

Spring MVC DataBinder ile Programatik Bind ve Validasyon



DataBinder ile Programatik

Data Binding ve Validasyon

- **DataBinder**, belirli bir yerden gelen property değerlerini target nesnenin property değerleri olarak set etmeyi sağlar
- Hangi field'ların bind edilebileceği, hangilerine erişim izni verilmediği, hangilerinin zorunlu alan olduğu vb **DataBinder üzerinden** tanımlanabilir

DataBinder ile Programatik

Data Binding ve Validasyon

```
PropertyValues propertyValues = new  
ServletRequestParamPropertyValues(request);  
  
Owner target = new Owner();  
  
DataBinder binder = new DataBinder(target);  
  
binder.setValidator(new OwnerValidator());  
binder.setRequiredFields("firstName", "lastName");  
binder.setAllowedFields("firstName", "lastName");  
binder.setDisallowedFields("email");  
  
binder.bind(propertyValues);
```

DataBinder ile Programatik

Data Binding ve Validasyon

- Bind işlemi sırasında **validasyon** da yapılabilir
- Bütün bu işlemlerin sonucu **BindingResult** üzerinden kontrol edilebilir

```
binder.validate();
```

```
BindingResult bindingResult = binder.getBindingResult();
```

```
if(bindingResult.hasErrors()) {  
    //...  
} else {  
    //...  
}
```

İletişim

- **Harezmi** Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- <http://www.java-egitimleri.com>
- info@java-egitimleri.com

