

Stored Procedure Kullanımı



JPA ile Stored Procedure Çağırmak



- JPA 2.1 ile gelen bir özelliktir
- İsimlendirilmiş stored procedure sorguları tanımlamak veya programatik olarak çalışma zamanında yaratmak mümkündür
- Her iki yöntem ile de StoredProcedureQuery nesneleri elde edilir
- Bu nesneler üzerinden de DB'deki stored procedure çalıştırılıp dönen sonuç işlenebilir

JPA ile Stored Procedure Çağırmak



 Aşağıda MySQL ile yazılmış Pet kayıtlarını isme göre sorgulayan bir stored procedure örneği vardır

@NamedStored ProcedureQuery Kullanımı



```
@NamedStoredProcedureQueries({
  @NamedStoredProcedureQuery(
    name = "findPetsByName",
    procedureName = "FIND PETS BY NAME",
    resultClasses = { Pet.class },
    parameters = {
        @StoredProcedureParameter(
          name = "p name",
          type = String.class,
          mode = ParameterMode.IN) })
})
@Entity
@Table(name="T PET")
public class Pet {
```

Dört farklı türde parametre modu olabilir

- IN: input parametre
- OUT: output parametre
- INOUT: hem input hem output için kullanılan parametre
- REF_CURSOR: result set dönem için kullanılan ref cursor

@NamedStored ProcedureQuery Kullanımı



Çalışma Zamanında Stored ProcedureQuery Oluşturmak



İletişim



- Harezmi Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- http://www.java-egitimleri.com
- info@java-egitimleri.com



