

# Spring Boot ve Statik Web Resource'larına Erişim



# Statik Web Resource'larına Erişim

- Eğer bir web isteği **@RequestMapping** ile eşleşmemiş ise **statik web resource** olarak çözümlenmeye çalışılır
- Bunun için default olarak sırası ile classpath'deki **META-INF/resources**, **resources**, **static** veya **public** dizinlerine, yada **ServletContext root** dizinine bakılır
- İstenirse bu lokasyonlar `application.properties`'den özelleştirilebilir

```
spring.resources.static-locations=classpath:/webresources
```

# Statik Web Resource'larına Erişim

- Default olarak **statik resource'lara** yapılan istekler **/\*\*** örüntüsü ile eşleştirilir
- İstenirse bu **application.properties**'deki tanımla değiştirilebilir

```
spring.mvc.static-path-pattern=/resources/**
```

- Spring Boot ayrıca webjars formatındaki jar dosyalarının içerisindeki resource'lara **/webjars/\*\*** örüntüsü ile erişim imkanı da sunar

# index.html ve Favicon

- Spring Boot **index.html**'i statik web resource'larının bulunduğu lokasyonlardan sunmaktadır
- **favicon.ico** dosyasını da belirtilen lokasyonlardan ve root classpath'den aramaktadır
- Eğer bu dosyalar mevcut ise uygulamanın **default home sayfası** ve **favicon ikonu** olarak kullanılırlar

# İletişim

- **Harezmi** Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- <http://www.java-egitimleri.com>
- [info@java-egitimleri.com](mailto:info@java-egitimleri.com)

