

Criteria API QBE ile Sorgulama



Example ile Sorgulama (QBE)

```
Owner owner = new Owner();  
owner.setFirstName("James");
```

→ Sorgulanacak sınıfın bir instance'ı
Kullanılır

Instance'ın sorgu kriterinde kullanılacak
property'leri doldurulur

```
Example exampleOwner =  
Example.create(owner)
```

→ Example sorgu instance'ı yaratılır

```
.ignoreCase()  
.enableLike(MatchMode.ANYWHERE)  
.excludeProperty("password");
```

→ İstenen property'ler
excludeProperty() ile
hariç tutulabilir

```
session.createCriteria(Owner.class)  
.add(exampleOwner).list();
```

→ Sorgulanacak entity için bir criteria nesnesi oluşturulur
Example nesnesi criteria nesnesine eklenerek sorgu gerçekleştirilir

Example ile Sorgulama

```
Owner owner = new Owner();
owner.setFirstName("James");
```

```
Example exampleOwner = Example.create(owner)
    .ignoreCase().enableLike(MatchMode.ANYWHERE);
```

```
session.createCriteria(Owner.class)
    .add(exampleOwner).createCriteria("pets")
    .add(Restrictions.isNull("birthDate")).list();
```

İletişim

- Harezmi Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- <http://www.java-egitimleri.com>
- info@java-egitimleri.com

