

Spring Boot ve JSP



Spring Boot ve JSP



- Java Server Pages (JSP) Kurumsal Java dünyasının ilk standard UI teknolojisidir
- Dinamik web sayfaları geliştirmek için kullanılır
- Hala yaygın biçimde kullanılmaktadır
- Ancak web container'ların executable
 JAR içerisinde yer alan JSP sayfalarına erişiminde sorunlar olabilmektedir

Spring Boot ve JSP



- Spring Boot'un önerisi dinamik web sayfaları için JSP yerine Thymeleaf, FreeMarker gibi template engine'ler kullanılmasıdır
- Ancak web container olarak Tomcat kullanıyorsanız küçük bir ayarlama sonrası JSP teknolojisi ile rahatlıkla çalışabilirsiniz

JSP Kullanmak İçin Yapılması Gerekenler



- JSP sayfaları classpath yerine src/main/webapp dizini altında bir lokasyonda oluşturulmalıdır
- Dolayısı ile projenin packaging tipi war olmalıdır

<packaging>war</packaging>

 Tomcat ile çalışırken jasper compiler'ın classpath'de yer alması gerekir

```
<dependency>
     <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
          <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
</dependency>
```

JSP Kullanmak İçin Yapılması Gerekenler



 JSP sayfaları içerisinde JSTL vs kullanılıyor ise JSTL kütüphanesi projenin classpath'inde yer almalıdır

 JSP sayfalarını çözümleyen
 ViewResolver'a prefix ve suffix olarak aşağıdaki değerler verilebilir

```
spring.mvc.view.prefix=/WEB-INF/jsp/
spring.mvc.view.suffix=.jsp
```

Spring Boot ve JSP Kısıtları

- Undertow server, JSP sayfalarını desteklememektedir
- error.jsp şeklinde bir sayfa default error view yerine geçmeyecektir



İletişim

- Harezmi Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- http://www.java-egitimleri.com
- info@java-egitimleri.com

