

Bileşke Primary Key Yöntemi







- Entity'lerin primary key'leri birden fazla alandan oluşabilir
- Bu durum naturel (assigned) primary key'lerde karşımıza çıkar
- Bu tür birden fazla PK değeri bileşke PK yöntemi ile yönetilir
- Bileşke PK yönteminde bileşenler kullanılabilir

Bileşenler ve Bileşke Primary Key



```
@Embeddable
public class UserId implements Serializable {
    @Column(name \ = "FIRST NAME")
    private String firstName;
    @Column(name | = "LAST NAME")
    private String lastName;
    //...
@Entity
public class User {
   @Id
    private UserId id;
    //...
```



Bileşke Primary Key Sınıfı

- Bileşke PK'yı oluşturan property'leri ayrı bir sınıfta toplanır
- Bu sınıf @Embeddable ile işaretlenir
- Entity sınıf içinde bu sınıftan bir değişkene normal @Id property tanımı yapılır





- İkinci düzey cache kullanımı sırasında PK lookup nedeni ile bileşke primary key sınıfı
 - Serializable olmalıdır
 - equals ve hashCode metotları implement edilmelidir

İletişim



- Harezmi Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- http://www.java-egitimleri.com
- info@java-egitimleri.com



