

AspectJ ve LTW



AspectJ ve LTW

- Dokuma işlemi derleme zamanı dışında **sınıfların JVM'e yüklenmesi** sırasında da yapılabilir
- Bu işleme **load time weaving** adı verilir
- Dokunacak aspectler classpath'de bulunmalıdır
- Ardından JVM **aspectj weaver agent** ile başlatılmalıdır (-javaagent:path/to/aspectjweaver.jar)
- Weaver'ı yönetmek için **META-INF/aop.xml** config dosyası kullanılabilir

AspectJ ve LTW

META-INF/aop.xml

```
<aspectj>
  <aspects>
    <aspect name="com.MyAspect1" />
    <aspect name="com.MyAspect2" />
    <aspect name="org.MyAspect3" />

    <include within="com..*" />

    <exclude within="com.MyAspect2" />
  </aspects>

  <weaver options="-verbose -showWeaveInfo">
    <include within="javax.*" />

    <exclude within="bar.*" />

    <dump within="foo.*" />
  </weaver>
</aspectj>
```

Eğer include yoksa bütün tanımlı aspectleri dokumaya dahil eder

Bu aspect'leri dokumaz

Dokumaya tabi tutulan sınıfların ilk ve son hallerini **./ajdump** dizini altına çıkar

İletişim

- **Harezmi** Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- <http://www.java-egitimleri.com>
- info@java-egitimleri.com

