

Frames & Windows



Popup Window



- window.open(URL) ile yeni bir pencerede belirtilen URL içeriği görüntülenir
- Yeni tarayıcılar ayrı bir pencere açmak yerine ayrı bir tab açmaktadırlar
- Çoğu tarayıcı popup window'ları da bloklayabilmektedir
- AJAX ile birlikte dinamik içerik DIV veya IFRAME ile ele alınmaktadır

Popup Window



- window.open(URL,name,params)
- Params
 - left/top:numerik
 - width/Height:numerik
 - menubar:yes/no
 - toolbar:yes/no
 - location:yes/no
 - status:yes/no
 - resizeable:yes/no
 - scrollbars:yes/no

```
var win = window.open(
"http://www.java-egitimleri.com","myWin",
"left=0,top=0,width=500,height=500,menubar
=yes,toolbar=yes" +
"location=yes,status=yes,resizeable=yes,sc
rollbars=yes");
```

Yeni açılan window nesnesi dönülmektedir. Bu nesne üzerinden metotlar vs çağrılabilir. window.opener property'si ise pencereyi açan ana pencereye refer eder.

Tarayıcı Penceresi Özellikleri ve Metotları



- Window hem Javascript nesnesidir, hem de tarayıcının window arayüzünü implement eder
- Window nesneside tanımlı çeşitli property ve metotlar mevcuttur

Tarayıcı Penceresi Özellikleri ve Metotları



```
var win = window.open("http://www.harezmi.com.tr",
                    "newWin", "width=500, height=500, scrollbars=yes");
win.document.title = "Test 123"; Pencerenin başlığı document içerisinden
                                             değiştirilir
win.moveTo(500,50);
                               Pencereyi hareket ettirme, boyutlarını değiştirme, scroll
win.resizeTo(500,250);
                               etme imkanı sunar
win.scrollTo(30,40);
                                            İşletim sistemi, tarayıcı, user agent gibi
for(prop in window.navigator) {
                                            bilgileri döner
     alert(window.navigator[prop]);
                                          Ekranın genişliği, yüksekliği, rengi gibi
for(prop in window.screen) {
                                          bilgileri döner
     alert(window.screen[prop]);
                             Pencereyi kapatmak için close() metodu kullanılır
win.close();
                             closed property'si kapatılmış pencere için true döner
alert(win.closed);
```



http://javascript.info/tutorial/frames-and-windows



İletişim

- Harezmi Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- http://www.java-egitimleri.com
- info@java-egitimleri.com

