Команда SELECT с оператором DISTINCT

Команда select с оператором distinct используется для выбора уникальных значений из столбца или столбцов в результатах выборки.

Основной синтаксис команды SELECT с оператором DISTINCT:

SELECT DISTINCT column1, column2, ... FROM table name;

Где:

- SELECT: ключевое слово, указывающее на начало команды выборки данных.
- DISTINCT : оператор, указывающий, что нужно выбрать только уникальные значения.
- column1, column2, ...: названия столбцов, для которых нужно выбрать уникальные значения.
- FROM table name: указывает таблицу, из которой следует выбрать данные.

Пример 1: SELECT с использованием оператора DISTINCT:

SELECT DISTINCT city FROM users;

В этом примере мы выбираем уникальные значения из столбца "city" таблицы "users". Результаты будут содержать только уникальные города, без повторений.

Пример 2: SELECT с использованием нескольких столбцов и оператора DISTINCT:

SELECT DISTINCT category, price FROM products;

В этом примере мы выбираем уникальные значения из столбцов "category" и "price" таблицы "products". Результаты будут содержать только уникальные комбинации значений категории и цены, без повторений.

Заключение

Команда SELECT с оператором DISTINCT полезна, когда требуется получить только уникальные значения из столбцов в результатах выборки.

Она позволяет удалить дублирующиеся значения и сконцентрироваться только на
уникальных значениях.