启自定义组件

🖰 参考

https://element.eleme.cn/#/zh-CN/component/button

封装自己的: 按钮组件

封装原因

按钮在后台的程序开发中,大量的存在,每个页面几乎都会使用按钮,所以按钮特别适合做通用组件。

🖰 实现步骤

- 在封装之前,一般你们公司UI会设计一套完整的按钮原型
- 前端会进行切图,进行html化
- 然后进行组件封装(bootstrap css封装,vue进行组件按钮封装)

分组分页组件

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
   <head>
 3
       <meta charset="UTF-8">
 4
       <meta name="viewport"</pre>
 5
              content="width=device-width, user-
 6
   scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-
   scale=1.0, minimum-scale=1.0">
       <meta http-equiv="X-UA-Compatible"</pre>
 7
   content="ie=edge">
       <title>21、Vue的组件自定义按钮组件-默认elementui-
 8
   05.html</title>
       <link rel="stylesheet" href="css/ksdui.css">
 9
       <link rel="stylesheet"</pre>
10
   href="//at.alicdn.com/t/font_2882935_q0cj641ukuh
   .css">
11 </head>
12 <body>
13
14
15 <div id="app">
16
       <ksd-page
17
                :page-index="currentPage"
18
                :total="count"
19
                :is-go="false"
20
                :is-total="false"
21
                :page-size="pageSize"
22
                @change="pageChange">
23
```

```
24
       </ksd-page>
25
26
       <ksd-page
27
                :page-index="currentPage"
                :total="count"
28
29
                :is-go="false"
                :is-total="true"
30
                :page-size="pageSize"
31
                @change="pageChange">
32
33
       </ksd-page>
34 </div>
35
   <script src="js/vue.global.js"></script>
36
37
   <script>
38
       // 1: 根组件
39
       var app = Vue.createApp({
40
           data() {
41
42
                return {
43
                    count: 100,
                    pageSize: 10, //每页显示20条数据
44
45
                    currentPage: 1, //当前页码
                    items: []
46
47
                }
48
           },
           created() {
49
50
51
           },
           methods: {
52
53
                pageChange(pageNo) {
54
```

```
55
               }
56
          }
57
       });
58
       // 2: 子组件 -- 必须放在父组件内部
       app.component("ksd-page", {
59
60
           props: {
61
               //页面中的可见页码,其他的以...替代,必须
   是奇数
               perPages: {
62
                   type: Number,
63
64
                   default: 5
65
               },
66
67
               //当前页码
               pageIndex: {
68
69
                   type: Number,
                   default: 1
70
71
               },
72
73
               //每页显示条数
               pageSize: {
74
75
                   type: Number,
                   default: 10
76
               },
77
78
79
               //总记录数
               total: {
80
                   type: Number,
81
                   default: 1
82
               },
83
84
```

```
85
                isGo:{
                    type:Boolean,
 86
                    default:false
 87
 88
                },
 89
 90
                isTotal:{
 91
                    type:Boolean,
                    default:false
 92
 93
                }
 94
            },
            template: "<div>
 95
    paging\">\n" +
                         <!-- prev -->\n" +
 96
                         n" +
 97
                         :class=\"['paging-item',
 98
    'paging-item--prev', {'paging-item--disabled' :
    index == 1}\"\n" +
                         @click=\"prev\">上一页
 99

n" +
100
                         <!-- first -->\n" +
101
                         <1i\n'' +
102
                         :class=\"['paging-item',
103
    'paging-item--first', {'paging-item--disabled' :
    index == 1}]''\setminus n'' +
                         @click=\"first\">首页
104

n" +
                "\n" +
105
                         <1i\n" +
106
                         :class=\"['paging-item',
107
    'paging-item--more']\"\n" +
```

```
v-if=\"showPrevMore\">...
108
    \n" +
                "\n" +
109
                         1i\n" +
110
                         :class=\"['paging-item',
111
    {'paging-item--current' : index == pager}]\"\n"
    +
                         v-for=\"pager in
112
    pagers\"\n" +
                         @click=\"go(pager)\">
113
    {\{pager\}}+
                "\n" +
114
                         'n" +
115
                         :class=\"['paging-item',
116
    'paging-item--more']\"\n" +
                         v-if=\"showNextMore\">...
117

n" +
                "\n" +
118
                         <!-- last -->\n" +
119
                         1i\n" +
120
                         :class=\"['paging-item',
121
    'paging-item--last', {'paging-item--disabled' :
    index == pages ] \ " \ +
                         @click=\"last\">尾页\n"
122
    +
                "\n" +
123
                         <!-- next -->\n" +
124
                         n" +
125
                         :class=\"['paging-item',
126
    'paging-item--next', {'paging-item--disabled' :
    index == pages ] \ '' \ +
```

```
127
                         @click=\"next\">下一页

                         v-if='isGo' :class=\"
128
    ['paging-item', 'paging-item--next']\"><input</pre>
    class='pageinput' type='text' v-model='index'>

n" +
                         v-if='isTotal'
129
    :class=\"['paging-item', 'paging-item--next']\">
    共{{total}}条\n" +
                     130
131
            methods: {
132
133
                toPage(){
134
                    this.go(this.index)
135
                },
                prev() {
136
                    if (this.index > 1) {
137
                        this.go(this.index - 1)
138
139
                    }
140
                },
141
                next() {
142
                    if (this.index < this.pages) {</pre>
                        this.go(this.index + 1)
143
                    }
144
145
                },
                first() {
146
147
                    if (this.index !== 1) {
148
                        this.qo(1)
                    }
149
150
                },
                last() {
151
```

```
152
                    if (this.index != this.pages) {
                        this.go(this.pages)
153
                    }
154
155
                },
                go(page) {
156
157
                    if (this.index !== page) {
158
                        this.index = page
                         //父组件通过change方法来接受当前
159
    的页码
                        this. $emit('change',
160
    this.index)
161
                    }
                }
162
            },
163
164
            computed: {
165
166
                //计算总页码
167
168
                pages() {
                    return Math.ceil(this.size /
169
    this.limit)
170
                },
171
                //计算页码,当count等变化时自动计算
172
173
                pagers() {
174
                    const array = []
175
                    const perPages = this.perPages *
    1
                    const pageCount = this.pages * 1
176
                    let current = this.index * 1
177
```

```
const _offset = (perPages - 1) /
178
    2
                     const offset = {
179
180
                          start: current - _offset.
181
                          end: current + offset
                     }
182
183
                     //-1, 3
184
185
                     if (offset.start < 1) {</pre>
186
                          offset.end = offset.end + (1)
    - offset.start)
187
                         offset.start = 1
                     }
188
189
                     if (offset.end > pageCount) {
190
                          offset.start = offset.start
    - (offset.end - pageCount)
                         offset.end = pageCount
191
                     }
192
                     if (offset.start < 1)</pre>
193
    offset.start = 1
194
195
                     this.showPrevMore =
    (offset.start > 1)
196
                     this.showNextMore = (offset.end
    < pageCount)
197
198
                     for (let i = offset.start; i <=</pre>
    offset.end; i++) {
199
                          array.push(i)
200
                     }
201
```

```
202
                     return array
                 }
203
204
             },
205
             data() {
206
207
                 return {
                     index: this.pageIndex, //当前页码
208
                     limit: this.pageSize, //每页显示条
209
    数
                     size: this.total || 1, //总记录数
210
                     showPrevMore: false,
211
                     showNextMore: false
212
                 }
213
214
             },
             watch: {
215
216
                 pageIndex(val) {
                     this.index = val || 1
217
218
                 },
219
                 pageSize(val) {
                     this.limit = val || 10
220
221
                 },
                 total(val) {
222
                     this.size = val || 1
223
224
                 }
225
             }
        });
226
227
        // 3:vue视图挂载
228
229
        app.mount("#app");
230
231 </script>
```

232

233 </body>

234 </html>