

Diseño de Interfaces Web - I.E.S. Consellería 2012

Nacho Lereu Ramirez

October 15, 2012

Práctica 6.3. Diseño de la interfaz del contenedor izquierdo.

A partir del código resultante de la practica 6.1, se deberá determinar las reglas CSS necesarias para que el resultado de la página deje terminada la interfaz del contenedor izquierdo:



Imagen 1. Página final aplicando estilos al código facilitado.

Para ello se inicia de la estructura HTML y CSS del documento resultado de la practica 6.2 cuya vista inicial es la siguiente:



1. Copiar la carpeta del proyecto practica6_2 y renombrarla a practica6_3.
2. Renombrar la hoja de estilos a practica6_3.css y enlazar el documento con la hoja de estilos practica6_3.css
3. En la columna izquierda existen tres contenedores que deben de pertenecer a la misma clase ya que tendran las mismas propiedades. La clase será `left_section_box`.
4. Estos contenedores poseen dos partes diferenciadas: un contenedor `box_cabecera` y un contenedor `box_contenido`.
5. Establecer a la clase `left_section_box` un margen inferior de 15 px y el resto a cero.
6. Vamos a hacer fluir el texto alrededor de las imagenes en los `box_contenido`. Para ello hacer que las imagenes esten con `float a left`, sin borde, con margen inferior de 10 px y derecho de 13px. Y `display a inline`, para obligar a que se comporte como un elemento no de bloque.
7. Establecer a la clase `box_contenido` un ancho de 380px porque le ponemos relleno de 15 px por derecha, izquierda y arriba y abajo sin relleno. Notar que dado que el color de fondo es el mismo y no hay background da lo mismo poner relleno o margen.
8. Establecer a la clase `box_cabecera` un ancho de 395px y alto de 20px De fondo la imagen `box_top.jpg` replicada en el eje x.Y al texto ponerlo en negrita , a 16px y color `#666`. Además establecer el relleno superior a 10px y el izquierdo a 15px.

9. Establecer a la clase post un margen superior de 25 px para separarlo del texto con color #c60 y tamaño 11px. Los hiperenlaces con el mismo color pero sin subrayado. Y activar el subrayado cuando se ponga encima el puntero (hover) manteniendo el color.
10. Puede que te falte hacer una cosa. En la practica 6_1 se advertia que tenias que establecer la clase cleaner. Observa las imagenes del w3c y si el texto las rodeo, es debido a que no has hecho un clear. Define en la hoja css este a both para dicha clase.



Imagen 2. Página con interfaz acabado de la columna derecha.