

JavaScript

Cheat Sheet

PART - 01



JS

Basics

On page script

```
<script type="text/javascript">
...
</script>
```

Include
external JS file

```
<script src="filename.js"></script>
```

Functions

```
function addNumbers(a, b) {
    return a + b;
}
```

Comments

```
/* Multi line
   comment */
// One line
```

Logging/Print

```
console.log(a);
document.write(a);
alert(a);
confirm("Really?");
prompt("Your age?", "0");
```

Data Types

```
var age = 18;           // number
var name = "Jane";      // string
var name = {first:"Jane", last:"Doe"}; // object
var truth = false;      // boolean
var sheets = ["HTML", "CSS", "JS"]; // array
var a; typeof a;         // undefined
var a = null;           // value null
```

If – Else Statement

```
if ((age >= 14) && (age < 19)) { // logical condition
  status = "Eligible.";          // executed if condition is true
} else {                          // else block is optional
  status = "Not eligible.";      // executed if condition is false
}
```

Javascript Loops

For Loop

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {  
  document.write(i + "<br />");  
}
```

While Loop

```
var i = 1;  
while (i < 100) {  
  i *= 2;  
  document.write(i + ", ");  
}
```

Do-While Loop

```
var i = 1;  
do {  
  i *= 2;  
  document.write(i + ", ");  
} while (i < 100)
```

Javascript Strings

```
var abc = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
var esc = 'I don\'t \n know';    // \n new line
var len = abc.length;           // string length
abc.indexOf("lmno");             // find substring
abc.lastIndexOf("lmno");         // last occurrence
abc.slice(3, 6);                 // cuts out "def",
abc.replace("abc", "123");       // find and replace
abc.toUpperCase();               // convert to upper case
abc.toLowerCase();              // convert to lower case
abc.concat(" ", str2);          // abc + " " + str2
abc.charAt(2);                  // character at index: "c"
abc[2];                         // unsafe, abc[2] = "C" doesn't work
abc.charCodeAt(2);              // character code at index: "c" -> 99
abc.split(",");                 // splitting a string on commas
abc.split("");                  // splitting on characters
128.toString(16);               // number to hex(16), octal or binary
```

Javascript Math

```
var pi = Math.PI;    // 3.141592653589793
Math.round(4.4);     // = 4 - rounded
Math.round(4.5);     // = 5
Math.pow(2,8);       // = 256 - 2 to the power of 8
Math.sqrt(49);       // = 7 - square root
Math.abs(-3.14);     // = 3.14 - absolute, positive value
Math.ceil(3.14);     // = 4 - rounded up
Math.floor(3.99);    // = 3 - rounded down
Math.sin(0);         // = 0 - sine
Math.cos(Math.PI);   // OTHERS: tan,atan,asin,acos,
Math.min(0, 3, -2, 2); // = -2 - the lowest value
Math.max(0, 3, -2, 2); // = 3 - the highest value
Math.log(1);         // = 0 natural logarithm
Math.exp(1);         // = 2.7182pow(E,x)
Math.random();       // random number between 0 and 1
Math.floor(Math.random() * 5) + 1;
// random integer, from 1 to 5
```


Javascript Numbers

```
var pi = 3.141;
pi.toFixed(0);           // returns 3
pi.toFixed(2);           // returns 3.14
pi.toPrecision(2)        // returns 3.1
pi.valueOf();            // returns number
Number(true);            // converts to number
Number(new Date())        // number of milliseconds since 1970
parseInt("3 months");    // returns the first number: 3
parseFloat("3.5 days");  // returns 3.5
Number.MAX_VALUE          // largest possible JS number
Number.MIN_VALUE          // smallest possible JS number
Number.NEGATIVE_INFINITY // -Infinity
Number.POSITIVE_INFINITY // Infinity
```