

Índice:

1. Introducción al proyecto.....	3
1.1 Contexto.....	3
1.2.1 Objetivos de la aplicación.....	3
1.2.2 Application objectives	3
2. Documento de acuerdo de proyecto	4
2.1 Historias de usuario	4
2.2 Tareas	8
2.3 Metodología.....	9
2.4 Hitos.....	10
2.5 Presupuesto.....	11
2.6 Contrato.....	12
2.7 Análisis de resgos.....	17
3. Análisis y diseño primer sprint	18
3.1 Diagrama entidad relación.....	18
3.2 Diagrama de casos de uso	18
3.2.1 Diagrama de casos de uso de la HU 1 y HU2.....	18
3.2.2 Diagrama de casos de uso de la HU 3 y HU 9.....	19
3.2.3 Diagrama de casos de uso de la HU 4 y HU 5.....	20
3.2.4 Diagrama de casos de uso de la HU 6.....	20
3.2.5 Diagrama de casos de uso de la HU 7 y HU 8.....	21
3.3 Mockups del diseño de interfaz	22
3.3.1 Mockup de login.....	22
3.3.2 Mockup de register.....	22
3.3.3 Mockup de user games.....	23
3.3.4 Mockup de user sheets.....	23
3.3.5 Mockup de game.....	24
3.3.6 Mockup de join game.....	24
3.3.7 Mockup de sheet.....	25
3.3.8 Mockup de new char.....	25
3.3.9 Mockup de new story.....	26
3.3.10 Mockup de shop.....	26
3.3.11 Mockup de create game.....	27
3.3.12 Mockup de story.....	27
4. Implementación del primer sprint.....	28
4.1 Capturas de pantalla de los html.....	28
4.1.1 html de login.....	28
4.1.2 html de register.....	29
4.1.3 html de user games.....	30
4.1.4 html de user sheets.....	31
4.1.5 html de game.....	32
4.1.6 html de join game.....	33
4.1.7 html de sheet.....	34
4.1.8 html de new char.....	35
4.1.9 html de new story.....	36
4.1.10 html de shop.....	37
4.1.11 html de create game.....	38

4.1.12 html de story.....	39
5.Análisis y diseño del segundo sprint.....	40
5.1 Diagrama entidad relación modificado	40
5.2 Esquema relacional	40
5.3 Scripts SQL.....	42
5.3.1 Create SQL.....	42
5.3.2 Insert SQL.....	46
5.3.3 Drop SQL.....	51
5.4 Diagrama de clases.....	51

1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

1.1 Contexto:

Cualquier persona que haya jugado o participado alguna vez en una partida cualquier juego de rol de mesa (sí, esos juegos donde aún se utilizan dados papel y lápiz) sabrá que la carga que acumula el narrador o máster de la partida es infinitamente superior a la que llevan los jugadores. Sólo para empezar a jugar el narrador tiene que perder su valioso tiempo en explicar a cada jugador cómo se juega, crear las fichas de sus personajes y además llevar en la cabeza todo lo que va sucediendo en el transcurso de las partidas.

Para el que nunca haya jugado una partida, debe saber que cada personaje que participa en la historia tiene una ficha descriptiva donde se reflejan todas las características del mismo, el equipo que lleva, sus ambiciones, metas logros... Son un montón de datos que al principio de cada partida hay que determinar.

Además, cuando las campañas (sesiones de varias partidas) van avanzando, se acumulan una serie de anécdotas inolvidables que muchas veces solo permanecen en la memoria de los jugadores. Los más expertos en la materia incluso hacen aportaciones extra a estos juegos aportando documentación histórica, gráfica o audiovisual que ayuda a ambientar estas sesiones.

Es por todo esto que he decidido hacer una aplicación que descargue de trabajo a los jugadores y sobre todo al narrador y además sirva como una pequeña biblioteca donde consultar los detalles de lo ocurrido en la partida.

1.2.1 Objetivos de la aplicación:

- Crear una aplicación web donde cada jugador pueda registrarse, crear sus fichas de personaje, acceder a ellas, editarlas y almacenarlas.
- Poder registrar las partidas y en ellas ver todos los personajes que participan, acceder a un visionado de sus fichas y mediante un concepto que he denominado "Stories" poder aportar documentación adicional a las mismas.

1.2.2 Application objectives:

- Each player may register in the application, create their character sheets, edit, view and save them.
- Register all the games and locate all the characters who participate, view his sheets and trough a new concept that I have denominated Stories you have the possibility to add additional documentation to the games .

2. DOCUMENTO DE ACUERDO DE PROYECTO

2.1 Historias de usuario:

ID	HISTORIA USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	FLUJO ALTERNATIVO	PRIORIDAD
HU1	Los usuarios anónimos deben poder registrarse.	Al ingresar en el sitio web, podremos ver la página principal y en ella aparecerá la opción de registro. Al pulsar el botón de registrarse, accederemos a un formulario de registro.	En caso de que el usuario ya exista, se mostrará un mensaje de error informando de que se debe elegir otro username.	Alta
HU2	Los usuarios anónimos deben de poder crear una ficha de personaje que no será almacenada en bdd	Al ingresar en el sitio web, podremos ver la página principal y en ella aparecerá la opción de crear personaje como invitado. Al pulsar el botón accederemos a la página de creación de personaje. Cuando el personaje sea creado se le dará la opción al invitado a registrarse accediendo a la HU1.	En caso de que el usuario no desee registrarse, se le mostrará el personaje creado.	Baja
HU3	Los usuarios registrados deben de poder hacer login.	Al ingresar en el sitio web, podremos ver la página principal y en ella aparecerá la opción de hacer login.	En caso de que el login no sea correcto, se mostrará un mensaje de error al usuario y se quedará en la	Alta

		<p>Al pulsar el botón de login, accederemos a un formulario de acceso.</p> <p>Si el login es correcto, accederemos al listado de personajes y partidas del usuario.</p>	pantalla de login.	
HU4	<p>Los usuarios registrados deben de poder acceder a las fichas de sus personajes y disponer de un CRUD.</p>	<p>HU4.1: Desde la página del listado de personajes veremos todos nuestros personajes.</p> <p>HU4.2: Al pulsar el botón de nuevo personaje accederemos a la página de creación de personaje (como en HU2).</p> <p>HU4.2.1: Una vez terminada la creación de personaje se nos dará la opción de comprar equipo para añadirlo a la ficha.</p> <p>HU4.3: Cuando pulsemos el botón de editar, accederemos a la página de creación de personaje pero con los campos completados con los valores actuales para que el usuario los pueda modificar.</p> <p>HU4.4: Cuando pulsemos el botón de borrar, se borrará el personaje.</p>	<p>En caso de que alguna operación con la base de datos no se llegue a efectuar, se mostrará un error al usuario y volverá a la página del listado de personajes.</p>	Alta

HU4.5	Los usuarios registrados deben de poder vincular sus personajes a partidas ya existentes.	<p>Cuando veamos el listado de personajes saldrá un botón de unirse a cada personaje o en caso de que ya esté vinculado a una, un botón para desvincularse.</p> <p>Al pulsar el botón de vinculado, se requerirá el código de la partida.</p> <p>Al pulsar el código de desvinculado se dejará al personaje sin pertenecer a una partida.</p>	En caso de que el código introducido no pertenezca a ninguna partida, se mostrará un mensaje de error.
HU6	Los usuarios registrados deben de poder acceder a las fichas de sus partidas y disponer de un CRUD.	<p>HU6.1: Desde la página del listado de partidas saldrá la opción de acceder a cada una de estas para verlas.</p> <p>HU 6.2 (3): Los botones de borrado y edición solo aparecerán si el usuario es el creador de esa partida.</p> <p>Al pulsar el botón de nueva partida accederemos a la página de creación de partidas. Una vez terminada la creación, se nos proporcionará el código de la partida.</p>	Alta
HU7	Los usuarios registrados deben de poder crear stories para sus	HU7.1 (.2): Una vez dentro de una partida, cualquier usuario	En caso de que el archivo a adjuntar sea más grande que lo permitido

partidas.

que posea un personaje que pertenezca a la misma podrá crear una storie, y subir al servidor un archivo en ella.

por el servidor o sea un tipo de archivo no permitido, saldrá un mensaje de error.

Al pulsar el botón de crear nueva storie, accederemos a un formulario en el que se rellenarán los campos.

En el formulario anteriormente comentado en esta HU, aparecerá un botón para subir archivo.

HU8

Como usuario registrado quiero ver todo el contenido de una partida.

HU 8.1(.2): En el listado de partidas de usuario se podrá acceder a las mismas y ver la ficha de la partida completa, con todas sus stories y personajes agregados.

Alta

HU9

Como usuario registrado debo poder hacer logout.

En el header del sitio, si estamos logeados, aparecerá un botón de logout. Este botón borrará la sesión y nos lanzará a la pantalla de home.

Media

2.2 Tareas:

Código	Descripción	Duración
T1	Creación de la propuesta de proyecto	0.5 h
T2	Descripción de objetivos e introducción/motivación de la aplicación.	0.5 h
T3	Documentación de acuerdo de proyecto	5 h
T4	Diagrama entidad relación	4 h
T5	Paso a dibujo el diagrama E/R	2 h
T6	Esquema relacional	1 h
T7	Paso a dibujo el esquema relacional	2 h
T8	Diagrama de clases	2h
T9	Paso a dibujo el diagrama de clases	2 h
T10	Diagrama de casos de uso	3 h
T11	Paso a dibujo el diagrama de casos de uso	3 h

T12	Diseño de los mockups	6 h
T13	Diseño de la interfaz gráfica	20 h
T14	Modificaciones al diagrama E/R	1 h
T15	Scripts sql	3 h
T16	Conexión de la UI con el backend y la bdd.	15 h
T17	Creación de la documentación y del manual de la aplicación.	10 h

2.3 Metodología:

La metodología a seguir para la realización de este proyecto va a estar basada en una metodología ágil.

1ª fase: Analisis de las tareas a desarrollar y generación de los primeros esquemas (Entidad/Relacion, diagrama de casos de uso y mockups). Desde el momento en que se crea la carpeta donde alojo todos los archivos de mi proyecto se crea un directorio git donde guardo los cambios que hago y los subo periodicamente a mi gitHub.

2ª fase: Implementación del primer Sprint, es decir generación de la User Interface tomando como base los mockups y los diagramas comentados anteriormente.

3ª fase: Generación de la base de datos a través de Scripts y conexión con la User Interface. Es decir, implementación del Backend.

4ª fase: Pruebas y entrega al cliente.

2.4 Hitos:

Código	Descripción	Fecha objetivo
H1	Propuesta de proyecto	31/10/2020
H2	Objetivo y contextualización de la aplicación	8/11/2020
H3	Documento de acuerdo de proyecto y tareas asociadas.	15/11/2020
H4	Análisis y diseño del primer sprint	22/11/2020
H5	Implementación del primer sprint (User Interface)	29/11/2020
H6	Análisis y diseño del segundo sprint	06/12/2020
H7	Implementación del segundo sprint (Backend)	20/12/2020
H8	Pulido y finalización de la documentación. Guía de instalación y manual	27/12/2020

2.5 Presupuesto:***Gastos:**

Costes fijos	
Cuota de autónomos	$76,6€ \times 2 = 153,2€$
Gasto de luz	$50€ \times 2 = 100€$
Internet	$50€ \times 2 = 100€$
TOTAL	353,2€

***Ingresos:**

100 horas de trabajo $\times 20€ = 2000€$

***Beneficios totales:**

$2000€ - 353,2€ = 1646,8€$

2.6 Contrato:

CONTRATO DE DISEÑO WEB

En Zaragoza , a 17 de Noviembre de 2020

REUNIDOS

D Javier Aso Burgos mayor de edad, con DNI 76974129Y y domicilio en Independencia nº1, actuando en nombre y representación de Aso y Cia S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza con domicilio social en Independencia nº1 , actuando en su calidad de representante, en posesión de poderes suficientes para este acto. (El Desarrollador)

D Pantuflo Zapatila , mayor de edad, con DNI 12345678Z y domicilio en Independencia nº2, actuando en nombre y representación de Revista TBO inscrita en el Registro Mercantil de Madrid , en calidad de representante , en posesión de poderes suficientes para este acto. (El cliente)

MANIFIESTAN

Que las partes están interesadas en formalizar el presente contrato; que poseen suficientes poderes para la firma del mismo; que se reconocen capacidad legal necesaria para poder llevar a cabo la celebración y declaran expresamente que actúan de forma libre, voluntaria y no viciada.

EXPONEN

El cliente está interesado en que el prestador lleve a cabo el diseño y desarrollo de una página Web conforme a las necesidades específicas indicadas en el Anexo I.

Que el prestador tiene como objeto el diseño y desarrollo de páginas Web y cuenta con el personal necesario para ello; que las características de la página Web son las indicadas en el Anexo I por el cliente; que ambas partes aceptan cumplir con sus respectivas obligaciones.

En relación a lo anteriormente expuesto, las partes otorgan el presente contrato que se registrá por las siguientes

CLAUSULAS

I. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato regula la prestación de servicio de diseño y programación Web solicitada por el cliente. El sitio Web se acogerá en todo caso a las categorías, diseño y contenidos indicados en el Anexo I.

II. PROPIEDAD INTELECTUAL

El prestador garantiza al cliente que todo el material utilizado para el desarrollo del proyecto, así como el resultado obtenido, es un producto original que no vulnera ninguna ley o derechos de terceros, en especial los referidos a propiedad industrial e intelectual.

El prestador reconoce los derechos de explotación sobre la obra. El prestador renuncia de forma indefinida a ejercitar cualquier tipo de acción para recuperar sus derechos de propiedad intelectual respecto al desarrollo, a excepción del derecho de autoría por el que el desarrollador tiene derecho a exigir que aparezca su nombre o un link al su sitio Web.

En caso de ser el cliente el encargado de proporcionar los contenidos (gráficos, textos, vídeos, categorías...), éste se hace responsable de cualquier tipo de reclamación de terceros en relación a la titularidad de dichos contenidos, eximiendo de toda responsabilidad al prestador.

III. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR

El prestador se compromete a desarrollar el presente proyecto bajo las directrices del cliente, ajustándose a los términos indicados por éste en el Anexo I y conforme a las mejores prácticas existentes en el mercado, así como con la máxima diligencia posible.

Una vez aceptadas las características del sitio Web pueden producirse variaciones en el diseño y/ o contenido del mismo a petición del cliente. Salvo que conllevaran una variación sustancial del Proyecto Inicial no supondrá aumento del precio, considerando variación sustancial toda aquello que suponga un aumento del tiempo total de trabajo estimado inicialmente superior al ____%.

El prestador se compromete a finalizar el desarrollo en el plazo acordado siempre que la otra parte haya colaborado activamente en el desarrollo del mismo (aceptando los diseños, entregando los contenidos, etc)

IV. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

El cliente se obliga a realizar el pago del precio en los términos indicados en la cláusula VI del presente contrato.

El cliente se obliga a mantener un contacto constante con el prestador entregando en tiempo y forma los contenidos del proyecto Web (Textos, imágenes, videos, categorías...), la aceptación del diseño y cualquier otra necesidad que requiera el prestador para poder finalizar el proyecto. En cualquier caso se atenderá a lo dispuesto respecto a propiedad intelectual en la cláusula II.

En caso de depender la entrega de contenidos de un tercero seleccionado por el cliente, éste deberá indicarlo en el apartado comunicaciones y comprometiéndose a responder de los posibles retrasos que pudieran darse.

V. COMUNICACIONES

Las partes se obligan a comunicarse toda la información que pudiera ser necesaria para el correcto desarrollo del proyecto. Toda comunicación entre las partes relativa al presente contrato se realizará por escrito o telefónicamente. A efectos de comunicaciones y/o notificaciones las partes designan:

Prestador

Domicilio en Independencia nº1, con número de Fax 987654321 , correo electrónico asoycia@hotmail.com y Teléfono 987654321.

Cliente

Domicilio en Independencia nº2, con número de Fax 987654320, correo electrónico zapatilla@gmail.com y Teléfono 987654320

Tercero

Domicilio en _____, con número de Fax _____, correo electrónico _____ y Teléfono _____

Cualquier cambio de domicilio o dirección de contacto deberá ser comunicado a la otra parte por escrito con una antelación mínima de 10 días hábiles.

VI. DURACIÓN Y PRECIO

El presente contrato entrará en vigor el día 17 de octubre de 2020 y tendrá una duración de 2 meses, siendo posible, a petición del prestador, añadir 30 días adicionales para llevar a cabo la entrega del proyecto, sin ello suponer repercusión económica alguna.

El precio a abonar por parte del cliente como pago por la prestación del servicio prestado equivale a 1652,89€ (mil seiscientos cincuenta y dos con ochenta y nueve euros), añadiendo a dicha cantidad el IVA correspondiente (21%)

Dicho precio será abonado de la siguiente forma:

a) 652,89 € (seiscientos cincuenta y dos con ochenta y nueve euros), que corresponden al 39,5 % del precio, serán abonados en el momento de la firma del presente contrato.

b) El 61,05 % restante, equivalente a 1000€ (mil euros), serán abonados en el momento de finalización del proyecto.

El pago del 61,05% final será llevado a cabo siempre que el prestador de por finalizado el proyecto y en cualquier caso cuando se cumpla el plazo de entrega y el cliente no haya entregado o colaborado activamente en la entrega de contenidos, validación de colores y diseño o entrega de categorías del sitio Web.

El pago será realizado mediante transferencia Bancaria en el número de cuenta _____.

VIII. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Las partes contratantes declaran conocer y cumplir la legislación Europea y Española sobre protección de datos, comprometiéndose a tratar los datos personales obtenidos durante el desarrollo del proyecto de acuerdo con dicha normativa.

Se informa al cliente que sus datos quedarán almacenados en un fichero, automatizado o no, con las únicas finalidades de informarle sobre novedades y nuevos proyectos en los que se encuentre trabajando la empresa prestadora, así como para el mantenimiento de la relación contractual.

Se informa al afectado que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal solicitándolo por escrito y acompañando una fotocopia del DNI en la dirección del prestador indicada en el presente contrato.

Toda la información relativa al proyecto, así como a los datos de carácter personal, tendrá el carácter de confidencial por lo que las partes deberán guardar el mayor secreto respecto a las mismas, garantizando en todo caso el no acceso por parte de terceros a dicha información.

XI. NO COMPETENCIA

El cliente se compromete a no realizar proyectos de equivalente o análoga naturaleza para un tercero, ni iniciar a partir del presente desarrollo una nueva línea de negocio relacionada con la realización de sitios Web. Se considerará que el cliente incurre en dicha circunstancia siempre que opere directamente o indirectamente mediante otra empresa en la que disponga de participación social, o que actúe como mero asesor o colaborador y que en definitiva obtenga como resultado un proyecto igual, semejante o con la misma finalidad a la ofrecida por el prestador.

El incumplimiento del anterior compromiso llevará aparejada una penalización equivalente a 1000 €, sin perjuicio y de las indemnizaciones que correspondiesen por los daños y perjuicios causados al prestador.

XI. EXTINCIÓN

Además de por las causas generales del Derecho , este contrato se extinguirá:

- a. Por el transcurso del mismo.
- b. Por ser declarados en situación de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores cualquiera de las partes.
- c. Por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Las partes aceptan expresamente el sometimiento a las penalizaciones económicas indicadas a continuación siempre que se rescinda el contrato de forma previa a la finalización del proyecto:

XII JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Todas las cuestiones litigiosas sobre el presente contrato mercantil, quedarán regidas por la legislación española, específicamente por lo dispuesto en el Código Mercantil, y en su defecto, por las disposiciones españolas del Código de Comercio, Leyes Especiales, usos mercantiles y con carácter supletorio, por el Código Civil.

En cualquier caso, será obligatorio que en caso de conflicto las partes intenten previamente resolver la cuestión de mutuo acuerdo, sometiéndose en su caso a los Juzgados y Tribunales de Aragón que por orden correspondan.

ANEXO I: PROYECTO TÉCNICO

(Incluir el desarrollo del proyecto, así como la planificación en el tiempo del mismo, debiendo quedar expresamente fijada la fecha de finalización del proyecto)


- Características del Diseño.
- Sitios Web de referencia.
- Categorías.
- Colores Corporativos.
- Imágenes y logotipos. (Quién los entrega)
- Formato de entrega de los contenidos.

2.7 Análisis de riesgos:

Riesgos al desarrollar el proyecto	Medidas tomadas para minimizar los riesgos
Perder parte del mismo por problemas con el hardware o software	Llevar un seguimiento y subida constante de los cambios a GitHub así como generación de ramas alternativas si voy a llevar a cabo cambios experimentales
No poder desarrollarlo en el tiempo estimado.	Asignar en el contrato un tiempo flexible de un mes más a parte de la fecha de entrega acordada
Quedarme bloqueado en alguna de las funcionalidades	No desarrollar el proyecto de manera lineal así como la consulta a compañeros y otros profesionales o consulta de documentación del software utilizado
No ajustarme a los criterios que pide al cliente	Establecer los diagramas de casos de uso y las historia de usuario con lo que se me pide para ver que todas las funcionalidades están cubiertas.


3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PRIMER SPRINT

3.1 Diagrama entidad relación:




3.2 Diagramas de casos de uso:


3.2.1 Diagrama de casos de uso de la HU 1 y HU 2:




3.2.2 Diagrama de casos de uso de la HU 3 y HU 9:




3.2.3 Diagrama de casos de uso de la HU 4 y HU 5:



3.2.4 Diagrama de casos de uso de la HU 6:



3.2.5 Diagrama de casos de uso de la HU 7 y HU 8:



3.3 Mockups:

3.3.1 Mockup login:

Home About Contact

Sign in

Email

Password

Login

Don't have an account? [Sign up here](#)

This website has been created by Javier Aso, you can contact him on asoycia@hotmail.com

3.3.2 Mockup register:

Home About Contact

Register

Email

Password


Retype Password

Register


Already have an account? [Sign in here](#)

This website has been created by Javier Aso, you can contact him on asoycia@hotmail.com

3.3.3 Mockup user games:



3.3.4 Mockup user sheets:



3.3.5 Mockup game:

The mockup shows a web browser window with the URL <http://gestionatusroles.com>. The navigation bar includes links for Home, About, Contact, and Logout. The main content area is titled 'La maldición de Strat' and features a 'Game introduction' section with placeholder text and a profile picture icon. Below this is a table listing players and their characters, each with a 'Go' button. The table has three columns: Player Name, Character Name, and Sheet. The data rows are as follows:

Player Name	Character Name	Sheet
Alex_87	Judas el miserable	Go
Jorge_sld	Fabis el niño gallo	Go
Gsus_Christ	Mahere hacedor de moratones	Go
Andrea_6161	Carmen la de los ojos rojos	Go

Below the table are six story creation forms, each with a 'Story title' field, an 'Uploaded by player' field, a 'Short description about the story' field, and a 'Go Story' button. At the bottom of the main content area are two buttons: 'User Games' and 'Create story'. The footer contains the text: 'This website has been created by Javier Aso, you can contact him on asoycia@hotmail.com'.

3.3.6 Mockup join game:

The mockup shows a web browser window with the URL <http://gestionatusroles.com>. The navigation bar includes links for Home, About, and Contact. The main content area is titled 'Join game' and features a form with a 'Game key' input field, a 'Select your sheet:' dropdown menu, and a 'Join' button. The dropdown menu currently shows 'Judas el miserable'. The footer contains the text: 'This website has been created by Javier Aso, you can contact him on asoycia@hotmail.com'.

3.3.7 Mockup sheet:

The mockup shows a web browser window with the URL <http://gestionatusroles.com>. The navigation bar includes links for Home, About, Contact, and Logout. The main content area is titled "Judas el miserable" and displays the following character information:

Character race: Dwarf	Abilities:
Character class: Rogue	Alert: 1 Erudition: 0
Character background: I used to steal things	Communication: 1 Subterfuge: 0
XP: 50	Manipulation: 1 Survival: 1
lvl: 2	

Features:	Attributes:
P V: 16 Melee attack: 1	Strength: 12 Intelligence: 13
Movement: 12 meters Ranged attack: 1	Dexterity: 11 Wisdom: 12
Defense: 10 Instincts: 2	Constitution: 10 Charisma: 18
Power: 0	

Talents:

- Multiattack:** When you defeat an enemy you can do another immediate attack
- Fight with X:** X is your choosed weapon. When you fight with this weapon you gain +1 to attack an damage
- Infra-vision:** You can see in the obscurity till 20 meters.
- Fine view:** You gain advantage in view checks

[Buy equipment](#)

This website has been created by Javier Aso, you can contact him on asoycia@hotmail.com

3.3.8 Mockup new char:

The mockup shows a web browser window with the URL <http://gestionatusroles.com>. The navigation bar includes links for Home, About, Contact, and Logout. The main content area is titled "New Character (first page)" and contains the following form fields:

Character name:

Character race:

Character class:

Character background:

XP: **lvl:**

Choose 6 of those abilities:

<input type="checkbox"/> Alert	<input type="checkbox"/> Communication
<input type="checkbox"/> Manipulation	<input type="checkbox"/> Erudition
<input type="checkbox"/> Subterfuge	<input type="checkbox"/> Survival

Attributes:

<input type="text" value="Strenght"/>	<input type="text" value="Dexterity"/>
<input type="text" value="Constitution"/>	<input type="text" value="Wisdom"/>
<input type="text" value="Intelligence"/>	<input type="text" value="Charisma"/>

[Save story](#)

This website has been created by Javier Aso, you can contact him on asoycia@hotmail.com

3.3.9 Mockup new story:

The mockup shows a web browser window with the URL <http://gestionatusroles.com>. The navigation bar includes links for [Home](#), [About](#), [Contact](#), and [Logout](#). The main content area is titled "New Story" and contains a form with the following elements:

- Story title:** A text input field with the placeholder "Place here your story title".
- Story description:** A large text area with the placeholder "Place here your story description".
- Story file:** A "Browse..." button and the text "No file selected."
- Save story:** A dark button at the bottom left of the form.

At the bottom of the page, a footer states: "This website has been created by Javier Aso, you can contact him on asoycia@hotmail.com".

3.3.10 Mockup shop:

The mockup shows a web browser window with the URL <http://gestionatusroles.com>. The navigation bar includes links for [Home](#), [About](#), [Contact](#), and [Logout](#). The main content area is titled "Shop" and contains two tables.

Item Name	Price	Buy
item 1	5 mp	Buy
item 2	25 mo	Buy
item 3	1 mc	Buy
item 4	1 mo	Buy

Item	Price	e
item 1	5 mp	1
item 2	25 mo	2
item 3	1 mc	4
item 4	1 mo	3
total:	4 mo 5 mp 1 mc	

[Buy](#)

At the bottom of the page, a footer states: "This website has been created by Javier Aso, you can contact him on asoycia@hotmail.com".

3.3.11 Mockup create game:

The mockup shows a web browser window with the URL <http://gestionatusroles.com>. The navigation bar includes links for [Home](#), [About](#), [Contact](#), and [Logout](#). The main content area is titled "New Game" and contains the following form elements:

- Game title:** A text input field with the placeholder text "Place here your game title".
- Game password:** A text input field with the placeholder text "Create a game password".
- Game Introduction:** A larger text area with the placeholder text "Type here your game introduction".
- Select a game image:** A section containing a "Browse..." button and the text "No file selected".
- Create Game:** A dark button at the bottom left of the form.

At the bottom of the page, a footer message states: "This website has been created by Javier Aso, you can contact him on asoycia@hotmail.com".

3.3.12 Mockup story:

The mockup shows a web browser window with the URL <http://gestionatusroles.com>. The navigation bar includes links for [Home](#), [About](#), [Contact](#), and [Logout](#). The main content area is titled "Story title" and contains the following elements:


- A large text area displaying a block of Lorem Ipsum placeholder text.
- Story file:** A label next to a file upload icon (a document with a plus sign).
- Back:** A dark button at the bottom left of the form.

At the bottom of the page, a footer message states: "This website has been created by Javier Aso, you can contact him on asoycia@hotmail.com".


4. IMPLEMENTACIÓN PRIMER SPRINT

4.1 Capturas de pantalla de los html:

4.1.1 HTML login:



4.1.2 HTML register:



The screenshot shows a web browser window with the title "Register". The address bar displays a file path: `file:///home/javi/Documents/TFG/html/primer_S...`. The browser's bookmark bar contains links to "Bootstrap", "Linux", "DAW", "recipes", "juegos indie", "D&D 5th Edition API", and "Log in to CAD". The page has a dark grey header with navigation links: "Home", "About", and "Contact". The main content area features a registration form with a title "Register" and three input fields: "Email" (with a person icon), "Password" (with a lock icon), and "Retype Password" (with a lock icon). A "Register" button is located below the input fields. The footer of the page contains the text: "This website has been created by Javier Aso. You can contact him on asoycia@hotmail.com".

Register

Home About Contact

Register

Email


Password

Retype Password


Register

This website has been created by Javier Aso. You can contact him on asoycia@hotmail.com


4.1.3 HTML user games:



4.1.4 HTML user sheets:



4.1.5 HTML game:



4.1.6 HTML join:

Join

file:///home/javi/Documents/TFG/html/primer_S

Bootstrap Linux DAW recipes juegos indie D&D 5th Edition API Log in to CAD

Home About Contact

Join game

Game key

Select your sheet

Join

This website has been created by Javier Aso. You can contact him on asoycia@hotmail.com

4.1.7 HTML sheet:

Character sheet

file:///home/javi/Documents/TFG/html/primer_S...

Bootstrap Linux DAW recipes juegos indie D&D 5th Edition API Log in to CAD

Home About Contact

Judas el miserable

Character race:	Dwarf	Abilities:	
Character class:	Rogue	Alert: 1	Erudition: 0
Character background:	I used to steal things	Communication: 1	Subterfuge: 0
XP:	50	Manipulation: 1	Survival: 1
lvl	2		

Features:

P V: 16

Movement: 12 meters

Defense: 10

Power: 0

Melee attack: 1

Ranged attack: 1

Instincts: 2

Attributes:

Strength: 12

Dexterity: 11

Constitution: 10

Intelligence: 13

Wisdom: 12

Charisma: 18

Talents:

Multiattack When you defeat an enemy you can do another immediate attack

Fight with X X is your choosed weapon. When you fight with this weapon you gain +1 to attack and damage

Infravision You can see in the obscurity till 20 meters

Fine view You gain advantage in view checks

Buy equipment

This website has been created by Javier Aso. You can contact him on asoycia@hotmail.com

4.1.8 HTML newChar:

Create Character

file:///home/javi/Documents/TFG/html/primer_S

Bootstrap Linux DAW recipes juegos indie D&D 5th Edition API Log in to CAD

Home About Contact

Create Character

Character Name

Place here your character nam

Character Race

Select your character race

Character Class

Select your character class

Character background

Place here your character back

XP:

px

lvl:

lvl

Choose 6 of those abilities:

☐ alert

☐ manipulation

☐ subterfuge

☐ communication

☐ erudition

☐ survival

Attributes:

Strenght

Dexterity

Constitution

Wisdom


Intelligence

Charisma

Save

This website has been created by Javier Aso. You can contact him on asoycia@hotmail.com

4.1.9 HTML new story:



New Story

file:///home/javi/Documents/TFG/html/primer_S... Bootstrap Linux DAW recipes juegos indie D&D 5th Edition API Log in to CAD

Home About Contact

New Story

Story name	Description
<input type="text" value="Nombre de la Story"/>	<div></div>
<p>Select file</p> <div><input type="button" value="Browse..."/> No file selected.</div>	
<input type="button" value="Save"/>	

This website has been created by Javier Aso. You can contact him on asoycia@hotmail.com

4.1.10 HTML shop:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `file:///home/javi/Documents/TFG/html/primer_Sprint/shop.html`. The browser's bookmark bar includes links to Bootstrap, Linux, DAW, recipes, juegos indie, D&D 5th Edition API, and Log in to CAD. The website has a dark theme with a navigation bar containing 'Home', 'About', and 'Contact' links. The main content area is titled 'Shop' and features two tables. The left table lists items for sale, and the right table shows the current cart contents. A total price and an 'End shopping' button are also visible.


Item name	Price	Buy
Antorcha	2 mc	<button>Buy</button>
Kit cuerdas escalada	5 mp	<button>Buy</button>
Ropajes sencillos	10 mp	<button>Buy</button>

Item name	Price	Quantity
Antorcha	2 mc	3
Kit cuerdas escalada	5 mp	1
Total:	5 mp 6mc	

End shopping

This website has been created by Javier Aso. You can contact him on asoycia@hotmail.com

4.1.11 HTML story:



4.1.12 HTML new game:

New Game

file:///home/javi/Documents/TFG/html/primer_S...

Bootstrap Linux DAW recipes juegos indie D&D 5th Edition API Log in to CAD

Home About Contact

New Game

Game title

Game introduction

Write an introduction for your new game

Select image


Browse... No file selected.

Save

This website has been created by Javier Aso. You can contact him on asoycia@hotmail.com

5. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SEGUNDO SPRINT

5.1 Diagrama entidad relación (Por el momento no hay modificaciones):



5.2 Esquema relacional:

STORY(cod_story, tittle, description, cod_game)

CP{cod_story} Caj{cod_game} VNN References to GAME

GAME(cod_game, tittle, intro, logo, master, cod_user)

CP{cod_game} Caj{cod_user} VNN References to USER

```
USER(cod_user, userName, pass, email)
```

CP{cod_user}

```
PJ(cod_pj, name, level, xp, alert, communication, manipulation, erudition,
subterfuge, survival, movement, pv, defense, attack, instinct, power,
strength, dexterity, constitution, intelligence, wisdom, charisma, background,
cod_user, cod_game, cod_race, cod_class)
```

CP{cod_PJ}	Caj{cod_user} VNN References to USER
	Caj{cod_game} References to GAME
	Caj{cod_race} VNN References to RACE
	Caj{cod_class} VNN References to CLASS

RACE(cod_race, movement, name)

CP{cod_race}

CLASS(cod_class, da, name)

CP{cod_class}

TALENT(cod_talent, description,name)

CP{cod_talent}

RACE_TALENT(cod_race,cod_talent)

CP{cod_race,cod_talent} Caj{cod_race} References to RACE
Caj{cod_talent} References to TALENT

CLASS_TALENT(cod_class,cod_talent)

CP{cod_class,cod_talent} Caj{cod_class} References to CLASS
Caj{cod_talent} References to TALENT

EQUIPMENT(cod_equipment, name, price)

CP{cod_equipment}

PJ_EQUIPMENT(cod_equipment, cod_pj)

CP{cod_equipment,cod_pj} Caj{cod_equipment} References to EQUIPMENT
Caj{cod_pj} References to PJ

ARMOR(cod_equipment, defense)

CP{cod_equipment} Caj{cod_equipment} References to EQUIPMENT

WEAPON(cod_equipment, damage)

CP{cod_equipment} Caj{cod_equipment} References to EQUIPMENT

RANGED(cod_ equipment, range, shots)

CP{cod_equipment} Caj{cod_equipment} References to EQUIPMENT

5.3 Scripts:

5.3.1 create:

```
CREATE DATABASE tfg;
```

```
USE tfg;
```

```
CREATE TABLE USER (  
  COD_USER BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  USERNAME VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  PASS VARBINARY(255) NOT NULL,  
  EMAIL VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  PRIMARY KEY (COD_USER)  
);
```

```
CREATE TABLE GAME (  
  COD_GAME BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  TITTLE VARCHAR(255),  
  INTRO VARCHAR(255),  
  LOGO LONGBLOB,  
  COD_USER BIGINT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (COD_GAME),  
  FOREIGN KEY (COD_USER) REFERENCES USER(COD_USER)  
);
```

```
CREATE TABLE STORY (  
  COD_STORY BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  TITTLE VARCHAR(255),  
  DESCRIPTION VARCHAR(255),  
  COD_GAME BIGINT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (COD_STORY),  
  FOREIGN KEY (COD_GAME) REFERENCES GAME(COD_GAME)  
);
```

```
CREATE TABLE RACE (  
  COD_RACE BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  MOVEMENT INT,  
  NAME VARCHAR(255),  
  PRIMARY KEY (COD_RACE)  
);
```

```
CREATE TABLE CLASS (  
  COD_CLASS BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  DA CHAR(4),  
  NAME VARCHAR(255),  
  PRIMARY KEY (COD_CLASS)  
);
```

```
CREATE TABLE ADVLVL(  
  COD_ADVLBL BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  LVL INT,  
  ATQ INT,  
  POD INT,  
  INS INT,  
  COD_CLASS BIGINT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (COD_ADVLBL),  
  FOREIGN KEY (COD_CLASS) REFERENCES CLASS(COD_CLASS)  
);
```

```
CREATE TABLE PJ(  
  COD_PJ BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  NAME VARCHAR(255),  
  LEVEL INT,  
  XP INT,  
  ALERT INT,  
  COMMUNICATION INT,  
  MANIPULATION INT,  
  ERUDITION INT,  
  SUBTERFUGE INT,  
  SURVIVAL INT,  
  MOVEMENT INT,  
  PV INT,  
  DEFENSE INT,  
  ATTACKM INT,  
  ATTACKR INT,  
  INSTINCT INT,  
  POWER INT,  
  STRENGTH INT,  
  DEXTERITY INT,  
  CONSTITUTION INT,  
  INTELLIGENCE INT,  
  WISDOM INT,  
  CHARISMA INT,  
  BACKGROUND TEXT,  
  COD_USER BIGINT NOT NULL,  
  COD_GAME BIGINT,  
  COD_RACE BIGINT NOT NULL,  
  COD_CLASS BIGINT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (COD_PJ),
```

```
FOREIGN KEY (COD_USER) REFERENCES USER(COD_USER),  
FOREIGN KEY (COD_GAME) REFERENCES GAME(COD_GAME),  
FOREIGN KEY (COD_RACE) REFERENCES RACE(COD_RACE),  
FOREIGN KEY (COD_CLASS) REFERENCES CLASS(COD_CLASS)  
);
```

```
CREATE TABLE TALENT (  
COD_TALENT BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
DESCRIPTION TEXT,  
NAME VARCHAR(255),  
PRIMARY KEY (COD_TALENT)  
);
```

```
CREATE TABLE RACE_TALENT (  
COD_RACE BIGINT,  
COD_TALENT BIGINT,  
PRIMARY KEY (COD_RACE,COD_TALENT),  
FOREIGN KEY (COD_RACE) REFERENCES RACE(COD_RACE),  
FOREIGN KEY (COD_TALENT) REFERENCES TALENT(COD_TALENT)  
);
```

```
CREATE TABLE CLASS_TALENT (  
COD_CLASS BIGINT,  
COD_TALENT BIGINT,  
PRIMARY KEY (COD_CLASS,COD_TALENT),  
FOREIGN KEY (COD_CLASS) REFERENCES CLASS(COD_CLASS),  
FOREIGN KEY (COD_TALENT) REFERENCES TALENT(COD_TALENT)  
);
```

```
CREATE TABLE PJ_TALENT (  
COD_PJ BIGINT,  
COD_TALENT BIGINT,  
PRIMARY KEY (COD_PJ,COD_TALENT),  
FOREIGN KEY (COD_PJ) REFERENCES PJ(COD_PJ),  
FOREIGN KEY (COD_TALENT) REFERENCES TALENT(COD_TALENT)  
);
```

```
CREATE TABLE EQUIPMENT(  
COD_EQUIPMENT BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
NAME VARCHAR(255),  
PRICE VARCHAR(255),  
PRIMARY KEY (COD_EQUIPMENT)  
);
```

```
CREATE TABLE PJ_EQUIPMENT (  
  COD_EQUIPMENT BIGINT,  
  COD_PJ BIGINT,  
  QUANTITY INT;  
  PRIMARY KEY(COD_EQUIPMENT,COD_PJ),  
  FOREIGN KEY(COD_EQUIPMENT) REFERENCES EQUIPMENT(COD_EQUIPMENT),  
  FOREIGN KEY (COD_PJ) REFERENCES PJ(COD_PJ)  
);
```

```
CREATE TABLE ARMOR (  
  COD_EQUIPMENT BIGINT,  
  DEFENSE INT,  
  PRIMARY KEY (COD_EQUIPMENT),  
  FOREIGN KEY (COD_EQUIPMENT) REFERENCES EQUIPMENT(COD_EQUIPMENT)  
);
```

```
CREATE TABLE WEAPON (  
  COD_EQUIPMENT BIGINT,  
  DAMAGE VARCHAR(255),  
  PRIMARY KEY (COD_EQUIPMENT),  
  FOREIGN KEY (COD_EQUIPMENT) REFERENCES EQUIPMENT(COD_EQUIPMENT)  
);
```

```
CREATE TABLE RANGED (  
  COD_EQUIPMENT BIGINT,  
  SHOTS INT,  
  RANG VARCHAR(255),  
  PRIMARY KEY (COD_EQUIPMENT),  
  FOREIGN KEY (COD_EQUIPMENT) REFERENCES EQUIPMENT(COD_EQUIPMENT)  
);
```

5.3.2 insert:

```
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Aceite para quemar (frasco)', '5 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Agua sagrada (frasco)', '25 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Antorcha (1 hora de luz)', '1 mc');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Cantimplora (2 litros)', '1 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Espejo, pequeño de acero', '20 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Cuerda común (15 metros)', '1 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Carcaj y 20 flechas', '8 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Estacas (4) y maza de madera', '3 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Farol con capuchón (4h de luz)', '7 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Farol de ojo de buey (4h de luz)', '12 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Garfio de escalada', '1 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Herramientas de ladrón', '25 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Instrumento musical', '5 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Libro de conjuros (50 hojas)', '25 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Mochila (10 kg de capacidad)', '5 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Palanca', '2 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Pértiga de madera (3 metros)', '2 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Piquetas de hierro (10)', '5 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Raciones comunes (1 día)', '5 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Raciones de viaje (1 día)', '1 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Saco (10 kilos de capacidad)', '1 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Saco de dormir', '2 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Símbolo religioso (plata)', '25 mo');
```

```
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Vendas para heridas (x1)', '1 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Yesca y pedernal', '1 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Posada modesta (pensión completa)', '5 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Posada corriente (pensión completa)', '1 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Posada lujosa (pensión completa)', '3 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Comida corriente', '2 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Botella de vino', '2 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Jarra de cerveza', '1 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Armadura de cuero', '5 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Armadura de anillas', '30 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Armadura de mallas', '75 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Armadura de placas', '100 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Escudo', '15 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Hacha de Batalla', '5 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Porra', '0 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Daga', '2 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Martillo de Guerra', '1 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Maza Pesada', '10 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Lanza', '1 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Bastón (a dos manos)', '0 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Espada Larga', '15 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Espada Corta', '8 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Espada a dos manos', '30 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Arco', '15 mo');
```

```
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Ballesta ligera','12 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Daga','2 mo');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Honda','2 mp');
INSERT INTO EQUIPMENT (NAME,PRICE)
VALUES ('Lanza','1 mo');
INSERT INTO ARMOR VALUES (32,2);
INSERT INTO ARMOR VALUES (33,3);
INSERT INTO ARMOR VALUES (34,4);
INSERT INTO ARMOR VALUES (35,6);
INSERT INTO ARMOR VALUES (36,1);
INSERT INTO WEAPON VALUES (37, '1d4');
INSERT INTO WEAPON VALUES (38, '1d4');
INSERT INTO WEAPON VALUES (39, '1d4+1');
INSERT INTO WEAPON VALUES (40, '1d6');
INSERT INTO WEAPON VALUES (41, '1d6');
INSERT INTO WEAPON VALUES (42, '1d6');
INSERT INTO WEAPON VALUES (43, '1d8');
INSERT INTO WEAPON VALUES (44, '1d6');
INSERT INTO WEAPON VALUES (45, '1d10');
INSERT INTO WEAPON VALUES (46, '1d6');
INSERT INTO WEAPON VALUES (47, '1d4+1');
INSERT INTO WEAPON VALUES (48, '1d4');
INSERT INTO WEAPON VALUES (49, '1d4');
INSERT INTO WEAPON VALUES (50, '1d6');
INSERT INTO RANGED VALUES (46, 2, '60 metros');
INSERT INTO RANGED VALUES (47, 1, '70 metros');
INSERT INTO RANGED VALUES (48, 1, '4 metros');
INSERT INTO RANGED VALUES (49, 1, '20 metros');
INSERT INTO RANGED VALUES (50, 1, '8 metros');
INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)
VALUES ('De alguna forma tienes facilidad para adaptarte a cualquier ambiente y entorno. Ganas un modificador adicional de +1 a tu rasgo de Instintos.','Adaptable');
INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)
VALUES ('Tienes ventaja en cualquier prueba de Erudición relacionada con el trabajo sobre piedra. También puedes hacer una prueba de Alerta para detectar trampas hechas sobre roca.','Afin a la Piedra');
INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)
VALUES ('Al abatir a un enemigo puedes realizar inmediatamente otro ataque. De esta forma puedes encadenar tantos ataques EXTRA como nivel tengas.','Ataques Múltiples');
INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)
VALUES ('Tienes un bono adicional de +1 en todos los ataques de proyectiles.','Certero');
INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)
VALUES ('Tienes ventaja en las pruebas de Manipulación que requieran precisión (por ejemplo abrir cerraduras o sustraer las posesiones de otra persona).','Dedos Ágiles');
INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)
```


VALUES ('Tienes ventaja en las pruebas de Subterfugio basadas en moverse en silencio y en ocultarse en las sombras. Añade 1d6 al daño cuando ataques a un blanco desprevenido.','Emboscar');

INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)

VALUES ('Tienes ventaja en las pruebas de Subterfugio relacionadas con moverse en silencio.','Ecurridizo');

INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)

VALUES ('Vives la vida con intensidad. Ganas un trasfondo adicional.','Ímpetu Emprendedor');

INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)

VALUES ('Ves en la oscuridad hasta 20 metros. La visión se basa en el calor desprendido por los objetos.','Infravisión');

INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)

VALUES ('Sustituye X por: arma de mano y escudo o dos armas de mano o armas a dos manos o armas de proyectiles. Peleando de esa forma ganas +1 al ataque y al daño.','Lucha con X');

INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)

VALUES ('Puedes gastar puntos de poder (Pod) para realizar conjuros.','Sensibilidad Mágica');

INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)

VALUES ('Puedes convertir 3 puntos de vida en un punto de poder (Pod).','Transferir Esencia');

INSERT INTO TALENT (DESCRIPTION,NAME)

VALUES ('Tienes ventaja en las pruebas de Alerta basadas en la vista.','Vista Aguda');

INSERT INTO RACE (MOVEMENT,NAME)

VALUES (12,'Elfo');

INSERT INTO RACE (MOVEMENT,NAME)

VALUES (9,'Mediano');

INSERT INTO RACE (MOVEMENT,NAME)

VALUES (9,'Enano');

INSERT INTO RACE (MOVEMENT,NAME)

VALUES (12,'Humano');

INSERT INTO CLASS (DA,NAME)

VALUES ('1d8','Guerrero');

INSERT INTO CLASS (DA,NAME)

VALUES ('1d4','Hechicero');

INSERT INTO CLASS (DA,NAME)

VALUES ('1d6','Bribón');

INSERT INTO RACE_TALENT VALUES (1,9);

INSERT INTO RACE_TALENT VALUES (1,13);

INSERT INTO RACE_TALENT VALUES (2,4);

INSERT INTO RACE_TALENT VALUES (2,7);

INSERT INTO RACE_TALENT VALUES (3,2);

INSERT INTO RACE_TALENT VALUES (3,9);

INSERT INTO RACE_TALENT VALUES (4,8);

INSERT INTO RACE_TALENT VALUES (4,1);

INSERT INTO CLASS_TALENT VALUES (1,3);

INSERT INTO CLASS_TALENT VALUES (1,10);

```
INSERT INTO CLASS_TALENT VALUES (2,11);
INSERT INTO CLASS_TALENT VALUES (2,12);
INSERT INTO CLASS_TALENT VALUES (3,6);
INSERT INTO CLASS_TALENT VALUES (3,5);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (1,0,0,1,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (2,1,0,2,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (3,1,0,3,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (4,2,0,4,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (5,2,0,5,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (6,3,0,6,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (7,4,0,7,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (8,5,0,8,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (9,6,0,9,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (10,7,0,10,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (11,7,0,11,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (12,8,0,11,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (13,9,0,11,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (14,9,0,11,1);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (1,0,1,0,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (2,0,2,1,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (3,0,4,2,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (4,1,5,3,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (5,1,7,4,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (6,2,8,5,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (7,2,10,6,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (8,3,12,7,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (9,3,14,8,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (10,3,15,9,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (11,4,17,10,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (12,4,19,10,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (13,4,20,10,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (14,5,22,10,2);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (1,0,0,0,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (2,0,0,1,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (3,1,0,2,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (4,1,0,3,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (5,2,0,4,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (6,2,0,5,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (7,3,0,6,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (8,3,0,7,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (9,4,0,8,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (10,5,0,9,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (11,5,0,10,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (12,6,0,11,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (13,7,0,11,3);
INSERT INTO ADVLVL (LVL,ATQ,POD,INS,COD_CLASS) VALUES (14,7,0,11,3);
```

5.3.3 drops:

DROP TABLE RANGED;
DROP TABLE WEAPON;
DROP TABLE ARMOR;
DROP TABLE PJ_EQUIPMENT;
DROP TABLE EQUIPMENT;
DROP TABLE CLASS_TALENT;
DROP TABLE RACE_TALENT;
DROP TABLE TALENT;
DROP TABLE PJ;
DROP TABLE CLASS;
DROP TABLE RACE;
DROP TABLE STORY;
DROP TABLE GAME;
DROP TABLE USER;
DROP DATABASE tfg;

5.4 Diagrama de clases:



