

CONDICIONES ESPECIALES — MODALIDAD TERCEROS AMPLIADO CON LUNAS

Compañía: IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A.

Código de documento: MOD-TER-LUN-03

Versión: 2.0

Fecha de entrada en vigor: 2026-01-01

Condicionado general aplicable: CG-AUTO-V2

Modalidad base: MOD-TER-AMP-02

DOCUMENTACIÓN FICTICIA PARA PRUEBAS FUNCIONALES. NO REPRESENTA CONDICIONES REALES DE NINGUNA ASEGURADORA.

1. Naturaleza de la variante

1.1 Relación con la modalidad base

Esta variante toma como base íntegra la modalidad Terceros Ampliado (documento MOD-TER-AMP-02), manteniendo sin alteración las garantías de robo, incendio, fenómenos meteorológicos, animales cinegéticos e intento de robo, y sustituye su apartado 4 por el régimen reforzado de acristalamiento que se desarrolla a continuación. En todo lo no previsto expresamente aquí se aplica MOD-TER-AMP-02.

1.2 Justificación técnica

El parque automovilístico actual incorpora acristalamientos con funciones activas: cámaras de asistencia a la conducción montadas sobre el parabrisas, sensores de lluvia y luminosidad, antenas integradas, calefacción por resistencias serigrafiadas, capas acústicas y tratamientos atérmicos. El coste de sustitución de estos parabrisas puede multiplicar por cinco el de una luna convencional, lo que justifica una garantía diferenciada.

1.3 Perfil recomendado

Se recomienda esta variante a vehículos de menos de 8 años con sistemas ADAS, techo panorámico, parabrisas acústico o proyección head-up display, así como a conductores con kilometraje anual elevado en vías rápidas, donde el impacto de gravilla es estadísticamente más frecuente.

2. Elementos amparados por la garantía de lunas ampliada

2.1 Acristalamiento principal

Quedan cubiertos el parabrisas delantero, la luneta trasera, las ventanillas laterales de puertas delanteras y traseras, los cristales fijos de custodia y los deflectores de cristal. La cobertura comprende tanto la rotura total como la fisura o impacto que comprometa la visibilidad o la integridad estructural del cristal.

2.2 Techo solar y panorámico

A diferencia de la modalidad base, esta variante incluye el techo solar convencional y el techo panorámico de cristal, con un sublímite de 3.000 € por siniestro. Se comprenden los mecanismos de guiado y las juntas de estanqueidad cuando su sustitución sea necesaria como consecuencia de la rotura del cristal.

2.3 Elementos asociados

Se incluyen los elementos solidarios al acristalamiento cuya sustitución resulte técnicamente inevitable: molduras, embellecedores, sensores de lluvia y luz, cámaras frontales, soportes de espejo interior, antenas integradas y adhesivos de fijación homologados.

2.4 Elementos excluidos

Continúan excluidos los espejos retrovisores exteriores e interiores, los faros y pilotos de iluminación, las pantallas interiores del sistema de infoentretenimiento y las lonas de vehículos descapotables. Los faros de tecnología LED o matricial pueden incluirse mediante suplemento expreso con sublímite de 1.200 € por siniestro.

3. Régimen de franquicia

3.1 Reparación sin franquicia

La reparación del impacto mediante inyección de resina en taller concertado se realiza sin franquicia alguna y sin límite en el número de intervenciones por anualidad. Esta modalidad de intervención es preferente siempre que el daño sea técnicamente reparable conforme a los criterios del apartado 4.

3.2 Sustitución con franquicia

La sustitución completa del cristal está sujeta a una franquicia de 60 € por siniestro cuando se realice en taller concertado, y de 120 € por siniestro cuando se realice en taller libre. La franquicia se aplica una sola vez por siniestro, aunque deban sustituirse varios cristales del mismo vehículo por un mismo hecho.

3.3 Supresión de la franquicia de sustitución

La franquicia de sustitución queda automáticamente suprimida en tres supuestos: cuando la rotura sea consecuencia de un siniestro de granizo cubierto conforme al apartado 5.2 de CG-AUTO-V2; cuando derive de un intento de robo acreditado; y cuando el impacto se hubiera intentado reparar previamente por resina sin éxito en los 30 días anteriores.

3.4 Ejemplo de aplicación

Vehículo con matrícula 0000-XXX, póliza PL-FICT-000321. Impacto de gravilla reparable por resina en taller concertado: coste 90 €, aportación del Asegurado 0 €. Si el impacto fuera irreparable y exigiera sustitución de parabrisas con ADAS por importe de 1.450 € en taller concertado, el Asegurado abonaría únicamente los 60 € de franquicia y la Aseguradora los 1.390 € restantes.

4. Criterios técnicos de reparación frente a sustitución

4.1 Criterio de reparabilidad

El impacto se considera reparable cuando su diámetro no supera los 25 mm, no se localiza en el campo de visión directa del conductor, no alcanza la capa interior del laminado y no presenta ramificaciones superiores a 50 mm. Fuera de estos parámetros procede la sustitución.

4.2 Zona crítica del conductor

Se denomina zona crítica el área del parabrisas situada frente al conductor, delimitada por el barrido del limpiaparabrisas y una altura de 290 mm. Los impactos en esta zona se sustituyen siempre, aunque sean técnicamente reparables, por razones de seguridad vial y de superación de la inspección técnica.

4.3 Plazo de intervención

El taller concertado debe realizar la reparación por resina en un plazo máximo de 24 horas desde la solicitud, y la sustitución en un plazo máximo de 48 horas cuando el cristal esté disponible en almacén. Si el cristal debe pedirse al fabricante, el plazo se amplía hasta 7 días hábiles, informando al Asegurado.

4.4 Advertencia sobre demora

Se advierte al Asegurado de que la demora en la reparación de un impacto puede provocar su propagación por efecto de las variaciones térmicas o de las vibraciones. Si el impacto reparable se convierte en irreparable por una demora superior a 30 días imputable al Asegurado, se aplicará la franquicia de sustitución sin posibilidad de supresión.

5. Talleres concertados y recalibración

5.1 Red concertada de acristalamiento

La Aseguradora dispone de una red específica de talleres de acristalamiento con cobertura nacional y servicio móvil a domicilio o centro de trabajo, sin coste adicional. La cita se gestiona a través del teléfono de siniestros o del área privada de cliente, con confirmación en un máximo de 4 horas laborables.

5.2 Ventajas de la red concertada

La reparación en taller concertado comporta: ausencia de desembolso salvo franquicia, garantía de 36 meses sobre la intervención frente a los 24 meses de la garantía general, cristal homologado con marcado de conformidad, servicio móvil incluido y gestión directa del expediente sin necesidad de peritación previa.

5.3 Recalibración de sistemas ADAS

Cuando el vehículo disponga de sistemas avanzados de asistencia a la conducción con cámara montada en el parabrisas, la sustitución exige recalibración estática o dinámica del sistema. Esta operación está íntegramente cubierta por la garantía, con un límite de 400 € por siniestro, y debe realizarse antes de la entrega del vehículo.

5.4 Taller libre

El Asegurado puede acudir a taller no concertado. En tal caso deberá abonar la factura y solicitar el reembolso aportando factura desglosada, certificado de homologación del cristal y, si procede, certificado de recalibración ADAS. La franquicia aplicable será de 120 € y el reembolso se limitará al importe que hubiera correspondido en taller concertado.

6. Límites y sublímites de la garantía

6.1 Cuadro de límites

Elemento | Límite por siniestro | Franquicia

Parabrisas, luneta y ventanillas | Sin límite (valor de sustitución) | 60 € concertado / 120 € libre

Techo solar y panorámico | 3.000 € | 60 € concertado

Recalibración ADAS | 400 € | Sin franquicia

Faros LED (con suplemento) | 1.200 € | 120 €

6.2 Número de siniestros por anualidad

No existe límite en el número de reparaciones por resina. Las sustituciones completas quedan limitadas a 3 por anualidad de seguro; a partir de la cuarta, la Aseguradora podrá aplicar una franquicia incrementada de 200 € o condicionar la renovación de la garantía.

6.3 Interacción con la garantía de granizo

Cuando el granizo dañe simultáneamente chapa y acristalamiento, el conjunto de la indemnización queda sujeto al límite único de 5.000 € del apartado 5.2 de CG-AUTO-V2, sin que el sublímite de techo panorámico opere de forma acumulativa sobre aquel importe.

7. Exclusiones específicas de la garantía de lunas

7.1 Daños preexistentes

No se cubren los impactos, fisuras o roturas existentes con anterioridad a la fecha de efecto de la póliza o del suplemento de ampliación. La Aseguradora podrá exigir reportaje fotográfico del acristalamiento en el momento de la contratación de esta variante.

7.2 Rayado y desgaste

Quedan excluidos el rayado superficial por el uso de las escobillas, el desgaste de los tratamientos hidrofóbicos, la delaminación por antigüedad, el desprendimiento de láminas tintadas no homologadas y los daños derivados de una instalación defectuosa previa.

7.3 Roturas sin causa externa

No se indemnizan las roturas atribuibles a defecto de fabricación del cristal o del montaje, que deben reclamarse al fabricante o al instalador en garantía, ni las producidas por tensiones derivadas de deformaciones de carrocería no reparadas de un siniestro anterior.

7.4 Uso indebido

Se excluyen los daños causados por transporte de carga sobresaliente sin sujeción adecuada, por lavado con maquinaria no apta, por aplicación de productos químicos abrasivos y por la circulación con el cristal ya roto tras haberse notificado la necesidad de sustitución.

8. Tramitación del siniestro de lunas

8.1 Declaración simplificada

El siniestro de lunas puede declararse por el canal telefónico, la aplicación móvil o el área privada, con aportación de una fotografía del daño. No es necesaria peritación previa cuando la intervención se realice en taller concertado y el importe no supere los 1.800 €.

8.2 Plazo de comunicación

Rige el plazo general de 7 días naturales desde el conocimiento del daño previsto en el apartado 7.1 de CG-AUTO-V2. En daños de granizo con afectación simultánea de chapa y lunas, la declaración debe ser única para todo el siniestro.

8.3 Efecto sobre la bonificación

Los siniestros de la garantía de lunas no computan a efectos de pérdida de bonificación por no siniestralidad, salvo que en la misma anualidad se superen las tres sustituciones completas previstas en el apartado 6.2.

Referencias cruzadas: MOD-TER-AMP-02 (modalidad base), CG-AUTO-V2 (condicionado general), POL-GEN-AUTO-01 (marco contractual), COB-ROBO-01 (roturas por intento de robo), MOD-TR-SIN-05 y MOD-TR-FRQ-04 (modalidades de Todo Riesgo, que incorporan esta garantía de lunas ampliada de serie).