

Dev Stash → Lead Magnet / Funnel

Plan de transformación de Dev Stash desde uso personal a embudo de captación de clientes para servicios de programación (desarrollo a medida, consultoría, automatizaciones con IA), manteniendo el uso personal intacto pero con menor protagonismo.

Audiencia objetivo: founders no-técnicos / early-stage + PyMEs en proceso de digitalización.

Principio rector

No se toca la estructura actual ni se rompe nada que ya funcione. Todo lo nuevo se **suma** en capas. Lo que sirve para uso personal (Rust Tasks, Rust Readings, Agent Items técnicos) se mantiene operativo pero se mueve a una zona "underground" — accesible, indexable por mí, pero no protagonista en la home pública.

La home pública pasa a estar dominada por contenido orientado a founder/PyME. La home personal queda detrás de un toggle, una ruta dedicada, o un modo autenticado.

P0 — Cambios fundacionales (sin esto, nada del resto rinde)

P0.1 — Reposicionamiento de la home pública

La home actual asume que el visitante es un dev curioso. Hay que re-arquitecturar la jerarquía visual sin tocar las queries ni los componentes existentes.

- Hero nuevo orientado a founder: mensaje claro de "qué es esto y para quién" en lenguaje no-técnico.
- Reordenar las secciones del Home: arriba quedan **Business Ideas + AI Tips + Briefings (curados como tendencias de negocio)**. Las secciones técnicas (Rust Tasks, Rust Readings, Agent Items) se colapsan, se mueven al final, o se muestran solo bajo un toggle.
- Agregar un nuevo componente de bienvenida que explique la propuesta de valor a alguien que llega frío desde Google o LinkedIn.

No se borra nada. Las secciones técnicas siguen existiendo, solo cambian de lugar y tamaño.

P0.2 — Modo "underground" para uso personal

Crear una ruta o estado que permita ver el Dev Stash original tal como está hoy. Opciones (elegir una):

- **Ruta dedicada** `/lab` o `/personal` que muestra el layout actual con todas las secciones técnicas en primer plano.
- **Toggle persistente** en el header ("Modo personal" / "Modo público") guardado en `localStorage`.
- **Detección por auth**: si el usuario logueado es el admin (o un UID específico), mostrar el layout original; si es visitante anónimo, mostrar el layout público nuevo.

La opción 3 es la más limpia: aprovecha el `useAdminAuth` que ya existe.

P0.3 — SEO técnico mínimo viable

Sin esto, el contenido público no atrae tráfico orgánico. Es la pieza que más fricción agrega al stack actual (Vite SPA), pero hay caminos sin migrar a Next.js:

- Agregar `react-helmet-async` para metadata por ruta (title, description, OG tags).
- Generar `sitemap.xml` y `robots.txt` (script en build que lee Firestore y emite el XML).
- Pre-rendering selectivo con `vite-plugin-prerender` o `react-snap` para las rutas públicas clave (home, archivos, detalles).
- Schema.org `Article` en cada página de detalle de contenido.
- OG images: por ahora estáticas con plantilla; dinámicas en una iteración posterior.

Si en algún momento esto se queda corto, la migración a Next.js queda como opción futura, no bloqueante.

P0.4 — Captura de email con propósito

El login actual ya pide email y lo guarda en `visitors/`. Hoy no hace nada con él. Hay que cerrar el loop:

- Conectar a un servicio de email transaccional/marketing (Resend, Loops o ConvertKit).
- Enviar email de bienvenida inmediato al registrarse, con un link al mejor contenido del stash.
- Agregar segundo punto de captura visible: banner o modal "Recibe el briefing diario por email" en archivos y páginas de detalle, no solo en `/login`.
- Trackear fuente: agregar campo `source` y `utm_*` al documento de visitor.

P0.5 — Página de servicios

Sin una página clara de qué se vende, el funnel no convierte. Crear `/servicios` (o `/work-with-me`, según tono) con tres paquetes empaquetados — no "desarrollo a medida" abstracto:

- **Diagnóstico Tech** — consultoría corta, precio fijo, entregable claro. Es el *tripwire*: barato, alta conversión, abre la puerta al resto.
- **MVP / Desarrollo a medida** — alcance acotado, rango de precio, qué incluye y qué no.
- **Automatización con IA** — agentes, workflows, integraciones; ejemplos concretos.

Cada paquete con: problema que resuelve, qué entregás, tiempos, precio o rango, CTA a agendar discovery call. Embeber Cal.com o Savvycal para reservas directas.

P1 — Pivot del contenido público (lo que atrae al lead)

P1.1 — Reorientar el pipeline de Claude Code

El bot ya escribe a Firestore todos los días. Solo hay que ajustar el prompt para que genere contenido orientado a founder/PyME en las colecciones públicas, sin afectar las técnicas.

- **Briefings** → priorizar noticias AI/tech *con ángulo de oportunidad de negocio*, no solo novedad técnica. "Qué pasó y qué significa para una PyME".
- **Business Ideas** → mutar de ideas genéricas a **mini case studies**: "PyME del rubro X automatizó Y con Z, costo aproximado, tiempo de implementación, resultado". Esto educa Y posiciona implícitamente quién podría implementarlo.
- **AI Tips** → recategorizar a verticales de founder: ventas, ops, marketing, atención al cliente, finanzas. La categoría `productividad` actual es demasiado genérica.
- **Rust Tasks / Rust Readings / Agent Items técnicos** → siguen igual, sin cambios. Son tu uso personal.

P1.2 — Nueva colección: `articles`

Las colecciones actuales son ítems cortos. Para SEO se necesitan artículos largos (1500-2500 palabras) que ataquen keywords concretas que un founder googlea.

```
ts
articles/{slug}: {
  slug, title, metaDescription, ogImage,
  content (markdown), category, keywords[],
  publishedAt, updatedAt, author, readingTime,
  relatedServiceId // para CTA contextual
}
```

Rutas nuevas: `/blog` (índice) y `/blog/[slug]` (detalle). Generados por el mismo bot pero con review humano antes de marcar `published: true`.

Temáticas iniciales: "qué cuesta hacer un MVP en 2026", "freelance vs agencia vs in-house", "cómo automatizar atención al cliente con AI sin equipo técnico", "errores comunes al contratar developer", etc.

P1.3 — CTAs contextuales

Componente nuevo `<ServiceCTA />` que recibe una categoría/tipo y muestra el servicio relevante:

- En un case study de automatización → CTA a "Automatización con IA".
- En un artículo de MVP → CTA a "MVP / Desarrollo a medida".
- En un AI Tip → CTA suave al diagnóstico.

Se inyecta al final de cada página de detalle público sin tocar la lógica existente — solo se renderiza condicionalmente si la ruta es pública (no en el modo underground).

P1.4 — Lead magnet descargable

Un PDF o guía gated por email que separa leads tibios de calientes. Ejemplo: *"Cómo decidir si necesitas developer in-house, freelance o agencia — guía para founders no-técnicos"*. Se entrega por email tras suscripción. Es contenido evergreen, se hace una vez.

P2 — Nurturing y conversión

P2.1 — Welcome sequence de email

Una vez conectado el servicio de email (P0.4), armar la secuencia de bienvenida:

- Email 1 (día 0): bienvenida + mejor contenido del stash.
- Email 2 (día 3): un case study + pregunta abierta ("¿estás construyendo algo?").
- Email 3 (día 5): "los 3 errores más caros al construir tech sin equipo técnico".
- Email 4 (día 10): testimonio o caso real + soft pitch al diagnóstico.
- Email 5 (día 14): invitación directa a discovery call.

Estos correos viven en el proveedor de email, no en Firestore.

P2.2 — Newsletter semanal

La hipótesis de "founder lee briefing diario en una app" es débil. La hipótesis "founder lee resumen semanal en su inbox" es mucho más fuerte.

- Domingo o lunes: digest semanal automático que toma los mejores ítems públicos de la semana desde Firestore y los envía por email.
- La web queda como **archivo público SEO-indexable** del contenido. El canal real de consumo es el email.

P2.3 — Lead scoring básico

Nueva colección `leads/` (o extender `visitors/`) con:

```
ts

{
  email, uid, source, utm_*,
  emailOpens, articlesRead[],
  ctaClicks[], lastActivityAt,
  score // calculado simple: opens + reads + clicks
}
```

Permite priorizar a quién hacer outreach manual. No requiere herramienta externa al inicio — un par de queries en el admin alcanzan.

P2.4 — Testimonios y prueba social

En `/servicios` y en la home pública: 2-3 testimonios reales (aunque sean de proyectos pasados informales), logos de clientes si los hay, métricas concretas ("X horas ahorradas", "Y% reducción en tiempo de respuesta"). Sin esto, la página de servicios convierte mal.

P3 — Distribución y medición

P3.1 — Analytics de funnel

Instalar **Plausible** (más limpio, sin cookies) o **PostHog** (más completo, permite funnels visuales). Trackear:

- Visitantes únicos por fuente.
- Tasa de captura de email.
- Apertura y clicks del welcome sequence.
- Reservas de discovery call.
- Propuestas enviadas → cerradas.

Sin medir el embudo completo, no se sabe qué optimizar.

P3.2 — Plan de distribución

El contenido sin distribución no rinde. Por cada artículo SEO publicado:

- Repurpose a LinkedIn como carrusel + post (donde están founders y dueños de PyME).
- Post en X/Twitter con hilo resumido.
- Mención en el digest semanal.
- Cross-posting eventual con alguien de audiencia similar.

P3.3 — Landing pages segmentadas

Cuando el funnel orgánico esté validado, crear landings específicas para campañas pagadas:

- `/founders` con messaging para founders SaaS.
- `/pymes` con messaging para dueños de negocio tradicional digitalizándose.

Permite hacer ads segmentados sin contaminar la home y medir conversión por segmento.

P4 — Refinamientos posteriores

P4.1 — Read status sincronizado por usuario

Hoy el read/unread vive en localStorage. Para usuarios que vuelven desde otro dispositivo no funciona. Mover a Firestore por UID. **Opcional**, no bloquea nada del funnel.

P4.2 — Onboarding para nuevos usuarios

Tour rápido o empty states que expliquen qué es Dev Stash a quien llega frío. Se puede aplazar hasta tener tráfico real que justifique el trabajo.

P4.3 — Migración a Next.js

Solo si el SEO con `react-helmet-async` + pre-rendering se queda corto. Es trabajo grande y no es prerequisite de nada del plan.

P4.4 — Internacionalización

Hoy hay mezcla ES/EN. Decidir mercado primario (probablemente español para PyMEs LATAM, inglés para founders SaaS internacionales) y unificar. Aplazable hasta validar con un mercado.

Resumen de la jerarquía

Hacer ya (P0): reposicionar home, esconder lo personal en modo underground, SEO mínimo,

conectar email, página de servicios.

Hacer apenas P0 esté: pivotar el contenido del bot, crear `articles`, CTAs contextuales, lead magnet PDF.

Hacer cuando ya hay tráfico: welcome sequence, newsletter semanal, lead scoring, testimonios.

Hacer cuando el funnel está validado: analytics fino, distribución sistemática, landings segmentadas para ads.

Refinamientos: read status por usuario, onboarding, Next.js, i18n.

Lo que NO se toca

- Estructura de carpetas y componentes existentes.
- Admin dashboard.
- Colecciones técnicas (`rustTasks`, `rustReadings`, `agentItems` técnicos).
- Auth model (anonymous para visitantes, email/password para admin).
- Design system y tokens.
- Pipeline de Claude Code en su infraestructura — solo se ajustan prompts.
- Stack base (Vite + React + Firebase + TanStack Query).