



ACTUALIZACIÓN DE IDENTIDAD / FLUJO END TO END

# Una sola operación. Una marca compartida.

CRM Maestro, comercios, asesor, técnico y cliente.  
La misma lógica de negocio, ahora bajo la identidad NAOSIQ.

118

vistas actualizadas

363

acciones conservadas

32

recorridos conectados

5

roles funcionales

Base funcional: paquete v5 + navegación v5.1.  
Base visual y verbal: Manual NAOSIQ v1.0, septiembre de 2026.

# 01 / Qué cambia y qué se conserva

La actualización aplica la marca **NAOSIQ** al recorrido existente. No crea un producto distinto ni concede permisos nuevos.

## Del manual de identidad

- Nombre y slogan oficiales.
- Azul noche, violeta, cian, gris hielo y colores semánticos.
- Inter para operación; Montserrat como familia comercial.
- Arquitectura NAOSIQ + descriptor y convivencia con la marca del comercio.

## De los flujos anteriores

- Los identificadores AU, SU, AD, AS, TE, CL y VR.
- Los cinco roles y el aislamiento de cada comercio.
- Recepción real, verificación de pagos y vouchers.
- Las 363 acciones, sus destinos y los 32 recorridos.

## Propuesta de implementación visual

- Distribución de campos y controles en cada vista.
- Tintes y textos oscuros derivados para contraste.
- Radios, espaciados, estados de botón y mensajes contextuales.
- SVG editables y simulador documental. No equivalen a código de producción.

## No se modifica por un cambio de marca

- Rutas, IDs, nombres de tablas, claves o sesiones.
- Credenciales de Google, dominios y configuraciones externas.
- Permisos financieros del Asesor.
- Estados técnicos, financieros, de entrega y de suscripción.

Precedencia: el manual define identidad; los contratos v5/v5.1 definen el flujo. Los ajustes de presentación se identifican como propuesta v6.

Fuentes: Manual NAOSIQ pp. 3, 11, 18–24 y 28; contratos screens-actions.json y ux-flow-navigation.json de las entregas anteriores.

## 02 / Paleta y tipografía




Azul noche  
#0B0F1A




Violeta  
#7C3AED



Cian  
#06B6D4



Gris hielo  
#E5E7EB



Blanco  
#FFFFFF

### Inter / producto digital

CRM, tablas, formularios, estados, mensajes, documentos extensos y este paquete. El sistema mantiene una lectura estable entre escritorio y móvil.

H1 28–36 px / H2 20–24 px / cuerpo 15–18 px / etiquetas 12–14 px.

### Montserrat / expresión de marca

Familia de marca para titulares comerciales, campañas y piezas impresas cuando esté disponible. No se cambia por Poppins.

Esta entrega utiliza Inter en sus interfaces y documentos. La familia Montserrat queda declarada en los tokens; no se adjuntan archivos de fuentes.

| Color semántico del manual | Uso                                 | Tratamiento de texto propuesto |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Éxito #16A34A              | Hecho confirmado                    | #166534 sobre #F0FDF4          |
| Advertencia #D97706        | Pendiente, demora, revisión         | #92400E sobre #FFFBEF          |
| Error #DC2626              | Fallo confirmado o acceso bloqueado | #991B1B sobre #FEF2F2          |
| Cian #06B6D4               | Progreso y conectividad             | #0E7490 sobre #E9FAFD          |

El cian y el verde corporativos no se usan como texto pequeño sobre blanco. Los tonos oscuros derivados son una propuesta funcional; no sustituyen la paleta oficial.

Manual NAOSIQ p. 18: paleta; p. 19: tipografía; p. 24: accesibilidad. Los valores derivados se documentan en design/tokens.json.

# 03 / Nombres y convivencia de marcas

| Nombre de producto del manual | Etiqueta funcional en español | Experiencia                                |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| NAOSIQ MASTER                 | CRM Maestro                   | Super Usuario / control global             |
| NAOSIQ REPAIR                 | Reparaciones                  | Recepción, diagnóstico, trabajo y QA       |
| NAOSIQ STOCK                  | Inventario                    | Repuestos, productos y movimientos         |
| NAOSIQ PAY                    | Pagos                         | Movimientos, abonos, saldos y comprobantes |
| NAOSIQ CONNECT                | Mensajes                      | WhatsApp, alertas y conversaciones         |
| NAOSIQ CLIENT                 | Mi servicio                   | Portal privado del cliente                 |
| NAOSIQ INSIGHTS               | Estadísticas                  | Métricas del comercio y plataforma         |
| NAOSIQ PAGES                  | Página pública                | Contenido comercial por negocio            |

## CRM interno

**NAOSIQ** lidera la navegación. Tecno Cell se muestra como cuenta de ejemplo; no es una nueva submarca del SaaS.

## Portal y comprobantes

**El comercio lidera.** La firma secundaria es “Gestionado con NAOSIQ”. El emisor del voucher de pago sigue siendo el comercio.

No se deduce un dominio de la marca. Se usa dominio-configurado.example o PUBLIC\_ORIGIN como referencia, conservando las rutas actuales.

Manual NAOSIQ p. 23: arquitectura de nombres; p. 28: co-branding y gobierno. Los perfiles de Asesor y Técnico no se convierten en submarcas.

# 04 / Componentes y jerarquía

## Una acción principal

CTA violeta con texto blanco. Acciones secundarias blancas con borde neutro. Confirmaciones destructivas se distinguen por texto, icono y advertencia, no solo por color.

Confirmar recepción

Guardar borrador

## Formularios claros

Etiqueta visible, dato de ejemplo y ayuda contextual. Los campos largos crecen en altura. El error se asocia al campo y se mantiene el contexto de la tarea.

Equipo \*

Samsung Galaxy S24

## Estados comprensibles

Cada estado tiene etiqueta y tratamiento visual. La reparación completada no equivale a pago confirmado ni a equipo entregado.

En reparación

Pago confirmado

En verificación

## Sistema común

- Navegación oscura y contenido claro.
- Iconos lineales con esquinas suaves.
- Espaciados propuestos de 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 px.
- Objetivos de toque propuestos de 48 px.
- Foco visible y orden de teclado en las acciones del visor.

El manual establece claridad, jerarquía y mobile-first. Las dimensiones exactas de controles y radios de esta entrega son una propuesta de implementación, no una regla adicional atribuida al manual.

Manual NAOSIQ pp. 20, 22 y 24. Las pantallas conservan los campos, acciones y restricciones de sus contratos de origen.

# 05 / Voz de producto y mensajes

La interfaz debe explicar **qué pasó, qué sigue y qué puede hacer ahora**. Se evita el entusiasmo vacío y el lenguaje técnico sin una acción útil.

| Momento                     | Mensaje de la propuesta NAOSIQ                                                       | No debe insinuar                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Recepción confirmada        | Recibimos tu equipo. Tu voucher de recepción está disponible.                        | Que crear una solicitud acredita custodia.                     |
| Pago reportado              | Recibimos tu reporte. El comercio revisará el movimiento antes de confirmar el pago. | Que una imagen de soporte es dinero recibido.                  |
| Pago confirmado             | Tu pago fue confirmado. Puedes consultar el voucher y tu saldo actualizado.          | Que pagar confirma la entrega del equipo.                      |
| Resultado incierto          | Aún no tenemos la confirmación. Consulta el resultado antes de repetir la operación. | Que un timeout canceló el pago.                                |
| Fallo al guardar confirmado | No pudimos guardar el cambio. Revisa tu conexión e inténtalo de nuevo.               | Que existe un borrador si no se ha guardado.                   |
| Sesión finalizada           | Inicia sesión para continuar. Revisaremos tu acceso antes de retomar la tarea.       | Que se puede reejecutar automáticamente una acción financiera. |
| Impresión cerrada           | La vista de impresión se cerró. El voucher sigue disponible.                         | Que el navegador confirma papel impreso.                       |

Los mensajes de cada acción permanecen en los contratos y en el visor. Se corrigieron dos mensajes de navegación de vouchers que antes anunciaban un documento listo al volver a otra pantalla; el cambio queda trazado en copy-changes.json. La falta de permiso financiero se expresa en lenguaje de usuario, sin mostrar el identificador interno del permiso.

Manual NAOSIQ pp. 11–13 y 27. Las condiciones de verdad de recepción, dinero e impresión provienen del paquete funcional v5/v5.1.

# 06 / Un recorrido, cinco responsabilidades

## Super Usuario

NAOSIQ MASTER administra cualquier comercio, URLs, configuración, planes y suscripciones. La intervención conserva actor real, contexto y auditoría.

## Administrador

Opera y configura su comercio. Revisa usuarios, inventario, ventas, estados, cotizaciones, pagos, página y suscripción.

## Asesor

Recibe y acompaña al cliente. Busca el contacto, registra recepción, deriva trabajo, hace seguimiento y coordina entrega. Los permisos financieros especiales no se conceden con el cambio de marca.

## Técnico

Trabaja sobre sus órdenes autorizadas: diagnóstico, evidencia, repuestos, estados y QA. Los borradores offline no confirman hechos críticos.

## Cliente

Solicita, consulta, responde cotizaciones, reporta pagos y obtiene vouchers de hechos confirmados. Solo ve su información y las evidencias autorizadas.

## Entrega entre responsables

El Asesor envía trabajo a la cola técnica; no se convierte en Técnico. Una vista de otro rol en el visor es revisión del diseño, no acceso concedido.

Se mantiene la jerarquía CRM Maestro → comercio → usuarios autorizados. Cambiar la presentación no amplía el alcance de datos o permisos.

Fuente funcional: contratos de roles, autorizaciones y navegación v5/v5.1. Alineación de marca: Manual NAOSIQ pp. 7 y 22.

# 07 / Recuperación sin falsas confirmaciones

| Perfil heredado | Umbral propuesto, no compromiso de servicio             | Respuesta UX conservada                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| READ            | Aviso propuesto a 8 s; a 20 s ofrecer dejar de esperar. | Reintentar lectura conservando filtros; nunca mostrar vacío por falla.           |
| WRITE           | Aviso propuesto a 8 s; a 20 s consultar operación.      | No inferir fallo ni rollback; validar estado del intento original.               |
| FIN             | A 20 s: no pagar ni cobrar de nuevo.                    | Consultar/reconciliar operación original antes de ofrecer nuevo intento.         |
| AUTH            | A 20 s mostrar demora / ayuda.                          | Controlar callback tardío y retorno seguro; no paralelizar intentos sin control. |
| DRAFT           | Propuesta: tras 2 s sin escribir y al avanzar.          | Solo declarar guardado con ACK; distinguir copia local y datos no persistidos.   |
| DOC             | A 8 s presentar trabajo consultable.                    | Recuperar job_id; reintentar archivo, nunca la recepción o el cobro.             |

## Si se cierra o recarga

Solo se ofrece recuperar una copia cuando existe un guardado autorizado. Se distingue servidor, dispositivo y cambios no persistidos. Un cierre forzado puede perder lo no guardado.

## Si otra persona cambió el registro

Se compara la versión actual con el borrador. No se aplica "última escritura gana" sobre pagos, stock, aprobaciones o entrega.

El manual no establece tiempos numéricos de login o API. Los umbrales anteriores son propuestas ya presentes en v5.1 y deben validarse con la implementación, sin convertirlos en promesas de marca.

Fuente: timing\_profiles de ux-flow-navigation.json v5.1. Manual NAOSIQ p. 24: carga, error y conservación de datos cuando sea posible.

# 08 / Comprobantes que hablan por sí solos

## Voucher de recepción

- Solo después de confirmar recepción física.
- Comercio, cliente, objeto, falla, condición y accesorios.
- Orden, fecha, responsable y referencia de seguimiento.
- Consultar, descargar y reimprimir sin repetir custodia.

## Voucher de pago

- Solo para un pago confirmado.
- Emisor: el comercio; NAOSIQ como firma secundaria.
- Orden, concepto, medio, valor, pagos anteriores y saldo.
- Pagar no es entregar el equipo. Reimprimir no es cobrar otra vez.

### TECNO CELL

Gestionado con NAOSIQ

#### Voucher de recepción

Orden: OT-DEMO-154  
Cliente: Laura Ejemplo  
Equipo: Samsung Galaxy S24  
Condición: rayón superficial  
Accesorios: sin cargador

MODELO / NO ES UN DOCUMENTO REAL

### TECNO CELL

Gestionado con NAOSIQ

#### Voucher de pago confirmado

Orden: OT-DEMO-154  
Total: COP 350.000  
Pago anterior: COP 100.000  
Pago confirmado: COP 250.000  
Saldo: COP 0

MODELO / NO ES UN DOCUMENTO REAL

Se incluyen modelos Carta, A4 y 80 mm. Son formatos propuestos para revisión; no se ha probado la impresora del comercio. Los vouchers por abono y la lectura durante suspensión conservan sus decisiones pendientes.

Manual NAOSIQ pp. 26–28; voucher-examples.json, voucher-rules.json y decisiones D06/D08 del paquete v5.

# 09 / Qué abre cada entregable

| Archivo / recurso              | Uso                                                   | Alcance real                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAOSIQ_FLUJO_NAVEGABLE_V6.html | Revisar botones, responsables, retornos y escenarios. | Simulador documental local; sin login, cobros, envíos ni cambios reales.                          |
| PDF de recorridos              | Leer los 32 caminos y sus bifurcaciones.              | Mapa de interacciones y condiciones; conserva IDs de origen.                                      |
| PDF de pantallas y acciones    | Revisar 118 vistas y 363 acciones.                    | Interfaz redibujada con identidad nueva; casos de éxito/error y recuperación.                     |
| design/screens/*.svg           | Continuar la edición visual.                          | Formas y textos vectoriales, con referencia raster del logo. No son componentes nativos de Figma. |
| contracts + docs + prompts     | Guiar el trabajo en el repositorio.                   | Especificaciones y pruebas propuestas; no código de negocio ejecutado.                            |
| references/Manual NAOSIQ       | Consultar el origen de marca.                         | Documento recibido, conservado sin alteraciones.                                                  |

## En el visor

Selecciona un recorrido, un rol de revisión y un resultado. Los botones violetas de la pantalla y los del panel invocan la misma acción. “Enfocar diseño” amplía la vista.

## En Figma

Los SVG y el mapa de conexiones son material para continuar el diseño. Esta entrega **no crea un archivo .fig ni conexiones nativas de prototipo**. Auto Layout, variantes y reacciones deben construirse o comprobarse en un archivo editable.

Alcance de estos entregables. No se realizaron escrituras en un archivo Figma ni en un repositorio conectado.

# 10 / Logo, activos y límites de la referencia



## Referencia preservada

El lockup usado en las maquetas se extrajo como imagen incrustada del manual, p. 15. Se mantuvieron símbolo, palabra, slogan, colores y proporciones; solo se retiró lienzo blanco exterior y se ajustó resolución para el visor.

## No es el logo maestro

El manual recibido no aporta un SVG maestro independiente del logotipo. La imagen de referencia se marca como **provisional para prototipo**. Debe sustituirse por el archivo oficial antes de publicar el producto.

| Regla del manual             | Aplicación en la propuesta                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lockup principal / reducido  | Referencia completa en portadas y firma de navegación; no se inventó un símbolo alternativo.               |
| Variantes sobre claro/oscuro | El lockup disponible se presenta sobre una superficie blanca, sin recolorarlo.                             |
| Una tinta                    | Vouchers de bajo consumo usan texto oscuro y acentos discretos; el logo monocromo maestro sigue pendiente. |
| Dominio e iconos finales     | El nombre no demuestra dominio adquirido. PWA/favicon finales requieren maestro y validación específica.   |

No se incluye ningún archivo de fuente. Los textos vectoriales hacen referencia a Inter y pueden requerir disponer de esa familia al editar.

Manual NAOSIQ pp. 15–17, 26 y 28–29. El manual prohíbe usar capturas como logo definitivo; esta entrega no presenta la referencia extraída como activo maestro.

# 11 / Migración controlada para desarrollo

## BR00 / Inspección

Inventariar dónde aparece la marca anterior: shell, acceso, PWA, metadata, plantillas, correos, WhatsApp, documentos y pruebas. Clasificar texto visible frente a identificadores técnicos. No cambiar secretos ni datos.

## BR01 / Tokens y componentes

Aplicar brand-primary violeta, navegación Azul noche, superficies claras y tipografía operativa Inter. Reutilizar componentes. No hacer un reemplazo global indiscriminado en BD, URLs o permisos.

## BR02 / Pantallas y canales

Recorrer los 118 IDs y sus acciones. Conservar lógica y destinos. Aplicar co-branding en cliente, público y vouchers. Revisar mensajes contra el estado observado.

## BR03 / Pruebas y liberación

Comparar el grafo, campos y autorizaciones antes/después. Verificar accesibilidad, snapshots, errores, sesión, PDF e impresión. Separar tareas de dominio real o PWA si afectan sesiones.

## Prompt de arranque de marca

Lee docs/BRAND\_MIGRATION.md, design/tokens.json, contracts/ux-flow-navigation.json y el manual NAOSIQ adjunto. Inspecciona el repositorio sin modificarlo. Entrega el inventario de marca visible, los puntos que afectan identidad técnica y un plan de cambios por PR. Conserva los 118 IDs, 363 acciones, cinco roles, pagos separados, vouchers y delegaciones. No renombres tablas, rutas, dominios ni variables sensibles por inferirlo del nuevo nombre.

Secuencia BR00–BR03: propuesta de trabajo de esta entrega. Complementa P00–P31 y UX01 anteriores; no acredita ejecución de desarrollo.

# 12 / Revisión y criterios de aceptación

| Frente       | Criterio de revisión                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca        | NAOSIQ y slogan correctos; no logos ni azules anteriores en las nuevas vistas.                                       |
| Co-branding  | Plataforma domina el CRM; comercio domina su portal y sus vouchers.                                                  |
| Trazabilidad | 118 IDs de pantalla, 363 IDs de acción y 32 recorridos conservados.                                                  |
| Pagos        | Reporte, confirmación y resultado incierto se distinguen; efectivo no se reporta como transferencia.                 |
| Roles        | Una entrega de trabajo no navega al remitente a otro rol. La delegación financiera se mantiene denegada por defecto. |
| Documentos   | Recepción y pago solo se acreditan tras confirmación. Reimprimir no altera el hecho.                                 |
| Resiliencia  | Carga, error, vacío, sesión, cierre y conflicto tienen retorno y recuperación explícitos.                            |
| Artefactos   | SVG válidos; controles enlazados; PDF legible; visor sin errores de JavaScript en verificaciones registradas.        |

Las comprobaciones realizadas a este paquete se registran en reports/VALIDATION.json. No equivalen a pruebas de un CRM implementado, verificación legal de marca ni pruebas de impresora.

## Pendiente de producción

- Maestro oficial de logo y variantes.
- Dominio adquirido y configuración de identidad externa.
- Decisiones funcionales pendientes del proyecto.

## Pendiente de diseño nativo

- Archivo editable de destino en Figma.
- Conversión a componentes, variantes y Auto Layout.
- Verificación de reacciones nativas del prototipo.

Las pendientes no impiden revisar el flujo actualizado. Ninguna se presenta como una aprobación automática.

# 13 / Fuentes y control de versiones

| Fuente                          | Contenido que gobierna                                                              | Tratamiento                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manual NAOSIQ v1.0 / 31 páginas | Nombre, slogan, voz, logo, paleta, tipografía, UX, módulos y co-branding.           | Conservado sin alteraciones en referencias.                                                  |
| CRM TECHI / paquete Codex v5    | Modelo funcional y permisos; 118 pantallas, 363 acciones y vouchers.                | Contratos y documentos en texto migrados como base; no se presenta código como implementado. |
| Flujo UX v5.1                   | 32 recorridos, destinos contextualizados, retornos, entregas y perfiles de demora.  | Grafo conservado; presentación actualizada.                                                  |
| NAOSIQ UX v6 / esta entrega     | Nueva representación visual, mensajes contextuales, tokens e importación de diseño. | Propuesta para revisión. No reemplaza historia transaccional ni configuración real.          |

La nueva documentación se identifica con NAOSIQ. Las referencias históricas conservan el nombre CRM TECHI para poder rastrear su origen; no deben usarse como la especificación visual vigente.

## Manual visual

Páginas 11–13: voz. 15–17: marca. 18: color. 19: tipografía. 22 y 24: experiencia. 23: módulos. 26–28: documentos y co-branding.

## Implementación futura

La interfaz y las decisiones deben revisarse antes de aprobarlas. Los escenarios de prueba y las instrucciones incluidas ayudan a ejecutar la siguiente fase, sin sustituir la revisión humana.