

14 / Los 32 recorridos del producto

Cada mapa conserva las pantallas, decisiones y responsables del flujo v5.1. El arte nuevo aplica NAOSIQ sin crear un camino funcional adicional.

F01 / Entrar como personal y elegir contexto

Entrar al espacio correcto sin convertir la cuenta de Google en un permiso de negocio.

[Abrir recorrido →](#)

F02 / Acceso del cliente y consulta segura

Volver al objetivo original después de iniciar sesión.

[Abrir recorrido →](#)

F03 / Crear comercio y asignar URL

Preparar un comercio administrable desde el CRM Maestro.

[Abrir recorrido →](#)

F04 / Preparar el negocio para operar

Configurar personal, pagos, comunicación y documentos sin publicar datos incompletos.

[Abrir recorrido →](#)

F05 / Control total del Super Usuario

Intervenir un comercio con identidad real, contexto visible y salida al Maestro.

[Abrir recorrido →](#)

F06 / Publicar planes y revisar suscripciones

Separar la definición comercial de los pagos realizados por los comercios.

[Abrir recorrido →](#)

F07 / Mensualidad, mora y reactivación

Mantener una salida clara cuando el comercio no puede operar.

[Abrir recorrido →](#)

F08 / Cliente: solicitud de reparación

Crear una solicitud y entender que el equipo aún no fue recibido.

[Abrir recorrido →](#)

F09 / Asesor: recepción y derivación

Registrar custodia física, obtener voucher y entregar el trabajo al área técnica.

[Abrir recorrido →](#)

F10 / Recepción desde Administrador o Técnico

Reutilizar captura y documentos conservando el rol autorizado.

[Abrir recorrido →](#)

F11 / Asignación, QR y diagnóstico

Pasar de cola asignada al diagnóstico visible por el negocio.

[Abrir recorrido →](#)

F12 / Cotización, respuesta y seguimiento

Vincular la versión aprobada con el trabajo autorizado.

[Abrir recorrido →](#)

Recorridos / continuación

F13 / Reparación, repuestos y estados

Gestionar espera de repuesto, backup y software sin mezclar estado técnico y financiero.

[Abrir recorrido →](#)

F14 / Pruebas QA y cierre técnico

Completar pruebas antes de declarar listo el trabajo.

[Abrir recorrido →](#)

F15 / Bre-B, Nequi y transferencia

Reportar un pago y esperar su verificación real.

[Abrir recorrido →](#)

F16 / Efectivo, cambio y abonos

Cobrar una sola vez y dejar trazabilidad de saldo y caja.

[Abrir recorrido →](#)

F17 / Voucher de recepción e impresión

Obtener una copia del hecho de custodia ya confirmado.

[Abrir recorrido →](#)

F18 / Voucher de pago y copia del cliente

Imprimir un pago confirmado sin volver a cobrar.

[Abrir recorrido →](#)

F19 / Entrega del equipo y cierre

Confirmar custodia final, separado de la reparación y el pago.

[Abrir recorrido →](#)

F20 / No reparable, rechazo y garantía

Dar salidas de negocio sin forzar todos los casos a reparación pagada.

[Abrir recorrido →](#)

F21 / Venta de mostrador e inventario

Cerrar una venta usando el mismo control de pagos, sin asumir checkout online.

[Abrir recorrido →](#)

F22 / Catálogo y movimientos de inventario

Distinguir producto, stock, reserva, consumo y reversa.

[Abrir recorrido →](#)

F23 / Clientes, contactos y equipos

Reutilizar datos sin fusionar personas o comercios por coincidencia.

[Abrir recorrido →](#)

F24 / Mensajes, WhatsApp y seguimiento

Separar canal externo, chat registrado y notas internas.

[Abrir recorrido →](#)

Recorridos / recuperación y gobierno

F25 / Usuarios, delegaciones y perfiles

Hacer explícito qué cambia al otorgar un permiso.

[Abrir recorrido →](#)

F26 / Indicadores, exportaciones y auditoría

Consultar datos con fecha visible y recuperar trabajos de exportación.

[Abrir recorrido →](#)

F27 / Soporte, integraciones y gobierno global

Atender incidentes y configurar servicios sin exponer credenciales.

[Abrir recorrido →](#)

F28 / Sesión, cierre y recuperación

Retomar el punto autorizado sin reenviar la última operación.

[Abrir recorrido →](#)

F29 / Sin conexión, evidencia y conflicto

Separar borrador local de hechos confirmados por el servidor.

[Abrir recorrido →](#)

F30 / Sitio público y servicio no disponible

Ofrecer salidas útiles sin revelar la mora o datos privados a terceros.

[Abrir recorrido →](#)

F31 / Documentos, plantillas y avisos

Preparar representaciones de datos confirmados y notificar su disponibilidad.

[Abrir recorrido →](#)

F32 / Revisión, anulación y ajuste de venta


Corregir una venta sin borrar ingreso, documento o inventario.

[Abrir recorrido →](#)

Los diagramas leen de izquierda a derecha en la primera fila y regresan por la segunda. Las flechas cian conectan pasos; los recuadros inferiores expresan alternativas y retornos.

F01 / Entrar como personal y elegir contexto

Entrar al espacio correcto sin convertir la cuenta de Google en un permiso de negocio.



Google confirma identidad y membresía?

- SI / Mostrar solo contextos autorizados.
- NO / Cancelar vuelve al acceso sin crear sesión.

Retorno: AU01

Rol corresponde al destino?

- SI / Resolver inicio AD01, AS01, TE01 o SU01.
- NO / AU04 explica el bloqueo; no mostrar datos de otro rol.

Retorno: AU04


CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Las tarjetas AD01/AS01/TE01/SU01 son ramas alternativas, no pasos de elevación.
- ✓ El retorno conserva comercio y recurso solo si siguen autorizados.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F02 / Acceso del cliente y consulta segura

Volver al objetivo original después de iniciar sesión.



Hay sesión válida?

SI / Omitir login y validar propiedad de la orden.

NO / Guardar destino seguro y abrir CL02.

Retorno: CL02

La orden es del cliente en este comercio?

SI / Abrir seguimiento.

NO / Recurso no disponible; ayuda sin revelar otra orden.

Retorno: CL26


CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Una solicitud iniciada desde CL01 vuelve a CL03; una consulta vuelve a CL26.
- ✓ Sin destino previo: CL02 termina en CL16 como propone V5.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F03 / Crear comercio y asignar URL

Preparar un comercio administrable desde el CRM Maestro.



URL disponible y formulario válido?

- SI / Confirmar alta una sola vez.
- NO / Marcar campo; conservar borrador y permitir otra URL.

Retorno: SU03

Alta con resultado incierto?

- SI / Consultar operación y abrir comercio existente.
- NO / No crear de nuevo hasta verificar el intento original.

Retorno: SU03

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ El Super Usuario controla la URL estructural.
- ✓ No asumir que un borrador equivale a un comercio publicado.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F04 / Preparar el negocio para operar

Configurar personal, pagos, comunicación y documentos sin publicar datos incompletos.



Configuración completa y autorizada?

- SI / Publicar versión del negocio.
- NO / Mantener borrador y mostrar requisitos faltantes.

Retorno: AD19

Desea cambiar la URL?

- SI / Solicitar al CRM Maestro, no editarla como contenido.
- NO / Volver al editor sin cambiar rutas.

Retorno: AD19


CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Básico: Bre-B, Nequi, transferencia y efectivo; WhatsApp por enlace.
- ✓ La vista previa no cambia la sesión del Administrador a Cliente.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F05 / Control total del Super Usuario

Intervenir un comercio con identidad real, contexto visible y salida al Maestro.



Elevación vigente?

SI / Mostrar banda CONTROL TOTAL y actor real.

NO / Solicitar verificación antes de modificar.

Retorno: AU03

Cambio de dinero o inventario?

SI / Registrar ajuste trazable autorizado.

NO / No borrar evidencia ni inventar aprobación bancaria.

Retorno: SU05


CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ La vista AD01 se abre bajo Super Usuario, no por suplantación silenciosa.
- ✓ Suspensión del comercio no elimina su auditoría.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F06 / Publicar planes y revisar suscripciones

Separar la definición comercial de los pagos realizados por los comercios.



Plan tiene suscripciones activas?

SI / Versionar y revisar impacto.

NO / Archivar solo según regla validada.

Retorno: SU16

Cargo verificado?

SI / Conciliar y recalcular vigencia.

NO / Mantener pendiente o rechazar reporte con motivo.

Retorno: SU17


CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Precios y límites no se fijan con cifras de demostración.
- ✓ Cortesía no crea ingreso.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F07 / Mensualidad, mora y reactivación

Mantener una salida clara cuando el comercio no puede operar.



Mensualidad confirmada o cortesía autorizada?

- SI / Reactivar según política de ciclo.
- NO / Pendiente, gracia o suspendido: conservar pago y soporte.

Retorno: AD23

Comercio suspendido?

- SI / Bloquear operaciones de negocio, no la salida para pagar.
- NO / Si activo, continuar operación normal.

Retorno: AD23

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ SU17 es una referencia visual; el Administrador nunca abre /master/billing.
- ✓ La lectura de documentos del cliente en suspensión sigue pendiente D08.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F08 / Cliente: solicitud de reparación

Crear una solicitud y entender que el equipo aún no fue recibido.



Campos y evidencias requeridos válidos?

- SI / Registrar solicitud con su número.
- NO / Corregir sin perder campos confirmados; reintentar archivos pendientes.

Retorno: CL04

El usuario sale antes de enviar?

- SI / Guardar borrador si hay confirmación real.
- NO / Mostrar qué no quedó guardado.

Retorno: AU05

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ CL06 permite documento de solicitud, no voucher de recepción.
- ✓ Crear otra vez tras timeout puede duplicar: consultar resultado original.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F09 / Asesor: recepción y derivación

Registrar custodia física, obtener voucher y entregar el trabajo al área técnica.



Equipo y accesorios recibidos y registrados?

SI / Confirmar custodia; emitir documento único.

NO / No emitir voucher de recepción desde un borrador.

Retorno: AS03

PDF falló tras recibir?

SI / Reintentar solo el archivo.

NO / La recepción sigue confirmada; no repetirla.

Retorno: VR01

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ AS04.A2 permanece en Asesor: envía trabajo, no abre el panel Técnico.
- ✓ Validar permisos de recepción y documentos antes de ejecutar.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F10 / Recepción desde Administrador o Técnico

Reutilizar captura y documentos conservando el rol autorizado.



El Técnico tiene delegación de recepción?

- SI / Usar TE11 y confirmar online.
- NO / Preparar borrador y derivar a personal autorizado.

Retorno: TE11

Archivo ya subió?

- SI / Conservar la evidencia confirmada.
- NO / Reintentar solo el archivo fallido.

Retorno: TE12

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Las etapas AD05 y TE11 son alternativas según actor, no dos recepciones.
- ✓ TE12 vuelve al invocador AD05, AS03, TE05 o TE11.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F11 / Asignación, QR y diagnóstico

Pasar de cola asignada al diagnóstico visible por el negocio.



QR pertenece a una OT autorizada?

- SI / Abrir detalle del equipo.
- NO / Ingreso manual o recurso no disponible.

Retorno: TE03

Diagnóstico confirmado?

- SI / Avisar al negocio y seguir en Técnico.
- NO / Mantener borrador; no publicar texto no guardado.

Retorno: TE05


CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ TE05.A3 envía diagnóstico; no eleva al Técnico a Administrador.
- ✓ Sin acceso a cámara, la entrada manual mantiene el flujo.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F12 / Cotización, respuesta y seguimiento

Vincular la versión aprobada con el trabajo autorizado.



Cotización vigente y cliente aprueba?

SI / Registrar respuesta; habilitar reparación.

NO / Si vencida o reemplazada, mostrar versión actual.

Retorno: CL09

Cliente rechaza?

SI / Resolver servicio / nueva propuesta autorizada.

NO / No comenzar reparación con rechazo vigente.

Retorno: AD36

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ El Asesor hace seguimiento; no aprueba en nombre del cliente por defecto.
- ✓ Cambio de precio exige nueva versión y aprobación.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F13 / Reparación, repuestos y estados

Gestionar espera de repuesto, backup y software sin mezclar estado técnico y financiero.



Hay repuesto y permiso de consumo?

- SI / Registrar movimiento y continuar.
- NO / Pendiente de repuesto; no producir stock negativo.

Retorno: TE06

Cotización y transición permiten el paso?

- SI / En reparación / backup / software según trabajo.
- NO / Mostrar pasos permitidos y motivo del bloqueo.

Retorno: TE07

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Un abono o pago no sustituye la aprobación técnica.
- ✓ Solicitar un repuesto no confirma su consumo.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F14 / Pruebas QA y cierre técnico

Completar pruebas antes de declarar listo el trabajo.



Pruebas obligatorias aprobadas?

- SI / Cerrar técnicamente y mostrar saldo.
- NO / Volver a reparación; señalar pruebas faltantes.

Retorno: TE08

Se pagó pero falló QA?

- SI / Conservar pago y seguir reparando.
- NO / No entregar ni marcar pruebas como aprobadas.

Retorno: AD10


CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ COMPLETED, PAID y DELIVERED son estados de dimensiones distintas.
- ✓ El cierre técnico no genera por sí solo un voucher de pago.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F15 / Bre-B, Nequi y transferencia

Reportar un pago y esperar su verificación real.



Pago está verificado?

SI / Aplicar importe al saldo; voucher según tipo aprobado.

NO / Mantener REPORTED; no emitir pago confirmado.

Retorno: CL18

Hay duplicado o monto superior al saldo?

SI / Abrir original / refrescar saldo.

NO / Bloquear nuevo cargo, conservar comprobante y pedir revisión.

Retorno: AD31

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Un QR o enlace del negocio no acredita pago automático.
- ✓ El Asesor confirma solo con delegación financiera habilitada.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F16 / Efectivo, cambio y abonos

Cobrar una sola vez y dejar trazabilidad de saldo y caja.



Caja autorizada y dinero recibido?

SI / Confirmar monto aplicado; calcular cambio aparte.

NO / Deshabilitar confirmación y derivar a caja.

Retorno: AS08

El pago es parcial?

SI / Actualizar saldo; comprobante parcial según D06.

NO / Voucher final solo cuando corresponda a pago confirmado.

Retorno: AD11

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ El cliente no marca su efectivo como recibido por el comercio.
- ✓ El cambio entregado no se suma al abono.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F17 / Voucher de recepción e impresión

Obtener una copia del hecho de custodia ya confirmado.



Recepción física confirmada?

SI / Preparar/consultar documento único.

NO / Mostrar recepción aún no confirmada.

Retorno: VR01

Archivo listo?

SI / Abrir impresión o descargar.

NO / Consultar trabajo de generación; reintentar archivo, no recepción.

Retorno: VR04


CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Cerrar el diálogo no prueba que se imprimió.
- ✓ Reimpresión conserva número, fecha y hecho original.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F18 / Voucher de pago y copia del cliente

Imprimir un pago confirmado sin volver a cobrar.



El ingreso tiene confirmación?

- SI / Mostrar referencia, valor y saldo al emitir.
- NO / Pago por verificar: abrir estado, no un recibo ficticio.

Retorno: CL18

Descarga/impresión falla?

- SI / Reautorizar enlace o regenerar representación.
- NO / No repetir el registro del pago.

Retorno: VR04

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ VR03 se reutiliza dentro del portal Cliente, sin abrir /app/payments.
- ✓ Si existe ajuste, conservar el original y mostrar relación.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F19 / Entrega del equipo y cierre

Confirmar custodia final, separado de la reparación y el pago.



QA, saldo y receptor permiten entregar?

SI / Registrar entrega, identidad y evidencia requeridas.

NO / Explicar bloqueo: pago, QA o permiso.

Retorno: AD35

Solicitan entrega excepcional?

SI / Solo con política aprobada y auditoría.

NO / No activar excepciones antes de resolver D07.

Retorno: AS09

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ El voucher de pago no reemplaza la constancia de entrega.
- ✓ Encuesta es opcional; no condiciona la entrega.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F20 / No reparable, rechazo y garantía

Dar salidas de negocio sin forzar todos los casos a reparación pagada.



Servicio no reparable o rechazado?

SI / Registrar resolución y condiciones aplicables de devolución.

NO / No marcar COMPLETED para ocultar cancelación.

Retorno: AD36

Reingreso autorizado?

SI / Crear orden relacionada preservando original.

NO / Explicar resultado y permitir consulta del cliente.

Retorno: CL13

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ No inventar plazos, costos de diagnóstico ni exclusiones de garantía.
- ✓ Cualquier saldo/cobro depende de acuerdo y política aprobados.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F21 / Venta de mostrador e inventario

Cerrar una venta usando el mismo control de pagos, sin asumir checkout online.



Existencia vigente y venta válida?

- SI / Confirmar venta y movimiento una sola vez.
- NO / Actualizar stock; conservar carrito/borrador.

Retorno: AS11

Cliente solo consulta producto?

- SI / Abrir contacto; confirmar disponibilidad en negocio.
- NO / No declarar compra ni cobro por abrir WhatsApp.

Retorno: CL23

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ AD17 ofrece el mismo flujo de caja para Administrador.
- ✓ Confirmación de pago previa no se aplica una segunda vez al finalizar venta.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F22 / Catálogo y movimientos de inventario

Distinguir producto, stock, reserva, consumo y reversa.



Movimiento tiene motivo y cantidad válidos?

- SI / Crear movimiento trazable.
- NO / Corregir campos y volver a validar existencia.

Retorno: AD28

Dos usuarios consumen la última unidad?

- SI / Solo una operación se confirma.
- NO / La otra recibe conflicto; refrescar, no stock negativo.

Retorno: AD15

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ No editar saldo de stock para ocultar movimientos.
- ✓ Venta y repuesto usan inventario común.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F23 / Clientes, contactos y equipos

Reutilizar datos sin fusionar personas o comercios por coincidencia.



Hay coincidencia de contacto/equipo?

SI / Revisar antes de usar registro existente.

NO / Crear el registro correcto según datos confirmados.

Retorno: AS02

Acceso pertenece al cliente actual?

SI / Mostrar sus equipos e historial.

NO / Sin datos de otras personas o comercios.

Retorno: CL17

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Desde crear OT se vuelve con el cliente seleccionado, no se pierde borrador.
- ✓ El cliente no cambia un customer_id para ver otro expediente.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F24 / Mensajes, WhatsApp y seguimiento

Separar canal externo, chat registrado y notas internas.



Se abre WhatsApp básico?

SI / Registrar apertura/intención; volver al contexto.

NO / No mostrar entregado/leído sin fuente que lo confirme.

Retorno: AS06

Chat confirma el mensaje?

SI / Mostrar enviado dentro de su audiencia.

NO / Pendiente/no enviado; reintentar con misma referencia.

Retorno: CL13


CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Una nota interna no aparece en el portal cliente.
- ✓ Recordatorio no equivale a aprobación de cotización.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F25 / Usuarios, delegaciones y perfiles

Hacer explícito qué cambia al otorgar un permiso.



Delegación financiera aprobada?

SI / Habilitar solo acción, alcance y usuario autorizados.

NO / Mantener botón bloqueado con explicación.

Retorno: AS12

Se revoca sesión/membresía?

SI / Invalidar acceso y revalidar recursos.

NO / No conservar privilegio por una pantalla abierta.

Retorno: AU03

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Administrador no concede SUPER_USER.
- ✓ Solicitar permiso no concede permiso.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F26 / Indicadores, exportaciones y auditoría

Consultar datos con fecha visible y recuperar trabajos de exportación.



Datos completos?

- SI / Mostrar resultados y fecha.
- NO / Marcar indicadores parciales; no convertir error en cero.

Retorno: AD22

Exportación lista?

- SI / Descargar archivo autorizado.
- NO / Consultar job_id al volver, sin lanzar otro igual.

Retorno: SU20


CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Un filtro cambia lectura, no registros.
- ✓ Las cifras globales no dan acceso libre al detalle de otros comercios.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F27 / Soporte, integraciones y gobierno global

Atender incidentes y configurar servicios sin exponer credenciales.



Prueba de conexión confirma servicio?

- SI / Actualizar estado del conector.
- NO / Conservar credencial protegida; mostrar causa segura.

Retorno: SU11

Incidente resuelto?

- SI / Cerrar con evidencia/respuesta.
- NO / Mantener abierto y conservar el borrador de respuesta.

Retorno: SU14

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Las acciones globales solo existen en CRM Maestro.
- ✓ Soporte del comercio reutiliza un formulario restringido; no entra al Maestro.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F28 / Sesión, cierre y recuperación

Retomar el punto autorizado sin reenviar la última operación.



Hay guardado confirmado o copia local autorizada?

SI / Comparar versión y restaurar con consentimiento.

NO / Decir qué no se pudo recuperar; no afirmar guardado.

Retorno: AU05

Había un pago pendiente al expirar?

SI / Consultar operación original con nueva sesión.

NO / No reenviar cargo ni reporte automáticamente.

Retorno: AU03

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Cliente reingresa en CL02 y vuelve a su recurso, no al login del personal.
- ✓ Duración de sesión y aviso siguen como propuesta D04.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F29 / Sin conexión, evidencia y conflicto

Separar borrador local de hechos confirmados por el servidor.



Permiso, contexto y versión siguen vigentes?

SI / Sincronizar borradores admitidos.

NO / Comparar versiones / detener sincronización.

Retorno: AU05

Dinero, stock, QA o entrega?

SI / Confirmar online con validación real.

NO / No ejecutar esos hechos como cola offline automática.

Retorno: TE10

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ La selección local de archivo puede perderse al cerrar el navegador.
- ✓ Reintentos por archivo no duplican las evidencias ya confirmadas.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F30 / Sitio público y servicio no disponible

Ofrecer salidas útiles sin revelar la mora o datos privados a terceros.



Sitio publicado y operativo?

SI / Mostrar servicios y acceso a solicitud.

NO / Mostrar indisponibilidad y contacto permitido.

Retorno: CL15

Cliente pide documentos emitidos durante suspensión?

SI / Solo con lista de lectura aprobada y autenticación.

NO / Explicar restricción; soporte, sin exponer cuenta del negocio.

Retorno: CL15


CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ No declarar una falla técnica como suspensión comercial ni al revés.
- ✓ Lectura durante suspensión sigue pendiente D08.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F31 / Documentos, plantillas y avisos

Preparar representaciones de datos confirmados y notificar su disponibilidad.



Se usa vista previa de plantilla?

SI / Marcar EJEMPLO / sin hecho real.

NO / No asignar número oficial ni simular ingreso.

Retorno: AD34

Documento listo pero enlace expiró?

SI / Revalidar permiso y emitir nuevo enlace.

NO / No generar otro hecho ni otro número por descarga fallida.

Retorno: AD32


CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ Copiar enlace requiere alcance autorizado; no URL pública permanente.
- ✓ VR04 vuelve al invocador: personal a AD32/VR01/VR03, cliente a VR02.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.

F32 / Revisión, anulación y ajuste de venta

Corregir una venta sin borrar ingreso, documento o inventario.



Ajuste permitido y autorizado?

SI / Crear reversas relacionadas con motivo.

NO / Bloquear hasta aprobación o resolución de política.

Retorno: AD30

Reembolso externo confirmado?

SI / Reflejarlo con evidencia.

NO / No declararlo por editar un registro de venta.

Retorno: AD30

CONTROL DE CONTINUIDAD

- ✓ La anulación no elimina el documento original.
- ✓ Timeout exige consultar el ajuste original antes de repetir.

Datos y rutas de demostración. Las entregas a otro rol se revisan como otra sesión; no conceden acceso.