
Comenzado en	Thursday, 17 de August de 2023, 08:00			
Estado	Terminados			
Finalizado en	Thursday, 17 de August de 2023, 08:35			
Tiempo	34 mins 9 segundos			
empleado				
Calificación	10.00 de un total de 15.00 (66.67 %)			
Pregunta 1				
Incorrecta				
Puntúa 0.00 sobre 1.50				
Las calificaciones de 5 estudiantes en un examen fueron: 85, 90, 95, 75, 70. Calcule: El percentil 80 Respuesta: 91				
La respuesta correcta es: 90				
Pregunta 2				
Correcta				
Puntúa 1.00 sobre 1.00				
Para un conjunto de datos es el dato que se repite con mayor frecuencia.				
a. Media arit	mética			
b. Moda ✓				
O c. NA				
od. Mediana				
La respuesta correc	rta es: Moda			

Correcta

Puntúa 2.00 sobre 2.00

Un diario de distribución nacional informó de una polémica entre la dirección y el sindicato local de trabajadores en relación con la eficiencia y la productividad de estos. La gerencia argumentaba que los empleados tardaban más de 20 minutos en realizar una determinada tarea. En el cronometraje realizado a 85 empleados se obtuvo la siguiente representación gráfica: Conteste: ¿Cuál es el valor de la desviación estándar?



Respuesta: 3.88

La respuesta correcta es: 3.9

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1.50 sobre 1.50

Los salarios semanales de 20 empleados de zona franca son los siguientes: tres empleados tienen salarios de \$7,500, cinco empleados tienen salarios de \$8,500 y cuatro empleados tienen salarios de \$10,000 y ocho empleados tienen salarios de \$12,000. Calcule la media aritmética de los salarios.

Respuesta: 10050

La respuesta correcta es: 10050

Progunta	5

Correcta

Puntúa 1.50 sobre 1.50

Dada la siguiente distribución de frecuencias conteste: Número de la clase con menor frecuencia

Clases	Frecuencia
50-56	8
57-63	6
64-70	7
71-77	12
78-84	9
85-91	5
92-98	13

Respuesta:	6	~
------------	---	---

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Es una característica o fenómeno que puede tomar diferentes valores.

- a. Dato
- O b. Tabla de tabulación
- Oc. NA
- d. Variable

La respuesta correcta es: Variable

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 1.50

Dada la siguiente distribución de frecuencias conteste: Valor de la amplitud

Clases	Frecuencia
50-56	8
57-63	6
64-70	7
71-77	12
78-84	9
85-91	5
92-98	13




La respuesta correcta es: 7

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 2.00

Un diario de distribución nacional informó de una polémica entre la dirección y el sindicato local de trabajadores en relación con la eficiencia y la productividad de estos. La gerencia argumentaba que los empleados tardaban más de 20 minutos en realizar una determinada tarea. En el cronometraje realizado a 85 empleados se obtuvo la siguiente representación gráfica: Conteste: ¿Cuál es el tiempo observado con mayor frecuencia?



Respuesta: 14

La respuesta correcta es: 13.8

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Son aquellas que surgen mediante el proceso de medición. Aceptan números decimales.


- ob. <u>Variable cuantitativa</u> discreta
- Oc. NA
- d. Variable cualitativa

La respuesta correcta es: Variable cuantitativa continua

Correcta

Puntúa 2.00 sobre 2.00

Un diario de distribución nacional informó de una polémica entre la dirección y el sindicato local de trabajadores en relación con la eficiencia y la productividad de estos. La gerencia argumentaba que los empleados tardaban más de 20 minutos en realizar una determinada tarea. En el cronometraje realizado a 85 empleados se obtuvo la siguiente representación gráfica: Conteste: ¿Cuál es el tiempo promedio de la muestra utilizado para realizar dicha tarea?



Respuesta: 13.95 ✔

La respuesta correcta es: 13.95

→ Variables Bidimensionales

Ir a...

Procedimiento -