

MINI-MANUAL RÁPIDO DE IPTABLES

1. GESTIÓN Y LIMPIEZA	
iptables -F	Borrar todas las reglas (Flush)
iptables -X	Borrar cadenas personalizadas
iptables -Z	Poner contadores a cero
iptables -L -n -v --line	Listar todo (numérico, detalle y posición)
iptables -D INPUT 1	Borrar la regla número 1 de INPUT

2. POLÍTICAS POR DEFECTO (El "Para todo lo demás")	
iptables -P INPUT DROP	Lo que no esté en reglas, se tira (ENTRADA)
iptables -P OUTPUT ACCEPT	El servidor puede salir fuera (SALIDA)
iptables -P FORWARD DROP	No se permite pasar tráfico entre redes

3. REGLAS DE ENTRADA (INPUT) -> Quién accede a mí	
Estructura: -A INPUT [condición] -j [ACCIÓN]	
--- Por Interfaz ---	
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT	Localhost (Imprescindible)
iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT	Todo lo de la tarjeta eth0
--- Por IP o Red ---	
iptables -A INPUT -s 192.168.1.50 -j DROP	Bloquear IP específica
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT	Aceptar toda mi red local
--- Por Puerto y Protocolo ---	
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT	Abrir SSH
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT	Abrir Web (HTTP)
iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT	Abrir el Proxy
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT	Permitir PING

4. CONTROL DE ESTADOS (La "Regla Mágica")	
Permite que los paquetes de vuelvan de conexiones ya aceptadas	
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT	
iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT	

5. TABLA NAT (Redirección y Compartir Internet)	
Estructura: -t nat [comando] [cadena] [condición] -j [ACCIÓN]	
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward	Activar el paso de paquetes
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE	Compartir internet
iptables -t nat -F	Borrar solo reglas de NAT

6. INSERTAR VS AÑADIR	
iptables -A INPUT ...	Añade al FINAL de la lista (menos prioridad)
iptables -I INPUT 1 ...	Inserta en la posición 1 (máxima prioridad)