GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el “Informe de Revisión de la Accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

08/11/2023

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 6

3.1.RESULTADOS GLOBALES 6

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 8

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 10

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 11

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 12

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 13

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 14

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 16

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 18

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 19

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 25

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 26

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 27

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 31

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 32

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 33

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 44

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 45

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 46

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 48

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 49

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 50

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 60

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 63

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 64

10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 65

11.RESULTADOS: PÁGINA 7 66

11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 67

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 76
12.RESULTADOS: PÁGINA 8 78
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 79
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 80
13.RESULTADOS: PÁGINA 9 81
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 82
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 84
14.RESULTADOS: PÁGINA 10 86
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 87
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 89
15.RESULTADOS: PÁGINA 11 90
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 91
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 94
16.RESULTADOS: PÁGINA 12 97
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 98
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 106
17.RESULTADOS: PÁGINA 13 111
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 112
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 122
18.RESULTADOS: PÁGINA 14 123
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 124
18.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 125
19.RESULTADOS: PÁGINA 15 127
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 128
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 129
20.RESULTADOS: PÁGINA 16 130
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 131
20.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 132
21.RESULTADOS: PÁGINA 17 133
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 134
21.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 138
22.RESULTADOS: PÁGINA 18 139
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 140
22.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 153

23.RESULTADOS: PÁGINA 19 156
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 157
23.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 158
24.RESULTADOS: PÁGINA 20 160
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 161
24.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 163
25.RESULTADOS: PÁGINA 21 164
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 165
25.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 167
26.RESULTADOS: PÁGINA 22 168
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 169
26.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 172
27.RESULTADOS: PÁGINA 23 174
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 175
27.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 193
28.RESULTADOS: PÁGINA 24 195
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 196
28.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 198
29.RESULTADOS: PÁGINA 25 199
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 200
29.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 249
30.RESULTADOS: PÁGINA 26 251
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 252
30.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 253
31.RESULTADOS: PÁGINA 27 255
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 256
31.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 263
32.RESULTADOS: PÁGINA 28 266
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 267
32.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 290
33.RESULTADOS: PÁGINA 29 291
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 292
33.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 293
34.RESULTADOS: PÁGINA 30 294

34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 295
34.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 296
35.RESULTADOS: PÁGINA 31 297
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 298
35.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 302
36.RESULTADOS: PÁGINA 32 305
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 306
36.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 314
37.RESULTADOS: PÁGINA 33 316
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 317
37.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 318
38.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 319

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	https://mpt.gob.es/index.html
Página 2	https://administracion.gob.es
Página 3	https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home
Página 4	https://bonoculturajoven.gob.es
Página 5	https://transparencia.gob.es
Página 6	https://sede.imserso.gob.es
Página 7	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html
Página 8	https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
Página 9	https://www.defensa.gob.es
Página 10	https://www.inmujeres.gob.es
Página 11	https://universidades.sede.gob.es
Página 12	https://www.universidades.gob.es
Página 13	https://www.aica.gob.es
Página 14	https://sede.administracionespublicas.gob.es
Página 15	https://www.sanidad.gob.es
Página 16	https://www.imserso.gob.es
Página 17	https://datos.gob.es/es/
Página 18	https://www.ciencia.gob.es
Página 19	https://pnsd.sanidad.gob.es
Página 20	https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
Página 21	https://www.culturaydeporte.gob.es/portada.html
Página 22	https://aneca.sede.gob.es
Página 23	https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
Página 24	https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html
Página 25	https://cpage.mpr.gob.es
Página 26	https://sede.defensa.gob.es/acceda/index
Página 27	https://face.gob.es
Página 28	https://generaciond.gob.es
Página 29	https://carpetaciudadana.gob.es
Página 30	https://industria.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx
Página 31	https://ejercito.defensa.gob.es
Página 32	https://www.empleate.gob.es/empleo/index_nojs.html?JAVASCRIPTSTATUS=NONE
Página 33	https://sede.ine.gob.es

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	6.89
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	10	30.30%
A	2	6.06%
No Válido	21	63.64%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	7.5	No Válido
Página 2	7.9	No Válido
Página 3	7.0	No Válido
Página 4	6.5	No Válido
Página 5	6.3	No Válido
Página 6	8.9	AA
Página 7	5.5	No Válido
Página 8	8.9	AA
Página 9	7.4	No Válido
Página 10	6.5	No Válido
Página 11	7.1	A
Página 12	3.7	No Válido
Página 13	5.8	No Válido
Página 14	7.1	A
Página 15	8.4	AA
Página 16	8.9	AA
Página 17	7.4	No Válido
Página 18	4.5	No Válido
Página 19	7.9	AA
Página 20	7.9	No Válido
Página 21	8.1	AA
Página 22	5.3	No Válido
Página 23	6.8	No Válido
Página 24	7.9	No Válido
Página 25	4.7	No Válido
Página 26	8.4	AA
Página 27	4.7	No Válido
Página 28	4.7	No Válido
Página 29	8.4	AA
Página 30	8.4	AA
Página 31	5.3	No Válido
Página 32	4.7	No Válido
Página 33	8.9	AA

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A

Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	5.90
1.2 Uso de encabezados	6.70
1.3 Uso de listas	7.90
1.4 Tablas de datos	7.50
1.5 Agrupación estructural	8.50
1.6 Separación de contenido y presentación	7.60
1.7 Identificación del idioma principal	0
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	9.40
1.9 Formularios y etiquetas	7.40
1.10 Formularios y estructura	9.30
1.11 Título de página y de marcos	7.30
1.12 Enlaces descriptivos	3.60
1.13 Cambios de contexto	9.70
1.14 Compatibilidad	6.10
Puntuación Media A	6.92

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0
2.2 Legibilidad y contraste	8.20
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	8.20
2.5 Independencia del dispositivo	7
2.6 Navegación consistente	9.10
Puntuación Media AA	7.08

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 2	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 3	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 4	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 6	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 8	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 10	0 F	0.5 P	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 11	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 12	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 13	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 14	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P
Página 15	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 16	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 17	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 18	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 19	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 20	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 21	- P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 22	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 23	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 24	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 25	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 26	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 27	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 28	0 F	0.5 P	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 29	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 30	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 31	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 32	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 33	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 2	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 4	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 6	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 8	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 9	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 10	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 11	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 12	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 13	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 14	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 15	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 16	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 17	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 18	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 19	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 20	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 21	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 22	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 23	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 24	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 25	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 26	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 27	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 28	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 29	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 30	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 31	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F
Página 32	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 33	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	C	NC	NC	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Portada MPT:: Ministerio de Política Territorial ::
URL	*https://mpt.gob.es/index.html*
Puntuación media	7.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	575	`<HTML class="js no-htmlimports no-flash customelements no-ie8compat queryselector no-contextmenu audio canvas canvastext contenteditable video webanimations canvasblending todataurljpeg todataurlpng todataurlwebp canvaswinding csschunit fullscreen intl backgroundblendmode cssanimations backgroundcliptext csscolumns csscolumns-width csscolumns-span csscolumns-fill csscolumns-gap csscolumns-rule csscolumns-rulecolor csscolumns-rulestyle csscolumns-rulewidth csscolumns-breakbefore csscolumns-breakafter csscolumns-breakinside supports cssfilters" lang="es">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
195	73	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NZGWZSQ" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
361	65	`<A href="" target="_blank" title="">` `</A>`

Línea	Columna	Código
368	65	`<A href="" target="_blank" title="">` `</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código

4102	207	`<A class="container-links__link"`
		`href="https://www.mptfp.gob.es/portal/prtr.html" target="_blank"`
		`title="Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este`
		`enlace se abrirá en una nueva ventana.">`
		`<FIGURE class="container-links__cont-img">`
		`<IMG alt="Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia"`
		`class="container-links__img" src="/dam/es/portal/index/banners/logo-`
		`prtr.png" title="Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.`
		`Este enlace se abrirá en una nueva ventana."/>`
		`</FIGURE>`
		`<P class="subtitle subtitle--smaller subtitle--dark">`
		`Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia`
		`</P>`
		`</A>`

4136	171	`<A class="container-links__link" href="https://transparencia.gob.es/"`
		`target="_blank" title="Portal de la transparencia. Este enlace se`
		`abrirá en una nueva ventana.">`
		`<FIGURE class="container-links__cont-img">`
		`<IMG alt="Portal de la transparencia" class="container-links__img"`
		`src="/dam/es/portal/index/banners/img-logo-transparencia.png"`
		`title="Portal de la transparencia. Este enlace se abrirá en una nueva`
		`ventana."/>`
		`</FIGURE>`
		`<P class="subtitle subtitle--smaller subtitle--dark">`
		`Portal de la transparencia`
		`</P>`
		`</A>`

4169	197	`<A class="container-links__link" href="/politica-`
		`territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/fondos_eur`
		`opeos.html" target="_self" title="Fondos Europeos para entidades`
		`locales">`
		`<FIGURE class="container-links__cont-img">`
		`<IMG alt="Fondos Europeos para entidades locales" class="container-`
		`links__img" src="/dam/es/portal/index/Logo_FondosEuropeos.jpg"`
		`title="Fondos Europeos para entidades locales"/>`
		`</FIGURE>`
		`<P class="subtitle subtitle--smaller subtitle--dark">`
		`Fondos Europeos para entidades locales`
		`</P>`
		`</A>`

9848	108	`<A class="banner-box__link" href="/contactar/canal-interno-ley-2-`
		`2023.html" target="_self" title="">`
		`<IMG alt="Canal interno Ley 2/2023" class="banner-box__icon"`
		`src="/dam/es/portal/index/pictogramas/img-ley.png"/>`
		`<SPAN class="banner-box__text">`
		`Canal interno Ley 2/2023`
		`</SPAN>`
		`</A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 52

Línea	Columna	Código
214	5	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
214	5	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
6	3156	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.min.css Encontrado error de parseo en: {
6	7818	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.min.css Encontrado error de parseo en: {
6	10476	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.min.css Encontrado error de parseo en: {
6	13635	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.min.css Encontrado error de parseo en: {

Línea	Columna	Código
214	5	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
6	3156	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.min.css Encontrado error de parseo en: {
6	7818	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.min.css Encontrado error de parseo en: {
6	10476	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.min.css Encontrado error de parseo en: {
6	13635	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.min.css Encontrado error de parseo en: {

Línea	Columna	Código
214	5	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
6	3156	https://mpt.gob.es/.resources/mpt/webresources/css/datepicker.min.css Encontrado error de parseo en: {

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
382	125	`<A class="lang dropdown__button" href="/index.html" hreflang="es" lang="es">`
384	148	`<A class="lang__link" href="/ca/index.html" hreflang="ca" lang="ca">`
385	148	`<A class="lang__link" href="/gl/index.html" hreflang="gl" lang="gl">`
386	148	`<A class="lang__link" href="/eu/index.html" hreflang="eu" lang="eu">`
387	166	`<A class="lang__link" href="/va/index.html" hreflang="ca-valencia" lang="ca-valencia">`
388	148	`<A class="lang__link" href="/en/index.html" hreflang="en" lang="en">`
3528	164	`<A class="menu-top__link menu-top__link--lang-2" href="/ca/index.html" hreflang="ca" lang="ca">`
3529	164	`<A class="menu-top__link menu-top__link--lang-2" href="/gl/index.html" hreflang="gl" lang="gl">`
3530	164	`<A class="menu-top__link menu-top__link--lang-2" href="/eu/index.html" hreflang="eu" lang="eu">`
3531	182	`<A class="menu-top__link menu-top__link--lang-2" href="/va/index.html" hreflang="ca-valencia" lang="ca-valencia">`
3532	164	`<A class="menu-top__link menu-top__link--lang-2" href="/en/index.html" hreflang="en" lang="en">`
1	575	`<HTML class="js no-htmlimports no-flash customelements no-ie8compat queryselector no-contextmenu audio canvas canvastext contenteditable video webanimations canvasblending todataurljpeg todataurlpng todataurlwebp canvaswinding csschunit fullscreen intl backgroundblendmode cssanimations backgroundcliptext csscolumns csscolumns-width csscolumns-span csscolumns-fill csscolumns-gap csscolumns-rule csscolumns-rulecolor csscolumns-rulestyle csscolumns-rulewidth csscolumns-breakbefore csscolumns-breakafter csscolumns-breakinside supports cssfilters" lang="es">`

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Administracion.gob.es - Punto de Acceso General
URL	*https://administracion.gob.es*
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1134	50	`<H3 class="o-card__title ppg-heading t-fs-18">Calendario Laboral </H3>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	83	`<HTML lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
2397	190	<A class="ppg-slick__link" href="https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm" tabindex="-1" target="_blank" title="Objetivos de desarrollo sostenible (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:e907a45c-8901-4d6e-8ea9-df3769b4c793/ods.png"/> </FIGURE> </A>
2409	130	<A class="ppg-slick__link" href="http://datos.gob.es/" tabindex="-1" target="_blank" title="Datos.gob (Abre en nueva ventana)">\ <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:aef8c380-d85e-4b67-aeea-1a8cd3d75bdc/datos_gob.png"/> </FIGURE> </A>
2421	155	<A class="ppg-slick__link" href="http://transparencia.gob.es/" tabindex="-1" target="_blank" title="Portal de la Transparencia (Abre en nueva ventana)">\ <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:e95cee45-fb96-4cd5-b87b-92303feb8c49/transparencia1.png"/> </FIGURE> </A>
2433	198	<A class="ppg-slick__link" href="https://cpage.mpr.gob.es/" tabindex="-1" target="_blank" title="CPAGE: Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado (Abre en nueva ventana)">\ <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:6a9cf3fd-4779-4b4d-9642-0a0ff6251514/logo_cpage.png"/> </FIGURE> </A>
2445	184	<A class="ppg-slick__link" href="https://planderecuperacion.gob.es/" tabindex="0" target="_blank" title="Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Abre en nueva ventana)">\ <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:cfaf9b71-c9e5-4f53-a749-c5d4a236d90a/plan-recuperacion-carrusel-inferior.png"/> </FIGURE> </A>
2457	177	<A class="ppg-slick__link" href="https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad" tabindex="0" target="_blank" title="Ayuda en Ciberseguridad (Abre en nueva ventana)">\ <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:1e1494fd-e316-4d3b-8716-5f3b4b1983bc/Ciberseguridad-Carrusel-Bajo.png"/> </FIGURE> </A>
2481	138	<A class="ppg-slick__link" href="http://www.lamoncloa.gob.es/" tabindex="0" target="_blank" title="La Moncloa (Abre en nueva ventana)">\ <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:e436b071-be6b-4986-8c3d-3c904f25607f/la_moncloa.png"/> </FIGURE> </A>
2493	148	<A class="ppg-slick__link" href="http://youreurope.eu" tabindex="0" target="_blank" title="Portal web europeo Tu Europa (Abre en nueva ventana)">\ <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:578f560c-90b4-4ea3-a4f1-4cf2e7aba8e9/your-europe-.png"/> </FIGURE> </A>

Línea	Columna	Código
2505	146	<A class="ppg-slick__link" href="https://www.boe.es/" tabindex="-1" target="_blank" title="Boletín Oficial del Estado (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\<IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:cbdfea41-fe7b-4479-ae7a-f772eea29178/boe_.png"/> </FIGURE> </A>
2517	147	<A class="ppg-slick__link" href="http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html" tabindex="-1" target="_blank" title="Clave (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\<IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:0b1f1a1d-d4b7-4fc3-bb80-68c723a3654c/clave.png"/> </FIGURE> </A>
2529	190	<A class="ppg-slick__link" href="https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm" tabindex="-1" target="_blank" title="Objetivos de desarrollo sostenible (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\<IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:e907a45c-8901-4d6e-8ea9-df3769b4c793/ods.png"/> </FIGURE> </A>
2541	130	<A class="ppg-slick__link" href="http://datos.gob.es/" tabindex="-1" target="_blank" title="Datos.gob (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\<IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:aef8c380-d85e-4b67-aeea-1a8cd3d75bdc/datos_gob.png"/> </FIGURE> </A>
2553	155	<A class="ppg-slick__link" href="http://transparencia.gob.es/" tabindex="-1" target="_blank" title="Portal de la Transparencia (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\<IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:e95cee45-fb96-4cd5-b87b-92303feb8c49/transparencia1.png"/> </FIGURE> </A>
2565	198	<A class="ppg-slick__link" href="https://cpage.mpr.gob.es/" tabindex="-1" target="_blank" title="CPAGE: Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\<IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:6a9cf3fd-4779-4b4d-9642-0a0ff6251514/logo_cpage.png"/> </FIGURE> </A>
2577	185	<A class="ppg-slick__link" href="https://planderecuperacion.gob.es/" tabindex="-1" target="_blank" title="Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\<IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:cfaf9b71-c9e5-4f53-a749-c5d4a236d90a/plan-recuperacion-carrusel-inferior.png"/> </FIGURE> </A>
2589	178	<A class="ppg-slick__link" href="https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad" tabindex="-1" target="_blank" title="Ayuda en Ciberseguridad (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\<IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:1e1494fd-e316-4d3b-8716-5f3b4b1983bc/Ciberseguridad-Carrusel-Bajo.png"/> </FIGURE> </A>

Línea	Columna	Código
2613	139	<A class="ppg-slick__link" href="http://www.lamoncloa.gob.es/" tabindex="-1" target="_blank" title="La Moncloa (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:e436b071-be6b-4986-8c3d-3c904f25607f/la_moncloa.png"/> </FIGURE> </A>
2625	149	<A class="ppg-slick__link" href="http://youreurope.eu" tabindex="-1" target="_blank" title="Portal web europeo Tu Europa (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:578f560c-90b4-4ea3-a4f1-4cf2e7aba8e9/your-europe-.png"/> </FIGURE> </A>
2637	146	<A class="ppg-slick__link" href="https://www.boe.es/" tabindex="-1" target="_blank" title="Boletín Oficial del Estado (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:cbdfea41-fe7b-4479-ae7a-f772eea29178/boe_.png"/> </FIGURE> </A>
2649	147	<A class="ppg-slick__link" href="http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html" tabindex="-1" target="_blank" title="Clave (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:0b1f1a1d-d4b7-4fc3-bb80-68c723a3654c/clave.png"/> </FIGURE> </A>
2661	190	<A class="ppg-slick__link" href="https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm" tabindex="-1" target="_blank" title="Objetivos de desarrollo sostenible (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="ppg-slick__fig">\ <IMG alt="" class="ppg-slick__img" src="/dam/jcr:e907a45c-8901-4d6e-8ea9-df3769b4c793/ods.png"/> </FIGURE> </A>

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
169	29	`<SPAN lang="en">`
178	29	`<SPAN lang="ca">`
187	29	`<SPAN lang="eu">`
196	29	`<SPAN lang="gl">`
205	38	`<SPAN lang="ca-valencia">`
79	47	`<DIV class="wrapper o-unit" lang="es">`
298	34	`<DIV class="ppg-menu" lang="es">`
1106	42	`<DIV class="ppg-main__search" lang="es">`
2755	35	`<DIV class="o-unit" lang="es">`
2685	32	`<DIV class="wrapper" lang="es">`
1	83	`<HTML lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	PAe - Portal de la Administración Electrónica
URL	*https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home*
Puntuación media	7.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
1995	170	<IMG alt="" class="mb-img-item" src="/dam/jcr:786104c2-e228-44bb-9e70-712e8477bc09/banner-carpeta-ciudadana.png" title="Conoce carpeta Ciudadana">
2374	196	<IMG alt="" class="img-inner" src="/dam/jcr:2824484d-b4e0-4c24-b795-3037f5ea8f7f/banner-claves-eadministracion.png" title="Acceso al Mapa de la administración electrónica">
2395	169	<IMG alt="" class="img-inner" src="/dam/jcr:121f41df-53d5-453f-9257-8ea4add13def/banner-know-them.png" title="Access to Keys of eAdministration">
2509	194	<IMG alt="" class="image" src="/dam/jcr:8af4e66c-1ae2-4de5-b480-8c8b6467a690/banner-youtube-obsae.png" title="Canal de YouTube del OBSAE">
2520	195	<IMG alt="" class="image" src="/dam/jcr:34de006a-b33b-4b02-9247-7fe58af52a90/banner-encuesta.png" title="Tu opinión es importante - Encuesta">
2536	170	<IMG alt="" class="img" src="/dam/jcr:b737a7f5-c579-45ff-8832-6eed60e1fb00/participacion.png" title="Participación">
2537	142	<IMG alt="" class="img-t" src="/dam/jcr:b737a7f5-c579-45ff-8832-6eed60e1fb00/participacion.png" title="Participación">
2579	170	<IMG alt="" class="mb-img-item" src="/dam/jcr:786104c2-e228-44bb-9e70-712e8477bc09/banner-carpeta-ciudadana.png" title="Conoce carpeta Ciudadana">
2599	195	<IMG alt="" class="banner-image" src="/dam/jcr:95bc5a89-6068-4868-8b35-1d05b5c0898b/banner_clave.png" title="Logo Cl@ve - Identidad electrónica para las administraciones">
2609	178	<IMG alt="" class="banner-image" src="/dam/jcr:10e11208-08af-45c9-99b5-9c5f39e27ae7/banner_ae-boe.png" title="Código de Administración Electrónica - BOE">
2619	151	<IMG alt="" class="banner-image" src="/dam/jcr:4b08a735-1941-4fa3-b18e-0f45fa294fe1/banner_datos-gob.png" title="datos.gob.es">
2629	149	<IMG alt="" class="banner-image" src="/dam/jcr:2026eda6-ce7b-4247-b199-cb54c3f63aa9/banner_dnie.png" title="dni electrónico">
2639	160	<IMG alt="" class="banner-image" src="/dam/jcr:6c6084b0-3cb4-4ace-be40-31a9083fa361/img-banner-pag.png" title="Punto de acceso general">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	84	`<HTML data-rsevent-id="rs_344801" dir="ltr" lang="es" xml:lang="es">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
2500	223	`<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/JXOBR2k60FQ" title="" width="400"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

2373	88	`<A href="/pae_Home/pae_MapaAe.html" title="Mapa de Administración electrónica">`
		`<IMG alt="" class="img-inner" src="/dam/jcr:2824484d-b4e0-4c24-b795-3037f5ea8f7f/banner-claves-eadministracion.png" title="Acceso al Mapa de la administración electrónica"/>`
		`</A>`

2394	92	`<A href="/pae_Home/pae_map-egov.html" title="Map of the Electronic Administration">`
		`<IMG alt="" class="img-inner" src="/dam/jcr:121f41df-53d5-453f-9257-8ea4add13def/banner-know-them.png" title="Access to Keys of eAdministration"/>`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1993	136	<A class="mb-link" href="https://carpetaciudadana.gob.es/" target="_blank" title="Conoce carpeta Ciudadana (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="mb-item"><IMG alt="" class="mb-img-item" src="/dam/jcr:786104c2-e228-44bb-9e70-712e8477bc09/banner-carpeta-ciudadana.png" title="Conoce carpeta Ciudadana"/> </FIGURE> </A>
2373	88	<A href="/pae_Home/pae_MapaAe.html" title="Mapa de Administración electrónica"><IMG alt="" class="img-inner" src="/dam/jcr:2824484d-b4e0-4c24-b795-3037f5ea8f7f/banner-claves-eadministracion.png" title="Acceso al Mapa de la administración electrónica"/> </A>
2394	92	<A href="/pae_Home/pae_map-egov.html" title="Map of the Electronic Administration"><IMG alt="" class="img-inner" src="/dam/jcr:121f41df-53d5-453f-9257-8ea4add13def/banner-know-them.png" title="Access to Keys of eAdministration"/> </A>
2508	110	<A class="link" href="https://www.youtube.com/c/OBSAE" target="_blank" title="(Abre una ventana nueva)"><FIGURE class="cont_img"><IMG alt="" class="image" src="/dam/jcr:8af4e66c-1ae2-4de5-b480-8c8b6467a690/banner-youtube-obsae.png" title="Canal de YouTube del OBSAE"/> </FIGURE> <IMG alt="(Abre en ventana nueva)" class="ventana-nueva-over" src="/resources/templating-kit/themes/pae/img/ventana-nueva.gif"/> </A>
2519	141	<A class="link" href="http://administracionelectronica.gob.es/general/verEncuesta.htm?selected=1" title="Acceso a la encuesta del portal"><FIGURE class="cont_img"><IMG alt="" class="image" src="/dam/jcr:34de006a-b33b-4b02-9247-7fe58af52a90/banner-encuesta.png" title="Tu opinión es importante - Encuesta"/> </FIGURE> </A>
2577	136	<A class="mb-link" href="https://carpetaciudadana.gob.es/" target="_blank" title="Conoce carpeta Ciudadana (Abre en nueva ventana)"> <FIGURE class="mb-item"><IMG alt="" class="mb-img-item" src="/dam/jcr:786104c2-e228-44bb-9e70-712e8477bc09/banner-carpeta-ciudadana.png" title="Conoce carpeta Ciudadana"/> </FIGURE> </A>
2597	94	<A class="link" href="http://clave.gob.es/" target="_blank" title="(Abra una ventana nueva)"><FIGURE class="banner-cont_img"><IMG alt="" class="banner-image" src="/dam/jcr:95bc5a89-6068-4868-8b35-1d05b5c0898b/banner_clave.png" title="Logo Cl@ve - Identidad electrónica para las administraciones"/></FIGURE><IMG alt="(Abre en ventana nueva)" class="ventana-nueva-over" src="/resources/templating-kit/themes/pae/img/ventana-nueva.gif"/> </A>

Línea	Columna	Código
2607	197	<A class="link" href="https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&tipo=C&modo=2" target="_blank" title="(Abra una ventana nueva)"><FIGURE class="banner-cont_img"><IMG alt="" class="banner-image" src="/dam/jcr:10e11208-08af-45c9-99b5-9c5f39e27ae7/banner_ae-boe.png" title="Código de Administración Electrónica - BOE"/></FIGURE><IMG alt="(Abre en ventana nueva)" class="ventana-nueva-over" src="/resources/templating-kit/themes/pae/img/ventana-nueva.gif"/> </A>
2617	100	<A class="link" href="http://datos.gob.es/datos/" target="_blank" title="(Abra una ventana nueva)"><FIGURE class="banner-cont_img"><IMG alt="" class="banner-image" src="/dam/jcr:4b08a735-1941-4fa3-b18e-0f45fa294fe1/banner_datos-gob.png" title="datos.gob.es"/></FIGURE><IMG alt="(Abre en ventana nueva)" class="ventana-nueva-over" src="/resources/templating-kit/themes/pae/img/ventana-nueva.gif"/> </A>
2627	103	<A class="link" href="http://www.dnielectronico.es/" target="_blank" title="(Abra una ventana nueva)"><FIGURE class="banner-cont_img"><IMG alt="" class="banner-image" src="/dam/jcr:2026eda6-ce7b-4247-b199-cb54c3f63aa9/banner_dnie.png" title="dni electrónico"/></FIGURE><IMG alt="(Abre en ventana nueva)" class="ventana-nueva-over" src="/resources/templating-kit/themes/pae/img/ventana-nueva.gif"/> </A>
2637	105	<A class="link" href=" https://administracion.gob.es/" target="_blank" title="(Abra una ventana nueva)"><FIGURE class="banner-cont_img"><IMG alt="" class="banner-image" src="/dam/jcr:6c6084b0-3cb4-4ace-be40-31a9083fa361/img-banner-pag.png" title="Punto de acceso general"/></FIGURE><IMG alt="(Abre en ventana nueva)" class="ventana-nueva-over" src="/resources/templating-kit/themes/pae/img/ventana-nueva.gif"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
737	9	>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
214	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-

Línea	Columna	Código
		kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
449	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [449:5]-[456:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
671	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
214	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
449	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [449:5]-[456:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
611	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
214	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
449	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [449:5]-[456:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
214	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
449	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [449:5]-[456:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
671	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
214	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
449	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [449:5]-[456:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
611	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
214	5	https://administracionelectronica.gob.es/resources/templating-kit/themes/pae/js/libs/calendar/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
133	104	`<A class="link" href="/pae_Home/?idioma=es" hreflang="es" lang="es" title="Idioma Castellano">`
138	99	`<A class="link" href="/pae_Home/?idioma=ca" hreflang="ca" lang="ca" title="Idioma Català">`
143	104	`<A class="link" href="/pae_Home/?idioma=eu" hreflang="eu" lang="eu" title="Hizkuntza Euskara">`
148	100	`<A class="link" href="/pae_Home/?idioma=gl" hreflang="gl" lang="gl" title="Lingua Galego">`
153	129	`<A class="link" href="/pae_Home/?idioma=ca_valencia" hreflang="ca-valencia" lang="ca-valencia" title="Idioma Valencià">`
158	103	`<A class="link" href="/pae_Home/?idioma=en" hreflang="en" lang="en" title="Language English">`
267	60	`<SPAN class="text" lang="en">`
929	60	`<SPAN class="text" lang="en">`
1912	104	`<A class="link" href="/pae_Home/?idioma=es" hreflang="es" lang="es" title="Idioma Castellano">`
1917	99	`<A class="link" href="/pae_Home/?idioma=ca" hreflang="ca" lang="ca" title="Idioma Català">`
1922	104	`<A class="link" href="/pae_Home/?idioma=eu" hreflang="eu" lang="eu" title="Hizkuntza Euskara">`
1927	100	`<A class="link" href="/pae_Home/?idioma=gl" hreflang="gl" lang="gl" title="Lingua Galego">`
1932	129	`<A class="link" href="/pae_Home/?idioma=ca_valencia" hreflang="ca-valencia" lang="ca-valencia" title="Idioma Valencià">`
1937	103	`<A class="link" href="/pae_Home/?idioma=en" hreflang="en" lang="en" title="Language English">`
2388	37	`<SECTION class="mod_pass" lang="en">`
1	84	`<HTML data-rsevent-id="rs_344801" dir="ltr" lang="es" xml:lang="es">`

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Bono cultural. 18 años en 2023 = 400 € en cultura
URL	https://bonoculturajoven.gob.es
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
35	20319	`<IMG src="images/footer-tlfn.png">`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
35	4086	`<H2>`

Línea	Columna	Código
35	6181	`<H2 class="blanco">`
35	14205	`<H2 class="blanco">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código

35	4852	`<A href="https://beneficiarios.bonoculturajoven.gob.es/">`
		`pincha aquí`
		`</A>`

35	5951	`<A alt="Página del Ministerio" class="amarillo"`
		`href="https://entidades-adheridas.bonoculturajoven.gob.es/"`
		`target="_blank">`
		`Pincha aquí`
		`</A>`

35	12059	`<A href="https://culture-bonus-public-prod.s3.eu-central-`
		`1.amazonaws.com/BCJ2023_Designacio%CC%81n_de_Representacio%CC%81n_Leg`
		`al_Beneficiario.docx">`
		`aquí`
		`</A>`

35	14665	`<A class="amarillo"`
		`href="https://beneficiarios.bonoculturajoven.gob.es/entidades-`
		`adheridas">`
		`aquí`
		`</A>`

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Portal de la Transparencia de la Administración del Estado. España - Inicio
URL	*https://transparencia.gob.es*
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
3007	32	`<UL class="footer-menu-list">` `</UL>`
3067	32	`<UL class="footer-menu-list">` `</UL>`
3247	32	`<UL class="footer-menu-list">` `</UL>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
6	66301	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66376	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	66813	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66301	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66376	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)

Línea	Columna	Código
6	66813	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66301	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66376	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	66813	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66301	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66376	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	66813	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66301	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66376	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	66813	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66301	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66376	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	66813	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66301	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66376	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	66813	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66301	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	66376	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	66813	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css content:"Browse"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	69	`<HTML lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
2476	154	`<A href="/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/Novedades-de-transparencia.html" title="Enlace a: Estado de alarma. Medidas">` `</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código

2120	166	`<A href="/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/Portal-en-cifras.html" title="Ir a Estadísticas Portal de la Transparencia. Septiembre 2023">`
		`<IMG alt="Estadísticas Portal de la Transparencia. Septiembre 2023" class="banner-img-home" src="/transparencia/dam/jcr:b9373990-776f-4472-9dd7-376efee1afe1/stats1.png" title="Estadísticas Portal de la Transparencia. Septiembre 2023"/>`
		`<DIV class="title-item colorAzul bold-text alturaMinBanner">`
		`Estadísticas Portal de la Transparencia. Septiembre 2023`
		`</DIV>`
		`</A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 33

Línea	Columna	Código
150	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [150:3]-[153:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
350	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [350:3]-[354:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
446	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [446:3]-[448:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
150	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [150:3]-[153:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
350	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [350:3]-[354:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
446	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [446:3]-[448:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
150	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [150:3]-[153:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
350	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [350:3]-[354:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
446	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [446:3]-[448:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
150	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [150:3]-[153:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
350	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [350:3]-[354:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
446	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [446:3]-[448:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
150	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [150:3]-[153:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
350	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [350:3]-[354:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
446	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [446:3]-[448:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
150	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [150:3]-[153:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
350	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [350:3]-[354:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
446	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [446:3]-[448:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
150	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [150:3]-[153:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
350	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [350:3]-[354:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
446	3	https://transparencia.gob.es/transparencia/resources/templating-transparencia/webresources/components/DataTable/css/datatables.css [446:3]-[448:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
195	124	`<A class="dropdown-item" href="/transparencia/es/transparencia_Home/index.html" lang="es" title="Enlace a: Castellano">`
210	121	`<A class="dropdown-item" href="/transparencia/eu/transparencia_Home/index.html" lang="eu" title="Enlace a: Euskera">`
225	121	`<A class="dropdown-item" href="/transparencia/gl/transparencia_Home/index.html" lang="gl" title="Enlace a: Gallego">`
240	121	`<A class="dropdown-item" href="/transparencia/ca/transparencia_Home/index.html" lang="ca" title="Enlace a: Catalán">`
255	142	`<A class="dropdown-item" href="/transparencia/ca-valencia/transparencia_Home/index.html" lang="ca-valencia" title="Enlace a: Valenciano">`
270	120	`<A class="dropdown-item" href="/transparencia/en/transparencia_Home/index.html" lang="en" title="Enlace a: Inglés">`
1120	124	`<A class="dropdown-item" href="/transparencia/es/transparencia_Home/index.html" lang="es" title="Enlace a: Castellano">`
1135	121	`<A class="dropdown-item" href="/transparencia/eu/transparencia_Home/index.html" lang="eu" title="Enlace a: Euskera">`
1150	121	`<A class="dropdown-item" href="/transparencia/gl/transparencia_Home/index.html" lang="gl" title="Enlace a: Gallego">`
1165	121	`<A class="dropdown-item" href="/transparencia/ca/transparencia_Home/index.html" lang="ca" title="Enlace a: Catalán">`
1180	142	`<A class="dropdown-item" href="/transparencia/ca-valencia/transparencia_Home/index.html" lang="ca-valencia" title="Enlace a: Valenciano">`
1195	120	`<A class="dropdown-item" href="/transparencia/en/transparencia_Home/index.html" lang="en" title="Enlace a: Inglés">`

Línea	Columna	Código
1989	124	<A class="dropdown-item" href="/transparencia/es/transparencia_Home/index.html" lang="es" title="Enlace a: Castellano">
2004	121	<A class="dropdown-item" href="/transparencia/eu/transparencia_Home/index.html" lang="eu" title="Enlace a: Euskera">
2019	121	<A class="dropdown-item" href="/transparencia/gl/transparencia_Home/index.html" lang="gl" title="Enlace a: Gallego">
2034	121	<A class="dropdown-item" href="/transparencia/ca/transparencia_Home/index.html" lang="ca" title="Enlace a: Catalán">
2049	142	<A class="dropdown-item" href="/transparencia/ca-valencia/transparencia_Home/index.html" lang="ca-valencia" title="Enlace a: Valenciano">
2064	120	<A class="dropdown-item" href="/transparencia/en/transparencia_Home/index.html" lang="en" title="Enlace a: Inglés">
1	69	<HTML lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	1337	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	1337	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	1337	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	1337	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	1337	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	1337	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	1337	https://transparencia.gob.es/transparencia/.resources/templating-transparencia/webresources/components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css outline:0 !important

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Inicio - Sede Electrónica - Instituto de Mayores y Servicios Sociales
URL	*https://sede.imserso.gob.es*
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	73	`<HTML class="ltr yui3-js-enabled" dir="ltr" lang="es-ES">`

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
56	49	`<META content="all" lang="es-ES" name="robots">`
56	185	`<META content="Página principal de la Sede Electrónica del Instituto de Mayores y Servicios Sociales." lang="es-ES" name="description">`
56	681	`<META content="Mayores,Personas mayores,Ancianos,Discapacidad,Personas con discapacidad,Servicios sociales,Política social,Dependencia,Personas en situación de dependencia,Envejecimiento,Envejecimiento activo,Termalismo,Balnearios,Vacaciones,Turismo,Viajes,Viajes del Imserso,Autonomía personal,Accesibilidad,Pensiones,Subvenciones,Prestaciones,Centros,Centros de referencia,Seguridad Social,PNC,Lismi,España,Imserso,sede electrónica,procedimientos administrativos" lang="es-ES" name="keywords">`
1407	110	`<OPTION class="taglib-language-option taglib-language-option-es-ES" lang="es-ES" selected="" value="es_ES">`
1469	96	`<OPTION class="taglib-language-option taglib-language-option-ca-ES" lang="ca-ES" value="ca_ES">`
1531	96	`<OPTION class="taglib-language-option taglib-language-option-eu-ES" lang="eu-ES" value="eu_ES">`
1593	96	`<OPTION class="taglib-language-option taglib-language-option-gl-ES" lang="gl-ES" value="gl_ES">`
1655	96	`<OPTION class="taglib-language-option taglib-language-option-en-US" lang="en-US" value="en_US">`
1717	96	`<OPTION class="taglib-language-option taglib-language-option-fr-FR" lang="fr-FR" value="fr_FR">`
9376	331	`<DIV class="klaro" lang="es">`
1	73	`<HTML class="ltr yui3-js-enabled" dir="ltr" lang="es-ES">`

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Consejo Transparencia y Buen Gobierno - Consejo Transparencia y Buen Gobierno
URL	*https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html*
Puntuación media	5.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
165	134	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:37085e2b-b6bf-413b-9993-ed00f94db014/nuevo-logo_twitter.jpg" title="Enlace a Twitter">`
173	125	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:b036b130-f535-49bb-9629-c6ae7967e2bd/Linkedin.png" title="Enlace a Linkedin">`
240	157	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:5c1aee81-831a-4a61-b887-3303d6c2456b/img-friso-home.png" title="Alegoría del Buen Gobierno · Lorenzetti (1340)">`
807	137	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:4e9ee144-b633-436b-aad7-e88ca61ca80b/banner-reclamar-3banners.jpg" title="Cómo reclamar">`
815	152	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:ccb4986c-83fb-483d-839b-3893891dad4f/banner-portaltransp-3banners.jpg" title="portal del transparencia">`
824	141	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:730a5e61-af5e-4007-afd6-be868e45b06d/banner-sedeelect-3banners.jpg" title="sede electrónica">`
907	134	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:37085e2b-b6bf-413b-9993-ed00f94db014/nuevo-logo_twitter.jpg" title="Enlace a Twitter">`
916	125	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:b036b130-f535-49bb-9629-c6ae7967e2bd/Linkedin.png" title="Enlace a Linkedin">`
969	124	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:26cd1fb2-b344-49d7-bc35-4fb7efaa32a9/Imagen_evaluacion.png" title="Publicidad activa">`
1000	142	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:0868aef7-879c-49e5-bd59-b3da5943b447/documentos2.jpg" title="Resoluciones de ámbito autonómico y local">`
1030	130	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:bbdfa7c8-e463-4305-b156-b393b80519d3/actividad-pactiva-417-263.jpg" title="Convenio Tromsø">`
1061	119	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:2030a915-ca73-4cdf-ba12-93acaaefcda6/papeles.jpg" title="Resoluciones de la AGE">`
1091	121	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:ec4b2bb2-294c-4d20-b208-c10f07ebe4fa/seguimiento_carrusel.jpg" title="Cumplimento">`
1122	129	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:9b4f1e01-3501-46e0-8e9f-b6e001130e9d/Lorenzetti_Ambrogio_1337.jpg" title="Seminarios CTBG">`
1152	109	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:e935bef9-e2fc-4126-ad73-83c16f46aa62/Imagen2.jpg" title="Memoria 2022">`
1183	132	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:17f068e8-ca34-4424-8631-6885e48e31c9/Imagen_Sede_Carrusel.jpg" title="Nueva sede electrónica">`

Línea	Columna	Código
1211	137	<IMG alt="" src="/dam/jcr:4e9ee144-b633-436b-aad7-e88ca61ca80b/banner-reclamar-3banners.jpg" title="Cómo reclamar">
1219	152	<IMG alt="" src="/dam/jcr:ccb4986c-83fb-483d-839b-3893891dad4f/banner-portaltransp-3banners.jpg" title="portal del transparencia">
1228	141	<IMG alt="" src="/dam/jcr:730a5e61-af5e-4007-afd6-be868e45b06d/banner-sedeelect-3banners.jpg" title="sede electrónica">
1311	134	<IMG alt="" src="/dam/jcr:37085e2b-b6bf-413b-9993-ed00f94db014/nuevo-logo_twitter.jpg" title="Enlace a Twitter">
1320	125	<IMG alt="" src="/dam/jcr:b036b130-f535-49bb-9629-c6ae7967e2bd/Linkedin.png" title="Enlace a Linkedin">

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1658	123	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-7" style="display: none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1658	123	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-7" style="display: none;" tabindex="0"/>

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas en las que se simula su título empleando en la primera fila una única celda ocupando todo el ancho de la tabla, en lugar de utilizar el elemento CAPTION.**

No se deben simular los títulos de tablas de datos mediante el empleo en la primera fila de celdas que ocupen todo el ancho de la tabla, debiendo emplear el elemento que proporciona HTML para tal fin (CAPTION).

Si los títulos de las tablas de datos se identifican explícitamente mediante CAPTION las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo podrán reconocerlas y ofrecer a los usuarios dicha información así como proporcionar mecanismos de navegación que faciliten la interacción con la página, como índices de tablas, etc.

Línea	Columna	Código
879	405	`<TABLE class="date-picker-table">`

1.4 Tablas de datos

Problema **Existen tablas de datos complejas en las que no se marcan todos los encabezados, o no se asocian los encabezados y las celdas de datos mediante el marcado HTML correspondiente.**

En las tablas de datos complejas se debe asociar las celdas de datos con sus encabezados utilizando para ello los atributos id y headers. De esta forma los productos de apoyo podrán presentar dichas tablas al usuario adecuadamente.

Esta asociación se realiza de tal forma que cada celda de datos incluya en su atributo headers el identificador unívoco (id) de cada una de las celdas de encabezado (TH) relacionadas con ella.

Se considera que una tabla es compleja si tiene encabezados tanto de fila como de columna y además tiene dos o más filas o columnas de encabezados.

Línea	Columna	Código
879	405	`<TABLE class="date-picker-table">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	60	`<HTML class="no-js" lang="es" xml:lang="es">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
878	82	`<LABEL class="hideAccessible" for="calendarEvents" id="calendarEvents_label">`
1282	56	`<LABEL class="hideAccessible" for="calendarEvents">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

966	93	`<A href="/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2023/20231027.html">`
		`<IMG alt="" src="/dam/jcr:26cd1fb2-b344-49d7-bc35-4fb7efaa32a9/Imagen_evaluacion.png" title="Publicidad activa"/>`
		`</A>`

997	94	`<A href="/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones_CCAA_EELL/CCAA_2023/09.html">`
		`<IMG alt="" src="/dam/jcr:0868aef7-879c-49e5-bd59-b3da5943b447/documentos2.jpg" title="Resoluciones de ámbito autonómico y local"/>`
		`</A>`

1027	93	`<A href="/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2023/20231023.html">`
		`<IMG alt="" src="/dam/jcr:bbdfa7c8-e463-4305-b156-b393b80519d3/actividad-pactiva-417-263.jpg" title="Convenio Tromsø"/>`
		`</A>`

1058	87	`<A href="/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones-AGE/AGE-2023/09.html">`
		`<IMG alt="" src="/dam/jcr:2030a915-ca73-4cdf-ba12-93acaaefcda6/papeles.jpg" title="Resoluciones de la AGE"/>`
		`</A>`

1088	93	`<A href="/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2023/20230728.html">`
		`<IMG alt="" src="/dam/jcr:ec4b2bb2-294c-4d20-b208-c10f07ebe4fa/seguimiento_carrusel.jpg" title="Cumplimento"/>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
1119	93	<A href="/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2023/20230907.html">\<IMG alt="" src="/dam/jcr:9b4f1e01-3501-46e0-8e9f-b6e001130e9d/Lorenzetti_Ambrogio_1337.jpg" title="Seminarios CTBG"/> </A>
1149	93	<A href="/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2023/20230727.html">\<IMG alt="" src="/dam/jcr:e935bef9-e2fc-4126-ad73-83c16f46aa62/Imagen2.jpg" title="Memoria 2022"/> </A>
1180	93	<A href="/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2022/20220408.html">\<IMG alt="" src="/dam/jcr:17f068e8-ca34-4424-8631-6885e48e31c9/Imagen_Sede_Carrusel.jpg" title="Nueva sede electrónica"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 22

Línea	Columna	Código
164	75	<A class="cont_img" href="https://twitter.com/ConsejoTBG" target="_blank">\<FIGURE>\<IMG alt="" src="/dam/jcr:37085e2b-b6bf-413b-9993-ed00f94db014/nuevo-logo_twitter.jpg" title="Enlace a Twitter"/> </FIGURE> </A>
172	132	<A class="cont_img" href="https://www.linkedin.com/company/consejodetransparenciaybuengobierno/?viewAsMember=true" target="_blank">\<FIGURE>\<IMG alt="" src="/dam/jcr:b036b130-f535-49bb-9629-c6ae7967e2bd/Linkedin.png" title="Enlace a Linkedin"/> </FIGURE> </A>
421	98	<A class="sub_link" href="/ct_Home/transparencia.html" title="Transparencia"> </A>
699	98	<A class="sub_link" href="/ct_Home/transparencia.html" title="Transparencia"> </A>
806	68	<A class="cont_img" href="/ct_Home/te-ayudamos/Como_reclamar.html">\<FIGURE>\<IMG alt="" src="/dam/jcr:4e9ee144-b633-436b-aad7-e88ca61ca80b/banner-reclamar-3banners.jpg" title="Cómo reclamar"/> </FIGURE> </A>
814	77	<A class="cont_img" href="/ct_Home/transparencia/portal-transparencia.html">\<FIGURE>\<IMG alt="" src="/dam/jcr:ccb4986c-83fb-483d-839b-3893891dad4f/banner-portaltransp-3banners.jpg" title="portal del transparencia"/> </FIGURE> </A>

Línea	Columna	Código
823	88	<A class="cont_img" href="https://sede.consejodetransparencia.gob.es/" target="_blank"><FIGURE><IMG alt="" src="/dam/jcr:730a5e61-af5e-4007-afd6-be868e45b06d/banner-sedeelect-3banners.jpg" title="sede electrónica"/> </FIGURE> </A>
906	75	<A class="cont_img" href="https://twitter.com/ConsejoTBG" target="_blank"><FIGURE><IMG alt="" src="/dam/jcr:37085e2b-b6bf-413b-9993-ed00f94db014/nuevo-logo_twitter.jpg" title="Enlace a Twitter"/> </FIGURE> </A>
915	132	<A class="cont_img" href="https://www.linkedin.com/company/consejodetransparenciaybuengobierno/?viewAsMember=true" target="_blank"><FIGURE><IMG alt="" src="/dam/jcr:b036b130-f535-49bb-9629-c6ae7967e2bd/Linkedin.png" title="Enlace a Linkedin"/> </FIGURE> </A>
966	93	<A href="/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2023/20231027.html"> <IMG alt="" src="/dam/jcr:26cd1fb2-b344-49d7-bc35-4fb7efaa32a9/Imagen_evaluacion.png" title="Publicidad activa"/> </A>
997	94	<A href="/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones_CCAA_EELL/CCAA_2023/09.html"> <IMG alt="" src="/dam/jcr:0868aef7-879c-49e5-bd59-b3da5943b447/documentos2.jpg" title="Resoluciones de ámbito autonómico y local"/> </A>
1027	93	<A href="/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2023/20231023.html"> <IMG alt="" src="/dam/jcr:bbdfa7c8-e463-4305-b156-b393b80519d3/actividad-pactiva-417-263.jpg" title="Convenio Tromsø"/> </A>
1058	87	<A href="/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones-AGE/AGE-2023/09.html"> <IMG alt="" src="/dam/jcr:2030a915-ca73-4cdf-ba12-93acaaefcda6/papeles.jpg" title="Resoluciones de la AGE"/> </A>
1088	93	<A href="/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2023/20230728.html"> <IMG alt="" src="/dam/jcr:ec4b2bb2-294c-4d20-b208-c10f07ebe4fa/seguimiento_carrusel.jpg" title="Cumplimento"/> </A>
1119	93	<A href="/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2023/20230907.html"> <IMG alt="" src="/dam/jcr:9b4f1e01-3501-46e0-8e9f-b6e001130e9d/Lorenzetti_Ambrogio_1337.jpg" title="Seminarios CTBG"/> </A>
1149	93	<A href="/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2023/20230727.html"> <IMG alt="" src="/dam/jcr:e935bef9-e2fc-4126-ad73-83c16f46aa62/Imagen2.jpg" title="Memoria 2022"/> </A>
1180	93	<A href="/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2022/20220408.html"> <IMG alt="" src="/dam/jcr:17f068e8-ca34-4424-8631-6885e48e31c9/Imagen_Sede_Carrusel.jpg" title="Nueva sede electrónica"/> </A>

Línea	Columna	Código
1210	68	<A class="cont_img" href="/ct_Home/te-ayudamos/Como_reclamar.html"><FIGURE><IMG alt="" src="/dam/jcr:4e9ee144-b633-436b-aad7-e88ca61ca80b/banner-reclamar-3banners.jpg" title="Cómo reclamar"/> </FIGURE> </A>
1218	77	<A class="cont_img" href="/ct_Home/transparencia/portal-transparencia.html"><FIGURE><IMG alt="" src="/dam/jcr:ccb4986c-83fb-483d-839b-3893891dad4f/banner-portaltransp-3banners.jpg" title="portal del transparencia"/> </FIGURE> </A>
1227	88	<A class="cont_img" href="https://sede.consejodetransparencia.gob.es/" target="_blank"><FIGURE><IMG alt="" src="/dam/jcr:730a5e61-af5e-4007-afd6-be868e45b06d/banner-sedeelect-3banners.jpg" title="sede electrónica"/> </FIGURE> </A>
1310	75	<A class="cont_img" href="https://twitter.com/ConsejoTBG" target="_blank"><FIGURE><IMG alt="" src="/dam/jcr:37085e2b-b6bf-413b-9993-ed00f94db014/nuevo-logo_twitter.jpg" title="Enlace a Twitter"/> </FIGURE> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
304	14	<li class="item more elemMainMenuN1 elemMainMenu1 nav-item" id="closed" tabindex="0">
336	14	<li class="item more elemMainMenuN1 elemMainMenu2 nav-item" id="closed" tabindex="0">
393	14	<li class="item more elemMainMenuN1 elemMainMenu3 nav-item" id="closed" tabindex="0">
415	14	<li class="item more elemMainMenuN1 last-child elemMainMenu4 nav-item" id="closed" tabindex="0">
535	14	<li class="item more elemMainMenuN1 elemMainMenu0" id="closed" tabindex="0">
582	14	<li class="item more elemMainMenuN1 elemMainMenu1" id="closed" tabindex="0">
614	14	<li class="item more elemMainMenuN1 elemMainMenu2" id="closed" tabindex="0">
671	14	<li class="item more elemMainMenuN1 elemMainMenu3" id="closed" tabindex="0">

Línea	Columna	Código
693	14	`<li class="item more elemMainMenuN1 last-child elemMainMenu4" id="closed" tabindex="0">`
1283	5	`abel>` `<input type="text" id="calendarEvents" name="demo-9" value="" class="w16em hideAccessible" tabindex="-1" title="Calendario eventos">`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 61

Línea	Columna	Código
1228	12	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/modules.css Encontrado error de parseo en: display
1228	12	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/modules.css Encontrado error de parseo en: display
6	3156	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/js/lib/calendar/css/datepicker_min.css Encontrado error de parseo en: {
6	7069	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/js/lib/calendar/css/datepicker_min.css Encontrado error de parseo en: {
6	9863	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/js/lib/calendar/css/datepicker_min.css Encontrado error de parseo en: {
6	13033	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/js/lib/calendar/css/datepicker_min.css Encontrado error de parseo en: {
1228	12	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/modules.css Encontrado error de parseo en: display
6	3156	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/js/lib/calendar/css/datepicker_min.css Encontrado error de parseo en: {
6	7069	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/js/lib/calendar/css/datepicker_min.css Encontrado error de parseo en: {
6	9863	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/js/lib/calendar/css/datepicker_min.css Encontrado error de parseo en: {
6	13033	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/js/lib/calendar/css/datepicker_min.css Encontrado error de parseo en: {
15	300	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: {

Línea	Columna	Código
15	554	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1135	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1481	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1766	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1881	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
1228	12	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/modules.css Encontrado error de parseo en: display
6	3156	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/js/lib/calendar/css/datepicker_min.css Encontrado error de parseo en: {
6	7069	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/js/lib/calendar/css/datepicker_min.css Encontrado error de parseo en: {
6	9863	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/js/lib/calendar/css/datepicker_min.css Encontrado error de parseo en: {

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
105	95	`<A class="link selected first" href="/ct_Home/es/index.html" lang="es" title="Castellano">`
111	76	`<A class="link" href="/ct_Home/ca/index.html" lang="ca" title="Català">`
117	77	`<A class="link" href="/ct_Home/eu/index.html" lang="eu" title="Euskera">`
123	76	`<A class="link" href="/ct_Home/gl/index.html" lang="gl" title="Galego">`
129	87	`<A class="link" href="/ct_Home/va/index.html" lang="ca-valencia" title="Valencià">`
135	82	`<A class="link last" href="/ct_Home/en/index.html" lang="en" title="English">`
722	313	`<A aria-controls="ui-id-6" aria-expanded="false" aria-selected="false" class="link text megamenu ui-accordion-header ui-corner-top ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all ui-state-default ui-accordion-icons" href="/ct_Home/es/index.html" id="ui-id-5" lang="es" role="tab" tabindex="0" title="Castellano">`
733	76	`<A class="link" href="/ct_Home/ca/index.html" lang="ca" title="Català">`
741	77	`<A class="link" href="/ct_Home/eu/index.html" lang="eu" title="Euskera">`
749	76	`<A class="link" href="/ct_Home/gl/index.html" lang="gl" title="Galego">`
757	87	`<A class="link" href="/ct_Home/va/index.html" lang="ca-valencia" title="Valencià">`
765	82	`<A class="link last" href="/ct_Home/en/index.html" lang="en" title="English">`
1	60	`<HTML class="no-js" lang="es" xml:lang="es">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
160	5	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/slick-theme.css outline:none
160	5	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/slick-theme.css outline:none
160	5	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/slick-theme.css outline:none
160	5	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/slick-theme.css outline:none
160	5	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/slick-theme.css outline:none
160	5	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/slick-theme.css outline:none
160	5	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/slick-theme.css outline:none
160	5	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/slick-theme.css outline:none
160	5	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/slick-theme.css outline:none
160	5	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/slick-theme.css outline:none
160	5	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/slick-theme.css outline:none
160	5	https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/resources/templating-kit/themes/transp/css/slick-theme.css outline:none

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Energía
URL	*https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx*
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	46	`<HTML class="no-js" lang="es">`

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
138	79	`<A href="/es-es/paginas/index.aspx" hreflang="es" lang="es" title="es-es">`
139	79	`<A href="/ca-es/paginas/index.aspx" hreflang="ca" lang="ca" title="ca-es">`
140	79	`<A href="/gl-es/paginas/index.aspx" hreflang="gl" lang="gl" title="gl-es">`
141	79	`<A href="/eu-es/paginas/index.aspx" hreflang="eu" lang="eu" title="eu-es">`
142	79	`<A href="/en-us/paginas/index.aspx" hreflang="en" lang="en" title="en-us">`
1	46	`<HTML class="no-js" lang="es">`

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Página principal - Ministerio de Defensa de España
URL	https://www.defensa.gob.es
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	0	Falla
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 39

Línea	Columna	Código
6	67860	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)

Línea	Columna	Código
6	68388	`https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css content:"Browse"`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	35	`<HTML lang="es-ES">`

1.13 Cambios de contexto

Problema **Cambio de contexto al seleccionar una opción de un SELECT.**

Los cambios de contexto como la apertura de una nueva ventana o pestaña del navegador, los cambios del foco o acceder a una página nueva, sólo deben producirse bajo petición de los usuarios y tras una acción explícita como pulsar un enlace o botón, y no en otras circunstancias como al seleccionar una opción de un SELECT.

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	35	`<HTML lang="es-ES">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	2993	`https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0`

Línea	Columna	Código
6	2993	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0
6	2993	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0
6	2993	https://www.defensa.gob.es/resources/cSSh/bootstrap.min.css outline:0

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Instituto de las Mujeres
URL	https://www.inmujeres.gob.es
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
218	85	`<IMG src="/diseno/img/AREAS_TEMATICAS.jpg">`
278	88	`<IMG src="/diseno/img/SERVICIOS_RECURSOS.jpg">`
297	83	`<IMG src="/diseno/img/OBSERVATORIOS.jpg">`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
375	38	`<DIV>` `- TelÃ©fono de informaciÃ³n gratuito:` `<SPAN style=" font-size: 1.2em; color: #820082;">` `<SPAN class="negrita">` `900 19 10 10` `</SPAN>` `</SPAN>` ` ` `- Servicio de informaciÃ³n gratuito para personas con discapacidad auditiva y/o del habla:` `<A href="https://www.telesor.es" target="_blank" title="Se abrirÃ¡ en una nueva ventana a la pÃ¡gina https://www.telesor.es">` `https://www.telesor.es`

Línea	Columna	Código
		`<IMG alt="Se abrirÃ¡ en una ventana nueva." src="/diseno/img/ico_ext.gif"/> </A> </DIV>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	189	`<HTML lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
181	100	`<A class="slidesjs-previous slidesjs-navigation" href="#" title="Anterior"/>`
181	176	`<A class="slidesjs-next slidesjs-navigation" href="#" title="Siguiente"/>`

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
31	53	`<SPAN lang="ca">`
36	53	`<SPAN lang="eu">`
41	53	`<SPAN lang="gl">`
46	53	`<SPAN lang="en">`
51	53	`<SPAN lang="fr">`
1	189	`<HTML lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	ACCEDA - Ministerio de Universidades
URL	*https://universidades.sede.gob.es*
Puntuación media	7.10
Nivel de adecuación estimado	A

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	517	`<HTML class=" js flexbox flexboxlegacy canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths" lang="es" style="">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
174	89	`<A href="/pagina/index/directorio/que_es_la_sede_electronica_" tabindex="-1">` `<IMG alt="¿Qué es la Sede Electrónica?" class="mf-carousel--image" src="/shared/38/upper/Sede_Electr_nica/images/AccesoASede.jpg"/>` `<DIV class="mf-carousel--caption">` `<P class="mf-carousel--item-title">` `¿Qué es la Sede Electrónica?` `</P>` `<P class="mf-carousel--item-caption">` `Una sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones. Mediante dicha sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.` `</P>` `</DIV>` `</A>`

Línea	Columna	Código
186	65	<A href="https://www.universidades.gob.es/" tabindex="0">\<IMG alt="Ministerio de Universidades" class="mf-carousel--image" src="/shared/38/upper/Carrusel/images/MinisterioCaptura1.jpg"/\> <DIV class="mf-carousel--caption">\<P class="mf-carousel--item-title"\> Ministerio de Universidades </P> <P class="mf-carousel--item-description">\ El Ministerio de Universidades es el Departamento de la Administración General del Estado, encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de universidades y de las actividades que a éstas les son propias, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. </P> </DIV> </A>
197	89	<A href="/pagina/index/directorio/que_es_la_sede_electronica_" tabindex="-1">\<IMG alt="¿Qué es la Sede Electrónica?" class="mf-carousel--image" src="/shared/38/upper/Sede_Electr_nica/images/AccesoASede.jpg"/\> <DIV class="mf-carousel--caption">\<P class="mf-carousel--item-title"\> ¿Qué es la Sede Electrónica? </P> <P class="mf-carousel--item-caption">\ Una sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones. Mediante dicha sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas. </P> </DIV> </A>
209	66	<A href="https://www.universidades.gob.es/" tabindex="-1">\<IMG alt="Ministerio de Universidades" class="mf-carousel--image" src="/shared/38/upper/Carrusel/images/MinisterioCaptura1.jpg"/\> <DIV class="mf-carousel--caption">\<P class="mf-carousel--item-title"\> Ministerio de Universidades </P> <P class="mf-carousel--item-description">\ El Ministerio de Universidades es el Departamento de la Administración General del Estado, encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de universidades y de las actividades que a éstas les son propias, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. </P> </DIV> </A>
239	102	<A class="mf-simple-list--item" href="/procedimientos/choose-ambit/idp/1679">\ <SPAN class="mf-tip info">\ NUEVO </SPAN> <P class="mf-simple-list--title">\ <SPAN class="desc">\ Reclamación contra la resolución de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de acreditación para profesor/a titular de universidad y para catedrático/a de universidad. </SPAN> </P> <P class="mf-simple-list--description">\ Presentación de reclamaciones ante el Consejo de Universidades contra las resoluciones de acreditación nacional... </P> </A>

Línea	Columna	Código
245	102	<A class="mf-simple-list--item" href="/procedimientos/choose-ambit/idp/1687"> <SPAN class="mf-tip info"> NUEVO </SPAN> <P class="mf-simple-list--title"> <SPAN class="desc"> Recurso de reposición frente a las resoluciones de la Comisión de Reclamaciones de Acreditación Nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, del Consejo de Universidades. </SPAN> </P> <P class="mf-simple-list--description"> Presentación de recurso de reposición frente a las resoluciones dictadas por la Comisión de Reclamaciones de... </P> </A>
257	102	<A class="mf-simple-list--item" href="/procedimientos/choose-ambit/idp/1029"> <P class="mf-simple-list--title"> <SPAN class="desc"> Homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios españoles de Grado o Máster que den acceso a profesión regulada en España </SPAN> </P> <P class="mf-simple-list--description"> A través de este procedimiento se puede solicitar la homologación de títulos de educación superior otorgados... </P> </A>

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
79	131	`<SPAN lang="es">`
82	118	`<SPAN lang="ca">`
84	191	`<SPAN lang="gl">`
86	190	`<SPAN lang="eu">`
90	53	`<SPAN lang="en">`
93	187	`<SPAN lang="fr">`
1	517	`<HTML class=" js flexbox flexboxlegacy canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths" lang="es" style="">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
18	59935	https://universidades.sede.gob.es/temas/morfos23/css/styles-acceda.css(ratio:2.2) .fld>.mf-dropbox, .mf-backbtn, .mf-button, .mf-button__primary, .mf-button__secondary, .mf-buttonbar--btn, .mf-buttonbar.mf-buttonbar__mini .mf-buttonbar--btn, .mf-cookies--accept, .mf-cookies--info, .mf-dropdown--btn, .mf-multidropdown--item, .mf-multisimbutton>div, .mf-pager--btn, .mf-scroll-nav--btn, .mf-window-header--back-btn, .primary, .secondary, .simbutton, button, input.mf-button__primary[type=button], input.mf-button__primary[type=submit], input.mf-button__secondary[type=button], input.mf-button__secondary[type=submit], input.primary[type=button], input.primary[type=submit], input.secondary[type=button], input.secondary[type=submit], input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]
18	61564	https://universidades.sede.gob.es/temas/morfos23/css/styles-acceda.css(ratio:1.03) .fld>.mf-dropbox:focus, .fld>.mf-dropbox:hover, .mf-backbtn:focus, .mf-backbtn:hover, .mf-button:focus, .mf-button:hover, .mf-button__primary:focus, .mf-button__primary:hover, .mf-button__secondary:focus, .mf-button__secondary:hover, .mf-buttonbar--btn:focus, .mf-buttonbar--btn:hover, .mf-buttonbar.mf-buttonbar__mini .mf-buttonbar--btn:focus, .mf-buttonbar.mf-buttonbar__mini .mf-buttonbar--btn:hover, .mf-cookies--accept:focus, .mf-cookies--accept:hover, .mf-cookies--info:focus, .mf-cookies--info:hover, .mf-dropdown--btn:focus, .mf-dropdown--btn:hover, .mf-multidropdown--item:focus, .mf-multidropdown--item:hover, .mf-multisimbutton>div:focus, .mf-multisimbutton>div:hover, .mf-pager--btn:focus, .mf-pager--btn:hover, .mf-scroll-nav--btn:focus, .mf-scroll-nav--btn:hover, .mf-window-header--back-btn:focus, .mf-window-header--back-btn:hover, .primary:focus, .primary:hover, .secondary:focus, .secondary:hover, .simbutton:focus, .simbutton:hover, ...
18	203213	https://universidades.sede.gob.es/temas/morfos23/css/styles-acceda.css(ratio:2.39) .mf-dialog--titlebar

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Ministerio de Universidades -
URL	*https://www.universidades.gob.es*
Puntuación media	3.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
2639	193	`<IMG class="df-chat-icon style-scope df-messenger" src="https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/12/carita-1.jpg">`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1775	59	`<H3 class="elementor-flip-box__layer__title">`
2295	61	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-large">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 103

Línea	Columna	Código
2048	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-counter)
2063	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-counter)
3595	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-title)
2048	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-counter)
2063	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-counter)
3595	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-title)
1719	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
2048	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-counter)
2063	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-counter)
3595	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-title)
1719	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)

Línea	Columna	Código
2048	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-counter)
2063	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-counter)
3595	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-title)
1719	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
2048	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-counter)
2063	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-counter)
3595	3	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.css?ver=3.7.7 content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	67	<HTML class="html" lang="es" style="height: 100%;">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
2629	105	`<INPUT class="style-scope df-messenger-user-input" placeholder="Haz una pregunta..." type="text">`
3145	3042	`<INPUT id="goog-gt-votingInputSrcLang" name="sl" type="text">`
3145	3104	`<INPUT id="goog-gt-votingInputTrgLang" name="tl" type="text">`
3145	3169	`<INPUT id="goog-gt-votingInputSrcText" name="query" type="text">`
3145	3235	`<INPUT id="goog-gt-votingInputTrgText" name="gtrans" type="text">`
3145	3296	`<INPUT id="goog-gt-votingInputVote" name="vote" type="text">`

1.10 Formularios y estructura

Problema **Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.**

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP y etiquetarse con el atributo label. Esto es especialmente importante en los elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea	Columna	Código
1099	201	`<SELECT aria-label="Widget de idiomas del Traductor" class="goog-te-combo">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
3145	3346	`<IFRAME frameborder="0" name="votingFrame"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
1051	134	<A alt="logo-muni" class="elementor-clickable" data-elementor-open-lightbox="" href="https://www.universidades.gob.es/"> <DIV class="hfe-site-logo-set">\ <DIV class="hfe-site-logo-container">\ <IMG alt="" class="hfe-site-logo-img elementor-animation-" src="https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/10/muni_logo.svg"/> </DIV> </DIV> </A>
1263	118	<A class="elementor-clickable" data-elementor-open-lightbox="" href="https://www.universidades.gob.es/"> <DIV class="hfe-site-logo-set">\ <DIV class="hfe-site-logo-container">\ <IMG alt="" class="hfe-site-logo-img elementor-animation-" src="https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/10/muni_logo.svg"/> </DIV> </DIV> </A>
1438	117	<A class="elementor-clickable" data-elementor-open-lightbox="" href="https://www.universidades.gob.es"> <DIV class="hfe-site-logo-set">\ <DIV class="hfe-site-logo-container">\ <IMG alt="" class="hfe-site-logo-img elementor-animation-" src="https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/10/muni_logo.svg"/> </DIV> </DIV> </A>
2245	238	<A alt="icono convocatoria cerrada" class="elementor-icon elementor-animation-shrink" href="https://www.universidades.gob.es/subvenciones-para-financiar-medidas-de-apoyo-institucional-a-los-sindicatos-del-ambito-universitario-2023/">\ <SVG height="50px" viewbox="0 0 50 50" width="50px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">\ <G id="surface66112884">\ <PATH d="M 22.78125 0 C 21.605469 -0.00390625 20.40625 0.164062 19.21875 0.53125 C 12.902344 2.492188 9.289062 9.269531 11.25 15.59375 L 11.25 15.65625 C 11.507812 16.367188 12.199219 18.617188 12.625 20 L 9 20 C 7.300781 20 6 21.300781 6 23 L 6 47 C 6 48.699219 7.300781 50 9 50 L 41 50 C 42.699219 50 44 48.699219 44 47 L 44 23 C 44 21.300781 42.699219 20 41 20 L 14.75 20 C 14.441406 19.007812 13.511719 16.074219 13.125 15 L 13.15625 15 C 11.519531 9.722656 14.5 4.109375 19.78125 2.46875 C 25.050781 0.832031 30.695312 3.796875 32.34375 9.0625 C 32.34375 9.066406 32.34375 9.089844 32.34375 9.09375 C 32.570 ...
2319	76	<A class="elementor-cta" href="https://www.aneca.es/" target="_blank">\ <DIV class="elementor-cta__bg-wrapper">\ <DIV class="elementor-cta__bg elementor-bg" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/10/Logo_ANECA_v2_RGB_250X250-e1667208846102.jpg);"/> <DIV class="elementor-cta__bg-overlay"/> </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
2333	91	<A class="elementor-cta" href="https://www.colesp.org/index.php/es/" target="_blank"> <DIV class="elementor-cta__bg-wrapper">\ <DIV class="elementor-cta__bg elementor-bg" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/10/colegio-de-espana-en-paris-logo.jpg);"/> <DIV class="elementor-cta__bg-overlay"/> </DIV> </A>
2347	74	<A class="elementor-cta" href="http://www.uimp.es/" target="_blank">\ <DIV class="elementor-cta__bg-wrapper">\ <DIV class="elementor-cta__bg elementor-bg" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/10/uimp.jpg);"/> <DIV class="elementor-cta__bg-overlay"/> </DIV> </A>
2361	98	<A class="elementor-cta" href="https://www.uned.es/universidad/inicio.html" target="_blank">\ <DIV class="elementor-cta__bg-wrapper">\ <DIV class="elementor-cta__bg elementor-bg" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/10/uned-logo.jpg);"/> <DIV class="elementor-cta__bg-overlay"/> </DIV> </A>
2375	71	<A class="elementor-cta" href="http://sepie.es/" target="_blank">\ <DIV class="elementor-cta__bg-wrapper">\ <DIV class="elementor-cta__bg elementor-bg" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/10/logo-sepie-1024x592.png);"/> <DIV class="elementor-cta__bg-overlay"/> </DIV> </A>
2435	38	<A href="https://ebsi4es.es/">\ <DIV class="elementor-carousel-image" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/11/4es.png)">\ </DIV> </A>
2440	69	<A href="https://www.universidades.gob.es/empleo-publico-2/">\ <DIV class="elementor-carousel-image" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/11/EmpleoPublico.png)">\ </DIV> </A>
2445	171	<A href="https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=8c80e6dd4f597710VgnVCM1000001d04140aRCRD">\ <DIV class="elementor-carousel-image" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/11/Datos-abiertos.jpg)">\ </DIV> </A>
2450	87	<A href="https://generaciond.gob.es/pacto-por-la-generacion-d" target="_blank">\ <DIV class="elementor-carousel-image" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2023/09/Gen-D_Letras-color_blanco-1-1.png)">\ </DIV> </A>
2456	74	<A href="https://www.universidades.gob.es/participacion-publica/">\ <DIV class="elementor-carousel-image" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/11/participacion-publica2.png)">\ </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
2462	48	<A href="https://transparencia.gob.es/"> <DIV class="elementor-carousel-image" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/11/portal-transparencia-.jpg)"> </DIV> </A>
2468	74	<A href="https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm"> <DIV class="elementor-carousel-image" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/11/agenda-2030.jpg)"> </DIV> </A>
2474	49	<A href="https://administracion.gob.es/"> <DIV class="elementor-carousel-image" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/11/administracion-go-es.jpg)"> </DIV> </A>
2480	38	<A href="https://ebsi4es.es/"> <DIV class="elementor-carousel-image" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/11/4es.png)"> </DIV> </A>
2486	69	<A href="https://www.universidades.gob.es/empleo-publico-2/"> <DIV class="elementor-carousel-image" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/11/EmpleoPublico.png)"> </DIV> </A>
2492	171	<A href="https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=8c80e6dd4f597710VgnVCM1000001d04140aRCRD"> <DIV class="elementor-carousel-image" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2022/11/Datos-abiertos.jpg)"> </DIV> </A>
2498	87	<A href="https://generaciond.gob.es/pacto-por-la-generacion-d" target="_blank"> <DIV class="elementor-carousel-image" style="background-image: url(https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2023/09/Gen-D_Letras-color_blanco-1-1.png)"> </DIV> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 820

Línea	Columna	Código
27	12	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
57	13	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

Línea	Columna	Código
85	24	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
93	24	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
27	12	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
57	13	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
85	24	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
93	24	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
4	24	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
19	12	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
27	12	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
57	13	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
85	24	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
93	24	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
4	24	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
19	12	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
4	24	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
20	24	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
32	13	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
38	13	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
43	13	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	67	`<HTML class="html" lang="es" style="height: 100%;">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código

1	29202	`https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49)`
		`input[type=button],`
		`input[type=reset],`
		`input[type=submit],`
		`button[type=submit],`
		`.button,`
		`body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit],`
		`body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit],`
		`body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button`

Línea	Columna	Código
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button

Línea	Columna	Código
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button

Línea	Columna	Código
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 91

Línea	Columna	Código
329	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 outline:0
334	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 outline:0
329	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 outline:0
334	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 outline:0
329	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 outline:0
334	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 outline:0
329	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 outline:0
334	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 outline:0
1	27553	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5 outline:0

Línea	Columna	Código
1	27610	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5 outline:0
1	30453	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5 outline:0
329	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 outline:0
334	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 outline:0
1	27553	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5 outline:0
1	27610	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5 outline:0
1	30453	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5 outline:0
329	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 outline:0
334	5	https://www.universidades.gob.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 outline:0
1	27553	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5 outline:0
1	27610	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5 outline:0
1	30453	https://www.universidades.gob.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=3.3.5 outline:0

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	AICA: Agencia de Información y Control Alimentarios
URL	*https://www.aica.gob.es*
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
135	133	`<IMG src="/Content/img/es.png">`
136	132	`<IMG src="/Content/img/us.png">`
137	134	`<IMG src="/Content/img/ct.png">`
138	134	`<IMG src="/Content/img/eu.png">`
139	134	`<IMG src="/Content/img/ga.png">`
140	133	`<IMG src="/Content/img/fr.png">`
200	79	`<IMG class="flag flag-iconmb" src="/Content/img/es2.png">`
200	139	`<IMG class="showidioma" src="Content/img/flechaIdioma.png">`
203	152	`<IMG src="/Content/img/us2.png">`
204	154	`<IMG src="/Content/img/ct2.png">`
205	154	`<IMG src="/Content/img/eu2.png">`
206	154	`<IMG src="/Content/img/ga2.png">`
207	153	`<IMG src="/Content/img/fr2.png">`
213	48	`<IMG src="/Content/img/close.png">`
425	258	`<IMG src="/Content/img/flecha.png">`
437	267	`<IMG src="/Content/img/flecha.png">`
469	200	`<IMG src="/Content/img/flecha.png">`
539	59	`<IMG src="/Content/img/icono_contratos.png">`
543	70	`<IMG src="/Content/img/acceso.png" width="22px">`
548	220	`<IMG src="/Content/img/question2.png" width="20px">`
549	86	`<IMG src="/Content/img/api.png" width="18px">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código

566	2199	`<DIV class="col-xs-10 col-md-11 titulo">`
		`<A href="https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-agencia-de-informaci%C3%B3n-y-control-alimentario-realiz%C3%B3-354-inspecciones-en-el-primer-semestre-del-a%C3%B1o-para-garantizar-que-se-cumple-la-ley-de-l/tcm:30-623906">`
		`La Agencia de Información y Control Alimentario realizó 354 inspecciones en el primer semestre del año para garantizar que se cumple la ley de la cadena`
		`</A>`
		`</DIV>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	97	`<HTML class="k-webkit k-webkit86" lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
565	349	`<DIV class="meytel-carrusel-child" data-id="63f5c51134a11e4490cfcd52" onclick="location.href='https://servicio.mapa.gob.es/regcontratosaica/'" style="background-image: url("/pic/760/525//Data/IMAGE/acz1rkgb.5iq.jpg"); z-index: 999;">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
224	159	`<INPUT autocomplete="off" class="search-input-mb" id="nav-search-inputmb" name="nav-search-inputmb" placeholder="Buscar" type="text">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

135	101	`<A class="flag flag-icon-es" href="/action/SetCulture/es" lang="es" title="Español">`
		`<IMG src="/Content/img/es.png"/>`
		`</A>`

136	100	`<A class="flag flag-icon-gb" href="/action/SetCulture/en" lang="en" title="Inglés">`
		`<IMG src="/Content/img/us.png"/>`
		`</A>`

137	102	`<A class="flag flag-icon-cat" href="/action/SetCulture/ca" lang="ca" title="Catalán">`
		`<IMG src="/Content/img/ct.png"/>`
		`</A>`

138	102	`<A class="flag flag-icon-eus" href="/action/SetCulture/eu" lang="eu" title="Euskera">`
		`<IMG src="/Content/img/eu.png"/>`
		`</A>`

139	102	`<A class="flag flag-icon-gal" href="/action/SetCulture/gl" lang="gl" title="Gallego">`
		`<IMG src="/Content/img/ga.png"/>`
		`</A>`

140	101	`<A class="flag flag-icon-fr" href="/action/SetCulture/fr" lang="fr" title="Francés">`
		`<IMG src="/Content/img/fr.png"/>`
		`</A>`

178	173	`<A aria-controls="collapseMenu" aria-expanded="false" class="menu-label" data-toggle="collapse" href="#collapseMenu" role="button" title="Mostrar menú">` `</A>`

Línea	Columna	Código
203	119	<A class="flag flag-icon-gb" href="/action/SetCulture/en" lang="en" title="Inglés"> <IMG src="/Content/img/us2.png"/> </A>
204	121	<A class="flag flag-icon-cat" href="/action/SetCulture/ca" lang="ca" title="Catalán"> <IMG src="/Content/img/ct2.png"/> </A>
205	121	<A class="flag flag-icon-eus" href="/action/SetCulture/eu" lang="eu" title="Euskera"> <IMG src="/Content/img/eu2.png"/> </A>
206	121	<A class="flag flag-icon-gal" href="/action/SetCulture/gl" lang="gl" title="Gallego"> <IMG src="/Content/img/ga2.png"/> </A>
207	120	<A class="flag flag-icon-fr" href="/action/SetCulture/fr" lang="fr" title="Francés"> <IMG src="/Content/img/fr2.png"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
199	1	<ul id="language-selector">
829	120	n" alt=""><a href="#" title="Teléfono" id="telefono">91 347

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
458	46	https://www.aica.gob.es/content/css/media.css?1.60 [458:46]-[458:57] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle",

Línea	Columna	Código
		"@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
458	46	https://www.aica.gob.es/content/css/media.css?1.60 [458:46]-[458:57] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
458	46	https://www.aica.gob.es/content/css/media.css?1.60 [458:46]-[458:57] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
44	3	https://www.aica.gob.es/content/css/font-awesome.css [44:3]-[45:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
271	3	https://www.aica.gob.es/content/css/font-awesome.css [271:3]-[272:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
275	3	https://www.aica.gob.es/content/css/font-awesome.css [275:3]-[276:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
458	46	https://www.aica.gob.es/content/css/media.css?1.60 [458:46]-[458:57] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
44	3	https://www.aica.gob.es/content/css/font-awesome.css [44:3]-[45:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
271	3	https://www.aica.gob.es/content/css/font-awesome.css [271:3]-[272:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
275	3	https://www.aica.gob.es/content/css/font-awesome.css [275:3]-[276:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
458	46	https://www.aica.gob.es/content/css/media.css?1.60 [458:46]-[458:57] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
44	3	https://www.aica.gob.es/content/css/font-awesome.css [44:3]-[45:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
271	3	https://www.aica.gob.es/content/css/font-awesome.css [271:3]-[272:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
275	3	https://www.aica.gob.es/content/css/font-awesome.css [275:3]-[276:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
458	46	https://www.aica.gob.es/content/css/media.css?1.60 [458:46]-[458:57] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
44	3	https://www.aica.gob.es/content/css/font-awesome.css [44:3]-[45:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
271	3	https://www.aica.gob.es/content/css/font-awesome.css [271:3]-[272:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
275	3	https://www.aica.gob.es/content/css/font-awesome.css [275:3]-[276:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
135	101	`<A class="flag flag-icon-es" href="/action/SetCulture/es" lang="es" title="Español">`
136	100	`<A class="flag flag-icon-gb" href="/action/SetCulture/en" lang="en" title="Inglés">`
137	102	`<A class="flag flag-icon-cat" href="/action/SetCulture/ca" lang="ca" title="Catalán">`
138	102	`<A class="flag flag-icon-eus" href="/action/SetCulture/eu" lang="eu" title="Euskera">`
139	102	`<A class="flag flag-icon-gal" href="/action/SetCulture/gl" lang="gl" title="Gallego">`
140	101	`<A class="flag flag-icon-fr" href="/action/SetCulture/fr" lang="fr" title="Francés">`
203	119	`<A class="flag flag-icon-gb" href="/action/SetCulture/en" lang="en" title="Inglés">`
204	121	`<A class="flag flag-icon-cat" href="/action/SetCulture/ca" lang="ca" title="Catalán">`
205	121	`<A class="flag flag-icon-eus" href="/action/SetCulture/eu" lang="eu" title="Euskera">`
206	121	`<A class="flag flag-icon-gal" href="/action/SetCulture/gl" lang="gl" title="Gallego">`
207	120	`<A class="flag flag-icon-fr" href="/action/SetCulture/fr" lang="fr" title="Francés">`
1	97	`<HTML class="k-webkit k-webkit86" lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	SEDE - Administraciones Públicas
URL	*https://sede.administracionespublicas.gob.es*
Puntuación media	7.10
Nivel de adecuación estimado	A

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	517	`<HTML class=" js flexbox flexboxlegacy canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths" lang="es" style="">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
38	143	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=UA-33444577-1" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

18.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
83	131	`<SPAN lang="es">`
86	118	`<SPAN lang="ca">`
88	191	`<SPAN lang="gl">`
90	190	`<SPAN lang="eu">`
94	53	`<SPAN lang="en">`
97	187	`<SPAN lang="fr">`
1	517	`<HTML class=" js flexbox flexboxlegacy canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths" lang="es" style="">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
18	61692	https://sede.administracionespublicas.gob.es/temas/morfos23/css/styles-sede.css(ratio:1.0) .fld>.mf-dropbox:focus, .fld>.mf-dropbox:hover, .mf-backbtn:focus, .mf-backbtn:hover, .mf-button:focus, .mf-button:hover, .mf-button__primary:focus, .mf-button__primary:hover, .mf-button__secondary:focus, .mf-button__secondary:hover, .mf-buttonbar--btn:focus, .mf-buttonbar--btn:hover, .mf-buttonbar.mf-buttonbar__mini .mf-buttonbar--btn:focus, .mf-buttonbar.mf-buttonbar__mini .mf-buttonbar--btn:hover, .mf-cookies--accept:focus, .mf-cookies--accept:hover, .mf-cookies--info:focus, .mf-cookies--info:hover, .mf-dropdown--btn:focus, .mf-dropdown--btn:hover, .mf-multidropdown--item:focus, .mf-multidropdown--item:hover, .mf-multisimbutton>div:focus, .mf-multisimbutton>div:hover, .mf-pager--btn:focus, .mf-pager--btn:hover, .mf-scroll-nav--btn:focus, .mf-scroll-nav--btn:hover, .mf-window-header--back-btn:focus, .mf-window-header--back-btn:hover, .primary:focus, .primary:hover, .secondary:focus, .secondary:hover, .simbutton:focus, .simbutto ...

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Ministerio de Sanidad
URL	*https://www.sanidad.gob.es*
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	`<HTML data-insuit-uuid="c3c48f21-339e-4b01-a1d9-99ad02608f8e" lang="es">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código

140	138	`<A data-insuit-left="+180px;" data-insuit-top="+20px;" href="/campannas/campanas23/redets.htm" tabindex="-1">`
		`<IMG alt="RedETS, por una sanidad innovadora, de calidad y sostenible." class="d-block w-100" data-holder-rendered="true" data-src="holder.js/800x400?auto=yes&bg=777&fg=555&text=First slide" src="/diseno/img/redets_1200x400.jpg"/>`
		`<DIV class="carousel-caption d-none d-md-block">`
		`<P class="title-slides">`
		`RedETS, por una sanidad innovadora, de calidad y sostenible.`
		`</P>`
		`<P>`
		`Campaña de Información sobre la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (RedETS).`
		`</P>`
		`</DIV>`
		`</A>`

19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
21	155	`<H1 aria-hidden="true" class="sr-only" dir="ltr" lang="es">`
43	71	`<SPAN dir="ltr" lang="ca">`
48	71	`<SPAN dir="ltr" lang="eu">`
53	71	`<SPAN dir="ltr" lang="gl">`
58	80	`<SPAN dir="ltr" lang="ca-valencia">`
63	71	`<SPAN dir="ltr" lang="en">`
68	71	`<SPAN dir="ltr" lang="fr">`
72	2618	`<SPAN dir="ltr" lang="ca">`
72	2801	`<SPAN dir="ltr" lang="eu">`
72	2982	`<SPAN dir="ltr" lang="gl">`
72	3176	`<SPAN dir="ltr" lang="ca-valencia">`
72	3356	`<SPAN dir="ltr" lang="en">`
72	3538	`<SPAN dir="ltr" lang="fr">`
93	69	`<DIV class="carousel-inner" dir="ltr" lang="es">`
177	239	`<DIV aria-label="Noticias." class="noticias-fotos" data-insuit-height="+480px;" data-insuit-uuid="6923ca8f-141a-42e6-b054-305fd377ef82" data-insuit-width="-410px;" dir="ltr" lang="es" role="region">`
1	88	`<HTML data-insuit-uuid="c3c48f21-339e-4b01-a1d9-99ad02608f8e" lang="es">`

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Imserso - Inicio - Instituto de Mayores y Servicios Sociales
URL	https://www.imserso.gob.es
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	73	`<HTML class="ltr yui3-js-enabled" dir="ltr" lang="es-ES">`

20.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
56	49	`<META content="all" lang="es-ES" name="robots">`
56	162	`<META content="Página principal del Instituto de Mayores y Servicios Sociales." lang="es-ES" name="description">`
56	610	`<META content="Mayores,Personas mayores,Ancianos,Discapacidad,Personas con discapacidad,Servicios sociales,Política social,Dependencia,Personas en situación de dependencia,Envejecimiento,Envejecimiento activo,Termalismo,Balnearios,Vacaciones,Turismo,Viajes,Viajes del Imserso,Autonomía personal,Accesibilidad,Pensiones,Subvenciones,Prestaciones,Centros,Centros de referencia,Seguridad Social,PNC,Lismi,España,Imserso" lang="es-ES" name="keywords">`
1400	110	`<OPTION class="taglib-language-option taglib-language-option-es-ES" lang="es-ES" selected="" value="es_ES">`
1462	96	`<OPTION class="taglib-language-option taglib-language-option-ca-ES" lang="ca-ES" value="ca_ES">`
1524	96	`<OPTION class="taglib-language-option taglib-language-option-eu-ES" lang="eu-ES" value="eu_ES">`
1586	96	`<OPTION class="taglib-language-option taglib-language-option-gl-ES" lang="gl-ES" value="gl_ES">`
1648	96	`<OPTION class="taglib-language-option taglib-language-option-en-US" lang="en-US" value="en_US">`
1710	96	`<OPTION class="taglib-language-option taglib-language-option-fr-FR" lang="fr-FR" value="fr_FR">`
9562	331	`<DIV class="klaro" lang="es">`
1	73	`<HTML class="ltr yui3-js-enabled" dir="ltr" lang="es-ES">`

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Datos abiertos del Gobierno de España – Datos.gob.es
URL	*https://datos.gob.es/es/*
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
847	351	`<IMG alt="Foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/event/image/semic-2023-banner.jpg?itok=joizgiIE" title="SEMIC 2023" typeof="foaf:Image" width="530">`
851	337	`<IMG alt="foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/doc/image/08-buenas-practicas-medir-impacto.jpg?itok=ujHq0hG4" typeof="foaf:Image" width="530">`
855	271	`<IMG alt="foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/blog/image/37.jpg?itok=lVdQNLit" typeof="foaf:Image" width="530">`
859	325	`<IMG alt="foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/blog/image/55_1.jpg?itok=QQIO8OV-" typeof="foaf:Image" width="530">`
874	279	`<IMG alt="foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/doc/image/45.jpg?itok=Ve-29d7O" typeof="foaf:Image" width="530">`
879	330	`<IMG alt="foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/blog/image/fotoistac.png?itok=aR16UKV4" typeof="foaf:Image" width="530">`
884	326	`<IMG alt="foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/blog/image/open_3.jpg?itok=-RNzo1fY" typeof="foaf:Image" width="530">`
889	351	`<IMG alt="Foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/event/image/semic-2023-banner.jpg?itok=joizgiIE" title="SEMIC 2023" typeof="foaf:Image" width="530">`
894	337	`<IMG alt="foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/doc/image/08-buenas-practicas-medir-impacto.jpg?itok=ujHq0hG4" typeof="foaf:Image" width="530">`
899	271	`<IMG alt="foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/blog/image/37.jpg?itok=lVdQNLit" typeof="foaf:Image" width="530">`
904	325	`<IMG alt="foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/blog/image/55_1.jpg?itok=QQIO8OV-" typeof="foaf:Image" width="530">`

Línea	Columna	Código
947	282	`<IMG alt="foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/blog/image/41_1.jpg?itok=ak3x-t3I" typeof="foaf:Image" width="530">`
950	273	`<IMG alt="FOTO" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/blog/image/43.jpg?itok=XyMwh1fQ" typeof="foaf:Image" width="530">`
953	301	`<IMG alt="1" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/blog/image/iate.jpg?itok=NFA6hnoI" typeof="foaf:Image" width="530">`
981	282	`<IMG alt="foto" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/blog/image/41_1.jpg?itok=ak3x-t3I" typeof="foaf:Image" width="530">`
985	273	`<IMG alt="FOTO" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/blog/image/43.jpg?itok=XyMwh1fQ" typeof="foaf:Image" width="530">`
989	301	`<IMG alt="1" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/blog_carousel/public/blog/image/iate.jpg?itok=NFA6hnoI" typeof="foaf:Image" width="530">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
675	32	`<H4 class="pane-title">` `Últimos conjuntos de datos publicados  </H4>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	53	`<HTML class="js" dir="ltr" lang="es">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código

514	45	`<A href="/es/casos-exito/graddus"><SPAN class="dge-smallcarousel__img"><IMG alt="Graddus" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/home_carousel/public/success/images/06-graddus.jpg?itok=p52wGG_n" typeof="foaf:Image" width="530"/></SPAN>`
		`<STRONG class="dge-smallcarousel__title">`
		`<SPAN>`
		`Graddus`
		`</SPAN>`
		`</STRONG>`
		`</A>`

540	45	`<A href="/es/casos-exito/graddus"><SPAN class="dge-smallcarousel__img"><IMG alt="Graddus" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/home_carousel/public/success/images/06-graddus.jpg?itok=p52wGG_n" typeof="foaf:Image" width="530"/></SPAN>`
		`<STRONG class="dge-smallcarousel__title">`
		`<SPAN>`
		`Graddus`
		`</SPAN>`
		`</STRONG>`
		`</A>`

574	60	`<A href="/es/aplicaciones/gardena-transparencia"><SPAN class="dge-smallcarousel__img"><IMG alt="Gardena-Transparencia" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/home_carousel/public/app/logo/gardena_logo.png?itok=h7bqy79N" title="Gardena-Transparencia" typeof="foaf:Image" width="530"/></SPAN>` `<STRONG class="dge-smallcarousel__title">` `<SPAN>` `Gardena-Transparencia` `</SPAN>` `</STRONG>` `</A>`

Línea	Columna	Código
578	47	<A href="/es/aplicaciones/ovacen-0"><SPAN class="dge-smallcarousel__img"><IMG alt="Ovacen" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/home_carousel/public/app/logo/310220000_5484353134935743_7158850464060551381_n.jpg?itok=XWT_FuuA" typeof="foaf:Image" width="530"/></SPAN> <STRONG class="dge-smallcarousel__title"><SPAN> Ovacen </SPAN> </STRONG> </A>
584	48	<A href="/es/aplicaciones/una-women"><SPAN class="dge-smallcarousel__img"><IMG alt="UNA women" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/home_carousel/public/app/logo/copertina-blog-post-iuav.jpeg?itok=oNNfyMdi" typeof="foaf:Image" width="530"/></SPAN> <STRONG class="dge-smallcarousel__title"><SPAN> UNA Women </SPAN> </STRONG> </A>
587	54	<A href="/es/aplicaciones/barcelona-trees"><SPAN class="dge-smallcarousel__img"><IMG alt="Barcelona Trees" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/home_carousel/public/app/logo/barcelona_trees.png?itok=9iE8lnXo" typeof="foaf:Image" width="530"/></SPAN> <STRONG class="dge-smallcarousel__title"><SPAN> Barcelona Trees </SPAN> </STRONG> </A>
599	60	<A href="/es/aplicaciones/gardena-transparencia"><SPAN class="dge-smallcarousel__img"><IMG alt="Gardena-Transparencia" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/home_carousel/public/app/logo/gardena_logo.png?itok=h7bqy79N" title="Gardena-Transparencia" typeof="foaf:Image" width="530"/></SPAN> <STRONG class="dge-smallcarousel__title"><SPAN> Gardena-Transparencia </SPAN> </STRONG> </A>
605	47	<A href="/es/aplicaciones/ovacen-0"><SPAN class="dge-smallcarousel__img"><IMG alt="Ovacen" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/home_carousel/public/app/logo/310220000_5484353134935743_7158850464060551381_n.jpg?itok=XWT_FuuA" typeof="foaf:Image" width="530"/></SPAN> <STRONG class="dge-smallcarousel__title"><SPAN> Ovacen </SPAN> </STRONG> </A>
609	48	<A href="/es/aplicaciones/una-women"><SPAN class="dge-smallcarousel__img"><IMG alt="UNA women" height="180" src="https://datos.gob.es/sites/default/files/styles/home_carousel/public/app/logo/copertina-blog-post-iuav.jpeg?itok=oNNfyMdi" typeof="foaf:Image" width="530"/></SPAN> <STRONG class="dge-smallcarousel__title"><SPAN> UNA Women </SPAN> </STRONG> </A>

21.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
139	206	`<OPTION lang="es" selected="selected" value="es">`
139	251	`<OPTION lang="en" value="en">`
139	296	`<OPTION lang="ca" value="ca">`
139	340	`<OPTION lang="gl" value="gl">`
139	384	`<OPTION lang="eu" value="eu">`
1	53	`<HTML class="js" dir="ltr" lang="es">`

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Inicio
URL	https://www.ciencia.gob.es
Puntuación media	4.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1259	112	`<IMG src="/.resources/site-web/webresources/img/icono-flecha-izquierda-carrusel-experiencias.svg">`
1500	110	`<IMG src="/.resources/site-web/webresources/img/icono-flecha-derecha-carrusel-experiencias.svg">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
2144	61	`<H4 class="modal-title" id="modalDescargarCentrosLabel">Descarga</H4>`

1.3 Uso de listas

Problema **Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.**

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

110	43	`<UL class="dropdown-menu options">`
		`<LI class="nav-item-title">`
		`<SPAN>`
		`Idioma`
		`</SPAN>`
		`</LI>`
		`<UL>`
		`<LI class="nav-item">`

Línea	Columna	Código
		<A class="nav-link" href="/" rel="follow" target="_self">\ Castellano </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A class="nav-link" href="/en/" rel="follow" target="_self"> Inglés </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A class="nav-link" href="/ca/" rel="follow" target="_self"> Catalán </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A class="nav-link" href="/eu/" rel="follow" target="_self"> Euskera </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A class="nav-link" href="/gl/" rel="follow" target="_self"> Gallego </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A class="nav-link" href="/va/" rel="follow" target="_self"> Valenciano </A> </LI> </UL> </UL>
179	54	<UL class="navbar-nav d-block d-lg-none">\ <UL class="navbar-nav sub-items">\ <LI class="nav-item secondMenu">\ <A class="nav-link" href="/Convocatorias.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">\ Convocatorias </A> </LI> <LI class="nav-item secondMenu">\ <A class="nav-link" href="/Investigar.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">\ Investigar </A> </LI> <LI class="nav-item secondMenu">\ <A class="nav-link" href="/Innovar.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">\ Innovar </A> </LI> <LI class="nav-item secondMenu">\ <A class="nav-link" href="/Ciudadania.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">\ Servicios </A> </LI> <LI class="nav-item secondMenu">\ <A class="nav-link" href="https://ciencia.sede.gob.es/" rel="nofollow" target="_blank" title="Ir a la páginaen una ventana nueva">\ Sede electrónica </A> </LI> </UL> <LI class="nav-item item-title">\ <A class="nav-link idioma dropdown" data-toggle="dropdown" href="#">\ Castellano <I class="icon">\ <IMG ...

Línea	Columna	Código
460	81	<UL aria-labelledby="dropdownMenuButton1" class="dropdown-menu options"> <LI class="nav-item-title"> <SPAN> Ministerio </SPAN> </LI> <UL> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Misión y organización" class="nav-link col-12" href="/Ministerio/Mision-y-organizacion.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Misión y organización </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Ministra" class="nav-link col-12" href="/Ministerio/Ministra.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Ministra </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Altos cargos" class="nav-link col-12" href="/Ministerio/Altos-cargos.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Altos cargos </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Actualidad" class="nav-link col-12" href="/Actualidad.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Actualidad </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Eventos" class="nav-link col-12" href="/Ministerio/Eventos.html" rel="follow" titl ...
528	81	<UL aria-labelledby="dropdownMenuButton1" class="dropdown-menu options"> <LI class="nav-item-title"> <SPAN> Estrategias y planes </SPAN> </LI> <UL> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación" class="nav-link col-12" href="/Estrategias-y-Planes/Ley-de-la-Ciencia.html" title="Ir a la página en la misma ventana"> Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Estrategias" class="nav-link col-12" href="/Estrategias-y-Planes/Estrategias.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Estrategias </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Planes y programas" class="nav-link col-12" href="/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Planes y programas </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Gobernanza estratégica" class="nav-link col-12" href="/Estrategias-y-Planes/Gobernanza-estrategica.html" rel="follow" title="Ir a la página en la mis ...

Línea	Columna	Código
596	81	<UL aria-labelledby="dropdownMenuButton1" class="dropdown-menu options"> <LI class="nav-item-title"> <SPAN> Centros </SPAN> </LI> <UL> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Organismos públicos de investigación (OPI)" class="nav-link col-12" href="/Organismos-y-Centros/OPI.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Organismos públicos de investigación (OPI) </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)" class="nav-link col-12" href="/Organismos-y-Centros/ICTS.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Comit Polar Español" class="nav-link col-12" href="/Organismos-y-Centros/Comite-Polar-Espanol.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Comité Polar Español </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Consorcios y fundaciones" class="nav-link col-12" href="/Organismos-y-Centros/Conso ...
426	54	<UL class="navbar-nav d-none d-lg-block">> <UL class="navbar-nav sub-items show">> <LI class="nav-item secondMenu">> <A class="nav-link" href="/Convocatorias.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">> Convocatorias </A> </LI> <LI class="nav-item secondMenu">> <A class="nav-link" href="/Investigar.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">> Investigar </A> </LI> <LI class="nav-item secondMenu">> <A class="nav-link" href="/Innovar.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">> Innovar </A> </LI> <LI class="nav-item secondMenu">> <A class="nav-link" href="/Ciudadania.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">> Servicios </A> </LI> <LI class="nav-item secondMenu">> <A class="nav-link" href="https://ciencia.sede.gob.es/" rel="nofollow" target="_blank" title="Ir a la páginaen una ventana nueva">> Sede electrónica </A> </LI> </UL> <LI class="nav-item">> <A class="nav-link dropdown" data-toggle="dropdown" href="#" id="dropdownMenuButton1">> Ministerio <I class ...

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
110	43	<UL class="dropdown-menu options">\<LI class="nav-item-title"\>\<SPAN\>Idioma\</SPAN\>\</LI\>\<UL\>\<LI class="nav-item"\>\<A class="nav-link" href="/" rel="follow" target="_self"\>Castellano\</A\>\</LI\>\<LI class="nav-item"\>\<A class="nav-link" href="/en/" rel="follow" target="_self"\>Inglés\</A\>\</LI\>\<LI class="nav-item"\>\<A class="nav-link" href="/ca/" rel="follow" target="_self"\>Catalán\</A\>\</LI\>\<LI class="nav-item"\>\<A class="nav-link" href="/eu/" rel="follow" target="_self"\>Euskera\</A\>\</LI\>\<LI class="nav-item"\>\<A class="nav-link" href="/gl/" rel="follow" target="_self"\>Gallego\</A\>\</LI\>\<LI class="nav-item"\>\<A class="nav-link" href="/va/" rel="follow" target="_self"\>Valenciano\</A\>\</LI\>\</UL\>\</UL\>

Línea	Columna	Código
106	68	<UL class="navbar-nav d-none d-lg-block finderDesktop">\ <LI class="nav-item">\ <A class="nav-link dropdown" data-toggle="dropdown" href="#">\ Castellano\ <I class="icon">\ <IMG alt="" src="/.resources/site-web/webresources/images/angle-circle-down.svg" title=""/>\ </I>\ </A>\ <UL class="dropdown-menu options">\ <LI class="nav-item-title">\ <SPAN>\ Idioma\ </SPAN>\ </LI>\ <UL>\ <LI class="nav-item">\ <A class="nav-link" href="/" rel="follow" target="_self">\ Castellano\ </A>\ </LI>\ <LI class="nav-item">\ <A class="nav-link" href="/en/" rel="follow" target="_self">\ Inglés\ </A>\ </LI>\ <LI class="nav-item">\ <A class="nav-link" href="/ca/" rel="follow" target="_self">\ Catalán\ </A>\ </LI>\ <LI class="nav-item">\ <A class="nav-link" href="/eu/" rel="follow" target="_self">\ Euskera\ </A>\ </LI>\ <LI class="nav-item">\ <A class="nav-link" href="/gl/" rel="follow" target="_self">\ Gallego\ </A>\ </LI>\ <LI class="nav-item">\ <A class="nav-link" href="/va/" rel="follow" target="_self">\ Valenciano\ </A>\ </LI>\ </UL>\ </UL>\ </LI>\ <SPAN>\ |\ </SPAN>\ <LI class="nav-item">\ <A class="nav-\ ...

Línea	Columna	Código
179	54	<UL class="navbar-nav d-block d-lg-none">\ <UL class="navbar-nav sub-items">\ <LI class="nav-item secondMenu">\ <A class="nav-link" href="/Convocatorias.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">\ Convocatorias\ </A>\ </LI>\ <LI class="nav-item secondMenu">\ <A class="nav-link" href="/Investigar.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">\ Investigar\ </A>\ </LI>\ <LI class="nav-item secondMenu">\ <A class="nav-link" href="/Innovar.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">\ Innovar\ </A>\ </LI>\ <LI class="nav-item secondMenu">\ <A class="nav-link" href="/Ciudadania.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">\ Servicios\ </A>\ </LI>\ <LI class="nav-item secondMenu">\ <A class="nav-link" href="https://ciencia.sede.gob.es/" rel="nofollow" target="_blank" title="Ir a la páginaen una ventana nueva">\ Sede electrónica\ </A>\ </LI>\ </UL>\ <LI class="nav-item item-title">\ <A class="nav-link idioma dropdown" data-toggle="dropdown" href="#">\ Castellano\ <I class="icon">\ <IMG\ ...

Línea	Columna	Código
460	81	<UL aria-labelledby="dropdownMenuButton1" class="dropdown-menu options"> <LI class="nav-item-title"> <SPAN> Ministerio </SPAN> </LI> <UL> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Misión y organización" class="nav-link col-12" href="/Ministerio/Mision-y-organizacion.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Misión y organización </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Ministra" class="nav-link col-12" href="/Ministerio/Ministra.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Ministra </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Altos cargos" class="nav-link col-12" href="/Ministerio/Altos-cargos.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Altos cargos </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Actualidad" class="nav-link col-12" href="/Actualidad.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Actualidad </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Eventos" class="nav-link col-12" href="/Ministerio/Eventos.html" rel="follow" titl ...
528	81	<UL aria-labelledby="dropdownMenuButton1" class="dropdown-menu options"> <LI class="nav-item-title"> <SPAN> Estrategias y planes </SPAN> </LI> <UL> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación" class="nav-link col-12" href="/Estrategias-y-Planes/Ley-de-la-Ciencia.html" title="Ir a la página en la misma ventana"> Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Estrategias" class="nav-link col-12" href="/Estrategias-y-Planes/Estrategias.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Estrategias </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Planes y programas" class="nav-link col-12" href="/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Planes y programas </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Gobernanza estratégica" class="nav-link col-12" href="/Estrategias-y-Planes/Gobernanza-estrategica.html" rel="follow" title="Ir a la página en la mis ...

Línea	Columna	Código
596	81	<UL aria-labelledby="dropdownMenuButton1" class="dropdown-menu options"> <LI class="nav-item-title"> <SPAN> Centros </SPAN> </LI> <UL> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Organismos públicos de investigación (OPI)" class="nav-link col-12" href="/Organismos-y-Centros/OPI.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Organismos públicos de investigación (OPI) </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)" class="nav-link col-12" href="/Organismos-y-Centros/ICTS.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Comit Polar Español" class="nav-link col-12" href="/Organismos-y-Centros/Comite-Polar-Espanol.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana"> Comité Polar Español </A> </LI> <LI class="nav-item"> <A aria-label="Consorcios y fundaciones" class="nav-link col-12" href="/Organismos-y-Centros/Conso ...
426	54	<UL class="navbar-nav d-none d-lg-block">> <UL class="navbar-nav sub-items show">> <LI class="nav-item secondMenu">> <A class="nav-link" href="/Convocatorias.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">> Convocatorias </A> </LI> <LI class="nav-item secondMenu">> <A class="nav-link" href="/Investigar.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">> Investigar </A> </LI> <LI class="nav-item secondMenu">> <A class="nav-link" href="/Innovar.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">> Innovar </A> </LI> <LI class="nav-item secondMenu">> <A class="nav-link" href="/Ciudadania.html" rel="follow" title="Ir a la página en la misma ventana">> Servicios </A> </LI> <LI class="nav-item secondMenu">> <A class="nav-link" href="https://ciencia.sede.gob.es/" rel="nofollow" target="_blank" title="Ir a la páginaen una ventana nueva">> Sede electrónica </A> </LI> </UL> <LI class="nav-item">> <A class="nav-link dropdown" data-toggle="dropdown" href="#" id="dropdownMenuButton1">> Ministerio <I class ...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.**

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos (TH, THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea	Columna	Código
1131	29	`<TABLE id="tablaCentros">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 73

Línea	Columna	Código
6	66635	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"
6	66710	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:attr(data-browse)
6	67147	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"
6	66635	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"
6	66710	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:attr(data-browse)
6	67147	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"
6	66635	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"
6	66710	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:attr(data-browse)
6	67147	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"

Línea	Columna	Código
6	66635	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"
6	66710	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:attr(data-browse)
6	67147	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"
6	66635	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"
6	66710	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:attr(data-browse)
6	67147	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"
6	66635	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"
6	66710	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:attr(data-browse)
6	67147	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"
6	66635	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"
6	66710	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:attr(data-browse)
6	67147	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css content:"Browse"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	46	<HTML lang="es" xml:lang="es">

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
1233	191	`<DIV class="calendar-day-hover eventActive" day="2" onclick="clickEventDay(this,10,2023)">`
1233	429	`<DIV class="calendar-day-hover eventActive" day="6" onclick="clickEventDay(this,10,2023)">`
1233	526	`<DIV class="calendar-day-hover eventActive" day="7" onclick="clickEventDay(this,10,2023)">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
79	4	`Zona Geográfica`
79	4	`Tipo de Centro`
79	4	`Tipo de centro ICTS`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

1258	91	`<A class="glyphicon glyphicon-chevron-left" data-slide="prev" href="#experienciasSlide">`
		`<IMG src="/.resources/site-web/webresources/img/icono-flecha-izquierda-carrusel-experiencias.svg"/>`
		`</A>`

1499	92	`<A class="glyphicon glyphicon-chevron-right" data-slide="next" href="#experienciasSlide">`
		`<IMG src="/.resources/site-web/webresources/img/icono-flecha-derecha-carrusel-experiencias.svg"/>`
		`</A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
526	9	`>` `<a class="nav-link dropdown" data-toggle="dropdown" id="dropdownMenuButton1" href="#">Estrat`
594	9	`>` `<a class="nav-link dropdown" data-toggle="dropdown" id="dropdownMenuButton1" href="#">Centro`

22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

122	85	`<A class="nav-link" href="/ca/" rel="follow" target="_self">`
		`Catalán`
		`</A>`

125	85	`<A class="nav-link" href="/eu/" rel="follow" target="_self">`
		`Euskera`
		`</A>`

220	77	`<A class="nav-link" href="/ca/" rel="follow" target="_self">`
		`Catalán`
		`</A>`

223	77	`<A class="nav-link" href="/eu/" rel="follow" target="_self">`
		`Euskera`
		`</A>`

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	46	`<HTML lang="es" xml:lang="es">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
115	5	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/newHeader~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0
115	5	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/newHeader~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0
6	1337	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0 !important
115	5	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/newHeader~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0
6	1337	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0 !important
115	5	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/newHeader~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0
6	1337	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0 !important
115	5	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/newHeader~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0
6	1337	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0 !important
115	5	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/newHeader~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0
6	1337	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0 !important
115	5	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/newHeader~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0
6	1337	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0 !important
115	5	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/newHeader~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0

Línea	Columna	Código
6	1337	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0 !important
115	5	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/newHeader~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0
6	1337	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0 !important
115	5	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/newHeader~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0
6	1337	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0 !important
115	5	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/newHeader~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0
6	1337	https://www.ciencia.gob.es/.resources/site-web/webresources/css/bootstrap.min~2023-09-26-07-42-03-000~cache.css outline:0 !important

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Portal Plan Nacional sobre Drogas
URL	https://pnsd.sanidad.gob.es
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	503	`<HTML class=" js flexbox canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths" lang="es" style="">`

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
113	13	`<nav id="nav">`
114	17	`<ul id="desplegable">`

23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
50	115	`<SPAN lang="ca">`
53	116	`<SPAN lang="eu">`
56	113	`<SPAN lang="gl">`
59	111	`<SPAN lang="en">`
62	114	`<SPAN lang="fr">`
1	503	`<HTML class=" js flexbox canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths" lang="es" style="">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
124	1	`https://pnsd.sanidad.gob.es/diseno/css/home.css(ratio:2.89)`

Línea	Columna	Código
		`#skipcontent a`
124	1	`https://pnsd.sanidad.gob.es/diseno/css/home.css(ratio:2.89)` `#skipcontent a`
124	1	`https://pnsd.sanidad.gob.es/diseno/css/home.css(ratio:2.89)` `#skipcontent a`

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	La Moncloa. Home
URL	https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
87	100	`<IMG id="imgDarkMode" src="/Theme/RYellow/img/icon/darkmode-icon-light.svg" title="IconoDarkMode">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	97	`<HTML class="no-js" lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

86	94	`<A href="?mode=Dark" onclick="DarkMode(); return false" target="_self" title="iconoDarkMode">`
		`<IMG id="imgDarkMode" src="/Theme/RYellow/img/icon/darkmode-icon-light.svg" title="IconoDarkMode"/>`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
448	393	<A href="/Paginas/etiqueta.aspx?tn=Presidencia+española+del+Consejo+de+la+UE+2023&tax=b71429c16fc147eaa2614eaada1cb829" onclick="javascript:GoogleTrackEvent('True','Banner temas','Click','Presidencia española del Consejo de la UE. [/Paginas/etiqueta.aspx?tn=Presidencia+española+del+Consejo+de+la+UE+2023&tax=b71429c16fc147eaa2614eaada1cb829]');" target="_self" title="etiqueta.aspx"> <IMG alt="Presidencia española del Consejo de la UE" src="/PublishingImages/banners/250723-banner-presidencia-espanola.png" title="Presidencia española del Consejo de la UE"/> <SPAN> Presidencia española del Consejo de la UE </SPAN> </A>
451	341	<A href="https://planderecuperacion.gob.es/" onclick="javascript:GoogleTrackEvent('True','Banner temas','Click','Plan de Recuperación. [https://planderecuperacion.gob.es/]');" target="_blank" title="/Paginas/etiqueta.aspx?tn=Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia&tax=dc455514898b4c9599daf98db8d36c48/ : abre ventana nueva"> <IMG alt="Plan de Recuperación" src="/PublishingImages/banners/web_plan_recuperacion.png" title="Plan de Recuperación"/> <SPAN> Plan de Recuperación </SPAN> </A>

24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	97	`<HTML class="no-js" lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Portada de la web del Ministerio de Cultura y Deporte | Ministerio de Cultura y Deporte
URL	*https://www.culturaydeporte.gob.es/portada.html*
Puntuación media	8.10
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Advertencia **Simulación de listas ordenadas mediante listas desordenadas y una numeración.**

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de listas desordenadas (UL) en las que sus elementos (LI) comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Línea	Columna	Código
82	4479	<LI class="abierto">\<A href="/cultura/archivos/informacion-general/empleo-publico-archivos/tipos-de-empleados-publicos.html"\>\ 1. Tipos de empleados públicos\ \</A\>\ \<SPAN class="arbCol"\>\ \<SPAN class="ns"\>\ Icono más menos para desplegar\ \</SPAN\>\ \</SPAN\>\ \<UL style="display: none;"\>\ \<LI\>\ \<A href="/cultura/archivos/informacion-general/empleo-publico-archivos/tipos-de-empleados-publicos/empleados-publicos.html"\>\ 1.1. Empleados públicos\ \</A\>\ \</LI\>\ \<LI\>\ \<A href="/cultura/archivos/informacion-general/empleo-publico-archivos/tipos-de-empleados-publicos/funcionarios-carrera.html"\>\ 1.2. Funcionarios de carrera\ \</A\>\ \</LI\>\ \<LI\>\ \<A href="/cultura/archivos/informacion-general/empleo-publico-archivos/tipos-de-empleados-publicos/funcionarios-interinos.html"\>\ 1.3. Funcionarios interinos\ \</A\>\ \</LI\>\ \<LI\>\ \<A href="/cultura/archivos/informacion-general/empleo-publico-archivos/tipos-de-empleados-publicos/personal-laboral.html"\>\ 1.4. Personal laboral\ \</A\>\ \</LI\>\ \<LI\>\ \<A href="/cultura/archivos/informacion-general/empleo-publico-archivos/tipos ...

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

25.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	ANECA - Agencia Nacional de Evaluacion de la Calidad y Acreditacion
URL	https://aneca.sede.gob.es
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
267	34	`<H2 class="ac-module__title">`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
268	62	`<UL class="mf-simple-list ac-module__highlight--content">` `</UL>`
478	47	`<UL class="mf-sitemap--block__l2">` `</UL>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	517	`<HTML class=" js flexbox flexboxlegacy canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths" lang="es" style="">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
38	143	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=UA-33444577-1" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código

182	66	`<A href="/pagina/index/directorio/aneca" tabindex="0">`
		`<IMG alt="ANECA" class="mf-carousel--image" src="/shared/31/upper/sede/images/Sede_ANECA_01b_ANECA_340x306.jpg"/>`
		`<DIV class="mf-carousel--caption">`
		`<P class="mf-carousel--item-title">`
		`ANECA`
		`</P>`
		`<P class="mf-carousel--item-caption">`
		`La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación consolida su estrategia de digitalización Papel#0 con esta sede electrónica, procurando la constancia, seguridad e integridadde los documentos, una mayor transparencia y la agilidad de los trámites de la ciudadanía.`
		`</P>`

Línea	Columna	Código
		`</DIV>` `</A>`

192	85	`<A href="/pagina/index/directorio/evaluacion_titulaciones" tabindex="-1">`
		`<IMG alt="Evaluación de titulaciones" class="mf-carousel--image" src="/shared/31/upper/eval_titulaciones/images/Sede_ANECA_04_evalinstitucional_340x306.jpg"/>`
		`<DIV class="mf-carousel--caption">`
		`<P class="mf-carousel--item-title">`
		Evaluación de titulaciones
		`</P>`
		`<P class="mf-carousel--item-caption">`
		ANECA facilita la evaluación de las titulaciones universitarias: las propuestas de planes de estudio, la renovación de la acreditación inicial así como el seguimiento de la implantación y resultados. También evalúa la concesión de Sellos Internacionales de Calidad.
		`</P>`
		`</DIV>`
		`</A>`

232	67	`<A href="/pagina/index/directorio/aneca" tabindex="-1">`
		`<IMG alt="ANECA" class="mf-carousel--image" src="/shared/31/upper/sede/images/Sede_ANECA_01b_ANECA_340x306.jpg"/>`
		`<DIV class="mf-carousel--caption">`
		`<P class="mf-carousel--item-title">`
		ANECA
		`</P>`
		`<P class="mf-carousel--item-caption">`
		La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación consolida su estrategia de digitalización Papel#0 con esta sede electrónica, procurando la constancia, seguridad e integridadde los documentos, una mayor transparencia y la agilidad de los trámites de la ciudadanía.
		`</P>`
		`</DIV>`
		`</A>`

26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
83	131	`<SPAN lang="es">`
86	118	`<SPAN lang="ca">`
88	191	`<SPAN lang="gl">`
90	190	`<SPAN lang="eu">`
94	53	`<SPAN lang="en">`
97	187	`<SPAN lang="fr">`
1	517	`<HTML class=" js flexbox flexboxlegacy canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths" lang="es" style="">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
14	65696	https://aneca.sede.gob.es/temas/morfos23/css/styles-aneca.css(ratio:2.91) input:hover[type=submit], input:hover[type=button], input:hover[type=reset], button:hover, .mf-cookies--accept:hover, .mf-cookies--info:hover, .mf-scroll-nav--btn:hover, .mf-button:hover, .simbutton:hover, .mf-backbtn:hover, .primary:hover, .mf-button__primary:hover, .secondary:hover, .mf-button__secondary:hover, .mf-buttonbar.mf-buttonbar__mini .mf-buttonbar--btn:hover, .mf-buttonbar--btn:hover, .mf-multisimbutton>div:hover, .mf-multidropdown--item:hover, .mf-dropdown--btn:hover, .mf-window-header--back-btn:hover, .fld>.mf-dropbox:hover, .mf-pager--btn:hover, input:focus[type=submit], input:focus[type=button], input:focus[type=reset], button:focus, .mf-cookies--accept:focus, .mf-cookies--info:focus, .mf-scroll-nav--btn:focus, .mf-button:focus, .simbutton:focus, .mf-backbtn:focus, .primary:focus, .mf-button__primary:focus, .secondary:focus, .mf-button__secondary:focus, .mf-buttonbar.mf-buttonbar__mini .mf-buttonbar--btn:focus, .mf-buttonbar--btn:fo ...
14	161767	https://aneca.sede.gob.es/temas/morfos23/css/styles-aneca.css(ratio:2.92) .mf-simple-list--item
14	162155	https://aneca.sede.gob.es/temas/morfos23/css/styles-aneca.css(ratio:2.91) a.mf-simple-list--item:hover, a.mf-simple-list--item:focus

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Garantía Juvenil | Servicio Público de Empleo Estatal
URL	*https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
543	52	`<UL class="se-navpop--lst">` `</UL>`
1011	52	`<UL class="se-navpop--lst">` `</UL>`
1081	52	`<UL class="se-navpop--lst">` `</UL>`
1092	52	`<UL class="se-navpop--lst">` `</UL>`
1128	52	`<UL class="se-navpop--lst">` `</UL>`
1139	52	`<UL class="se-navpop--lst">` `</UL>`
1150	52	`<UL class="se-navpop--lst">` `</UL>`
1161	52	`<UL class="se-navpop--lst">` `</UL>`
1172	52	`<UL class="se-navpop--lst">` `</UL>`
1183	52	`<UL class="se-navpop--lst">` `</UL>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
15	3	`https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/menu~2023-09-19-11-25-40-974~cache.css` `content:attr(aria-describedby)`
15	3	`https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/menu~2023-09-19-11-25-40-974~cache.css` `content:attr(aria-describedby)`

Línea	Columna	Código
15	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/menu~2023-09-19-11-25-40-974~cache.css content:attr(aria-describedby)
15	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/menu~2023-09-19-11-25-40-974~cache.css content:attr(aria-describedby)
15	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/menu~2023-09-19-11-25-40-974~cache.css content:attr(aria-describedby)
15	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/menu~2023-09-19-11-25-40-974~cache.css content:attr(aria-describedby)
15	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/menu~2023-09-19-11-25-40-974~cache.css content:attr(aria-describedby)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	<HTML data-insuit-uuid="c4b0245f-863c-4e08-b229-f4f58bab76e4" lang="es">

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 51

Línea	Columna	Código
321	1	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/fonts~2023-10-03-12-18-26-569~cache.css [321:1]-[321:1] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[",

Línea	Columna	Código
		<HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
321	1	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/fonts~2023-10-03-12-18-26-569~cache.css [321:1]-[321:1] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
321	1	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/fonts~2023-10-03-12-18-26-569~cache.css [321:1]-[321:1] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
321	1	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/fonts~2023-10-03-12-18-26-569~cache.css [321:1]-[321:1] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
321	1	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/fonts~2023-10-03-12-18-26-569~cache.css [321:1]-[321:1] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
321	1	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/fonts~2023-10-03-12-18-26-569~cache.css [321:1]-[321:1] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
45	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/lightbox.css [45:3]-[54:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
171	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/lightbox.css [171:3]-[175:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
321	1	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/fonts~2023-10-03-12-18-26-569~cache.css [321:1]-[321:1] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
45	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/lightbox.css [45:3]-[54:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
171	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/lightbox.css [171:3]-[175:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
321	1	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/fonts~2023-10-03-12-18-26-569~cache.css [321:1]-[321:1] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
45	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/lightbox.css [45:3]-[54:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
171	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/lightbox.css [171:3]-[175:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
321	1	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/fonts~2023-10-03-12-18-26-569~cache.css [321:1]-[321:1] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
45	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/lightbox.css [45:3]-[54:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
171	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/lightbox.css [171:3]-[175:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
321	1	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/fonts~2023-10-03-12-18-26-569~cache.css [321:1]-[321:1] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
45	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/lightbox.css [45:3]-[54:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
171	3	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/lightbox.css [171:3]-[175:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
321	1	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/fonts~2023-10-03-12-18-26-569~cache.css [321:1]-[321:1] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
245	142	`<A class="se-logo--lnk" data-insuit-uuid="3998f300-7cd5-41ad-9766-b05aae3b70ec" dir="ltr" href="https://www.sepe.es/HomeSepe/" lang="es">`
250	169	`<IMG alt="presidencia española.Consejo de la unión europea" class="se-logo--img2" dir="ltr" lang="es" src="/dam/jcr:1f2070c6-933e-4993-9d5f-1186604f8505/logo2.jpg">`
1607	142	`<IMG "="" alt="Adenga 2030" class="se-footer--img" dir="ltr" lang="es" src="/dam/jcr:c9bc63ec-38e6-499a-9210-95e11e4641c5/agenda30.jpg">`
1	88	`<HTML data-insuit-uuid="c4b0245f-863c-4e08-b229-f4f58bab76e4" lang="es">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 34

Línea	Columna	Código
3	12	`https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:none`
668	9	`https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:0`
3	12	`https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:none`
668	9	`https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:0`

Línea	Columna	Código
3	12	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:none
668	9	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:0
3	12	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:none
668	9	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:0
3	12	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:none
668	9	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:0
3	12	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:none
668	9	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:0
3	12	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:none
668	9	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:0
3	12	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:none
668	9	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:0
3	12	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:none
668	9	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:0
3	12	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:none
668	9	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:0
3	12	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:none
668	9	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:0
3	12	https://www.sepe.es/HomeSepe/.resources/site-portal-sepe/webresources/css/style~2023-10-30-12-09-52-000~cache.css outline:none

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Sede Punto Acceso General - Bienvenido a la Sede del Punto de Acceso General
URL	*https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html*
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
300	1658	`<H3>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	74	`<HTML data-rsevent-id="rs_438193" lang="es" xml:lang="es">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
300	2181	`<A href="https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3910"`

Línea	Columna	Código
		target="_blank" title="Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean las Subsedes Electrónicas del Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como sedes electrónicas derivadas de la Sede Electrónica del Punto de Acceso General electrónico de la Administración G (Abre en nueva ventana)"> <STRONG> Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean las Subsedes Electrónicas del Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como sedes electrónicas derivadas de la Sede Electrónica del Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado </STRONG> <IMG alt="(Abre en nueva ventana)" class="ventana-nueva-next" src="/resources/templating-kit/themes/sedePAG/img/general/icons/ico_enlace.png"/> </A>

28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	74	`<HTML data-rsevent-id="rs_438193" lang="es" xml:lang="es">`

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	CPAGE – CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
URL	*https://cpage.mpr.gob.es*
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 22

Línea	Columna	Código
563	201	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=831230106&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=003983123">
589	205	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=831230111&SUBNIPO=0001&IDPUBLICACION=004083123">
615	201	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=822220876&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=011082222">
641	205	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=833200235&SUBNIPO=0003&IDPUBLICACION=000383323">
667	205	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=831230195&SUBNIPO=0001&IDPUBLICACION=004983123">
693	205	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=831200021&SUBNIPO=0001&IDPUBLICACION=002283122">
719	205	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=833210138&SUBNIPO=0001&IDPUBLICACION=006083323">
745	201	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=831230213&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=001283123">
771	201	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=110220320&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=008611022">
797	201	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=831230093&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=001083123">
823	205	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=094230324&SUBNIPO=0002&IDPUBLICACION=016309423">
849	201	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=833221381&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=006983322">
875	201	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=832220109&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=001683222">
901	205	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=831230127&SUBNIPO=0001&IDPUBLICACION=001383123">
927	201	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=833230411&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=025783323">
953	201	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=831220310&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=002883122">

Línea	Columna	Código
979	201	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=847221572&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=041384722">
1005	205	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=831220347&SUBNIPO=0001&IDPUBLICACION=002483122">
1031	205	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=831200118&SUBNIPO=0001&IDPUBLICACION=001583123">
1057	205	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=833200133&SUBNIPO=0003&IDPUBLICACION=002083323">
1083	201	<IMG class="external-img wp-post-image " decoding="async" src="https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentocaratula.ashx?NIPO=831230025&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=003283123">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
569	168	<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;"> <A href="https://cpage.mpr.gob.es/producto/la-comunicacion-cientifica-en-espana/"> La comunicación científica en España</A> </H3>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
569	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
595	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
621	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
647	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
673	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
699	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
725	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
751	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
777	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
803	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
829	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
855	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
881	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`

Línea	Columna	Código
907	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
933	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
959	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
985	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
1011	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
1037	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
1063	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`
1089	168	`<H3 class="product-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="16" data-lineheight="24px" style="--fontSize:16; line-height: 1.5; --minFontSize:16;">`

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código

1310	254	`<DIV class="cookie-notice-container" style="color: #fff">`
		`<SPAN class="cn-text-container" id="cn-notice-text">`
		`Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.`
		`</SPAN>`
		`<SPAN class="cn-buttons-container" id="cn-notice-buttons">`
		`<A aria-label="Acepto" class="cn-set-cookie cn-button cn-button-custom button" data-cookie-set="accept" href="#" id="cn-accept-cookie">`
		`Acepto`
		`</A>`
		`<A aria-label="Política de privacidad" class="cn-more-info cn-button cn-button-custom button" href="https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/politica-de-cookies.aspx" id="cn-more-info" target="_blank">`
		`Política de privacidad`
		`</A>`
		`</SPAN>`
		`<SPAN class="cn-close-icon" data-cookie-set="accept" id="cn-close-notice" title="No"/>`
		`</DIV>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 54

Línea	Columna	Código
145	656663	Bloque <style> content:attr(data-content)
145	657074	Bloque <style> content:attr(data-content)
157	46535	Bloque <style> content:attr(data-name)
145	656663	Bloque <style> content:attr(data-content)
145	657074	Bloque <style> content:attr(data-content)
157	46535	Bloque <style> content:attr(data-name)
145	656663	Bloque <style> content:attr(data-content)
145	657074	Bloque <style> content:attr(data-content)
157	46535	Bloque <style> content:attr(data-name)
145	656663	Bloque <style> content:attr(data-content)
145	657074	Bloque <style> content:attr(data-content)
157	46535	Bloque <style> content:attr(data-name)
145	656663	Bloque <style> content:attr(data-content)
145	657074	Bloque <style> content:attr(data-content)
157	46535	Bloque <style> content:attr(data-name)
145	656663	Bloque <style> content:attr(data-content)
145	657074	Bloque <style> content:attr(data-content)
157	46535	Bloque <style> content:attr(data-name)
145	656663	Bloque <style> content:attr(data-content)
145	657074	Bloque <style> content:attr(data-content)
157	46535	Bloque <style> content:attr(data-name)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	1453	`<HTML class="avada-html-layout-wide avada-html-header-position-top avada-is-100-percent-template ua-headlesschrome ua-headlesschrome-86 ua-headlesschrome-86-0 ua-headlesschrome-86-0-4240 ua-headlesschrome-86-0-4240-111 ua-safari ua-safari-537 ua-safari-537-36 ua-desktop ua-desktop-linux ua-webkit ua-webkit-537 ua-webkit-537-36 js touchevents no-applicationcache audio audio-ogg audio-mp3 audio-opus audio-wav audio-m4a canvas canvastext hashchange geolocation history inputtypes-search inputtypes-tel inputtypes-url inputtypes-email no-inputtypes-datetime inputtypes-date inputtypes-month inputtypes-week inputtypes-time inputtypes-datetime-local inputtypes-number inputtypes-range inputtypes-color postmessage postmessage-structuredclones video video-ogg video-h264 no-video-h265 video-webm video-vp9 no-video-hls no-video-av1 webgl websockets cssanimations backgroundsize borderimage borderradius boxshadow flexbox fontface generatedcontent cssgradients hsla multiplebgs opacity cssreflections r ...`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1324	3042	`<INPUT id="goog-gt-votingInputSrcLang" name="sl" type="text">`
1324	3104	`<INPUT id="goog-gt-votingInputTrgLang" name="tl" type="text">`
1324	3169	`<INPUT id="goog-gt-votingInputSrcText" name="query" type="text">`
1324	3235	`<INPUT id="goog-gt-votingInputTrgText" name="gtrans" type="text">`
1324	3296	`<INPUT id="goog-gt-votingInputVote" name="vote" type="text">`

1.10 Formularios y estructura

Problema **Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.**

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP y etiquetarse con el atributo label. Esto es especialmente importante en los elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea	Columna	Código
1203	368	`<SELECT aria-label="Widget de idiomas del Traductor" class="goog-te-combo">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
348	1798	`<IFRAME class="VIpgJd-ZVi9od-ORHb-OEVmcd skiptranslate" frameborder="0" id=":1.container" src="#" style="visibility:visible"/>`
1324	3346	`<IFRAME frameborder="0" name="votingFrame"/>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 38

Línea	Columna	Código
145	1056921	Bloque <style> [145:1056921]-[145:1057029] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ>

Línea	Columna	Código
		, <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1068440	Bloque <style> [145:1068440]-[145:1068558] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1056921	Bloque <style> [145:1056921]-[145:1057029] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1068440	Bloque <style> [145:1068440]-[145:1068558] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1056921	Bloque <style> [145:1056921]-[145:1057029] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1068440	Bloque <style> [145:1068440]-[145:1068558] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1056921	Bloque <style> [145:1056921]-[145:1057029] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1068440	Bloque <style> [145:1068440]-[145:1068558] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1056921	Bloque <style> [145:1056921]-[145:1057029] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1068440	Bloque <style> [145:1068440]-[145:1068558] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1056921	Bloque <style> [145:1056921]-[145:1057029] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1068440	Bloque <style> [145:1068440]-[145:1068558] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1056921	Bloque <style> [145:1056921]-[145:1057029] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1068440	Bloque <style> [145:1068440]-[145:1068558] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1056921	Bloque <style> [145:1056921]-[145:1057029] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1068440	Bloque <style> [145:1068440]-[145:1068558] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1056921	Bloque <style> [145:1056921]-[145:1057029] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1068440	Bloque <style> [145:1068440]-[145:1068558] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1056921	Bloque <style> [145:1056921]-[145:1057029] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1068440	Bloque <style> [145:1068440]-[145:1068558] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
145	1056921	Bloque <style> [145:1056921]-[145:1057029] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", ")", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <COMMA> , "/", "=", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

29.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

1203	5572	`<A class="nturl" data-gt-lang="ca" href="#" title="Català">`
		`<IMG alt="ca" data-gt-lazy-src="/wp-content/plugins/gtranslate/flags/16/ca.png" height="16" width="16"/>`
		`Català`
		`</A>`

1203	5746	`<A class="nturl" data-gt-lang="gl" href="#" title="Galego">`
		`<IMG alt="gl" data-gt-lazy-src="/wp-content/plugins/gtranslate/flags/16/gl.png" height="16" width="16"/>`
		`Galego`
		`</A>`

1203	5921	`<A class="nturl" data-gt-lang="eu" href="#" title="Euskara">`
		`<IMG alt="eu" data-gt-lazy-src="/wp-content/plugins/gtranslate/flags/16/eu.png" height="16" width="16"/>`
		`Euskara`
		`</A>`

1203	6450	`<A class="nturl" data-gt-lang="fr" href="#" title="Français">`
		`<IMG alt="fr" data-gt-lazy-src="/wp-content/plugins/gtranslate/flags/16/fr.png" height="16" width="16"/>`
		`Français`
		`</A>`

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	1453	`<HTML class="avada-html-layout-wide avada-html-header-position-top avada-is-100-percent-template ua-headlesschrome ua-headlesschrome-86 ua-headlesschrome-86-0 ua-headlesschrome-86-0-4240 ua-headlesschrome-86-0-4240-111 ua-safari ua-safari-537 ua-safari-537-36 ua-desktop ua-desktop-linux ua-webkit ua-webkit-537 ua-webkit-537-36 js touchevents no-applicationcache audio audio-ogg audio-mp3 audio-opus audio-wav audio-m4a canvas canvastext hashchange geolocation history inputtypes-search inputtypes-tel inputtypes-url inputtypes-email no-inputtypes-datetime inputtypes-date inputtypes-month inputtypes-week inputtypes-time inputtypes-datetime-local inputtypes-number inputtypes-range inputtypes-color postmessage postmessage-structuredclones video video-ogg video-h264 no-video-h265 video-webm video-vp9 no-video-hls no-video-av1 webgl websockets cssanimations backgroundsize borderimage borderradius boxshadow flexbox fontface generatedcontent cssgradients hsla multiplebgs opacity cssreflections r ...`

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Acceso y Consulta de Ciudadanos a Expedientes de la Administración
URL	https://sede.defensa.gob.es/acceda/index
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	69	`<HTML lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	69	`<HTML lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
336	3	`https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0`
336	3	`https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0`
336	3	`https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0`
336	3	`https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0`
336	3	`https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0`
336	3	`https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0`
336	3	`https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0`
336	3	`https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0`
336	3	`https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0`
336	3	`https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0`

Línea	Columna	Código
336	3	https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0
336	3	https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0
336	3	https://sede.defensa.gob.es/css/res/bootstrap.css outline:0

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	FACe
URL	https://face.gob.es
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
140	82	`<IMG class="left" src="/images/logo_Gob_Espana.jpg">`
144	93	`<IMG class="right" src="/images/logo_FACe.png" width="60%">`
248	52581	`<IMG src=" ...`
306	52582	`<IMG src=" ...`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
61	70	`<H3 class="fc_subtitulos fc_t_medium ng-binding"><B class="ng-binding"/>  | </H3>`
69	56	`<H5 class="ng-binding">Datos personales</H5>`
562	17	`<H5/>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
562	17	`<H5>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
385	49	`<H3 class="fc_lightblue ng-binding">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
424	43	`<P class="ng-binding">` `<STRONG class="fc_blue ng-binding">` `Validador y visualizador de facturas` `</STRONG>` ` ` `Compruebe si su factura cumple las validaciones necesarias para su presentación en FACe. Visualice su factura en formato Facturae 3.2/3.2.1/3.2.2` ` ` `<A href="es/facturas/validar-visualizar-facturas">` `<I class="fa fa-arrow-right fc_blue"/>` `</A>` `</P>`
507	39	`<P class="ng-binding">` `<STRONG class="fc_blue ng-binding">` `Soporte a proveedores` `</STRONG>` ` ` `AVISO IMPORTANTE: Este soporte se limita únicamente a incidencias sobre remisión y consulta de facturas a través de FACe. En particular, no se atenderán incidencias sobre la herramienta Facturae o consultas generales sobre facturación electrónica.` ` ` `<A class="ng-binding" href="https://centrodeservicios.redsara.es/ayuda/consulta/FACE" target="_blank">` `Formulario de Soporte` `</A>` `</P>`

Línea	Columna	Código
521	39	<P class="ng-binding">\<STRONG class="fc_blue ng-binding"\>\ Soporte administraciones\ \</STRONG\>\ Este formulario está limitado a Administraciones Públicas. Por favor, tenga en cuenta que no se atenderán consultas que no provengan de Administraciones Públicas.\ <A class="ng-binding" href="https://centrodeservicios.redsara.es/ayuda/consulta/FACE" target="_blank"> Formulario de Soporte </A> </P>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
425	110	<STRONG class="fc_blue ng-binding"> Compruebe si su factura cumple las validaciones necesarias para su presentación en FACe. Visualice su factura en formato Facturae 3.2/3.2.1/3.2.2
427	30	Compruebe si su factura cumple las validaciones necesarias para su presentación en FACe. Visualice su factura en formato Facturae 3.2/3.2.1/3.2.2
432	100	<STRONG class="fc_blue ng-binding"> Verifique el código CSV de una Factura.
434	30	Verifique el código CSV de una Factura.
450	26	 Gestione sus certificados para automatizar las comunicaciones con FACe
451	26	Gestione sus certificados para automatizar las comunicaciones con FACe
456	26	 Directorio de proveedores de servicios de facturación electrónica con servicios integrados con FACe
457	26	Directorio de proveedores de servicios de facturación electrónica con servicios integrados con FACe

Línea	Columna	Código
472	97	<STRONG class="fc_blue ng-binding"> Consulte el listado de unidades de las Administraciones Públicas adheridas a FACe
473	26	Consulte el listado de unidades de las Administraciones Públicas adheridas a FACe
489	26	El Ministerio de Hacienda y Función Pública crea el Foro de Factura Electrónica, con representantes tanto del Sector Público como del Sector Privado, con objeto de aunar la visión de las Administraciones Públicas y del sector empresarial en el ámbito de la factura electrónica.
508	26	 AVISO IMPORTANTE: Este soporte se limita únicamente a incidencias sobre remisión y consulta de facturas a través de FACe. En particular, no se atenderán incidencias sobre la herramienta Facturae o consultas generales sobre facturación electrónica.
508	278	AVISO IMPORTANTE: Este soporte se limita únicamente a incidencias sobre remisión y consulta de facturas a través de FACe. En particular, no se atenderán incidencias sobre la herramienta Facturae o consultas generales sobre facturación electrónica.
523	26	 Este formulario está limitado a Administraciones Públicas. Por favor, tenga en cuenta que no se atenderán consultas que no provengan de Administraciones Públicas.
524	26	Este formulario está limitado a Administraciones Públicas. Por favor, tenga en cuenta que no se atenderán consultas que no provengan de Administraciones Públicas.

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	580	<HTML class="js flexbox flexboxlegacy canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms no-csstransforms3d csstransitions fontface no-generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths ng-scope" lang="es" ng-app="FACeApp" ng-controller="SupraController" style="">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
43	240	`<INPUT class="ng-pristine ng-untouched ng-valid" id="representa.status" name="representa.status" ng-change="changeRepresentaStatus()" ng-false-value="false" ng-model="statusRepresentative" ng-true-value="true" type="checkbox">`
95	191	`<INPUT checklist-value="1" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-scope" id="check1" name="notificaciones[]" ng-model="checked" type="checkbox">`
104	191	`<INPUT checklist-value="2" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-scope" id="check2" name="notificaciones[]" ng-model="checked" type="checkbox">`
113	191	`<INPUT checklist-value="3" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-scope" id="check3" name="notificaciones[]" ng-model="checked" type="checkbox">`
394	148	`<INPUT class="fc_input_border fc_blue ng-pristine ng-untouched ng-valid" ng-model="qb" placeholder="" type="text">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código

241	607	`<A href="https://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/presentarfacturas" tabindex="-1" target="_blank">`
		`aquí`
		`</A>`

299	607	`<A href="https://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/presentarfacturas" tabindex="-1" target="_blank">`
		`aquí`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

143	44	`<A href="./es">`
		`<IMG class="right" src="/images/logo_FACe.png" width="60%"/>`
		`</A>`

428	75	`<A href="es/facturas/validar-visualizar-facturas">`
		`<I class="fa fa-arrow-right fc_blue"/>`
		`</A>`

435	61	`<A href="es/facturas/verificar-csv">`
		`<I class="fa fa-arrow-right fc_blue"/>`
		`</A>`

452	46	`<A href="es/proveedores">`
		`<I class="fa fa-arrow-right fc_blue"/>`
		`</A>`

458	56	`<A href="es/proveedores-servicios">`
		`<I class="fa fa-arrow-right fc_blue"/>`
		`</A>`

474	62	`<A href="es/directorio/administraciones">`
		`<I class="fa fa-arrow-right fc_blue"/>`
		`</A>`

489	111	`<A href="https://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae" target="_blank">`
		`<I class="fa fa-arrow-right fc_blue"/>`
		`</A>`

31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

172	94	`<A ng-click="changeIdiom('en')">`
		`English`
		`</A>`

173	94	`<A ng-click="changeIdiom('ca')">`
		`Catalá`
		`</A>`

174	94	`<A ng-click="changeIdiom('gl')">`
		`Galego`
		`</A>`

175	94	`<A ng-click="changeIdiom('eu')">`
		`Euskara`
		`</A>`

176	94	`<A ng-click="changeIdiom('va')">`
		`Valenciá`
		`</A>`

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	580	<HTML class="js flexbox flexboxlegacy canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms no-csstransforms3d csstransitions fontface no-generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths ng-scope" lang="es" ng-app="FACeApp" ng-controller="SupraController" style="">

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
909	5	https://face.gob.es/css/FACeApp/faceapp.css line-height:2em !important
1960	5	https://face.gob.es/css/FACeApp/faceapp.css line-height:1.9em !important
909	5	https://face.gob.es/css/FACeApp/faceapp.css line-height:2em !important
1960	5	https://face.gob.es/css/FACeApp/faceapp.css line-height:1.9em !important
909	5	https://face.gob.es/css/FACeApp/faceapp.css line-height:2em !important
1960	5	https://face.gob.es/css/FACeApp/faceapp.css line-height:1.9em !important

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1474	5	https://face.gob.es/css/vendor/foundation.css outline:none
1474	5	https://face.gob.es/css/vendor/foundation.css outline:none
1474	5	https://face.gob.es/css/vendor/foundation.css outline:none
35	5	https://face.gob.es/js/vendor/slick-1.5.7/slick.css outline:none
1474	5	https://face.gob.es/css/vendor/foundation.css outline:none
35	5	https://face.gob.es/js/vendor/slick-1.5.7/slick.css outline:none
1474	5	https://face.gob.es/css/vendor/foundation.css outline:none
35	5	https://face.gob.es/js/vendor/slick-1.5.7/slick.css outline:none
1474	5	https://face.gob.es/css/vendor/foundation.css outline:none
35	5	https://face.gob.es/js/vendor/slick-1.5.7/slick.css outline:none
1474	5	https://face.gob.es/css/vendor/foundation.css outline:none
35	5	https://face.gob.es/js/vendor/slick-1.5.7/slick.css outline:none

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Home | Generación D
URL	https://generaciond.gob.es
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
714	515	<IMG alt="Ya se encuentra disponible la publicación en el Ontsi de "Impacto del aumento del uso de Internet y las redes sociales en la salud mental de jóvenes y adolescentes"" class="img-fluid" height="351" loading="lazy" src="/sites/default/files/2023-11/20231106_Ontsi%20v4.png" typeof="foaf:Image" width="741">
777	617	<IMG alt="Los días 16 y 17 de noviembre sucederá el evento "4ª Asamblea de la Alianza IA Europea: Liderando la IA confianza a nivel mundial". Organizado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial junto a la Comisión Europea." class="img-fluid" height="840" loading="lazy" src="/sites/default/files/2023-10/20232710_Asamblea%2016%20y%2017%20nov.png" typeof="foaf:Image" width="1399">

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
716	88	<DIV class="field-content">\<A href="https://www.ontsi.es/es/publicaciones/Impacto-del-uso-de-Internet-y-redes-sociales-salud-mental-jovenes-adolescentes" target="_blank">\Ya se encuentra disponible la publicación en el Ontsi de "Impacto del

Línea	Columna	Código

		`aumento del uso de Internet y las redes sociales en la salud mental de jóvenes y adolesce…`
		`</A>`
		`</DIV>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
63	9	`https://generaciond.gob.es/sites/default/files/asset_injector/css/ajustes_hola_nombre_entidad-24ec45660f66c2f438d25ed671a2f1d4.css?s2txvj content:"Hola"`
63	9	`https://generaciond.gob.es/sites/default/files/asset_injector/css/ajustes_hola_nombre_entidad-24ec45660f66c2f438d25ed671a2f1d4.css?s2txvj content:"Hola"`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	432	`<HTML class="h-100 js" dir="ltr" lang="es" prefix="content: http://purl.org/rss/1.0/modules/content/dc: http://purl.org/dc/terms/foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/og: http://ogp.me/ns#rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#schema: http://schema.org/sioc: http://rdfs.org/sioc/ns#sioct: http://rdfs.org/sioc/types#skos: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#xsd: http://www.w3.org/2001/XMLSchema# ">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título de página (elemento TITLE)**

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
524	155	<A href="https://www.gitanos.org/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="552" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/41478/fsg-logo-co-fnj.jpg" typeof="foaf:Image" width="1457"/> </A>
538	175	<A href="https://www.viladecans.cat/es/digital-talent"><IMG alt="" class="img-fluid" height="332" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/37730/logo-ajuntament-viladecans-2-lin-color-01_transparent.png" typeof="foaf:Image" width="1018"/> </A>
545	148	<A href="https://asteo.es/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="346" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/34871/logo-asteo-peq.png" typeof="foaf:Image" width="1121"/> </A>
554	160	<A href="https://www.jesuitasrioja.org"><IMG alt="" class="img-fluid" height="1206" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/30930/jesuitas_logrono_color.png" typeof="foaf:Image" width="1930"/> </A>
561	153	<A href="https://educa-cem.com/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="900" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/28077/logo-educacem-cuadrado.png" typeof="foaf:Image" width="900"/> </A>
568	160	<A href="https://www.blinklearning.com"><IMG alt="" class="img-fluid" height="436" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/22793/blinklearning-%282.png" typeof="foaf:Image" width="935"/> </A>
575	152	<A href="https://aytopolan.es/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="1125" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/20138/web-logo_ayuntamiento.png" typeof="foaf:Image" width="2575"/> </A>
584	214	<A href="https://www.innovacionycualificacion.com/iconsejos/digcomp-coompetencias-digitales/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="1980" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/19279/__innoavcion-positivo.png" typeof="foaf:Image" width="4167"/> </A>

Línea	Columna	Código
591	155	<A href="https://www.entelgy.com/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="256" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/18786/logo-entelgy.png" typeof="foaf:Image" width="512"/> </A>
598	154	<A href="https://www.cepaim.org/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="2504" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/18191/logo-convive-cepaim-vertical-sin-fondo.png" typeof="foaf:Image" width="2599"/> </A>
605	155	<A href="https://businessjump.es/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="230" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/14199/business-jump2-logo-%281.jpg" typeof="foaf:Image" width="283"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
524	155	<A href="https://www.gitanos.org/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="552" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/41478/fsg-logo-co-fnj.jpg" typeof="foaf:Image" width="1457"/> </A>
538	175	<A href="https://www.viladecans.cat/es/digital-talent"><IMG alt="" class="img-fluid" height="332" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/37730/logo-ajuntament-viladecans-2-lin-color-01_transparent.png" typeof="foaf:Image" width="1018"/> </A>
545	148	<A href="https://asteo.es/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="346" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/34871/logo-asteo-peq.png" typeof="foaf:Image" width="1121"/> </A>
554	160	<A href="https://www.jesuitasrioja.org"><IMG alt="" class="img-fluid" height="1206" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/30930/jesuitas_logrono_color.png" typeof="foaf:Image" width="1930"/> </A>
561	153	<A href="https://educa-cem.com/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="900" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/28077/logo-educacem-cuadrado.png" typeof="foaf:Image" width="900"/> </A>
568	160	<A href="https://www.blinklearning.com"><IMG alt="" class="img-fluid" height="436" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/22793/blinklearning-%282.png" typeof="foaf:Image" width="935"/> </A>

Línea	Columna	Código
575	152	<A href="https://aytopolan.es/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="1125" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/20138/web-logo_ayuntamiento.png" typeof="foaf:Image" width="2575"/> </A>
584	214	<A href="https://www.innovacionycualificacion.com/iconsejos/digcomp-coompetencias-digitales/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="1980" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/19279/__innoavcion-positivo.png" typeof="foaf:Image" width="4167"/> </A>
591	155	<A href="https://www.entelgy.com/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="256" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/18786/logo-entelgy.png" typeof="foaf:Image" width="512"/> </A>
598	154	<A href="https://www.cepaim.org/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="2504" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/18191/logo-convive-cepaim-vertical-sin-fondo.png" typeof="foaf:Image" width="2599"/> </A>
605	155	<A href="https://businessjump.es/"><IMG alt="" class="img-fluid" height="230" loading="lazy" src="/sites/default/files/webform/formulario_adhesion/14199/business-jump2-logo-%281.jpg" typeof="foaf:Image" width="283"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 64

Línea	Columna	Código
7	227650	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:227650]-[7:227992] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM>

Línea	Columna	Código
		, <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	277957	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:277957]-[7:278166] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	288019	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:288019]-[7:288263] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	297473	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:297473]-[7:298051] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	317626	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:317626]-[7:318073] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	349941	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:349941]-[7:350644] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	351802	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:351802]-[7:352571] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	357648	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:357648]-[7:358313] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	360961	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:360961]-[7:361817] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	373701	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:373701]-[7:373889] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
0	0	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj Found illegal character: $ (0x0024)
7	681371	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:681371]-[7:681410] Encountered text '$' corresponding to token <UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: "+", "-", "(", <NUMBER> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>
0	0	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj Found illegal character: $ (0x0024)

Línea	Columna	Código
7	682603	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:682603]-[7:682611] Encountered text '$' corresponding to token <UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: "+", "-", "(", <NUMBER> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>
0	0	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj Found illegal character: $ (0x0024)

Línea	Columna	Código
7	682749	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:682749]-[7:682757] Encountered text '$' corresponding to token <UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: "+", "-", "(", <NUMBER> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>

Línea	Columna	Código
7	227650	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:227650]-[7:227992] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	277957	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:277957]-[7:278166] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	288019	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:288019]-[7:288263] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	297473	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:297473]-[7:298051] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
7	317626	https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2txvj [7:317626]-[7:318073] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	432	`<HTML class="h-100 js" dir="ltr" lang="es" prefix="content: http://purl.org/rss/1.0/modules/content/dc: http://purl.org/dc/terms/foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/og: http://ogp.me/ns#rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#schema: http://schema.org/sioc: http://rdfs.org/sioc/ns#sioct: http://rdfs.org/sioc/types#skos: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#xsd: http://www.w3.org/2001/XMLSchema# ">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
7	8204	`https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2t xvj outline:0`
7	8204	`https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2t xvj outline:0`
7	8204	`https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2t xvj outline:0`
7	8204	`https://generaciond.gob.es/themes/custom/gdsubtheme/css/style.css?s2t xvj outline:0`

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Mi Carpeta Ciudadana
URL	https://carpetaciudadana.gob.es
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	83	`<HTML lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código

47	731	`<A class="cc-a-banner" href="/carpeta/info/politicaDeCookies.htm" target="_blank">`
		`aquí`
		`<SPAN aria-label="Se abre en una nueva pestaña" class="fas fa-external-link-alt ico-informacion" role="img"/>`
		`</A>`

33.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
68	386	`<A class="enlace-idioma-auth enlace-bold" href="/carpeta/home.htm?idioma=es" hreflang="es" lang="es" title="Bienvenido, Idioma Castellano">`
68	554	`<A class="enlace-idioma-auth" href="/carpeta/home.htm?idioma=ca" hreflang="ca" lang="ca" title="Benvingut, Idioma Catalán">`
68	719	`<A class="enlace-idioma-auth" href="/carpeta/home.htm?idioma=gl" hreflang="gl" lang="gl" title="Benvido, Idioma Gallego">`
68	886	`<A class="enlace-idioma-auth" href="/carpeta/home.htm?idioma=eu" hreflang="eu" lang="eu" title="Ongi etorri, Idioma Euskera">`
68	1052	`<A class="enlace-idioma-auth" href="/carpeta/home.htm?idioma=en" hreflang="en" lang="en" title="Welcome, Idioma Inglés">`
68	1879	`<A class="enlace-idioma-auth enlace-bold" href="/carpeta/home.htm?idioma=es" hreflang="es" lang="es" title="Bienvenido, Idioma Castellano">`
68	2047	`<A class="enlace-idioma-auth" href="/carpeta/home.htm?idioma=ca" hreflang="ca" lang="ca" title="Benvingut, Idioma Catalán">`
68	2212	`<A class="enlace-idioma-auth" href="/carpeta/home.htm?idioma=gl" hreflang="gl" lang="gl" title="Benvido, Idioma Gallego">`
68	2379	`<A class="enlace-idioma-auth" href="/carpeta/home.htm?idioma=eu" hreflang="eu" lang="eu" title="Ongi etorri, Idioma Euskera">`
68	2545	`<A class="enlace-idioma-auth" href="/carpeta/home.htm?idioma=en" hreflang="en" lang="en" title="Welcome, Idioma Inglés">`
267	49	`<DIV class="ChatBot" lang="en">`
1	83	`<HTML lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Industria y PYME
URL	*https://industria.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx*
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema

El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	46	`<HTML class="no-js" lang="es">`

34.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
132	79	`<A href="/es-es/paginas/index.aspx" hreflang="es" lang="es" title="es-es">`
133	79	`<A href="/ca-es/paginas/index.aspx" hreflang="ca" lang="ca" title="ca-es">`
134	79	`<A href="/gl-es/paginas/index.aspx" hreflang="gl" lang="gl" title="gl-es">`
135	79	`<A href="/eu-es/paginas/index.aspx" hreflang="eu" lang="eu" title="eu-es">`
136	79	`<A href="/en-us/paginas/index.aspx" hreflang="en" lang="en" title="en-us">`
1	46	`<HTML class="no-js" lang="es">`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

1023	239	`<A class="logo-prtr" href="https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Paginas/plan-recuperacion-transformacion-resiliencia.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Abre en ventana nueva">`
		`<IMG alt="Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" src="/SiteCollectionImages/Logo_PRTR.png"/>`
		`</A>`

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Página Principal - Ejército de tierra
URL	https://ejercito.defensa.gob.es
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1032	29	`<H2 class="mb-3">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
6	67860	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)

Línea	Columna	Código
6	68388	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67860	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	67935	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse)
6	68388	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css content:"Browse"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	189	<HTML lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
2375	117	`<IFRAME height="480" src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1NCOY5txuZ5Nl-a95tosF0xrnrft5Jlqm" width="620"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código

2380	105	`<A href="misiones/index.html" target="_self" title="Misiones internacionales del Ejército de Tierra">`
		`Aquí`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código

2397	155	`<A href="publicaciones/revistaejercito/index.html" target="_blank" title="Revista Ejército. Se abre en nueva ventana">`
		`<IMG alt="Revista Ejército" class="centrarImagen img-fluid" src="Galerias/multimedia/revista-ejercito/revista_ejercito_portada.jpg"/>`
		`Revista Ejército`
		`</A>`

2400	172	`<A href="Galerias/Descarga_pdf/EjercitoTierra/Publicaciones/fuerza_35.pdf" target="_blank" title="Fuerza 35. Se abre en nueva ventana">`
		`<IMG alt="Fuerza 35" class="centrarImagen img-fluid" src="resources/img/destacado_4.jpg"/>`
		`Fuerza 35`
		`</A>`

2421	152	`<A href="https://www.defensa.gob.es/" target="_blank" title="Ir a Ministerio de Defensa. Se abre en nueva ventana">`
		`<IMG alt="Ministerio de Defensa" class="centrarImagen img-fluid" src="resources/img/botones_index/link_defensa.jpg"/>`
		`Ministerio de Defensa`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
2427	149	<A href="https://armada.defensa.gob.es/" target="_blank" title="Ir a Armada Española. Se abre en nueva ventana"> <IMG alt="Armada Española" class="centrarImagen img-fluid" src="resources/img/botones_index/link_armada.jpg"/> Armada Española </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
516	5	car"> <button id="button" type="submit" aria-label="Buscar"><i cla
739	5	car"> <button id="button" type="submit" aria-label="Buscar"><i cla
771	292	ensa"></a><a id="logo2" href="https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/" title="Ir a página principal de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea" target="_blank" class="external"><img c
851	5	car"> <button id="button" type="submit" aria-label="Buscar"><i cla
1594	165	="_blank"><img id="iimg_-1334493390" alt="banner eventos ejercito de tierra" src="resources/img/banner_index/banner-eventos-ejecito-de-tierra.jpg" title="eventos ejercito de tierra"></a></

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
721	24	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/all.css Encontrado error de parseo en: border-collapse
721	24	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/all.css Encontrado error de parseo en: border-collapse
721	24	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/all.css Encontrado error de parseo en: border-collapse
721	24	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/all.css Encontrado error de parseo en: border-collapse
721	24	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/all.css Encontrado error de parseo en: border-collapse
721	24	https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/all.css Encontrado error de parseo en: border-collapse

35.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
757	143	`<A href="inicio.html?__locale=es" hreflang="es" lang="es" title="Seleccionar idioma castellano" xml:lang="es">`
758	120	`<A href="ca/inicio.html?__locale=ca" hreflang="ca" lang="ca" title="Seleccionar idioma català" xml:lang="ca">`
759	120	`<A href="gl/inicio.html?__locale=gl" hreflang="gl" lang="gl" title="Seleccionar idioma galego" xml:lang="gl">`
760	120	`<A href="eu/inicio.html?__locale=eu" hreflang="eu" lang="eu" title="Hautaku hizkuntza euskera" xml:lang="eu">`
761	122	`<A href="ca/inicio.html?__locale=ca" hreflang="ca" lang="ca" title="Seleccionar idioma valenciá" xml:lang="ca">`
762	118	`<A href="en/inicio.html?__locale=en" hreflang="en" lang="en" title="Select english language" xml:lang="en">`
1981	103	`<A href="unidades/Alava/index.html" hreflang="eu" lang="eu" title="Araba/Álava" xml:lang="eu">`
1993	105	`<A href="unidades/Castellon/index.html" hreflang="ca" lang="ca" title="Castellón" xml:lang="ca">`
1997	101	`<A href="unidades/Coruna/index.html" hreflang="gl" lang="gl" title="A Coruña" xml:lang="gl">`
1999	99	`<A href="unidades/Gerona/index.html" hreflang="ca" lang="ca" title="Girona" xml:lang="ca">`
2002	104	`<A href="unidades/Guipuzcoa/index.html" hreflang="eu" lang="eu" title="Gipuzkoa" xml:lang="eu">`
2008	99	`<A href="unidades/Lerida/index.html" hreflang="ca" lang="ca" title="Lleida" xml:lang="ca">`
2015	100	`<A href="unidades/Orense/index.html" hreflang="gl" lang="gl" title="Ourense" xml:lang="gl">`
2030	101	`<A href="unidades/Vizcaya/index.html" hreflang="eu" lang="eu" title="Bizkaia" xml:lang="eu">`

Línea	Columna	Código
2049	544	<AREA alt="A Coruña" coords="86.20689655172414,16.264864864864865,83.33333333333331,26.78918918918919,78.544061302682,27.745945945945948,72.79693486590038,29.659459459459462,71.83908045977012,31.572972972972973,69.92337164750957,28.702702702702705,69.92337164750957,23.91891891891892,74.71264367816093,21.04864864864865,80.45977011494253,16.264864864864865" data-coords="90,17,87,28,82,29,76,31,75,33,73,30,73,25,78,22,84,17" href="unidades/Coruna/index.html" hreflang="gl" lang="gl" shape="poly" title="A Coruña" xml:lang="gl">
2053	486	<AREA alt="Ourense" coords="85.24904214559386,34.443243243243245,89.08045977011496,36.35675675676,93.86973180076629,36.35675675675676,93.86973180076629,41.14054054054054,89.08045977011496,43.054054054054056,85.24904214559386,43.054054054054056,82.37547892720306,40.18378378378379,85.24904214559386,35.4" data-coords="89,36,93,38,98,38,98,43,93,45,89,45,86,42,89,37" href="unidades/Orense/index.html" hreflang="gl" lang="gl" shape="poly" title="Ourense" xml:lang="gl">>
2066	341	<AREA alt="Gipuzkoa" coords="149.42528735632186,20.091891891891894,149.42528735632186,26.78918918918919,152.29885057471265,28.702702702702705,157.088122605364,21.04864864864865" data-coords="156,21,156,28,159,30,164,22" href="unidades/Guipuzcoa/index.html" hreflang="eu" lang="eu" shape="poly" title="Gipuzkoa" xml:lang="eu">>
2067	434	<AREA alt="Araba/Álava" coords="151.3409961685824,30.61621621621622,150.3831417624521,34.443243243245,146.55172413793102,33.486486486486484,142.72030651340998,29.659459459459462,143.67816091954023,27.745945945945948,148.46743295019158,27.745945945945948" data-coords="158,32,157,36,153,35,149,31,150,29,155,29" href="unidades/Alava/index.html" hreflang="eu" lang="eu" shape="poly" title="Araba/Álava" xml:lang="eu">>
2080	712	<AREA alt="Lleida" coords="189.65517241379308,41.14054054054054,190.6130268199234,36.35675675675676,186.7816091954023,32.52972972972973,190.6130268199234,30.61621621621622,195.4022988505747,32.52972972972973,201.14942528735634,35.4,198.27586206896552,37.31351351351351,197.31800766283524,44.01081081081082,197.31800766283524,46.881081081081085,193.48659003831418,49.75135135135135,192.5287356321839,50.70810810810811,188.69731800766286,49.75135135135135,186.7816091954023,44.96756756756757" data-coords="198,43,199,38,195,34,199,32,204,34,210,37,207,39,206,46,206,49,202,52,201,53,197,52,195,47" href="unidades/Lerida/index.html" hreflang="ca" lang="ca" shape="poly" title="Lleida" xml:lang="ca">>
2087	425	<AREA alt="Bizkaia" coords="140.80459770114942,20.091891891891894,144.6360153256705,19.135135135135133,148.46743295019158,21.04864864864865,147.5095785440613,26.78918918918919,144.6360153256705,24.875675675675677,141.7624521072797,24.875675675675677" data-coords="147,21,151,20,155,22,154,28,151,26,148,26" href="unidades/Vizcaya/index.html" hreflang="eu" lang="eu" shape="poly" title="Bizkaia" xml:lang="eu">>
2093	689	<AREA alt="Girona" coords="210.72796934865897,37.31351351351351,207.85440613026822,37.31351351351351,202.1072796934866,37.31351351351351,204.02298850574712,33.486486486486484,211.68582375478928,33.486486486486484,213.6015325670498,31.572972972972973,218.39080459770116,33.486486486486484,218.39080459770116,36.35675675675676,219.34865900383141,37.31351351351351,217.43295019157088,41.14054054054054,214.55938697318007,43.054054054054056,212.6436781609195,39.227027027027034" data-coords="220,39,217,39,211,39,213,35,221,35,223,33,228,35,228,38,229,39,227,43,224,45,222,41" href="unidades/Gerona/index.html" hreflang="ca" lang="ca" shape="poly" title="Girona" xml:lang="ca">>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	2993	`https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css outline:0`
6	2993	`https://ejercito.defensa.gob.es/resources/css/bootstrap.min.css outline:0`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

2394	426	`<A href="https://ejercito.defensa.gob.es/publicaciones/boletin/index.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="PeriÃÂ³dico tierra. Se abre en nueva ventana">`
		`Periódico Tierra`
		`</A>`

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	
URL	https://www.empleate.gob.es/empleo/index_nojs.html?JAVASCRIPTSTATUS=NONE
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
234	103	`<IMG class="img-puestos" src="resources/images/new/ic-destacado-puestos-trabajo.svg">`
406	80	`<IMG class="ic_asistente" src="resources/images/new/ic-asistente.svg">`
621	82	`<IMG class="ic_encuesta" src="resources/images/new/ic-encuesta.svg">`
713	224	`<IMG class="logo_empleate_white" src="./resources/images/new/logo-empleate-white.png" srcset="./resources/images/new/logo-empleate-white@2x.png 2x, ./resources/images/new/logo-empleate-white@3x.png 3x">`

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

801	55	`<LI class="footer-li-head ng-binding">`
		`Por Sector Profesional`
		`</LI>`

802	21	`<LI>`
		`<A class="ng-binding" data-ng-href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=INFORM%C3%81TICA%2FTELECOMUNICACIONES" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=INFORM%C3%81TICA%2FTELECOMUNICACIONES" title="Trabajo de informático y telecomunicaciones">`
		`Informática y telecomunicaciones`
		`</A>`
		`</LI>`

805	21	`<LI>`
		`<A class="ng-binding" data-ng-href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=COMERCIAL%2FVENTAS" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=COMERCIAL%2FVENTAS" title="Trabajo Comercial y ventas">`
		`Comercial y ventas`
		`</A>`
		`</LI>`

808	21	`<LI>`
		`<A class="ng-binding" data-ng-href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=INGENIER%C3%8DA%2FCALIDAD%2FCIENCIAS" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=INGENIER%C3%8DA%2FCALIDAD%2FCIENCIAS" title="Trabajo de ingeniería, calidad y ciencias">`
		`Ingeniería, calidad y ciencias`
		`</A>`
		`</LI>`

Línea	Columna	Código
811	21	<LI> <A class="ng-binding" data-ng- href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=DEPENDIENTES%2FINFO RMACI%C3%93N" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=DEPENDIENTES%2FINFO RMACI%C3%93N" title="Trabajo de Dependientes e información"> Dependientes e información </A> </LI>
814	21	<LI> <A class="ng-binding" data-ng- href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=ADMINISTRACI%C3%93N " href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=ADMINISTRACI%C3%93N " title="Trabajo de Administrativo">Administración </A> </LI>
817	21	<LI> <A class="ng-binding" data-ng- href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=CONDUCTORES%2FTRANS PORTE" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=CONDUCTORES%2FTRANS PORTE" title="Trabajo de constructor y transportista"> Conductores y transportes </A> </LI>
820	21	<LI> <A class="ng-binding" data-ng- href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=DERECHO%2FPSICOLOG% C3%8DA%2FCIENCIAS%20SOCIALES" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=DERECHO%2FPSICOLOG% C3%8DA%2FCIENCIAS%20SOCIALES" title="Trabajo de abogado psicología y ciencias sociales"> Derecho, psicología y ciencias sociales </A> </LI>
823	21	<LI> <A class="ng-binding" data-ng- href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=EDUCACI%C3%93N%2FSE RVICIOS%20SOCIALES" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=EDUCACI%C3%93N%2FSE RVICIOS%20SOCIALES" title="Trabajo en Educación fisica y servicios sociales">Educación y servicios sociales </A> </LI>
828	55	<LI class="footer-li-head ng-binding">Por ámbito profesional </LI>
829	21	<LI> <A class="ng-binding" data-ng- href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=INFORM%C3%81TICA%2F TELECOMUNICACIONES&subcategoriaF=ANALISTAS%2FPROGRAMADORES" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=INFORM%C3%81TICA%2F TELECOMUNICACIONES&subcategoriaF=ANALISTAS%2FPROGRAMADORES" title="Empleo de Analista y programador">Analistas y programadores </A> </LI>
832	21	<LI> <A class="ng-binding" data-ng- href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=MEDIO%20AMBIENTE%2F QU%C3%8DMICA%2FBIOLOG%C3%8DA%2FLABORATO" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=MEDIO%20AMBIENTE%2F QU%C3%8DMICA%2FBIOLOG%C3%8DA%2FLABORATO" title="Empleo de Medioambiente, química y laboratorio">Medioambiente, química, biología y laboratorio </A> </LI>

Línea	Columna	Código
835	21	<LI> <A class="ng-binding" data-ng- href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=DEPENDIENTES%2FINFO RMACI%C3%93N&subcategoriaF=INFORMACI%C3%93N%2FAZAFATAS%2FPROMOCI% C3%93N%20COMERCIAL" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=DEPENDIENTES%2FINFO RMACI%C3%93N&subcategoriaF=INFORMACI%C3%93N%2FAZAFATAS%2FPROMOCI% C3%93N%20COMERCIAL" title="Empleo de Azafata promoción comercial e información"> Información, azafatas y promoción comercial </A> </LI>
838	21	<LI> <A class="ng-binding" data-ng- href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=ADMINISTRACI%C3%93N &subcategoriaF=RECURSOS%20HUMANOS%2FPERSONAL" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=ADMINISTRACI%C3%93N &subcategoriaF=RECURSOS%20HUMANOS%2FPERSONAL" title="Empleo de Recursos humanos y personal"> Recursos humanos y personal </A> </LI>
841	21	<LI> <A class="ng-binding" data-ng- href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=CONDUCTORES%2FTRANS PORTE&subcategoriaF=MEC%C3%81NICA%20DEL%20AUTOM%C3%93VIL" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=CONDUCTORES%2FTRANS PORTE&subcategoriaF=MEC%C3%81NICA%20DEL%20AUTOM%C3%93VIL" title="Empleo de Mecánico">Mecánica del automóvil </A> </LI>
844	21	<LI> <A class="ng-binding" data-ng- href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=EDUCACI%C3%93N%2FSE RVICIOS%20SOCIALES&subcategoriaF=FORMACI%C3%93N%20PROFESIONAL" href="#/trabajo?search=*&pag=0&categoriaF=EDUCACI%C3%93N%2FSE RVICIOS%20SOCIALES&subcategoriaF=FORMACI%C3%93N%20PROFESIONAL" title="Empleo de Formador">Formación profesional </A> </LI>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	182	<HTML class="webkit chrome chrome63 win win7 js ng-scope orientation_landscape maxw_1440" data-ng-app="pueApp" data-ng- controller="initCtrl" id="ng-app" lang="es_ES">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
213	161	`<INPUT class="form-control ng-pristine ng-valid" data-ng-model="search" placeholder="¿Que trabajo buscas? Ej: Programador, Madrid" type="text">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título de página (elemento TITLE)**

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

104	146	`<A class="ministerio-head" data-ng-click="logoHref()" data-ng-href="https://www.sepe.es/" href="https://www.sepe.es/" rel="nofollow">`
		`<IMG alt="" data-ng-src="./resources/images/new/logo-ministerio.jpg" height="72" src="./resources/images/new/logo-ministerio.jpg"/>`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
68	138	`<A class="socialnet facebook-bg" href="https://es-es.facebook.com/pages/Servicio-P%C3%BAblico-de-Empleo-Estatal/534435389968286"/>`
69	80	`<A class="socialnet twitter-bg" href="https://twitter.com/empleo_sepe"/>`
70	49	`<A class="socialnet youtube-bg" href=""/>`
104	146	`<A class="ministerio-head" data-ng-click="logoHref()" data-ng-href="https://www.sepe.es/" href="https://www.sepe.es/" rel="nofollow">` `<IMG alt="" data-ng-src="./resources/images/new/logo-ministerio.jpg" height="72" src="./resources/images/new/logo-ministerio.jpg"/>` `</A>`
715	102	`<A class="socialnet facebook-bg" href="https://www.facebook.com/SEPE.EMPLEO"/>`
716	96	`<A class="socialnet twitter-bg" href="https://twitter.com/empleo_sepe"/>`
717	123	`<A class="socialnet youtube-bg" href="https://www.youtube.com/c/SEPEServicioPublicoEmpleoEstatal"/>`
852	90	`<A class="socialnet facebook-bg" href="https://www.facebook.com/SEPE.EMPLEO"/>`
853	84	`<A class="socialnet twitter-bg" href="https://twitter.com/empleo_sepe"/>`
854	111	`<A class="socialnet youtube-bg" href="https://www.youtube.com/c/SEPEServicioPublicoEmpleoEstatal"/>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Anidamiento incorrecto de etiquetas.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen la estructura y jerarquía de los elementos que forman el código de la página es necesario que éstos se aniden de forma correcta, respetando el orden de apertura y cierre de las etiquetas.

Línea	Columna	Código
24	5	`">` `  </noscript>`
62	632	`OnRydWV9"></head>` `<body`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
22	5	https://www.empleate.gob.es/empleo/resources/js/chosen/chosen.css [22:5]-[26:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
22	5	https://www.empleate.gob.es/empleo/resources/js/chosen/chosen.css [22:5]-[26:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
22	5	https://www.empleate.gob.es/empleo/resources/js/chosen/chosen.css [22:5]-[26:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
22	5	https://www.empleate.gob.es/empleo/resources/js/chosen/chosen.css [22:5]-[26:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
22	5	https://www.empleate.gob.es/empleo/resources/js/chosen/chosen.css [22:5]-[26:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
22	5	https://www.empleate.gob.es/empleo/resources/js/chosen/chosen.css [22:5]-[26:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
22	5	https://www.empleate.gob.es/empleo/resources/js/chosen/chosen.css [22:5]-[26:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
22	5	https://www.empleate.gob.es/empleo/resources/js/chosen/chosen.css [22:5]-[26:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
22	5	https://www.empleate.gob.es/empleo/resources/js/chosen/chosen.css [22:5]-[26:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

36.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	182	`<HTML class="webkit chrome chrome63 win win7 js ng-scope orientation_landscape maxw_1440" data-ng-app="pueApp" data-ng-controller="initCtrl" id="ng-app" lang="es_ES">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

Problema

Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

478	98	`<A href="resources/pdf/07856CV_Sectores_logistico_2.pdf" target="_blank">`
		`<IMG alt="Icono vectorial que representa al sector" class="sector-icon" data-ng-src="resources/images/categories_icons/03.svg" src="resources/images/categories_icons/03.svg"/>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
487	97	<A href="resources/pdf/07856CV_Sectores_automocion.pdf" target="_blank"> <IMG alt="Icono vectorial que representa al sector" class="sector-icon" data-ng-src="resources/images/categories_icons/07.svg" src="resources/images/categories_icons/15.svg"/> </A>
496	106	<A href="resources/pdf/07856CV_Sectores_energias_renovables.pdf" target="_blank"> <IMG alt="Icono vectorial que representa al sector" class="sector-icon" data-ng-src="resources/images/categories_icons/02.svg" src="resources/images/categories_icons/09.svg"/> </A>
506	98	<A href="resources/pdf/07856CV_Sectores_logistico_2.pdf" target="_blank"> <IMG alt="Icono vectorial que representa al sector" class="sector-icon" data-ng-src="resources/images/categories_icons/03.svg" src="resources/images/categories_icons/03.svg"/> </A>
515	97	<A href="resources/pdf/07856CV_Sectores_automocion.pdf" target="_blank"> <IMG alt="Icono vectorial que representa al sector" class="sector-icon" data-ng-src="resources/images/categories_icons/15.svg" src="resources/images/categories_icons/15.svg"/> </A>
524	106	<A href="resources/pdf/07856CV_Sectores_energias_renovables.pdf" target="_blank"> <IMG alt="Icono vectorial que representa al sector" class="sector-icon" data-ng-src="resources/images/categories_icons/09.svg" src="resources/images/categories_icons/09.svg"/> </A>

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	INE - Sede Electrónica - Inicio
URL	https://sede.ine.gob.es
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema

El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	189	`<HTML lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

37.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
101	73	`<OPTION lang="es" selected="selected" value="es_ES">`
102	57	`<OPTION lang="en" value="en_GB">`
103	57	`<OPTION lang="ca" value="ca_CT">`
104	60	`<OPTION lang="ca-ES" value="ca_VA">`
105	57	`<OPTION lang="eu" value="eu_EU">`
106	57	`<OPTION lang="gl" value="gl_GL">`
1	189	`<HTML lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado