GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el “Informe de Revisión de la Accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

09/04/2023

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 6

3.1.RESULTADOS GLOBALES 6

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 8

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 11

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 12

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 13

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 14

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 15

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 17

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 19

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 20

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 26

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 28

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 29

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 40

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 43

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 44

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 53

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 56

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 57

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 65

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 71

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 72

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 74

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 76

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 77

10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 83

11.RESULTADOS: PÁGINA 7 84

11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 85

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 94
12.RESULTADOS: PÁGINA 8 96
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 97
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 103
13.RESULTADOS: PÁGINA 9 106
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 107
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 112
14.RESULTADOS: PÁGINA 10 113
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 114
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 122
15.RESULTADOS: PÁGINA 11 124
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 125
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 136
16.RESULTADOS: PÁGINA 12 139
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 140
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 150
17.RESULTADOS: PÁGINA 13 153
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 154
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 161
18.RESULTADOS: PÁGINA 14 162
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 163
18.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 174
19.RESULTADOS: PÁGINA 15 177
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 178
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 186
20.RESULTADOS: PÁGINA 16 187
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 188
20.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 193
21.RESULTADOS: PÁGINA 17 194
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 195
21.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 220
22.RESULTADOS: PÁGINA 18 221
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 222
22.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 228

23.RESULTADOS: PÁGINA 19 229
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 230
23.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 234
24.RESULTADOS: PÁGINA 20 235
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 236
24.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 242
25.RESULTADOS: PÁGINA 21 243
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 244
25.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 250
26.RESULTADOS: PÁGINA 22 251
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 252
26.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 262
27.RESULTADOS: PÁGINA 23 264
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 265
27.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 272
28.RESULTADOS: PÁGINA 24 274
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 275
28.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 284
29.RESULTADOS: PÁGINA 25 286
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 287
29.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 295
30.RESULTADOS: PÁGINA 26 296
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 297
30.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 305
31.RESULTADOS: PÁGINA 27 308
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 309
31.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 314
32.RESULTADOS: PÁGINA 28 316
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 317
32.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 323
33.RESULTADOS: PÁGINA 29 325
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 326
33.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 332
34.RESULTADOS: PÁGINA 30 338

34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 339
34.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 350
35.RESULTADOS: PÁGINA 31 353
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 354
35.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 362
36.RESULTADOS: PÁGINA 32 363
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 364
36.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 369
37.RESULTADOS: PÁGINA 33 371
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 372
37.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 374
38.RESULTADOS: PÁGINA 34 375
38.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 376
38.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 382
39.RESULTADOS: PÁGINA 35 384
39.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 385
39.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 387
40.RESULTADOS: PÁGINA 36 388
40.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 389
40.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 391
41.RESULTADOS: PÁGINA 37 392
41.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 393
41.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 399
42.RESULTADOS: PÁGINA 38 401
42.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 402
42.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 411
43.RESULTADOS: PÁGINA 39 412
43.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 413
43.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 418
44.RESULTADOS: PÁGINA 40 419
44.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 420
44.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 424
45.RESULTADOS: PÁGINA 41 426
45.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 427

45.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 432
46.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 437

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	https://www.cirvite.org/
Página 2	https://doklabnavarra.com/
Página 3	https://egidacybersecurity.com/
Página 4	https://www.somasalud.es/
Página 5	https://beatrizalbillo.com/
Página 6	https://www.armariosnca.es/
Página 7	https://www.oclusionespelaez.com/
Página 8	https://aceitesmanzano.es/
Página 9	https://www.hotellaperdiz.com.es/
Página 10	https://www.transportesnekine.com/
Página 11	https://www.ekogras.es/
Página 12	https://aransahomes.es/
Página 13	https://www.hierrosvillaverde.es/
Página 14	https://www.kerabi.es/
Página 15	https://henleymaquinaria.net/
Página 16	https://www.rfe.com.es/
Página 17	https://bonfromage.es/
Página 18	https://www.teatroisabellacatolica.eu/
Página 19	https://frdbustamante.org/
Página 20	https://www.insituform.com.es/
Página 21	https://www.latiendasomnium.info/
Página 22	https://www.clinicarvbenalmadena.com/
Página 23	https://alvaradorestauro.info/
Página 24	https://www.cuadrigama.net/
Página 25	https://forestma.es/
Página 26	https://www.agmagestion.es/
Página 27	https://aislosa.com/
Página 28	https://www.discar.com.es/
Página 29	https://www.grupomorgasl.com/
Página 30	https://grupombeairport.com/
Página 31	https://www.aupasacamiones.net/
Página 32	https://www.cruzblancalaabadia.com/
Página 33	https://www.proyectocaleidoscopio.es/

Página 34	*https://www.hormichozas.com/*
Página 35	*https://memiconmigo.com/*
Página 36	*https://andreabarranco.es/*
Página 37	*https://www.casapacasalamanca.com/*
Página 38	*https://www.asturiasrestauracion.com/*
Página 39	*https://www.hidrolifteuropa.net/*
Página 40	*https://www.surglass.eu/*
Página 41	*https://www.patatasignacio.es/*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	4.89
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	41	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	4.7	No Válido
Página 2	4.2	No Válido
Página 3	3.7	No Válido
Página 4	5.3	No Válido
Página 5	7.1	No Válido
Página 6	4.1	No Válido
Página 7	4.4	No Válido
Página 8	5.8	No Válido
Página 9	5.3	No Válido
Página 10	4.4	No Válido
Página 11	3.7	No Válido
Página 12	4.2	No Válido
Página 13	5.3	No Válido
Página 14	3.7	No Válido
Página 15	5.3	No Válido
Página 16	4.7	No Válido
Página 17	6.3	No Válido
Página 18	4.7	No Válido
Página 19	5.9	No Válido
Página 20	4.7	No Válido
Página 21	5.3	No Válido
Página 22	4.7	No Válido
Página 23	4.2	No Válido
Página 24	4.7	No Válido
Página 25	4.7	No Válido
Página 26	5.3	No Válido
Página 27	5.3	No Válido
Página 28	4.7	No Válido
Página 29	3.5	No Válido
Página 30	3.7	No Válido
Página 31	4.2	No Válido
Página 32	4.7	No Válido
Página 33	6.4	No Válido
Página 34	4.7	No Válido
Página 35	6.4	No Válido
Página 36	6.4	No Válido
Página 37	4.7	No Válido

Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 38	4.7	No Válido
Página 39	5.3	No Válido
Página 40	5.3	No Válido
Página 41	4.1	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A

Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	1.50
1.2 Uso de encabezados	1.30
1.3 Uso de listas	7.60
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	5.90
1.6 Separación de contenido y presentación	1.20
1.7 Identificación del idioma principal	0
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	5.80
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	7.80
1.12 Enlaces descriptivos	1.30
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	1.70
Puntuación Media A	4.93

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0
2.2 Legibilidad y contraste	7.60
2.3 Maquetación adaptable	9.80
2.4 Múltiples vías de navegación	1
2.5 Independencia del dispositivo	4.40
2.6 Navegación consistente	9.50
Puntuación Media AA	5.38

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 2	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 3	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 4	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 5	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 6	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	- P	- P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 7	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 8	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 9	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 10	0 F	0.5 P	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 11	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 12	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 13	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 14	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 15	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 16	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 17	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 18	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 19	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 20	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 21	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 22	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 23	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 24	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 25	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 26	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 27	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 28	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 29	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 30	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 31	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 32	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 33	0 F	0 F	- P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 34	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 35	0 F	0 F	- P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	- P	1 P	1 P

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 36	0 F	0 F	- P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 37	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 38	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 39	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 40	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 41	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	NA	NC	NC	NC	C	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 2	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 3	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 4	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 5	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 6	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 7	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F
Página 8	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 9	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 10	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 11	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 12	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 13	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 14	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 15	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 16	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 17	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 18	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 19	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 20	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 21	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 22	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 23	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 24	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 25	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 26	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 27	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 28	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 29	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 30	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P
Página 31	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 32	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 33	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 34	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 35	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	- P

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 36	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 37	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 38	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 39	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 40	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 41	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Sitio web	NC	NC	C	NC	NC	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Círvite | Plena Inclusión Madrid
URL	*https://www.cirvite.org/*
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
504	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/b3/f6/b3f605de-3d99-4288-ab3a-e6ba43590a51.jpeg">`
526	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/5f/8a/5f8a7d0e-257e-4170-b508-fc7a74d06e32.jpeg">`
548	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/f0/63/f06361a9-63a7-46dc-93af-aeaf6d623273.jpeg">`
1114	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
1140	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
307	29	`<H3> Conoce Círvite </H3>`
1261	29	`<H5> contacto </H5>`

Línea	Columna	Código
843	29	<H6> dirección </H6>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1074	29	<H4>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	119844	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css content:attr(data-title)
2	611556	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css content:attr(data-title)
2	119844	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css content:attr(data-title)
2	611556	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css content:attr(data-title)
2	119844	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css content:attr(data-title)

Línea	Columna	Código
2	611556	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css content:attr(data-title)
2	119844	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css content:attr(data-title)
2	611556	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
632	365	<IFRAME allowfullscreen="" class="js-google-maps-embed-frame js-consent-gated-iframe" data-src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=AIzaSyC8V96sGgzrasorg2xPOlrlp-cpQFPLSxM&q=C%2F%20de%20Esparta%2C%2019%2C%20Madrid%2C%20ES-28022&zoom=14" frameborder="0" height="281" style="border: none;" width="100%"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
809	183	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="" data-filesize="" itemprop="contentURL" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/icons/icon-address.svg" title=""/>` `</A>`
899	148	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="" itemprop="url" target="" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="" data-filesize="" itemprop="contentURL" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/icons/icon-email.svg" title=""/>` `</A>`
969	148	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="" itemprop="url" target="" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="" data-filesize="" itemprop="contentURL" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/icons/icon-phone.svg" title=""/>` `</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
809	183	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="" data-filesize="" itemprop="contentURL" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/icons/icon-address.svg" title=""/>` `</A>`
899	148	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="" itemprop="url" target="" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="" data-filesize="" itemprop="contentURL" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/icons/icon-email.svg" title=""/>` `</A>`

Línea	Columna	Código
969	148	<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="" itemprop="url" target="" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="" data-filesize="" itemprop="contentURL" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/icons/icon-phone.svg" title=""/> </A>
1112	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png');">\<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png"/> </A>
1138	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png');">\<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 188

Línea	Columna	Código
2	11439	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11532	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11624	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11714	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11800	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11893	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11983	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12072	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	12164	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12257	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12352	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12485	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12620	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12755	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12890	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13024	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13204	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13382	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13564	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13746	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	30190	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css Encontrado error de parseo en: {

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	69270	`https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css outline:0`
2	69270	`https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css outline:0`
2	69270	`https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css outline:0`

Línea	Columna	Código
2	69270	https://files.123inventatuweb.com/a4/74/a474fd84-5fc0-4c49-830d-37d97b92b5e0.css outline:0

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	DokLab Navarra 2023 - DokLab Navarra
URL	https://doklabnavarra.com/
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
246	146	<IMG decoding="async" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/12/playgris.svg" width="100">
264	146	<IMG decoding="async" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/12/playgris.svg" width="100">
308	146	<IMG decoding="async" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/12/playgris.svg" width="100">
326	146	<IMG decoding="async" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/12/playgris.svg" width="100">
371	146	<IMG decoding="async" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/12/playgris.svg" width="100">
389	146	<IMG decoding="async" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/12/playgris.svg" width="100">
433	146	<IMG decoding="async" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/12/playgris.svg" width="100">
451	146	<IMG decoding="async" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/12/playgris.svg" width="100">
494	146	<IMG decoding="async" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/12/playgris.svg" width="100">
512	146	<IMG decoding="async" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/12/playgris.svg" width="100">
555	146	<IMG decoding="async" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/12/playgris.svg" width="100">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
947	9	`<H4>Privacy Overview</H4>`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
934	300	`<DIV class="cli-bar-message">Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas o videos vistos).   </DIV>`
948	44	`<DIV class="cli-privacy-content-text">` This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the ... `</DIV>`
964	48	`<DIV class="wt-cli-cookie-description">` Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features. `</DIV>`
981	48	`<DIV class="wt-cli-cookie-description">` Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. `</DIV>`
998	48	`<DIV class="wt-cli-cookie-description">` Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads. `</DIV>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 92

Línea	Columna	Código
1058	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-cli-disable)
1068	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-cli-enable)
1088	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-readmore-text)
1091	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-readless-text)
1058	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-cli-disable)
1068	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-cli-enable)
1088	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-readmore-text)
1091	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-readless-text)
1058	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-cli-disable)
1068	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-cli-enable)
1088	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-readmore-text)
1091	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-readless-text)
1058	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-cli-disable)
1068	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-cli-enable)
1088	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-readmore-text)

Línea	Columna	Código
1091	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-readless-text)
1058	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-cli-disable)
1068	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-cli-enable)
1088	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-readmore-text)
1091	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-readless-text)
1058	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 content:attr(data-cli-disable)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
603	230	<INPUT aria-required="true" class="elementor-field elementor-size-

Línea	Columna	Código
		smelementor-field-textual" id="form-field-name" name="form_fields[name]" placeholder="Nombre y apellidos" required="required" size="1" type="text">
606	220	<INPUT aria-required="true" class="elementor-field elementor-size-smelementor-field-textual" id="form-field-email" name="form_fields[email]" placeholder="Email" required="required" size="1" type="email">
609	237	<INPUT aria-required="true" class="elementor-field elementor-size-smelementor-field-textual" id="form-field-message" name="form_fields[message]" placeholder="Confirmación Email" required="required" size="1" type="email">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
670	95	<A href="https://www.arenacomunicacion.com%20" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-114" height="264" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/arena-logo.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/arena-logo.png 800w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/arena-logo-300x99.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/arena-logo-768x253.png 768w" width="800"/> </A>
701	102	<A href="https://europa.eu/next-generation-eu/index_es%20" rel="nofollow" target="_blank">> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-360" height="214" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/next-generation-1024x274.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/next-generation-1024x274.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/next-generation-300x80.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/next-generation-768x205.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/next-generation-1536x410.png 1536w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/next-generation-2048x547.png 2048w" width="800"/> </A>
714	122	<A href="https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html%20" rel="nofollow" target="_blank">> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-365" height="198" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-icaa-negro0-1024x254.jpg" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-icaa-negro0-1024x254.jpg 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-icaa-negro0-300x74.jpg 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-icaa-negro0-768x190.jpg 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-icaa-negro0-1536x380.jpg 1536w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-icaa-negro0-2048x507.jpg 2048w" width="800"/> </A>

Línea	Columna	Código
726	95	<A href="https://planderecuperacion.gob.es%20" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-359" height="172" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo-PRTR-dos-lineas_NEGRO-e1655383769324-1024x220.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo-PRTR-dos-lineas_NEGRO-e1655383769324-1024x220.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo-PRTR-dos-lineas_NEGRO-e1655383769324-300x64.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo-PRTR-dos-lineas_NEGRO-e1655383769324-768x165.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo-PRTR-dos-lineas_NEGRO-e1655383769324-1536x330.png 1536w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo-PRTR-dos-lineas_NEGRO-e1655383769324.png 1920w" width="800"/> </A>
744	84	<A href="https://www.nicdo.es/#%20" rel="nofollow" target="_blank">> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-362" height="438" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/LOGOS_NICDO_FORMATOS_BYN_1.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/LOGOS_NICDO_FORMATOS_BYN_1.png 897w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/LOGOS_NICDO_FORMATOS_BYN_1-300x164.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/LOGOS_NICDO_FORMATOS_BYN_1-768x420.png 768w" width="800"/> </A>
754	108	<A href="https://www.puntodevistafestival.com/index.asp%20" rel="nofollow" target="_blank">> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-364" height="234" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/PDV2023-rgb-1024x299.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/PDV2023-rgb-1024x299.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/PDV2023-rgb-300x87.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/PDV2023-rgb-768x224.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/PDV2023-rgb-1536x448.png 1536w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/PDV2023-rgb-2048x597.png 2048w" width="800"/> </A>
764	530	<A href="https://www.oxfamintermon.org/es?tc_alt=79107&utm_term=intermon%20oxfam&utm_campaign=OXFAM_GADS_MARCA_ES&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1365246972&hsa_cam=1441091422&hsa_grp=56091270877&hsa_ad=590166741525&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-311984075987&hsa_kw=intermon%20oxfam&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY77CmLmupqZj6dNocN4IXvYMQho5u0B-7vuQ1s2wBDykEpPCBnQrcLRoCDgcQAvD_BwE%20" rel="nofollow" target="_blank">> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-1125" height="582" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/07/DOCS-BARCELONA-02-1024x745.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/07/DOCS-BARCELONA-02-1024x745.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/07/DOCS-BARCELONA-02-300x218.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/07/DOCS-BARCELONA-02-768x558 ...

Línea	Columna	Código
774	530	<A href="https://www.oxfamintermon.org/es?tc_alt=79107&utm_term=intermon%20oxfam&utm_campaign=OXFAM_GADS_MARCA_ES&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1365246972&hsa_cam=1441091422&hsa_grp=56091270877&hsa_ad=590166741525&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-311984075987&hsa_kw=intermon%20oxfam&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY77CmLmupqZj6dNocN4IXvYMQho5u0B-7vuQ1s2wBDykEpPCBnQrcLRoCDgcQAvD_BwE%20" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-363" height="158" loading="lazy" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/OX_OSP_HL_B_RGB-768x158.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/OX_OSP_HL_B_RGB-768x158.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/OX_OSP_HL_B_RGB-300x62.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/OX_OSP_HL_B_RGB-1024x2 ...
784	97	<A href="https://golem.es/golem/golem-baiona%20" rel="nofollow" target="_blank">\ <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-361" height="390" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/golem-logo-negro-1024x499.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/golem-logo-negro-1024x499.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/golem-logo-negro-300x146.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/golem-logo-negro-768x375.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/golem-logo-negro-1536x749.png 1536w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/golem-logo-negro.png 1716w" width="800"/> </A>
794	78	<A href="https://docsmx.org/" rel="nofollow" target="_blank">\ <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-1137" height="255" loading="lazy" sizes="(max-width: 779px) 100vw, 779px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/docsmx-negro.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/docsmx-negro.png 779w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/docsmx-negro-300x98.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/docsmx-negro-768x251.png 768w" width="779"/> </A>
808	84	<A href="https://bodegasochoa.com/" rel="nofollow" target="_blank">\ <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-1376" height="51" loading="lazy" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo_ochoa_con-escudo_TRANS.png" width="224"/> </A>
818	82	<A href="http://www.intangia.es/" rel="nofollow" target="_blank">\ <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-1375" height="160" loading="lazy" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo.gif" width="170"/> </A>
828	98	<A href="https://www.navarrafilmindustry.com/es/" rel="nofollow" target="_blank">\ <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-1797" height="459" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/NFI-NEW-22-02-1024x587.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/NFI-NEW-22-02-1024x587.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/NFI-NEW-22-02-300x172.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/NFI-NEW-22-02-768x440.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/NFI-NEW-22-02.png 1439w" width="800"/> </A>

Línea	Columna	Código
838	79	<A href="https://guidedoc.tv/" rel="nofollow" target="_blank">\<IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-1374" height="234" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/1@3x-1024x300.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/1@3x-1024x300.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/1@3x-300x88.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/1@3x-768x225.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/1@3x-1536x450.png 1536w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/1@3x-2048x600.png 2048w" width="800"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
212	50	<A class="elementor-icon" href="#experiencia">\<I aria-hidden="true" class="fas fa-arrow-circle-down"/> </A>
649	609	<A class="elementor-element elementor-element-5d4ff8a e-con-boxed e-con elementor-sticky elementor-sticky--active elementor-section--handles-inside elementor-sticky--effects" data-element_type="container" data-id="5d4ff8a" data-settings="{"sticky":"bottom","content_width":"boxed","sticky_on":["desktop","tablet","mobile"],"sticky_offset":0,"sticky_effects_offset":0}" href="https://doklabnavarra.com/apuntate/" style="position: fixed; width: 1440px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; bottom: 0px;">\<DIV class="e-con-inner">\</DIV> </A>
652	568	<A class="elementor-element elementor-element-5d4ff8a e-con-boxed e-con elementor-sticky elementor-sticky__spacer" data-element_type="container" data-id="5d4ff8a" data-settings="{"sticky":"bottom","content_width":"boxed","sticky_on":["desktop","tablet","mobile"],"sticky_offset":0,"sticky_effects_offset":0}" href="https://doklabnavarra.com/apuntate/" style="visibility: hidden; transition: none 0s ease 0s; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none;">\<DIV class="e-con-inner">\</DIV> </A>
670	95	<A href="https://www.arenacomunicacion.com%20" rel="nofollow" target="_blank">\<IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-114" height="264" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/arena-logo.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/arena-logo.png 800w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/arena-logo-300x99.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/arena-logo-768x253.png 768w" width="800"/> </A>

Línea	Columna	Código
701	102	<A href="https://europa.eu/next-generation-eu/index_es%20" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-360" height="214" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/next-generation-1024x274.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/next-generation-1024x274.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/next-generation-300x80.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/next-generation-768x205.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/next-generation-1536x410.png 1536w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/next-generation-2048x547.png 2048w" width="800"/> </A>
714	122	<A href="https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html%20" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-365" height="198" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-icaa-negro0-1024x254.jpg" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-icaa-negro0-1024x254.jpg 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-icaa-negro0-300x74.jpg 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-icaa-negro0-768x190.jpg 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-icaa-negro0-1536x380.jpg 1536w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo-icaa-negro0-2048x507.jpg 2048w" width="800"/> </A>
726	95	<A href="https://planderecuperacion.gob.es%20" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-359" height="172" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo-PRTR-dos-lineas_NEGRO-e1655383769324-1024x220.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo-PRTR-dos-lineas_NEGRO-e1655383769324-1024x220.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo-PRTR-dos-lineas_NEGRO-e1655383769324-300x64.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo-PRTR-dos-lineas_NEGRO-e1655383769324-768x165.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo-PRTR-dos-lineas_NEGRO-e1655383769324-1536x330.png 1536w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/Logo-PRTR-dos-lineas_NEGRO-e1655383769324.png 1920w" width="800"/> </A>
744	84	<A href="https://www.nicdo.es/#%20" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-362" height="438" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/LOGOS_NICDO_FORMATOS_BYN_1.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/LOGOS_NICDO_FORMATOS_BYN_1.png 897w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/LOGOS_NICDO_FORMATOS_BYN_1-300x164.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/LOGOS_NICDO_FORMATOS_BYN_1-768x420.png 768w" width="800"/> </A>
754	108	<A href="https://www.puntodevistafestival.com/index.asp%20" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-364" height="234" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/PDV2023-rgb-1024x299.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/PDV2023-rgb-1024x299.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/PDV2023-rgb-300x87.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/PDV2023-rgb-768x224.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/PDV2023-rgb-1536x448.png 1536w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/PDV2023-rgb-2048x597.png 2048w" width="800"/> </A>

Línea	Columna	Código
764	530	<A href="https://www.oxfamintermon.org/es?tc_alt=79107&utm_term=intermon%20oxfam&utm_campaign=OXFAM_GADS_MARCA_ES&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1365246972&hsa_cam=1441091422&hsa_grp=56091270877&hsa_ad=590166741525&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-311984075987&hsa_kw=intermon%20oxfam&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY77CmLmupqZj6dNocN4IXvYMQho5u0B-7vuQ1s2wBDykEpPCBnQrcLRoCDgcQAvD_BwE%20" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-1125" height="582" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/07/DOCS-BARCELONA-02-1024x745.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/07/DOCS-BARCELONA-02-1024x745.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/07/DOCS-BARCELONA-02-300x218.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/07/DOCS-BARCELONA-02-768x558 ...
774	530	<A href="https://www.oxfamintermon.org/es?tc_alt=79107&utm_term=intermon%20oxfam&utm_campaign=OXFAM_GADS_MARCA_ES&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1365246972&hsa_cam=1441091422&hsa_grp=56091270877&hsa_ad=590166741525&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-311984075987&hsa_kw=intermon%20oxfam&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY77CmLmupqZj6dNocN4IXvYMQho5u0B-7vuQ1s2wBDykEpPCBnQrcLRoCDgcQAvD_BwE%20" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-363" height="158" loading="lazy" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/OX_OSP_HL_B_RGB-768x158.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/OX_OSP_HL_B_RGB-768x158.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/OX_OSP_HL_B_RGB-300x62.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/OX_OSP_HL_B_RGB-1024x2 ...
784	97	<A href="https://golem.es/golem/golem-baiona%20" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-361" height="390" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/golem-logo-negro-1024x499.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/golem-logo-negro-1024x499.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/golem-logo-negro-300x146.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/golem-logo-negro-768x375.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/golem-logo-negro-1536x749.png 1536w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/golem-logo-negro.png 1716w" width="800"/> </A>
794	78	<A href="https://docsmx.org/" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-1137" height="255" loading="lazy" sizes="(max-width: 779px) 100vw, 779px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/docsmx-negro.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/docsmx-negro.png 779w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/docsmx-negro-300x98.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/docsmx-negro-768x251.png 768w" width="779"/> </A>
808	84	<A href="https://bodegasochoa.com/" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-1376" height="51" loading="lazy" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo_ochoa_con-escudo_TRANS.png" width="224"/> </A>
818	82	<A href="http://www.intangia.es/" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-1375" height="160" loading="lazy" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/logo.gif" width="170"/> </A>

Línea	Columna	Código
828	98	<A href="https://www.navarrafilmindustry.com/es/" rel="nofollow" target="_blank"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-1797" height="459" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/NFI-NEW-22-02-1024x587.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/NFI-NEW-22-02-1024x587.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/NFI-NEW-22-02-300x172.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/NFI-NEW-22-02-768x440.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/NFI-NEW-22-02.png 1439w" width="800"/> </A>
838	79	<A href="https://guidedoc.tv/" rel="nofollow" target="_blank">> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-image-1374" height="234" loading="lazy" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" src="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/1@3x-1024x300.png" srcset="https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/1@3x-1024x300.png 1024w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/1@3x-300x88.png 300w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/1@3x-768x225.png 768w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/1@3x-1536x450.png 1536w, https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/2022/06/1@3x-2048x600.png 2048w" width="800"/> </A>

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia

Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés: go, back, this, your, you, the, out, of, that, they, for, like, and, other, how, with, these.`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 85

Línea	Columna	Código
476	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
766	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
476	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
766	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
1	1145	https://doklabnavarra.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
476	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
766	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
1	1145	https://doklabnavarra.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
476	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
766	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
1	1145	https://doklabnavarra.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
476	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
766	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0

Línea	Columna	Código
1	1145	https://doklabnavarra.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
476	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
766	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
1	1145	https://doklabnavarra.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
476	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
766	9	https://doklabnavarra.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.0.6 outline:0
1	1145	https://doklabnavarra.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	3130	https://doklabnavarra.com/wp-content/uploads/essential-addons-elementor/eael-6.css?ver=1677853926 outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
652	568	<A class="elementor-element elementor-element-5d4ff8a e-con-boxed e-con elementor-sticky elementor-sticky__spacer" data-element_type="container" data-id="5d4ff8a" data-settings="{"sticky":"bottom","content_width":"boxed","sticky_on":["desktop","tablet","mobile"],"sticky_offset":0,"sticky_effects_offset":0}" href="https://doklabnavarra.com/apuntate/" style="visibility: hidden; transition: none 0s ease 0s; animation: 0s ease 0s 1 normal none running none;"> <DIV class="e-con-inner"> </DIV> </A>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	ÉGIDA Security & Privacy | Red tecnológica de seguridad y privacidad
URL	*https://egidacybersecurity.com/*
Puntuación media	3.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
947	85	`<IMG src="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2021/01/logos-foo.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
827	2261	`<H4 class="vcex-blog-entry-title entry-title"><A href="https://egidacybersecurity.com/foroegida-encuentro-sobre-las-soluciones-de-seguridad-y-privacidad-solicitadas-por-el-sector-empresarial/">#foroEGIDA Encuentro sobre las soluciones de seguridad y privacidad solicitadas por el sector empresarial</A></H4>`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
914	101	`<UL/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
914	101	`<UL/>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
772	7	<P>Gradiant es un centro privado de tecnología TIC centrado en tecnologías de conectividad, inteligencia y seguridad. Gradiant es un proveedor de innovación, con más de diez años de experiencia en incubación de tecnología y más de 100 ingenieros, Gradiant tiene presencia en 29 países y más de 170 clientes. En los últimos dos años, Gradiant ha quintuplicado los acuerdos de licencia de sus proyectos de internacionales más recientes son Telefónica, Vodafone, Samsung, PSA Peugeot Citroën, OTAN, Indra, Everis, Babcock international y Boeing. La ciberseguridad ha sido desde siempre una apuesta estratégica de Gradiant, al tratarse de una de las tecnologías esenciales para la transformación digital junto a la conectividad y la inteligencia artificial. Gradiant lidera ÉGIDA siendo consciente del papel transformador de la innovación tecnológica en seguridad y privacidad tanto para las personas como para las empresas. </P>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
713	3431	Criptografía aplicada
715	459	Identidad y privacidad
717	466	Desarrollo seguro de sistemas
719	464	Tecnologías disruptivas
772	316	Gradiant es un centro privado de tecnología TIC centrado en tecnologías de conectividad, inteligencia y seguridad. Gradiant es un proveedor de innovación, con más de diez años de experiencia en incubación de tecnología y más de 100 ingenieros, Gradiant tiene presencia en 29 países y más de 170 clientes. En los últimos dos años, Gradiant ha quintuplicado los acuerdos de licencia de sus proyectos de internacionales más recientes son Telefónica, Vodafone, Samsung, PSA Peugeot Citroën, OTAN, Indra, Everis, Babcock international y Boeing.
773	240	En los últimos dos años, Gradiant ha quintuplicado los acuerdos de licencia de sus proyectos de internacionales más recientes son Telefónica, Vodafone, Samsung, PSA Peugeot Citroën, OTAN, Indra, Everis, Babcock international y Boeing. La ciberseguridad ha sido desde siempre una apuesta estratégica de Gradiant, al tratarse de una de las tecnologías esenciales para la transformación digital junto a la conectividad y la inteligencia artificial. Gradiant lidera ÉGIDA siendo consciente del papel transformador de la innovación tecnológica en seguridad y privacidad tanto para las personas como para las empresas.

Línea	Columna	Código
789	525	La Fundación I+D del software libre, FIDESOL, es un organismo privado de investigación, catalogado como Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal que centra su actividad en la investigación y el desarrollo TIC. Desde su nacimiento, en el año 2006, está dirigida a facilitar la aplicación del conocimiento y la transferencia tecnológica, proporcionando un servicio de apoyo a la innovación y contribuyendo a la mejora de la competitividad y consolidación del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa. Compuesta en la actualidad por un equipo multidisciplinar de más de cien profesionales, Fidesol ofrece servicios y soluciones de carácter tecnológico a diversos sectores socio-económicos de alto impacto, aportando valor a más de 120 clientes. Entre las líneas de investigación y tecnologías en las que Fidesol ha ido evolucionando y creciendo en sus conocimientos se encuentran las relacionadas con el campo de la criptografía y la ciberseguridad, lo cual le ha permitido poder formar parte de la Red de Excelencia ÉGIDA.
805	568	IKERLAN es un centro tecnológico líder en la transferencia de conocimiento y en la aportación de valor competitivo a las empresas. Buscamos la excelencia en la I+D+i, gracias a la continua adaptación a las necesidades de nuestros clientes y la cercanía a la realidad empresarial. Fiel a nuestra misión, trabajamos día a día desde 1974 para desarrollar soluciones que permitan a nuestros clientes ser cada vez más competitivos. Somos una cooperativa miembro de la Corporación MONDRAGON y estamos vinculados al Basque Research and Technology Alliance (BRTA). Gracias a un modelo único de colaboración que combina actividades de transferencia tecnológica, investigación propia y formación de personal altamente especializado, IKERLAN es a día de hoy el partner tecnológico de confianza de importantes empresas del país. Para llevar a cabo nuestro objetivo, estamos estructurados en tres unidades de especialización tecnológica: Tecnologías de electrónica, información y comunicación, Energía y electrónica de potencia y fabricación avanzada.
821	523	Vicomtech es un centro tecnológico de investigación aplicada especializado en Artificial Intelligence, Visual Computing & Interaction. En Vicomtech se investigan y desarrollan tecnologías atendiendo siempre a la demanda del mercado y aportando soluciones innovadoras a las empresas. El Centro realizó una apuesta decidida por el desarrollo de tecnologías 5G ya en 2013 y desde entonces ha sido parte activa en el desarrollo de estándares a través de diversos proyectos tanto nacionales como internacionales. A nivel de gestión, Vicomtech cuenta con una metodología integral propia y referente basada en modelos contrastados que garantiza la optimización de los procesos y la transferencia de tecnología a las empresas de manera transparente. Vicomtech cuenta con diversas certificaciones y reconocimientos como HR Excellence in Research, ISO14001, ISO 9001 y UNE 166002.
884	37	<STRONG>
892	36	<STRONG>
900	36	<STRONG>
908	38	<STRONG>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 31

Línea	Columna	Código
1135	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\73\73\73\73\73"
1155	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\53\53\53\53\53"
1135	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\73\73\73\73\73"
1155	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\53\53\53\53\53"
1135	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\73\73\73\73\73"
1155	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\53\53\53\53\53"
1135	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\73\73\73\73\73"
1155	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\53\53\53\53\53"
1135	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\73\73\73\73\73"
1155	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\53\53\53\53\53"
1135	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\73\73\73\73\73"
1155	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\53\53\53\53\53"
1135	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\73\73\73\73\73"
1155	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\53\53\53\53\53"
1135	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\73\73\73\73\73"
1155	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\53\53\53\53\53"
1135	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\73\73\73\73\73"
1155	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\53\53\53\53\53"
1135	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\73\73\73\73\73"

Línea	Columna	Código
1155	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\53\53\53\53\53"
1135	9	https://egidacybersecurity.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css content:"\73\73\73\73\73"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	171	<HTML class="wpex-color-scheme-default js_activevc_desktopvc_transformvc_transform " itemscope="" itemtype="https://schema.org/WebPage" lang="es-ES">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
926	275	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" name="nombre" placeholder="Nombre y apellidos*" size="40" type="text" value="">
927	311	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email" name="email" placeholder="Correo electrónico*" size="40" type="email" value="">
928	301	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" name="telefono" placeholder="Teléfono*" size="40" type="tel" value="">
929	213	<INPUT aria-invalid="false" class="wpcf7-form-control wpcf7-text" name="asunto" placeholder="Asunto" size="40" type="text" value="">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
930	212	`<TEXTAREA aria-invalid="false" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea" cols="40" name="mensaje" placeholder="Mensaje*" rows="10"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
827	3463	`<A href="https://egidacybersecurity.com/concienciacion-y-formacion-en-ciberseguridad-la-importancia-y-necesidad-en-el-ambito-pyme/" title="Concienciación y formación en ciberseguridad: la importancia y necesidad en el ámbito pyme">` `<IMG alt="" class="vcex-blog-entry-img" decoding="async" height="367" loading="lazy" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" src="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/08/img5.jpg" srcset="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/08/img5.jpg 630w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/08/img5-300x175.jpg 300w" width="630"/>` `</A>`

Línea	Columna	Código
827	5116	<A href="https://egidacybersecurity.com/privacidad-diferencial-una-introduccion-ludica/" title="Privacidad Diferencial, una introducción lúdica"> <IMG alt="" class="vcex-blog-entry-img" decoding="async" height="1440" loading="lazy" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" src="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.jun_.2022-scaled.jpg" srcset="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.jun_.2022-scaled.jpg 2560w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.jun_.2022-300x169.jpg 300w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.jun_.2022-1024x576.jpg 1024w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.jun_.2022-768x432.jpg 768w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.jun_.2022-1536x864.jpg 1536w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.j ...
827	7233	<A href="https://egidacybersecurity.com/egida-comparte-casos-de-exito-en-tecnologias-de-seguridad-y-privacidad-en-su-evento-de-cierre/" title="EGIDA comparte los casos de éxito en tecnologías de seguridad y privacidad en su evento de cierre">\ <IMG alt="" class="vcex-blog-entry-img" decoding="async" height="1707" loading="lazy" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" src="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit2-scaled.jpg" srcset="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit2-scaled.jpg 2560w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit2-300x200.jpg 300w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit2-1024x683.jpg 1024w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit2-768x512.jpg 768w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit2-1536x1024.jpg 1536w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit ...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
827	3463	<A href="https://egidacybersecurity.com/concienciacion-y-formacion-en-ciberseguridad-la-importancia-y-necesidad-en-el-ambito-pyme/" title="Concienciación y formación en ciberseguridad: la importancia y necesidad en el ámbito pyme"> <IMG alt="" class="vcex-blog-entry-img" decoding="async" height="367" loading="lazy" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" src="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/08/img5.jpg" srcset="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/08/img5.jpg 630w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/08/img5-300x175.jpg 300w" width="630"/> </A>

Línea	Columna	Código
827	5116	<A href="https://egidacybersecurity.com/privacidad-diferencial-una-introduccion-ludica/" title="Privacidad Diferencial, una introducción lúdica"> <IMG alt="" class="vcex-blog-entry-img" decoding="async" height="1440" loading="lazy" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" src="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.jun_.2022-scaled.jpg" srcset="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.jun_.2022-scaled.jpg 2560w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.jun_.2022-300x169.jpg 300w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.jun_.2022-1024x576.jpg 1024w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.jun_.2022-768x432.jpg 768w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.jun_.2022-1536x864.jpg 1536w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/06/DifferentialPrivacy.j ...
827	7233	<A href="https://egidacybersecurity.com/egida-comparte-casos-de-exito-en-tecnologias-de-seguridad-y-privacidad-en-su-evento-de-cierre/" title="EGIDA comparte los casos de éxito en tecnologías de seguridad y privacidad en su evento de cierre">\ <IMG alt="" class="vcex-blog-entry-img" decoding="async" height="1707" loading="lazy" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" src="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit2-scaled.jpg" srcset="https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit2-scaled.jpg 2560w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit2-300x200.jpg 300w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit2-1024x683.jpg 1024w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit2-768x512.jpg 768w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit2-1536x1024.jpg 1536w, https://egidacybersecurity.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_3416-edit ...

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
664	364	`<SPAN class="wpml-ls-native" lang="es">`
665	342	`<SPAN class="wpml-ls-native" lang="en">`
913	202	`<DIV class="wpcf7" dir="ltr" id="wpcf7-f107-o1" lang="es-ES" role="form">`
975	336	`<SPAN class="wpml-ls-native" lang="es">`
976	314	`<SPAN class="wpml-ls-native" lang="en">`
1	171	`<HTML class="wpex-color-scheme-default js_activevc_desktopvc_transformvc_transform " itemscope="" itemtype="https://schema.org/WebPage" lang="es-ES">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
509	41	`https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida-child-theme/style.css line-height:29px !important`
509	41	`https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida-child-theme/style.css line-height:29px !important`
509	41	`https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida-child-theme/style.css line-height:29px !important`
509	41	`https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida-child-theme/style.css line-height:29px !important`

Línea	Columna	Código
509	41	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida-child-theme/style.css line-height:29px !important
509	41	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida-child-theme/style.css line-height:29px !important
509	41	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida-child-theme/style.css line-height:29px !important
509	41	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida-child-theme/style.css line-height:29px !important

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
13	7584	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida/style.css outline:none
13	7584	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida/style.css outline:none
13	7584	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida/style.css outline:none
13	7584	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida/style.css outline:none
13	7584	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida/style.css outline:none
13	7584	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida/style.css outline:none
13	7584	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida/style.css outline:none
13	7584	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida/style.css outline:none
13	7584	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida/style.css outline:none

Línea	Columna	Código
13	7584	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida/style.css outline:none
13	7584	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida/style.css outline:none
13	7584	https://egidacybersecurity.com/wp-content/themes/egida/style.css outline:none

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Soma · Centro de Fisioterapia y Salud Activa en Huesca
URL	*https://www.somasalud.es/*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
395	63	`<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
489	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
606	63	`<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
624	63	`<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
648	63	`<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
666	63	`<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
736	63	`<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
754	63	`<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 61

Línea	Columna	Código
2	145546	`https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)`
2	145964	`https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)`

Línea	Columna	Código
2	199936	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-title)
2	145546	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	145964	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	199936	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-title)
2	145546	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	145964	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	199936	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-title)
2	145546	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	145964	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	199936	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-title)
2	145546	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	145964	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	199936	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-title)
2	145546	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	145964	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	199936	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-title)
2	145546	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	145964	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	199936	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-title)
2	32558	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content:"Help" !important
2	145546	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)
2	145964	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 content:attr(data-counter)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	80	`<HTML class="html" lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
599	96	`<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/fisioterapia-y-osteopatia/">` `<IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-8398" decoding="async" height="1024" loading="lazy" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fisioterapia-osteopatia-soma-salud-huesca-1024x1024.png" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fisioterapia-osteopatia-soma-salud-huesca-1024x1024.png 1024w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fisioterapia-osteopatia-soma-salud-huesca-300x300.png 300w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fisioterapia-osteopatia-soma-salud-huesca-150x150.png 150w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fisioterapia-osteopatia-soma-salud-huesca-768x768.png 768w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fisioterapia-osteopatia-soma-salud-huesca-1536x1536.png 1536w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fi` `...`

Línea	Columna	Código
617	93	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/suelo-pelvico-femenino/"> <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-8281" decoding="async" height="1024" loading="lazy" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-femenino-soma-salud-huesca-1024x1024.png" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-femenino-soma-salud-huesca-1024x1024.png 1024w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-femenino-soma-salud-huesca-300x300.png 300w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-femenino-soma-salud-huesca-150x150.png 150w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-femenino-soma-salud-huesca-768x768.png 768w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-femenino-soma-salud-huesca-1536x1536.png 1536w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvi ...
641	94	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/suelo-pelvico-masculino/"> <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-8282" decoding="async" height="1024" loading="lazy" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-masculino-soma-salud-huesca-1024x1024.png" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-masculino-soma-salud-huesca-1024x1024.png 1024w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-masculino-soma-salud-huesca-300x300.png 300w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-masculino-soma-salud-huesca-150x150.png 150w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-masculino-soma-salud-huesca-768x768.png 768w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-masculino-soma-salud-huesca-1536x1536.png 1536w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suel ...
659	81	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/acupuntura/"> <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-48" decoding="async" height="1024" loading="lazy" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/demo-2.jpg" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/demo-2.jpg 1024w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/demo-2-300x300.jpg 300w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/demo-2-150x150.jpg 150w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/demo-2-768x768.jpg 768w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/demo-2-600x600.jpg 600w" width="1024"/> </A>
729	83	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/espalda-sana/">> <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-8265" decoding="async" height="491" loading="lazy" sizes="(max-width: 399px) 100vw, 399px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/espalda-sana-soma-salud-huesca.png" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/espalda-sana-soma-salud-huesca.png 399w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/espalda-sana-soma-salud-huesca-244x300.png 244w" width="399"/> </A>
747	78	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/pilates/">> <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-56" decoding="async" height="491" loading="lazy" sizes="(max-width: 399px) 100vw, 399px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/yoga.png" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/yoga.png 399w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/yoga-244x300.png 244w" width="399"/> </A>

Línea	Columna	Código
765	75	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/yoga/"> <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-57" decoding="async" height="491" loading="lazy" sizes="(max-width: 399px) 100vw, 399px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/yoga-1.png" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/yoga-1.png 399w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/yoga-1-244x300.png 244w" width="399"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
599	96	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/fisioterapia-y-osteopatia/">\ <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-8398" decoding="async" height="1024" loading="lazy" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fisioterapia-osteopatia-soma-salud-huesca-1024x1024.png" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fisioterapia-osteopatia-soma-salud-huesca-1024x1024.png 1024w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fisioterapia-osteopatia-soma-salud-huesca-300x300.png 300w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fisioterapia-osteopatia-soma-salud-huesca-150x150.png 150w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fisioterapia-osteopatia-soma-salud-huesca-768x768.png 768w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fisioterapia-osteopatia-soma-salud-huesca-1536x1536.png 1536w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/fi ...
617	93	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/suelo-pelvico-femenino/">\ <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-8281" decoding="async" height="1024" loading="lazy" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-femenino-soma-salud-huesca-1024x1024.png" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-femenino-soma-salud-huesca-1024x1024.png 1024w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-femenino-soma-salud-huesca-300x300.png 300w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-femenino-soma-salud-huesca-150x150.png 150w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-femenino-soma-salud-huesca-768x768.png 768w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-femenino-soma-salud-huesca-1536x1536.png 1536w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvi ...

Línea	Columna	Código
641	94	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/suelo-pelvico-masculino/"> <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-8282" decoding="async" height="1024" loading="lazy" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-masculino-soma-salud-huesca-1024x1024.png" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-masculino-soma-salud-huesca-1024x1024.png 1024w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-masculino-soma-salud-huesca-300x300.png 300w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-masculino-soma-salud-huesca-150x150.png 150w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-masculino-soma-salud-huesca-768x768.png 768w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suelo-pelvico-masculino-soma-salud-huesca-1536x1536.png 1536w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/suel ...
659	81	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/acupuntura/">\ <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-48" decoding="async" height="1024" loading="lazy" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/demo-2.jpg" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/demo-2.jpg 1024w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/demo-2-300x300.jpg 300w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/demo-2-150x150.jpg 150w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/demo-2-768x768.jpg 768w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/demo-2-600x600.jpg 600w" width="1024"/> </A>
729	83	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/espalda-sana/">\ <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-8265" decoding="async" height="491" loading="lazy" sizes="(max-width: 399px) 100vw, 399px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/espalda-sana-soma-salud-huesca.png" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/espalda-sana-soma-salud-huesca.png 399w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2023/01/espalda-sana-soma-salud-huesca-244x300.png 244w" width="399"/> </A>
747	78	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/pilates/">\ <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-56" decoding="async" height="491" loading="lazy" sizes="(max-width: 399px) 100vw, 399px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/yoga.png" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/yoga.png 399w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/yoga-244x300.png 244w" width="399"/> </A>
765	75	<A class="no-lightbox" href="https://www.somasalud.es/yoga/">\ <IMG alt="" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-57" decoding="async" height="491" loading="lazy" sizes="(max-width: 399px) 100vw, 399px" src="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/yoga-1.png" srcset="https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/yoga-1.png 399w, https://www.somasalud.es/wp-content/uploads/2022/11/yoga-1-244x300.png 244w" width="399"/> </A>

Línea	Columna	Código
906	178	<A class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-elementor-repeater-item-0398d9d" href="https://www.facebook.com/soma.fisioterapia.7/" target="_blank">\<SPAN class="elementor-screen-only"/\> <SVG height="512" id="Layer_1" viewbox="0 0 100 100" width="512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">\<G id="_x30_1._Facebook"\> <PATH d="m40.4 55.2c-.3 0-6.9 0-9.9 0-1.6 0-2.1-.6-2.1-2.1 0-4 0-8.1 0-12.1 0-1.6.6-2.1 2.1-2.1h9.9c0-.3 0-6.1 0-8.8 0-4 .7-7.8 2.7-11.3 2.1-3.6 5.1-6 8.9-7.4 2.5-.9 5-1.3 7.7-1.3h9.8c1.4 0 2 .6 2 2v11.4c0 1.4-.6 2-2 2-2.7 0-5.4 0-8.1.1-2.7 0-4.1 1.3-4.1 4.1-.1 3 0 5.9 0 9h11.6c1.6 0 2.2.6 2.2 2.2v12.1c0 1.6-.5 2.1-2.2 2.1-3.6 0-11.3 0-11.6 0v32.6c0 1.7-.5 2.3-2.3 2.3-4.2 0-8.3 0-12.5 0-1.5 0-2.1-.6-2.1-2.1 0-10.5 0-32.4 0-32.7z" id="Icon_11_"/> \<\/G\> \<\/SVG\> \<\/A\>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Found illegal character: $ (0x0024)
2	479116	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Found illegal character: $ (0x0024)
2	479116	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Found illegal character: $ (0x0024)
2	479116	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Found illegal character: $ (0x0024)
2	479116	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Found illegal character: $ (0x0024)
2	479116	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Encontrado error de parseo en: :

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Found illegal character: $ (0x0024)
2	479116	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Found illegal character: $ (0x0024)
2	479116	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Found illegal character: $ (0x0024)
2	479116	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Found illegal character: $ (0x0024)
2	479116	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Found illegal character: $ (0x0024)
2	479116	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://www.somasalud.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.8.0 Found illegal character: $ (0x0024)

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	80	`<HTML class="html" lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código

1	29202	`https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49)`
		`input[type=button],`
		`input[type=reset],`
		`input[type=submit],`
		`button[type=submit],`
		`.button,`
		`body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit],`
		`body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit],`
		`body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button`

Línea	Columna	Código
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button

Línea	Columna	Código
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button

Línea	Columna	Código
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button
1	29202	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0(ratio:2.49) input[type=button], input[type=reset], input[type=submit], button[type=submit], .button, body div.wpforms-container-full .wpforms-form input[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form button[type=submit], body div.wpforms-container-full .wpforms-form .wpforms-page-button

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 72

Línea	Columna	Código
1	27553	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30556	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27553	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30556	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27553	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30556	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27553	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30556	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27553	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0

Línea	Columna	Código
1	27610	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30556	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27553	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30556	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27553	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30556	https://www.somasalud.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Centro de Estética Beatriz Albillo
URL	https://beatrizalbillo.com/
Puntuación media	7.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
369	63	`<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
381	63	`<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
393	63	`<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
405	63	`<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	35	`<HTML lang="es-ES">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

172	73	`<A class="elementor-icon elementor-animation-" href="tel:948036689">`
		`<I aria-hidden="true" class="fas fa-phone-alt"/>`
		`</A>`

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	35	`<HTML lang="es-ES">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 25

Línea	Columna	Código
1	1145	`https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0`
1	1145	`https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0`
1	1145	`https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0`
1	1145	`https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0`
1	1145	`https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0`
1	1145	`https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0`
1	1145	`https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0`

Línea	Columna	Código
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0
1	1145	https://beatrizalbillo.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Armarios NCA
URL	https://www.armariosnca.es/
Puntuación media	4.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1515	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
1541	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
840	29	`<H4>` … `</H4>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
840	29	`<H4>`
1390	29	`<H2>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
783	69	`<P class="contentgroup__body">` `Entra en este apartado y descubre cómo aprovechar al máximo tu interior de armario. Te presentamos un amplio abanico de posibilidades para que elijas la que más se adapte a tus necesidades. Pero recuerda que además todas son personalizables, pues somos fabricantes a medida.Ofrecemos la mayor gama de cajones del mercado, con herrajes de gran calidad.` ` ` `Completa tu interior con los complementos para tus accesorios más personales, corbatas, cinturones, pantaloneros, espejos, etc...` ` ` `Descubre todo entrando en este apartado.` ` ` `</P>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
580	91	<DIV style="text-align: center;"> Nuestros armarios de puertas batientes y plegables son la respuesta más sencilla a las necesidades de almacenamiento en nuestros hogares.Si lo que te importa es aprovechar al máximo el espacio con una estética moderna y la máxima durabilidad, no dudes que son tu mejor opción. Entra para ver todas las posibilidades que tenemos. </DIV>
648	71	<DIV class="contentgroup__body"> <P style="text-align: center;"/> <HR/> Los armarios de puertas correderas o deslizantes son la mejor opción para las situaciones en las que la apertura hacia fuera molesta o no es posible. Cuentan con la ventaja de que su apertura deja una gran parte del interior a la vista, lo que siempre es de agradecer. Nuestros armarios pueden montar además sistemas de frenado amortiguado para las puertas que ayuden a un suave cerrado y ajuste. Si quieres ver toda la gama, entra en el producto. <P/> <P style="text-align: left;"/> </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	128988	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css content:attr(data-title)
2	603933	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css content:attr(data-title)
2	128988	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css content:attr(data-title)
2	603933	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css content:attr(data-title)
2	128988	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css content:attr(data-title)
2	603933	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css content:attr(data-title)
2	128988	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css content:attr(data-title)
2	603933	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1711	61	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5JM3CJG" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1513	267	`<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png');">` `<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png"/>` `</A>`

Línea	Columna	Código
1539	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 260

Línea	Columna	Código
2	11597	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	11690	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	11782	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	11872	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	11958	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	12051	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	12141	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	12230	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	12322	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	12415	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	12510	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	12643	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	12778	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	12913	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	13048	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	13182	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	13362	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	13540	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	13722	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	13904	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: +
2	30348	https://files.123inventatuweb.com/2e/11/2e116ff4-8efc-4027-a55a-fd46521dcd32.css Encontrado error de parseo en: {

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Oclusiones Peláez | Artículos promocionales y de regalo
URL	*https://www.oclusionespelaez.com/*
Puntuación media	4.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
455	304	<IMG class="web-img-stretch lazy loaded" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/B522-350x350.jpeg" data-was-processed="true" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/B522-350x350.jpeg" title="B522" width="350">
482	301	<IMG class="web-img-stretch lazy loaded" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D91-350x350.jpeg" data-was-processed="true" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D91-350x350.jpeg" title="D91" width="350">
509	304	<IMG class="web-img-stretch lazy loaded" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D101-350x350.jpeg" data-was-processed="true" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D101-350x350.jpeg" title="D101" width="350">
536	271	<IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D226-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D226-350x350.jpeg" title="D226" width="350">
563	274	<IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/PS-48-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/PS-48-350x350.jpeg" title="PS-48" width="350">
590	271	<IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D-89-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D-89-350x350.jpeg" title="D-89" width="350">
617	274	<IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/EX-72-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/EX-72-350x350.jpeg" title="EX-72" width="350">
644	274	<IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/PS-49-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/PS-49-350x350.jpeg" title="PS-49" width="350">
671	274	<IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D-122-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D-122-350x350.jpeg" title="D-122" width="350">

Línea	Columna	Código
698	268	<IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D85-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D85-350x350.jpeg" title="D85" width="350">
725	268	<IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D81-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D81-350x350.jpeg" title="D81" width="350">
752	274	<IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/EX-18-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/EX-18-350x350.jpeg" title="EX-18" width="350">
779	301	<IMG class="web-img-stretch lazy loaded" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/A-9-350x350.jpeg" data-was-processed="true" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/A-9-350x350.jpeg" title="A-9" width="350">
806	304	<IMG class="web-img-stretch lazy loaded" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/A-94-350x350.jpeg" data-was-processed="true" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/A-94-350x350.jpeg" title="A-94" width="350">
1150	297	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/logo-oclusiones-negro.svg" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/logo-oclusiones-negro.svg" title="logo-oclusiones-negro">
1287	751	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/02/Logo-european-union.png" data-srcset="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/02/Logo-european-union.png 400w, https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/02/Logo-european-union-300x93.png 300w" height="124" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/02/Logo-european-union.png" srcset="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/02/Logo-european-union.png 400w, https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/02/Logo-european-union-300x93.png 300w" title="Logo-european-union" width="400">
1299	772	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/02/Logo-plan-recuperacion.png" data-srcset="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/02/Logo-plan-recuperacion.png 400w, https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/02/Logo-plan-recuperacion-300x93.png 300w" height="124" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/02/Logo-plan-recuperacion.png" srcset="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/02/Logo-plan-recuperacion.png 400w, https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/02/Logo-plan-recuperacion-300x93.png 300w" title="Logo-plan-recuperacion" width="400">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1028	59	`<H2 style="color: grey; font-size: calc(1vw + 16px);">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1340	288	`<DIV class="message">` `Utilizamos cookies propias y de terceros con fines de analítica web, así como para mostrarte publicidad basada en el análisis de tu perfil de navegación. Si haces clic en "Aceptar Cookies" autorizas su instalación. Puedes rechazarlas o cambiar su configuración mediante el botón "Configurar". Para más info: "` `<A href="/legal/politica-de-cookies">` `política de cookies` `</A>` `".` `</DIV>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
150	216	<SPAN style="color: #262626;">
433	126	Fabricación a medida desde pequeñas cantidades
856	164	<SPAN style="color: #262626;">
872	140	<SPAN style="color: #262626;">
917	128	Césped natural en resina Un producto especialmente tratado para su conservación
918	67	<SPAN style="color: #262626;">
958	56	Colores translúcidos
959	18	translúcidos
998	97	Con solo una fotografía reproducciones en resina
1254	73	<SPAN style="font-size: 1rem;">
1255	61	08005 BARCELONA (ESPAÑA)
1256	89	<A href="tel:934852977">
1268	92	<A href="https://www.oclusionespelaez.com/sitemap_index.xml">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
6	67865	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:"Browse"
6	67940	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:"Browse"
6	67865	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:"Browse"
6	67940	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:attr(data-browse)

Línea	Columna	Código
6	68393	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:"Browse"
6	67865	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:"Browse"
6	67940	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:"Browse"
6	67865	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:"Browse"
6	67940	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:"Browse"
6	67865	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:"Browse"
6	67940	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:"Browse"
6	67865	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:"Browse"
6	67940	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 content:"Browse"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	86	<HTML class="is-desktop" lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
79	115	`<A class="web-mobile-toggle no-effect-on-link" data-nav-toggle="#web-nav-mobile" href="#"><SPAN class="toggle-main-icon text-main-15"><I class="icon web-svg-icon pomicons menu-burger-2"><SVG height="20" viewbox="0 0 86 86" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M.2 16.2h86V22H.2zM.2 40.4h65.9v5.8H.2zM.2 64.5h45.7v5.8H.2z"/></SVG> </I> </SPAN> <SPAN class="toggle-close-icon"> <I class="icon web-svg-icon ionicons android-close"> <SVG height="20" viewbox="0 0 512 512" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M405 136.798L375.202 107 256 226.202 136.798 107 107 136.798 226.202 256 107 375.202 136.798 405 256 285.798 375.202 405 405 375.202 285.798 256z"/> </SVG> </I> </SPAN> </A>`
454	116	`<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/B522.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy loaded" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/B522-350x350.jpeg" data-was-processed="true" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/B522-350x350.jpeg" title="B522" width="350"/> </A>`
481	115	`<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D91.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy loaded" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D91-350x350.jpeg" data-was-processed="true" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D91-350x350.jpeg" title="D91" width="350"/> </A>`
508	116	`<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D101.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy loaded" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D101-350x350.jpeg" data-was-processed="true" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D101-350x350.jpeg" title="D101" width="350"/> </A>`

Línea	Columna	Código
535	116	<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D226.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D226-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D226-350x350.jpeg" title="D226" width="350"/> </A>
562	117	<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/PS-48.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/PS-48-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/PS-48-350x350.jpeg" title="PS-48" width="350"/> </A>
589	116	<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D-89.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D-89-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D-89-350x350.jpeg" title="D-89" width="350"/> </A>
616	117	<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/EX-72.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/EX-72-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/EX-72-350x350.jpeg" title="EX-72" width="350"/> </A>
643	117	<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/PS-49.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/PS-49-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/PS-49-350x350.jpeg" title="PS-49" width="350"/> </A>
670	117	<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D-122.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D-122-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D-122-350x350.jpeg" title="D-122" width="350"/> </A>
697	115	<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D85.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D85-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D85-350x350.jpeg" title="D85" width="350"/> </A>

Línea	Columna	Código
724	115	<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D81.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D81-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/D81-350x350.jpeg" title="D81" width="350"/> </A>
751	117	<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/EX-18.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/EX-18-350x350.jpeg" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/EX-18-350x350.jpeg" title="EX-18" width="350"/> </A>
778	115	<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/A-9.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy loaded" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/A-9-350x350.jpeg" data-was-processed="true" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/A-9-350x350.jpeg" title="A-9" width="350"/> </A>
805	116	<A class="web-gallery-item" href="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/A-94.jpeg"> <IMG class="web-img-stretch lazy loaded" data-src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/A-94-350x350.jpeg" data-was-processed="true" height="350" src="https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/2023/01/A-94-350x350.jpeg" title="A-94" width="350"/> </A>
1157	194	<A class="bg-main-11 text-main-3" href="https://es.linkedin.com/in/oclusiones-pel%C3%A1ez-b9a10b6b" target="_blank">\ <I class="icon web-svg-icon fontawesome linkedin">\ <SVG height="20" version="1.1" viewbox="0 0 24 28" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">\ <PATH d="M5.453 9.766v15.484h-5.156v-15.484h5.156zM5.781 4.984c0.016 1.484-1.109 2.672-2.906 2.672v0h-0.031c-1.734 0-2.844-1.188-2.844-2.672 0-1.516 1.156-2.672 2.906-2.672 1.766 0 2.859 1.156 2.875 2.672zM24 16.375v8.875h-5.141v-8.281c0-2.078-0.75-3.5-2.609-3.5-1.422 0-2.266 0.953-2.641 1.875-0.125 0.344-0.172 0.797-0.172 1.266v8.641h-5.141c0.063-14.031 0-15.484 0-15.484h5.141v2.25h-0.031c0.672-1.062 1.891-2.609 4.672-2.609 3.391 0 5.922 2.219 5.922 6.969z"/> </SVG> </I> </A>
1159	120	<A class="bg-main-11 text-main-3" href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100063650397298" target="_blank">\ <I class="icon web-svg-icon ionicons social-facebook">\ <SVG height="20" viewbox="0 0 512 512" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">\ <PATH d="M288 192v-38.1c0-17.2 3.8-25.9 30.5-25.9H352V64h-55.9c-68.5 0-91.1 31.4-91.1 85.3V192h-45v64h45v192h83V256h56.4l7.6-64h-64z"/> </SVG> </I> </A>

Línea	Columna	Código
1161	109	<A class="bg-main-11 text-main-3" href="https://www.instagram.com/oclusiones_pelaez/" target="_blank">\<I class="icon web-svg-icon fontawesome instagram"\> <SVG height="20" version="1.1" viewbox="0 0 24 28" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M16 14c0-2.203-1.797-4-4-4s-4 1.797-4 4 1.797 4 4 4 4-1.797 4-4zM18.156 14c0 3.406-2.75 6.156-6.156 6.156s-6.156-2.75-6.156-6.156 2.75-6.156 6.156-6.156 6.156 2.75 6.156 6.156zM19.844 7.594c0 0.797-0.641 1.437-1.437 1.437s-1.437-0.641-1.437-1.437 0.641-1.437 1.437 1.437zM12 4.156c-1.75 0-5.5-0.141-7.078 0.484-0.547 0.219-0.953 0.484-1.375 0.906s-0.688 0.828-0.906 1.375c-0.625 1.578-0.484 5.328-0.484 7.078s-0.141 5.5 0.484 7.078c0.219 0.547 0.484 0.953 0.906 1.375s0.828 0.688 1.375 0.906c1.578 0.625 5.328 0.484 7.078 0.484s5.5 0.141 7.078-0.484c0.547-0.219 0.953-0.484 1.375-0.906s0.688-0.828 0.906-1.375c0.625-1.578 0.484-5.328 0.484-7.078s0.141-5.5-0.484-7.078c-0.219-0.547-0.484-0.953-0.906-1.375s-0.828-0.68 ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
71	15	<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" id="Capa_1" x="0" y="0" viewBox="0 0 300 72.5" xml:space="preserve" width="300"><style
114	58	en-lg-up"><li id="menu-item-1076-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
114	404	></a></li><li id="menu-item-1078-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
114	746	></a></li><li id="menu-item-1077-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
114	1082	></a></li><li id="menu-item-1079-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	86	`<HTML class="is-desktop" lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	1373	`https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 outline:0 !important`
6	2993	`https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 outline:0`
6	1373	`https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 outline:0 !important`
6	2993	`https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 outline:0`
6	1373	`https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 outline:0 !important`
6	2993	`https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 outline:0`
6	1373	`https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 outline:0 !important`

Línea	Columna	Código
6	2993	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 outline:0
6	1373	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 outline:0 !important
6	2993	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 outline:0
6	1373	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 outline:0 !important
6	2993	https://www.oclusionespelaez.com/wp-content/uploads/sites/712/custom.min.css?ver=1.0.2.1679410297 outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
1168	711	<A href="https://www.oclusionespelaez.com/productos/articulos-publicitarios/soportes-metacrilato-amenities"> Metacrilato a medida Barcelona </A>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Home - Aceites manzano
URL	https://aceitesmanzano.es/
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
411	254	`<UL class="jet-sub-menu"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
411	254	`<UL class="jet-sub-menu"/>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
939	8	`<P>` `<A href="https://aceitesmanzano.es/aceites/aceite-de-oliva-virgen-extra/">` `Aceite de Oliva Virgen Extra` `</A>` ` ` `<A href="https://aceitesmanzano.es/aceites/aceite-de-oliva-virgen/">` `Aceite de Oliva Virgen` `</A>` ` ` `<A href="https://aceitesmanzano.es/aceites/aceite-de-oliva/">` `Aceite de Oliva` `</A>` ` ` `<A href="https://aceitesmanzano.es/aceites/aceite-de-orujo-de-`

Línea	Columna	Código
		oliva/"> Aceite de Orujo de Oliva </A> <A href="https://aceitesmanzano.es/aceites/aceite-refinado-de-girasol/"> Aceite Refinado de Girasol </A> <A href="https://aceitesmanzano.es/aceites/aceite-refinado-de-semillas/"> Aceite Refinado de Semillas </A> <A href="https://aceitesmanzano.es/aceites/aceite-refinado-de-soja/">Aceite Refinado de Soja </A> <A href="https://aceitesmanzano.es/aceites/aceite-especial-para-freir/">Aceite especial para Freír </A> <A href="https://aceitesmanzano.es/aceites/especial-hosteleria/">Especial Hostelería </A> </P>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
117	58	<DIV class="cmplz-message" id="cmplz-message-1-optin">Para brindar las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento para estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o identificaciones únicas en este sitio. No dar su consentimiento o retirarlo puede afectar negativamente a ciertas características y funciones. </DIV>
135	37	<DIV class="cmplz-description">> <SPAN class="cmplz-description-functional">> The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network. </SPAN> </DIV>

Línea	Columna	Código
171	37	`<DIV class="cmplz-description">` `<SPAN class="cmplz-description-statistics">` `The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.` `</SPAN>` `<SPAN class="cmplz-description-statistics-anonymous">` `The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.` `</SPAN>` `</DIV>`

189	37	`<DIV class="cmplz-description">`
		`<SPAN class="cmplz-description-marketing">`
		`The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.`
		`</SPAN>`
		`</DIV>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 65

Línea	Columna	Código
2	145158	`https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3` `content:attr(data-counter)`
2	145576	`https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3` `content:attr(data-counter)`
2	199548	`https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3` `content:attr(data-title)`
2	145158	`https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3` `content:attr(data-counter)`
2	145576	`https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3` `content:attr(data-counter)`
2	199548	`https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3` `content:attr(data-title)`
2	145158	`https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3` `content:attr(data-counter)`
2	145576	`https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3` `content:attr(data-counter)`
2	199548	`https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3` `content:attr(data-title)`

Línea	Columna	Código
2	145158	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 content:attr(data-counter)
2	145576	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 content:attr(data-counter)
2	199548	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 content:attr(data-title)
2	145158	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 content:attr(data-counter)
2	145576	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 content:attr(data-counter)
2	199548	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 content:attr(data-title)
2	145158	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 content:attr(data-counter)
2	145576	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 content:attr(data-counter)
2	199548	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 content:attr(data-title)
2	145158	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 content:attr(data-counter)
2	145576	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 content:attr(data-counter)
2	199548	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	45	<HTML class="html" lang="es">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
248	50	`<A href="https://aceitesmanzano.es">` `<IMG alt="" class="attachment-full size-full" height="214" loading="lazy" sizes="(max-width: 538px) 100vw, 538px" src="https://aceitesmanzano.es/wp-content/uploads/Aceites-manzano-logo.png" srcset="https://aceitesmanzano.es/wp-content/uploads/Aceites-manzano-logo.png 538w, https://aceitesmanzano.es/wp-content/uploads/Aceites-manzano-logo-300x119.png 300w" width="538"/>` `</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
248	50	`<A href="https://aceitesmanzano.es">` `<IMG alt="" class="attachment-full size-full" height="214" loading="lazy" sizes="(max-width: 538px) 100vw, 538px" src="https://aceitesmanzano.es/wp-content/uploads/Aceites-manzano-logo.png" srcset="https://aceitesmanzano.es/wp-content/uploads/Aceites-manzano-logo.png 538w, https://aceitesmanzano.es/wp-content/uploads/Aceites-manzano-logo-300x119.png 300w" width="538"/>` `</A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 50

Línea	Columna	Código
0	0	`https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3` `Found illegal character: $ (0x0024)`

Línea	Columna	Código
2	477154	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Found illegal character: $ (0x0024)
2	477154	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Found illegal character: $ (0x0024)
2	477154	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Found illegal character: $ (0x0024)
2	477154	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Found illegal character: $ (0x0024)
2	477154	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Encontrado error de parseo en: :
1	4240	https://aceitesmanzano.es/wp-content/uploads/elementor/css/post-32.css?ver=1662365022 Encontrado error de parseo en: 999
0	0	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Found illegal character: $ (0x0024)
2	477154	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Encontrado error de parseo en: :
1	4240	https://aceitesmanzano.es/wp-content/uploads/elementor/css/post-32.css?ver=1662365022 Encontrado error de parseo en: 999
0	0	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Found illegal character: $ (0x0024)
2	477154	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Encontrado error de parseo en: :
1	4240	https://aceitesmanzano.es/wp-content/uploads/elementor/css/post-32.css?ver=1662365022 Encontrado error de parseo en: 999
0	0	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Found illegal character: $ (0x0024)
2	477154	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Encontrado error de parseo en: :
1	4240	https://aceitesmanzano.es/wp-content/uploads/elementor/css/post-32.css?ver=1662365022 Encontrado error de parseo en: 999
0	0	https://aceitesmanzano.es/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css?ver=3.7.3 Found illegal character: $ (0x0024)

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	45	`<HTML class="html" lang="es">`

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia

Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés: the, or, is, for, of, by, out, over, an, that, not, your, from, this, about, these.`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 99

Línea	Columna	Código
1	27553	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30453	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27553	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30453	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27553	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30453	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27553	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30453	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27553	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30453	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27553	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	30453	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27553	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0
1	27610	https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0

Línea	Columna	Código
1	30453	`https://aceitesmanzano.es/wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css?ver=1.0 outline:0`

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Hotel La Perdiz | Servicio de alojamiento en España
URL	*https://www.hotellaperdiz.com.es/*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
941	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/63/ff/63ffccdb-efa6-4a79-adbc-670f8041f453.jpeg">`
967	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/4f/3f/4f3f1c1b-3884-4500-baf4-7b48d10d23e4.jpeg">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
652	29	`<H3> <SPAN class="wysiwyg-font-size-48">Disfrute de nuestro servicio de restauración en España</SPAN> </H3>`
1080	29	`<H5> <SPAN class="wysiwyg-font-size-18"><B>Contacto</B></SPAN> </H5>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	130482	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css content:attr(data-title)
2	629662	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css content:attr(data-title)
2	130482	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css content:attr(data-title)
2	629662	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css content:attr(data-title)
2	130482	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css content:attr(data-title)
2	629662	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css content:attr(data-title)
2	130482	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css content:attr(data-title)
2	629662	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css content:attr(data-title)
2	130482	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css content:attr(data-title)
2	629662	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
554	184	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--thumbnailjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="favicon.png" data-filesize="8429" data-imagesize="151 x 162" data-path="//files.123inventatuweb.com/81/97/8197ebe7-981a-4eee-bd11-58cdfbd2b8b7.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/81/97/8197ebe7-981a-4eee-bd11-58cdfbd2b8b7.png?w=120" title="" width="120px"/>` `</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
554	184	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--thumbnailjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="favicon.png" data-filesize="8429" data-imagesize="151 x 162" data-path="//files.123inventatuweb.com/81/97/8197ebe7-981a-4eee-bd11-58cdfbd2b8b7.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/81/97/8197ebe7-981a-4eee-bd11-58cdfbd2b8b7.png?w=120" title="" width="120px"/>` `</A>`

939	260	`<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/63/ff/63ffccdb-efa6-4a79-adbc-670f8041f453.jpeg');">`
		`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/63/ff/63ffccdb-efa6-4a79-adbc-670f8041f453.jpeg"/>`
		`</A>`

965	260	`<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/4f/3f/4f3f1c1b-3884-4500-baf4-7b48d10d23e4.jpeg');">`
		`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/4f/3f/4f3f1c1b-3884-4500-baf4-7b48d10d23e4.jpeg"/>`
		`</A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código

62	1	`</div>`
		
		`<div id="divContenedorMarcaBlanca"></div>`

66	1	`</div>`
		
		`<div id="divContenedorMarcaBlanca"></div>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 235

Línea	Columna	Código
2	11444	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	11537	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	11629	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	11719	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	11805	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	11898	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	11988	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	12077	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	12169	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	12262	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	12357	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	12490	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	12625	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	12760	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	12895	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	13029	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	13209	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	13387	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	13569	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	13751	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: +
2	30195	https://files.123inventatuweb.com/7a/1f/7a1f72b6-41b6-41be-affa-651dcb67bfea.css Encontrado error de parseo en: {

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Nekine | Especialistas en transporte de mercancías regular y urgente
URL	*https://www.transportesnekine.com/*
Puntuación media	4.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
155	314	`<IMG class="lazy loaded" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/icono-nekine.svg" data-was-processed="true" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/icono-nekine.svg" title="icono-nekine" width="40">`
292	297	`<IMG class="lazy loaded" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/circle-red.svg" data-was-processed="true" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/circle-red.svg" title="circle-red">`
342	748	`<IMG class="lazy loaded" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/camino-nekine.png" data-srcset="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/camino-nekine.png 500w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/camino-nekine-300x149.png 300w" data-was-processed="true" height="249" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/camino-nekine.png" srcset="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/camino-nekine.png 500w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/camino-nekine-300x149.png 300w" title="camino-nekine" width="500">`
396	1636	`<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-green.jpg" data-srcset="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-green.jpg 2560w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-green-300x169.jpg 300w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-green-1920x1080.jpg 1920w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-green-768x432.jpg 768w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-green-1536x864.jpg 1536w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-green-2048x1152.jpg 2048w" height="1440" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-green.jpg" srcset="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/n ...`
442	266	`<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/circle-red.svg" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/circle-red.svg" title="circle-red">`
472	266	`<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/circle-red.svg" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/circle-red.svg" title="circle-red">`

Línea	Columna	Código
502	266	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/circle-red.svg" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/circle-red.svg" title="circle-red">
532	266	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/circle-red.svg" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/circle-red.svg" title="circle-red">
562	266	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/circle-red.svg" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/circle-red.svg" title="circle-red">|
613	974	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-night.jpg" data-srcset="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-night.jpg 1000w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-night-225x300.jpg 225w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-night-768x1024.jpg 768w" height="1333" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-night.jpg" srcset="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-night.jpg 1000w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-night-225x300.jpg 225w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/nekine-truck-night-768x1024.jpg 768w" title="nekine-truck-night" width="1000">
989	269	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/logo-nekine.svg" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/logo-nekine.svg" title="logo-nekine">
1031	263	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/02/iso-14001.svg" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/02/iso-14001.svg" title="iso-14001">
1043	248	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/9001.svg" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2022/11/9001.svg" title="9001">
1055	263	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/02/iso-45001.svg" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/02/iso-45001.svg" title="iso-45001">
1096	778	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/01/Logo-plan-recuperacion.png" data-srcset="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/01/Logo-plan-recuperacion.png 400w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/01/Logo-plan-recuperacion-300x93.png 300w" height="124" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/01/Logo-plan-recuperacion.png" srcset="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/01/Logo-plan-recuperacion.png 400w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/01/Logo-plan-recuperacion-300x93.png 300w" title="Logo-plan-recuperacion" width="400">

Línea	Columna	Código
1108	757	`<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/01/Logo-european-union.png" data-srcset="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/01/Logo-european-union.png 400w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/01/Logo-european-union-300x93.png 300w" height="124" src="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/01/Logo-european-union.png" srcset="https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/01/Logo-european-union.png 400w, https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/2023/01/Logo-european-union-300x93.png 300w" title="Logo-european-union" width="400">`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1144	288	`<DIV class="message">` `Utilizamos cookies propias y de terceros con fines de analítica web, así como para mostrarte publicidad basada en el análisis de tu perfil de navegación. Si haces clic en "Aceptar Cookies" autorizas su instalación. Puedes rechazarlas o cambiar su configuración mediante el botón "Configurar". Para más info: "` `<A href="/legal/politica-de-cookies">` `política de cookies` `</A>` `".` `</DIV>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
255	155	Recogida de palets
267	159	Suministro de palets
457	60	AÑOS DE EXPERIENCIA
487	64	CHÓFERES EN PLANTILLA ESTABLE
517	65	SERVICIOS DE TRANSPORTE ANUALES
547	59	AL AÑO EN CERCANÍAS
577	55	DE ALMACENAJE
665	169	<A href="https://www.transportesnekine.com/transporte-de-mercancias/">
708	157	Recogida de palets
751	161	Suministro de palets
794	151	Almacenaje de palets

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
6	67865	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:"Browse"
6	67940	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:"Browse"
6	67865	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:"Browse"

Línea	Columna	Código
6	67940	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:"Browse"
6	67865	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:"Browse"
6	67940	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:"Browse"
6	67865	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:"Browse"
6	67940	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:"Browse"
6	67865	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:"Browse"
6	67940	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:"Browse"
6	67865	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:"Browse"
6	67940	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 content:"Browse"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	86	`<HTML class="is-desktop" lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
71	115	`<A class="web-mobile-toggle no-effect-on-link" data-nav-toggle="#web-nav-mobile" href="#"><SPAN class="toggle-main-icon text-main-15"><I class="icon web-svg-icon pomicons menu-burger-2"><SVG height="20" viewbox="0 0 86 86" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M.2 16.2h86V22H.2zM.2 40.4h65.9v5.8H.2zM.2 64.5h45.7v5.8H.2z"/></SVG> </I> </SPAN> <SPAN class="toggle-close-icon"> <I class="icon web-svg-icon ionicons android-close"> <SVG height="20" viewbox="0 0 512 512" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M405 136.798L375.202 107 256 226.202 136.798 107 107 136.798 226.202 256 107 375.202 136.798 405 256 285.798 375.202 405 405 375.202 285.798 256z"/> </SVG> </I> </SPAN> </A>`
208	79	`<A href="https://www.transportesnekine.com/transporte-de-mercancias/"><DIV class="web-iconbox-icon web-small-icontext-main-12"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-circle"><SVG class="bi bi-arrow-right-circle" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M1 8a7 7 0 1 0 14 0A7 7 0 0 0 1 8zm15 0A8 8 0 1 1 0 8a8 8 0 0 1 16 0zM4.5 7.5a.5.5 0 0 0 0 1h5.793l-2.147 2.146a.5.5 0 0 0 .708.708l3-3a.5.5 0 0 0 0-.708l-3-3a.5.5 0 1 0-.708.708L10.293 7.5H4.5z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>`
676	79	`<A href="https://www.transportesnekine.com/transporte-de-mercancias/"> <DIV class="web-iconbox-icon web-small-icontext-main-13"> <I class="icon web-svg-icon ionicons ios-arrow-thin-right"> <SVG height="20" viewbox="0 0 512 512" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M322.2 349.7c-3.1-3.1-3-8 0-11.3l66.4-74.4H104c-4.4 0-8-3.6-8-8s3.6-8 8-8h284.6l-66.3-74.4c-2.9-3.4-3.2-8.1-.1-11.2 3.1-3.1 8.5-3.3 11.4-.1 0 0 79.2 87 80 88s2.4 2.8 2.4 5.7-1.6 4.9-2.4 5.7-80 88-80 88c-1.5 1.5-3.6 2.3-5.7 2.3s-4.1-.8-5.7-2.3z"/> </SVG> </I> </DIV> </A>`

Línea	Columna	Código
719	73	<A href="https://www.transportesnekine.com/recogida-de-palets/"> <DIV class="web-iconbox-icon web-small-icontext-main-13"> <I class="icon web-svg-icon ionicons ios-arrow-thin-right"> <SVG height="20" viewbox="0 0 512 512" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M322.2 349.7c-3.1-3.1-3-8 0-11.3l66.4-74.4H104c-4.4 0-8-3.6-8-8s3.6-8 8-8h284.6l-66.3-74.4c-2.9-3.4-3.2-8.1-.1-11.2 3.1-3.1 8.5-3.3 11.4-.1 0 0 79.2 87 80 88s2.4 2.8 2.4 5.7-1.6 4.9-2.4 5.7-80 88-80 88c-1.5 1.5-3.6 2.3-5.7 2.3s-4.1-.8-5.7-2.3z"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
762	75	<A href="https://www.transportesnekine.com/suministro-de-palets/"> <DIV class="web-iconbox-icon web-small-icontext-main-13"> <I class="icon web-svg-icon ionicons ios-arrow-thin-right"> <SVG height="20" viewbox="0 0 512 512" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M322.2 349.7c-3.1-3.1-3-8 0-11.3l66.4-74.4H104c-4.4 0-8-3.6-8-8s3.6-8 8-8h284.6l-66.3-74.4c-2.9-3.4-3.2-8.1-.1-11.2 3.1-3.1 8.5-3.3 11.4-.1 0 0 79.2 87 80 88s2.4 2.8 2.4 5.7-1.6 4.9-2.4 5.7-80 88-80 88c-1.5 1.5-3.6 2.3-5.7 2.3s-4.1-.8-5.7-2.3z"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
805	65	<A href="https://www.transportesnekine.com/almacenaje/"> <DIV class="web-iconbox-icon web-small-icontext-main-13"> <I class="icon web-svg-icon ionicons ios-arrow-thin-right"> <SVG height="20" viewbox="0 0 512 512" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M322.2 349.7c-3.1-3.1-3-8 0-11.3l66.4-74.4H104c-4.4 0-8-3.6-8-8s3.6-8 8-8h284.6l-66.3-74.4c-2.9-3.4-3.2-8.1-.1-11.2 3.1-3.1 8.5-3.3 11.4-.1 0 0 79.2 87 80 88s2.4 2.8 2.4 5.7-1.6 4.9-2.4 5.7-80 88-80 88c-1.5 1.5-3.6 2.3-5.7 2.3s-4.1-.8-5.7-2.3z"/> </SVG> </I> </DIV> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
106	58	en-lg-up"><li id="menu-item-1117-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 link-red menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
106	414	></a></li><li id="menu-item-1122-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children web-drop-item web-drop-item"><a hre
106	837	</a></li><li id="menu-item-1120-menu-1" class="sub-menu-item menu-item-odd menu-item-depth-1 link menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
106	1216	</a></li><li id="menu-item-1118-menu-1" class="sub-menu-item menu-item-odd menu-item-depth-1 link menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre

Línea	Columna	Código
106	1583	`</a></li><li id="menu-item-1119-menu-1" class="sub-menu-item menu-item-odd menu-item-depth-1 link menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre`
106	1954	`</a></li><li id="menu-item-1114-menu-1" class="sub-menu-item menu-item-odd menu-item-depth-1 link menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre`
106	2314	`</ul></li><li id="menu-item-1116-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 link-red menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre`
106	2663	`></a></li><li id="menu-item-1115-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 link-red menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre`
106	3008	`></a></li><li id="menu-item-1121-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 link-red menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre`

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	86	`<HTML class="is-desktop" lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
16	47013	`https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 line-height:1 !important`
16	47013	`https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 line-height:1 !important`
16	47013	`https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 line-height:1 !important`
16	47013	`https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 line-height:1 !important`
16	47013	`https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 line-height:1 !important`
16	47013	`https://www.transportesnekine.com/wp-content/uploads/sites/681/custom.min.css?ver=1.0.2.1672395455 line-height:1 !important`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Ekogras | Reciclaje de aceite usado
URL	*https://www.ekogras.es/*
Puntuación media	3.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
303	1017	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante.jpg" data-srcset="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante.jpg 1500w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante-263x300.jpg 263w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante-768x876.jpg 768w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante-1347x1536.jpg 1347w" height="1711" src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante.jpg" srcset="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante.jpg 1500w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante-263x300.jpg 263w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante-768x876.jpg 768w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante-1347x1536.jpg 1347w" title="Soy un restaurante" width="1500"
324	982	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad.jpg" data-srcset="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad.jpg 1500w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad-263x300.jpg 263w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad-768x876.jpg 768w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad-1347x1536.jpg 1347w" height="1711" src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad.jpg" srcset="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad.jpg 1500w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad-263x300.jpg 263w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad-768x876.jpg 768w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad-1347x1536.jpg 1347w" title="Soy una entidad pública" width="1500"

Línea	Columna	Código
357	1056	<IMG class="img_one lazy loaded" data-description="" data-src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante.jpg" data-srcset="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante.jpg 1500w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante-263x300.jpg 263w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante-768x876.jpg 768w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante-1347x1536.jpg 1347w" data-was-processed="true" height="1711" src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante.jpg" srcset="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante.jpg 1500w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante-263x300.jpg 263w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante-768x876.jpg 768w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/restaurante-1347x1536.jpg 1347w" titl ...
378	1021	<IMG class="img_one lazy loaded" data-description="" data-src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad.jpg" data-srcset="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad.jpg 1500w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad-263x300.jpg 263w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad-768x876.jpg 768w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad-1347x1536.jpg 1347w" data-was-processed="true" height="1711" src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad.jpg" srcset="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad.jpg 1500w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad-263x300.jpg 263w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad-768x876.jpg 768w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/entidad-1347x1536.jpg 1347w" title="Soy una entidad pública" width="1 ...
529	268	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/logo-ekogras-negro.svg" src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/logo-ekogras-negro.svg" title="logo-ekogras-negro">
555	272	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/logo-bidean.jpg" height="192" src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/logo-bidean.jpg" title="logo-bidean" width="280">
567	278	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/logo-geregras.jpg" height="192" src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/logo-geregras.jpg" title="logo-geregras" width="280">

Línea	Columna	Código
621	712	`<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/Logo-plan-recuperacion.png" data-srcset="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/Logo-plan-recuperacion.png 400w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/Logo-plan-recuperacion-300x93.png 300w" height="124" src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/Logo-plan-recuperacion.png" srcset="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/Logo-plan-recuperacion.png 400w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/Logo-plan-recuperacion-300x93.png 300w" title="Logo-plan-recuperacion" width="400">`
633	691	`<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/Logo-european-union.png" data-srcset="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/Logo-european-union.png 400w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/Logo-european-union-300x93.png 300w" height="124" src="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/Logo-european-union.png" srcset="https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/Logo-european-union.png 400w, https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/2023/01/Logo-european-union-300x93.png 300w" title="Logo-european-union" width="400">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
698	55	`<H4 class="modal-title web-title">Encuentra tu punto naranja</H4>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
173	13	`<H1>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
168	52	`<H1 class="web-title h3 text-left text-main-11">`
309	56	`<H3 class="web-image-box-title h4">`
330	56	`<H3 class="web-image-box-title h4">`
698	55	`<H4 class="modal-title web-title">`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
70	37	`<UL class="web-nav">` `</UL>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
678	288	`<DIV class="message">` `Utilizamos cookies propias y de terceros con fines de analítica web, así como para mostrarte publicidad basada en el análisis de tu perfil de navegación. Si haces clic en "Aceptar Cookies" autorizas su instalación. Puedes rechazarlas o cambiar su configuración mediante el botón "Configurar". Para más info: "` `<A href="/legal/politica-de-cookies">` `política de cookies` `</A>` `".` `</DIV>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
6	67865	`https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979` `content:"Browse"`
6	67940	`https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979` `content:attr(data-browse)`
6	68393	`https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979` `content:"Browse"`

Línea	Columna	Código
6	67865	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:"Browse"
6	67940	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:"Browse"
6	67865	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:"Browse"
6	67940	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:"Browse"
6	67865	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:"Browse"
6	67940	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:"Browse"
6	67865	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:"Browse"
6	67940	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:"Browse"
6	67865	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:"Browse"
6	67940	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:"Browse"
6	67865	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:"Browse"
6	67940	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 content:"Browse"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	86	`<HTML class="is-desktop" lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
104	115	`<A class="web-mobile-toggle no-effect-on-link" data-nav-toggle="#web-nav-mobile" href="#"><SPAN class="toggle-main-icon text-main-12"><I class="icon web-svg-icon pomicons menu-burger-2"><SVG height="20" viewbox="0 0 86 86" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M.2 16.2h86V22H.2zM.2 40.4h65.9v5.8H.2zM.2 64.5h45.7v5.8H.2z"/></SVG> </I> </SPAN> <SPAN class="toggle-close-icon"> <I class="icon web-svg-icon ionicons android-close"> <SVG height="20" viewbox="0 0 512 512" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M405 136.798L375.202 107 256 226.202 136.798 107 107 136.798 226.202 256 107 375.202 136.798 405 256 285.798 375.202 405 405 375.202 285.798 256z"/> </SVG> </I> </SPAN> </A>`
210	63	`<A href="https://www.ekogras.es/como-lo-hacemos/"><SPAN class="web-svg-icon-parent text-main-11"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </SPAN> </A>`
307	133	`<A class="web-image-box-link-overlay" href="https://www.ekogras.es/servicios/#hosteleria" rel="" target="_self"/>`

Línea	Columna	Código
307	218	<A class="text-main-11" href="https://www.ekogras.es/servicios/#hosteleria"><DIV class="web-image-box-icon"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
328	130	<A class="web-image-box-link-overlay" href="https://www.ekogras.es/servicios/#entidad" rel="" target="_self"/>
328	212	<A class="text-main-11" href="https://www.ekogras.es/servicios/#entidad"><DIV class="web-image-box-icon"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
361	133	<A class="web-image-box-link-overlay" href="https://www.ekogras.es/servicios/#hosteleria" rel="" target="_self"/>
361	218	<A class="text-main-11" href="https://www.ekogras.es/servicios/#hosteleria"><DIV class="web-image-box-icon"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
382	130	<A class="web-image-box-link-overlay" href="https://www.ekogras.es/servicios/#entidad" rel="" target="_self"/>
382	212	<A class="text-main-11" href="https://www.ekogras.es/servicios/#entidad"><DIV class="web-image-box-icon"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
437	62	<A href="https://www.ekogras.es/sostenibilidad/"><SPAN class="web-svg-icon-parent text-main-11"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </SPAN> </A>
537	126	<A class="bg-main-11 text-main-15" href="http://www.twitter.com/ecogras" target="_blank"> <I class="icon web-svg-icon fontawesome twitter"> <SVG height="20" version="1.1" viewbox="0 0 26 28" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M25.312 6.375c-0.688 1-1.547 1.891-2.531 2.609 0.016 0.219 0.016 0.438 0.016 0.656 0 6.672-5.078 14.359-14.359 14.359-2.859 0-5.516-0.828-7.75-2.266 0.406 0.047 0.797 0.063 1.219 0.063 2.359 0 4.531-0.797 6.266-2.156-2.219-0.047-4.078-1.5-4.719-3.5 0.313 0.047 0.625 0.078 0.953 0.078 0.453 0 0.906-0.063 1.328-0.172-2.312-0.469-4.047-2.5-4.047-4.953v-0.063c0.672 0.375 1.453 0.609 2.281 0.641-1.359-0.906-2.25-2.453-2.25-4.203 0-0.938 0.25-1.797 0.688-2.547 2.484 3.062 6.219 5.063 10.406 5.281-0.078-0.375-0.125-0.766-0.125-1.156 0-2.781 2.25-5.047 5.047-5.047 1.453 0 2.766 0.609 3.687 1.594 1.141-0.219 2.234-0.641 3.203-1.219-0.375 1.172-1.172 2.156-2.219 2.781 1.016-0.109 2-0.391 2.906-0.781z"/> </SVG> </I> </A>
539	112	<A class="bg-main-11 text-main-15" href="https://www.linkedin.com/company/grupo-ekogras" target="_blank"> <I class="icon web-svg-icon fontawesome linkedin"> <SVG height="20" version="1.1" viewbox="0 0 24 28" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M5.453 9.766v15.484h-5.156v-15.484h5.156zM5.781 4.984c0.016 1.484-1.109 2.672-2.906 2.672v0h-0.031c-1.734 0-2.844-1.188-2.844-2.672 0-1.516 1.156-2.672 2.906-2.672 1.766 0 2.859 1.156 2.875 2.672zM24 16.375v8.875h-5.141v-8.281c0-2.078-0.75-3.5-2.609-3.5-1.422 0-2.266 0.953-2.641 1.875-0.125 0.344-0.172 0.797-0.172 1.266v8.641h-5.141c0.063-14.031 0-15.484 0-15.484h5.141v2.25h-0.031c0.672-1.062 1.891-2.609 4.672-2.609 3.391 0 5.922 2.219 5.922 6.969z"/> </SVG> </I> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
96	15	<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" id="Capa_1" x="0" y="0" viewBox="0 0 318.9 170" xml:space="preserve" width="100"><style
96	180	f}</style><g id="IpGjlB.tif_0000016954512843002126921000001141768274310586514 4_"><path
139	58	en-lg-up"><li id="menu-item-1079-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre

Línea	Columna	Código
139	408	></a></li><li id="menu-item-1081-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
139	738	></a></li><li id="menu-item-1078-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
139	1074	></a></li><li id="menu-item-1080-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
139	1404	></a></li><li id="menu-item-1082-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
139	1750	></a></li><li id="menu-item-1077-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
139	2076	></a></li><li id="menu-item-847-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-borroso menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
139	2421	></a></li><li id="menu-item-17490-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom"><a hre
742	5	abel> <input id="viene_desde" type="hidden" value="laWeb" name="viene_desde"> <
743	5	sde"> <input name="boton_es" class="web-btn" id="boton_es" value="Entrar" type="submit">< /for

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	86	`<HTML class="is-desktop" lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
16	198198	`https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important`
16	198726	`https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important`
16	198198	`https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important`
16	198726	`https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important`
16	198198	`https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important`
16	198726	`https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important`
16	198198	`https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important`

Línea	Columna	Código
16	198726	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important
16	198198	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important
16	198726	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important
16	198198	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important
16	198726	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important
16	198198	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important
16	198726	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important
16	198198	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important
16	198726	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 line-height:1.2 !important

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	1373	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0 !important
6	2993	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0

Línea	Columna	Código
6	1373	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0 !important
6	2993	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0
6	1373	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0 !important
6	2993	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0
6	1373	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0 !important
6	2993	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0
6	1373	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0 !important
6	2993	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0
6	1373	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0 !important
6	2993	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0
6	1373	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0 !important
6	2993	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0
6	1373	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0 !important
6	2993	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0
6	1373	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0 !important
6	2993	https://www.ekogras.es/wp-content/uploads/sites/714/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762979 outline:0

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Aransa Homes
URL	https://aransahomes.es/
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.**

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
111	36	<UL class="navbar-nav ml-auto">
<LI class="nav-item dropdown">
<A aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="https://aransahomes.es/promociones/" id="navbarPromociones" role="button">
Promociones
</A>
<DIV aria-labelledby="navbarPromociones" class="dropdown-menu">
<A class="dropdown-item" href="https://aransahomes.es/promociones/">
Nuevas promociones
</A>
<A class="dropdown-item sub" href="https://aransahomes.es/provincia/la-rioja/">
- La Rioja
</A>
<A class="dropdown-item sub" href="https://aransahomes.es/provincia/baleares/">
- Baleares
</A>
<A class="dropdown-item sub" href="https://aransahomes.es/provincia/canarias/">
- Canarias
</A>
<A class="dropdown-item" href="https://aransahomes.es/promociones-fin/">
Promociones terminadas
</A>
</DIV>
</LI>
<LI class="nav-item dropdown">
<A aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="https://aransahomes.es/quienes-somos/" id="navbarAransa" role=
...

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
111	36	<UL class="navbar-nav ml-auto">
<LI class="nav-item dropdown">
<A aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="https://aransahomes.es/promociones/" id="navbarPromociones" role="button">
Promociones
</A>
<DIV aria-labelledby="navbarPromociones" class="dropdown-menu">

Línea	Columna	Código

		`<A class="dropdown-item" href="https://aransahomes.es/promociones/">`
		`Nuevas promociones`
		`</A>`
		`<A class="dropdown-item sub"`
		`href="https://aransahomes.es/provincia/la-rioja/">`
		`- La Rioja`
		`</A>`
		`<A class="dropdown-item sub"`
		`href="https://aransahomes.es/provincia/baleares/">`
		`- Baleares`
		`</A>`
		`<A class="dropdown-item sub"`
		`href="https://aransahomes.es/provincia/canarias/">`
		`- Canarias`
		`</A>`
		`<A class="dropdown-item" href="https://aransahomes.es/promociones-fin/">`
		`Promociones terminadas`
		`</A>`
		`</DIV>`
		`</LI>`
		`<LI class="nav-item dropdown">`
		`<A aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"`
		`href="https://aransahomes.es/quienes-somos/" id="navbarAransa" role=`
		`...`

329	101	`<UL/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de saltos de línea que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.**

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de BR para generar nuevas líneas que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
240	68	` `

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
329	101	`<UL/>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
238	11	<P> Sí a la sostenibilidad A cuidar del planeta desde casa. A hacer un uso inteligente de los recursos energéticos. A disfrutar del confort que te ofrece una casa eficiente. En <STRONG> Aransa Homes </STRONG> apostamos por viviendas sostenibles y eficientes, por hogares con vistas al futuro. </P>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
416	145	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 30

Línea	Columna	Código
6	64601	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css

Línea	Columna	Código
		content:"Browse"
6	65021	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	64601	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	65021	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	64601	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	65021	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	64601	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	65021	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	64601	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	65021	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	64601	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	65021	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	64601	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	65021	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	64601	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	65021	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	64601	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	65021	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	64601	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	65021	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	64601	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"
6	65021	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"

Línea	Columna	Código
6	64601	`https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css content:"Browse"`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	67	`<HTML lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
341	263	`<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" name="your-name" placeholder="Nombre y apellidos" size="40" type="text" value="">`
347	290	`<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email" name="your-email" placeholder="email" size="40" type="email" value="">`
351	212	`<INPUT aria-invalid="false" class="wpcf7-form-control wpcf7-text" name="your-telefono" placeholder="Teléfono" size="40" type="text" value="">`
359	473	`<INPUT aria-invalid="false" autocomplete="off" class="wpcf7-form-control wpcf7-captchar" name="captcha-1" size="40" type="text" value="">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
186	65	`<SELECT class="form-control" id="select1" name="select1">`
194	65	`<SELECT class="form-control" id="select2" name="select2">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

296	79	`<A href="https://www.linkedin.com/company/aransa-homes/" target="_blank">`
		`<I class="fab fa-linkedin-in"/>`
		`</A>`

297	71	`<A href="https://www.instagram.com/aransahomes/" target="_blank">`
		`<I class="fab fa-instagram"/>`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código

232	70	`<A class="enlace-bloque" href="https://aransahomes.es/compromiso/">`
		`<DIV class="container-fluid acotado">`
		`<DIV class="row">`
		`<DIV class="col-xxl-5 col-xl-6 col-lg-6 wow fadeInUp" data-wow-delay="0.3s" style="visibility: hidden; animation-delay: 0.3s; animation-name: none;">`
		`<DIV class="cajablanca">`

Línea	Columna	Código
		<H2> Sí a la sostenibilidad </H2> <P> Sí a la sostenibilidad A cuidar del planeta desde casa. A hacer un uso inteligente de los recursos energéticos. A disfrutar del confort que te ofrece una casa eficiente. En <STRONG> Aransa Homes </STRONG> apostamos por viviendas sostenibles y eficientes, por hogares con vistas al futuro. </P> <SPAN class="btn"> Nuestros compromisos </SPAN> </DIV> </DIV> </DIV> </DIV> </A>
251	71	<A class="enlace-bloque" href="https://aransahomes.es/promociones/"> <DIV class="container-fluid acotado">> <DIV class="row">> <DIV class="col-lg-5 mb-5 wow fadeInUp" data-wow-delay="0.3s" style="visibility: hidden; animation-delay: 0.3s; animation-name: none;">> <H2> ¿Por qué Aransa Homes? </H2> <P> Porque cada puerta que abrimos es un sí a disfrutar, a vivir en el hogar que siempre has soñado y a cuidar cada detalle que hace tu casa única. </P> <P> Porque empezamos y seguimos como una <STRONG> empresa familiar </STRONG> , hace casi 50 años y mantenemos el mismo empuje e ilusión de entonces. Y precisamente porque hemos crecido juntos, entendemos tus necesidades y tus expectativas: una casa que se adapte a tu vida, que sea más sostenible y eficiente. </P> <P> Porque somos un <STRONG> grupo inmobiliario 360º </STRONG> y nos implicamos en cada fase del proceso: la elección del suelo, el diseño del proyecto, su promoción y construcción, y, posteriormente, su entrega y posventa. </P> <P> </P> <P> En <STRONG> Aransa ...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código

211	77	`<A class="provincia" href="https://aransahomes.es/provincia/la-rioja/">`
		`<IMG alt="La Rioja" class="w-100" src="https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/img/la-rioja.jpg"/>`
		`<SPAN class="boton">`
		`<SPAN class="btn btn-gris">`
		`La Rioja`
		`</SPAN>`
		`</SPAN>`
		`</A>`

217	77	`<A class="provincia" href="https://aransahomes.es/provincia/baleares/">`
		`<IMG alt="Baleares" class="w-100" src="https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/img/baleares.jpg"/>`
		`<SPAN class="boton">`
		`<SPAN class="btn btn-gris">`
		`Baleares`
		`</SPAN>`
		`</SPAN>`
		`</A>`

223	77	`<A class="provincia" href="https://aransahomes.es/provincia/canarias/">`
		`<IMG alt="Canarias" class="w-100" src="https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/img/canarias.jpg"/>`
		`<SPAN class="boton">`
		`<SPAN class="btn btn-gris">`
		`Canarias`
		`</SPAN>`
		`</SPAN>`
		`</A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
752	3	`https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/css/lightgallery.css` `[752:3]-[753:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of:` `<S>` `, "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media",` `<FONTFACE_SYM>` `,` `<KEYFRAMES_SYM>` `,` `<VIEWPORT_SYM>` `, "@supports",` `<AT_UNKNOWN>` `,`

Línea	Columna	Código
		<IDENT>
752	3	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/css/lightgallery.css [752:3]-[753:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
752	3	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/css/lightgallery.css [752:3]-[753:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
752	3	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/css/lightgallery.css [752:3]-[753:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
752	3	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/css/lightgallery.css [752:3]-[753:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
752	3	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/css/lightgallery.css [752:3]-[753:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
752	3	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/css/lightgallery.css [752:3]-[753:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
752	3	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/css/lightgallery.css [752:3]-[753:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
155	149	`<A href="https://aransahomes.es/" hreflang="es-ES" lang="es-ES">`
156	114	`<A href="https://aransahomes.pt/" hreflang="pt-PT" lang="pt-PT">`
328	64	`<DIV class="wpcf7 js" dir="ltr" id="wpcf7-f80-o1" lang="es-ES">`
1	67	`<HTML lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
50	1	`https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::-moz-selection`
55	1	`https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::selection`
50	1	`https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::-moz-selection`
55	1	`https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::selection`

Línea	Columna	Código
50	1	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::-moz-selection
55	1	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::selection
50	1	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::-moz-selection
55	1	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::selection
50	1	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::-moz-selection
55	1	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::selection
50	1	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::-moz-selection
55	1	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::selection
50	1	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::-moz-selection
55	1	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/style.css(ratio:1.41) ::selection

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 30

Línea	Columna	Código
6	1350	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	2441	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
6	1350	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0 !important

Línea	Columna	Código
6	2441	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
6	1350	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	2441	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
6	1350	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	2441	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
6	1350	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	2441	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
6	1350	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	2441	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
6	1350	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	2441	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
6	1350	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	2441	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
6	1350	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	2441	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
6	1350	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	2441	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
6	1350	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0 !important
6	2441	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0
6	1350	https://aransahomes.es/wp-content/themes/aransa/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css outline:0 !important

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Hierros Villaverde S.A. | Almacén de hierros en Talavera de la Reina
URL	*https://www.hierrosvillaverde.es/*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
237	231	<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/db/33/db33ebde-0b76-4b5d-9adb-672827dd8169.jpeg">
259	231	<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/9b/14/9b1422a0-e497-4e42-a451-ad0e9c839b0b.jpeg">
536	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/20/44/20449d2f-552f-453c-ba29-a0c5c7ade754.jpeg">
562	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/40/4e/404ec558-cff8-4d8a-aa24-167e318d5053.jpeg">
588	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/b7/c5/b7c5009f-28b5-4830-8c93-e557ada37873.jpeg">
614	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/4c/bf/4cbf0b20-0694-453d-977b-ee175fc16ef1.jpeg">
640	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/54/70/54700387-3c7a-448f-b023-e769edb88c99.jpeg">
741	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/6e/d8/6ed8c899-5c24-4937-9d91-ea70d2697446.jpeg">
767	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/dc/c4/dcc48f0e-c256-45c2-8c5f-4fe921ffe4fd.jpeg">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
879	29	`<H5> Teléfonos </H5>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
352	53	`<H4 style="text-align: center;">`
395	53	`<H4 style="text-align: center;">`
438	53	`<H4 style="text-align: center;">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	592816	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css content:attr(data-title)
2	592816	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css content:attr(data-title)
2	592816	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css content:attr(data-title)
2	592816	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

335	163	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--25" href="/venta-de-hierros-en-toledo" itemprop="url" target="_self" title="">`
		`<IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="3033" data-imagesize="128 x 128" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/34/21/34211ec7-f2cd-4096-8dc5-d52842d12065.png" title="" width="25%"/>`
		`</A>`

378	168	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--25" href="/hierros-en-talavera-de-la-reina" itemprop="url" target="_self" title="">`
		`<IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="3238" data-imagesize="128 x 128" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/5d/8b/5d8b7785-40b8-418b-8649-606db65b4676.png" title="" width="25%"/>`
		`</A>`

421	166	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--25" href="/productos-de-hierro-en-toledo" itemprop="url" target="_self" title="">`
		`<IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="5671" data-imagesize="128 x 128" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/37/29/37293d60-e69e-4be9-a861-f66fa189a6a4.png" title="" width="25%"/>`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
335	163	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--25" href="/venta-de-hierros-en-toledo" itemprop="url" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="3033" data-imagesize="128 x 128" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/34/21/34211ec7-f2cd-4096-8dc5-d52842d12065.png" title="" width="25%"/> </A>
378	168	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--25" href="/hierros-en-talavera-de-la-reina" itemprop="url" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="3238" data-imagesize="128 x 128" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/5d/8b/5d8b7785-40b8-418b-8649-606db65b4676.png" title="" width="25%"/> </A>
421	166	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--25" href="/productos-de-hierro-en-toledo" itemprop="url" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="5671" data-imagesize="128 x 128" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/37/29/37293d60-e69e-4be9-a861-f66fa189a6a4.png" title="" width="25%"/> </A>
534	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/20/44/20449d2f-552f-453c-ba29-a0c5c7ade754.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/20/44/20449d2f-552f-453c-ba29-a0c5c7ade754.jpeg"/> </A>
560	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/40/4e/404ec558-cff8-4d8a-aa24-167e318d5053.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/40/4e/404ec558-cff8-4d8a-aa24-167e318d5053.jpeg"/> </A>
586	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/b7/c5/b7c5009f-28b5-4830-8c93-e557ada37873.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/b7/c5/b7c5009f-28b5-4830-8c93-e557ada37873.jpeg"/> </A>
612	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="3" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/4c/bf/4cbf0b20-0694-453d-977b-ee175fc16ef1.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/4c/bf/4cbf0b20-0694-453d-977b-ee175fc16ef1.jpeg"/> </A>

Línea	Columna	Código
638	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="4" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/54/70/54700387-3c7a-448f-b023-e769edb88c99.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/54/70/54700387-3c7a-448f-b023-e769edb88c99.jpeg"/> </A>
739	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/6e/d8/6ed8c899-5c24-4937-9d91-ea70d2697446.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/6e/d8/6ed8c899-5c24-4937-9d91-ea70d2697446.jpeg"/> </A>
765	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/dc/c4/dcc48f0e-c256-45c2-8c5f-4fe921ffe4fd.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/dc/c4/dcc48f0e-c256-45c2-8c5f-4fe921ffe4fd.jpeg"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 188

Línea	Columna	Código
2	11607	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	11700	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	11792	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	11882	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	11968	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	12061	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	12151	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	12240	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	12332	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	12425	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	12520	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	12653	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	12788	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	12923	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	13058	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	13192	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	13372	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	13550	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	13732	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	13914	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: +
2	30358	https://files.123inventatuweb.com/dc/67/dc670d04-7e03-4d7b-a67a-4c6e336faa23.css Encontrado error de parseo en: {

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Kerabi | Recogida de aceite usado en Navarra
URL	*https://www.kerabi.es/*
Puntuación media	3.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
303	997	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria.png" data-srcset="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria.png 1500w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria-263x300.png 263w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria-768x876.png 768w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria-1347x1536.png 1347w" height="1711" src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria.png" srcset="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria.png 1500w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria-263x300.png 263w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria-768x876.png 768w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria-1347x1536.png 1347w" title="Soy un restaurante" width="1500"
324	972	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa.png" data-srcset="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa.png 1500w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa-263x300.png 263w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa-768x876.png 768w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa-1347x1536.png 1347w" height="1711" src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa.png" srcset="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa.png 1500w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa-263x300.png 263w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa-768x876.png 768w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa-1347x1536.png 1347w" title="Soy una entidad pública" width="1500"

Línea	Columna	Código
357	1036	<IMG class="img_one lazy loaded" data-description="" data-src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria.png" data-srcset="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria.png 1500w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria-263x300.png 263w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria-768x876.png 768w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria-1347x1536.png 1347w" data-was-processed="true" height="1711" src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria.png" srcset="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria.png 1500w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria-263x300.png 263w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria-768x876.png 768w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/hosteleria-1347x1536.png 1347w" title="Soy un restau ...
378	1011	<IMG class="img_one lazy loaded" data-description="" data-src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa.png" data-srcset="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa.png 1500w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa-263x300.png 263w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa-768x876.png 768w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa-1347x1536.png 1347w" data-was-processed="true" height="1711" src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa.png" srcset="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa.png 1500w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa-263x300.png 263w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa-768x876.png 768w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/empresa-1347x1536.png 1347w" title="Soy una entidad pública" width="1500"
529	245	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/image-copia.svg" src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/02/image-copia.svg" title="image copia">
551	270	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/logo-bidean.jpg" height="192" src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/logo-bidean.jpg" title="logo-bidean" width="280">
563	276	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/logo-geregras.jpg" height="192" src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/logo-geregras.jpg" title="logo-geregras" width="280">
617	706	<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/Logo-plan-recuperacion.png" data-srcset="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/Logo-plan-recuperacion.png 400w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/Logo-plan-recuperacion-300x93.png 300w" height="124" src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/Logo-plan-recuperacion.png" srcset="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/Logo-plan-recuperacion.png 400w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/Logo-plan-recuperacion-300x93.png 300w" title="Logo-plan-recuperacion" width="400">

Línea	Columna	Código
629	685	`<IMG class="lazy" data-description="" data-src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/Logo-european-union.png" data-srcset="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/Logo-european-union.png 400w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/Logo-european-union-300x93.png 300w" height="124" src="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/Logo-european-union.png" srcset="https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/Logo-european-union.png 400w, https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/2023/01/Logo-european-union-300x93.png 300w" title="Logo-european-union" width="400">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
695	55	`<H4 class="modal-title web-title">Encuentra tu punto naranja</H4>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
173	13	`<H1>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
168	52	`<H1 class="web-title h3 text-left text-main-11">`
309	56	`<H3 class="web-image-box-title h4">`
330	56	`<H3 class="web-image-box-title h4">`
695	55	`<H4 class="modal-title web-title">`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
70	37	`<UL class="web-nav">` `</UL>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
675	288	`<DIV class="message">` `Utilizamos cookies propias y de terceros con fines de analítica web, así como para mostrarte publicidad basada en el análisis de tu perfil de navegación. Si haces clic en "Aceptar Cookies" autorizas su instalación. Puedes rechazarlas o cambiar su configuración mediante el botón "Configurar". Para más info: "` `<A href="/legal/politica-de-cookies">` `política de cookies` `</A>` `".` `</DIV>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
6	67865	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982` `content:"Browse"`
6	67940	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982` `content:attr(data-browse)`
6	68393	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982` `content:"Browse"`
6	67865	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982` `content:"Browse"`
6	67940	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982` `content:attr(data-browse)`
6	68393	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982` `content:"Browse"`
6	67865	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982` `content:"Browse"`
6	67940	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982` `content:attr(data-browse)`
6	68393	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982` `content:"Browse"`

Línea	Columna	Código
6	67865	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 content:"Browse"
6	67940	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 content:"Browse"
6	67865	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 content:"Browse"
6	67940	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 content:"Browse"
6	67865	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 content:"Browse"
6	67940	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 content:"Browse"
6	67865	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 content:"Browse"
6	67940	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 content:"Browse"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	86	<HTML class="is-desktop" lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
99	2637	<A class="menu-link main-menu-link" data-target="#sesion" data-toggle="modal" href="#"> <SPAN> <I class="icon web-svg-icon linearicons user">\ <SVG height="20" version="1.1" viewbox="0 0 20 20" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">\ <PATH d="M9.5 11c-3.033 0-5.5-2.467-5.5-5.5s2.467-5.5 5.5-5.5 5.5 2.467 5.5 5.5-2.467 5.5-5.5 5.5zM9.5 1c-2.481 0-4.5 2.019-4.5 4.5s2.019 4.5 4.5 4.5c2.481 0 4.5-2.019 4.5-4.5s-2.019-4.5-4.5-4.5z"/>\ <PATH d="M17.5 20h-16c-0.827 0-1.5-0.673-1.5-1.5 0-0.068 0.014-1.685 1.225-3.3 0.705-0.94 1.67-1.687 2.869-2.219 1.464-0.651 3.283-0.981 5.406-0.981s3.942 0.33 5.406 0.981c1.199 0.533 2.164 1.279 2.869 2.219 1.211 1.615 1.225 3.232 1.225 3.3 0 0.827-0.673 1.5-1.5 1.5zM9.5 13c-3.487 0-6.060 0.953-7.441 2.756-1.035 1.351-1.058 2.732-1.059 2.746 0 0.274 0.224 0.498 0.5 0.498h16c0.276 0 0.5-0.224 0.5-0.5-0-0.012-0.023-1.393-1.059-2.744-1.382-1.803-3.955-2.756-7.441-2.756z"/>\ </SVG> </I> </SPAN> <SPAN/> </A>
104	115	<A class="web-mobile-toggle no-effect-on-link" data-nav-toggle="#web-nav-mobile" href="#"><SPAN class="toggle-main-icon text-main-12"><I class="icon web-svg-icon pomicons menu-burger-2"><SVG height="20" viewbox="0 0 86 86" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M.2 16.2h86V22H.2zM.2 40.4h65.9v5.8H.2zM.2 64.5h45.7v5.8H.2z"/></SVG> </I> </SPAN> <SPAN class="toggle-close-icon">\ <I class="icon web-svg-icon ionicons android-close">\ <SVG height="20" viewbox="0 0 512 512" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">\ <PATH d="M405 136.798L375.202 107 256 226.202 136.798 107 107 136.798 226.202 256 107 375.202 136.798 405 256 285.798 375.202 405 405 375.202 285.798 256z"/>\ </SVG> </I> </SPAN> </A>

Línea	Columna	Código
139	2647	<A class="menu-link main-menu-link" data-target="#sesion" data-toggle="modal" href="#"> <SPAN> <I class="icon web-svg-icon linearicons user"> <SVG height="20" version="1.1" viewbox="0 0 20 20" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <PATH d="M9.5 11c-3.033 0-5.5-2.467-5.5-5.5s2.467-5.5 5.5-5.5 5.5 2.467 5.5 5.5-2.467 5.5-5.5 5.5zM9.5 1c-2.481 0-4.5 2.019-4.5 4.5s2.019 4.5 4.5 4.5c2.481 0 4.5-2.019 4.5-4.5s-2.019-4.5-4.5-4.5z"/> <PATH d="M17.5 20h-16c-0.827 0-1.5-0.673-1.5-1.5 0-0.068 0.014-1.685 1.225-3.3 0.705-0.94 1.67-1.687 2.869-2.219 1.464-0.651 3.283-0.981 5.406-0.981s3.942 0.33 5.406 0.981c1.199 0.533 2.164 1.279 2.869 2.219 1.211 1.615 1.225 3.232 1.225 3.3 0 0.827-0.673 1.5-1.5 1.5zM9.5 13c-3.487 0-6.060 0.953-7.441 2.756-1.035 1.351-1.058 2.732-1.059 2.746 0 0.274 0.224 0.498 0.5 0.498h16c0.276 0 0.5-0.224 0.5-0.5-0-0.012-0.023-1.393-1.059-2.744-1.382-1.803-3.955-2.756-7.441-2.756z"/> </SVG> </I> </SPAN> <SPAN/> </A>
210	62	<A href="https://www.kerabi.es/como-lo-hacemos/"><SPAN class="web-svg-icon-parent text-main-11"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </SPAN> </A>
307	132	<A class="web-image-box-link-overlay" href="https://www.kerabi.es/servicios/#hosteleria" rel="" target="_self"/>
307	216	<A class="text-main-11" href="https://www.kerabi.es/servicios/#hosteleria"><DIV class="web-image-box-icon"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
328	129	<A class="web-image-box-link-overlay" href="https://www.kerabi.es/servicios/#entidad" rel="" target="_self"/>
328	210	<A class="text-main-11" href="https://www.kerabi.es/servicios/#entidad"><DIV class="web-image-box-icon"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
361	132	<A class="web-image-box-link-overlay" href="https://www.kerabi.es/servicios/#hosteleria" rel="" target="_self"/>

Línea	Columna	Código
361	216	<A class="text-main-11" href="https://www.kerabi.es/servicios/#hosteleria"><DIV class="web-image-box-icon"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
382	129	<A class="web-image-box-link-overlay" href="https://www.kerabi.es/servicios/#entidad" rel="" target="_self"/>
382	210	<A class="text-main-11" href="https://www.kerabi.es/servicios/#entidad"><DIV class="web-image-box-icon"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
437	61	<A href="https://www.kerabi.es/sostenibilidad/"><SPAN class="web-svg-icon-parent text-main-11"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </SPAN> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
96	15	<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xml:space="preserve" width="105" id="Capa_1" x="0" y="0" style="enable-background:new 0 0 333.5 164.1" version="1.1" viewBox="0 0 333.5 164.1"><style
139	58	en-lg-up"><li id="menu-item-1079-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
139	407	></a></li><li id="menu-item-1081-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
139	736	></a></li><li id="menu-item-1078-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre

Línea	Columna	Código
139	1071	></a></li><li id="menu-item-1080-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
139	1400	></a></li><li id="menu-item-1082-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
139	1745	></a></li><li id="menu-item-1077-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
139	2070	></a></li><li id="menu-item-847-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-borroso menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
139	2414	></a></li><li id="menu-item-17528-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom"><a hre
739	5	abel> <input id="viene_desde" type="hidden" value="laWeb" name="viene_desde"> <
740	5	sde"> <input name="boton_es" class="web-btn" id="boton_es" value="Entrar" type="submit">< /for

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!

18.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	86	`<HTML class="is-desktop" lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
16	182827	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important`
16	183355	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important`
16	182827	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important`
16	183355	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important`
16	182827	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important`
16	183355	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important`
16	182827	`https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important`

Línea	Columna	Código
16	183355	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important
16	182827	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important
16	183355	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important
16	182827	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important
16	183355	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important
16	182827	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important
16	183355	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important
16	182827	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important
16	183355	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 line-height:1.2 !important

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	1373	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0 !important
6	2993	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0

Línea	Columna	Código
6	1373	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0 !important
6	2993	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0
6	1373	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0 !important
6	2993	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0
6	1373	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0 !important
6	2993	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0
6	1373	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0 !important
6	2993	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0
6	1373	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0 !important
6	2993	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0
6	1373	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0 !important
6	2993	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0
6	1373	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0 !important
6	2993	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0
6	1373	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0 !important
6	2993	https://www.kerabi.es/wp-content/uploads/sites/731/custom.min.css?ver=1.0.2.1677762982 outline:0

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Henley Maquinaria S.L.| Carretillas elevadoras en Islas Canarias
URL	https://henleymaquinaria.net/
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
275	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/53/38/5338857f-171b-407e-bf9d-0cb23e62272d.jpeg">`
297	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/f3/2c/f32cf9b1-6ac2-4e51-b609-2f7f077364c5.jpeg">`
319	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/56/a0/56a0a065-53c2-4a35-9481-0c5cff8a9426.jpeg">`
1380	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
1406	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
684	5	`<H4><B>Unicarriers</B></H4>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
475	99	`<H4 style="text-align: center;">`
521	101	`<H5 style="text-align: center;">`
567	97	`<H5 style="text-align: center;">`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
475	53	`<H5 style="text-align: center;">`
521	53	`<H5 style="text-align: center;">`
567	53	`<H5 style="text-align: center;">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	583923	`https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css content:attr(data-title)`
2	583923	`https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css content:attr(data-title)`
2	583923	`https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css content:attr(data-title)`
2	583923	`https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css content:attr(data-title)`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
458	179	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--circlewidth--25js-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Nuevo proyecto (2).png" data-filesize="18861" data-imagesize="150 x 150" data-path="//files.123inventatuweb.com/dc/5f/dc5f77c4-8715-4c04-8b6b-e1b385caf896.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/49/53/49531268-1ed7-4649-ae9c-bb06a5cd00a4.png" title="" width="25%"/>` `</A>`

Línea	Columna	Código
504	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--circlewidth--25js-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Nuevo proyecto (1).png" data-filesize="21747" data-imagesize="150 x 150" data-path="//files.123inventatuweb.com/b7/6e/b76e9160-f1db-4c1a-9a1d-049af7f308a8.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/a6/b1/a6b1537f-e255-4104-be13-d65bec4d28b3.png" title="" width="25%"/> </A>
550	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--circlewidth--25js-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Nuevo proyecto.png" data-filesize="22523" data-imagesize="150 x 150" data-path="//files.123inventatuweb.com/e7/e2/e7e2b091-0aa4-42a2-bf9e-9dd38e1d55c6.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/a8/d9/a8d9780e-11f6-4959-8343-3a1ad58f452b.png" title="" width="25%"/> </A>
648	207	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="https://www.unicarrierseurope.com/es" itemprop="url" style="--image-width:416px" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="image (2).png" data-filesize="7909" data-imagesize="416 x 103" data-path="//files.123inventatuweb.com/55/f7/55f74bef-d5c9-4784-af8e-a334f494aa73.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/6b/c9/6bc9e292-9f72-45df-9039-e52cd26dfe2b.png" title=""/> </A>
727	196	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="https://www.jcb.com/es-es" itemprop="url" style="--image-width:416px" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="image (1).png" data-filesize="4438" data-imagesize="416 x 103" data-path="//files.123inventatuweb.com/d8/68/d86870f7-0532-4278-aa28-19d7379e5f58.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/49/c5/49c52db5-4d86-416b-8532-dff28484d702.png" title=""/> </A>
807	191	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="https://www.hako.es/" itemprop="url" style="--image-width:416px" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="3632" data-imagesize="416 x 103" data-path="//files.123inventatuweb.com/0d/36/0d36ed19-8bb6-4a11-b9c3-32f960ea330d.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/63/11/631156e9-1be9-42fc-bff5-ed5798c9a9ac.png" title=""/> </A>
908	198	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="https://www.bydforklift.es/" itemprop="url" style="--image-width:627px" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="9220" data-imagesize="627 x 103" data-path="//files.123inventatuweb.com/ba/a3/baa3ddb5-d757-48fe-b049-1f50158f4b5c.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/e9/6a/e96ac54e-8f34-4ec7-9cf4-659ecdc638fa.png" title=""/> </A>
989	203	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="https://elektrabikes.es/modelos/" itemprop="url" style="--image-width:627px" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="6269" data-imagesize="627 x 103" data-path="//files.123inventatuweb.com/cf/3a/cf3ac14a-2e7c-4abc-a465-5f06b2f70834.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/15/e9/15e93823-9068-4315-bfb1-69fdf67b9c1a.png" title=""/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
458	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--circlewidth--25js-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Nuevo proyecto (2).png" data-filesize="18861" data-imagesize="150 x 150" data-path="//files.123inventatuweb.com/dc/5f/dc5f77c4-8715-4c04-8b6b-e1b385caf896.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/49/53/49531268-1ed7-4649-ae9c-bb06a5cd00a4.png" title="" width="25%"/> </A>
504	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--circlewidth--25js-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Nuevo proyecto (1).png" data-filesize="21747" data-imagesize="150 x 150" data-path="//files.123inventatuweb.com/b7/6e/b76e9160-f1db-4c1a-9a1d-049af7f308a8.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/a6/b1/a6b1537f-e255-4104-be13-d65bec4d28b3.png" title="" width="25%"/> </A>
550	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--circlewidth--25js-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Nuevo proyecto.png" data-filesize="22523" data-imagesize="150 x 150" data-path="//files.123inventatuweb.com/e7/e2/e7e2b091-0aa4-42a2-bf9e-9dd38e1d55c6.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/a8/d9/a8d9780e-11f6-4959-8343-3a1ad58f452b.png" title="" width="25%"/> </A>
648	207	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="https://www.unicarrierseurope.com/es" itemprop="url" style="--image-width:416px" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="image (2).png" data-filesize="7909" data-imagesize="416 x 103" data-path="//files.123inventatuweb.com/55/f7/55f74bef-d5c9-4784-af8e-a334f494aa73.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/6b/c9/6bc9e292-9f72-45df-9039-e52cd26dfe2b.png" title=""/> </A>
727	196	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="https://www.jcb.com/es-es" itemprop="url" style="--image-width:416px" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="image (1).png" data-filesize="4438" data-imagesize="416 x 103" data-path="//files.123inventatuweb.com/d8/68/d86870f7-0532-4278-aa28-19d7379e5f58.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/49/c5/49c52db5-4d86-416b-8532-dff28484d702.png" title=""/> </A>

Línea	Columna	Código
807	191	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="https://www.hako.es/" itemprop="url" style="--image-width:416px" target="_blank" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="3632" data-imagesize="416 x 103" data-path="//files.123inventatuweb.com/0d/36/0d36ed19-8bb6-4a11-b9c3-32f960ea330d.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/63/11/631156e9-1be9-42fc-bff5-ed5798c9a9ac.png" title=""/> </A>
908	198	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="https://www.bydforklift.es/" itemprop="url" style="--image-width:627px" target="_blank" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="9220" data-imagesize="627 x 103" data-path="//files.123inventatuweb.com/ba/a3/baa3ddb5-d757-48fe-b049-1f50158f4b5c.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/e9/6a/e96ac54e-8f34-4ec7-9cf4-659ecdc638fa.png" title=""/> </A>
989	203	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="https://elektrabikes.es/modelos/" itemprop="url" style="--image-width:627px" target="_blank" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="6269" data-imagesize="627 x 103" data-path="//files.123inventatuweb.com/cf/3a/cf3ac14a-2e7c-4abc-a465-5f06b2f70834.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/15/e9/15e93823-9068-4315-bfb1-69fdf67b9c1a.png" title=""/> </A>
1378	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png');">\<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png"/> </A>
1404	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png');">\<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 188

Línea	Columna	Código
2	11456	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	11549	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	11641	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	11731	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	11817	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	11910	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12000	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12089	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12181	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12274	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12369	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12502	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12637	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12772	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12907	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	13041	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	13221	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	13399	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	13581	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	13763	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: +
2	30207	https://files.123inventatuweb.com/e1/ae/e1ae84c9-a9f5-4023-a4f9-dbb2e26ab9f4.css Encontrado error de parseo en: {

19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	RF Española, expertos en telecomunicaciones para la defensa
URL	https://www.rfe.com.es/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
272	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/b5/2c/b52cfa00-539f-4ba9-9154-e6caf6246f31.jpeg">`
294	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/2f/30/2f306b31-192e-44c8-8ce0-397ea4986ade.jpeg">`
316	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/0d/a3/0da3e3b5-10cb-4fb7-91ad-1d7a4f46a9ed.jpeg">`
338	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/cc/66/cc66008b-ec5d-4d1a-9a6c-38fa0d3af6fb.jpeg">`
1337	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
1361	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
590	29	`<H4> <DIV style="text-align: center;">Productos RFE</DIV> </H4>`

Línea	Columna	Código
1298	29	<H4> Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU </H4>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
449	84	<DIV style="text-align: left;"> RFE ES UNA EMPRESA FUNDADA EN <B> 1.972 </B> COMO REPRESENTANTE DE LAS RADIOS DE HARRIS EN ESPAÑA. Desde <B> principios de los años 90 </B> , RFE empezó a desarrollar software de comunicaciones para <B> explotar y mejorar las capacidades de transmisión </B> de datos de los sistemas de radio, tanto de Harris, como de cualquier otro fabricante. Actualmente y después de casi 30 años de desarrollos de software de comunicaciones para entornos tácticos y militares, las últimas versiones de estos productos software de comunicaciones (Taclink), están en uso extensamente en los <B> Ejércitos españoles </B> y puntualmente <B> en algunos otros países </B> . <B> <A href="/quienes-somos-radios-harris" target="_self"> Leer Más... </A> </B> </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	595035	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css content:attr(data-title)
2	595035	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css content:attr(data-title)
2	595035	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css content:attr(data-title)
2	595035	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1105	240	<A aria-label="Enlazar con /productos-y-servicios/productos-cobham" class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--50" href="/productos-y-servicios/productos-cobham" itemprop="url" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="140863" data-imagesize="1950 x 208" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/fc/26/fc264e02-4896-4726-9509-4306c866aa84.jpeg" title="" width="50%"/> </A>

Línea	Columna	Código
1147	276	<A aria-label="Enlazar con /productos-y-servicios/productos-invisio" class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="/productos-y-servicios/productos-invisio" itemprop="url" style="--image-width:143px" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="2457" data-imagesize="143 x 36" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/2d/ab/2dabb0bd-0599-4a58-a1b5-f429f0ff43d6.png" title=""/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 196

Línea	Columna	Código
2	11478	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	11571	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	11663	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	11753	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	11839	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	11932	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12022	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12111	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12203	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12296	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12391	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12524	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	12659	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12794	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12929	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	13063	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	13243	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	13421	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	13603	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	13785	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: +
2	30229	https://files.123inventatuweb.com/e3/26/e326e328-7a3f-4b58-a8d3-9566d1f99ceb.css Encontrado error de parseo en: {

20.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	¿Quieres comprar queso online? - Bon Fromage
URL	https://bonfromage.es/
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
202	63	`<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">El QUESO, UNO DE LOS MEJORES INVENTOS DEL HOMBRE</H3>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
194	686	`<H5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`
457	125	`<H3 class="elementor-cta__title elementor-cta__content-item elementor-content-item elementor-animated-item--move-right">`
476	125	`<H3 class="elementor-cta__title elementor-cta__content-item elementor-content-item elementor-animated-item--move-right">`
495	125	`<H3 class="elementor-cta__title elementor-cta__content-item elementor-content-item elementor-animated-item--move-right">`

Línea	Columna	Código
724	63	`<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
558	47	`<DIV class="elementor-testimonial__text">Exquisita atención, a la altura del producto principal que venden. Tienen total conocimiento de todos y cada uno de los quesos que ofrecen, con la más adecuada presentación de los mismos que, indudablemente, hace que sea un lugar de referencia para los amantes de este manjar. Sin lugar a dudas, totalmente recomendable. </DIV>`
569	47	`<DIV class="elementor-testimonial__text"> Para los amantes del queso este es tu sitio. Gran variedad y trato agradable. Se nota que conocen el producto y tratan de asesorarte en todo. Sin duda se ha convertido en uno de mis sitios favoritos para degustar la gran variedad que hay. También te hacen tablas de queso ideales para una celebración. </DIV>`
578	47	`<DIV class="elementor-testimonial__text"> Una de las mejores tiendas de queso de Madrid, tanto por su calidad, como la diversidad de referencias de todo el mundo. Añado el personal tan profesional que tienen. Disponen de tablas de queso para llevar a casa y también envían a domicilio. Déjense aconsejar! </DIV>`
588	47	`<DIV class="elementor-testimonial__text">Mi tienda favorita de quesos. Siempre aciertan con la recomendación. Tienen mucha variedad y su atención es increíble. Tienen quesos sin lactosa para aquellas personas intolerantes. Siempre que vamos de visita al mercado caen algunas nuevas propuestas. Totalmente recomendable. </DIV>`
600	47	`<DIV class="elementor-testimonial__text">Exquisita atención, a la altura del producto principal que venden. Tienen total conocimiento de todos y cada uno de los quesos que ofrecen, con la más adecuada presentación de los mismos que, indudablemente, hace que sea un lugar de referencia para los amantes de este manjar. Sin lugar a dudas, totalmente recomendable. </DIV>`
612	47	`<DIV class="elementor-testimonial__text"> Para los amantes del queso este es tu sitio. Gran variedad y trato agradable. Se nota que conocen el producto y tratan de asesorarte en todo. Sin duda se ha convertido en uno de mis sitios favoritos para degustar la gran variedad que hay. También te hacen tablas de queso ideales para una celebración. </DIV>`
622	47	`<DIV class="elementor-testimonial__text"> Una de las mejores tiendas de queso de Madrid, tanto por su calidad, como la diversidad de referencias de todo el mundo. Añado el personal tan profesional que tienen. Disponen de tablas de queso para llevar a casa y también envían a domicilio. Déjense aconsejar! </DIV>`

Línea	Columna	Código
632	47	<DIV class="elementor-testimonial__text">Mi tienda favorita de quesos. Siempre aciertan con la recomendación. Tienen mucha variedad y su atención es increíble. Tienen quesos sin lactosa para aquellas personas intolerantes. Siempre que vamos de visita al mercado caen algunas nuevas propuestas. Totalmente recomendable. </DIV>
643	47	<DIV class="elementor-testimonial__text">Exquisita atención, a la altura del producto principal que venden. Tienen total conocimiento de todos y cada uno de los quesos que ofrecen, con la más adecuada presentación de los mismos que, indudablemente, hace que sea un lugar de referencia para los amantes de este manjar. Sin lugar a dudas, totalmente recomendable. </DIV>
654	47	<DIV class="elementor-testimonial__text">> Para los amantes del queso este es tu sitio. Gran variedad y trato agradable. Se nota que conocen el producto y tratan de asesorarte en todo. Sin duda se ha convertido en uno de mis sitios favoritos para degustar la gran variedad que hay. También te hacen tablas de queso ideales para una celebración. </DIV>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
742	195	`<INPUT class="elementor-field elementor-size-smelementor-field-textual" id="form-field-field_eb41318" name="form_fields[field_eb41318]" placeholder="Email" size="1" type="email">`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 62

Línea	Columna	Código

2	121	`Bloque <style>`
		`[2:121]-[2:555] Encountered text ';' corresponding to token ";".`
		`Skipped until token }. Was expecting one of:`
		`<S>`
		`, "+", "-",`
		`<STRING1>`
		`,`
		`<STRING2>`
		`,`
		`<NUMBER>`
		`, "[",`
		`<HASH>`
		`, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",`
		`<IDENT>`
		`,`
		`<EM>`
		`,`
		`<EX>`
		`,`
		`<FR>`
		`,`
		`<PX>`
		`,`
		`<CH>`
		`,`
		`<REM>`
		`,`
		`<VW>`
		`,`
		`<VH>`
		`,`
		`<VMIN>`
		`,`
		`<VMAX>`
		`,`
		`<DPI>`
		`,`
		`<DPCM>`
		`,`
		`<DPPX>`
		`,`
		`<LENGTH_CM>`
		`,`
		`<LENGTH_MM>`
		`,`
		`<LENGTH_Q>`
		`,`
		`<LENGTH_IN>`
		`,`
		`<LENGTH_PT>`
		`,`
		`<LENGTH_PC>`
		`,`
		`<ANGLE_DEG>`

Línea	Columna	Código
		, <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	637	Bloque <style> [2:637]-[2:1067] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	121	Bloque <style> [2:121]-[2:555] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	637	Bloque <style> [2:637]-[2:1067] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	121	Bloque <style> [2:121]-[2:555] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	637	Bloque <style> [2:637]-[2:1067] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	121	Bloque <style> [2:121]-[2:555] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	637	Bloque <style> [2:637]-[2:1067] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	121	Bloque <style> [2:121]-[2:555] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	637	Bloque <style> [2:637]-[2:1067] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	121	Bloque <style> [2:121]-[2:555] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	637	Bloque <style> [2:637]-[2:1067] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	121	Bloque <style> [2:121]-[2:555] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	637	Bloque <style> [2:637]-[2:1067] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	121	Bloque <style> [2:121]-[2:555] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	637	Bloque <style> [2:637]-[2:1067] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	121	Bloque <style> [2:121]-[2:555] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	637	Bloque <style> [2:637]-[2:1067] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	121	Bloque <style> [2:121]-[2:555] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	637	Bloque <style> [2:637]-[2:1067] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	121	Bloque <style> [2:121]-[2:555] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

21.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Teatro Municipal de Granada "Isabel La Católica"
URL	*https://www.teatroisabellacatolica.eu/*
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
734	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
758	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
317	29	`<H4> <DIV style="text-align: center;"><SPAN class="wysiwyg-font-size-24">Una semana nada más</SPAN></DIV> </H4>`
695	29	`<H4> Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU  </H4>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
443	29	<H4>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	132431	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css content:attr(data-title)
2	630877	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css content:attr(data-title)
2	132431	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css content:attr(data-title)
2	630877	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css content:attr(data-title)
2	132431	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css content:attr(data-title)
2	630877	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css content:attr(data-title)
2	132431	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css content:attr(data-title)
2	630877	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es-ES">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
545	397	`<IFRAME allowfullscreen="" aria-label="Mapa interactivo" class="js-google-maps-embed-frame js-consent-gated-iframe" data-src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=AIzaSyC8V96sGgzrasorg2xPOlrlp-cpQFPLSxM&q=Calle%20Acera%20del%20Casino%2C%20Granada%2C%20ES-18009&zoom=18" frameborder="0" height="284" style="border: none;" width="100%"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
303	224	`<A aria-label="Enlazar con /eventos-en-granada" class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--original" href="/eventos-en-granada" itemprop="url" style="--image-width:1731px" target="_self" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="259385" data-imagesize="1731 x 974" data-path="//files.123inventatuweb.com/6f/98/6f9865b3-8ee7-40f6-84ed-3208ed661d8f.jpg" itemprop="contentURL"`

Línea	Columna	Código
		src="//files.123inventatuweb.com/3c/31/3c311f7e-f4f9-4c83-943e-1c512d8570a5.jpeg" title="" width="1731"/> </A>
366	224	<A aria-label="Enlazar con /eventos-en-granada" class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--original" href="/eventos-en-granada" itemprop="url" style="--image-width:1673px" target="_self" title="">\ <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="206829" data-imagesize="1673 x 941" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/6b/6b/6b6b6637-b574-4f83-85e5-6a7fde95313f.jpeg" title=""/> </A>
429	238	<A aria-label="Vista previa de la imagen" class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger" href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:700px" target="none" title="">\ <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Proximamente.jpeg" data-filesize="25165" data-imagesize="700 x 393" data-path="//files.123inventatuweb.com/32/b6/32b60d4c-d6a5-4825-948d-6d9ead974a71.jpeg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/cf/6f/cf6f56ad-356e-4c8e-9052-b8c8eb2cdb5e.jpeg" title=""/> </A>
583	179	<A aria-label="Enlazar con /home" class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--thumbnail" href="/home" itemprop="url" target="_self" title="">\ <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="" data-imagesize="249 x 365" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/5c/9b/5c9b1bd6-ab08-4010-af28-fa3fb6b67461.jpg?w=120" title="" width="120px"/> </A>
611	211	<A aria-label="Enlazar con https://www.granada.org/" class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--50" href="https://www.granada.org/" itemprop="url" target="_blank" title="">\ <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="64095" data-imagesize="667 x 667" data-path="//files.123inventatuweb.com/0a/e2/0ae2c676-b2ef-4503-8a7e-2d0008051f0d.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/13/3e/133e6882-a4ea-4290-a704-0c391803c6df.jpeg" title="" width="50%"/> </A>
639	209	<A aria-label="Enlazar con https://comolaseda.com/" class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--50" href="https://comolaseda.com/" itemprop="url" target="_blank" title="">\ <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="22035" data-imagesize="500 x 500" data-path="//files.123inventatuweb.com/d7/78/d77814a1-b0f0-43c9-94cb-7e4b5b096f9f.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/51/8d/518d3fef-0610-40d1-8d4f-1998525e75a1.png" title="" width="50%"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 196

Línea	Columna	Código
2	11469	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	11562	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	11654	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	11744	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	11830	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	11923	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	12013	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	12102	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	12194	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	12287	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	12382	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	12515	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	12650	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	12785	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	12920	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	13054	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	13234	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	13412	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	13594	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +
2	13776	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	30220	https://files.123inventatuweb.com/64/4f/644fea72-5ca8-45cc-9528-b55873d7a2b5.css Encontrado error de parseo en: {

22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es-ES">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Fundación Ramón Díaz de Bustamante | Entidad sin ánimo de lucro en Cádiz
URL	*https://frdbustamante.org/*
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
253	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/08/9e/089eb6c3-a71f-4309-92ff-41fa3b0111d1.jpeg">`
275	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/84/6b/846b7f26-b51e-44b5-9ec0-148792a0772d.jpeg">`
642	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/0e/d4/0ed4d83c-4d52-4489-aef0-752b89322f6d.jpeg">`
666	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/57/ad/57ad024a-c1d3-442f-8e7c-34ace77fe175.jpeg">`
690	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/be/25/be254752-eb45-4251-8fae-7d4bdc81e0ba.jpeg">`
714	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/42/d0/42d04687-647e-430d-ba20-00b56666b341.jpeg">`
856	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
880	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
949	208	`<U>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	605138	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css content:attr(data-title)
2	605138	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css content:attr(data-title)
2	605138	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css content:attr(data-title)
2	605138	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
754	215	<A aria-label="Vista previa de la imagen" class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--25js-pswp-image-trigger" href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="3537656.png" data-filesize="" data-imagesize="500 x 155" data-path="//files.123inventatuweb.com/2a/fa/2afa4059-c114-422a-bc52-9d80c98af300.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/09/e6/09e610f6-d880-4686-9301-d69676cf45b3.png" title="" width="25%"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 196

Línea	Columna	Código
2	11434	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	11527	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	11619	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	11709	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	11795	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	11888	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	11978	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	12067	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	12159	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	12252	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	12347	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	12480	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	12615	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	12750	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	12885	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	13019	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	13199	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	13377	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	13559	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	13741	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: +
2	30185	https://files.123inventatuweb.com/10/c4/10c41d9e-da2f-4e92-9bdd-e024ddea17ca.css Encontrado error de parseo en: {

23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Rehabilitación de tuberías de agua potable | Insituform
URL	https://www.insituform.com.es/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1425	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
1449	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1208	29	`<H6> dirección </H6>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
560	25	<H2>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
560	25	<H2>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
941	55	<DIV style="text-align: justify;"> <SPAN style="color: rgb(255, 255, 255);"> Insituform rehabilita las redes de abastecimiento de agua potable, nuestra manga Insitumain ofrece soluciones para mejorar la capacidad de la conducción y la calidad del agua, prevenir las fugas y restaurar su integridad estructural. </SPAN> </DIV>
1012	55	<DIV style="text-align: justify;"> <SPAN style="color: rgb(255, 255, 255);"> Rehabilitamos las redes de saneamiento, tanto de aguas residuales como pluviales, conducciones por gravedad o a presión, nuestras mangas CIPP ofrecen soluciones para la mayoría de los problemas asociados a las conducciones de alcantarillado. </SPAN> </DIV>
1083	55	<DIV style="text-align: justify;"> <SPAN style="color: rgb(255, 255, 255);"> Insituform rehabilita las redes industriales, ofreciendo soluciones que minimizan el impacto en la actividad diaria de la fábrica o planta industrial. Una rotura puede provocar pérdidas económicas y en tiempo que pueden llegar a ser difícilmente recuperables. </SPAN> </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	609767	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css content:attr(data-title)
2	609767	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css content:attr(data-title)
2	609767	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css content:attr(data-title)
2	609767	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es-ES">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
750	337	`<LABEL class="label label--single-line advancedcontactform__label" for="page-zones__main-widgets__63dcf8dda9e5a-widgets__63dcf8ddb567d-b82b2300-a3bb-11ed-8667-31ff9397df36__textarea--message" name="page-zones__main-widgets__63dcf8dda9e5a-widgets__63dcf8ddb567d-b82b2300-a3bb-11ed-8667-31ff9397df36" title="">`
760	337	`<LABEL class="label label--single-line advancedcontactform__label" for="page-zones__main-widgets__63dcf8dda9e5a-widgets__63dcf8ddb567d-faee3380-a3bb-11ed-8667-31ff9397df36__textarea--message" name="page-zones__main-widgets__63dcf8dda9e5a-widgets__63dcf8ddb567d-faee3380-a3bb-11ed-8667-31ff9397df36" title="">`
770	337	`<LABEL class="label label--single-line advancedcontactform__label" for="page-zones__main-widgets__63dcf8dda9e5a-widgets__63dcf8ddb567d-019b0870-a3bc-11ed-8667-31ff9397df36__textarea--message" name="page-zones__main-widgets__63dcf8dda9e5a-widgets__63dcf8ddb567d-019b0870-a3bc-11ed-8667-31ff9397df36" title="">`
780	337	`<LABEL class="label label--single-line advancedcontactform__label" for="page-zones__main-widgets__63dcf8dda9e5a-widgets__63dcf8ddb567d-074a4380-a3bc-11ed-8667-31ff9397df36__textarea--message" name="page-zones__main-widgets__63dcf8dda9e5a-widgets__63dcf8ddb567d-074a4380-a3bc-11ed-8667-31ff9397df36" title="">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1135	403	<IFRAME allowfullscreen="" aria-label="Mapa interactivo" class="js-google-maps-embed-frame js-consent-gated-iframe" data-src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=AIzaSyC8V96sGgzrasorg2xPOlrlp-cpQFPLSxM&q=Avenida%20de%20La%20Cruz%2016%2C%2C%20Valdemoro%2C%20ES-28343&zoom=10" frameborder="0" height="332" style="border: none;" width="100%"/>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 196

Línea	Columna	Código
2	11469	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	11562	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	11654	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	11744	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	11830	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	11923	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	12013	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	12102	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	12194	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	12287	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	12382	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	12515	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	12650	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	12785	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	12920	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	13054	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	13234	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	13412	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	13594	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	13776	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: +
2	30220	https://files.123inventatuweb.com/50/54/5054d510-bda2-4609-b289-3295e7093334.css Encontrado error de parseo en: {

24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es-ES">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	La Tienda Somnium | Especialistas en descanso
URL	https://www.latiendasomnium.info/
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1244	225	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/f0/84/f0841e9f-4007-46ee-8654-20137afceee3.jpeg" title="Sello europeo">`
1276	225	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/31/e1/31e18fb6-4eea-42d8-b3e8-25fdcf122845.jpeg" title="Sello europeo">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
789	29	`<H3>` Descansar mejor es posible `</H3>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
182	29	<H2>
188	114	<H1>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
182	29	<H2>
188	57	<H1>
918	29	<H3>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
622	76	`<UL class="pagination-listblogpostlist__pagination-list">` `</UL>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	116958	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css content:attr(data-title)
2	590808	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css content:attr(data-title)
2	116958	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css content:attr(data-title)
2	590808	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css content:attr(data-title)
2	116958	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css content:attr(data-title)
2	590808	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css content:attr(data-title)
2	116958	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css content:attr(data-title)
2	590808	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es-ES">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
971	435	`<INPUT class="inputinput--emailinput--single-line signupform__input js-email" id="page-zones__main-widgets__6358ee256ec0e-widgets__6358ee71485c5-zones__6358ee71543f7-widgets__6358ee715f4b9__input--email" name="page-zones__main-widgets__6358ee256ec0e-widgets__6358ee71485c5-zones__6358ee71543f7-widgets__6358ee715f4b9__input--email" placeholder="Escribe tu correo electrónico" type="email">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 260

Línea	Columna	Código
2	11594	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	11687	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	11779	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	11869	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	11955	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	12048	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	12138	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	12227	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	12319	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	12412	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	12507	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	12640	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	12775	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	12910	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	13045	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	13179	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	13359	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	13537	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	13719	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	13901	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: +
2	30345	https://files.123inventatuweb.com/ff/32/ff325be4-234c-4c49-afac-ebc4883260f9.css Encontrado error de parseo en: {

25.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es-ES">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Clínica RV Benalmádena | Centro de asistencia médica en Málaga
URL	https://www.clinicarvbenalmadena.com/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 34

Línea	Columna	Código
517	243	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/localBusiness/medicalCenter/medicalCenter_image-2.jpg">
543	243	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/localBusiness/medicalCenter/medicalCenter_image-3.jpg">
569	243	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/localBusiness/medicalCenter/medicalCenter_image-4.jpg">
595	243	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/localBusiness/medicalCenter/medicalCenter_image-5.jpg">
1480	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/a0/8d/a08d0642-4c42-4496-ac31-1113c24cca6e.png">
1506	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/f6/ca/f6ca372a-1294-4752-9543-2b1595d8078a.png">
1532	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/68/4d/684d52c0-7c74-4809-9cda-d8c6b003a628.png">
1576	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/aa/74/aa746153-2cb9-4906-a6ca-0e0e7516027a.png">
1602	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/20/10/2010e4bf-87e9-4e37-b8ae-a95232f26784.png">
1628	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/a0/89/a08975a4-120b-44b3-9760-2d53ce8f24d8.png">
1683	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e6/93/e693ece8-0572-4924-a596-bc08d92b62a3.png">
1709	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/54/8f/548f23e0-0179-418d-a82b-62b7776d1753.png">
1735	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/97/e2/97e28ad3-dcc5-4806-9e79-085bf1902fd7.png">
1779	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/d2/d8/d2d8903f-9c0c-4564-bda1-9b8259cb9d02.png">
1805	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/06/93/06938e93-3aae-4e37-9589-48f6b8e511b9.png">

Línea	Columna	Código
1831	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/45/b7/45b7f483-4a75-45df-bbfc-0b05b30c9edc.png">
1886	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/1a/a3/1aa3abc0-9921-4f7a-adef-808b69ea2ee4.png">
1912	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e0/59/e059119f-dd50-4ad5-b493-a77532fd3041.png">
1938	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/74/c0/74c0c26c-603f-477d-a996-4671f22ba875.png">
1982	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/2a/6c/2a6c9f6e-9d63-47b4-b176-ed161bad07b3.png">
2008	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/bd/49/bd49a607-2e21-43f2-8441-3e96eb067975.png">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
752	29	<H3> Tu salud es nuestra prioridad </H3>
944	53	<H4 style="text-align: center;"><SPAN class="wysiwyg-font-size-24">Análisis Clínicos</SPAN></H4>
2641	29	<H6> Dirección </H6>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
247	29	`<H5>`
310	29	`<H5>`
373	29	`<H5>`
3033	29	`<H5>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1425	51	`<H2 style="text-align: left;">`
3033	29	`<H5>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	131679	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css content:attr(data-title)
2	617779	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css content:attr(data-title)
2	131679	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css content:attr(data-title)
2	617779	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css content:attr(data-title)
2	131679	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css content:attr(data-title)
2	617779	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css content:attr(data-title)
2	131679	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css content:attr(data-title)
2	617779	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
233	200	<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:150px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="phone.png" data-filesize="2795" data-imagesize="150 x 150" data-path="//files.123inventatuweb.com/aa/0a/aa0adad5-4283-4d20-9c6c-e6215265bb36.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/87/b3/87b3fd47-8cfc-40be-82be-e84ac89f45cb.png" title=""/> </A>
296	200	<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:150px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="maps.png" data-filesize="1747" data-imagesize="150 x 150" data-path="//files.123inventatuweb.com/1d/7f/1d7f134d-26e3-47e5-ab54-3cb148d1ec07.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/98/7c/987c4544-f456-4e80-908b-2e9e4eff40a1.png" title=""/> </A>
359	200	<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:150px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="clock.png" data-filesize="1518" data-imagesize="150 x 150" data-path="//files.123inventatuweb.com/48/f8/48f87159-d4e0-4a1b-9388-cc2fda037dc9.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/85/b5/85b5ec98-01a1-40ab-a85e-ad3eb66f321c.png" title=""/> </A>
2607	148	<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="" itemprop="url" target="" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="" data-filesize="" itemprop="contentURL" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/icons/icon-address.svg" title=""/> </A>
2697	148	<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="" itemprop="url" target="" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="" data-filesize="" itemprop="contentURL" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/icons/icon-email.svg" title=""/> </A>
2767	148	<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="" itemprop="url" target="" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="" data-filesize="" itemprop="contentURL" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/icons/icon-phone.svg" title=""/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 40

Línea	Columna	Código
233	200	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:150px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="phone.png" data-filesize="2795" data-imagesize="150 x 150" data-path="//files.123inventatuweb.com/aa/0a/aa0adad5-4283-4d20-9c6c-e6215265bb36.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/87/b3/87b3fd47-8cfc-40be-82be-e84ac89f45cb.png" title=""/>` `</A>`
296	200	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:150px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="maps.png" data-filesize="1747" data-imagesize="150 x 150" data-path="//files.123inventatuweb.com/1d/7f/1d7f134d-26e3-47e5-ab54-3cb148d1ec07.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/98/7c/987c4544-f456-4e80-908b-2e9e4eff40a1.png" title=""/>` `</A>`
359	200	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:150px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="clock.png" data-filesize="1518" data-imagesize="150 x 150" data-path="//files.123inventatuweb.com/48/f8/48f87159-d4e0-4a1b-9388-cc2fda037dc9.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/85/b5/85b5ec98-01a1-40ab-a85e-ad3eb66f321c.png" title=""/>` `</A>`

515	300	`<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/localBusiness/medicalCenter/medicalCenter_image-2.jpg');">`
		`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/localBusiness/medicalCenter/medicalCenter_image-2.jpg"/>`
		`</A>`

541	300	`<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/localBusiness/medicalCenter/medicalCenter_image-3.jpg');">`
		`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/localBusiness/medicalCenter/medicalCenter_image-3.jpg"/>`
		`</A>`

567	300	`<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/localBusiness/medicalCenter/medicalCenter_image-4.jpg');">`
		`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/localBusiness/medicalCenter/medicalCenter_image-4.jpg"/>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
593	300	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="3" href="#" style="background-image:url('https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/localBusiness/medicalCenter/medicalCenter_image-5.jpg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/localBusiness/medicalCenter/medicalCenter_image-5.jpg"/> </A>
1478	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/a0/8d/a08d0642-4c42-4496-ac31-1113c24cca6e.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/a0/8d/a08d0642-4c42-4496-ac31-1113c24cca6e.png"/> </A>
1504	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/f6/ca/f6ca372a-1294-4752-9543-2b1595d8078a.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/f6/ca/f6ca372a-1294-4752-9543-2b1595d8078a.png"/> </A>
1530	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/68/4d/684d52c0-7c74-4809-9cda-d8c6b003a628.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/68/4d/684d52c0-7c74-4809-9cda-d8c6b003a628.png"/> </A>
1574	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/aa/74/aa746153-2cb9-4906-a6ca-0e0e7516027a.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/aa/74/aa746153-2cb9-4906-a6ca-0e0e7516027a.png"/> </A>
1600	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/20/10/2010e4bf-87e9-4e37-b8ae-a95232f26784.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/20/10/2010e4bf-87e9-4e37-b8ae-a95232f26784.png"/> </A>
1626	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/a0/89/a08975a4-120b-44b3-9760-2d53ce8f24d8.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/a0/89/a08975a4-120b-44b3-9760-2d53ce8f24d8.png"/> </A>
1681	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/e6/93/e693ece8-0572-4924-a596-bc08d92b62a3.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e6/93/e693ece8-0572-4924-a596-bc08d92b62a3.png"/> </A>

Línea	Columna	Código
1707	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/54/8f/548f23e0-0179-418d-a82b-62b7776d1753.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/54/8f/548f23e0-0179-418d-a82b-62b7776d1753.png"/> </A>
1733	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/97/e2/97e28ad3-dcc5-4806-9e79-085bf1902fd7.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/97/e2/97e28ad3-dcc5-4806-9e79-085bf1902fd7.png"/> </A>
1777	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/d2/d8/d2d8903f-9c0c-4564-bda1-9b8259cb9d02.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/d2/d8/d2d8903f-9c0c-4564-bda1-9b8259cb9d02.png"/> </A>
1803	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/06/93/06938e93-3aae-4e37-9589-48f6b8e511b9.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/06/93/06938e93-3aae-4e37-9589-48f6b8e511b9.png"/> </A>
1829	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/45/b7/45b7f483-4a75-45df-bbfc-0b05b30c9edc.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/45/b7/45b7f483-4a75-45df-bbfc-0b05b30c9edc.png"/> </A>
1884	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/1a/a3/1aa3abc0-9921-4f7a-adef-808b69ea2ee4.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/1a/a3/1aa3abc0-9921-4f7a-adef-808b69ea2ee4.png"/> </A>
1910	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/e0/59/e059119f-dd50-4ad5-b493-a77532fd3041.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e0/59/e059119f-dd50-4ad5-b493-a77532fd3041.png"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 188

Línea	Columna	Código
2	11453	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	11546	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	11638	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	11728	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	11814	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	11907	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	11997	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12086	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12178	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12271	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12366	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12499	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12634	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12769	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	12904	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	13038	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	13218	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	13396	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	13578	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	13760	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: +
2	30204	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css Encontrado error de parseo en: {

26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	69284	`https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css outline:0`
2	69284	`https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css outline:0`
2	69284	`https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css outline:0`

Línea	Columna	Código
2	69284	https://files.123inventatuweb.com/b7/45/b745fa5f-d352-4129-91a6-ccd585893ffb.css outline:0

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Alvarado Restauro S.L.U. | Revestimientos continuos
URL	https://alvaradorestauro.info/
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
210	231	<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/c8/ad/c8ad51c5-814f-4d55-970f-09ca9d3f0e80.jpeg">
232	231	<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/b9/f9/b9f9cf01-202f-4703-8ce8-9fc054107fc8.jpeg">
254	230	<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/b6/8f/b68fad6f-284c-4852-9157-81bd059462df.png">
276	231	<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/37/5b/375bd5b7-a463-4606-b528-cc580e21bd69.jpeg">
1090	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/de/ef/deef6a94-5791-4714-bde6-32098c0dba81.png">
1116	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/4b/81/4b81900b-98ae-4e34-9f7c-7e968627b3bd.png">
1142	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/71/07/71077250-fc7c-424f-8fdc-d46ca41c5489.png">
1168	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/63/65/6365a9a4-2573-42df-8121-d78dd3cb1a69.png">
1267	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/48/30/48308b09-5f73-4cbc-bfba-ee3ed951d687.jpeg">
1293	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e1/e0/e1e07d77-526c-4493-a121-6ff804e0ad5b.jpeg">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
699	25	`<H4>Ubicación</H4>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	141803	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css content:attr(data-title)
2	666922	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css content:attr(data-title)
2	141803	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css content:attr(data-title)
2	666922	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css content:attr(data-title)
2	141803	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css content:attr(data-title)
2	666922	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css content:attr(data-title)
2	141803	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css content:attr(data-title)
2	666922	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
984	347	`<INPUT class="inputinput--emailinput--single-line signupform__input js-email" id="page-zones__main-widgets__62f5323214288-`

Línea	Columna	Código
		widgets__631ef8b4d8146__input--email" name="page-zones__main-widgets__62f5323214288-widgets__631ef8b4d8146__input--email" placeholder="Escriba su correo electrónico" type="email">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
822	383	<IFRAME allowfullscreen="" class="js-google-maps-embed-frame js-consent-gated-iframe" data-src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=AIzaSyC8V96sGgzrasorg2xPOlrlp-cpQFPLSxM&q=Calle%20Encina%2C%2015%2C%20Las%20Palmas%2C%20Gran%20Canaria%2C%2035118&zoom=16" frameborder="0" height="460" style="border: none;" width="100%"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
372	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="icon.png" data-filesize="" data-imagesize="80 x 80" data-path="//files.123inventatuweb.com/50/53/50530cc3-d8b0-4133-b75c-b036abecf1d3.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/50/53/50530cc3-d8b0-4133-b75c-b036abecf1d3.png?w=40" title="" width="40px"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
372	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="icon.png" data-filesize="" data-imagesize="80 x 80" data-path="//files.123inventatuweb.com/50/53/50530cc3-d8b0-4133-b75c-b036abecf1d3.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/50/53/50530cc3-d8b0-4133-b75c-b036abecf1d3.png?w=40" title="" width="40px"/> </A>
1088	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/de/ef/deef6a94-5791-4714-bde6-32098c0dba81.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/de/ef/deef6a94-5791-4714-bde6-32098c0dba81.png"/> </A>
1114	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/4b/81/4b81900b-98ae-4e34-9f7c-7e968627b3bd.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/4b/81/4b81900b-98ae-4e34-9f7c-7e968627b3bd.png"/> </A>
1140	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/71/07/71077250-fc7c-424f-8fdc-d46ca41c5489.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/71/07/71077250-fc7c-424f-8fdc-d46ca41c5489.png"/> </A>
1166	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="3" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/63/65/6365a9a4-2573-42df-8121-d78dd3cb1a69.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/63/65/6365a9a4-2573-42df-8121-d78dd3cb1a69.png"/> </A>
1265	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/48/30/48308b09-5f73-4cbc-bfba-ee3ed951d687.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/48/30/48308b09-5f73-4cbc-bfba-ee3ed951d687.jpeg"/> </A>
1291	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/e1/e0/e1e07d77-526c-4493-a121-6ff804e0ad5b.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e1/e0/e1e07d77-526c-4493-a121-6ff804e0ad5b.jpeg"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 260

Línea	Columna	Código
2	12123	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	12216	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	12308	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	12398	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	12484	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	12577	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	12667	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	12756	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	12848	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	12941	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	13036	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	13169	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	13304	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	13439	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	13574	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	13708	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	13888	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	14066	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	14248	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	14430	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: +
2	30874	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css Encontrado error de parseo en: {

27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	72700	`https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:0`
2	75079	`https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:none`
2	99432	`https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:none`

Línea	Columna	Código
2	307985	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:none
2	72700	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:0
2	75079	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:none
2	99432	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:none
2	307985	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:none
2	72700	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:0
2	75079	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:none
2	99432	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:none
2	307985	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:none
2	72700	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:0
2	75079	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:none
2	99432	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:none
2	307985	https://files.123inventatuweb.com/43/2b/432bb2b2-0d62-4cbe-a195-89214bd69002.css outline:none

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Fabricantes de cuadros eléctricos | Cuadrigama
URL	https://www.cuadrigama.net/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
948	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/8f/6e/8f6ee152-cc36-48a1-8d65-c05ed4a4d1dd.png">
974	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e8/fe/e8fef410-1a4d-416a-98de-7a703711ea36.png">
1000	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/ab/b7/abb747fb-a2d3-4616-98db-1691fd7ad445.png">
1044	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/99/23/99237bc0-c24e-47af-955c-fea59ace26e4.png">
1070	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e6/eb/e6eb3117-4c21-4119-9396-79a4e2859e6f.png">
1096	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/a3/77/a37715fa-6824-4afa-9211-32776e2bf780.png">
1151	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/43/e1/43e15c08-c1ff-4b32-9d5e-da1ff9b66ce2.png">
1177	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/de/53/de537083-2626-4043-9524-d3a69e24f5fd.png">
1203	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/fe/46/fe46e9da-26eb-4e43-b2bd-5e936ceca120.png">
1247	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/43/be/43be0b62-29e4-437d-9674-d7c5699cb171.png">
1402	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/00/09/000911c0-75e8-4aa6-9dea-301ced91713c.jpeg">
1428	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/a5/6a/a56afba6-1a44-4895-85ef-289c3b67bd57.jpeg">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
590	53	`<H3 style="text-align: center;"><A href="/diseno-e-instalacion-de-cuadros-electricos" target="_self"><U>Servicios</U></A></H3>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
590	53	`<H3 style="text-align: center;">`
633	53	`<H3 style="text-align: center;">`
676	53	`<H3 style="text-align: center;">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
590	125	<U>
633	113	<U>
676	115	<U>
719	125	<U>
895	688	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	182759	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css content:attr(data-title)
2	702893	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css content:attr(data-title)
2	182759	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css content:attr(data-title)
2	702893	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css content:attr(data-title)
2	182759	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css content:attr(data-title)
2	702893	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css content:attr(data-title)
2	182759	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css content:attr(data-title)
2	702893	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
529	212	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:1300px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="bg-cta1.jpg" data-filesize="126785" data-imagesize="1300 x 342" data-path="//files.123inventatuweb.com/2e/77/2e77d25e-5306-47ba-bc40-f8500ce2d069.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/ca/21/ca21a6c6-0639-4281-90b8-0014f3223108.jpeg" title=""/>` `</A>`

Línea	Columna	Código
573	212	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="/diseno-e-instalacion-de-cuadros-electricos" itemprop="url" style="--image-width:64px" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="1.png" data-filesize="1960" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/58/64/58644eab-873b-4c30-9676-ae31b3ed06ab.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/85/e9/85e9d710-1f02-488b-840f-12c0d2dedff4.png" title=""/> </A>
616	200	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="/empresas-de-cuadros-electricos" itemprop="url" style="--image-width:64px" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="2.png" data-filesize="807" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/b9/77/b9772786-0588-4dc1-bb34-eafb26fa4ea6.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/b9/77/b9772786-0588-4dc1-bb34-eafb26fa4ea6.png" title=""/> </A>
659	202	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="/disenos-de-ingenieria-de-control" itemprop="url" style="--image-width:64px" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="3.png" data-filesize="870" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/01/01/0101dd40-d55c-46cb-af58-81582bd621f4.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/01/01/0101dd40-d55c-46cb-af58-81582bd621f4.png" title=""/> </A>
702	212	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="/montaje-de-cuadros-electricos-industriales" itemprop="url" style="--image-width:64px" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="4.png" data-filesize="950" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/12/47/12471632-622a-4bb5-8ff2-ded1489a1594.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/12/47/12471632-622a-4bb5-8ff2-ded1489a1594.png" title=""/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
529	212	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:1300px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="bg-cta1.jpg" data-filesize="126785" data-imagesize="1300 x 342" data-path="//files.123inventatuweb.com/2e/77/2e77d25e-5306-47ba-bc40-f8500ce2d069.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/ca/21/ca21a6c6-0639-4281-90b8-0014f3223108.jpeg" title=""/> </A>

Línea	Columna	Código
573	212	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="/diseno-e-instalacion-de-cuadros-electricos" itemprop="url" style="--image-width:64px" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="1.png" data-filesize="1960" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/58/64/58644eab-873b-4c30-9676-ae31b3ed06ab.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/85/e9/85e9d710-1f02-488b-840f-12c0d2dedff4.png" title=""/> </A>
616	200	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="/empresas-de-cuadros-electricos" itemprop="url" style="--image-width:64px" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="2.png" data-filesize="807" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/b9/77/b9772786-0588-4dc1-bb34-eafb26fa4ea6.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/b9/77/b9772786-0588-4dc1-bb34-eafb26fa4ea6.png" title=""/> </A>
659	202	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="/disenos-de-ingenieria-de-control" itemprop="url" style="--image-width:64px" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="3.png" data-filesize="870" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/01/01/0101dd40-d55c-46cb-af58-81582bd621f4.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/01/01/0101dd40-d55c-46cb-af58-81582bd621f4.png" title=""/> </A>
702	212	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="/montaje-de-cuadros-electricos-industriales" itemprop="url" style="--image-width:64px" target="_self" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="4.png" data-filesize="950" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/12/47/12471632-622a-4bb5-8ff2-ded1489a1594.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/12/47/12471632-622a-4bb5-8ff2-ded1489a1594.png" title=""/> </A>
946	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/8f/6e/8f6ee152-cc36-48a1-8d65-c05ed4a4d1dd.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/8f/6e/8f6ee152-cc36-48a1-8d65-c05ed4a4d1dd.png"/> </A>
972	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/e8/fe/e8fef410-1a4d-416a-98de-7a703711ea36.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e8/fe/e8fef410-1a4d-416a-98de-7a703711ea36.png"/> </A>
998	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/ab/b7/abb747fb-a2d3-4616-98db-1691fd7ad445.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/ab/b7/abb747fb-a2d3-4616-98db-1691fd7ad445.png"/> </A>
1042	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/99/23/99237bc0-c24e-47af-955c-fea59ace26e4.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/99/23/99237bc0-c24e-47af-955c-fea59ace26e4.png"/> </A>

Línea	Columna	Código
1068	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/e6/eb/e6eb3117-4c21-4119-9396-79a4e2859e6f.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e6/eb/e6eb3117-4c21-4119-9396-79a4e2859e6f.png"/> </A>
1094	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/a3/77/a37715fa-6824-4afa-9211-32776e2bf780.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/a3/77/a37715fa-6824-4afa-9211-32776e2bf780.png"/> </A>
1149	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/43/e1/43e15c08-c1ff-4b32-9d5e-da1ff9b66ce2.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/43/e1/43e15c08-c1ff-4b32-9d5e-da1ff9b66ce2.png"/> </A>
1175	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/de/53/de537083-2626-4043-9524-d3a69e24f5fd.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/de/53/de537083-2626-4043-9524-d3a69e24f5fd.png"/> </A>
1201	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/fe/46/fe46e9da-26eb-4e43-b2bd-5e936ceca120.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/fe/46/fe46e9da-26eb-4e43-b2bd-5e936ceca120.png"/> </A>
1245	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/43/be/43be0b62-29e4-437d-9674-d7c5699cb171.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/43/be/43be0b62-29e4-437d-9674-d7c5699cb171.png"/> </A>
1400	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/00/09/000911c0-75e8-4aa6-9dea-301ced91713c.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/00/09/000911c0-75e8-4aa6-9dea-301ced91713c.jpeg"/> </A>
1426	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/a5/6a/a56afba6-1a44-4895-85ef-289c3b67bd57.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/a5/6a/a56afba6-1a44-4895-85ef-289c3b67bd57.jpeg"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 68

Línea	Columna	Código
2	71176	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: {
2	73087	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: {
2	560384	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	561913	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	562167	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	562352	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	562599	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	562831	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	563405	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	563665	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	563869	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	564143	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	564388	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	565943	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	566152	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	566449	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	566712	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -

Línea	Columna	Código
2	71176	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: {
2	73087	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: {
2	560384	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -
2	561913	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css Encontrado error de parseo en: -

28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	113656	`https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css` `outline:0`
2	116035	`https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css` `outline:none`
2	140388	`https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css` `outline:none`

Línea	Columna	Código
2	343690	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:none
2	113656	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:0
2	116035	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:none
2	140388	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:none
2	343690	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:none
2	113656	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:0
2	116035	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:none
2	140388	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:none
2	343690	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:none
2	113656	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:0
2	116035	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:none
2	140388	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:none
2	343690	https://files.123inventatuweb.com/ae/5c/ae5ce2b6-ecf7-4073-9df5-9d21c8161a41.css outline:none

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Forest Marin S.L. | Tratamientos silvícolas
URL	https://forestma.es/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
302	231	<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/a9/42/a94273cd-78ef-47c1-bcc3-6dabc61ffebf.jpeg">
324	231	<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/de/91/de9108c7-6179-46b3-9e4c-369db1a19a9b.jpeg">
346	231	<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/8b/0e/8b0e6528-f08f-435a-8c36-7272923cdc3a.jpeg">
368	231	<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/a9/8f/a98f7495-ebd2-4a54-8031-3e1adb8b8850.jpeg">
1139	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/d7/a1/d7a1612d-eb87-4c51-af79-e533414110e9.jpeg">
1165	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/c8/1e/c81ed143-c409-47b9-808a-7bb9995dbcbe.jpeg">
1191	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/2a/6d/2a6da790-ce49-4f7a-9f8b-5150d1a9265f.jpeg">
1217	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/79/d7/79d7aeb6-2265-4468-a716-d3e34e1a43d1.jpeg">
1807	210	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">
1833	210	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
522	53	`<H5 style="text-align: center;">Franjas de protección contra incendios</H5>`
1316	53	`<H5 style="text-align: center;"><B>Dirección:</B></H5>`
1945	29	`<H5> Correo electrónico </H5>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1979	75	`<UL class="social-listsocialicons__social-list">` `</UL>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	243419	`https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css`

Línea	Columna	Código
		content:attr(data-title)
2	734362	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css content:attr(data-title)
2	243419	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css content:attr(data-title)
2	734362	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css content:attr(data-title)
2	243419	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css content:attr(data-title)
2	734362	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css content:attr(data-title)
2	243419	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css content:attr(data-title)
2	734362	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css content:attr(data-title)
2	243419	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css content:attr(data-title)
2	734362	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1458	381	<IFRAME allowfullscreen="" class="js-google-maps-embed-frame js-consent-gated-iframe" data-src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=AIzaSyC8V96sGgzrasorg2xPOlrlp-cpQFPLSxM&q=C.%20Josep%20Porcar%2C%2024%2C%20Matadepera%2C%20Barcelona%2C%2008230&zoom=16" frameborder="0" height="464" style="border: none;" width="100%"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1290	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="ubicacion.png" data-filesize="" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/c7/71/c7715765-4528-41e9-9d68-ea412d681521.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/c7/71/c7715765-4528-41e9-9d68-ea412d681521.png?w=40" title="" width="40px"/> </A>
1342	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="llamada-telefonica.png" data-filesize="" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/22/f4/22f42169-9328-45dc-8a5d-07ae94e3f8ee.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/22/f4/22f42169-9328-45dc-8a5d-07ae94e3f8ee.png?w=40" title="" width="40px"/> </A>
1394	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="correo.png" data-filesize="" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/8c/be/8cbed77e-adf3-4d29-a82c-aac7494325bd.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/8c/be/8cbed77e-adf3-4d29-a82c-aac7494325bd.png?w=40" title="" width="40px"/> </A>
1675	251	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="https://files.123inventatuweb.com/92/39/9239fcdc-e026-4f60-9fcd-00dddf95487f.pdf" itemprop="url" style="--image-width:311px" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="16848" data-imagesize="311 x 168" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/05/4f/054f4013-e077-41c7-8398-92fd4aa1cd92.png" title=""/> </A>

Línea	Columna	Código
1703	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:311px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="acetref.png" data-filesize="14141" data-imagesize="311 x 168" data-path="//files.123inventatuweb.com/02/ee/02eedd18-c595-4031-90a8-def0b6b73927.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/31/1d/311d6c55-535a-4a63-836d-6d6bcefe88ad.png" title=""/> </A>
1731	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:311px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="achiller.png" data-filesize="" data-imagesize="311 x 168" data-path="//files.123inventatuweb.com/ae/78/ae786be7-c6de-40b6-8517-5c952ed8ff8f.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/94/56/94566f49-9a17-406a-abd3-5d103694cc0f.png" title="" width="311"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1137	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/d7/a1/d7a1612d-eb87-4c51-af79-e533414110e9.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/d7/a1/d7a1612d-eb87-4c51-af79-e533414110e9.jpeg"/> </A>
1163	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/c8/1e/c81ed143-c409-47b9-808a-7bb9995dbcbe.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/c8/1e/c81ed143-c409-47b9-808a-7bb9995dbcbe.jpeg"/> </A>
1189	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/2a/6d/2a6da790-ce49-4f7a-9f8b-5150d1a9265f.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/2a/6d/2a6da790-ce49-4f7a-9f8b-5150d1a9265f.jpeg"/> </A>
1215	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="3" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/79/d7/79d7aeb6-2265-4468-a716-d3e34e1a43d1.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/79/d7/79d7aeb6-2265-4468-a716-d3e34e1a43d1.jpeg"/> </A>

Línea	Columna	Código
1290	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="ubicacion.png" data-filesize="" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/c7/71/c7715765-4528-41e9-9d68-ea412d681521.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/c7/71/c7715765-4528-41e9-9d68-ea412d681521.png?w=40" title="" width="40px"/>
1342	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="llamada-telefonica.png" data-filesize="" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/22/f4/22f42169-9328-45dc-8a5d-07ae94e3f8ee.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/22/f4/22f42169-9328-45dc-8a5d-07ae94e3f8ee.png?w=40" title="" width="40px"/>
1394	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="correo.png" data-filesize="" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/8c/be/8cbed77e-adf3-4d29-a82c-aac7494325bd.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/8c/be/8cbed77e-adf3-4d29-a82c-aac7494325bd.png?w=40" title="" width="40px"/>
1675	251	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--original" href="https://files.123inventatuweb.com/92/39/9239fcdc-e026-4f60-9fcd-00dddf95487f.pdf" itemprop="url" style="--image-width:311px" target="_blank" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="16848" data-imagesize="311 x 168" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/05/4f/054f4013-e077-41c7-8398-92fd4aa1cd92.png" title=""/>
1703	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:311px" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="acetref.png" data-filesize="14141" data-imagesize="311 x 168" data-path="//files.123inventatuweb.com/02/ee/02eedd18-c595-4031-90a8-def0b6b73927.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/31/1d/311d6c55-535a-4a63-836d-6d6bcefe88ad.png" title=""/>
1731	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:311px" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="achiller.png" data-filesize="" data-imagesize="311 x 168" data-path="//files.123inventatuweb.com/ae/78/ae786be7-c6de-40b6-8517-5c952ed8ff8f.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/94/56/94566f49-9a17-406a-abd3-5d103694cc0f.png" title="" width="311"/>
1805	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png');">\<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png"/>

Línea	Columna	Código
1831	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 345

Línea	Columna	Código
2	11442	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	11535	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	11627	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	11717	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	11803	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	11896	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	11986	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	12075	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	12167	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	12260	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	12355	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	12488	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	12623	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	12758	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	12893	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	13027	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	13207	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	13385	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	13567	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	13749	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: +
2	30193	https://files.123inventatuweb.com/d0/e0/d0e0e7e3-2fd9-404a-a248-68cd59ab8d14.css Encontrado error de parseo en: {

29.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Agma | Recogida de aceite usado en Aragón
URL	https://www.agmagestion.es/
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
152	13	`<H1>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
147	52	`<H1 class="web-title h3 text-left text-main-11">`
152	13	`<H1>`
680	55	`<H4 class="modal-title web-title">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
660	288	`<DIV class="message">` `Utilizamos cookies propias y de terceros con fines de analítica web, así como para mostrarte publicidad basada en el análisis de tu perfil de navegación. Si haces clic en "Aceptar Cookies" autorizas su instalación. Puedes rechazarlas o cambiar su configuración mediante el botón "Configurar". Para más info: "` `<A href="/legal/politica-de-cookies">` `política de cookies` `</A>` `".` `</DIV>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
6	67865	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"`
6	67940	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:attr(data-browse)`
6	68393	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"`
6	67865	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"`
6	67940	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:attr(data-browse)`
6	68393	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"`
6	67865	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"`
6	67940	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:attr(data-browse)`

Línea	Columna	Código
6	68393	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"
6	67865	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"
6	67940	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"
6	67865	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"
6	67940	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"
6	67865	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"
6	67940	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"
6	67865	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"
6	67940	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:attr(data-browse)
6	68393	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 content:"Browse"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	86	<HTML class="is-desktop" lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
78	2672	<A class="menu-link main-menu-link" data-target="#sesion" data-toggle="modal" href="#"> <SPAN> <I class="icon web-svg-icon linearicons user">> <SVG height="20" version="1.1" viewbox="0 0 20 20" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">> <PATH d="M9.5 11c-3.033 0-5.5-2.467-5.5-5.5s2.467-5.5 5.5-5.5 5.5 2.467 5.5 5.5-2.467 5.5-5.5 5.5zM9.5 1c-2.481 0-4.5 2.019-4.5 4.5s2.019 4.5 4.5 4.5c2.481 0 4.5-2.019 4.5-4.5s-2.019-4.5-4.5-4.5z"/> <PATH d="M17.5 20h-16c-0.827 0-1.5-0.673-1.5-1.5 0-0.068 0.014-1.685 1.225-3.3 0.705-0.94 1.67-1.687 2.869-2.219 1.464-0.651 3.283-0.981 5.406-0.981s3.942 0.33 5.406 0.981c1.199 0.533 2.164 1.279 2.869 2.219 1.211 1.615 1.225 3.232 1.225 3.3 0 0.827-0.673 1.5-1.5 1.5zM9.5 13c-3.487 0-6.060 0.953-7.441 2.756-1.035 1.351-1.058 2.732-1.059 2.746 0 0.274 0.224 0.498 0.5 0.498h16c0.276 0 0.5-0.224 0.5-0.5-0-0.012-0.023-1.393-1.059-2.744-1.382-1.803-3.955-2.756-7.441-2.756z"/> </SVG> </I> </SPAN> <SPAN/> </A>
83	115	<A class="web-mobile-toggle no-effect-on-link" data-nav-toggle="#web-nav-mobile" href="#"><SPAN class="toggle-main-icon text-main-12"><I class="icon web-svg-icon pomicons menu-burger-2"><SVG height="20" viewbox="0 0 86 86" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M.2 16.2h86V22H.2zM.2 40.4h65.9v5.8H.2zM.2 64.5h45.7v5.8H.2z"/></SVG> </I> </SPAN> <SPAN class="toggle-close-icon">> <I class="icon web-svg-icon ionicons android-close">> <SVG height="20" viewbox="0 0 512 512" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">> <PATH d="M405 136.798L375.202 107 256 226.202 136.798 107 107 136.798 226.202 256 107 375.202 136.798 405 256 285.798 375.202 405 405 375.202 285.798 256z"/> </SVG> </I> </SPAN> </A>

Línea	Columna	Código
118	2682	<A class="menu-link main-menu-link" data-target="#sesion" data-toggle="modal" href="#"> <SPAN> <I class="icon web-svg-icon linearicons user">> <SVG height="20" version="1.1" viewbox="0 0 20 20" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">> <PATH d="M9.5 11c-3.033 0-5.5-2.467-5.5-5.5s2.467-5.5 5.5-5.5 5.5 2.467 5.5 5.5-2.467 5.5-5.5 5.5zM9.5 1c-2.481 0-4.5 2.019-4.5 4.5s2.019 4.5 4.5 4.5c2.481 0 4.5-2.019 4.5-4.5s-2.019-4.5-4.5-4.5z"/> <PATH d="M17.5 20h-16c-0.827 0-1.5-0.673-1.5-1.5 0-0.068 0.014-1.685 1.225-3.3 0.705-0.94 1.67-1.687 2.869-2.219 1.464-0.651 3.283-0.981 5.406-0.981s3.942 0.33 5.406 0.981c1.199 0.533 2.164 1.279 2.869 2.219 1.211 1.615 1.225 3.232 1.225 3.3 0 0.827-0.673 1.5-1.5 1.5zM9.5 13c-3.487 0-6.060 0.953-7.441 2.756-1.035 1.351-1.058 2.732-1.059 2.746 0 0.274 0.224 0.498 0.5 0.498h16c0.276 0 0.5-0.224 0.5-0.5-0-0.012-0.023-1.393-1.059-2.744-1.382-1.803-3.955-2.756-7.441-2.756z"/> </SVG> </I> </SPAN> <SPAN/> </A>
189	67	<A href="https://www.agmagestion.es/como-lo-hacemos/"><SPAN class="web-svg-icon-parent text-main-11"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </SPAN> </A>
286	137	<A class="web-image-box-link-overlay" href="https://www.agmagestion.es/servicios/#hosteleria" rel="" target="_self"/>
286	226	<A class="text-main-11" href="https://www.agmagestion.es/servicios/#hosteleria"><DIV class="web-image-box-icon"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
307	134	<A class="web-image-box-link-overlay" href="https://www.agmagestion.es/servicios/#entidad" rel="" target="_self"/>
307	220	<A class="text-main-11" href="https://www.agmagestion.es/servicios/#entidad"><DIV class="web-image-box-icon"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
340	137	<A class="web-image-box-link-overlay" href="https://www.agmagestion.es/servicios/#hosteleria" rel="" target="_self"/>

Línea	Columna	Código
340	226	<A class="text-main-11" href="https://www.agmagestion.es/servicios/#hosteleria"><DIV class="web-image-box-icon"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
361	134	<A class="web-image-box-link-overlay" href="https://www.agmagestion.es/servicios/#entidad" rel="" target="_self"/>
361	220	<A class="text-main-11" href="https://www.agmagestion.es/servicios/#entidad"><DIV class="web-image-box-icon"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </DIV> </A>
416	66	<A href="https://www.agmagestion.es/sostenibilidad/"><SPAN class="web-svg-icon-parent text-main-11"><I class="icon web-svg-icon bootstrap arrow-right-short"><SVG class="bi bi-arrow-right-short" fill="currentColor" height="20" viewbox="0 0 16 16" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146 5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </I> </SPAN> </A>
516	132	<A class="bg-main-11 text-main-15" href="https://www.facebook.com/Agmarecicla" target="_blank"> <I class="icon web-svg-icon ionicons social-facebook"> <SVG height="20" viewbox="0 0 512 512" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M288 192v-38.1c0-17.2 3.8-25.9 30.5-25.9H352V64h-55.9c-68.5 0-91.1 31.4-91.1 85.3V192h-45v64h45v192h83V256h56.4l7.6-64h-64z"/> </SVG> </I> </A>
518	109	<A class="bg-main-11 text-main-15" href="https://www.linkedin.com/company/aragonesa/" target="_blank"> <I class="icon web-svg-icon fontawesome linkedin"> <SVG height="20" version="1.1" viewbox="0 0 24 28" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M5.453 9.766v15.484h-5.156v-15.484h5.156zM5.781 4.984c0.016 1.484-1.109 2.672-2.906 2.672v0h-0.031c-1.734 0-2.844-1.188-2.844-2.672 0-1.516 1.156-2.672 2.906-2.672 1.766 0 2.859 1.156 2.875 2.672zM24 16.375v8.875h-5.141v-8.281c0-2.078-0.75-3.5-2.609-3.5-1.422 0-2.266 0.953-2.641 1.875-0.125 0.344-0.172 0.797-0.172 1.266v8.641h-5.141c0.063-14.031 0-15.484 0-15.484h5.141v2.25h-0.031c0.672-1.062 1.891-2.609 4.672-2.609 3.391 0 5.922 2.219 5.922 6.969z"/> </SVG> </I> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
75	15	<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xml:space="preserve" width="100" id="Capa_1" x="0" y="0" style="enable-background:new 0 0 505.7 198.3" version="1.1" viewBox="0 0 505.7 198.3"><style
118	58	en-lg-up"><li id="menu-item-1079-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
118	412	></a></li><li id="menu-item-1081-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
118	746	></a></li><li id="menu-item-1078-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
118	1086	></a></li><li id="menu-item-1080-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
118	1420	></a></li><li id="menu-item-1082-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
118	1770	></a></li><li id="menu-item-1077-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
118	2100	></a></li><li id="menu-item-847-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-borroso menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a hre
118	2449	></a></li><li id="menu-item-17527-menu-1" class="main-menu-item menu-item-even menu-item-depth-0 menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom"><a hre
724	5	abel> <input id="viene_desde" type="hidden" value="laWeb" name="viene_desde"><
725	5	sde"> <input name="boton_es" class="web-btn" id="boton_es" value="Entrar" type="submit">< /for

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 [16:33278] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!

30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	86	`<HTML class="is-desktop" lang="es-ES" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
16	182927	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important`
16	183455	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important`
16	182927	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important`
16	183455	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important`
16	182927	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important`
16	183455	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important`
16	182927	`https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important`

Línea	Columna	Código
16	183455	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important
16	182927	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important
16	183455	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important
16	182927	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important
16	183455	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important
16	182927	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important
16	183455	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important
16	182927	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important
16	183455	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 line-height:1.2 !important

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	1373	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0 !important
6	2993	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0
6	1373	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0 !important
6	2993	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0
6	1373	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0 !important
6	2993	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0

Línea	Columna	Código
6	1373	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0 !important
6	2993	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0
6	1373	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0 !important
6	2993	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0
6	1373	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0 !important
6	2993	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0
6	1373	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0 !important
6	2993	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0
6	1373	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0 !important
6	2993	https://www.agmagestion.es/wp-content/uploads/sites/732/custom.min.css?ver=1.0.2.1678897240 outline:0

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Aislosa | Instalaciones de yeso laminado
URL	https://aislosa.com/
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
719	210	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">
745	210	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	182747	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css content:attr(data-title)
2	713394	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css content:attr(data-title)
2	182747	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css content:attr(data-title)
2	713394	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css content:attr(data-title)
2	182747	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css content:attr(data-title)
2	713394	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css content:attr(data-title)
2	182747	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css content:attr(data-title)
2	713394	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
520	211	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:100px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="1.png" data-filesize="3005" data-imagesize="100 x 100" data-path="//files.123inventatuweb.com/02/f1/02f18e67-e6ad-4f15-95f2-609448db19ce.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/c5/67/c567ae7a-0413-49c9-a8b8-0f16905a858b.png" title="" width="60"/>` `</A>`

Línea	Columna	Código
563	211	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:100px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="2.png" data-filesize="3977" data-imagesize="100 x 100" data-path="//files.123inventatuweb.com/4a/c1/4ac1cdae-398c-4349-be81-7ac7b153c343.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/e0/fd/e0fd30ac-33eb-4f89-a81e-0119e78db792.png" title="" width="60"/>` `</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
520	211	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:100px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="1.png" data-filesize="3005" data-imagesize="100 x 100" data-path="//files.123inventatuweb.com/02/f1/02f18e67-e6ad-4f15-95f2-609448db19ce.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/c5/67/c567ae7a-0413-49c9-a8b8-0f16905a858b.png" title="" width="60"/>` `</A>`
563	211	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:100px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="2.png" data-filesize="3977" data-imagesize="100 x 100" data-path="//files.123inventatuweb.com/4a/c1/4ac1cdae-398c-4349-be81-7ac7b153c343.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/e0/fd/e0fd30ac-33eb-4f89-a81e-0119e78db792.png" title="" width="60"/>` `</A>`
717	267	`<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png');">` `<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png"/>` `</A>`
743	267	`<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png');">` `<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png"/>` `</A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 68

Línea	Columna	Código
2	71164	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: {
2	73075	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: {
2	570881	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	572410	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	572664	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	572849	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	573096	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	573328	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	573902	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	574162	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	574366	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	574640	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	574885	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	576440	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	576649	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	576946	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	577209	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -

Línea	Columna	Código
2	71164	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: {
2	73075	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: {
2	570881	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -
2	572410	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css Encontrado error de parseo en: -

31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	113644	`https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:0`
2	116023	`https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:none`
2	140376	`https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:none`

Línea	Columna	Código
2	353573	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:none
2	113644	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:0
2	116023	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:none
2	140376	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:none
2	353573	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:none
2	113644	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:0
2	116023	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:none
2	140376	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:none
2	353573	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:none
2	113644	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:0
2	116023	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:none
2	140376	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:none
2	353573	https://files.123inventatuweb.com/e2/b5/e2b5a587-6086-44f6-8a25-f67ddc14be06.css outline:none

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Discar Desossats Carnics, S.L.U. | Deshuese de jamones
URL	https://www.discar.com.es/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
234	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/d8/ec/d8ec0041-cfe2-445d-a100-627c03b6815c.jpeg">`
256	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/6d/b9/6db9878a-766a-493b-8c4a-58ec1707e8b9.jpeg">`
906	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/78/80/7880b8a3-d1d8-49e3-bd52-4ad0372ec863.jpeg">`
932	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/4b/b5/4bb5965f-2714-4051-8dda-2382bb250710.jpeg">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
405	25	`<H5><SPAN class="wysiwyg-font-size-18">Dirección</SPAN></H5>`
995	29	`<H5> <SPAN class="wysiwyg-font-size-16">Discar Desossats Carnics, S.L.U.</SPAN> </H5>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	141801	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css content:attr(data-title)
2	664094	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css content:attr(data-title)
2	141801	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css content:attr(data-title)
2	664094	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css content:attr(data-title)
2	141801	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css content:attr(data-title)
2	664094	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css content:attr(data-title)
2	141801	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css content:attr(data-title)
2	664094	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
558	382	`<IFRAME allowfullscreen="" class="js-google-maps-embed-frame js-consent-gated-iframe" data-src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=AIzaSyC8V96sGgzrasorg2xPOlrlp-cpQFPLSxM&q=Carrer%20Mestre%20Toldr%C3%A0%2C%2034%2C%20Olot%2C%20Girona%2C%2017800&zoom=16" frameborder="0" height="470" style="border: none;" width="100%"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
340	212	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:1300px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="pig-line.png" data-filesize="805" data-imagesize="1300 x 24" data-path="//files.123inventatuweb.com/c7/cc/c7cc5cf2-4bb3-4864-978c-d707b0e2f531.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/5b/6d/5b6d6bb1-1645-4e15-bba4-f4b4757051be.png" title=""/>` `</A>`

Línea	Columna	Código
795	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:850px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="pig-line2.png" data-filesize="795" data-imagesize="850 x 24" data-path="//files.123inventatuweb.com/2d/e6/2de6dd68-52c6-4633-9bdb-1e1bab5f75b9.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/a2/ca/a2ca83a1-b38b-4746-ac39-0eaac8ab1fba.png" title=""/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
340	212	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:1300px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="pig-line.png" data-filesize="805" data-imagesize="1300 x 24" data-path="//files.123inventatuweb.com/c7/cc/c7cc5cf2-4bb3-4864-978c-d707b0e2f531.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/5b/6d/5b6d6bb1-1645-4e15-bba4-f4b4757051be.png" title=""/> </A>
795	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:850px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="pig-line2.png" data-filesize="795" data-imagesize="850 x 24" data-path="//files.123inventatuweb.com/2d/e6/2de6dd68-52c6-4633-9bdb-1e1bab5f75b9.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/a2/ca/a2ca83a1-b38b-4746-ac39-0eaac8ab1fba.png" title=""/> </A>
904	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/78/80/7880b8a3-d1d8-49e3-bd52-4ad0372ec863.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/78/80/7880b8a3-d1d8-49e3-bd52-4ad0372ec863.jpeg"/> </A>
930	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/4b/b5/4bb5965f-2714-4051-8dda-2382bb250710.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/4b/b5/4bb5965f-2714-4051-8dda-2382bb250710.jpeg"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 260

Línea	Columna	Código
2	12121	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	12214	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	12306	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	12396	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	12482	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	12575	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	12665	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	12754	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	12846	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	12939	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	13034	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	13167	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	13302	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	13437	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	13572	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	13706	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	13886	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	14064	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	14246	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	14428	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: +
2	30872	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css Encontrado error de parseo en: {

32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	72698	`https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:0`
2	75077	`https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:none`
2	99430	`https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:none`

Línea	Columna	Código
2	303863	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:none
2	72698	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:0
2	75077	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:none
2	99430	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:none
2	303863	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:none
2	72698	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:0
2	75077	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:none
2	99430	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:none
2	303863	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:none
2	72698	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:0
2	75077	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:none
2	99430	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:none
2	303863	https://files.123inventatuweb.com/53/6b/536bb4ec-72f7-4e45-9788-d20ee59e625b.css outline:none

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Grupo Morga, empresa multiservicios en Bizkaia
URL	https://www.grupomorgasl.com/
Puntuación media	3.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
390	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e7/64/e764aa8c-b13a-43e1-92cc-edcad2eec590.jpg">
416	202	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/fb/3f/fb3fcfc6-715a-4999-b246-99551093a080.jpg">
442	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/ea/54/ea54a735-f03d-4d04-887a-67b8f161f30d.jpeg">
468	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/32/a7/32a77cfe-8a14-4c81-983f-e45325cf14bb.jpeg">
940	210	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">
966	210	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
900	29	<H4> <SPAN class="wysiwyg-font-size-18">Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU</SPAN> </H4>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
354	87	<DIV style="text-align: justify;"> Somos la tercera generación de una empresa <B> especializada en obra civil </B> . Desde nuestros inicios, hemos perseguido la mejora continua, en busca de la <B> calidad y el trabajo bien hecho </B> . En <B> más de 50 años </B> de andadura, hemos compartido camino con clientes particulares y organismos públicos, creando un fuerte vínculo con el entorno que nos rodea. Hoy como ayer, seguimos apostando por el desarrollo económico y social, en <B> Euskadi y sus alrededores </B> . Contamos con un <B> extenso catálogo de servicios </B> disponibles para nuestros clientes, entre los que destacamos los servicios de <B> <A href="/construccion-en-pais-vasco" target="_self"> construcción </A> </B> (excavaciones y todo tipo de obras), <B> <A href="/limpieza-industrial" target="_self"> limpieza industrial </A> </B> (limpiezas de alta presión en vías húmedas y secas, además de otros tipos de limpieza), <B> <A href="/fontaneria" target="_self"> fontanería </A> </B> (realizamos instalaciones, de ...

Línea	Columna	Código
541	87	<DIV style="text-align: justify;"> Ofrecemos una <B> gran cantidad de servicios </B> para nuestros clientes de la forma más eficiente posible, en la cual, nos preocupamos en que estos obtengan un alto grado de satisfacción con nuestros servicios. Ponemos todo nuestro empeño en realizar servicios de <B> <A href="/construccion-en-pais-vasco" target="_self"> construcción </A> </B> y <B> <A href="/fontaneria" target="_self"> fontanería </A> </B> rápidos y óptimos en los cuales el resultado sea de calidad. Además, en nuestros servicios de <B> <A href="/limpieza-industrial" target="_self"> limpieza </A> </B> ponemos todo nuestro empeño, ya que contamos con un equipo con gran experiencia, que se encargará de dejar reluciente el lugar. Por último, nuestro servicio de <B> <A href="/retirada-de-amianto" target="_self"> retirada de amianto </A> </B> se hace imprescindible, ya que este componente puede llegar a ser perjudicial para el ser humano, por lo que nos encargamos de retirarlo. Con estos servicios, b ...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	130821	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css content:attr(data-title)
2	615762	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css content:attr(data-title)
2	130821	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css content:attr(data-title)

Línea	Columna	Código
2	615762	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css content:attr(data-title)
2	130821	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css content:attr(data-title)
2	615762	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css content:attr(data-title)
2	130821	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css content:attr(data-title)
2	615762	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
388	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/e7/64/e764aa8c-b13a-43e1-92cc-edcad2eec590.jpg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e7/64/e764aa8c-b13a-43e1-92cc-edcad2eec590.jpg"/> </A>

Línea	Columna	Código
414	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/fb/3f/fb3fcfc6-715a-4999-b246-99551093a080.jpg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/fb/3f/fb3fcfc6-715a-4999-b246-99551093a080.jpg"/> </A>
440	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/ea/54/ea54a735-f03d-4d04-887a-67b8f161f30d.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/ea/54/ea54a735-f03d-4d04-887a-67b8f161f30d.jpeg"/> </A>
466	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="3" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/32/a7/32a77cfe-8a14-4c81-983f-e45325cf14bb.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/32/a7/32a77cfe-8a14-4c81-983f-e45325cf14bb.jpeg"/> </A>
938	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png"/> </A>
964	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 260

Línea	Columna	Código
2	11610	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11703	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11795	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	11885	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11971	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12064	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12154	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12243	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12335	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12428	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12523	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12656	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12791	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12926	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13061	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13195	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13375	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13553	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13735	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13917	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	30361	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css Encontrado error de parseo en: {

33.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 35

Línea	Columna	Código
2	227929	`https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.63) .row--style-light .widget .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button):hover, .row--style-light .contentgroup__link:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-previ`

Línea	Columna	Código
		...
2	230233	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.63) .row--style-dark .widget .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button):hover, .row--style-dark .contentgroup__link:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview ...
2	231382	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.63) .row--style-spare .widget .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button):hover, .row--style-spare .contentgroup__link:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-previ ...
2	528840	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.66) .row--layout-promo-4a.row--style-light .row__container .responsivecolumns .input, .row--layout-promo-4a.row--style-light .row__container .responsivecolumns .textarea
2	602511	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.29) .product-availability--unavailable, .product-availability--sold-out
2	603220	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.14) .row--style-light .product-availability--low-stock
2	604130	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.4) .row--style-spare .product-availability--low-stock
2	604577	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.33) .row--style-dark .product-availability--low-stock

Línea	Columna	Código
2	227929	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.63) .row--style-light .widget .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button):hover, .row--style-light .contentgroup__link:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-previ ...
2	230233	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.63) .row--style-dark .widget .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button):hover, .row--style-dark .contentgroup__link:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview ...
2	231382	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.63) .row--style-spare .widget .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button):hover, .row--style-spare .contentgroup__link:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-previ ...
2	528840	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.66) .row--layout-promo-4a.row--style-light .row__container .responsivecolumns .input, .row--layout-promo-4a.row--style-light .row__container .responsivecolumns .textarea
2	602511	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.29) .product-availability--unavailable, .product-availability--sold-out
2	603220	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.14) .row--style-light .product-availability--low-stock
2	604130	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.4) .row--style-spare .product-availability--low-stock
2	604577	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.33) .row--style-dark .product-availability--low-stock

Línea	Columna	Código
1	9896	https://55b558c7-resources.123inventatuweb.com/b865ecddeb/compiled/photo-swipe.css(ratio:2.46) .pswp__share--twitter:hover
2	227929	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.63) .row--style-light .widget .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button):hover, .row--style-light .contentgroup__link:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-previ ...
2	230233	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.63) .row--style-dark .widget .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button):hover, .row--style-dark .contentgroup__link:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview ...
2	231382	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.63) .row--style-spare .widget .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button):hover, .row--style-spare .contentgroup__link:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-overlay__edit-button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-previ ...
2	528840	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css(ratio:2.66) .row--layout-promo-4a.row--style-light .row__container .responsivecolumns .input, .row--layout-promo-4a.row--style-light .row__container .responsivecolumns .textarea

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	68103	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:0
2	70544	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:none
2	88434	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:none
2	254310	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:none
2	68103	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:0
2	70544	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:none
2	88434	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:none
2	254310	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:none
2	68103	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:0
2	70544	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:none
2	88434	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:none
2	254310	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:none
2	68103	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:0

Línea	Columna	Código
2	70544	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:none
2	88434	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:none
2	254310	https://files.123inventatuweb.com/2c/7b/2c7bd06c-555c-4a7c-9a63-be1b4cecf6e0.css outline:none

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Soluciones logísticas Barcelona - Envíos Express - MBE Airport
URL	https://grupombeairport.com/
Puntuación media	3.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
413	68	`<IMG decoding="async" src="/wp-content/uploads/logo-IATA.png">`

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
804	173	`<IMG alt="" class="wp-image-247" decoding="async" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/ubicacion.svg" title="ubicacion">`
847	173	`<IMG alt="" class="wp-image-247" decoding="async" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/ubicacion.svg" title="ubicacion">`
890	173	`<IMG alt="" class="wp-image-247" decoding="async" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/ubicacion.svg" title="ubicacion">`
933	173	`<IMG alt="" class="wp-image-247" decoding="async" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/ubicacion.svg" title="ubicacion">`
1678	493	`<IMG alt="" class="wp-image-90" decoding="async" height="495" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 512px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Logo_MBEAirportgroup.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Logo_MBEAirportgroup.jpg 512w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Logo_MBEAirportgroup-480x464.jpg 480w" title="Logo_MBEAirportgroup" width="512">`
1785	183	`<IMG alt="" class="wp-image-577" decoding="async" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IATAlogo-black.svg" title="IATAlogo-black">`
1813	217	`<IMG alt="" class="wp-image-277" decoding="async" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Logo_horizontal_MBEAirportgroup.svg" title="Logo_horizontal_MBEAirportgroup">`

Línea	Columna	Código
1825	706	<IMG alt="" class="wp-image-813" decoding="async" height="454" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1920px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Logo-PRTR.png" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Logo-PRTR.png 1920w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Logo-PRTR-1280x303.png 1280w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Logo-PRTR-980x232.png 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Logo-PRTR-480x114.png 480w" title="Logo PRTR" width="1920">
1831	857	<IMG alt="" class="wp-image-815" decoding="async" height="2042" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 7060px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/ES-Financiado-por-la-Union-Europea.png" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/ES-Financiado-por-la-Union-Europea.png 7060w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/ES-Financiado-por-la-Union-Europea-1280x370.png 1280w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/ES-Financiado-por-la-Union-Europea-980x283.png 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/ES-Financiado-por-la-Union-Europea-480x139.png 480w" title="ES Financiado por la Unión Europea" width="7060">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
443	9	<H4> Envíos Especiales </H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
399	38	<P> Express y Standard. Mensajería directa, local, nacional e internacional. Gestión de aduanas. Infraestructura operativa adaptada a las necesidades actuales del mercado. </P>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
260	268	MBE Airport Group
272	258	MBE Airport Group
372	68	Asesoría Import / Export. Incoterms / Brexit.
372	92	Incoterms / Brexit. Aranceles e Impuestos.

Línea	Columna	Código
372	119	Aranceles e Impuestos. Restricciones por el tipo de proyecto y países de destino.
372	182	Restricciones por el tipo de proyecto y países de destino. Documentaciones.
399	62	Express y Standard. Mensajería directa, local, nacional e internacional.
399	120	Mensajería directa, local, nacional e internacional. Gestión de aduanas.
399	144	Gestión de aduanas. Infraestructura operativa adaptada a las necesidades actuales del mercado.
453	84	Envíos de mercancía peligrosa ADR / IATA. ADR Express.
453	101	ADR Express. Envíos con Hielo Seco y temperatura controlada.
453	153	Envíos con Hielo Seco y temperatura controlada. Servicio «door to door» y «door to airport»
558	62	Máxima fiabilidad y soluciones a medida
810	63	El Prat de Llobregat (Sede central)
853	60	El Prat de Llobregat (Centro logístico)
896	53	Alcobendas Madrid
939	47	Rubí Barcelona
1689	58	<A href="/mbe-airport-group">
1690	40	<A href="/contacto">
1691	32	<A href="/blog">
1692	38	<A href="/podcast">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 290

Línea	Columna	Código
13	11062	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	16251	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	21971	Bloque <style> content:attr(data-icon-tablet)

Línea	Columna	Código
13	24026	Bloque <style> content:attr(data-icon-phone)
13	11062	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	16251	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	21971	Bloque <style> content:attr(data-icon-tablet)
13	24026	Bloque <style> content:attr(data-icon-phone)
13	11062	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	16251	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	21971	Bloque <style> content:attr(data-icon-tablet)
13	24026	Bloque <style> content:attr(data-icon-phone)
13	11062	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	16251	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	21971	Bloque <style> content:attr(data-icon-tablet)
13	24026	Bloque <style> content:attr(data-icon-phone)
13	11062	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	16251	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	21971	Bloque <style> content:attr(data-icon-tablet)
13	24026	Bloque <style> content:attr(data-icon-phone)
1	805	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	46	`<HTML class="js" lang="es-ES">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
740	72	`<LABEL class="et_pb_contact_form_label" for="et_pb_contact_rgpd_0">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
6	26	`Introduce tu email`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1020	98	`<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/visita-escuela-josep-tarradellas/">` `<IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="620" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1.jpg 1024w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1-980x593.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1-480x291.jpg 480w" width="1024"/>` `</A>`

Línea	Columna	Código
1046	116	<A href="https://grupombeairport.com/rsc_social-mbe-airport/mbe-airport-con-la-gente-y-contra-la-guerra/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="300" loading="lazy" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/RUM-Atencion-migrantes-frontera.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/RUM-Atencion-migrantes-frontera.jpg 400w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/RUM-Atencion-migrantes-frontera-300x225.jpg 300w" width="400"/> </A>
1098	104	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/las-exportaciones-en-su-nivel-mas-alto/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/EXPORTACIONES-1080x675.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/EXPORTACIONES-980x510.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/EXPORTACIONES-480x250.jpg 480w" width="1080"/> </A>
1126	78	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/connect-2022/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Isaac-Lali-y-Davi.jpg" width="839"/> </A>
1155	102	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/apostamos-por-la-formacion-del-staff/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IMG_7408-scaled-1-1080x675.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IMG_7408-scaled-1-980x551.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IMG_7408-scaled-1-480x270.jpg 480w" width="1080"/> </A>
1300	106	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/fotogaleria-un-repaso-a-nuestro-sil-2022/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/2-1080x675.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/2-980x735.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/2-480x360.jpg 480w" width="1080"/> </A>
1329	89	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/comparte-y-recicla-2022/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="565" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/LK.png" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/LK.png 1080w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/LK-980x513.png 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/LK-480x251.png 480w" width="1080"/> </A>

Línea	Columna	Código
1387	98	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/visita-escuela-josep-tarradellas/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="620" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1.jpg 1024w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1-980x593.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1-480x291.jpg 480w" width="1024"/> </A>
1416	116	<A href="https://grupombeairport.com/rsc_social-mbe-airport/mbe-airport-con-la-gente-y-contra-la-guerra/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="300" loading="lazy" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/RUM-Atencion-migrantes-frontera.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/RUM-Atencion-migrantes-frontera.jpg 400w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/RUM-Atencion-migrantes-frontera-300x225.jpg 300w" width="400"/> </A>
1474	104	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/las-exportaciones-en-su-nivel-mas-alto/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/EXPORTACIONES-1080x675.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/EXPORTACIONES-980x510.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/EXPORTACIONES-480x250.jpg 480w" width="1080"/> </A>
1503	78	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/connect-2022/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Isaac-Lali-y-Davi.jpg" width="839"/> </A>
1529	102	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/apostamos-por-la-formacion-del-staff/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IMG_7408-scaled-1-1080x675.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IMG_7408-scaled-1-980x551.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IMG_7408-scaled-1-480x270.jpg 480w" width="1080"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
1637	689	<A class="cta-link" href="/contacto"> clic aquí! </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1020	98	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/visita-escuela-josep-tarradellas/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="620" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1.jpg 1024w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1-980x593.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1-480x291.jpg 480w" width="1024"/> </A>
1046	116	<A href="https://grupombeairport.com/rsc_social-mbe-airport/mbe-airport-con-la-gente-y-contra-la-guerra/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="300" loading="lazy" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/RUM-Atencion-migrantes-frontera.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/RUM-Atencion-migrantes-frontera.jpg 400w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/RUM-Atencion-migrantes-frontera-300x225.jpg 300w" width="400"/> </A>
1098	104	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/las-exportaciones-en-su-nivel-mas-alto/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/EXPORTACIONES-1080x675.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/EXPORTACIONES-980x510.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/EXPORTACIONES-480x250.jpg 480w" width="1080"/> </A>
1126	78	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/connect-2022/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Isaac-Lali-y-Davi.jpg" width="839"/> </A>

Línea	Columna	Código
1155	102	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/apostamos-por-la-formacion-del-staff/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IMG_7408-scaled-1-1080x675.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IMG_7408-scaled-1-980x551.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IMG_7408-scaled-1-480x270.jpg 480w" width="1080"/> </A>
1300	106	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/fotogaleria-un-repaso-a-nuestro-sil-2022/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/2-1080x675.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/2-980x735.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/2-480x360.jpg 480w" width="1080"/> </A>
1329	89	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/comparte-y-recicla-2022/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="565" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/LK.png" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/LK.png 1080w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/LK-980x513.png 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/LK-480x251.png 480w" width="1080"/> </A>
1387	98	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/visita-escuela-josep-tarradellas/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="620" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1.jpg 1024w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1-980x593.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/PRODUCCION-1024x620-1-480x291.jpg 480w" width="1024"/> </A>
1416	116	<A href="https://grupombeairport.com/rsc_social-mbe-airport/mbe-airport-con-la-gente-y-contra-la-guerra/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="300" loading="lazy" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/RUM-Atencion-migrantes-frontera.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/RUM-Atencion-migrantes-frontera.jpg 400w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/RUM-Atencion-migrantes-frontera-300x225.jpg 300w" width="400"/> </A>
1474	104	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/las-exportaciones-en-su-nivel-mas-alto/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/EXPORTACIONES-1080x675.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/EXPORTACIONES-980x510.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/EXPORTACIONES-480x250.jpg 480w" width="1080"/> </A>

Línea	Columna	Código
1503	78	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/connect-2022/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/Isaac-Lali-y-Davi.jpg" width="839"/> </A>
1529	102	<A href="https://grupombeairport.com/sin-categorizar/apostamos-por-la-formacion-del-staff/"> <IMG alt="" class="attachment-1080x675 size-1080x675 wp-post-image" decoding="async" height="675" loading="lazy" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" src="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IMG_7408-scaled-1-1080x675.jpg" srcset="https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IMG_7408-scaled-1-980x551.jpg 980w, https://grupombeairport.com/wp-content/uploads/IMG_7408-scaled-1-480x270.jpg 480w" width="1080"/> </A>

34.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	46	`<HTML class="js" lang="es-ES">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
3	3107	`https://grupombeairport.com/wp-content/et-cache/2/et-divi-dynamic-tb-69-tb-273-2.css?ver=1680203849(ratio:2.46) .et_pb_contact p input, .et_pb_contact p textarea`
3	3107	`https://grupombeairport.com/wp-content/et-cache/2/et-divi-dynamic-tb-69-tb-273-2.css?ver=1680203849(ratio:2.46) .et_pb_contact p input, .et_pb_contact p textarea`
3	3107	`https://grupombeairport.com/wp-content/et-cache/2/et-divi-dynamic-tb-69-tb-273-2.css?ver=1680203849(ratio:2.46) .et_pb_contact p input, .et_pb_contact p textarea`
3	3107	`https://grupombeairport.com/wp-content/et-cache/2/et-divi-dynamic-tb-69-tb-273-2.css?ver=1680203849(ratio:2.46) .et_pb_contact p input, .et_pb_contact p textarea`
3	3107	`https://grupombeairport.com/wp-content/et-cache/2/et-divi-dynamic-tb-69-tb-273-2.css?ver=1680203849(ratio:2.46) .et_pb_contact p input, .et_pb_contact p textarea`

Línea	Columna	Código
3	3107	https://grupombeairport.com/wp-content/et-cache/2/et-divi-dynamic-tb-69-tb-273-2.css?ver=1680203849(ratio:2.46) .et_pb_contact p input, .et_pb_contact p textarea
3	3107	https://grupombeairport.com/wp-content/et-cache/2/et-divi-dynamic-tb-69-tb-273-2.css?ver=1680203849(ratio:2.46) .et_pb_contact p input, .et_pb_contact p textarea
3	3107	https://grupombeairport.com/wp-content/et-cache/2/et-divi-dynamic-tb-69-tb-273-2.css?ver=1680203849(ratio:2.46) .et_pb_contact p input, .et_pb_contact p textarea
3	3107	https://grupombeairport.com/wp-content/et-cache/2/et-divi-dynamic-tb-69-tb-273-2.css?ver=1680203849(ratio:2.46) .et_pb_contact p input, .et_pb_contact p textarea
3	3107	https://grupombeairport.com/wp-content/et-cache/2/et-divi-dynamic-tb-69-tb-273-2.css?ver=1680203849(ratio:2.46) .et_pb_contact p input, .et_pb_contact p textarea
3	3107	https://grupombeairport.com/wp-content/et-cache/2/et-divi-dynamic-tb-69-tb-273-2.css?ver=1680203849(ratio:2.46) .et_pb_contact p input, .et_pb_contact p textarea

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.**

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
106	108	<META content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 38

Línea	Columna	Código
13	618	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0
1	4073	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0
1	4073	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0
1	4073	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0
1	4073	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0
1	4073	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0
1	4073	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0
1	4073	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0
1	4073	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Concesionario Aupasa Camiones | Venta, Reparación y Repuestos de vehículos
URL	https://www.aupasacamiones.net/
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
514	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/6f/49/6f498607-cebf-4ff3-b22a-f93b2264a645.jpeg">
540	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/57/75/5775afd2-af05-4fbd-9d61-602fbe16578b.jpeg">
566	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/d6/91/d6912a8c-4e70-4543-8d15-b629f9d372bc.jpeg">
592	203	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/19/a8/19a83169-f8b1-44e5-9ba5-90562f036d9a.jpeg">
1014	210	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">
1040	210	<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
974	29	<H4> <SPAN class="wysiwyg-font-size-20">Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU</SPAN> </H4>
1161	29	<H5> CONTACTO </H5>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
974	29	`<H4>`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

657	324	`<UL>`
		`<LI>`
		`<B>`
		`Venta de camiones nuevos y usados Renault Trucks`
		`</B>`
		`bajo pedido adaptado a las necesidades de nuestros clientes`
		`</LI>`
		`<LI>`
		`<B>`
		`Reparación de vehículos industriales`
		`</B>`
		`Renault Trucks y vehículos ligeros`
		`</LI>`
		`<LI>`
		`<B>`
		`Venta de piezas de recambios`
		`</B>`
		`y repuestos de marca Renault Trucks`
		`</LI>`
		`<LI>`
		`<B>`
		`Servicio de Chapa y pintura`
		`</B>`
		`para cualquier vehículo, personalizado de carrocería.`
		`</LI>`
		`<LI>`
		`<B>`

Línea	Columna	Código
		Servicio integral de Lunas </B> , reparación de impactos y sustitución </LI> </UL>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
421	69	<P class="contentgroup__body">Somos un concesionario dedicado a la <B> venta minorista de vehículos industriales </B> de marca Renault Trucks para Palencia y provincia. En nuestra empresa también tenemos servicios de <B> reparación de vehículos </B> industriales <B> <A href="/nosotros" target="_self"> Marca Renault Trucks </A> </B> . Y, además, nos encargamos del <B> suministro de recambios </B> marca Renault Trucks. Nuestros más de <B> 30 años de experiencia nos avalan </B> como profesionales dentro del sector del transporte, especializados en el comercio y reparación de vehículos pesados. </P>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
656	71	<DIV class="contentgroup__body">Nuestra empresa, gracias a la gran trayectoria y el apoyo de nuestros clientes, ha obtenido un alto reconocimiento dentro del sector. Por ello, somos<B><A href="/servicios" target="_self">especialistas con más 30 años de experiencia en servicio</A>s</B>de: <UL><LI><B>Venta de camiones nuevos y usados Renault Trucks</B>bajo pedido adaptado a las necesidades de nuestros clientes</LI><LI><B>Reparación de vehículos industriales</B>Renault Trucks y vehículos ligeros</LI><LI><B>Venta de piezas de recambios</B>y repuestos de marca Renault Trucks</LI><LI><B>Servicio de Chapa y pintura</B>para cualquier vehículo, personalizado de carrocería.</LI><LI><B>Servicio integral de Lunas</B>, reparación de impactos y sustitución</LI> </UL></DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	131860	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css content:attr(data-title)
2	634768	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css content:attr(data-title)
2	131860	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css content:attr(data-title)

Línea	Columna	Código
2	634768	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css content:attr(data-title)
2	131860	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css content:attr(data-title)
2	634768	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css content:attr(data-title)
2	131860	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css content:attr(data-title)
2	634768	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
725	329	<IFRAME allowfullscreen="" class="js-google-maps-embed-frame js-consent-gated-iframe" data-src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=AIzaSyC8V96sGgzrasorg2xPOlrlp-cpQFPLSxM&q=aupasa%20camiones&zoom=15" frameborder="0" height="298" style="border: none;" width="100%"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
381	177	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--75js-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="portada.jpg" data-filesize="58628" data-imagesize="959 x 960" data-path="//files.123inventatuweb.com/2a/19/2a196bc6-aa9e-4e66-aa06-e81fd1d030bc.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/09/62/0962344e-140d-433d-a9c7-64947a1683ab.jpeg" title="" width="75%"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
381	177	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--75js-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="portada.jpg" data-filesize="58628" data-imagesize="959 x 960" data-path="//files.123inventatuweb.com/2a/19/2a196bc6-aa9e-4e66-aa06-e81fd1d030bc.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/09/62/0962344e-140d-433d-a9c7-64947a1683ab.jpeg" title="" width="75%"/> </A>
512	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/6f/49/6f498607-cebf-4ff3-b22a-f93b2264a645.jpeg');">\<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/6f/49/6f498607-cebf-4ff3-b22a-f93b2264a645.jpeg"/> </A>
538	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/57/75/5775afd2-af05-4fbd-9d61-602fbe16578b.jpeg');">\<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/57/75/5775afd2-af05-4fbd-9d61-602fbe16578b.jpeg"/> </A>

Línea	Columna	Código
564	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/d6/91/d6912a8c-4e70-4543-8d15-b629f9d372bc.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/d6/91/d6912a8c-4e70-4543-8d15-b629f9d372bc.jpeg"/> </A>
590	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="3" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/19/a8/19a83169-f8b1-44e5-9ba5-90562f036d9a.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/19/a8/19a83169-f8b1-44e5-9ba5-90562f036d9a.jpeg"/> </A>
1012	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png"/> </A>
1038	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 188

Línea	Columna	Código
2	11469	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	11562	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	11654	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	11744	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	11830	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	11923	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	12013	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	12102	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	12194	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	12287	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	12382	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	12515	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	12650	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	12785	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	12920	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	13054	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	13234	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	13412	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	13594	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	13776	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: +
2	30220	https://files.123inventatuweb.com/ab/a9/aba9a453-5c79-4a33-8223-373a2cd8b240.css Encontrado error de parseo en: {

35.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Restaurante Cruz Blanca | Cervecería en Valencia España
URL	https://www.cruzblancalaabadia.com/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
594	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
620	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
383	29	`<H2>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	141804	`https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css` `content:attr(data-title)`

Línea	Columna	Código
2	653763	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css content:attr(data-title)
2	141804	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css content:attr(data-title)
2	653763	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css content:attr(data-title)
2	141804	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css content:attr(data-title)
2	653763	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css content:attr(data-title)
2	141804	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css content:attr(data-title)
2	653763	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
465	210	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:64px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="para-llevar.png" data-filesize="" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/a7/ab/a7abd971-83e9-4748-81ab-0cb21e242349.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/51/cd/51cde051-9478-4e54-a8ff-1eaf977c5b9a.png" title="" width="64"/>` `</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
465	210	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:64px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="para-llevar.png" data-filesize="" data-imagesize="64 x 64" data-path="//files.123inventatuweb.com/a7/ab/a7abd971-83e9-4748-81ab-0cb21e242349.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/51/cd/51cde051-9478-4e54-a8ff-1eaf977c5b9a.png" title="" width="64"/>`

Línea	Columna	Código
		`</A>`
592	267	`<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png');">` `<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png"/>` `</A>`
618	267	`<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png');">` `<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png"/>` `</A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 260

Línea	Columna	Código
2	12124	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	12217	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	12309	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	12399	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	12485	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	12578	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	12668	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	12757	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	12849	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	12942	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	13037	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	13170	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	13305	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	13440	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	13575	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	13709	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	13889	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	14067	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	14249	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	14431	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: +
2	30875	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css Encontrado error de parseo en: {

36.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	72701	`https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:0`
2	75080	`https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:none`
2	99433	`https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:none`

Línea	Columna	Código
2	294755	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:none
2	72701	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:0
2	75080	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:none
2	99433	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:none
2	294755	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:none
2	72701	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:0
2	75080	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:none
2	99433	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:none
2	294755	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:none
2	72701	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:0
2	75080	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:none
2	99433	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:none
2	294755	https://files.123inventatuweb.com/db/4d/db4dead5-3be5-44a8-9079-f03043837397.css outline:none

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Proyecto Caleidoscopio
URL	https://www.proyectocaleidoscopio.es/
Puntuación media	6.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
63	64	`<IMG height="3000" src="/img/loader.svg" width="100%">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de elementos de encabezado.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

37.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

38. RESULTADOS: PÁGINA 34

Título	Hormichozas, S.L. | Fabricación de hormigón en España
URL	https://www.hormichozas.com/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

38.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
815	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/cf/ee/cfeeb67a-5d08-42e5-8091-14eec081e1cd.jpeg">`
841	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/dc/82/dc82eb22-1573-4b62-bd81-2f4166d01b8a.jpeg">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
408	29	`<H3> Empresa especializada en la fabricación de hormigón en España </H3>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	597564	`https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-`

Línea	Columna	Código
		2d1d06820a73.css content:attr(data-title)
2	597564	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css content:attr(data-title)
2	597564	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css content:attr(data-title)
2	597564	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
208	177	<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--original" href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:992px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="b-2.jpg" data-filesize="142064" data-imagesize="992 x 750" data-path="//files.123inventatuweb.com/60/ea/60ea2dc6-a9c0-47a9-abc2-7253b783f81c.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/74/70/74708e09-9a1a-4444-9fa0-1b8c907c8250.jpeg" title=""/> </A>
274	177	<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--original" href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:992px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="b-1.jpg" data-filesize="131866" data-imagesize="992 x 750" data-path="//files.123inventatuweb.com/f0/ff/f0ffbfb2-0e1d-4211-860f-65faf2f8d031.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/fe/1d/fe1d4ee6-9fee-4740-bbee-1e3d4aa737c3.jpeg" title=""/> </A>
487	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:128px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="guarantee.png" data-filesize="13451" data-imagesize="128 x 128" data-path="//files.123inventatuweb.com/21/0e/210e473b-ee72-4d91-b89d-18e7a9fcfb93.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/ef/ee/efee309c-5c21-4f10-b4e7-dbb7e06b3e21.png" title=""/> </A>
545	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:128px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="idea.png" data-filesize="13271" data-imagesize="128 x 128" data-path="//files.123inventatuweb.com/bf/d2/bfd2a0fe-7f2d-448f-91f5-5902a988bd50.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/5a/19/5a198f45-a9c5-4271-bd98-0d14971152fd.png" title=""/> </A>
614	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:128px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="textile.png" data-filesize="6947" data-imagesize="128 x 128" data-path="//files.123inventatuweb.com/0d/35/0d35429c-4f67-4734-8986-d6ebcffbae32.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/2e/07/2e075dc2-9ebb-4a57-9d90-c138d8037385.png" title=""/> </A>
672	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:128px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="save.png" data-filesize="17546" data-imagesize="128 x 128" data-path="//files.123inventatuweb.com/81/b9/81b98878-b396-4789-855b-09cab7427744.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/50/9d/509d691c-5082-410c-bb67-a02af8c5d78a.png" title=""/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
208	177	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--original" href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:992px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="b-2.jpg" data-filesize="142064" data-imagesize="992 x 750" data-path="//files.123inventatuweb.com/60/ea/60ea2dc6-a9c0-47a9-abc2-7253b783f81c.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/74/70/74708e09-9a1a-4444-9fa0-1b8c907c8250.jpeg" title=""/>` `</A>`
274	177	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkwidth--original" href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:992px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="b-1.jpg" data-filesize="131866" data-imagesize="992 x 750" data-path="//files.123inventatuweb.com/f0/ff/f0ffbfb2-0e1d-4211-860f-65faf2f8d031.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/fe/1d/fe1d4ee6-9fee-4740-bbee-1e3d4aa737c3.jpeg" title=""/>` `</A>`
487	211	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:128px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="guarantee.png" data-filesize="13451" data-imagesize="128 x 128" data-path="//files.123inventatuweb.com/21/0e/210e473b-ee72-4d91-b89d-18e7a9fcfb93.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/ef/ee/efee309c-5c21-4f10-b4e7-dbb7e06b3e21.png" title=""/>` `</A>`
545	211	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:128px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="idea.png" data-filesize="13271" data-imagesize="128 x 128" data-path="//files.123inventatuweb.com/bf/d2/bfd2a0fe-7f2d-448f-91f5-5902a988bd50.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/5a/19/5a198f45-a9c5-4271-bd98-0d14971152fd.png" title=""/>` `</A>`
614	211	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:128px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="textile.png" data-filesize="6947" data-imagesize="128 x 128" data-path="//files.123inventatuweb.com/0d/35/0d35429c-4f67-4734-8986-d6ebcffbae32.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/2e/07/2e075dc2-9ebb-4a57-9d90-c138d8037385.png" title=""/>` `</A>`

Línea	Columna	Código
672	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:128px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="save.png" data-filesize="17546" data-imagesize="128 x 128" data-path="//files.123inventatuweb.com/81/b9/81b98878-b396-4789-855b-09cab7427744.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/50/9d/509d691c-5082-410c-bb67-a02af8c5d78a.png" title=""/> </A>
813	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/cf/ee/cfeeb67a-5d08-42e5-8091-14eec081e1cd.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/cf/ee/cfeeb67a-5d08-42e5-8091-14eec081e1cd.jpeg"/> </A>
839	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/dc/82/dc82eb22-1573-4b62-bd81-2f4166d01b8a.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/dc/82/dc82eb22-1573-4b62-bd81-2f4166d01b8a.jpeg"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 188

Línea	Columna	Código
2	11459	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	11552	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	11644	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	11734	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	11820	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	11913	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	12003	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	12092	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	12184	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	12277	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	12372	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	12505	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	12640	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	12775	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	12910	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	13044	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	13224	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	13402	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	13584	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	13766	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: +
2	30210	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css Encontrado error de parseo en: {

38.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	69290	`https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css outline:0`
2	69290	`https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css outline:0`
2	69290	`https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css outline:0`

Línea	Columna	Código
2	69290	https://files.123inventatuweb.com/30/9f/309f4a7a-08e8-4981-9ca6-2d1d06820a73.css outline:0

39. RESULTADOS: PÁGINA 35

Título	Patricia Soriano | Psicóloga Infantil
URL	https://memiconmigo.com/
Puntuación media	6.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

39.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
63	64	`<IMG height="3000" src="/img/loader.svg" width="100%">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de elementos de encabezado.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

39.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

40. RESULTADOS: PÁGINA 36

Título	Psicóloga experta en ansiedad
URL	https://andreabarranco.es/
Puntuación media	6.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

40.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
63	64	`<IMG height="3000" src="/img/loader.svg" width="100%">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de elementos de encabezado.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

40.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

41. RESULTADOS: PÁGINA 37

Título	Casa Paca | Gastronomía en Salamanca
URL	https://www.casapacasalamanca.com/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

41.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
209	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/e2/0e/e20e5b7c-1f09-49ce-b0d5-f462c60fad53.jpeg">`
231	230	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/40/46/4046b02c-c2e9-4721-8ab5-9d8c19e1f0b3.jpg">`
453	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/c3/58/c358043a-5d0e-4ae8-aa44-a970f9df7e39.jpeg">`
479	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/7c/8d/7c8d7f48-2f59-4510-b11b-7dbedbe538e1.jpeg">`
505	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/96/29/962912f5-65ec-4957-9b8a-25964491d18a.jpeg">`
531	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/f2/b1/f2b1bf22-f2fd-48ff-9fb2-f58189191de6.jpeg">`
739	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
765	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
347	53	`<H3 style="text-align: center;">Somos la mejor opción de gastronomía en Salamanca</H3>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
347	53	`<H3 style="text-align: center;">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	141811	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css content:attr(data-title)
2	677003	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css content:attr(data-title)
2	141811	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css content:attr(data-title)
2	677003	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css content:attr(data-title)
2	141811	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css content:attr(data-title)

Línea	Columna	Código
2	677003	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css content:attr(data-title)
2	141811	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css content:attr(data-title)
2	677003	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
330	211	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:128px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="restaurant.png" data-filesize="" data-imagesize="128 x 128" data-path="//files.123inventatuweb.com/09/44/0944e89f-96e7-4a56-a2d5-314227c6e800.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/14/9a/149ae8e4-9d75-4906-b36c-f91c2ece509a.png" title=""/>` `</A>`

664	282	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--25" href="https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187493-d1069817-Reviews-Casa_Paca_Restaurante-Salamanca_Province_of_Salamanca_Castile_and_Leon.html" itemprop="url" target="_blank" title="">`
		`<IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="" data-imagesize="400 x 76" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/35/ff/35ff1cdb-042b-4177-97b4-0d4cfc1834bd.png" title="" width="25%"/>`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
330	211	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:128px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="restaurant.png" data-filesize="" data-imagesize="128 x 128" data-path="//files.123inventatuweb.com/09/44/0944e89f-96e7-4a56-a2d5-314227c6e800.png" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/14/9a/149ae8e4-9d75-4906-b36c-f91c2ece509a.png" title=""/>` `</A>`

451	260	`<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/c3/58/c358043a-5d0e-4ae8-aa44-a970f9df7e39.jpeg');">`
		`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/c3/58/c358043a-5d0e-4ae8-aa44-a970f9df7e39.jpeg"/>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
477	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/7c/8d/7c8d7f48-2f59-4510-b11b-7dbedbe538e1.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/7c/8d/7c8d7f48-2f59-4510-b11b-7dbedbe538e1.jpeg"/> </A>
503	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="2" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/96/29/962912f5-65ec-4957-9b8a-25964491d18a.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/96/29/962912f5-65ec-4957-9b8a-25964491d18a.jpeg"/> </A>
529	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="3" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/f2/b1/f2b1bf22-f2fd-48ff-9fb2-f58189191de6.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/f2/b1/f2b1bf22-f2fd-48ff-9fb2-f58189191de6.jpeg"/> </A>
664	282	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--25" href="https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187493-d1069817-Reviews-Casa_Paca_Restaurante-Salamanca_Province_of_Salamanca_Castile_and_Leon.html" itemprop="url" target="_blank" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image" data-filename="" data-filesize="" data-imagesize="400 x 76" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/35/ff/35ff1cdb-042b-4177-97b4-0d4cfc1834bd.png" title="" width="25%"/> </A>
737	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png"/> </A>
763	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 260

Línea	Columna	Código
2	12131	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	12224	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	12316	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	12406	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	12492	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	12585	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	12675	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	12764	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	12856	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	12949	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	13044	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	13177	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	13312	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	13447	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	13582	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	13716	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	13896	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	14074	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	14256	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	14438	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: +
2	30882	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css Encontrado error de parseo en: {

41.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	72708	`https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:0`
2	75087	`https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:none`
2	99440	`https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:none`

Línea	Columna	Código
2	315797	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:none
2	72708	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:0
2	75087	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:none
2	99440	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:none
2	315797	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:none
2	72708	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:0
2	75087	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:none
2	99440	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:none
2	315797	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:none
2	72708	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:0
2	75087	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:none
2	99440	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:none
2	315797	https://files.123inventatuweb.com/3a/b2/3ab204c5-d2a9-4d65-ac00-65d75c3eb5e8.css outline:none

42. RESULTADOS: PÁGINA 38

Título	ASTURIAS RESTAURACIÓN | Franquicias McDonald's en Asturias
URL	https://www.asturiasrestauracion.com/
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

42.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
201	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/43/fc/43fce2fb-fe8e-4361-ba12-7d91205e8e19.jpeg">`
223	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/0c/71/0c71db57-baa5-49c2-a1e5-8beda859fa53.jpeg">`
1144	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/ae/60/ae601ff1-a553-4b4d-8b80-f79d3d0fb2e6.jpeg">`
1170	202	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/24/a0/24a0036d-ce10-4d39-8266-cd48f510b999.png">`
1290	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
1316	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
566	53	`<H4 style="text-align: center;">Datos de contacto</H4>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
421	29	<H2>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
421	29	<H2>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
570	6	
720	86	Avenida San Agustín Avilés
720	113	Cam. de Heros, s/n 33401 Avilés, Asturias
720	140	33401 Avilés, Asturias
720	145	
772	89	Centro comercial Parque Astur
772	117	Campo del Tiro, s/n 33416 Trasona, Asturias
772	145	33416 Trasona, Asturias
772	150	
824	98	<B> Autovía A-66, Km. 4,5
824	124	Autovía A-66, Km. 4,5 Acceso Santander, Cam. de Paredes
824	162	Acceso Santander, Cam. de Paredes 33429 Lugones, Asturias
887	89	<B> Ctra. N-630, Km. 451
887	114	Ctra. N-630, Km. 451 33420 Lugones, Asturias
939	91	<B> Cl. Joaquín Costa, s/n
939	118	Cl. Joaquín Costa, s/n 33011 Oviedo, Asturias
1068	52	.

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
566	172	<U>
568	43	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	593536	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css content:attr(data-title)
2	593536	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css content:attr(data-title)
2	593536	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css content:attr(data-title)
2	593536	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
549	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="024-contact.png" data-filesize="2936" data-imagesize="100 x 100" data-path="//files.123inventatuweb.com/1e/af/1eaf9d90-655a-4c01-9bd5-39d68a21534f.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/1e/af/1eaf9d90-655a-4c01-9bd5-39d68a21534f.png?w=40" title="" width="40px"/> </A>
596	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="reloj2.png" data-filesize="1799" data-imagesize="100 x 100" data-path="//files.123inventatuweb.com/41/2f/412f21f2-e0f1-4101-a3b7-2535269f3b11.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/41/2f/412f21f2-e0f1-4101-a3b7-2535269f3b11.png?w=40" title="" width="40px"/> </A>
639	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="reloj2.png" data-filesize="1799" data-imagesize="100 x 100" data-path="//files.123inventatuweb.com/41/2f/412f21f2-e0f1-4101-a3b7-2535269f3b11.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/41/2f/412f21f2-e0f1-4101-a3b7-2535269f3b11.png?w=40" title="" width="40px"/> </A>
703	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:600px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="aviles.jpg" data-filesize="" data-imagesize="600 x 350" data-path="//files.123inventatuweb.com/b4/e1/b4e1cdde-7ea5-437e-8e96-ef5ee0978caa.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/98/0b/980bf392-e5c8-437f-b6cf-da7971413417.jpeg" title="" width="600"/> </A>
755	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:600px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Parque Astur.jpg" data-filesize="" data-imagesize="600 x 350" data-path="//files.123inventatuweb.com/5c/30/5c30645a-717d-4e6e-8b02-217591e6e55c.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/3b/ae/3baef166-6326-4eb3-b34c-82c69ab7d485.jpeg" title="" width="600"/> </A>
807	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:600px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Parque prin.jpg" data-filesize="" data-imagesize="600 x 350" data-path="//files.123inventatuweb.com/3b/f3/3bf3c538-0088-43cb-bc61-2bd815effd07.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/a3/24/a324f4a5-469a-49ce-b9e1-663221dd04e8.jpeg" title="" width="600"/> </A>

Línea	Columna	Código
870	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:600px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Lugones.jpg" data-filesize="53877" data-imagesize="600 x 350" data-path="//files.123inventatuweb.com/c7/05/c7055754-f371-4e7f-a02d-b2accb118d07.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/0a/ba/0aba4934-ecf3-4abe-baef-a8b9be43ed55.jpeg" title=""/> </A>
922	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:600px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Prados.jpg" data-filesize="" data-imagesize="600 x 350" data-path="//files.123inventatuweb.com/4a/d2/4ad26294-e268-42c3-80e2-94a8148c998b.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/f6/4f/f64f24fc-ac8a-4ff6-8173-3f9c2ba39989.jpeg" title="" width="600"/> </A>
995	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:823px" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="logotipo.jpg" data-filesize="16528" data-imagesize="823 x 216" data-path="//files.123inventatuweb.com/e0/09/e009ea3f-69ea-43b4-b8cd-2c7c05004451.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/26/88/26885796-cb6d-463e-bec1-04e0f3df4649.jpeg" title="" width="860"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
549	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="024-contact.png" data-filesize="2936" data-imagesize="100 x 100" data-path="//files.123inventatuweb.com/1e/af/1eaf9d90-655a-4c01-9bd5-39d68a21534f.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/1e/af/1eaf9d90-655a-4c01-9bd5-39d68a21534f.png?w=40" title="" width="40px"/> </A>
596	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title=""> <IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="reloj2.png" data-filesize="1799" data-imagesize="100 x 100" data-path="//files.123inventatuweb.com/41/2f/412f21f2-e0f1-4101-a3b7-2535269f3b11.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/41/2f/412f21f2-e0f1-4101-a3b7-2535269f3b11.png?w=40" title="" width="40px"/> </A>

Línea	Columna	Código
639	179	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--iconjs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="reloj2.png" data-filesize="1799" data-imagesize="100 x 100" data-path="//files.123inventatuweb.com/41/2f/412f21f2-e0f1-4101-a3b7-2535269f3b11.png" itemprop="contentURL" src="//resizer.123inventatuweb.com/41/2f/412f21f2-e0f1-4101-a3b7-2535269f3b11.png?w=40" title="" width="40px"/>
703	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:600px" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="aviles.jpg" data-filesize="" data-imagesize="600 x 350" data-path="//files.123inventatuweb.com/b4/e1/b4e1cdde-7ea5-437e-8e96-ef5ee0978caa.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/98/0b/980bf392-e5c8-437f-b6cf-da7971413417.jpeg" title="" width="600"/>
755	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:600px" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Parque Astur.jpg" data-filesize="" data-imagesize="600 x 350" data-path="//files.123inventatuweb.com/5c/30/5c30645a-717d-4e6e-8b02-217591e6e55c.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/3b/ae/3baef166-6326-4eb3-b34c-82c69ab7d485.jpeg" title="" width="600"/>
807	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:600px" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Parque prin.jpg" data-filesize="" data-imagesize="600 x 350" data-path="//files.123inventatuweb.com/3b/f3/3bf3c538-0088-43cb-bc61-2bd815effd07.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/a3/24/a324f4a5-469a-49ce-b9e1-663221dd04e8.jpeg" title="" width="600"/>
870	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:600px" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Lugones.jpg" data-filesize="53877" data-imagesize="600 x 350" data-path="//files.123inventatuweb.com/c7/05/c7055754-f371-4e7f-a02d-b2accb118d07.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/0a/ba/0aba4934-ecf3-4abe-baef-a8b9be43ed55.jpeg" title=""/>
922	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:600px" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="Prados.jpg" data-filesize="" data-imagesize="600 x 350" data-path="//files.123inventatuweb.com/4a/d2/4ad26294-e268-42c3-80e2-94a8148c998b.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/f6/4f/f64f24fc-ac8a-4ff6-8173-3f9c2ba39989.jpeg" title="" width="600"/>
995	211	<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:823px" target="none" title="">\<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="logotipo.jpg" data-filesize="16528" data-imagesize="823 x 216" data-path="//files.123inventatuweb.com/e0/09/e009ea3f-69ea-43b4-b8cd-2c7c05004451.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/26/88/26885796-cb6d-463e-bec1-04e0f3df4649.jpeg" title="" width="860"/>

Línea	Columna	Código
1142	260	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/ae/60/ae601ff1-a553-4b4d-8b80-f79d3d0fb2e6.jpeg');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/ae/60/ae601ff1-a553-4b4d-8b80-f79d3d0fb2e6.jpeg"/> </A>
1168	259	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('//files.123inventatuweb.com/24/a0/24a0036d-ce10-4d39-8266-cd48f510b999.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/24/a0/24a0036d-ce10-4d39-8266-cd48f510b999.png"/> </A>
1288	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png"/> </A>
1314	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 192

Línea	Columna	Código
2	11583	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	11676	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	11768	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	11858	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	11944	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	12037	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	12127	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	12216	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	12308	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	12401	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	12496	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	12629	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	12764	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	12899	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	13034	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	13168	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	13348	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	13526	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	13708	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	13890	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: +
2	30334	https://files.123inventatuweb.com/c8/20/c8208705-6092-432a-921d-3b6634db098d.css Encontrado error de parseo en: {

42.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

43. RESULTADOS: PÁGINA 39

Título	Hidro Lift Europa S.A. | Empresa de instalación de ascensores en Madrid
URL	*https://www.hidrolifteuropa.net/*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

43.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
257	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/2f/34/2f346f00-5dea-482e-92e6-f43c09f45931.jpeg">`
279	231	`<IMG class="imageresponsiveslideshow__imagejs-responsiveslideshow-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/dd/59/dd59ff3b-7ad6-42ff-81cf-83e6ee0f68da.jpeg">`
582	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/11/83/1183a6fe-09ee-4f37-9a6e-232f7002b615.jpeg">`
606	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/ff/25/ff2593a5-ad97-4bd3-a8a0-3f901947a484.jpeg">`
630	203	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="//files.123inventatuweb.com/36/20/3620efb1-7ba8-4592-bc78-645fbdd491a6.jpeg">`
947	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
971	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
435	29	`<H3>` `</H3>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
435	29	`<H3>`
521	29	`<H3>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	592550	`https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css content:attr(data-title)`
2	592550	`https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css content:attr(data-title)`
2	592550	`https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css content:attr(data-title)`
2	592550	`https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css content:attr(data-title)`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1009	407	`<IFRAME allowfullscreen="" aria-label="Mapa interactivo" class="js-google-maps-embed-frame js-consent-gated-iframe" data-src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=AIzaSyC8V96sGgzrasorg2xPOlrlp-cpQFPLSxM&q=Calle%20Formaci%C3%B3n%2C%2014%2C%20Getafe%2C%20Madrid%2C%2028906&zoom=16" frameborder="0" height="320" style="border:none;" width="100%"/>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 188

Línea	Columna	Código
2	11624	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	11717	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	11809	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	11899	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	11985	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12078	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12168	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12257	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12349	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12442	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12537	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12670	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12805	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	12940	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	13075	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	13209	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	13389	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	13567	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	13749	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	13931	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: +
2	30375	https://files.123inventatuweb.com/d5/86/d586e358-6777-4680-a539-c89326e227d4.css Encontrado error de parseo en: {

43.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

44. RESULTADOS: PÁGINA 40

Título	Expertos en Cristal desde 1996 | SURGLASS SL
URL	https://www.surglass.eu/
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

44.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
850	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
874	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://basekit-product.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código

811	29	`<H4>`
		`Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU`
		`</H4>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	130820	`https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-`

Línea	Columna	Código
		7284dfdd64e0.css content:attr(data-title)
2	603694	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css content:attr(data-title)
2	130820	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css content:attr(data-title)
2	603694	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css content:attr(data-title)
2	130820	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css content:attr(data-title)
2	603694	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css content:attr(data-title)
2	130820	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css content:attr(data-title)
2	603694	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es-ES">

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 260

Línea	Columna	Código
2	11609	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-

Línea	Columna	Código
		7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11702	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11794	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11884	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	11970	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12063	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12153	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12242	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12334	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12427	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12522	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12655	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12790	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	12925	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13060	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13194	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13374	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13552	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13734	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +
2	13916	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	30360	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css Encontrado error de parseo en: {

44.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="es-ES">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema

Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	68102	`https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css` `outline:0`
2	70543	`https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css` `outline:none`
2	88433	`https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css` `outline:none`

Línea	Columna	Código
2	242075	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:none
2	68102	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:0
2	70543	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:none
2	88433	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:none
2	242075	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:none
2	68102	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:0
2	70543	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:none
2	88433	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:none
2	242075	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:none
2	68102	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:0
2	70543	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:none
2	88433	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:none
2	242075	https://files.123inventatuweb.com/20/0a/200a62a4-8a95-4b55-a6f3-7284dfdd64e0.css outline:none

45. RESULTADOS: PÁGINA 41

Título	Patatas Ignacio | Venta de patatas en España
URL	https://www.patatasignacio.es/
Puntuación media	4.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

45.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
584	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png">`
610	210	`<IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png">`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
697	75	`<UL class="social-listsocialicons__social-list">` `</UL>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	182748	`https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css` `content:attr(data-title)`
2	705074	`https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css` `content:attr(data-title)`
2	182748	`https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css` `content:attr(data-title)`

Línea	Columna	Código
2	705074	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css content:attr(data-title)
2	182748	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css content:attr(data-title)
2	705074	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css content:attr(data-title)
2	182748	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css content:attr(data-title)
2	705074	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css content:attr(data-title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
203	212	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:1620px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="banner.jpg" data-filesize="282389" data-imagesize="1620 x 1080" data-path="//files.123inventatuweb.com/1c/50/1c508c4a-83ff-4cf2-bae6-bfbc78ee0bb7.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/35/d1/35d11a1b-4932-4a57-8479-59dc0f75153d.jpeg" title="" width="900"/>` `</A>`
366	211	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:783px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="patatas-2.jpg" data-filesize="70279" data-imagesize="783 x 900" data-path="//files.123inventatuweb.com/dd/05/dd05fc80-2a41-4596-bab4-e6deb9515b35.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/1d/b5/1db5c4cf-aa48-479c-810f-5698d0549fdb.jpeg" title="" width="500"/>` `</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
203	212	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:1620px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="banner.jpg" data-filesize="282389" data-imagesize="1620 x 1080" data-path="//files.123inventatuweb.com/1c/50/1c508c4a-83ff-4cf2-bae6-bfbc78ee0bb7.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/35/d1/35d11a1b-4932-4a57-8479-59dc0f75153d.jpeg" title="" width="900"/>` `</A>`
366	211	`<A class="image-linkimagewidget__image-linkclip--nonewidth--originaljs-pswp-image-trigger " href="none" itemprop="url" rel="nofollow" style="--image-width:783px" target="none" title="">` `<IMG alt="" class="imageimagewidget__image js-pswp-image" data-filename="patatas-2.jpg" data-filesize="70279" data-imagesize="783 x 900" data-path="//files.123inventatuweb.com/dd/05/dd05fc80-2a41-4596-bab4-e6deb9515b35.jpg" itemprop="contentURL" src="//files.123inventatuweb.com/1d/b5/1db5c4cf-aa48-479c-810f-5698d0549fdb.jpeg" title="" width="500"/>` `</A>`

Línea	Columna	Código
582	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="0" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_1.png"/> </A>
608	267	<A class="image-linkgallery__image-linkjs-pswp-image-trigger" data-index="1" href="#" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png');"> <IMG class="imagegallery__image js-pswp-image" itemprop="contentUrl" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/basekit-product/Image+Sets/global/eu_logo_2.png"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 68

Línea	Columna	Código
2	71165	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: {
2	73076	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: {
2	562466	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	563995	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	564249	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	564434	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	564681	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	564913	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	565487	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	565747	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	565951	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -

Línea	Columna	Código
2	566225	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	566470	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	568025	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	568234	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	568531	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	568794	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	71165	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: {
2	73076	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: {
2	562466	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -
2	563995	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css Encontrado error de parseo en: -

45.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	85	`<HTML class="" data-scroll-dir-x="0" data-scroll-dir-y="0" lang="en">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 167

Línea	Columna	Código
2	314436	`https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--style-light .widget .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button), .row--style-light .contentgroup__link:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-`

Línea	Columna	Código
		selector-panel__header-button):not ...
2	316592	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--style-dark .widget .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button), .row--style-dark .contentgroup__link:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(. ...
2	317667	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--style-spare .widget .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button), .row--style-spare .contentgroup__link:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not ...
2	347089	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--style-accent .social-link
2	347174	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--style-accent.row--background-type-image .social-link
2	347709	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--style-accent .social-link:hover
2	363825	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--layout-contact-6a.row--style-light [data-name="contactform"] .contactform__button
2	364000	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--layout-contact-6a.row--style-accent [data-name="contactform"] .contactform__button
2	364176	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--layout-contact-6a.row--style-dark [data-name="contactform"] .contactform__button
2	364350	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--layout-contact-6a.row--style-spare [data-name="contactform"] .contactform__button

Línea	Columna	Código
2	482560	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--style-accent.row--layout-header-9a .form .advancedcontactform__button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button)
2	486143	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--style-spare.row--layout-header-9a .form .advancedcontactform__button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button)
2	489690	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--style-dark.row--layout-header-9a .form .advancedcontactform__button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button)
2	507811	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--hero-1b.row--style-light .contentgroup__link, #migrated-site .row--hero-1b.row--style-light .contentgroup__link
2	508015	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--hero-1b.row--style-accent .contentgroup__link, #migrated-site .row--hero-1b.row--style-accent .contentgroup__link
2	508221	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--hero-1b.row--style-dark .contentgroup__link, #migrated-site .row--hero-1b.row--style-dark .contentgroup__link
2	508423	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--hero-1b.row--style-spare .contentgroup__link, #migrated-site .row--hero-1b.row--style-spare .contentgroup__link
2	610787	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--layout-promo-4a.row--style-light .row__container .responsivecolumns
2	625102	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--layout-promo-4a.row--style-accent .row__container .responsivecolumns .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button)

Línea	Columna	Código
2	634187	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--layout-promo-4a.row--style-spare .row__container .responsivecolumns .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button)
2	643206	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css(ratio:2.79) .row--layout-promo-4a.row--style-dark .row__container .responsivecolumns .button:not(.navigation-toggle):not(.button--pagination):not(.next-button):not(.previous-button):not(.pause-toggle):not(.pswp__button):not(.row-add-button__button):not(.row-template-preview__header-close-button):not(.row-template-preview__groups-menu-item-control):not(.row-template-preview__template-add-button):not(.row-selector-panel__header-button):not(.row-collections__item-button):not([id=page-zones__header] .ecombasket__basket-toggle):not(.paypalbuynow__button):not(.bk-cookie-button)

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	113645	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:0
2	116024	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:none
2	140377	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:none
2	344419	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:none
2	113645	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:0

Línea	Columna	Código
2	116024	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:none
2	140377	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:none
2	344419	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:none
2	113645	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:0
2	116024	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:none
2	140377	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:none
2	344419	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:none
2	113645	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:0
2	116024	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:none
2	140377	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:none
2	344419	https://files.123inventatuweb.com/d2/78/d2789401-a82d-48f1-b651-f79c184fb050.css outline:none

46. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado