GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el “Informe de Revisión de la Accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

10/11/2023

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 6

3.1.RESULTADOS GLOBALES 6

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 8

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 10

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 11

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 12

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 13

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 14

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 16

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 18

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 19

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 22

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 23

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 24

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 43

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 48

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 49

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 52

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 54

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 55

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 56

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 58

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 59

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 60

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 61

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 62

10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 66

11.RESULTADOS: PÁGINA 7 68

11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 69

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 77
12.RESULTADOS: PÁGINA 8 78
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 79
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 82
13.RESULTADOS: PÁGINA 9 84
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 85
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 112
14.RESULTADOS: PÁGINA 10 115
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 116
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 118
15.RESULTADOS: PÁGINA 11 120
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 121
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 125
16.RESULTADOS: PÁGINA 12 126
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 127
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 137
17.RESULTADOS: PÁGINA 13 141
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 142
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 150
18.RESULTADOS: PÁGINA 14 151
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 152
18.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 154
19.RESULTADOS: PÁGINA 15 156
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 157
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 158
20.RESULTADOS: PÁGINA 16 160
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 161
20.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 174
21.RESULTADOS: PÁGINA 17 176
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 177
21.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 188
22.RESULTADOS: PÁGINA 18 189
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 190
22.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 195

23.RESULTADOS: PÁGINA 19 196
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 197
23.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 204
24.RESULTADOS: PÁGINA 20 206
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 207
24.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 209
25.RESULTADOS: PÁGINA 21 210
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 211
25.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 212
26.RESULTADOS: PÁGINA 22 213
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 214
26.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 216
27.RESULTADOS: PÁGINA 23 217
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 218
27.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 223
28.RESULTADOS: PÁGINA 24 225
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 226
28.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 229
29.RESULTADOS: PÁGINA 25 231
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 232
29.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 233
30.RESULTADOS: PÁGINA 26 234
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 235
30.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 240
31.RESULTADOS: PÁGINA 27 242
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 243
31.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 245
32.RESULTADOS: PÁGINA 28 246
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 247
32.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 248
33.RESULTADOS: PÁGINA 29 249
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 250
33.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 254
34.RESULTADOS: PÁGINA 30 256

34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 257
34.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 258
35.RESULTADOS: PÁGINA 31 259
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 260
35.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 265
36.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 266

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	https://reclutamiento.defensa.gob.es
Página 2	https://www.inclusion.gob.es/home
Página 3	https://sede.inap.gob.es
Página 4	https://www.mapa.gob.es/es/
Página 5	https://incual.educacion.gob.es
Página 6	https://www.miteco.gob.es
Página 7	https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
Página 8	https://www.aei.gob.es
Página 9	https://sede.dgt.gob.es/es/
Página 10	https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx
Página 11	https://www.administraciondejusticia.gob.es
Página 12	https://www.aesan.gob.es
Página 13	https://sigpac.mapa.gob.es/fega/visor/
Página 14	https://sede.csic.gob.es
Página 15	https://www.bne.gob.es/es
Página 16	https://www.seguridadaerea.gob.es
Página 17	https://www.igualdad.gob.es
Página 18	https://www.exteriores.gob.es/es/Paginas/index.aspx
Página 19	https://sede.muface.gob.es
Página 20	https://www.sedecatastro.gob.es
Página 21	https://cultura.sede.gob.es
Página 22	https://firmaelectronica.gob.es
Página 23	https://www.mjusticia.gob.es/es
Página 24	https://ceuta.transparencialocal.gob.es
Página 25	https://sede.agenciatributaria.gob.es
Página 26	https://sedeclave.dgt.gob.es
Página 27	https://www.mdsocialesa2030.gob.es
Página 28	https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
Página 29	https://www.aemps.gob.es
Página 30	https://sede.sepe.gob.es/portalSede
Página 31	https://erasmusplus.gob.es

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas

- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	6.62
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	8	25.81%
A	0	0%
No Válido	23	74.19%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	5.9	No Válido
Página 2	4.7	No Válido
Página 3	7.4	No Válido
Página 4	7.9	AA
Página 5	9.0	AA
Página 6	7.9	No Válido
Página 7	6.8	No Válido
Página 8	7.0	No Válido
Página 9	3.2	No Válido
Página 10	6.8	No Válido
Página 11	6.8	No Válido
Página 12	4.7	No Válido
Página 13	4.4	No Válido
Página 14	8.0	No Válido
Página 15	7.9	AA
Página 16	5.8	No Válido
Página 17	6.5	No Válido
Página 18	6.3	No Válido
Página 19	5.6	No Válido
Página 20	6.8	No Válido
Página 21	7.6	AA
Página 22	8.4	AA
Página 23	5.3	No Válido
Página 24	6.3	No Válido
Página 25	8.9	AA
Página 26	4.2	No Válido
Página 27	7.4	No Válido
Página 28	8.4	AA
Página 29	5.3	No Válido
Página 30	8.9	AA
Página 31	5.0	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A

Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	7.10
1.2 Uso de encabezados	6.10
1.3 Uso de listas	7.70
1.4 Tablas de datos	7.10
1.5 Agrupación estructural	6.80
1.6 Separación de contenido y presentación	6.50
1.7 Identificación del idioma principal	0
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	8.10
1.9 Formularios y etiquetas	7.50
1.10 Formularios y estructura	9.10
1.11 Título de página y de marcos	8.70
1.12 Enlaces descriptivos	4.30
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	4.20
Puntuación Media A	6.66

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0
2.2 Legibilidad y contraste	7.40
2.3 Maquetación adaptable	8.40
2.4 Múltiples vías de navegación	8.40
2.5 Independencia del dispositivo	8.10
2.6 Navegación consistente	8
Puntuación Media AA	6.72

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 2	1 P	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 3	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 7	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 8	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 9	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 10	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 11	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 12	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 13	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 14	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 15	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 16	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 17	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 18	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 19	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 20	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0.5 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 21	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 22	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 23	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 24	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 25	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 26	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 27	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 28	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 29	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 30	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 31	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P
Página 2	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 3	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 4	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 5	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 6	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 9	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 10	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 11	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 12	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 13	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	- P
Página 14	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 15	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 16	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 17	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 18	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 19	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 20	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 21	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 22	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 23	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 24	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 25	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 26	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 27	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 28	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 29	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 30	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 31	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Fuerzas Armadas Españolas | Home
URL	https://reclutamiento.defensa.gob.es
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
206	139	`<IMG alt="Imagen" height="auto" src="assets/img/museo_tierra.jpg" style="border-radius: 15px;" width="100px">`
216	138	`<IMG alt="Imagen" height="auto" src="assets/img/museo_naval.jpg" style="border-radius: 15px;" width="100px">`
227	137	`<IMG alt="Imagen" height="auto" src="assets/img/museo_aire.jpg" style="border-radius: 15px;" width="100px">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
243	29	`<H4>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
156	29	`<CENTER>`
164	29	`<CENTER>`
176	29	`<CENTER>`
189	33	`<CENTER>`
241	25	`<CENTER>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	253	`<HTML class=" js flexbox flexboxlegacy rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity csscolumns cssgradients cssreflections fontface generatedcontent responsejs " dir="ltr" lang="es" style="">`

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
173	13	`<div id="principal" style="border-radius: 5px 5px 5px 5px; background-color:white;">`
200	13	`<div id="principal" style="background-color:white;border-radius: 15px;">`
240	13	`<div id="principal" style="margin-top: 30px; border-radius: 10px;">`

Línea	Columna	Código
249	13	`<div id="principal" style="background-color:white;border-radius: 15px;">`

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	253	`<HTML class=" js flexbox flexboxlegacy rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity csscolumns cssgradients cssreflections fontface generatedcontent responsejs " dir="ltr" lang="es" style="">`

2.3 Maquetación adaptable

Problema

Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
6	91	`<META content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" name="viewport">`

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Home - Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
URL	*https://www.inclusion.gob.es/home*
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea	Columna	Código
3435	36	`<H2 class="portlet-title-text">`
5140	104	`<H3 class="mb-0 text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">`
5367	36	`<H2 class="portlet-title-text">`
6727	41	`<H3 class="m-genericlinkItem__title">`
6741	41	`<H3 class="m-genericlinkItem__title">`
6755	41	`<H3 class="m-genericlinkItem__title">`
6769	41	`<H3 class="m-genericlinkItem__title">`
6917	104	`<H2 class="mb-0 text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">`
7306	73	`<H3 class="m-genericLinkCirclesItem__title m-genericlinkItem__title">`
7322	73	`<H3 class="m-genericLinkCirclesItem__title m-genericlinkItem__title">`
7338	73	`<H3 class="m-genericLinkCirclesItem__title m-genericlinkItem__title">`
7354	73	`<H3 class="m-genericLinkCirclesItem__title m-genericlinkItem__title">`
7370	73	`<H3 class="m-genericLinkCirclesItem__title m-genericlinkItem__title">`
7386	73	`<H3 class="m-genericLinkCirclesItem__title m-genericlinkItem__title">`
7402	73	`<H3 class="m-genericLinkCirclesItem__title m-genericlinkItem__title">`
7418	73	`<H3 class="m-genericLinkCirclesItem__title m-genericlinkItem__title">`
7654	36	`<H2 class="portlet-title-text">`
8011	104	`<H2 class="mb-0 text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">`
8333	44	`<H3 class="m-organismos__itemTitle">`
8341	44	`<H3 class="m-organismos__itemTitle">`

Línea	Columna	Código
8349	44	`<H3 class="m-organismos__itemTitle">`

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 38

Línea	Columna	Código

1525	105	`<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="974">`
		`<A class="dropdown-item" href="/web/guest/tramites/pensiones">`
		`Pensiones`
		`</A>`
		`</LI>`

1530	105	`<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="975">`
		`<A class="dropdown-item" href="/web/guest/tramites/altas-bajas-seguridad-social">`
		`Altas y bajas de la Seguridad Social`
		`</A>`
		`</LI>`

1535	105	`<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="976">`
		`<A class="dropdown-item" href="/web/guest/tramites/ayudas">`
		`Ayudas`
		`</A>`
		`</LI>`

1540	106	`<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1088">`
		`<A class="dropdown-item" href="/web/guest/ingreso-minimo-vital">`
		`Ingreso Mínimo Vital`
		`</A>`
		`</LI>`

1606	105	`<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="219">`
		`<A class="dropdown-item" href="/web/guest/el-ministerio/quienes-somos">`
		`¿Quiénes somos?`
		`</A>`
		`<UL class="m-listBaseWrap">`
		`<LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="447">`
		`<A class="enlace" href="/web/guest/el-ministro">`
		`El Ministro`
		`</A>`
		`</LI>`
		`<LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="304">`
		`<A class="enlace" href="/web/guest/el-ministerio/biografias">`
		`Biografías`
		`</A>`
		`</LI>`
		`</UL>`
		`</LI>`

Línea	Columna	Código
1623	105	<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="455"> <A class="dropdown-item" href="/web/guest/organizacion">Organización administrativa</A> <UL class="m-listBaseWrap">\<LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="459"> <A class="enlace" href="/web/guest/organizacion/gabinete-del-ministro">Gabinete del Ministro</A></LI> <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="468"> <A class="enlace" href="/web/guest/organizacion/se-migraciones">S.E. de Migraciones</A></LI> <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="470"> <A class="enlace" href="/web/guest/organizacion/se-seguridad-social-pensiones">S.E. de la Seguridad Social y Pensiones</A></LI> <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="472"> <A class="enlace" href="/web/guest/organizacion/sg-inclusion">S.G. de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social</A></LI> <LI data- ...
1655	105	<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="302">\<A class="dropdown-item" href="/web/guest/el-ministerio/el-ministerio-en-el-mundo">El Ministerio en el mundo</A></LI>
1660	105	<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="306">\<A class="dropdown-item" href="/web/guest/el-ministerio/atencion-al-ciudadano">Atención al ciudadano</A> <UL class="m-listBaseWrap">\<LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="2801">\<A class="enlace" href="/web/guest/canal-interno-informacion">Canal Interno Información</A></LI> <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="517">\<A class="enlace" href="/web/guest/quejas-y-sugerencias">Quejas y sugerencias</A></LI> </UL> </LI>
1677	106	<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1086">\<A class="dropdown-item" href="/web/guest/sede-electronica">Sede electrónica</A></LI>
1682	105	<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="498">\<A class="dropdown-item" href="/web/guest/el-ministerio/empleo-publico">Empleo Público</A></LI>

Línea	Columna	Código
1687	105	<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="794"> <A class="dropdown-item" href="/web/guest/brexit"> Brexit. Derechos de los ciudadanos. </A> <UL class="m-listBaseWrap"> <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="830"> <A class="enlace" href="/web/guest/brexit/residentes-y-trabajadores-en-espana"> Residentes y trabajadores en España </A> </LI> <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="832"> <A class="enlace" href="/web/guest/brexit/seguridad-social"> Seguridad Social </A> </LI> </UL> </LI>
1704	106	<LI class="col-6" data-missm-groupid="1010119" data-missm-isgroup="true" data-missm-menuid="973"> <A class="dropdown-item" href="https://ucraniaurgente.seg-social.es/home" target="_blank" title="Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva."> Ucrania Urgente <SPAN class="sr-only"> Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva. </SPAN> </A> </LI>
1776	107	<LI class="col-6" data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1110"> <A class="dropdown-item" href="/web/inclusion/quienes-somos"> ¿Quiénes somos? </A> </LI>
1781	106	<LI class="col-6" data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="245"> <A class="dropdown-item" href="/web/inclusion/politicas-de-inclusion"> Políticas de inclusión </A> </LI>
1786	106	<LI class="col-6" data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="999"> <A class="dropdown-item" href="/web/inclusion/estudios"> Estudios </A> </LI>

Línea	Columna	Código
1791	107	<LI class="col-6" data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1095"> <A class="dropdown-item" href="/web/inclusion/ingreso-minimo-vital">Ingreso Mínimo Vital </A> <UL class="m-listBaseWrap">\ <LI data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="239">\ <A class="enlace" href="/web/inclusion/ingreso-minimo-vital/que-es">Qué es y cómo se regula </A> </LI> <LI data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="241">\ <A class="enlace" href="/web/inclusion/ingreso-minimo-vital/organos-de-gobernanza-imv">Organos de gobernanza del IMV </A> </LI> <LI data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="243">\ <A class="enlace" href="/web/inclusion/ingreso-minimo-vital/registro-mediadores-sociales-imv">Registro de Mediadores sociales del IMV </A> </LI> <LI data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1370">\ <A class="enlace" href="/web/inclusion/sello-de-inclusion-social">Sello de inclusi ...
1879	107	<LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1112"> <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/quienes-somos">¿Quiénes somos? </A> </LI>
1884	107	<LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1097"> <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/pensiones">Pensiones </A> </LI>
1889	107	<LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1098"> <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/altas-y-bajas">Altas y bajas </A> </LI>
1894	107	<LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1099">\ <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/vida-laboral">Vida Laboral </A> </LI>
1899	107	<LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1100">\ <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/autonomos">Autónomos </A> </LI>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1522	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu">\ <DIV class="col-7">\ <DIV class="row">\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="974">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/tramites/pensiones">\ Pensiones\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="975">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/tramites/altas-bajas-seguridad-social">\ Altas y bajas de la Seguridad Social\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="976">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/tramites/ayudas">\ Ayudas\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1088">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/ingreso-minimo-vital">\ Ingreso Mínimo Vital\ </A>\ </LI>\ </DIV>\ </DIV>\ <DIV class="col-5 separador" id="missmi-destacado-page-1">\ <DIV class="missmi-destacado-menu" id="missmi-destacado-menu-1">\ <H\ ...
1603	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu">\ <DIV class="col-7">\ <DIV class="row">\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="219">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/el-ministerio/quienes-somos">\ ¿Quiénes somos?\ </A>\ <UL class="m-listBaseWrap">\ <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="447">\ <A class="enlace" href="/web/guest/el-ministro">\ El Ministro\ </A>\ </LI>\ <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="304">\ <A class="enlace" href="/web/guest/el-ministerio/biografias">\ Biografías\ </A>\ </LI>\ </UL>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="455">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/organizacion">\ Organización administrativa\ </A>\ <UL class="m-listBaseWrap">\ <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="459">\ <A class="enlace" href="/web/guest/organizacion/gabinete-del-minist ...

Línea	Columna	Código
1773	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu">\ <DIV class="col-7">\ <DIV class="row">\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1110">\ <A class="dropdown-item" href="/web/inclusion/quienes-somos">\ ¿Quiénes somos?\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="245">\ <A class="dropdown-item" href="/web/inclusion/politicas-de-inclusion">\ Políticas de inclusión\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="999">\ <A class="dropdown-item" href="/web/inclusion/estudios">\ Estudios\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1095">\ <A class="dropdown-item" href="/web/inclusion/ingreso-minimo-vital">\ Ingreso Mínimo Vital\ </A>\ <UL class="m-listBaseWrap">\ <LI data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="239">\ <A class="enlace" href="/web/inclusion/ingr ...
1876	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu">\ <DIV class="col-7">\ <DIV class="row">\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1112">\ <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/quienes-somos">\ ¿Quiénes somos?\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1097">\ <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/pensiones">\ Pensiones\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1098">\ <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/altas-y-bajas">\ Altas y bajas\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1099">\ <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/vida-laboral">\ Vida Laboral\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1100">\ <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social ...

Línea	Columna	Código
1964	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu"> <DIV class="col-7"> <DIV class="row"> <LI class="col-6" data-missm-groupid="410169" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1114"> <A class="dropdown-item" href="/web/migraciones/quienes-somos"> ¿Quiénes somos? </A> </LI> <LI class="col-6" data-missm-groupid="410169" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="2151"> <A class="dropdown-item" href="/web/migraciones/integracion"> Integración </A> <UL class="m-listBaseWrap"> <LI data-missm-groupid="410169" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="2283"> <A class="enlace" href="/web/migraciones/prioridades-de-integracion"> Prioridades de integración </A> </LI> <LI data-missm-groupid="410169" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="2285"> <A class="enlace" href="/web/migraciones/oberaxe"> OBERAXE </A> </LI> <LI data-missm-groupid="410169" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="2286"> <A class="enlace" href="/web/migraciones/foro-para-la-integracion-social-de-los-inmigr ...
2158	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu"> <DIV class="col-7"> <DIV class="row"> <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="345"> <A class="dropdown-item" href="/web/guest/comunicacion/noticias"> Noticias </A> <UL class="m-listBaseWrap"> <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="859"> <A class="enlace" href="/web/guest/comunicacion/noticias/buscador"> Buscador </A> </LI> </UL> </LI> <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="347"> <A class="dropdown-item" href="/web/guest/comunicacion/redes-sociales"> Redes Sociales </A> </LI> <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1106"> <A class="dropdown-item" href="/web/guest/comunicacion/videos"> Multimedia </A> </LI> <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="349"> <A class="dropdown-item" href="/web/guest/comunicacio ...

Línea	Columna	Código
2265	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu">\<DIV class="col-7"\>\<DIV class="row"\>\<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="882"\>\<A class="dropdown-item" href="/web/guest/estadisticas-y-estudios/estadisticas/migraciones"\>Migraciones\</A\>\</LI\>\<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="883"\>\<A class="dropdown-item" href="/web/guest/estadisticas-y-estudios/estadisticas/empleo-y-mercado-laboral"\>Estadísticas de empleo y mercado laboral\</A\>\</LI\>\<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="885"\>\<A class="dropdown-item" href="/web/guest/estadisticas-y-estudios/estadisticas/pensiones-y-prestaciones"\>Estadísticas de pensiones y prestaciones\</A\>\</LI\>\</DIV\>\</DIV\>\<DIV class="col-5 separador" id="missmi-destacado-page-7"\>\<DIV class="missmi-destacado-menu" id="missmi-destacado-menu-7"\>\<H2 class="m-menuBuscados__title"\>Directo a\</H2\>\<UL ...

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1522	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu">\<DIV class="col-7"\>\<DIV class="row"\>\<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="974"\>\<A class="dropdown-item" href="/web/guest/tramites/pensiones"\>Pensiones\</A\>\</LI\>\<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="975"\>\<A class="dropdown-item" href="/web/guest/tramites/altas-bajas-seguridad-social"\>Altas y bajas de la Seguridad Social\</A\>\</LI\>\<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="976"\>\<A class="dropdown-item" href="/web/guest/tramites/ayudas"\>Ayudas\</A\>\</LI\>\<LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-

Línea	Columna	Código
		isgroup="false" data-missm-menuid="1088"> <A class="dropdown-item" href="/web/guest/ingreso-minimo-vital"> Ingreso Mínimo Vital </A> </LI> </DIV> </DIV> <DIV class="col-5 separador" id="missmi-destacado-page-1"> <DIV class="missmi-destacado-menu" id="missmi-destacado-menu-1"> <H ...
1603	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu"> <DIV class="col-7"> <DIV class="row"> <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="219"> <A class="dropdown-item" href="/web/guest/el-ministerio/quienes-somos"> ¿Quiénes somos? </A> <UL class="m-listBaseWrap"> <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="447"> <A class="enlace" href="/web/guest/el-ministro"> El Ministro </A> </LI> <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="304"> <A class="enlace" href="/web/guest/el-ministerio/biografias"> Biografías </A> </LI> </UL> </LI> <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="455"> <A class="dropdown-item" href="/web/guest/organizacion"> Organización administrativa </A> <UL class="m-listBaseWrap"> <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="459"> <A class="enlace" href="/web/guest/organizacion/gabinete-del-minist ...
1773	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu"> <DIV class="col-7"> <DIV class="row"> <LI class="col-6" data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1110"> <A class="dropdown-item" href="/web/inclusion/quienes-somos"> ¿Quiénes somos? </A> </LI> <LI class="col-6" data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="245"> <A class="dropdown-item" href="/web/inclusion/politicas-de-inclusion"> Políticas de inclusión </A> </LI> <LI class="col-6" data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="999"> <A class="dropdown-item" href="/web/inclusion/estudios"> Estudios </A> </LI> <LI class="col-6" data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1095"> <A class="dropdown-item" href="/web/inclusion/ingreso-minimo-vital"> Ingreso Mínimo Vital </A> <UL class="m-listBaseWrap"> <LI data-missm-groupid="384697" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="239"> <A class="enlace" href="/web/inclusion/ingr ...

Línea	Columna	Código
1876	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu">\ <DIV class="col-7">\ <DIV class="row">\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1112">\ <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/quienes-somos">\ ¿Quiénes somos?\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1097">\ <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/pensiones">\ Pensiones\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1098">\ <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/altas-y-bajas">\ Altas y bajas\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1099">\ <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social/vida-laboral">\ Vida Laboral\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="410010" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1100">\ <A class="dropdown-item" href="/web/seguridad-social ...
1964	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu">\ <DIV class="col-7">\ <DIV class="row">\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="410169" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1114">\ <A class="dropdown-item" href="/web/migraciones/quienes-somos">\ ¿Quiénes somos?\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="410169" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="2151">\ <A class="dropdown-item" href="/web/migraciones/integracion">\ Integración\ </A>\ <UL class="m-listBaseWrap">\ <LI data-missm-groupid="410169" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="2283">\ <A class="enlace" href="/web/migraciones/prioridades-de-integracion">\ Prioridades de integración\ </A>\ </LI>\ <LI data-missm-groupid="410169" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="2285">\ <A class="enlace" href="/web/migraciones/oberaxe">\ OBERAXE\ </A>\ </LI>\ <LI data-missm-groupid="410169" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="2286">\ <A class="enlace" href="/web/migraciones/foro-para-la-integracion-social-de-los-inmigr ...

Línea	Columna	Código
2158	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu">\ <DIV class="col-7">\ <DIV class="row">\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="345">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/comunicacion/noticias">\ Noticias\ </A>\ <UL class="m-listBaseWrap">\ <LI data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="859">\ <A class="enlace" href="/web/guest/comunicacion/noticias/buscador">\ Buscador\ </A>\ </LI>\ </UL>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="347">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/comunicacion/redes-sociales">\ Redes Sociales\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="1106">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/comunicacion/videos">\ Multimedia\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="349">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/comunicacio ...
2265	78	<UL class="dropdown-menu w-100 missmi-submenu-container" role="menu">\ <DIV class="col-7">\ <DIV class="row">\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="882">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/estadisticas-y-estudios/estadisticas/migraciones">\ Migraciones\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="883">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/estadisticas-y-estudios/estadisticas/empleo-y-mercado-laboral">\ Estadísticas de empleo y mercado laboral\ </A>\ </LI>\ <LI class="col-6" data-missm-groupid="20121" data-missm-isgroup="false" data-missm-menuid="885">\ <A class="dropdown-item" href="/web/guest/estadisticas-y-estudios/estadisticas/pensiones-y-prestaciones">\ Estadísticas de pensiones y prestaciones\ </A>\ </LI>\ </DIV>\ </DIV>\ <DIV class="col-5 separador" id="missmi-destacado-page-7">\ <DIV class="missmi-destacado-menu" id="missmi-destacado-menu-7">\ <H2 class="m-menuBuscados__title">\ Directo a\ </H2>\ <UL ...

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3322	30	<DIV class="m-logos-rrss"> <A class="m-logos-rrss__item icon-facebook icon-2x text-white" href="https://www.facebook.com/Ministerio-de-Inclusi%C3%B3n-Seguridad-Social-y-Migraciones-111628541180812" target="_blank" title="Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva."> <SPAN class="sr-only">twitter</SPAN> <SPAN class="sr-only">Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva.</SPAN> </A> <A class="m-logos-rrss__item icon-twitter icon-2x text-white" href="https://twitter.com/inclusiongob" target="_blank" title="Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva."> <SPAN class="sr-only">twitter</SPAN> <SPAN class="sr-only">Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva.</SPAN> </A> <A class="m-logos-rrss__item icon-instagram icon-2x text-white" href="https://www.instagram.com/inclusiongob/" target="_blank" title="Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva."> <SPAN class="sr-only">Instagram</SPAN> <SPAN class="sr-only">Enlace externo al portal. Se ab ...
4521	39	<DIV class="m-carrusel-item-desc">El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el departamento ministerial con competencias de Seguridad Social y pensiones de clases pasivas, así como en la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración y de políticas de inclusión.Su titular es José Luis Escrivá Belmonte. </DIV>
4548	39	<DIV class="m-carrusel-item-desc">Si usted es nacional de Ucrania y desea entrar en España, no necesita solicitar un visado si tiene un pasaporte biométrico. Los ucranianos con pasaporte biométrico no necesitan visado para entrar en el espacio Schengen. En el espacio Schengen, estarás en situación regular durante 90 días. </DIV>
4654	39	<DIV class="m-carrusel-item-desc">El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el departamento ministerial con competencias de Seguridad Social y pensiones de clases pasivas, así como en la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración y de políticas de inclusión.Su titular es José Luis Escrivá Belmonte. </DIV>
4681	39	<DIV class="m-carrusel-item-desc">Si usted es nacional de Ucrania y desea entrar en España, no necesita solicitar un visado si tiene un pasaporte biométrico. Los ucranianos con pasaporte biométrico no necesitan visado para entrar en el espacio Schengen. En el espacio Schengen, estarás en situación regular durante 90 días. </DIV>

Línea	Columna	Código
8510	153	<DIV class="clearfix component-paragraph text-break desc_bannerMulti" data-lfr-editable-id="element-text1" data-lfr-editable-type="rich-text"> La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social es el órgano encargado de la propuesta y ejecución de la política de inclusión del Gobierno. Le corresponde el diseño, impulso y evaluación de políticas para la participación en la sociedad, en igualdad de oportunidades, de los colectivos más desfavorecidos; así como el impulso, elaboración, y seguimiento de las políticas y programas de actuación en materia de inclusión. </DIV>
8570	153	<DIV class="clearfix component-paragraph text-break desc_bannerMulti" data-lfr-editable-id="element-text1" data-lfr-editable-type="rich-text"> La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones es el órgano encargado del impulso, la dirección, planificación, análisis económico y financiero y la ordenación jurídica del sistema de la Seguridad Social y de las pensiones, así como la dirección y tutela del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. </DIV>
8615	153	<DIV class="clearfix component-paragraph text-break desc_bannerMulti" data-lfr-editable-id="element-text1" data-lfr-editable-type="rich-text"> La Secretaría de Estado de Migraciones es el órgano encargado de desarrollar la política migratoria definida por el Gobierno en materia de inmigración, e inclusión de las personas migrantes y acompañamiento de la ciudadanía española en el exterior. </DIV>
10386	27	<DIV class="m-logos-rrss"><A class="m-logos-rrss__item icon-facebook icon-2x text-white" href="https://www.facebook.com/Ministerio-de-Inclusi%C3%B3n-Seguridad-Social-y-Migraciones-111628541180812" target="_blank" title="Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva."> <SPAN class="sr-only"> twitter </SPAN> <SPAN class="sr-only"> Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva. </SPAN> </A> <A class="m-logos-rrss__item icon-twitter icon-2x text-white" href="https://twitter.com/inclusiongob" target="_blank" title="Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva."> <SPAN class="sr-only"> twitter </SPAN> <SPAN class="sr-only"> Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva. </SPAN> </A> <A class="m-logos-rrss__item icon-instagram icon-2x text-white" href="https://www.instagram.com/inclusiongob/" target="_blank" title="Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva."> <SPAN class="sr-only"> Instagram </SPAN> <SPAN class="sr-only"> Enlace externo al portal. Se ab ...
11270	7912	<DIV class="cc-text"> Cuando visitas la web delMinisterio de Inclusión , utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación. En general, las cookies se pueden utilizar para varios fines; p.ej. reconocerte como usuario, recopilar información sobre tus hábitos de navegación, ofrecerte servicios personalizados como preferencias de idioma o recopilar estadísticas de uso del sitio web, para lo cual recabamos tu consentimiento. </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
5140	230	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 265

Línea	Columna	Código
7	63109	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:"Browse"
7	63186	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:attr(data-browse)
7	63611	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:"Browse"
7	225449	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:attr(data-label-min)
7	225519	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:attr(data-label-max)
7	265416	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:normal
7	268003	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:attr(data-multi-step-icon)
7	501818	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:attr(data-label-off)

Línea	Columna	Código
7	504123	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:attr(data-label-on)
7	522485	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:normal
7	532598	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:normal
7	532659	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:normal
7	558575	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:normal
7	559794	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:normal
7	63109	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:"Browse"
7	63186	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:attr(data-browse)
7	63611	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:"Browse"
7	225449	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:attr(data-label-min)
7	225519	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:attr(data-label-max)
7	265416	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:normal
7	268003	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 content:attr(data-multi-step-icon)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	82	`<HTML class="ltr yui3-js-enabled hydrated" dir="ltr" lang="es-ES">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
334	62	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5V3S7WP" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 97

Línea	Columna	Código

28	43	`Bloque <style>`
		`[28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION>`
		`. Skipped until token }. Was expecting one of:`
		`<S>`
		`, ":"`

28	43	`Bloque <style>`
		`[28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION>`
		`. Skipped until token }. Was expecting one of:`
		`<S>`
		`, ":"`

28	43	`Bloque <style>`
		`[28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION>`
		`. Skipped until token }. Was expecting one of:`
		`<S>`
		`, ":"`

Línea	Columna	Código
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

Línea	Columna	Código
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"
28	43	Bloque <style> [28:43]-[48:17] Encountered text 'rgb(' corresponding to token <FUNCTION> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":"

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
61	101	`<META content=" Inclusión, Migraciones, Seguridad Social, Pensiones " lang="es-ES" name="keywords">`
584	54	`<OPTION lang="es-ES" selected="" value="es_ES">`
585	42	`<OPTION lang="ca-ES" value="ca_ES">`
586	42	`<OPTION lang="eu-ES" value="eu_ES">`
587	42	`<OPTION lang="gl-ES" value="gl_ES">`
588	42	`<OPTION lang="en-US" value="en_US">`
589	42	`<OPTION lang="fr-FR" value="fr_FR">`
592	931	`<A aria-selected="true" class="language-picker__item language-picker__flag language-picker__flag--es_ES m-link__language--es-es" data-value="es_ES" href="/c/portal/update_language?p_l_id=8&redirect=%2Fhome&languageId=es_ES" hreflang="es-ES" lang="es-ES" role="option">`
592	1222	`<A class="language-picker__item language-picker__flag language-picker__flag--ca_ES m-link__language--ca-es" data-value="ca_ES" href="/c/portal/update_language?p_l_id=8&redirect=%2Fhome&languageId=ca_ES" hreflang="ca-ES" lang="ca-ES" role="option">`
592	1509	`<A class="language-picker__item language-picker__flag language-picker__flag--eu_ES m-link__language--eu-es" data-value="eu_ES" href="/c/portal/update_language?p_l_id=8&redirect=%2Fhome&languageId=eu_ES" hreflang="eu-ES" lang="eu-ES" role="option">`
592	1797	`<A class="language-picker__item language-picker__flag language-picker__flag--gl_ES m-link__language--gl-es" data-value="gl_ES" href="/c/portal/update_language?p_l_id=8&redirect=%2Fhome&languageId=gl_ES" hreflang="gl-ES" lang="gl-ES" role="option">`
592	2084	`<A class="language-picker__item language-picker__flag language-picker__flag--en_US m-link__language--en-us" data-value="en_US" href="/c/portal/update_language?p_l_id=8&redirect=%2Fhome&languageId=en_US" hreflang="en-US" lang="en-US" role="option">`
592	2372	`<A class="language-picker__item language-picker__flag language-picker__flag--fr_FR m-link__language--fr-fr" data-value="fr_FR" href="/c/portal/update_language?p_l_id=8&redirect=%2Fhome&languageId=fr_FR" hreflang="fr-FR" lang="fr-FR" role="option">`
2418	54	`<OPTION lang="es-ES" selected="" value="es_ES">`

Línea	Columna	Código
2419	42	`<OPTION lang="ca-ES" value="ca_ES">`
2420	42	`<OPTION lang="eu-ES" value="eu_ES">`
2421	42	`<OPTION lang="gl-ES" value="gl_ES">`
2422	42	`<OPTION lang="en-US" value="en_US">`
2423	42	`<OPTION lang="fr-FR" value="fr_FR">`
2426	927	`<A aria-selected="true" class="language-picker__item language-picker__flag language-picker__flag--es_ES m-link__language--es-es" data-value="es_ES" href="/c/portal/update_language?p_l_id=8&redirect=%2Fhome&languageId=es_ES" hreflang="es-ES" lang="es-ES" role="option">`
2426	1218	`<A class="language-picker__item language-picker__flag language-picker__flag--ca_ES m-link__language--ca-es" data-value="ca_ES" href="/c/portal/update_language?p_l_id=8&redirect=%2Fhome&languageId=ca_ES" hreflang="ca-ES" lang="ca-ES" role="option">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 38

Línea	Columna	Código
1	822	Bloque `<style>` (ratio:3.97) `#cconsent-bar button`
1	7337	Bloque `<style>` (ratio:3.97) `#cconsent-modal .ccm__footer button`
1	822	Bloque `<style>` (ratio:3.97) `#cconsent-bar button`
1	7337	Bloque `<style>` (ratio:3.97) `#cconsent-modal .ccm__footer button`
1	822	Bloque `<style>` (ratio:3.97) `#cconsent-bar button`
1	7337	Bloque `<style>` (ratio:3.97) `#cconsent-modal .ccm__footer button`

Línea	Columna	Código
1	822	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-bar button
1	7337	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-modal .ccm__footer button
1	822	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-bar button
1	7337	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-modal .ccm__footer button
1	822	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-bar button
1	7337	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-modal .ccm__footer button
1	822	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-bar button
1	7337	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-modal .ccm__footer button
1	822	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-bar button
1	7337	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-modal .ccm__footer button
1	822	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-bar button
1	7337	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-modal .ccm__footer button
1	822	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-bar button
1	7337	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-modal .ccm__footer button
1	822	Bloque <style> (ratio:3.97) #cconsent-bar button

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea	Columna	Código
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important
7	2343	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important
7	2343	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important
7	2343	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important
7	2343	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important
7	2343	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important
7	2343	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important
7	2343	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important
7	2343	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important
7	2343	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important
7	2343	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0

Línea	Columna	Código
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important
7	2343	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important
7	2343	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0
7	1321	https://www.inclusion.gob.es/o/missmi-theme/css/clay.css?browserId=chrome&themeId=missmitheme_WAR_missmitheme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=7310&t=1695217058000 outline:0 !important

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Sede electrónica del INAP - inap.es
URL	*https://sede.inap.gob.es*
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	159	`<HTML class="aui ltr yui3-js-enabled webkit ltr js chrome chrome86 chrome86-0 linux secure" data-rsevent-id="rs_172714" dir="ltr" lang="es-ES">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título de página (elemento TITLE)**

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.14 Compatibilidad

Problema **Anidamiento incorrecto de etiquetas.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen la estructura y jerarquía de los elementos que forman el código de la página es necesario que éstos se aniden de forma correcta, respetando el orden de apertura y cierre de las etiquetas.

Línea	Columna	Código
1	5912	`=...6672"></head> <body`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 63

Línea	Columna	Código
1	825	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	4753	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: {
1	8215	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	8325	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	8411	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	8629	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	8706	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	825	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	4753	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: {
1	8215	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	8325	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	8411	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	8629	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	8706	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	825	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	4753	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: {

Línea	Columna	Código
1	8215	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	8325	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	8411	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	8629	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;
1	8706	https://sede.inap.gob.es/html/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1441787690000 Encontrado error de parseo en: ;

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	806	<META content="Sede electrÃ³nica del INAP (Instituto Nacional de AdministraciÃ³n PÃºblica), organismo responsable de la SelecciÃ³n y FormaciÃ³n de empleados y directivos pÃºblicos de la AdministraciÃ³n General del Estado" lang="es-ES" name="description">
1	5092	<META content="SelecciÃ³n, formaciÃ³n, procesos selectivos, oposiciones, oposiciÃ³n, cursos, funcionarios, funciÃ³n pÃºblica, administraciÃ³n pÃºblica, administraciÃ³n general del estado, AGE, Servicio pÃºblico, GestiÃ³n pÃºblica, public management, egovernment, open government, ciencias administrativas, polÃticas pÃºblicas, comunicaciÃ³n pÃºblica, direcciÃ³n pÃºblica, gobernanza, formaciÃ³n para el empleo, formaciÃ³n contÃnua, plan de formaciÃ³n continua, opositor, cuerpo, escala, TIC, TAC, gestiÃ³n, centro de formaciÃ³n, INAP, Instituto, Instituto Nacional de AdministraciÃ³n PÃºblica, Congresos, Seminarios, FormaciÃ³n para directivos, Biblioteca, Publicaciones, habilidades directivas, formaciÃ³n directiva, administraciÃ³n local, administraciÃ³n electrÃ³nica, eadmin, eadministraciÃ³n, revistas, Cuadernos de Derecho PÃºblico, DocumentaciÃ³n Administrativa, GestiÃ³n y AnÃ¡lisis de PolÃticas PÃºblicas, Revista de Estudios de la AdministraciÃ³n Local y AutonÃ³mica, Revista Internacion ...
1	6609	<A href="https://sede.inap.gob.es/inicio?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=columna-1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2F&_82_languageId=es_ES" lang="es" onclick="Liferay.Util.forcePost(this); return false;" xml:lang="es">
1	6951	<A href="https://sede.inap.gob.es/inicio?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=columna-1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2F&_82_languageId=ca_ES" lang="ca" onclick="Liferay.Util.forcePost(this); return false;" xml:lang="ca">
1	7292	<A href="https://sede.inap.gob.es/inicio?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=columna-1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2F&_82_languageId=gl_ES" lang="gl" onclick="Liferay.Util.forcePost(this); return false;" xml:lang="gl">
1	7631	<A href="https://sede.inap.gob.es/inicio?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=columna-1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2F&_82_languageId=eu_ES" lang="eu" onclick="Liferay.Util.forcePost(this); return false;" xml:lang="eu">

Línea	Columna	Código
1	159	<HTML class="aui ltr yui3-js-enabled webkit ltr js chrome chrome86 chrome86-0 linux secure" data-rsevent-id="rs_172714" dir="ltr" lang="es-ES">

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
1	119573	https://sede.inap.gob.es/sede-2013-theme/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1688391552000 line-height:1.35em !important
1	119573	https://sede.inap.gob.es/sede-2013-theme/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1688391552000 line-height:1.35em !important
1	119573	https://sede.inap.gob.es/sede-2013-theme/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1688391552000 line-height:1.35em !important
1	119573	https://sede.inap.gob.es/sede-2013-theme/css/main.css?browserId=other&themeId=sede2013_WAR_sede2013theme&minifierType=css&languageId=es_ES&b=6210&t=1688391552000 line-height:1.35em !important

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación
URL	*https://www.mapa.gob.es/es/*
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	112	`<HTML class="js objectfit object-fit no-firefox" lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código

2196	147	`<A aria-label="twitter" class="twitter disabled" href="https://twitter.com/mapagob" tabindex="-1" target="_blank" title="twitter">`
		`<IMG alt="Twitter" height="25" src="/es/sistema/_bin/img/twitter-widget.svg" title="Twitter" width="25"/>`
		`<SPAN class="sr-only">`
		`Twitter`
		`</SPAN>`
		`</A>`

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 25

Línea	Columna	Código
155	40	`<A href="/ca" lang="ca">`
170	40	`<A href="/gl" lang="gl">`
185	40	`<A href="/eu" lang="eu">`
200	40	`<A href="/va" lang="ca">`
215	40	`<A href="/en" lang="en">`
230	40	`<A href="/fr" lang="fr">`
260	41	`<A href="/ca" lang="ca">`
275	41	`<A href="/gl" lang="gl">`
290	41	`<A href="/eu" lang="eu">`
305	41	`<A href="/va" lang="ca">`
320	41	`<A href="/en" lang="en">`
335	41	`<A href="/fr" lang="fr">`
456	40	`<A href="/ca" lang="ca">`
468	40	`<A href="/gl" lang="gl">`
480	40	`<A href="/eu" lang="eu">`
492	40	`<A href="/va" lang="ca">`
504	40	`<A href="/en" lang="en">`
516	40	`<A href="/fr" lang="fr">`
536	41	`<A href="/ca" lang="ca">`
548	41	`<A href="/gl" lang="gl">`
560	41	`<A href="/eu" lang="eu">`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

1726	133	`<A aria-label="enlace posterior" class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carrusel-noticias">`
		`<SPAN class="glyphicon glyphicon-chevron-right"/>`
		`<SPAN class="sr-only">`
		`Enlace Posterior`
		`</SPAN>`
		`</A>`

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Bienvenido - Web incual - Incual
URL	*https://incual.educacion.gob.es*
Puntuación media	9.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	87	`<HTML class="ltr yui3-js-enabled show--consent" dir="ltr" lang="es-ES">`

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	87	`<HTML class="ltr yui3-js-enabled show--consent" dir="ltr" lang="es-ES">`

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
URL	*https://www.miteco.gob.es*
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

1836	69	`<A href="https://administracionelectronica.gob.es/" target="_self">`
		`<IMG alt=""`
		`src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_2074415733.coreimg.svg/1699363332918/portal-administraci%C3%B3n-electr%C3%B3nica.svg"/>`
		`</A>`

1849	57	`<A href="https://transparencia.gob.es/" target="_self">`
		`<IMG alt=""`
		`src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy.coreimg.svg/1699363332941/logo-transparencia.svg"/>`
		`</A>`

1862	59	`<A href="https://administracion.gob.es/" target="_blank">`
		`<IMG alt=""`
		`src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item.coreimg.svg/1699363332964/punto-de-acceso.svg"/>`
		`</A>`

1875	105	`<A href="https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/buzon-comunicacion-infracciones.html" target="_blank">`
		`<IMG alt=""`
		`src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_1335671022.coreimg.svg/1699363332988/logo-buz%C3%B3n-denuncias.svg"/>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
1888	52	<A href="https://datos.gob.es/es/" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_222220982.coreimg.svg/1699363333013/logo-datos.svg"/\> \</A\>
1901	143	<A href="https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas.html" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_1306899698.coreimg.svg/1699363333036/confederaciones.svg"/\> \</A\>
1914	85	<A href="https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn.html" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_802692471.coreimg.svg/1699363333056/oapn-.svg"/\> \</A\>
1927	59	<A href="https://www.aemet.es/es/portada" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_1357074590.coreimg.svg/1699363333076/logo--aemet.svg"/\> \</A\>
1940	48	<A href="https://www.idae.es/" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_844311749.coreimg.svg/1699363333096/logo-idae.svg"/\> \</A\>
1953	63	<A href="https://fundacion-biodiversidad.es/" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_1407777892.coreimg.svg/1699363333116/logo-biodiversidad.svg"/\> \</A\>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
411	195	<A aria-expanded="false" class="nav-link dropdown-toggle nav-link__arrow" data-bs-toggle="dropdown" href="#" id="navbarDropdown2" role="button" title="navbar dropdown 2"/\>
456	195	<A aria-expanded="false" class="nav-link dropdown-toggle nav-link__arrow" data-bs-toggle="dropdown" href="#" id="navbarDropdown4" role="button" title="navbar dropdown 4"/\>
1836	69	<A href="https://administracionelectronica.gob.es/" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_2074415733.coreimg.svg/1699363332918/portal-administraci%C3%B3n-electr%C3%B3nica.svg"/\> \</A\>

Línea	Columna	Código
1849	57	<A href="https://transparencia.gob.es/" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy.coreimg.svg/1699363332941/logo-transparencia.svg"/\> \</A\>
1862	59	<A href="https://administracion.gob.es/" target="_blank">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item.coreimg.svg/1699363332964/punto-de-acceso.svg"/\> \</A\>
1875	105	<A href="https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/buzon-comunicacion-infracciones.html" target="_blank">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_1335671022.coreimg.svg/1699363332988/logo-buz%C3%B3n-denuncias.svg"/\> \</A\>
1888	52	<A href="https://datos.gob.es/es/" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_222220982.coreimg.svg/1699363333013/logo-datos.svg"/\> \</A\>
1901	143	<A href="https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organismos-publicos/confederaciones-hidrograficas.html" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_1306899698.coreimg.svg/1699363333036/confederaciones.svg"/\> \</A\>
1914	85	<A href="https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn.html" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_802692471.coreimg.svg/1699363333056/oapn-.svg"/\> \</A\>
1927	59	<A href="https://www.aemet.es/es/portada" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_1357074590.coreimg.svg/1699363333076/logo--aemet.svg"/\> \</A\>
1940	48	<A href="https://www.idae.es/" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_844311749.coreimg.svg/1699363333096/logo-idae.svg"/\> \</A\>
1953	63	<A href="https://fundacion-biodiversidad.es/" target="_self">\<IMG alt="" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/highlights_list/highlights_item_copy_1407777892.coreimg.svg/1699363333116/logo-biodiversidad.svg"/\> \</A\>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
1280	94	<A class="cmp-teaser__link" data-cmp-clickable="" href="/es/ministerio/empleo-publico.html"><DIV class="cmp-teaser__content"><DIV class="cmp-teaser__description"><P> EMPLEO PÚBLICO</P> </DIV> </DIV> <DIV class="cmp-teaser__image"> <DIV class="cmp-image" data-cmp-data-layer="{"teaser-c6e2ded14b":{"@type":"miterd/components/teaser","repo:modifyDate":"2023-11-07T13:22:12Z","xdm:linkURL":"/es/ministerio/empleo-publico.html"}}" data-cmp-hook-image="imageV3" data-cmp-src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/teaser_list/teaser_copy.coreimg{.width}.png/1699363332184/4mesa-de-trabajo-1.png" id="teaser-c6e2ded14b-image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <IMG alt="Empleo público" class="cmp-image__image" itemprop="contentUrl" loading="lazy" src="/es/_jcr_content/root/container/containerBottom/teaser_list/teaser_copy.coreimg.png/1699363332184/4mesa-de-trabajo-1.png"/> </DIV> </DIV> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
25	47	https://www.miteco.gob.es/etc.clientlibs/miteco/clientlibs/clientlib-base.min.css Encontrado error de parseo en: {
25	47	https://www.miteco.gob.es/etc.clientlibs/miteco/clientlibs/clientlib-base.min.css Encontrado error de parseo en: {
25	47	https://www.miteco.gob.es/etc.clientlibs/miteco/clientlibs/clientlib-base.min.css Encontrado error de parseo en: {
25	47	https://www.miteco.gob.es/etc.clientlibs/miteco/clientlibs/clientlib-base.min.css Encontrado error de parseo en: {
25	47	https://www.miteco.gob.es/etc.clientlibs/miteco/clientlibs/clientlib-base.min.css Encontrado error de parseo en: {

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

278	86	`<A class="dropdown-item" href="/va.html" hreflang="es" lang="es" rel="alternate">`
		`Valencià`
		`</A>`

615	86	`<A class="dropdown-item" href="/va.html" hreflang="es" lang="es" rel="alternate">`
		`Valencià`
		`</A>`

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
203	86	`<A class="dropdown-item" href="/ca.html" hreflang="ca" lang="ca" rel="alternate">`
228	86	`<A class="dropdown-item" href="/gl.html" hreflang="gl" lang="gl" rel="alternate">`

Línea	Columna	Código
253	86	`<A class="dropdown-item" href="/eu.html" hreflang="eu" lang="eu" rel="alternate">`
278	86	`<A class="dropdown-item" href="/va.html" hreflang="es" lang="es" rel="alternate">`
303	86	`<A class="dropdown-item" href="/en.html" hreflang="en" lang="en" rel="alternate">`
328	86	`<A class="dropdown-item" href="/fr.html" hreflang="fr" lang="fr" rel="alternate">`
540	86	`<A class="dropdown-item" href="/ca.html" hreflang="ca" lang="ca" rel="alternate">`
565	86	`<A class="dropdown-item" href="/gl.html" hreflang="gl" lang="gl" rel="alternate">`
590	86	`<A class="dropdown-item" href="/eu.html" hreflang="eu" lang="eu" rel="alternate">`
615	86	`<A class="dropdown-item" href="/va.html" hreflang="es" lang="es" rel="alternate">`
640	86	`<A class="dropdown-item" href="/en.html" hreflang="en" lang="en" rel="alternate">`
665	86	`<A class="dropdown-item" href="/fr.html" hreflang="fr" lang="fr" rel="alternate">`
1	32	`<HTML lang="es">`

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Cl@ve - Cl@ve
URL	*https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
446	110	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:be0768eb-86a7-400e-a1fa-fb06c2bdcf17/clave_que_es.png" title="¿Qué es?">`
475	132	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:2881eed6-577d-47c0-831a-39542c478780/clave_donde_usarlo.png" title="¿Cómo puedo registrarme?">`
504	124	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:6b4dd329-8733-4049-852e-27049d34fcf1/clave_como_funciona.png" title="¿Cómo funciona?">`
533	118	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:6ab58f16-b53b-419d-ad16-3cdc279ec223/PIN24H_obtencion.png" title="La app Cl@ve">`
597	109	`<IMG alt="" src="/dam/jcr:070d8160-842c-4a8d-9f03-25da2f6a22d9/logo_clave_pie.png" title="Cl@ve">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
753	123	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-7" style="display: none;" tabindex="0"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
753	123	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-7" style="display: none;" tabindex="0"/>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	60	`<HTML class="no-js" lang="es" xml:lang="es">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
300	255	`<A aria-controls="ui-id-4" aria-expanded="false" aria-selected="false" class="item link menu ui-accordion-header ui-corner-top ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all ui-state-default ui-accordion-icons" href="#" id="ui-id-3" role="tab" tabindex="0"> <SPAN class="ui-accordion-header-icon ui-icon ui-icon-triangle-1-e"/> </A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 121

Línea	Columna	Código
214	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
214	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
214	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
214	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
214	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://clave.gob.es/clave_Home/resources/templating-kit/themes/clave/js/lib/calendar/css/datepicker.css [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
15	300	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: {
15	554	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1135	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1481	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
15	1766	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1881	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
101	98	`<A class="link selected first" href="/clave_Home/es/clave.html" lang="es" title="Castellano">`
107	79	`<A class="link" href="/clave_Home/ca/clave.html" lang="ca" title="Català">`
113	80	`<A class="link" href="/clave_Home/eu/clave.html" lang="eu" title="Euskera">`
119	79	`<A class="link" href="/clave_Home/gl/clave.html" lang="gl" title="Galego">`
125	90	`<A class="link" href="/clave_Home/va/clave.html" lang="ca-valencia" title="Valencià">`
131	85	`<A class="link last" href="/clave_Home/en/clave.html" lang="en" title="English">`
346	316	`<A aria-controls="ui-id-6" aria-expanded="false" aria-selected="false" class="link text megamenu ui-accordion-header ui-corner-top ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all ui-state-default ui-accordion-icons" href="/clave_Home/es/clave.html" id="ui-id-5" lang="es" role="tab" tabindex="0" title="Castellano">`
357	79	`<A class="link" href="/clave_Home/ca/clave.html" lang="ca" title="Català">`
365	80	`<A class="link" href="/clave_Home/eu/clave.html" lang="eu" title="Euskera">`
373	79	`<A class="link" href="/clave_Home/gl/clave.html" lang="gl" title="Galego">`
381	90	`<A class="link" href="/clave_Home/va/clave.html" lang="ca-valencia" title="Valencià">`
389	85	`<A class="link last" href="/clave_Home/en/clave.html" lang="en" title="English">`
1	60	`<HTML class="no-js" lang="es" xml:lang="es">`

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Inicio | Agencia Estatal de Investigación
URL	*https://www.aei.gob.es*
Puntuación media	7.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
590	34	`<DIV class="node__title"><A href="/noticias/agencia-estatal-investigacion-publica-resolucion-concesion-convocatoria-ayudas-contratos" rel="bookmark"><SPAN class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">La Agencia Estatal de Investigación publica la Resolución de Concesión de la convocatoria de ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores/as 2022</SPAN> </A> </DIV>`
611	34	`<DIV class="node__title"><A href="/noticias/pre-anuncio-convocatoria-proyectos-transnacionales-nanotecmed-participacion-agencia" rel="bookmark"><SPAN class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Pre-anuncio de Convocatoria de Proyectos Transnacionales “NANOTECMED” con participación de la Agencia Estatal de Investigación en el marco de “ERA4Health Partnership”</SPAN> </A> </DIV>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.**

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos (TH, THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea	Columna	Código
751	21	`<TABLE class="full">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 72

Línea	Columna	Código
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)
28	3	https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)

Línea	Columna	Código
28	3	`https://www.aei.gob.es/core/modules/filter/css/filter.caption.css?s2rl25 content:attr(data-placeholder)`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	54	`<HTML class=" js" dir="ltr" lang="es">`

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
1455	120	`-actions"><button data-drupal-selector="edit-submit" type="submit" id="edit-submit" name="op" value="Suscribirse" class="button button--primary js-form-submit form-submit btn btn-primary">Suscri`

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
198	242	`<SPAN class="language-link active-language" lang="es">`
198	544	`<A class="language-link" href="/eu/node" hreflang="eu" lang="eu">`
198	675	`<A class="language-link" href="/ca/node" hreflang="ca" lang="ca">`
198	805	`<A class="language-link" href="/en/node" hreflang="en" lang="en">`
198	936	`<A class="language-link" href="/gl/node" hreflang="gl" lang="gl">`
198	1075	`<A class="language-link" href="/va/node" hreflang="va" lang="ca-valencia">`
1	54	`<HTML class=" js" dir="ltr" lang="es">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 68

Línea	Columna	Código
43	1	`https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl25(ratio:1.61) .calendar-calendar th`

Línea	Columna	Código
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th
43	1	https://www.aei.gob.es/modules/contrib/calendar/css/calendar.css?s2rl 25(ratio:1.61) .calendar-calendar th

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Página de inicio de la Sede Electrónica de la DGT
URL	https://sede.dgt.gob.es/es/
Puntuación media	3.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1366	10	<UL> <LI> <A href="http://www.boe.es/" target="_blank" title="Abre en nueva ventana BOE"> <IMG alt="Logo BOE" src="/sede-estaticos/resources/images/banner_pie_1.jpg"/> </A> </LI> <LI> <A href="https://www.aepd.es/" target="_blank" title="Abre en nueva ventana Agencia española de protección de datos"> <IMG alt="Logo Agencia española de protección de datos" src="/sede-estaticos/resources/images/banner_pie_2.jpg"/> </A> </LI> <LI> <A href="http://administracion.gob.es/" target="_blank" title="Abre en nueva ventana Punto de acceso general"> <IMG alt="Logo Punto de acceso general" src="/sede-estaticos/resources/images/banner_pie_3.jpg"/> </A> </LI> <LI> <A href="https://carpetaciudadana.gob.es/carpeta/clave.htm" target="_blank" title="Abre en nueva ventana Carpeta Ciudadana"> <IMG alt="Logo Carpeta Ciudadana" src="/sede-estaticos/resources/images/banner_pie_carpeta_ciudadana.jpg"/> </A> </LI> <LI> <A href="http://clave.gob.es/" target="_blank" title="Abre en nueva ventana Conoce Cl@ve Identidad Electrónica Para ...

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
504	29	<UL id="list-menu-user"></UL>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
69	12	<DIV> Información importante sobre cookies: La Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico utiliza cookies propias para mejorar la navegación. Las cookies utilizadas no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Si continúas navegando entendemos aceptas su uso. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
678	135	<SPAN class="main-text">
678	140	 Busca las oficinas de la DGT donde puedes registrarte.
687	141	<SPAN class="main-text">
687	146	 Si tienes algún vehículo registrado en Tráfico, a partir del 1/11/2022 te comunicaremos las multas electrónicamente.
696	159	<SPAN class="main-text">
696	164	 Si tienes 65 años o más, o problemas de motilidad, consulta las condiciones para atenderte presencialmente sin cita previa.
705	108	<SPAN class="main-text">
705	113	 Los móviles son los nuevos permisos de conducir.
714	153	<SPAN class="main-text">
714	158	 Autoriza a otra persona para hacer el trámite en tu nombre.
723	189	<SPAN class="main-text">
723	194	 Notifica su venta y evita sobresaltos.
732	133	<SPAN class="main-text">

Línea	Columna	Código
732	138	 Si tienes una empresa de renting, ya puedes comunicarnos los arrendatarios de tus vehículos.

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 1251

Línea	Columna	Código
1111	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"REF"
1113	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"REPRESENTANTE"
1114	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"FECHA INICIO"
1115	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"FECHA FIN"
1118	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"REF"
1119	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"PROCESS"
1120	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"REPRESENTATIVE"
1121	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"START DATE"
1122	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"DATE OF END"
1125	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"REF"
1126	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"PROCESSUS"
1129	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"DATE DE FIN"
1132	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"REF"

Línea	Columna	Código
1133	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"VERFAHREN"
1134	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"VERTRETER"
1135	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"STARTDATUM"
1136	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"ENDDATUM"
1139	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"REF"
1141	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"REPRESENTANT"
1143	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"DATA DE FI"
1146	41	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css content:"REF"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	54	<HTML lang="es" style="height: 100%;">

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
426	94	<DIV id="google_translate_element" onclick="checkLangCookie()">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1602	3044	`<INPUT id="goog-gt-votingInputSrcLang" name="sl" type="text">`
1602	3106	`<INPUT id="goog-gt-votingInputTrgLang" name="tl" type="text">`
1602	3171	`<INPUT id="goog-gt-votingInputSrcText" name="query" type="text">`
1602	3237	`<INPUT id="goog-gt-votingInputTrgText" name="gtrans" type="text">`
1602	3298	`<INPUT id="goog-gt-votingInputVote" name="vote" type="text">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
6529	2	`Acceso al menú`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1602	3348	`<IFRAME frameborder="0" name="votingFrame"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

467	171	`<A aria-controls="collapseSearch" aria-expanded="false" class="toggle-search" data-toggle="collapse" href="#collapseSearch" role="button">`
		`<SPAN aria-label="Buscador" class="fa fa-search "/>`
		`</A>`

630	112	`<A class="dgt-announcements-control left" data-slide="prev" href="#dgt-announcements" role="button">`
		`<SPAN aria-hidden="true" class="fa fa-chevron-left"/>`
		`</A>`

631	113	`<A class="dgt-announcements-control right" data-slide="next" href="#dgt-announcements" role="button">`
		`<SPAN aria-hidden="true" class="fa fa-chevron-right"/>`
		`</A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 33

Línea	Columna	Código

1585	12	`https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css`
		`[1585:12]-[1590:1] Encountered text '@blue-dark' corresponding to token`
		`<AT_UNKNOWN>`
		`. Skipped until token }. Was expecting one of:`
		`<S>`
		`, "+", "-",`
		`<STRING1>`
		`,`
		`<STRING2>`
		`,`
		`<NUMBER>`
		`, "[",`
		`<HASH>`
		`, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",`
		`<IDENT>`
		`,`
		`<EM>`
		`,`
		`<EX>`
		`,`
		`<FR>`
		`,`
		`<PX>`
		`,`
		`<CH>`
		`,`
		`<REM>`
		`,`
		`<VW>`
		`,`

Línea	Columna	Código
		<VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>
2976	5	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [2976:5]-[2978:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1585	12	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [1585:12]-[1590:1] Encountered text '@blue-dark' corresponding to token <AT_UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>

Línea	Columna	Código
		, <URANGE>
2976	5	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [2976:5]-[2978:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1585	12	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [1585:12]-[1590:1] Encountered text '@blue-dark' corresponding to token <AT_UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>

Línea	Columna	Código
		, <URANGE>
2976	5	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [2976:5]-[2978:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1585	12	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [1585:12]-[1590:1] Encountered text '@blue-dark' corresponding to token <AT_UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>

Línea	Columna	Código
		, <URANGE>
2976	5	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [2976:5]-[2978:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1585	12	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [1585:12]-[1590:1] Encountered text '@blue-dark' corresponding to token <AT_UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>

Línea	Columna	Código
		, <URANGE>
2976	5	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [2976:5]-[2978:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1585	12	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [1585:12]-[1590:1] Encountered text '@blue-dark' corresponding to token <AT_UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>

Línea	Columna	Código
		, <URANGE>
2976	5	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [2976:5]-[2978:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1585	12	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [1585:12]-[1590:1] Encountered text '@blue-dark' corresponding to token <AT_UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>

Línea	Columna	Código
		, <URANGE>
2976	5	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [2976:5]-[2978:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1585	12	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [1585:12]-[1590:1] Encountered text '@blue-dark' corresponding to token <AT_UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>

Línea	Columna	Código
		, <URANGE>
2976	5	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [2976:5]-[2978:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1585	12	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [1585:12]-[1590:1] Encountered text '@blue-dark' corresponding to token <AT_UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>

Línea	Columna	Código
		, <URANGE>
2976	5	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [2976:5]-[2978:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1585	12	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [1585:12]-[1590:1] Encountered text '@blue-dark' corresponding to token <AT_UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>

Línea	Columna	Código
		, <URANGE>
2976	5	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [2976:5]-[2978:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1585	12	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css [1585:12]-[1590:1] Encountered text '@blue-dark' corresponding to token <AT_UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION>

Línea	Columna	Código
		, <URANGE>

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	54	`<HTML lang="es" style="height: 100%;">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1888	1	`https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css(ratio:1.91) .serv-subtitulo span`
1888	1	`https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css(ratio:1.91) .serv-subtitulo span`
1888	1	`https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css(ratio:1.91) .serv-subtitulo span`
1888	1	`https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css(ratio:1.91) .serv-subtitulo span`
1888	1	`https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css(ratio:1.91) .serv-subtitulo span`

Línea	Columna	Código
1888	1	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css(ratio:1.91) .serv-subtitulo span
1888	1	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css(ratio:1.91) .serv-subtitulo span
1888	1	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css(ratio:1.91) .serv-subtitulo span
1888	1	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css(ratio:1.91) .serv-subtitulo span
1888	1	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css(ratio:1.91) .serv-subtitulo span
1888	1	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css(ratio:1.91) .serv-subtitulo span
1888	1	https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/resources/css/estilosPropios.css(ratio:1.91) .serv-subtitulo span

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.**

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
5	130	<META content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0" name="viewport">

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
631	113	<A class="dgt-announcements-control right" data-slide="next" href="#dgt-announcements" role="button"> <SPAN aria-hidden="true" class="fa fa-chevron-right"/> </A>

Línea	Columna	Código

751	106	`<A class="right carousel-control dgt-carousel" data-slide="next" href="#myCarousel" role="button">`
		`<SPAN aria-hidden="true" class="icon-next dgt-carousel-icon"/>`
		`<SPAN class="sr-only">`
		`Next`
		`</SPAN>`
		`</A>`

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Página Principal de la Sede electrónica
URL	*https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)
1	1053	Bloque <style> content:attr(title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	56	`<HTML class="no-js" dir="ltr" lang="es">`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	533	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	533	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	533	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	533	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	533	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	533	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	533	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	533	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	533	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	533	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	533	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
157	79	`<A href="/es-es/paginas/index.aspx" hreflang="es" lang="es" title="es-es">`
158	79	`<A href="/ca-es/paginas/index.aspx" hreflang="ca" lang="ca" title="ca-es">`
159	79	`<A href="/gl-es/paginas/index.aspx" hreflang="gl" lang="gl" title="gl-es">`
160	79	`<A href="/eu-es/paginas/index.aspx" hreflang="eu" lang="eu" title="eu-es">`
161	79	`<A href="/en-us/paginas/index.aspx" hreflang="en" lang="en" title="en-us">`
1	56	`<HTML class="no-js" dir="ltr" lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

Problema

Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
992	249	<A class="logo-prtr" href="https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Paginas/plan-recuperacion-transformacion-resiliencia.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Abre en ventana nueva"> <IMG alt="Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" src="/SiteCollectionImages/Logo_PRTR.png"/> </A>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Inicio - Servicio Público de Justicia
URL	https://www.administraciondejusticia.gob.es
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
2032	141	`<IMG class="layout-logo layout-logo-815883" src="/image/layout_icon?img_id=3745004&t=1699593394983">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3867	36	`<H2 class="portlet-title-text">`
5219	36	`<H2 class="portlet-title-text">`
5490	63	`<H2 class="portlet-title-text portlet-title-editable">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	73	`<HTML class="ltr yui3-js-enabled" dir="ltr" lang="es-ES">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

681	87	`<A class="header-basic__logo" href="/" title="Ir a Servicio Público de Justicia">`
		`<IMG alt="" class="header-basic__logo__img" src="/documents/d/guest/ue23-pagaj-logo-adicional"/>`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

681	87	`<A class="header-basic__logo" href="/" title="Ir a Servicio Público de Justicia">`
		`<IMG alt="" class="header-basic__logo__img" src="/documents/d/guest/ue23-pagaj-logo-adicional"/>`
		`</A>`

6076	119	`<A href="https://planderecuperacion.gob.es/" tabindex="0" target="_blank" title="general.is-opened-in-new-window">`
		`<DIV class="carrousel-footer__img">`
		`<PICTURE data-fileentryid="3735747">`
		`<SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/3735747/Thumbnail-300x300/logo_PRTR.png?t=1679908692536">`
		`<SOURCE media="(max-width:1000px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/3735747/Preview-1000x0/logo_PRTR.png?t=1679908692536">`
		`<IMG alt="" data-fileentryid="3735747" src="/documents/975819/3734433/logo_PRTR.png/72145fb5-51f8-762f-9d52-b588e065a136?t=1679908692536"/>`
		`</SOURCE>`
		`</SOURCE>`
		`</PICTURE>`
		`</DIV>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
6115	113	<A href="https://www.justicia2030.es/" tabindex="0" target="_blank" title="general.is-opened-in-new-window">\<DIV class="carrousel-footer__img"\>\<PICTURE data-fileentryid="3735396"\>\<SOURCE media="(max-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/3735396/Thumbnail-300x300/Justicia2030-logo.png?t=1676994397740"\>\<SOURCE media="(max-width:1000px) and (min-width:300px)" srcset="/o/adaptive-media/image/3735396/Preview-1000x0/Justicia2030-logo.png?t=1676994397740"\>\<IMG alt="" data-fileentryid="3735396" src="/documents/975819/3734438/Justicia2030-logo.png/04e351cd-2e64-6f26-8679-80ddf7883c23?t=1676994397740"/\> \</SOURCE\> \</SOURCE\> \</PICTURE\> \</DIV\> \</A\>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
4518	77	<A class="featured__card" href="/como-resolver-un-conflicto" target="_self">\<DIV class="featured__card--icon"\>\<IMG alt="Cómo resolver un conflicto" class="mj-cardhover--simple__icon" data-fileentryid="3735672" src="/documents/975819/3734683/LINK-como-resolver-un-conflicto.svg/6b908f49-9b54-aaad-ea75-a34ac7c1cb11?t=1679058281269"/\>\<\/DIV\>\<DIV class="featured__card--title"\>\<SPAN\>Cómo resolver un conflicto\<\/SPAN\>\<\/DIV\> \</A\>
4936	56	<A class="featured__card" href="/carpeta-justicia">\<DIV class="featured__card--icon"\> \<PICTURE\> \<IMG alt="Carpeta Justicia" class="mj-cardhover--simple__icon" src="/o/adaptive-media/image/4637224/Preview-1000x0/logo_CJ_azul.png?t=1686231539463"/\> \</PICTURE\> \</DIV\> \<DIV class="featured__card--title"\> \<SPAN\> Carpeta Justicia \</SPAN\> \</DIV\> \</A\>
4949	46	<A class="featured__card" href="/lexnet">\<DIV class="featured__card--icon"\> \<PICTURE\> \<IMG alt="LexNET" class="mj-cardhover--simple__icon" src="/o/adaptive-media/image/5370430/Preview-1000x0/ico-lexnet-azul-oscuro.png?t=1690881222951"/\> \</PICTURE\> \</DIV\> \<DIV class="featured__card--title"\> \<SPAN\> LexNET \</SPAN\> \</DIV\> \</A\>

Línea	Columna	Código
4964	122	<A class="featured__card" href="https://www.administraciondejusticia.gob.es/-/servicio-electronico-de-microempresas"> <DIV class="featured__card--icon"> <PICTURE> <IMG alt="Servicio Electrónico de Microempresas" class="mj-cardhover--simple__icon" src="/o/adaptive-media/image/3735488/Preview-1000x0/servicio-electronico-microempresas-100px.png?t=1677229330044"/> </PICTURE> </DIV> <DIV class="featured__card--title"> <SPAN> Servicio Electrónico de Microempresas </SPAN> </DIV> </A>
4977	129	<A class="featured__card" href="https://www.administraciondejusticia.gob.es/-/servicio-plataforma-de-liquidacion-de-bienes"> <DIV class="featured__card--icon"> <PICTURE> <IMG alt="Plataforma de Liquidación de Bienes" class="mj-cardhover--simple__icon" src="/o/adaptive-media/image/3735480/Preview-1000x0/plataforma-liquidacion-bienes-100px.png?t=1677229329575"/> </PICTURE> </DIV> <DIV class="featured__card--title"> <SPAN> Plataforma de Liquidación de Bienes </SPAN> </DIV> </A>
4990	117	<A class="featured__card" href="https://www.administraciondejusticia.gob.es/-/servicio-apoderamiento-apud-acta"> <DIV class="featured__card--icon"> <PICTURE> <IMG alt="Apoderamiento Apud Acta" class="mj-cardhover--simple__icon" src="/o/adaptive-media/image/3735440/Preview-1000x0/apoderamiento-apud-acta-100px.png?t=1677229325657"/> </PICTURE> </DIV> <DIV class="featured__card--title"> <SPAN> Apoderamiento Apud Acta </SPAN> </DIV> </A>
5003	116	<A class="featured__card" href="https://www.administraciondejusticia.gob.es/-/verificacion-de-documentos-csv-"> <DIV class="featured__card--icon"> <PICTURE> <IMG alt="Verificación de documentos (CSV)" class="mj-cardhover--simple__icon" src="/o/adaptive-media/image/3735504/Preview-1000x0/verificacion-documentos-csv-100px.png?t=1677229330822"/> </PICTURE> </DIV> <DIV class="featured__card--title"> <SPAN> Verificación de documentos (CSV) </SPAN> </DIV> </A>

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	73	`<HTML class="ltr yui3-js-enabled" dir="ltr" lang="es-ES">`

2.6 Navegación consistente

Problema

Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

681	87	`<A class="header-basic__logo" href="/" title="Ir a Servicio Público de Justicia">`
		`<IMG alt="" class="header-basic__logo__img" src="/documents/d/guest/ue23-pagaj-logo-adicional"/>`
		`</A>`

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Aesan - Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
URL	https://www.aesan.gob.es
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
84	5148	`<IMG class="imins" src="/AECOSAN/docs/img/instagram.PNG">`
88	1696	`<IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img1.jpg" style="width:100%">`
88	2003	`<IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img2.jpg" style="width:100%">`
88	2299	`<IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img3.jpg" style="width:100%">`
88	2589	`<IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img4.jpg" style="width:100%">`
88	2910	`<IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img5.jpg" style="width:100%">`
88	3235	`<IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img6.jpg" style="width:100%">`
88	3549	`<IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img7.jpg" style="width:100%">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
88	92	`<H1 class="hidden" xmlns:java="http://xml.apache.org/xslt/java">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código

81	277	`<DIV aria-describedby="cookieconsent:desc" aria-label="cookieconsent" aria-live="polite" class="cc-window cc-banner cc-type-info cc-theme-classic cc-static cc-top cc-color-override-1060075418 " role="dialog" style="">`
		`<SPAN class="cc-message" id="cookieconsent:desc">`
		`Información importante sobre cookies: El Sitio Web de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición utiliza cookies propias para mejorar la navegación. Las cookies utilizadas no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Si continua navegando entendemos acepta su`
		`<A aria-label="learn more about cookies" class="cc-link" href="/AECOSAN/web/aecosan_cookies.htm" role="button" tabindex="0" target="_blank">`
		`Política de Cookies`
		`</A>`
		`</SPAN>`
		`<DIV class="cc-compliance">`
		`<A aria-label="dismiss cookie message" class="cc-btn cc-dismiss" role="button" tabindex="0">`
		`Aceptar`
		`</A>`
		`</DIV>`
		`</DIV>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	210	`<HTML class=" js no-touch svg inlinesvg svgclippaths no-ie8compat" lang="es" style="" xml:lang="es" xmlns:datetime="http://exslt.org/dates-and-times" xmlns:ex="http://exslt.org/dates-and-times">`

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
88	3687	`<SPAN class="dot" onclick="currentSlide(1)">`
88	3745	`<SPAN class="dot active" onclick="currentSlide(2)">`
88	3796	`<SPAN class="dot" onclick="currentSlide(3)">`
88	3847	`<SPAN class="dot" onclick="currentSlide(4)">`
88	3898	`<SPAN class="dot" onclick="currentSlide(5)">`
88	3949	`<SPAN class="dot" onclick="currentSlide(6)">`
88	4000	`<SPAN class="dot" onclick="currentSlide(7)">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

84	4738	`<A class="socnet blue" href="https://www.facebook.com/AESAN.gob.es/">`
		`<I class="fi-social-facebook size-36"/>`
		`</A>`

84	4848	`<A class="socnet lblue" href="https://twitter.com/AESAN_gob_es">`
		`<I class="fi-social-twitter size-36"/>`
		`</A>`

84	4979	`<A class="socnet red"`
		`href="https://www.youtube.com/channel/UCbX3PRxCQWxBhWXjyQoPPFg">`
		`<I class="fi-social-youtube size-36"/>`
		`</A>`

84	5090	`<A class="socnet pink" href="https://www.instagram.com/aesangob/">`
		`<IMG class="imins" src="/AECOSAN/docs/img/instagram.PNG"/>`
		`</A>`

84	5232	`<A class="socnet iblue"`
		`href="https://www.linkedin.com/company/69333464/admin/">`
		`<I class="fi-social-linkedin size-36"/>`
		`</A>`

84	5416	`<A class="socnet"`
		`href="/AECOSAN/web/home/search.htm?allwords=&frase=&almenos=&`
		`amp;sin=&formatob=all&fdesde=&fhasta=">`
		`<I class="fi-magnifying-glass size-36"/>`
		`</A>`

88	1604	`<A href="/AECOSAN/web/subhomes/agencia/aecosan_agencia.htm">`
		`<IMG class="sld"`
		`src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img1.jpg"`
		`style="width:100%"/>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
88	1911	<A href="/AECOSAN/web/subhomes/seguridad_alimentaria/aecosan_seguridad_alimentaria.htm"> <IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img2.jpg" style="width:100%"/> </A>
88	2207	<A href="/AECOSAN/web/subhomes/nutricion/aecosan_nutricion.htm"> <IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img3.jpg" style="width:100%"/> </A>
88	2497	<A href="/AECOSAN/web/subhomes/laboratorios/aecosan_laboratorios.htm"> <IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img4.jpg" style="width:100%"/> </A>
88	2818	<A href="/AECOSAN/web/subhomes/noticias_y_actualizaciones/aecosan_noticias_y_actualizaciones.htm"> <IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img5.jpg" style="width:100%"/> </A>
88	3143	<A href="/AECOSAN/web/subhomes/operadores_economicos/aecosan_operadores_economicos.htm"> <IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img6.jpg" style="width:100%"/> </A>
88	3457	<A href="/AECOSAN/web/subhomes/para_el_consumidor/aecosan_para_el_consumidor.htm"> <IMG class="sld" src="/AECOSAN/docs/img/home_cabeceras/inicio/img7.jpg" style="width:100%"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 456

Línea	Columna	Código
177	3	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [177:3]-[177:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> ,

Línea	Columna	Código
		<VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
199	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [199:5]-[199:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
209	7	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [209:7]-[209:17] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
849	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [849:5]-[849:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1932	3	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [1932:3]-[1932:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
2001	3	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [2001:3]-[2001:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
3122	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [3122:5]-[3123:24] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
3698	3	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [3698:3]-[3701:21] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
177	3	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [177:3]-[177:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
199	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [199:5]-[199:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
209	7	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [209:7]-[209:17] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
849	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [849:5]-[849:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1932	3	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [1932:3]-[1932:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
2001	3	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [2001:3]-[2001:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
3122	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [3122:5]-[3123:24] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
3698	3	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [3698:3]-[3701:21] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
177	3	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [177:3]-[177:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
199	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [199:5]-[199:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
209	7	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [209:7]-[209:17] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
849	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [849:5]-[849:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
1932	3	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css [1932:3]-[1932:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

84	711	`<A href="/va/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="va">`
		`Benvinguts`
		`</A>`

84	4388	`<A href="/va/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="va">`
		`Benvinguts`
		`</A>`

84	6338	`<A href="/va/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="va">`
		`Benvinguts`
		`</A>`

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
84	463	`<A href="/ca/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="ca">`
84	546	`<A href="/eu/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="eu">`

Línea	Columna	Código
84	630	`<A href="/gl/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="gl">`
84	711	`<A href="/va/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="va">`
84	794	`<A href="/en/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="en">`
84	874	`<A href="/fr/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="fr">`
84	4140	`<A href="/ca/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="ca">`
84	4223	`<A href="/eu/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="eu">`
84	4307	`<A href="/gl/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="gl">`
84	4388	`<A href="/va/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="va">`
84	4471	`<A href="/en/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="en">`
84	4551	`<A href="/fr/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="fr">`
84	6090	`<A href="/ca/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="ca">`
84	6173	`<A href="/eu/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="eu">`
84	6257	`<A href="/gl/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="gl">`
84	6338	`<A href="/va/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="va">`
84	6421	`<A href="/en/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="en">`
84	6501	`<A href="/fr/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm" lang="fr">`
1	210	`<HTML class=" js no-touch svg inlinesvg svgclippaths no-ie8compat" lang="es" style="" xml:lang="es" xmlns:datetime="http://exslt.org/dates-and-times" xmlns:ex="http://exslt.org/dates-and-times">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 55

Línea	Columna	Código
1399	1	`https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css(ratio: 3.37) button, .button`
1399	1	`https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css(ratio: 3.37) button, .button`

Línea	Columna	Código
2640	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.85) .quickLanguages
2903	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.32) .quickLanguages
1399	1	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css(ratio: 3.37) button, .button
2640	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.85) .quickLanguages
2903	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.32) .quickLanguages
1399	1	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css(ratio: 3.37) button, .button
2640	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.85) .quickLanguages
2903	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.32) .quickLanguages
1399	1	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css(ratio: 3.37) button, .button
2640	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.85) .quickLanguages
2903	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.32) .quickLanguages
1399	1	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css(ratio: 3.37) button, .button
2640	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.85) .quickLanguages
2903	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.32) .quickLanguages
1399	1	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css(ratio: 3.37) button, .button
2640	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.85) .quickLanguages
2903	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.32) .quickLanguages
1399	1	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css(ratio: 3.37) button, .button
2640	9	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/style3.css(ratio:2.85) .quickLanguages

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none
1818	5	https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/resources/css/foundation3.css outline:none

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Visor SigPac V 4.13
URL	https://sigpac.mapa.gob.es/fega/visor/
Puntuación media	4.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
3174	18218	`<IMG class="scale-with-grid" data-v-51f3103a="" id="logo_img" src="images/logo.png">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3174	18673	`<H6 data-v-704737e0=""><P class="wc-layer-switcher-title" data-v-704737e0="">Capas</P></H6>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3174	18281	`<H4 class="" data-v-51f3103a="" style="display: inline-block;">`
3174	20307	`<H6 data-v-bde93970="">`
3174	20506	`<H6 data-v-bde93970="">`
3174	56580	`<H2 data-v-1d82d487="">`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3174	20307	`<H6 data-v-bde93970="">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
3174	20390	`<UL data-v-bde93970=""/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
3174	20390	`<UL data-v-bde93970=""/>`

Línea	Columna	Código
3174	20589	<UL data-v-bde93970=""> <DIV activo="false" class="w3-button resalta-cursor-encima" data-tooltip-position="right" data-v-ad40f8c2="" data-v-bde93970="" deshabilitado="false">\ <SVG class="w3-icon text" data-v-ad40f8c2="">\ <USE data-v-ad40f8c2="" xlink:href="#agrega"/> </SVG> </DIV> </UL>

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.**

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
3174	59023	<TABLE class="tablaCoral" data-v-b5752586="">

1.4 Tablas de datos

Problema

Línea	Columna	Código
3174	16139	<TABLE class="w3-color-claro" data-v-1ddcaee3="" id="tablaLeyendaCoordenadas">
3174	38698	<TABLE class="w3-color-claro" data-v-772eba9f="">
3174	40481	<TABLE data-v-772eba9f="">
3174	42563	<TABLE data-v-772eba9f="">
3174	43889	<TABLE class="w3-color-claro" data-v-772eba9f="">
3174	45464	<TABLE class="w3-color-claro" data-v-772eba9f="">
3174	54327	<TABLE data-v-eccbe7e6="" id="tableCoordenadasCursor">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.**

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos (TH, THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea	Columna	Código
3174	19691	<TABLE class="w3-table" data-v-3a497a02="" data-v-af04c7a0="" style="max-height: 100%;">

Línea	Columna	Código
3174	27735	`<TABLE class="w3-table w3-bordered w3-border w3-hoverable scroll borde-derecha" data-v-1fe122fc="" id="table1">`
3174	28059	`<TABLE class="w3-table w3-bordered w3-border w3-hoverable scroll" data-v-1fe122fc="" id="table2">`
3174	29046	`<TABLE class="w3-table" data-v-3a497a02="" data-v-a2533e90="" style="max-height: 100%;">`
3174	30836	`<TABLE class="w3-table" data-v-3a497a02="" data-v-7d684682="" style="max-height: 100%;">`
3174	33071	`<TABLE class="w3-table w3-bordered w3-hoverable w3-small" data-v-83396fce="" data-v-86ec1d7c="" id="IGW-tabla" style="max-height: 22em;">`
3174	63222	`<TABLE class="w3-table" data-v-0702e2d3="" data-v-3a497a02="" id="lineaDeclaracionGrid" style="max-height: 100%;">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 56

Línea	Columna	Código
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`
71	5	`Bloque <style> content:attr(data-tooltip)`

Línea	Columna	Código
71	5	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
71	5	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
71	5	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
71	5	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
71	5	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
71	5	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
71	5	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
71	5	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
3174	27499	`<INPUT data-v-1501e94d="" id="selDecl" style="display: none;" type="file">`
3174	38900	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirProv" min="1" type="number">`
3174	39125	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirMun" min="1" pattern="\d+" type="number">`
3174	39336	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirAgr" min="0" type="number">`
3174	39548	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirZona" min="0" type="number">`
3174	39759	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirPol" min="0" type="number">`
3174	39970	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirPar" min="0" type="number">`
3174	40313	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirRec" min="0" type="number">`
3174	42759	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="coordHuso" type="number">`
3174	42962	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="coordX" type="number">`
3174	43165	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="coordY" type="number">`
3174	43368	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="coordR" type="number">`
3174	44053	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirCpProv" min="1" type="number">`
3174	44240	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirCpMun" min="1" pattern="\d+" type="number">`
3174	44413	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirCpAgr" min="0" type="number">`
3174	44587	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirCpZona" min="0" type="number">`
3174	44760	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirCpPol" min="0" type="number">`
3174	44936	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirCpParRem" min="0" type="number">`
3174	45241	`<INPUT data-v-772eba9f="" id="dirCpSub" min="0" type="number">`
3174	45654	`<INPUT class="anchoTablaRef" data-v-772eba9f="" id="dirRefCatProv" min="1" type="number">`
3174	45853	`<INPUT class="anchoTablaRef" data-v-772eba9f="" id="dirRefCatMun" min="1" type="number">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
3174	16282	`<SELECT data-v-1ddcaee3="" id="leyendaComboDatum">`

Línea	Columna	Código
3174	40093	`<SELECT class="w3-color-claro select-dir-parc" data-v-2a843f76="" data-v-772eba9f="" id="dirParCmb" style="display: none;">`
3174	40703	`<SELECT class="w3-color-claro" data-v-2a843f76="" data-v-772eba9f="" id="progCom">`
3174	40945	`<SELECT class="w3-color-claro" data-v-2a843f76="" data-v-772eba9f="" id="progProv">`
3174	41186	`<SELECT class="w3-color-claro" data-v-2a843f76="" data-v-772eba9f="" id="progMun">`
3174	41427	`<SELECT class="w3-color-claro" data-v-2a843f76="" data-v-772eba9f="" id="progAgr">`
3174	41669	`<SELECT class="w3-color-claro" data-v-2a843f76="" data-v-772eba9f="" id="progZona">`
3174	41910	`<SELECT class="w3-color-claro" data-v-2a843f76="" data-v-772eba9f="" id="progPol">`
3174	42151	`<SELECT class="w3-color-claro" data-v-2a843f76="" data-v-772eba9f="" id="progPar">`
3174	42392	`<SELECT class="w3-color-claro" data-v-2a843f76="" data-v-772eba9f="" id="progRec">`
3174	43603	`<SELECT class="w3-color-claro" data-v-2a843f76="" data-v-772eba9f="" id="coordDatum">`
3174	45059	`<SELECT class="w3-color-claro select-dir-parc" data-v-2a843f76="" data-v-772eba9f="" id="dirParCmb" style="display: none;">`
3174	46356	`<SELECT class="w3-color-claro select-dir-parc" data-v-2a843f76="" data-v-772eba9f="" id="parcelasRefCat">`
3174	48652	`<SELECT class="w3-color-claro" data-v-2a843f76="" style="display: none;">`
3174	65310	`<SELECT class="w3-color-claro" data-v-2a843f76="" data-v-7dae51f6="">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
3174	34089	`<TEXTAREA data-v-179e78af="" id="taFav" rows="4"/>`
3174	56345	`<TEXTAREA class="textarea" data-v-eccbe7e6="" id="coordXmlTextArea" readonly=""/>`

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

2.3 Maquetación adaptable

Problema

Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
1	250	`<META content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" name="viewport">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Sede Electrónica CSIC - csic.es
URL	*https://sede.csic.gob.es*
Puntuación media	8.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
142	287	`<DIV>` `<A class="enlaceDestacado" href="/servicios/seguimiento-de-expedientes">` `Seguimiento de expedientes` `</A>` `(requiere certificado).` ` ` `Desde este servicio se facilita al ciudadano la consulta del estadoen el que se encuentran los expedientes y trámites que haya realizado através del CSIC.` `</DIV>`
145	284	`<DIV>` `<A class="enlaceDestacado" href="/quejas-y-sugerencias">` `Quejas y Sugerencias.` `</A>` ` ` `Ponemos a su disposición un formulario de quejas y sugerencias quepodrá remitir utilizando su certificado digital o mediante correopostal.` `</DIV>`
148	281	`<DIV>` `<A class="enlaceDestacado" href="/registro-electronico/home">` `Registro electrónico` `</A>` `(requiere certificado).` ` ` `El Registro Electrónico le permite formalizar por vía telemática ymediante firma electrónica la presentación de solicitudes, escritos ycomunicaciones.` `</DIV>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	224	`<HTML class="webkit safari safari0 linux js" dir="ltr" lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
135	105	`<DIV class="contenedorServicio" onclick="javascript:window.location.href='/perfil-del-contratante'">`
138	111	`<DIV class="contenedorServicio" onclick="javascript:window.location.href='/servicios/formacion-y-empleo'">`
141	119	`<DIV class="contenedorServicio" onclick="javascript:window.location.href='/servicios/seguimiento-de-expedientes'">`
144	103	`<DIV class="contenedorServicio" onclick="javascript:window.location.href='/quejas-y-sugerencias'">`
147	108	`<DIV class="contenedorServicio" onclick="javascript:window.location.href='/registro-electronico/home'">`

18.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
21	273	<A href="https://sede.csic.gob.es/home?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_gsa_index=false&languageId=es_ES" lang="es">
21	532	<A href="https://sede.csic.gob.es/home?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_gsa_index=false&languageId=ca_ES" lang="ca">
21	790	<A href="https://sede.csic.gob.es/home?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_gsa_index=false&languageId=gl_ES" lang="gl">
21	1048	<A href="https://sede.csic.gob.es/home?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_gsa_index=false&languageId=eu_ES" lang="eu">
21	1307	<A href="https://sede.csic.gob.es/home?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_gsa_index=false&languageId=en_US" lang="en">
216	273	<A href="https://sede.csic.gob.es/home?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_gsa_index=false&languageId=es_ES" lang="es">
216	532	<A href="https://sede.csic.gob.es/home?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_gsa_index=false&languageId=ca_ES" lang="ca">
216	790	<A href="https://sede.csic.gob.es/home?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_gsa_index=false&languageId=gl_ES" lang="gl">

Línea	Columna	Código
216	1048	<A href="https://sede.csic.gob.es/home?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_gsa_index=false&languageId=eu_ES" lang="eu">
216	1307	<A href="https://sede.csic.gob.es/home?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_gsa_index=false&languageId=en_US" lang="en">
1	224	<HTML class="webkit safari safari0 linux js" dir="ltr" lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Página de Inicio | BNE | Biblioteca Nacional de España
URL	*https://www.bne.gob.es/es*
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
395	26	`<H1 class="page-title">`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	86	`<HTML class=" js" dir="ltr" lang="es" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	86	`<HTML class=" js" dir="ltr" lang="es" prefix="og: https://ogp.me/ns#">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
34	2106	`https://www.bne.gob.es/sites/default/files/css/css_CM7fwtwZ54X4knnKkaQeNMh6AT3eJXuYcwWxUkUdIBA.css outline:0`
34	2106	`https://www.bne.gob.es/sites/default/files/css/css_CM7fwtwZ54X4knnKkaQeNMh6AT3eJXuYcwWxUkUdIBA.css outline:0`
34	2106	`https://www.bne.gob.es/sites/default/files/css/css_CM7fwtwZ54X4knnKkaQeNMh6AT3eJXuYcwWxUkUdIBA.css outline:0`
34	2106	`https://www.bne.gob.es/sites/default/files/css/css_CM7fwtwZ54X4knnKkaQeNMh6AT3eJXuYcwWxUkUdIBA.css outline:0`
34	2106	`https://www.bne.gob.es/sites/default/files/css/css_CM7fwtwZ54X4knnKkaQeNMh6AT3eJXuYcwWxUkUdIBA.css outline:0`
34	2106	`https://www.bne.gob.es/sites/default/files/css/css_CM7fwtwZ54X4knnKkaQeNMh6AT3eJXuYcwWxUkUdIBA.css outline:0`
34	2106	`https://www.bne.gob.es/sites/default/files/css/css_CM7fwtwZ54X4knnKkaQeNMh6AT3eJXuYcwWxUkUdIBA.css outline:0`

Línea	Columna	Código
34	2106	https://www.bne.gob.es/sites/default/files/css/css_CM7fwtwZ54X4knnKkaQeNMh6AT3eJXuYcwWxUkUdIBA.css outline:0
34	2106	https://www.bne.gob.es/sites/default/files/css/css_CM7fwtwZ54X4knnKkaQeNMh6AT3eJXuYcwWxUkUdIBA.css outline:0
34	2106	https://www.bne.gob.es/sites/default/files/css/css_CM7fwtwZ54X4knnKkaQeNMh6AT3eJXuYcwWxUkUdIBA.css outline:0
34	2106	https://www.bne.gob.es/sites/default/files/css/css_CM7fwtwZ54X4knnKkaQeNMh6AT3eJXuYcwWxUkUdIBA.css outline:0

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	AESA-Agencia Estatal de Seguridad Aérea - Ministerio de Fomento
URL	*https://www.seguridadaerea.gob.es*
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
351	164	`<IMG height="445" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/styles/titular_home/public/Photo%20OJT%20MED.jpg?itok=OSseJway" width="790">`
403	161	`<IMG height="216" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/styles/noticias_home/public/AS_77806489.png?itok=WWbJmBiy" width="384">`
423	173	`<IMG height="216" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/styles/noticias_home/public/GettyImages-932263924_4.jpg?itok=yAIk8RKU" width="384">`
443	211	`<IMG height="216" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/styles/noticias_home/public/AESA%20organiza%20su%20Jornada%20de%20Aviaci%C3%B3n%20General.png?itok=P_DtF2Dj" width="384">`

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
556	116	`<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/aerodromos.png" title="Aeropuertos">`
574	127	`<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/aviacion_general.png" title="Aviación general">`
592	124	`<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/espacio_aereo.png" title="Navegación aérea">`
610	148	`<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/gestion_de_riesgos.png" title="Gestión de la seguridad operacional">`
628	136	`<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/licencias.png" title="Licencias y medicina aeronaútica">`

Línea	Columna	Código
646	112	<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/Security2.png" title="Security">
664	113	<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/drones_1.png" title="UAS/Drones">
682	135	<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/Internacional_1.png" title="Derechos de los pasajeros">
700	123	<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/airplane_0.png" title="Operaciones aéreas">
725	120	<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/contratacion.png" title="Contratación">
750	120	<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/contactanos_0.png" title="Contáctanos">
774	150	<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/notificaciones.png" title="Sistema de notificación de sucesos (SNS)">
800	149	<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/reclamaciones.png" title="Reclamaciones por cancelación y retrasos">
825	128	<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/sede_electronica.png" title="Sede electrónica">
851	124	<IMG alt="" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/empleo_publico.png" title="Empleo público">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
575	15	<H3>Aviación general</H3>
593	15	<H3>Navegación aérea</H3>
611	15	<H3>Gestión de la seguridad operacional</H3>

Línea	Columna	Código
629	15	<H3>Licencias y medicina aeronaútica</H3>
647	15	<H3>Security</H3>
665	15	<H3>UAS/Drones</H3>
683	15	<H3>Derechos de los pasajeros</H3>
701	15	<H3>Operaciones aéreas</H3>
751	11	<H3>Contáctanos</H3>
775	11	<H3>Sistema de notificación de sucesos (SNS)</H3>
801	11	<H3>Reclamaciones por cancelación y retrasos</H3>
826	11	<H3>Sede electrónica</H3>
852	11	<H3>Empleo público</H3>
889	17	<H3><SPAN class="ico-mas-info"/>Más información</H3>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
279	12	<H1>
557	15	<H3>
575	15	<H3>
593	15	<H3>
611	15	<H3>
629	15	<H3>
647	15	<H3>
665	15	<H3>
683	15	<H3>
701	15	<H3>

Línea	Columna	Código
726	11	<H3>
751	11	<H3>
775	11	<H3>
801	11	<H3>
826	11	<H3>
852	11	<H3>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	200	<HTML class="js" lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
253	283	<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-img-attrs="{"title": "", "alt": ""}" data-colorbox-gallery="gallery-node-3175-5-ZTESIXjI0" href="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/drones.jpg" title=""> <IMG alt="" height="380" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/styles/carrousel/public/drones.jpg?itok=cxmKrDl5" title="" width="1200"/> </A>

Línea	Columna	Código
273	305	<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-img-attrs="{"title": "", "alt": ""}" data-colorbox-gallery="gallery-node-2787-5-ZTESIXjI0" href="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/GettyImages-896973272_banner.png" title=""> <IMG alt="" height="380" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/styles/carrousel/public/GettyImages-896973272_banner.png?itok=_ESO5vHp" title="" width="1200"/> </A>
293	317	<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-img-attrs="{"title": "", "alt": ""}" data-colorbox-gallery="gallery-node-1986-5-ZTESIXjI0" href="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/220315%20EASA%20medidas%20Rusia_1263x450.jpg" title=""> <IMG alt="" height="380" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/styles/carrousel/public/220315%20EASA%20medidas%20Rusia_1263x450.jpg?itok=pNRehNyo" title="" width="1200"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
253	283	<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-img-attrs="{"title": "", "alt": ""}" data-colorbox-gallery="gallery-node-3175-5-ZTESIXjI0" href="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/drones.jpg" title=""> <IMG alt="" height="380" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/styles/carrousel/public/drones.jpg?itok=cxmKrDl5" title="" width="1200"/> </A>
259	44	<A href="#" title="banner home"/>
273	305	<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-img-attrs="{"title": "", "alt": ""}" data-colorbox-gallery="gallery-node-2787-5-ZTESIXjI0" href="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/GettyImages-896973272_banner.png" title=""> <IMG alt="" height="380" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/styles/carrousel/public/GettyImages-896973272_banner.png?itok=_ESO5vHp" title="" width="1200"/> </A>
279	44	<A href="#" title="banner home"/>
293	317	<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-cbox-img-attrs="{"title": "", "alt": ""}" data-colorbox-gallery="gallery-node-1986-5-ZTESIXjI0" href="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/220315%20EASA%20medidas%20Rusia_1263x450.jpg" title=""> <IMG alt="" height="380" src="https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/styles/carrousel/public/220315%20EASA%20medidas%20Rusia_1263x450.jpg?itok=pNRehNyo" title="" width="1200"/> </A>

Línea	Columna	Código
299	44	`<A href="#" title="banner home"/>`

938	21	`<A href="#Arriba">`
		`<SPAN/>`
		`</A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
2	7793	https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/css/css_m_Vge_BAp_QVgJcVt-aXo4rQN2KGunnwW-O1luSMg_Q.css [2:7793]-[2:7806] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ";", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT>

Línea	Columna	Código
		, <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
3	22988	https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/css/css_m_Vge_BAp_QVgJcVt-aXo4rQN2KGunnwW-O1luSMg_Q.css [3:22988]-[3:23001] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ";", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC>

Línea	Columna	Código

		`, "expression(",`
		`<FUNCTION>`
		`,`
		`<URANGE>`

Línea	Columna	Código
2	7793	https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/css/css_m_Vge_BAp_QVgJcVt-aXo4rQN2KGunnwW-O1luSMg_Q.css [2:7793]-[2:7806] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ";", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC>

Línea	Columna	Código

		`, "expression(",`
		`<FUNCTION>`
		`,`
		`<URANGE>`

Línea	Columna	Código
3	22988	https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/css/css_m_Vge_BAp_QVgJcVt-aXo4rQN2KGunnwW-O1luSMg_Q.css [3:22988]-[3:23001] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ";", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC>

Línea	Columna	Código

		`, "expression(",`
		`<FUNCTION>`
		`,`
		`<URANGE>`

20.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
221	96	`<A class="language-link active" href="/es/node" xml:lang="es">`
222	81	`<A class="language-link" href="/en/node" xml:lang="en">`
1	200	`<HTML class="js" lang="es" xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
2	14406	`https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/css/css_m_Vge_BAp_QVgJcVt-aXo4rQN2KGunnwW-O1luSMg_Q.css(ratio:1.85) h2 span, h1 span.ico-titular, .icono`
2	14406	`https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/css/css_m_Vge_BAp_QVgJcVt-aXo4rQN2KGunnwW-O1luSMg_Q.css(ratio:1.85) h2 span, h1 span.ico-titular, .icono`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	13571	`https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/css/css_m_Vge_BAp_QVgJcVt-aXo4rQN2KGunnwW-O1luSMg_Q.css outline:none`
3	13571	`https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/css/css_m_Vge_BAp_QVgJcVt-aXo4rQN2KGunnwW-O1luSMg_Q.css outline:none`

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Home - Ministerio de Igualdad
URL	https://www.igualdad.gob.es
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código

374	6566	`<DIV class="entry-content">`
		`El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 51 en 2023 y a 1.236 desde 2003 y el de menores huérfanas y huérfanos por violencia de género a 51 en 2023 y 428 desde 2013.`
		`</DIV>`

374	11129	`<DIV class="entry-content">`
		`Durante la Conferencia Sectorial de Igualdad también se han presentado las prioridades del Ministerio durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea.`
		`</DIV>`

374	13166	`<DIV class="entry-content">`
		`El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 50 en 2023 y a 1.234 desde 2003. El número de menores huérfanas y huérfanos por violencia de género en España asciende a 50 en 2023 y a 427 desde 2013.`
		`</DIV>`

530	30	`<DIV>`
		`Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mantener la sesión, ofrecerle una mejor experiencia de usuario y obtener datos estadísticos de navegación de los usuarios. Para más información vea la`
		`<A href="/index.php/Paginas/politica-de-cookies.aspx">`
		`Política de cookies`
		`</A>`
		`</DIV>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	12124	`https://www.igualdad.gob.es/wp-content/plugins/kadence-blocks-pro/dist/build/block-css/style-post-grid-styles.css?ver=1.7.29` `content:attr(aria-label)`
1	12124	`https://www.igualdad.gob.es/wp-content/plugins/kadence-blocks-pro/dist/build/block-css/style-post-grid-styles.css?ver=1.7.29` `content:attr(aria-label)`
1	12124	`https://www.igualdad.gob.es/wp-content/plugins/kadence-blocks-pro/dist/build/block-css/style-post-grid-styles.css?ver=1.7.29` `content:attr(aria-label)`

Línea	Columna	Código
1	12124	`https://www.igualdad.gob.es/wp-content/plugins/kadence-blocks-pro/dist/build/block-css/style-post-grid-styles.css?ver=1.7.29 content:attr(aria-label)`
1	12124	`https://www.igualdad.gob.es/wp-content/plugins/kadence-blocks-pro/dist/build/block-css/style-post-grid-styles.css?ver=1.7.29 content:attr(aria-label)`
1	12124	`https://www.igualdad.gob.es/wp-content/plugins/kadence-blocks-pro/dist/build/block-css/style-post-grid-styles.css?ver=1.7.29 content:attr(aria-label)`
1	12124	`https://www.igualdad.gob.es/wp-content/plugins/kadence-blocks-pro/dist/build/block-css/style-post-grid-styles.css?ver=1.7.29 content:attr(aria-label)`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
186	1002	`<INPUT aria-hidden="true" autocomplete="new-password" class="kadence-blocks-field verify" data-1p-ignore="true" data-lpignore="true" name="_kb_verify_email" placeholder="Email" tabindex="-1" type="text">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
199	568	`<SELECT>`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
588	2	`Idioma`
587	2	`Idioma`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
250	177	`<A href="https://www.igualdad.gob.es/index.php/comunicacion/notasprensa/igualdad-en-marcha-servicio-028-arcoiris-lgtvi/" tabindex="-1"> <IMG alt="" class="wp-image-359 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/028_WEB_ORIGINAL.png" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"/> </A>`

Línea	Columna	Código
265	176	<A href="https://www.igualdad.gob.es/index.php/comunicacion/notasprensa/igualdad-en-marcha-servicio-028-arcoiris-lgtvi/" tabindex="0"> <IMG alt="" class="wp-image-255 lazy loaded" data-src="/wp-content/uploads/Libre-Viva.jpg" data-was-processed="true" decoding="async" src="/wp-content/uploads/Libre-Viva.jpg"/> </A>
279	153	<A href="/index.php/comunicacion/notasprensa/espana-asume-presidencia-iberoamericana-violencia/" tabindex="-1"> <IMG alt="" class="wp-image-359 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/photo_2023-01-17_17-25-54.jpg" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201280%20853'%3E%3C/svg%3E"/> </A>
297	177	<A href="https://www.igualdad.gob.es/index.php/comunicacion/notasprensa/igualdad-en-marcha-servicio-028-arcoiris-lgtvi/" tabindex="-1"> <IMG alt="" class="wp-image-359 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/028_WEB_ORIGINAL.png" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"/> </A>
312	177	<A href="https://www.igualdad.gob.es/index.php/comunicacion/notasprensa/igualdad-en-marcha-servicio-028-arcoiris-lgtvi/" tabindex="-1"> <IMG alt="" class="wp-image-255 lazy" data-src="/wp-content/uploads/Libre-Viva.jpg" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"/> </A>
326	153	<A href="/index.php/comunicacion/notasprensa/espana-asume-presidencia-iberoamericana-violencia/" tabindex="-1"> <IMG alt="" class="wp-image-359 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/photo_2023-01-17_17-25-54.jpg" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201280%20853'%3E%3C/svg%3E"/> </A>
344	177	<A href="https://www.igualdad.gob.es/index.php/comunicacion/notasprensa/igualdad-en-marcha-servicio-028-arcoiris-lgtvi/" tabindex="-1"> <IMG alt="" class="wp-image-359 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/028_WEB_ORIGINAL.png" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"/> </A>
374	3242	<A class="kadence-post-image-inner-wrap" href="https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/el-ministerio-de-igualdad-condena-un-nuevo-asesinato-por-violencia-de-genero-en-madrid-3/"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-post-image lazy loaded" data-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg" data-srcset="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg 720w, https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas-300x200.jpg 300w" data-was-processed="true" decoding="async" fetchpriority="high" height="427" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg" srcset="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg 720w, https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas-300x200.jpg 300w" width="640"/> </A>

Línea	Columna	Código
374	5430	<A class="kadence-post-image-inner-wrap" href="https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/el-ministerio-de-igualdad-condena-un-nuevo-asesinato-por-violencia-de-genero-en-malaga-2/"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-post-image lazy" data-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg" data-srcset="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg 720w, https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas-300x200.jpg 300w" decoding="async" fetchpriority="high" height="427" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20640%20427'%3E%3C/svg%3E" width="640"/> </A>
374	7519	<A class="kadence-post-image-inner-wrap" href="https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/el-ministerio-de-igualdad-condena-un-nuevo-asesinato-por-violencia-de-genero-en-barcelona-2/"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-post-image lazy" data-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg" data-srcset="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg 720w, https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas-300x200.jpg 300w" decoding="async" fetchpriority="high" height="427" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20640%20427'%3E%3C/svg%3E" width="640"/> </A>
374	12033	<A class="kadence-post-image-inner-wrap" href="https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/el-ministerio-de-igualdad-condena-un-nuevo-asesinato-por-violencia-de-genero-en-toledo/"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-post-image lazy" data-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg" data-srcset="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg 720w, https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas-300x200.jpg 300w" decoding="async" fetchpriority="high" height="427" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20640%20427'%3E%3C/svg%3E" width="640"/> </A>
383	114	<A href="/index.php/presidencia-espanola-del-consejo-de-la-union-europea/">> <IMG alt="" class="wp-image-252 lazy loaded" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/logotipo_ue23_secundario.png" data-was-processed="true" decoding="async" src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/logotipo_ue23_secundario.png"/> </A>
386	93	<A href="/index.php/prioridades/plancorresponsables/">> <IMG alt="" class="wp-image-252 lazy loaded" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/BannerCorresponsables.jpg" data-was-processed="true" decoding="async" height="145" src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/BannerCorresponsables.jpg" width="287"/> </A>
389	120	<A href="/index.php/plan-de-recuperacion/plan-de-medidas-antifraude/">> <IMG alt="" class="wp-image-234 lazy loaded" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/plan_medidas_antifraude.png" data-was-processed="true" decoding="async" height="145" src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/plan_medidas_antifraude.png" width="287"/> </A>

Línea	Columna	Código
392	194	<A href="https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/Macroencuesta2019/home.htm" rel="noopener" target="_blank"> <IMG alt="" class="wp-image-234 lazy loaded" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/TODAS.jpg" data-was-processed="true" decoding="async" height="145" src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/TODAS.jpg" width="287"/> </A>
395	80	<A href="/index.php/ministerio/dglgtbi/"> <IMG alt="" class="wp-image-236 lazy loaded" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/5.jpg" data-was-processed="true" decoding="async" height="145" src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/5.jpg" width="287"/> </A>
398	140	<A href="https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm" rel="noreferrer noopener" target="_blank"> <IMG alt="" class="wp-image-238 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/DGVG.png" decoding="async" height="145" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20287%20145'%3E%3C/svg%3E" width="287"/> </A>
401	88	<A href="/index.php/ministerio/dgigualdadtrato/"> <IMG alt="" class="wp-image-239 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/photo5992491968455881473.jpg" decoding="async" height="145" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20287%20145'%3E%3C/svg%3E" width="287"/> </A>
404	119	<A href="https://www.inmujer.gob.es/" rel="noreferrer noopener" target="_blank"> <IMG alt="" class="wp-image-240 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/banners-Instituto.png" decoding="async" height="145" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20287%20145'%3E%3C/svg%3E" width="287"/> </A>
407	121	<A href="https://transparencia.gob.es/" rel="noreferrer noopener" target="_blank"> <IMG alt="" class="wp-image-241 lazy" data-sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/Transparencia.jpg" data-srcset="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/Transparencia.jpg 320w, https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/Transparencia-300x85.jpg 300w" decoding="async" height="91" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20320%2091'%3E%3C/svg%3E" width="320"/> </A>
410	113	<A href="/index.php/servicios/publicaciones/publicaciones-lectura-facil/"> <IMG alt="" class="wp-image-242 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/logo_lectura_facil.png" decoding="async" height="145" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20287%20145'%3E%3C/svg%3E" width="287"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
250	177	<A href="https://www.igualdad.gob.es/index.php/comunicacion/notasprensa/igualdad-en-marcha-servicio-028-arcoiris-lgtvi/" tabindex="-1"> <IMG alt="" class="wp-image-359 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/028_WEB_ORIGINAL.png" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"/> </A>
265	176	<A href="https://www.igualdad.gob.es/index.php/comunicacion/notasprensa/igualdad-en-marcha-servicio-028-arcoiris-lgtvi/" tabindex="0"> <IMG alt="" class="wp-image-255 lazy loaded" data-src="/wp-content/uploads/Libre-Viva.jpg" data-was-processed="true" decoding="async" src="/wp-content/uploads/Libre-Viva.jpg"/> </A>
279	153	<A href="/index.php/comunicacion/notasprensa/espana-asume-presidencia-iberoamericana-violencia/" tabindex="-1"> <IMG alt="" class="wp-image-359 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/photo_2023-01-17_17-25-54.jpg" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201280%20853'%3E%3C/svg%3E"/> </A>
297	177	<A href="https://www.igualdad.gob.es/index.php/comunicacion/notasprensa/igualdad-en-marcha-servicio-028-arcoiris-lgtvi/" tabindex="-1"> <IMG alt="" class="wp-image-359 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/028_WEB_ORIGINAL.png" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"/> </A>
312	177	<A href="https://www.igualdad.gob.es/index.php/comunicacion/notasprensa/igualdad-en-marcha-servicio-028-arcoiris-lgtvi/" tabindex="-1"> <IMG alt="" class="wp-image-255 lazy" data-src="/wp-content/uploads/Libre-Viva.jpg" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"/> </A>
326	153	<A href="/index.php/comunicacion/notasprensa/espana-asume-presidencia-iberoamericana-violencia/" tabindex="-1"> <IMG alt="" class="wp-image-359 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/photo_2023-01-17_17-25-54.jpg" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201280%20853'%3E%3C/svg%3E"/> </A>
344	177	<A href="https://www.igualdad.gob.es/index.php/comunicacion/notasprensa/igualdad-en-marcha-servicio-028-arcoiris-lgtvi/" tabindex="-1"> <IMG alt="" class="wp-image-359 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/028_WEB_ORIGINAL.png" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"/> </A>

Línea	Columna	Código
374	3242	<A class="kadence-post-image-inner-wrap" href="https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/el-ministerio-de-igualdad-condena-un-nuevo-asesinato-por-violencia-de-genero-en-madrid-3/"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-post-image lazy loaded" data-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg" data-srcset="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg 720w, https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas-300x200.jpg 300w" data-was-processed="true" decoding="async" fetchpriority="high" height="427" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg" srcset="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg 720w, https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas-300x200.jpg 300w" width="640"/> </A>
374	5430	<A class="kadence-post-image-inner-wrap" href="https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/el-ministerio-de-igualdad-condena-un-nuevo-asesinato-por-violencia-de-genero-en-malaga-2/"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-post-image lazy" data-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg" data-srcset="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg 720w, https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas-300x200.jpg 300w" decoding="async" fetchpriority="high" height="427" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20640%20427'%3E%3C/svg%3E" width="640"/> </A>
374	7519	<A class="kadence-post-image-inner-wrap" href="https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/el-ministerio-de-igualdad-condena-un-nuevo-asesinato-por-violencia-de-genero-en-barcelona-2/"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-post-image lazy" data-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg" data-srcset="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg 720w, https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas-300x200.jpg 300w" decoding="async" fetchpriority="high" height="427" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20640%20427'%3E%3C/svg%3E" width="640"/> </A>
374	12033	<A class="kadence-post-image-inner-wrap" href="https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/el-ministerio-de-igualdad-condena-un-nuevo-asesinato-por-violencia-de-genero-en-toledo/"> <IMG alt="" class="attachment-large size-large wp-post-image lazy" data-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg" data-srcset="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas.jpg 720w, https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/016_para_todas-300x200.jpg 300w" decoding="async" fetchpriority="high" height="427" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20640%20427'%3E%3C/svg%3E" width="640"/> </A>
383	114	<A href="/index.php/presidencia-espanola-del-consejo-de-la-union-europea/"> <IMG alt="" class="wp-image-252 lazy loaded" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/logotipo_ue23_secundario.png" data-was-processed="true" decoding="async" src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/logotipo_ue23_secundario.png"/> </A>

Línea	Columna	Código
386	93	<A href="/index.php/prioridades/plancorresponsables/"> <IMG alt="" class="wp-image-252 lazy loaded" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/BannerCorresponsables.jpg" data-was-processed="true" decoding="async" height="145" src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/BannerCorresponsables.jpg" width="287"/> </A>
389	120	<A href="/index.php/plan-de-recuperacion/plan-de-medidas-antifraude/"> <IMG alt="" class="wp-image-234 lazy loaded" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/plan_medidas_antifraude.png" data-was-processed="true" decoding="async" height="145" src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/plan_medidas_antifraude.png" width="287"/> </A>
392	194	<A href="https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/Macroencuesta2019/home.htm" rel="noopener" target="_blank">"> <IMG alt="" class="wp-image-234 lazy loaded" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/TODAS.jpg" data-was-processed="true" decoding="async" height="145" src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/TODAS.jpg" width="287"/> </A>
395	80	<A href="/index.php/ministerio/dglgtbi/">"> <IMG alt="" class="wp-image-236 lazy loaded" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/5.jpg" data-was-processed="true" decoding="async" height="145" src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/5.jpg" width="287"/> </A>
398	140	<A href="https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm" rel="noreferrer noopener" target="_blank">"> <IMG alt="" class="wp-image-238 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/DGVG.png" decoding="async" height="145" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20287%20145'%3E%3C/svg%3E" width="287"/> </A>
401	88	<A href="/index.php/ministerio/dgigualdadtrato/">"> <IMG alt="" class="wp-image-239 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/photo5992491968455881473.jpg" decoding="async" height="145" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20287%20145'%3E%3C/svg%3E" width="287"/> </A>
404	119	<A href="https://www.inmujer.gob.es/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">"> <IMG alt="" class="wp-image-240 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/banners-Instituto.png" decoding="async" height="145" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20287%20145'%3E%3C/svg%3E" width="287"/> </A>
407	121	<A href="https://transparencia.gob.es/" rel="noreferrer noopener" target="_blank">"> <IMG alt="" class="wp-image-241 lazy" data-sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/Transparencia.jpg" data-srcset="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/Transparencia.jpg 320w, https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/Transparencia-300x85.jpg 300w" decoding="async" height="91" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20320%2091'%3E%3C/svg%3E" width="320"/> </A>

Línea	Columna	Código
410	113	<A href="/index.php/servicios/publicaciones/publicaciones-lectura-facil/"> <IMG alt="" class="wp-image-242 lazy" data-src="https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/logo_lectura_facil.png" decoding="async" height="145" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20287%20145'%3E%3C/svg%3E" width="287"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
311	37	div> <div c
325	37	div> <div c
343	37	div> <div c

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 43

Línea	Columna	Código
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +

21.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
URL	https://www.exteriores.gob.es/es/Paginas/index.aspx
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1	43076	<DIV class="ExternalClassBB25A23821ED40669E96715C5E51D700"> 🇪🇺 ¿Te gustaría trabajar o formarte en alguna de las instituciones de la #UniónEuropea? 🔎 Consulta la información sobre oportunidades de empleo y prácticas que @HablamosdEuropa publica en todas sus plataformas. <A href="https://t.co/3FTHbNVDR8" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/3FTHbNVDR8 <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> #ProfesionalesUE #EUCareers #EU2023ES <A href="https://t.co/ICB2ALJ1pu" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/ICB2ALJ1pu <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> </DIV>
1	43961	<DIV class="ExternalClass0412CA7CC87F475FB6447F16035BB0BB">El #DiploDato de hoy es sobre el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación de @ONU_es. Situado en Quart de Poblet, Valencia, es el encargado de proporcionar comunicación segura e independiente para la coordinación entre la sede de #NacionesUnidas y sus misiones. <A href="https://t.co/jQv9niWjK5" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/jQv9niWjK5 <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> </DIV>
1	44632	<DIV class="ExternalClassB6BB849312B44FAC8DE4230E1190BFD0">🇪🇸 ¿Quieres conocer un poco más acerca de la #PolíticaExterior de España? 🛡 Retos como la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada o la ciberseguridad resultan primordiales dentro de nuestra política exterior. 👉 Toda la en <A href="https://t.co/SLfUQlctiK" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/SLfUQlctiK <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> <A href="https://t.co/3AfsvBndUx" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/3AfsvBndUx <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> </DIV>

Línea	Columna	Código
1	45810	<DIV class="ExternalClass6590BAEC6C8545EEAF32527491E63914"> SS. MM. los Reyes @CasaReal han visitado Dinamarca en viaje de Estado acompañados por el ministro en funciones @jmalbares. El viaje ha servido para reforzar los lazos culturales y económicos entre #España y #Dinamarca. 🔗 <A href="https://t.co/TfnyxxoQa8" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/TfnyxxoQa8 <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> <A href="https://t.co/lCLUfq8wXl" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/lCLUfq8wXl <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> </DIV>
1	46956	<DIV class="ExternalClass287C5FC5DEE5438180036BCE07E1E8C1">🇺🇳 ¿Te interesa el trabajo que realizan los organismos internacionales? 💼 Descubre las últimas ofertas de empleo en los principales #OOII y forma parte de ello. <A href="https://t.co/8nziyql8Gq" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/8nziyql8Gq <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> 👉 ¡Comparte la que publicamos semanalmente! <A href="https://t.co/kstF8seOw1" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/kstF8seOw1 <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> </DIV>
1	47801	<DIV class="ExternalClass670E2BDB10C44F3FBDE69FFA51B70671">Esta semana se ha celebrado el curso "Política Exterior y de Cooperación Feminista e Igualdad de Género" en la @esc_espana. La #PolíticaExteriorFeminista fortalece los derechos, la participación y los recursos de mujeres y niñas en las relaciones internacionales. <A href="https://t.co/j23f99kMlh" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/j23f99kMlh <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> </DIV>
1	48457	<DIV class="ExternalClassBE7DE3900A8149E7919AF8BF3F83D84D">🇪🇸 ¿Has visitado la nueva web del @InstCervantes? 👉 Encuentra todo sobre la institución, desde sus sedes repartidas por el mundo hasta su biblioteca electrónica con más de 10.000 títulos. Conoce más en <A href="https://t.co/BOTidyzhC5" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/BOTidyzhC5 <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> <A href="https://t.co/q6hKFIcIvm" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/q6hKFIcIvm <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> </DIV>

Línea	Columna	Código
1	49882	<DIV class="ExternalClass79C1628062484821A91CB4AFB578A881"> 🇪🇸 ¿Quieres conocer un poco más acerca de la #PolíticaExterior de España? 🌏 Asia es un continente del que no puede estar ausente ningún país del mundo que pretenda tener protagonismo en las dinámicas globales contemporáneas. 👉 Encuentra toda la en <A href="https://t.co/QUBIGM1Jvd" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/QUBIGM1Jvd <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> <A href="https://t.co/AA8CmFqRGg" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/AA8CmFqRGg <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> </DIV>
1	50770	<DIV class="ExternalClass552FDFE0FF51403DB908A9024E94ADE2">\ ¿Quieres ayudar a la población civil en Gaza? 🤝 Consulta las recomendaciones de @AECID_es y la @CooperacionESP para que tu ayuda llegue de la mejor manera. Encuentra toda la información en <A href="https://t.co/l5h3h67pis" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/l5h3h67pis <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> #SomosCooperación <A href="https://t.co/BLYFdatMBY" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/BLYFdatMBY <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> </DIV>
1	51909	<DIV class="ExternalClass5FB7D96BAB6A43ACBED67864098D5A4C">\ Sevilla acoge hoy la reunión informal ministerial de Competitividad del Espacio. La capital de Andalucía, ciudad monumental e histórica, mira también al futuro implicándose en el sector aeroespacial español y europeo. #CiudadesSede #EU2023ES 🇪🇸 🇪🇺 <A href="https://t.co/XUIIeDBvxh" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/XUIIeDBvxh <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> </DIV>
1	53139	<DIV class="ExternalClass6304ACFE8258427C90346D14D9AF1BB2">\ 🇪🇸 ¿Quieres conocer un poco más acerca de la #PolíticaExterior de España? 🤝 La @CooperacionESP contribuye a un nuevo contrato social global por el desarrollo sostenible y equitativo en el que nadie quede atrás. 👉 Encuentra toda la en <A href="https://t.co/0k5UskErU1" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/0k5UskErU1 <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> <A href="https://t.co/bmSiSiCki9" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva">https://t.co/bmSiSiCki9 <IMG alt="Se abre en ventana nueva" class="icon-external-link noLazy" src="/Style%20Library/PC/Img/icons/icon-external-link.svg"/> </A> </DIV>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	62	`<HTML class="ms-isBot" dir="ltr" lang="es-ES">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	13247	`Buscador`
1	13247	`Buscador`

1.10 Formularios y estructura

Problema **Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.**

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
1	9165	`<FIELDSET class="hide-in-tablet">`
1	19217	`<FIELDSET class="hide-in-tablet">`

1.10 Formularios y estructura

Advertencia **Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.**

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
1	2243	`<FORM action="/es/Paginas/index.aspx" id="aspnetForm" method="post">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
1	57215	`<A href="https://www.cooperacionespanola.es" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva: Cooperación Española"> <SPAN class="hide">Cooperación Española </SPAN> <IMG alt="Cooperación Española" class="list__img" data-src="/PublishingImages/Banners/COOPERACION.svg" src="/PublishingImages/Banners/COOPERACION.svg" width="180"/> </A>`
1	57600	`<A href="https://www.cervantes.es" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva: Instituto Cervantes">` `<SPAN class="hide">Instituto Cervantes </SPAN> <IMG alt="Instituto Cervantes" class="list__img" data-src="/PublishingImages/Banners/CERVANTES.svg" src="/PublishingImages/Banners/CERVANTES.svg" width="180"/> </A>`
1	58002	`<A href="/es/ServiciosAlCiudadano/ParticipacionPublica" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva: Participación pública">` `<SPAN class="hide">Participación pública </SPAN> <IMG alt="Participación pública" class="list__img" data-src="/PublishingImages/Banners/PARTICIPACION_PUBLICA.svg" src="/PublishingImages/Banners/PARTICIPACION_PUBLICA.svg" width="180"/> </A>`
1	58403	`<A href="https://www.reddecasas.es" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva: Red de casas">` `<SPAN class="hide">Red de casas </SPAN> <IMG alt="Red de casas" class="list__img" data-src="/PublishingImages/Banners/RED_DE_CASAS.svg" src="/PublishingImages/Banners/RED_DE_CASAS.svg" width="180"/> </A>`
1	58781	`<A href="https://transparencia.gob.es" target="_blank" title="Se abre en ventana nueva: Portal de transparecia">` `<SPAN class="hide">Portal de transparecia </SPAN> <IMG alt="Portal de transparecia" class="list__img" data-src="/PublishingImages/Banners/TRANSPARENCIA.svg" src="/PublishingImages/Banners/TRANSPARENCIA.svg" width="180"/> </A>`

22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	5449	`<P class="alert__text" lang="es-ES">`
1	7868	`<SPAN lang="ca-ES">`
1	7966	`<SPAN lang="en-US">`
1	8065	`<SPAN lang="eu-ES">`
1	8164	`<SPAN lang="fr-FR">`
1	8264	`<SPAN lang="gl-ES">`
1	10078	`<SPAN class="fa-chevron-down" lang="ca-ES">`
1	10200	`<SPAN class="fa-chevron-down" lang="en-US">`
1	10323	`<SPAN class="fa-chevron-down" lang="eu-ES">`
1	10446	`<SPAN class="fa-chevron-down" lang="fr-FR">`
1	10570	`<SPAN class="fa-chevron-down" lang="gl-ES">`
1	62	`<HTML class="ms-isBot" dir="ltr" lang="es-ES">`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	70305	`https://www.exteriores.gob.es/Style%20Library/PC/css/stylesPC.min.css outline:none`

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Sede electrónica de MUFACE - Inicio
URL	https://sede.muface.gob.es
Puntuación media	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
433	1098	`<IMG alt="" src="/sites/sede.muface.gob.es/files/imagenes/iconos/mapa-ico1.png" style="width: 40px; height: 27px;" title="Ver información de CitaPrevia activada por Servicios Provinciales">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
314	5	`<H3>Servicios permanentes dirigidos a todo el colectivo</H3>`

1.3 Uso de listas

Problema **Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.**

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
163	44	<UL class="menu nav navbar-nav"><UL class="menu nav navbar-nav"><LI class="first expanded active dropdown"><A class="dropdown-toggle active" data-toggle="dropdown" href="/">Información <SPAN class="caret"/></A><UL class="dropdown-menu"><LI class="first leaf"><A href="/content/info-sede">Qué es la sede</A></LI> <LI class="leaf"><A class="ext" href="https://www.muface.es/muface_Home/muface/transparencia/informacion-institucional-organizativa-planificacion/cartaDeServicios.html" target="_blank">Carta de servicios</A></LI> <LI class="leaf"><A href="/content/protec-de-datos">Protección de datos</A></LI> <LI class="leaf"><A href="/content/propiedad-intelectual">Propiedad intelectual</A></LI> <LI class="last leaf"><A href="/content/calendario-fecha-y-hora-oficiales">Calendario de días inhábiles, fecha y hora oficial</A></LI> </UL></LI> <LI class="expanded active dropdown"><A class="dropdown-toggle active" data-toggle="dropdown" href="/">Ayuda <SPAN class="caret"/></A><UL class="dropdown-menu"><LI ...

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
163	44	<UL class="menu nav navbar-nav"><UL class="menu nav navbar-nav"><LI class="first expanded active dropdown"><A class="dropdown-toggle active" data-toggle="dropdown" href="/">Información <SPAN class="caret"/></A><UL class="dropdown-menu"><LI class="first leaf"><A href="/content/info-sede">Qué es la sede</A></LI> <LI class="leaf"><A class="ext" href="https://www.muface.es/muface_Home/muface/transparencia/informacion-institucional-organizativa-planificacion/cartaDeServicios.html" target="_blank">Carta de servicios</A></LI> <LI class="leaf"><A href="/content/protec-de-datos">Protección de datos</A></LI> <LI class="leaf"><A href="/content/propiedad-intelectual">Propiedad intelectual</A></LI> <LI class="last leaf"><A href="/content/calendario-fecha-y-hora-oficiales">Calendario de días inhábiles, fecha y hora oficial</A></LI> </UL></LI> <LI class="expanded active dropdown"><A class="dropdown-toggle active" data-toggle="dropdown" href="/">Ayuda <SPAN class="caret"/></A><UL class="dropdown-menu"><LI ...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
255	44	`<FONT color="#c0392b">`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"

Línea	Columna	Código
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"
4	3	Bloque <style> content:"Nuevo"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	389	<HTML class="js" dir="ltr" lang="es" prefix="content: http://purl.org/rss/1.0/modules/content/ dc: http://purl.org/dc/terms/ foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/ og: http://ogp.me/ns# rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# sioc: http://rdfs.org/sioc/ns# sioct: http://rdfs.org/sioc/types# skos: http://www.w3.org/2004/02/skos/core# xsd: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
277	417	<A class="mdtb-link ui-tabs-anchor" href="#Mutualistas" id="ui-id-1" role="presentation" style="height: 116px;" tabindex="-1" title="Mutualistas y Beneficiarios">
<DIV class="divCentrarPrueba">
<FIGURE>
<IMG alt="Mutualistas y Beneficiarios" class="img_red" src="sites/sede.muface.gob.es/themes/muface_sede_magnolia/images/modules/icons/ico-mutualistas-beneficiarios.png"/>
</FIGURE>
<P class="enlaces_home">
Mutualistas y Beneficiarios
</P>
</DIV>
</A>

Línea	Columna	Código
286	376	<A class="mdtb-link ui-tabs-anchor" href="#Entidades" id="ui-id-2" role="presentation" style="height: 116px;" tabindex="-1" title="Entidades Privadas"> <DIV class="divCentrarPrueba">\ <FIGURE> <IMG alt="Entidades Privadas" class="img_red" src="sites/sede.muface.gob.es/themes/muface_sede_magnolia/images/modules/icons/ico-entidades-privadas.png"/> </FIGURE> <P class="enlaces_home">\ Entidades Privadas </P> </DIV> </A>
295	390	<A class="mdtb-link ui-tabs-anchor" href="#Administracion" id="ui-id-3" role="presentation" style="height: 116px;" tabindex="-1" title="Administración Pública">\ <DIV class="divCentrarPrueba">\ <FIGURE> <IMG alt="Administración Pública" class="img_red" src="sites/sede.muface.gob.es/themes/muface_sede_magnolia/images/modules/icons/ico-admon-publica.png"/> </FIGURE> <P class="enlaces_home">\ Administración Pública </P> </DIV> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
185	5	der"> <section id="block-locale-language" class="block block-locale bloque-idiomas clearfix">\
277	255	index="0"><a class="mdtb-link ui-tabs-anchor" href="#Mutualistas" id="ui-id-1" style="height: 116px;" tabindex="-1" title="Mutualistas y Beneficiarios" role="presentation">\ <d
286	225	ndex="-1"><a class="mdtb-link ui-tabs-anchor" href="#Entidades" id="ui-id-2" style="height: 116px;" tabindex="-1" title="Entidades Privadas" role="presentation">\ <d

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
214	5	https://sede.muface.gob.es/sites/sede.muface.gob.es/themes/muface_sede_magnolia/js/lib/datepicker.css?rtcpds [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://sede.muface.gob.es/sites/sede.muface.gob.es/themes/muface_sede_magnolia/js/lib/datepicker.css?rtcpds [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://sede.muface.gob.es/sites/sede.muface.gob.es/themes/muface_sede_magnolia/js/lib/datepicker.css?rtcpds [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
214	5	https://sede.muface.gob.es/sites/sede.muface.gob.es/themes/muface_sede_magnolia/js/lib/datepicker.css?rtcpds [214:5]-[222:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
611	5	https://sede.muface.gob.es/sites/sede.muface.gob.es/themes/muface_sede_magnolia/js/lib/datepicker.css?rtcpds [611:5]-[612:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
671	5	https://sede.muface.gob.es/sites/sede.muface.gob.es/themes/muface_sede_magnolia/js/lib/datepicker.css?rtcpds [671:5]-[672:5] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

98	91	`<A class="language-link active" href="/?lang=va" xml:lang="va">`
		`Valencià`
		`</A>`

192	91	`<A class="language-link active" href="/?lang=va" xml:lang="va">`
		`Valencià`
		`</A>`

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

1	389	`<HTML class="js" dir="ltr" lang="es" prefix="content:`
		`http://purl.org/rss/1.0/modules/content/ dc:`
		`http://purl.org/dc/terms/ foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/ og:`
		`http://ogp.me/ns# rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# sioc:`
		`http://rdfs.org/sioc/ns# sioct: http://rdfs.org/sioc/types# skos:`
		`http://www.w3.org/2004/02/skos/core# xsd:`
		`http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">`

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Sede Electrónica del Catastro - Inicio
URL	https://www.sedecatastro.gob.es
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0.5	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código

34	358	`<DIV aria-describedby="cookieconsent:desc" aria-label="cookieconsent" aria-live="polite" class="cc-window cc-banner cc-type-opt-in cc-theme-classic cc-bottom cc-color-override-436487659 " role="dialog" style="">`
		`<SPAN class="cc-message" id="cookieconsent:desc">`
		`Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web por parte del usuario, así como la recogida de estadísticas tal y como se recoge en la`
		`<A aria-label="learn more about cookies" class="cc-link" href="http://www.catastro.minhafp.es/ayuda/Politica_privacidad.htm" rel="noopener noreferrer nofollow" role="button" tabindex="0" target="_blank">`
		`Política de privacidad`
		`</A>`
		`</SPAN>`
		`<DIV class="cc-compliance cc-highlight">`
		`<A aria-label="deny cookies" class="cc-btn cc-deny" role="button" tabindex="0">`
		`Denegar cookies`
		`</A>`
		`<A aria-label="allow cookies" class="cc-btn cc-allow" role="button" tabindex="0">`
		`Aceptar cookies`
		`</A>`
		`</DIV>`
		`</DIV>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	93	`<HTML class=" js no-touch csstransforms3d csstransitions" lang="es" style="">`

1.10 Formularios y estructura

Advertencia **Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.**

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
35	49	`<FORM action="./" id="aspnetForm" method="post">`

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código

294	1	`g"></div>`
		`<img class="img-fluid" src="../masterpage/img/dest9.png"`
		`id="ctl00_Contenido_img_icono_sede" alt=" ">`
		`</div`

24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	93	`<HTML class=" js no-touch csstransforms3d csstransitions" lang="es" style="">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1008	1	`https://www.sedecatastro.gob.es/MasterPage/css/noframes2.css(ratio:3.76) .plan-ribbon-xl`
1008	1	`https://www.sedecatastro.gob.es/MasterPage/css/noframes2.css(ratio:3.76) .plan-ribbon-xl`
1008	1	`https://www.sedecatastro.gob.es/MasterPage/css/noframes2.css(ratio:3.76) .plan-ribbon-xl`
1008	1	`https://www.sedecatastro.gob.es/MasterPage/css/noframes2.css(ratio:3.76) .plan-ribbon-xl`

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	CULTURA - Ministerio de Cultura y Deporte
URL	*https://cultura.sede.gob.es*
Puntuación media	7.60
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	517	`<HTML class=" js flexbox flexboxlegacy canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths" lang="es" style="">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código

233	102	`<A class="mf-simple-list--item" href="/procedimientos/choose-ambit/idp/1730">`
		`<SPAN class="mf-tip info">`
		`NUEVO`
		`</SPAN>`
		`<P class="mf-simple-list--title">`
		`<SPAN class="desc">`
		`Subvenciones de concesión directa para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales - 2023`
		`</SPAN>`
		`</P>`
		`<P class="mf-simple-list--description">`
		`Desde esta página podrá realizar el envío telemático de las solicitudes de subvenciones`
		`</P>`
		`</A>`

25.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
79	131	`<SPAN lang="es">`
82	118	`<SPAN lang="ca">`
84	191	`<SPAN lang="gl">`
86	190	`<SPAN lang="eu">`
90	53	`<SPAN lang="en">`
93	187	`<SPAN lang="fr">`
1	517	`<HTML class=" js flexbox flexboxlegacy canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths" lang="es" style="">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Portal Firma - Ciudadanos
URL	https://firmaelectronica.gob.es
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	42	`<HTML dir="ltr" lang="es">`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 30

Línea	Columna	Código
15	300	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: {
15	554	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1135	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1481	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1766	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1881	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	300	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: {
15	554	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
15	1135	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1481	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1766	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1881	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	300	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: {
15	554	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1135	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1481	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1766	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1881	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	300	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: {
15	554	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;
15	1135	https://buscador.redsara.es/apps/scripts//handsontable/handsontable.full.min.css Encontrado error de parseo en: ;

26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	42	`<HTML dir="ltr" lang="es">`

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Inicio
URL	https://www.mjusticia.gob.es/es
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
64	55	`<IMG src="/PublishingImages/icon/favicon.ico?rev=40">`
65	53	`<IMG src="/_layouts/15/images/spcommon.png?rev=40">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
443	135	`<H2 class="ms-webpart-titleText" style="text-align:justify;">`
656	30	`<H3 class="section__title">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1071	35	`<H4 class="card__text">`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
440	533	`<UL id="ResultFooter">` `</UL>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 102

Línea	Columna	Código
1	908	Bloque `<style>` `content:attr(title)`
1	908	Bloque `<style>` `content:attr(title)`

Línea	Columna	Código
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)
1	908	Bloque <style> content:attr(title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	492	`<HTML class=" js flexbox flexboxlegacy canvas canvastext postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache" data-dispo="desktop" dir="ltr" lang="es-ES" style="">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1197	489	`<TEXTAREA class="noRequiredEditMode form__textarea" data-required="false" id="comentario" name="Comments" placeholder="Comentarios"/>`

1.10 Formularios y estructura

Problema **Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.**

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
1197	357	`<FIELDSET class="form__fieldset">`

1.10 Formularios y estructura

Advertencia **Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.**

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
67	99	`<FORM action="/es" id="aspnetForm" method="post" onsubmit="javascript:return WebForm_OnSubmit();">`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 375

Línea	Columna	Código
1	86242	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	86409	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	156129	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	86242	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	86409	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	156129	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	86242	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	86409	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	156129	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	86242	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	86409	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	156129	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	86242	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	86409	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	156129	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	86242	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	86409	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	156129	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	86242	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	86409	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	156129	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {

27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

184	80	`<A class="language__link" href="/ca">`
		`Català`
		`</A>`

185	80	`<A class="language__link" href="/en">`
		`English`
		`</A>`

187	80	`<A class="language__link" href="/eu">`
		`Euskara`
		`</A>`

188	80	`<A class="language__link" href="/gl">`
		`Galego`
		`</A>`

189	80	`<A class="language__link" href="/va">`
		`Valencià`
		`</A>`

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	492	`<HTML class=" js flexbox flexboxlegacy canvas canvastext postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache" data-dispo="desktop" dir="ltr" lang="es-ES" style="">`

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Portada - Portal de la Transparencia
URL	https://ceuta.transparencialocal.gob.es
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
246	835	`<H3 class="tr-categorylink--title">` `<SPAN class="tr-icon tr-categorylink--icon tr-cat--icon__institucional"/>Institucional` `</H3>`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	503	`<HTML class=" js flexbox canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths" lang="es" style="">`

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
194	93	`<DIV class="tr-menu-movil--velo" onclick="menuMovilDesplegar()">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

255	1516	`<A class="tr-banner--link" href="http://www.ceuta.es" target="_blank">`
		`<IMG alt="" class="tr-imagen--img" src="/es_ES/imagen/16058"/>`
		`</A>`

255	1905	`<A class="tr-banner--link" href="http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/secciones/bocces" target="_blank">`
		`<IMG alt="" class="tr-imagen--img" src="/es_ES/imagen/17247"/>`
		`</A>`

255	2297	`<A class="tr-banner--link" href="http://www.ceuta.es/ceuta/por-servicios/sede-electronica" target="_blank">`
		`<IMG alt="" class="tr-imagen--img" src="/es_ES/imagen/16061"/>`
		`</A>`

255	2665	`<A class="tr-banner--link" href="http://www.ceuta.es/contratacion" target="_blank">`
		`<IMG alt="" class="tr-imagen--img" src="/es_ES/imagen/16062"/>`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

255	1516	`<A class="tr-banner--link" href="http://www.ceuta.es" target="_blank">`
		`<IMG alt="" class="tr-imagen--img" src="/es_ES/imagen/16058"/>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
255	1905	<A class="tr-banner--link" href="http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/secciones/bocces" target="_blank"> <IMG alt="" class="tr-imagen--img" src="/es_ES/imagen/17247"/> </A>
255	2297	<A class="tr-banner--link" href="http://www.ceuta.es/ceuta/por-servicios/sede-electronica" target="_blank">> <IMG alt="" class="tr-imagen--img" src="/es_ES/imagen/16061"/> </A>
255	2665	<A class="tr-banner--link" href="http://www.ceuta.es/contratacion" target="_blank">> <IMG alt="" class="tr-imagen--img" src="/es_ES/imagen/16062"/> </A>

28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

116	111	`<A class="js-lang--link" href="/idioma/seleccion/va_ES" tabindex="-1">`
		`Valencià`
		`</A>`

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
90	219	`<LI aria-checked="true" aria-labelledby="topbar-lang" class="mf-lang--item js-lang--item is-selected" lang="es_ES" role="menuitemradio" tabindex="-1">`
95	185	`<LI aria-labelledby="topbar-lang" class="mf-lang--item js-lang--item " lang="en" role="menuitemradio" tabindex="-1">`
100	188	`<LI aria-labelledby="topbar-lang" class="mf-lang--item js-lang--item " lang="gl_ES" role="menuitemradio" tabindex="-1">`

Línea	Columna	Código
105	188	`<LI aria-labelledby="topbar-lang" class="mf-lang--item js-lang--item " lang="eu_ES" role="menuitemradio" tabindex="-1">`
110	188	`<LI aria-labelledby="topbar-lang" class="mf-lang--item js-lang--item " lang="ca_ES" role="menuitemradio" tabindex="-1">`
115	188	`<LI aria-labelledby="topbar-lang" class="mf-lang--item js-lang--item " lang="va_ES" role="menuitemradio" tabindex="-1">`
1	503	`<HTML class=" js flexbox canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths" lang="es" style="">`

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.**

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Agencia Tributaria: Inicio
URL	https://sede.agenciatributaria.gob.es
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	224	`<HTML class="" data-useragent="Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 Prerender (+https://github.com/prerender/prerender)" lang="es">`

29.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
318	7814	`<A aria-disabled="false" aria-selected="false" class="dropdown-item " data-lang="CA" href="/Sede/ca_es/inicio.html" hreflang="ca" lang="ca" tabindex="0" title="Català">`
318	8001	`<A aria-disabled="false" aria-selected="false" class="dropdown-item " data-lang="GL" href="/Sede/gl_es/inicio.html" hreflang="gl" lang="gl" tabindex="0" title="Galego">`
318	8208	`<A aria-disabled="false" aria-selected="false" class="dropdown-item " data-lang="VA" href="/Sede/va_es/inicio.html" hreflang="ca-valencia" lang="ca-valencia" tabindex="0" title="Valencià">`
318	8398	`<A aria-disabled="false" aria-selected="false" class="dropdown-item " data-lang="EU" href="/Sede/eu_es/inicio.html" hreflang="eu" lang="eu" tabindex="0" title="Euskara">`
318	8587	`<A aria-disabled="false" aria-selected="false" class="dropdown-item " data-lang="EN" href="/Sede/en_gb/inicio.html" hreflang="en" lang="en" tabindex="0" title="English">`
318	8778	`<A aria-disabled="false" aria-selected="true" class="dropdown-item active" data-lang="ES" href="/Sede/inicio.html" hreflang="es" lang="es" tabindex="0" title="Castellano">`
1	224	`<HTML class="" data-useragent="Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 Prerender (+https://github.com/prerender/prerender)" lang="es">`

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Página de inicio de la Sede Electrónica de la DGT
URL	*https://sedeclave.dgt.gob.es*
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1366	10	<UL> <LI> <A href="http://www.boe.es/" target="_blank" title="Abre en nueva ventana BOE"> <IMG alt="Logo BOE" src="/sede-estaticos/resources/images/banner_pie_1.jpg"/> </A> </LI> <LI> <A href="https://www.aepd.es/" target="_blank" title="Abre en nueva ventana Agencia española de protección de datos"> <IMG alt="Logo Agencia española de protección de datos" src="/sede-estaticos/resources/images/banner_pie_2.jpg"/> </A> </LI> <LI> <A href="http://administracion.gob.es/" target="_blank" title="Abre en nueva ventana Punto de acceso general"> <IMG alt="Logo Punto de acceso general" src="/sede-estaticos/resources/images/banner_pie_3.jpg"/> </A> </LI> <LI> <A href="https://carpetaciudadana.gob.es/carpeta/clave.htm" target="_blank" title="Abre en nueva ventana Carpeta Ciudadana">> <IMG alt="Logo Carpeta Ciudadana" src="/sede-estaticos/resources/images/banner_pie_carpeta_ciudadana.jpg"/> </A> </LI> <LI> <A href="http://clave.gob.es/" target="_blank" title="Abre en nueva ventana Conoce Cl@ve Identidad Electrónica Para ...

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
504	29	<UL id="list-menu-user">> </UL>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
69	12	<DIV> Información importante sobre cookies: La Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico utiliza cookies propias para mejorar la navegación. Las cookies utilizadas no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Si continúas navegando entendemos aceptas su uso. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
678	135	<SPAN class="main-text">
678	140	 Busca las oficinas de la DGT donde puedes registrarte.
687	141	<SPAN class="main-text">
687	146	 Si tienes algún vehículo registrado en Tráfico, a partir del 1/11/2022 te comunicaremos las multas electrónicamente.
696	159	<SPAN class="main-text">
696	164	 Si tienes 65 años o más, o problemas de motilidad, consulta las condiciones para atenderte presencialmente sin cita previa.
705	108	<SPAN class="main-text">
705	113	 Los móviles son los nuevos permisos de conducir.
714	153	<SPAN class="main-text">
714	158	 Autoriza a otra persona para hacer el trámite en tu nombre.
723	189	<SPAN class="main-text">
723	194	 Notifica su venta y evita sobresaltos.
732	133	<SPAN class="main-text">

Línea	Columna	Código
732	138	 Si tienes una empresa de renting, ya puedes comunicarnos los arrendatarios de tus vehículos.

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	54	<HTML lang="es" style="height: 100%;">

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
426	94	<DIV id="google_translate_element" onclick="checkLangCookie()">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1602	3044	`<INPUT id="goog-gt-votingInputSrcLang" name="sl" type="text">`
1602	3106	`<INPUT id="goog-gt-votingInputTrgLang" name="tl" type="text">`
1602	3171	`<INPUT id="goog-gt-votingInputSrcText" name="query" type="text">`
1602	3237	`<INPUT id="goog-gt-votingInputTrgText" name="gtrans" type="text">`
1602	3298	`<INPUT id="goog-gt-votingInputVote" name="vote" type="text">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1602	3348	`<IFRAME frameborder="0" name="votingFrame"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

467	171	`<A aria-controls="collapseSearch" aria-expanded="false" class="toggle-search" data-toggle="collapse" href="#collapseSearch" role="button">`
		`<SPAN aria-label="Buscador" class="fa fa-search "/>`
		`</A>`

630	112	`<A class="dgt-announcements-control left" data-slide="prev" href="#dgt-announcements" role="button">`
		`<SPAN aria-hidden="true" class="fa fa-chevron-left"/>`
		`</A>`

631	113	`<A class="dgt-announcements-control right" data-slide="next" href="#dgt-announcements" role="button">`
		`<SPAN aria-hidden="true" class="fa fa-chevron-right"/>`
		`</A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	11433	https://www.gstatic.com/_/translate_http/_/ss/k=translate_http.tr.qhDXWpKopYk.L.W.O/am=CAM/d=0/rs=AN8SPfqeKn8wA30q4viup18yaci8udUjKQ/m=el_main_css Encontrado error de parseo en: ;

30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	54	`<HTML lang="es" style="height: 100%;">`

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.**

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
5	130	`<META content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0" name="viewport">`

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

631	113	`<A class="dgt-announcements-control right" data-slide="next" href="#dgt-announcements" role="button">`
		`<SPAN aria-hidden="true" class="fa fa-chevron-right"/>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código

751	106	`<A class="right carousel-control dgt-carousel" data-slide="next" href="#myCarousel" role="button">`
		`<SPAN aria-hidden="true" class="icon-next dgt-carousel-icon"/>`
		`<SPAN class="sr-only">`
		`Next`
		`</SPAN>`
		`</A>`

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 - Web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
URL	https://www.mdsocialesa2030.gob.es
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
6	158651	`https://www.mdsocialesa2030.gob.es/css/mddss.css?20221124 content:"menos"`
6	158651	`https://www.mdsocialesa2030.gob.es/css/mddss.css?20221124 content:"menos"`
6	158651	`https://www.mdsocialesa2030.gob.es/css/mddss.css?20221124 content:"menos"`
6	158651	`https://www.mdsocialesa2030.gob.es/css/mddss.css?20221124 content:"menos"`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.**

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labeledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

Línea	Columna	Código
205	300	`<INPUT aria-controls="mdNavbarCollapse" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation" class="navbar-toggler border-0 openSidebarMenu" data-target="#mdNavbarCollapse" data-toggle="collapse" id="openSidebarMenu" role="button" style="color:`

Línea	Columna	Código
		`#1D1D1B" type="checkbox">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

181	299	`<A class="header-logo" href="https://www.eu2023.es" target="_blank">`
		`<IMG alt="" class="imgFoldUE imgHubUE imgReactivoUE" height="75"`
		`src="/images/U_23.svg"/>`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

181	299	`<A class="header-logo" href="https://www.eu2023.es" target="_blank">`
		`<IMG alt="" class="imgFoldUE imgHubUE imgReactivoUE" height="75"`
		`src="/images/U_23.svg"/>`
		`</A>`

648	94	`<A href="https://versionesamigables.gob.es/" target="_blank">`
		`<IMG alt="" class="d-none d-lg-block img-fluid" height="226"`
		`src="/images/banner-amigable.png" width="100%"/>`
		`<IMG alt="" class="d-lg-none d-md-block d-none img-fluid"`
		`height="109" src="/images/banner-amigable.png" width="100%"/>`
		`<IMG alt="" class="d-block d-lg-none d-md-none img-fluid"`
		`height="226" src="/images/banner-amigable-movil4.png" width="100%"/>`
		`</A>`

31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
189	98	`<A class="dropdown-item" href="/index.htm" lang="es">`
190	86	`<A class="dropdown-item" href="/ca/index.htm" lang="ca">`
191	82	`<A class="dropdown-item" href="/en/index.htm" lang="en">`
192	83	`<A class="dropdown-item" href="/eu/index.htm" lang="eu">`
193	83	`<A class="dropdown-item" href="/gl/index.htm" lang="gl">`
194	91	`<A class="dropdown-item" href="/va/index.htm" lang="ca-valencia">`
259	106	`<A class="dropdown-item" href="/index.htm" lang="es">`
260	83	`<A class="dropdown-item" href="/ca/index.htm" lang="ca">`
261	79	`<A class="dropdown-item" href="/en/index.htm" lang="en">`
262	80	`<A class="dropdown-item" href="/eu/index.htm" lang="eu">`
263	80	`<A class="dropdown-item" href="/gl/index.htm" lang="gl">`
264	88	`<A class="dropdown-item" href="/va/index.htm" lang="ca-valencia">`
1	32	`<HTML lang="es">`

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Bienvenido a la Web del Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional
URL	*https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html*
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	`<HTML data-insuit-uuid="eeab7134-5dda-4b57-b8a7-58e4f8fa4739" lang="es">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
132	30700	`<A data-insuit-uuid="0b79e0c3-db53-470a-8fcc-85db41eedd75" href="/servicios-al-ciudadano/catalogo/organizaciones-fundaciones-empresas/ayudas-subvenciones/formacion-poblacion-activa-recualificacion.html" tabindex="-1">` `Ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, destinada a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo lucro` `</A>`

32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	`<HTML data-insuit-uuid="eeab7134-5dda-4b57-b8a7-58e4f8fa4739" lang="es">`

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
URL	https://www.aemps.gob.es
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1388	324	`<H5>La AEMPS publica un nuevo apartado en su página web dedicado a los medicamentos de fabricación no industrial</H5>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1493	287	`<H5>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	65932	https://www.aemps.gob.es/wp-content/plugins/social-pug/assets/dist/style-frontend-pro.1.20.3.css content:attr(title)
1	65932	https://www.aemps.gob.es/wp-content/plugins/social-pug/assets/dist/style-frontend-pro.1.20.3.css content:attr(title)
1	65932	https://www.aemps.gob.es/wp-content/plugins/social-pug/assets/dist/style-frontend-pro.1.20.3.css content:attr(title)
1	65932	https://www.aemps.gob.es/wp-content/plugins/social-pug/assets/dist/style-frontend-pro.1.20.3.css content:attr(title)
1	65932	https://www.aemps.gob.es/wp-content/plugins/social-pug/assets/dist/style-frontend-pro.1.20.3.css content:attr(title)
1	65932	https://www.aemps.gob.es/wp-content/plugins/social-pug/assets/dist/style-frontend-pro.1.20.3.css content:attr(title)
1	65932	https://www.aemps.gob.es/wp-content/plugins/social-pug/assets/dist/style-frontend-pro.1.20.3.css content:attr(title)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	35	<HTML lang="es-ES">

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema **Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.**

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
573	71	`<DIV class="desktop-btn__search" onclick="top_buscador_mostrar()">`
833	64	`<DIV class="mobile-btn__padding" onclick="menu_Language()">`
837	62	`<DIV class="mobile-btn__padding" onclick="menu_Social()">`
841	71	`<DIV class="mobile-btn__padding" onclick="top_buscador_mostrar()">`
844	68	`<DIV class="mobile-btn__padding" onclick="menu_Aemps_toggle()">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

1012	172	`<A href="https://www.aemps.gob.es/listas-de-correo-electronico/" style="color: #c82241;" title="Formulario de inscripción en las listas de distribución de la AEMPS">`
		`<SPAN class="fa-solid fa-envelope"/>`
		`</A>`

1019	140	`<A href="https://twitter.com/AEMPSGOB" style="color: #c82241;" target="_blank" title="Twitter AEMPS. Se abrirá en una nueva ventana">`
		`<SPAN aria-label="Síguenos en Twitter" class="fa-brands fa-twitter"/>`
		`</A>`

1028	201	`<A href="https://www.linkedin.com/company/agencia-espa-ola-de-medicamentos-y-productos-sanitarios" style="color: #c82241;" target="_blank" title="Linkedin AEMPS. Se abrirá en una nueva ventana">`
		`<SPAN class="fa-brands fa-linkedin-in fa-fw"/>`
		`</A>`

1035	151	`<A href="https://www.youtube.com/AempsGobEsinfo" style="color: #c82241;" target="_blank" title="Youtube AEMPS. Se abrirá en una nueva ventana.">`
		`<SPAN class="fa-brands fa-youtube"/>`
		`</A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código

941	3	`>`
		
		`  <nav id="site-navigation" class="main-navigation" aria-label="Top Menu 2">`
		`  <`

33.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
523	88	`<A href="?lang=es" lang="es" title="Cambiar idioma a Castellano">`
524	84	`<A href="?lang=ca" lang="ca" title="Canviar idioma a Català">`
525	85	`<A href="?lang=eu" lang="eu" title="Hizkuntza aldatu Euskera">`
526	84	`<A href="?lang=gl" lang="gl" title="Cambiar idioma a Galego">`
527	95	`<A href="?lang=va" lang="ca-valencia" title="Canviar idioma a Valencià">`
528	87	`<A href="?lang=en" lang="en" title="Change language to English">`
1047	74	`<A href="?lang=es" lang="es" title="Cambiar idioma a Castellano">`
1048	70	`<A href="?lang=ca" lang="ca" title="Canviar idioma a Català">`
1049	71	`<A href="?lang=eu" lang="eu" title="Hizkuntza aldatu Euskera">`
1050	70	`<A href="?lang=gl" lang="gl" title="Cambiar idioma a Galego">`
1051	81	`<A href="?lang=va" lang="ca-valencia" title="Canviar idioma a Valencià">`
1052	73	`<A href="?lang=en" lang="en" title="Change language to English">`
1	35	`<HTML lang="es-ES">`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
88	1	https://www.aemps.gob.es/wp-content/themes/tweentynineteen-child/css/sections.css(ratio:1.0) .aemps-section__card

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	3480	https://www.aemps.gob.es/wp-content/themes/tweentynineteen-child/bootstrap.min.css outline:0
6	3480	https://www.aemps.gob.es/wp-content/themes/tweentynineteen-child/bootstrap.min.css outline:0
6	3480	https://www.aemps.gob.es/wp-content/themes/tweentynineteen-child/bootstrap.min.css outline:0
6	3480	https://www.aemps.gob.es/wp-content/themes/tweentynineteen-child/bootstrap.min.css outline:0
6	3480	https://www.aemps.gob.es/wp-content/themes/tweentynineteen-child/bootstrap.min.css outline:0

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	portalSede
URL	https://sede.sepe.gob.es/portalSede
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	88	`<HTML data-insuit-uuid="4854cbf3-6b7e-4325-8df3-07747cc65306" lang="es">`

34.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
214	131	`<IMG alt="Agenda 2030" class="se-logo--img2" dir="ltr" lang="es" src="/dam/jcr:2d99c663-b8a6-4013-8221-5843c90ff540/logo2.jpg">`
1	88	`<HTML data-insuit-uuid="4854cbf3-6b7e-4325-8df3-07747cc65306" lang="es">`

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
URL	https://erasmusplus.gob.es
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
35	140	`<IMG height="25" src="/img/e-sepiep_blanco.png" style="margin-top:-2px">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
178	31	`<H3 class="media-heading">Erasmus+ Goes Digital webinar</H3>`

1.4 Tablas de datos

Problema

Línea	Columna	Código
367	165	`<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" class="gstl_50 gssb_c" role="presentation" style="width: 250px; display: none; top: 83px; left: 1042px; position: absolute;">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
17	382	`<DIV aria-describedby="cookieconsent:desc" aria-label="cookieconsent" aria-live="polite" class="cc-window cc-banner cc-type-opt-in cc-theme-classic cc-bottom cc-color-override--1518487596 " role="dialog" style="">` `<SPAN class="cc-message" id="cookieconsent:desc">` `En la página web de SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN (SEPIE), utilizamos cookies no exceptuadas, cookies propias y de terceros con finalidades analíticas en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Puede aceptar todas las cookies haciendo clic al botón “Aceptar Cookies” o rechazarlas todas (excepto las Cookies técnicas necesarias) al hacer clic al botón Rechazar Cookies”. Puede consultar nuestra` `<A aria-label="learn more about cookies" class="cc-link" href="http://sepie.es/cookies.html" rel="noopener noreferrer nofollow" role="button" tabindex="0" target="_blank">` `política de cookies` `</A>` `</SPAN>` `<DIV class="cc-compliance cc-highlight">` `<A aria-l` `...`

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
179	407	<A href="https://erasmus-plus.ec.europa.eu/event/erasmus-goes-digital-webinar-0"> aquí </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
19	105	<A accesskey="1" href="/presentacion.html" title="SEPIE (Atajo de teclado: 1)."/>
20	81	<A accesskey="2" href="/convocatoria/" title="Erasmus+ (Atajo de teclado: 2)."/>
21	104	<A accesskey="3" href="/internacionalizacion.html" title="Internacionalización (Atajo de teclado:3)."/>
22	92	<A accesskey="4" href="/iniciativas/" title="Internacionalización (Atajo de teclado: 4)."/>
23	85	<A accesskey="5" href="/comunicacion/" title="Comunicación (Atajo de teclado: 5)."/>
24	107	<A accesskey="6" href="https://sepie.gob.es/lang/" title="Sede Electrónica SEPIE (Atajo de teclado: 6)."/>
25	82	<A accesskey="7" href="/e-sepie/" title="Portal e-sepie (Atajo de teclado: 7)."/>
26	90	<A accesskey="8" href="/comunicacion/jornadas/" title="Jornadas (Atajo de teclado: 8)."/>
27	87	<A accesskey="9" href="/documentacion/" title="Documentación (Atajo de teclado: 9)."/>
35	67	<A href="https://www.educacion.gob.es/sigeplus/"> <IMG height="25" src="/img/e-sepiep_blanco.png" style="margin-top:-2px"/> </A>
43	156	<A href="https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie"> <I class="fab fa-linkedin-in fa-lg" style="color:white"/> </A>
230	311	<A href="https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ErasmusPlusWeek2023AsiaPacific_Attendees"> </A>
231	102	<A href="https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ErasmusPlusWeek2023AsiaPacific_Attendees"> </A>
232	101	<A href="https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ErasmusPlusWeek2023AsiaPacific_Attendees"> </A>

Línea	Columna	Código
233	100	<A href="https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ErasmusPlusWeek2023AsiaPacific_Attendees"> </A>
234	79	<A class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#SepieCarousel"> <SPAN class="icon-prev"/> </A>
235	76	<A class="right carousel-control" data-slide="next" href="#SepieCarousel"> <SPAN class="icon-next"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 330

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.google.com/cse/static/element/e992cd4de3c7044f/default+es.css Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	https://www.google.com/cse/static/element/e992cd4de3c7044f/default+es.css Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	https://www.google.com/cse/static/element/e992cd4de3c7044f/default+es.css Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	https://www.google.com/cse/static/element/e992cd4de3c7044f/default+es.css Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	https://www.google.com/cse/static/element/e992cd4de3c7044f/default+es.css Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	https://www.google.com/cse/static/element/e992cd4de3c7044f/default+es.css Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	https://www.google.com/cse/static/element/e992cd4de3c7044f/default+es.css Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	https://www.google.com/cse/static/element/e992cd4de3c7044f/default+es.css Found illegal character: ? (0x003f)
1	11	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: {
27	50	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: ;
60	23	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: ;
64	111	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
67	31	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: ;
68	45	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: ;
69	45	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: ;
70	44	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: ;
71	44	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: ;
72	44	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: ;
73	45	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: ;
74	44	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: ;
75	45	https://erasmusplus.gob.es/css/bootstrap-responsive.css Encontrado error de parseo en: ;

35.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
1	32	`<HTML lang="es">`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

Problema

Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

235	76	`<A class="right carousel-control" data-slide="next" href="#SepieCarousel">`
		`<SPAN class="icon-next"/>`
		`</A>`

36. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado