

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	10
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	11
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	12
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	13
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	14
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	16
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	18
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	29
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	35
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	36
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	43
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	44
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	45
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	56
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	57
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	58
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	74
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	77
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	78
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	88
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	89
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	90
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	95
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	97
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	98

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	99
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	101
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	102
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	112
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	114
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	115
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	132
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	137
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	138
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	147
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	149
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	150
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	155
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	156
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	157
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	160
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	162
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	163
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	179
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	182
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	183
18.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	191
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	193
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	194
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	204
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	206
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	207
20.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	213
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	214
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	215
21.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	222
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	224
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	225
22.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	235

23.RESULTADOS: PÁGINA 19	236
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	237
23.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	243
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	244
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	245
24.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	273
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	275
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	276
25.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	293
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	294
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	295
26.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	304
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	308
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	309
27.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	315
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	318
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	319
28.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	324
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	326
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	327
29.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	348
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	352
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	353
30.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	362
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	364
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	365
31.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	372
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	374
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	375
32.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	384
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	385
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	386
33.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	393
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	396

34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	397
34.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	410
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	412
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	413
35.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	418
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	421
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	422
36.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	447
37.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	449

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en Línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado 2. *Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado 2. *Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuando existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	https://genomcore.com
Página 2	https://bgc.com.es/
Página 3	https://sportingclubdetenis.com
Página 4	https://inbani.com
Página 5	https://cifppolitecnicodemurcia.es
Página 6	https://yelarsan.es
Página 7	https://www.bodegasterradart.com
Página 8	https://www.edicionesdelserbal.com
Página 9	https://lilafllicka.com
Página 10	https://aspor.es
Página 11	https://www.tecnomallas.com
Página 12	https://www.diagnosisdermatologica.com
Página 13	https://epicosaludmental.com
Página 14	https://www.maill.cat
Página 15	https://asecord.es
Página 16	https://jklmotos.com
Página 17	https://www.necfe.es
Página 18	https://eloxal.es
Página 19	https://balneaburgos.es
Página 20	https://www.ovidiarader.com/ca/inici
Página 21	https://oligofastx.com
Página 22	https://almerishisha.com
Página 23	https://calsalut.com
Página 24	https://newsterpan.com
Página 25	https://www.popularlibros.com
Página 26	https://www.fisela.net
Página 27	https://politecnicoestella.educacion.navarra.es
Página 28	https://www.lamexicana.es
Página 29	https://www.anait.es
Página 30	https://iesdaroca.catedu.es
Página 31	https://www.taxi-rincon.es
Página 32	https://www.aluminiosalaez.es

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	4.84
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	1	3.13%
A	1	3.13%
No Válido	30	93.75%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	4.2	No Válido
Página 2	5.0	No Válido
Página 3	3.5	No Válido
Página 4	4.7	No Válido
Página 5	6.1	No Válido
Página 6	5.8	No Válido
Página 7	7.6	AA
Página 8	3.2	No Válido
Página 9	4.1	No Válido
Página 10	4.0	No Válido
Página 11	4.7	No Válido
Página 12	6.1	No Válido
Página 13	3.7	No Válido
Página 14	4.2	No Válido
Página 15	4.7	No Válido
Página 16	6.5	No Válido
Página 17	4.2	No Válido
Página 18	6.5	No Válido
Página 19	5.3	No Válido
Página 20	4.7	No Válido
Página 21	5.3	No Válido
Página 22	3.2	No Válido
Página 23	5.3	No Válido
Página 24	5.9	No Válido
Página 25	2.6	No Válido
Página 26	4.7	No Válido
Página 27	7.5	A
Página 28	5.8	No Válido
Página 29	3.9	No Válido
Página 30	3.2	No Válido
Página 31	4.1	No Válido
Página 32	4.7	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	5.30
1.2 Uso de encabezados	1.60
1.3 Uso de listas	5.30
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	2.80
1.6 Separación de contenido y presentación	3.40
1.7 Identificación del idioma principal	0
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	3.80
1.10 Formularios y estructura	8.20
1.11 Título de página y de marcos	7.20
1.12 Enlaces descriptivos	0.90
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	3.10
Puntuación Media A	5.11

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0.30
2.2 Legibilidad y contraste	7.20
2.3 Maquetación adaptable	8.10
2.4 Múltiples vías de navegación	3.40
2.5 Independencia del dispositivo	2.80
2.6 Navegación consistente	9.10
Puntuación Media AA	5.15

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 2	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 3	0 F	0.5 P	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 4	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 5	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 7	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 9	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 10	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 11	0 F	1 P	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 12	1 P	0.5 P	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 13	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 14	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 15	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 16	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 17	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 18	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 19	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 20	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 21	1 P	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 22	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 23	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 24	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 25	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 26	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 27	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 28	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 29	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 30	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 31	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 32	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	NC	C	NC

**Modalidad de Verificación en una
página**

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio
web**

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 2</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 5</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 6</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 7</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 8</i>	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P
<i>Página 9</i>	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 10</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 11</i>	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 13</i>	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P
<i>Página 14</i>	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P
<i>Página 15</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 16</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 18</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 19</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 20</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F
<i>Página 21</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 22</i>	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 23</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 24</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 25</i>	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F
<i>Página 26</i>	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 28</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 29</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 30</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 31</i>	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P
<i>Página 32</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

- 2.1 Identificación de los cambios de idioma
- 2.2 Legibilidad y contraste
- 2.3 Maquetación adaptable
- 2.4 Múltiples vías de navegación
- 2.5 Independencia del dispositivo
- 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Home - Genomcore
URL	https://genomcore.com
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
845	42	<H3 class="elementor-icon-box-title">
865	42	<H3 class="elementor-icon-box-title">
885	42	<H3 class="elementor-icon-box-title">
905	42	<H3 class="elementor-icon-box-title">

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
102	25493	<UL class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabContent" style="list-style-type: none;"> <P class="CybotCookiebotDialogDetailBodyEmptyCategoryMessage"> We do not use cookies of this type. </P>
102	27327	<UL class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabContent" style="list-style-type: none;"> <P class="CybotCookiebotDialogDetailBodyEmptyCategoryMessage"> We do not use cookies of this type. </P>

Línea	Columna	Código
102	41576	<pre><UL class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabContent" style="list-style-type: none;"> <P class="CybotCookiebotDialogDetailBodyEmptyCategoryMessage"> We do not use cookies of this type. </P> </pre>

1.5 Agrupación estructural

- Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).
- Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.
- Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
102	10465	<pre><DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en"> We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services. </DIV></pre>
102	16038	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. </DIV></pre>
102	19486	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo CybotCookiebotDialogHide"> rc::a This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Persistent Type : HTML </DIV> </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
102	21095	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoCybotCookiebotDialogHide"> elementor Used in context with the website's WordPress theme. The cookie allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Persistent Type : HTML </DIV> </DIV></pre>
102	22371	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoCybotCookiebotDialogHide"> wpEmojiSettingsSupports This cookie is part of a bundle of cookies which serve the purpose of content delivery and presentation. The cookies keep the correct state of font, blog/picture sliders, color themes and other website settings. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : Session Type : HTML </DIV> </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
102	23127	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoCybotCookiebotDialogHide"> CONSENT Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Expiry : 2 years Type : HTTP </DIV> </DIV></pre>
102	24946	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. </DIV></pre>
102	28645	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV></pre>
102	46204	<pre><DIV aria-labelledby="CybotCookiebotDialogNavAbout" class="CybotCookiebotDialogTabPanel CybotCookiebotDialogHide CybotCookiebotScrollArea" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentTextAbout" lang="en" role="tabpanel"> <DIV class="CybotCookiebotFader" style="background-image: linear- gradient(to top, rgb(255, 255, 255), rgba(255, 255, 255, 0.8), rgba(255, 255, 255, 0));"/> Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. <BR style="" /> <BR style="" /> The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. <BR style="" /> <BR style="" /> This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. <BR style="" /> <BR style="" /> You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. <BR style="" /> <BR style="" /> Learn more about who we are, ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
102	46479	Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.<BR style=""><BR style="">
102	46493	<BR style=""><BR style="">The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
102	46681	The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.<BR style=""><BR style="">
102	46695	<BR style=""><BR style="">This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
102	46825	This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.<BR style=""><BR style="">
102	46839	<BR style=""><BR style="">You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
102	46948	You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.<BR style=""><BR style="">
102	46962	<BR style=""><BR style="">Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
102	47083	Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.<BR style=""><BR style="">
102	47097	<BR style=""><BR style="">Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
847	22	Biomedical Research
867	22	Diagnostic Solutions
887	19	Digital Therapeutics
907	22	Healthcare Providers

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema

Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 69

Línea	Columna	Código
2	29494	Bloque <style> content:unset
2	43704	Bloque <style> content:unset
2	44283	Bloque <style> content:unset
2	29494	Bloque <style> content:unset
2	43704	Bloque <style> content:unset
2	44283	Bloque <style> content:unset
2	29494	Bloque <style> content:unset
2	43704	Bloque <style> content:unset
2	44283	Bloque <style> content:unset
2	29494	Bloque <style> content:unset
2	43704	Bloque <style> content:unset
2	44283	Bloque <style> content:unset
2	29494	Bloque <style> content:unset
2	43704	Bloque <style> content:unset
2	44283	Bloque <style> content:unset
2	29494	Bloque <style> content:unset
2	43704	Bloque <style> content:unset
2	44283	Bloque <style> content:unset
2	29494	Bloque <style> content:unset
2	43704	Bloque <style> content:unset
2	44283	Bloque <style> content:unset

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	35	<HTML lang="en-US">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
183	49	
333	49	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
147	91	 <I aria-hidden="true" class="fab fa-twitter"/>

Línea	Columna	Código
155	96	 <I aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin-in"/> />
163	91	 <I aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-f"/> />
183	49	
297	91	 <I aria-hidden="true" class="fab fa-twitter"/> />
305	96	 <I aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin-in"/> />
313	91	 <I aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-f"/> />
333	49	
841	127	 <I aria-hidden="true" class="fas fa-pills"/>
861	128	 <I aria-hidden="true" class="fas fa-microscope"/>
881	128	 <I aria-hidden="true" class="fas fa-mobile-alt"/>
901	128	 <I aria-hidden="true" class="fas fa-briefcase-medical"/>

Línea	Columna	Código
954	174	<pre> <DIV class="elementor-post__thumbnail"> </DIV> </pre>
966	210	<pre> <DIV class="elementor-post__thumbnail elementor-fit-height"> </DIV> </pre>
978	84	<pre> <DIV class="elementor-post__thumbnail elementor-fit-height"> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
990	134	<pre> <DIV class="elementor-post__thumbnail elementor-fit-height"> </DIV> </pre>
1162	60	<pre> <I aria-hidden="true" class="fab fa-twitter"/> </pre>
1170	65	<pre> <I aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin-in"/> </pre>
1178	60	<pre> <I aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-f"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema

Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma única los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones únicas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
344	5	<pre>ade"> <ul id="menu-1-bf39480" class="elementor-nav-menu"><li cl</pre>
374	5	<pre>rue"> <ul id="menu-2-bf39480" class="elementor-nav-menu"><li cl</pre>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
<http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27

Línea	Columna	Código
102	8902	<A aria-selected="false" class="CybotCookiebotDialogNavItemLink CybotCookiebotDialogActive" data-target="CybotCookiebotDialogBody" href="#" id="CybotCookiebotDialogNavDeclaration" lang="en" role="tab" tabindex="0">
102	9174	<A aria-selected="false" class="CybotCookiebotDialogNavItemLink" data-target="CybotCookiebotDialogTabContentDetails" href="#" id="CybotCookiebotDialogNavDetails" lang="en" role="tab" tabindex="0">
102	9526	<A aria-selected="false" class="CybotCookiebotDialogNavItemLink" data-target="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentTextIABv2" href="#" id="CybotCookiebotDialogNavAdSettings" lang="en" role="tab" tabindex="0">
102	9815	<A aria-selected="false" class="CybotCookiebotDialogNavItemLink" data-target="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentTextAbout" href="#" id="CybotCookiebotDialogNavAbout" lang="en" role="tab" tabindex="0">
102	10379	<H2 id="CybotCookiebotDialogBodyContentTitle" lang="en">
102	10465	<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en">
102	10032	<DIV aria-labelledby="CybotCookiebotDialogNavDeclaration" class="CybotCookiebotDialogTabPanel" id="CybotCookiebotDialogBody" lang="en" role="tabpanel">
102	15401	<BUTTON aria-controls="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabsNecessary" aria-expanded="false" aria-label="Necessary (7)" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerButton CybotCookiebotDialogCollapsed" data-target="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabsNecessary" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerNecessary" lang="en">
102	24305	<BUTTON aria-controls="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabsPreference" aria-expanded="false" aria-label="Preferences (0)" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerButton CybotCookiebotDialogCollapsed" data-target="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabsPreference" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerPreference" lang="en">

Línea	Columna	Código
102	26173	<BUTTON aria-controls="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabsStatistics" aria-expanded="false" aria-label="Statistics (0)" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerButton CybotCookiebotDialogCollapsed" data-target="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabsStatistics" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerStatistics" lang="en">
102	28011	<BUTTON aria-controls="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabsAdvertising" aria-expanded="false" aria-label="Marketing (16)" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerButton CybotCookiebotDialogCollapsed" data-target="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabsAdvertising" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerAdvertising" lang="en">
102	40887	<BUTTON aria-controls="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabsUnclassified" aria-expanded="false" aria-label="Unclassified (0)" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerButton CybotCookiebotDialogCollapsed" data-target="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabsUnclassified" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerUnclassified" lang="en">
102	14694	<DIV id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentTextOverview" lang="en">
102	41803	<DIV id="CybotCookiebotDialogDetailBulkConsent" lang="en" style="display: none;">
102	42377	<DIV id="CybotCookiebotDialogDetailFooter" lang="en">
102	14375	<DIV aria-labelledby="CybotCookiebotDialogNavDetails" class="CybotCookiebotDialogTabPanel CybotCookiebotDialogHide CybotCookiebotScrollArea" id="CybotCookiebotDialogTabContentDetails" lang="en" role="tabpanel">
102	43879	<BUTTON aria-controls="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2PurposesBody" aria-label="#IABV2_LABEL_PURPOSES#" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Tab CybotCookiebotDialogCollapsed" data-target="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2PurposesBody" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Purposes" lang="en" tabindex="0">
102	44697	<BUTTON aria-controls="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2FeaturesBody" aria-label="#IABV2_LABEL_FEATURES#" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Tab CybotCookiebotDialogCollapsed" data-target="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2FeaturesBody" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Features" lang="en" tabindex="0">
102	45515	<BUTTON aria-controls="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2PartnersBody" aria-label="#IABV2_LABEL_PARTNERS#" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Tab CybotCookiebotDialogCollapsed" data-target="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2PartnersBody" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Partners" lang="en" tabindex="0">
102	42836	<DIV aria-labelledby="CybotCookiebotDialogNavAdSettings" class="CybotCookiebotDialogTabPanel CybotCookiebotDialogHide CybotCookiebotScrollArea" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentTextIABv2" lang="en" role="tabpanel">
102	46204	<DIV aria-labelledby="CybotCookiebotDialogNavAbout" class="CybotCookiebotDialogTabPanel CybotCookiebotDialogHide CybotCookiebotScrollArea" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentTextAbout" lang="en" role="tabpanel">

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4.5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea	Columna	Código
1	22888	Bloque <style>(ratio:2.18) #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonOptinAllowAll
1	22888	Bloque <style>(ratio:2.18) #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonOptinAllowAll
1	22888	Bloque <style>(ratio:2.18) #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonOptinAllowAll
3	6008	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0(ratio:1.25).ast-button,.button,button,input[type=button],input[type=reset],input[type=submit]
1	22888	Bloque <style>(ratio:2.18) #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonOptinAllowAll
3	6008	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0(ratio:1.25).ast-button,.button,button,input[type=button],input[type=reset],input[type=submit]

Línea	Columna	Código
1	22888	Bloque <style>(ratio:2.18) #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonOptinAllowAll
3	6008	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0(ratio:1.25).ast-button,.button,button<input],input<input=""]<="" a="" type="submit"/>
1	22888	Bloque <style>(ratio:2.18) #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonOptinAllowAll
3	6008	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0(ratio:1.25).ast-button,.button,button<input],input<input=""]<="" a="" type="submit"/>
1	22888	Bloque <style>(ratio:2.18) #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonOptinAllowAll
3	6008	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0(ratio:1.25).ast-button,.button,button<input],input<input=""]<="" a="" type="submit"/>
1	22888	Bloque <style>(ratio:2.18) #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonOptinAllowAll
3	6008	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0(ratio:1.25).ast-button,.button,button<input],input<input=""]<="" a="" type="submit"/>
1	22888	Bloque <style>(ratio:2.18) #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonOptinAllowAll
3	6008	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0(ratio:1.25).ast-button,.button,button<input],input<input=""]<="" a="" type="submit"/>

Línea	Columna	Código
1	22888	Bloque <style>(ratio:2.18) #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonOptinAllowAll
3	6008	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]
1	22888	Bloque <style>(ratio:2.18) #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonOptinAllowAll
3	6008	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]
1	22888	Bloque <style>(ratio:2.18) #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonAccept, #CybotCookiebotDialogFooter #CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonOptinAllowAll

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 55

Línea	Columna	Código
1	20953	Bloque <style> outline:none

Línea	Columna	Código
1	47052	Bloque <style> outline:none
1	20953	Bloque <style> outline:none
1	47052	Bloque <style> outline:none
1	20953	Bloque <style> outline:none
1	47052	Bloque <style> outline:none
3	6782	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0 outline:0
1	20953	Bloque <style> outline:none
1	47052	Bloque <style> outline:none
3	6782	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0 outline:0
1	20953	Bloque <style> outline:none
1	47052	Bloque <style> outline:none
3	6782	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0 outline:0
1	20953	Bloque <style> outline:none
1	47052	Bloque <style> outline:none
3	6782	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0 outline:0
1	20953	Bloque <style> outline:none
1	47052	Bloque <style> outline:none
3	6782	https://genomcore.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/frontend.min.css?ver=4.4.0 outline:0
1	20953	Bloque <style> outline:none
1	47052	Bloque <style> outline:none

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Inici - BGC Arquitectura i Enginyeria
URL	https://bgc.com.es/
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
403	8604	<pre><IMG alt="" class="lazyload img-responsive wp-image-2021" data-orig-sizes="(max-width: 992px) 100vw, (max-width: 640px) 100vw, 400px" data-orig-src="https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/ES-H-Financiado-por-la-UE-POS-1.png" data-sizes="auto" data-srcset="https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/ES-H-Financiado-por-la-UE-POS-1-200x42.png 200w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/ES-H-Financiado-por-la-UE-POS-1-400x84.png 400w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/ES-H-Financiado-por-la-UE-POS-1-600x126.png 600w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/ES-H-Financiado-por-la-UE-POS-1-800x168.png 800w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/ES-H-Financiado-por-la-UE-POS-1-1200x252.png 1200w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/ES-H-Financiado-por-la-UE-POS-1.png 4247w" decoding="async" height="891" src="https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/ES-H-Financiado-por-la-UE-POS-1.png" srcset="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27ht...</pre>
404	3749	<pre><IMG alt="" class="lazyload img-responsive wp-image-2019" data-orig-sizes="(max-width: 992px) 100vw, (max-width: 640px) 100vw, 400px" data-orig-src="https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/Plan-recu.png" data-sizes="auto" data-srcset="https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/Plan-recu-200x42.png 200w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/Plan-recu-400x84.png 400w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/Plan-recu-600x126.png 600w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/Plan-recu-800x168.png 800w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/Plan-recu-1200x252.png 1200w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/Plan-recu.png 4247w" decoding="async" height="891" src="https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2023/06/Plan-recu.png" srcset="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%274247%27%20height%3D%27891%27%20viewBox%3D%270%200%204247%20891%27%3E%3Crect%20width%3D%274247%27%20height%3D%27891%27%20fill-...</pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
255	174	<pre><H4 class="fusion-rollover-title fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="24" data-lineheight="31.92px" style="--font-size:24; line-height: 1.33;"> CEM Julio Méndez </H4></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
83	57	<pre><DIV class="cmplz-message" id="cmplz-message-1-optin"> AE-BGC2005 Arquitectura i Enginyeria, SLP fa servir cookies pròpies (necessàries) i de tercers per personalitzar el contingut i els anuncis, oferir funcions de xarxes socials i analitzar el trànsit. A més, compartim informació sobre l'ús que faci del lloc web amb els nostres partners de xarxes socials, publicitat i ànalisi web, els quals poden combinar-la amb altra informació que els hagi proporcionat o que hagin recopilat a partir de l'ús que hagi fet dels seus serveis. </DIV></pre>
101	36	<pre><DIV class="cmplz-description"> L'emmagatzematge o accés tècnic és estrictament necessari per al propòsit legítim de permetre l'ús d'un servei específic explícitament sol·licitat per l'abonat o usuari, o amb l'únic propòsit de dur a terme la transmissió d'una comunicació a través d'una xarxa de comunicacions electròniques. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
137	36	<pre><DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos. El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu Proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte. </DIV></pre>
155	36	<pre><DIV class="cmplz-description"> L'emmagatzematge o accés tècnic és necessari per a crear perfils d'usuari per a enviar publicitat, o per a rastrejar a l'usuari en una web o en diverses web amb finalitats de màrqueting similars. </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1433	397248	https://bgc.com.es/wp-content/uploads/fusion-styles/4c39909a1f02cb141d109696b0c7eacb.min.css?ver=3.8.2 content:attr(data-content)
1433	397603	https://bgc.com.es/wp-content/uploads/fusion-styles/4c39909a1f02cb141d109696b0c7eacb.min.css?ver=3.8.2 content:attr(data-content)
1445	42183	https://bgc.com.es/wp-content/uploads/fusion-styles/4c39909a1f02cb141d109696b0c7eacb.min.css?ver=3.8.2 content:attr(data-name)
1433	397248	https://bgc.com.es/wp-content/uploads/fusion-styles/4c39909a1f02cb141d109696b0c7eacb.min.css?ver=3.8.2 content:attr(data-content)
1433	397603	https://bgc.com.es/wp-content/uploads/fusion-styles/4c39909a1f02cb141d109696b0c7eacb.min.css?ver=3.8.2 content:attr(data-content)
1445	42183	https://bgc.com.es/wp-content/uploads/fusion-styles/4c39909a1f02cb141d109696b0c7eacb.min.css?ver=3.8.2 content:attr(data-name)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
<http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	1416	<pre><HTML class="avada-html-layout-wide avada-html-header-position-top avada-is-100-percent-template ua-headlesschrome ua-headlesschrome-86 ua-headlesschrome-86-0 ua-headlesschrome-86-0-4240 ua-headlesschrome-86-0-4240-111 ua-safari ua-safari-537 ua-safari-537-36 ua-desktop ua-desktop-linux ua-webkit ua-webkit-537 ua-webkit-537-36 js touchevents no-applicationcache audio audio-ogg audio-mp3 audio-opus audio-wav audio-m4a canvas canvastext hashchange geolocation history inputtypes-search inputtypes-tel inputtypes-url inputtypes-email no-inputtypes-datetime inputtypes-date inputtypes-month inputtypes-week inputtypes-time inputtypes-datetime-local inputtypes-number inputtypes-range inputtypes-color postmessage postmessage-structuredclones video video-ogg video-h264 no-video-h265 video-webm video-vp9 no-video-hls no-video-av1 webgl websockets cssanimations backgroundsize borderimage borderradius boxshadow flexbox fontface generatedcontent cssgradients hsla multiplebgs opacity cssreflections r ...</pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
217	1412	<pre><A aria-label="Logo-BGC-black" class="fusion-no-lightbox" href="https://bgc.com.es/" target="_self"> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
217	2051	

Línea	Columna	Código
		
227	1724	 <IMG alt="" class="img-responsive wp-image-1322 img-with-aspect-ratio lazyautosizes lazyloaded" data-orig-sizes="(max-width: 992px) 100vw, (max-width: 640px) 100vw, 400px" data-orig-src="https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2015/02/CAP-Manso_4-300x224.jpg" data-sizes="auto" data-srcset="https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2015/02/CAP-Manso_4-200x149.jpg 200w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2015/02/CAP-Manso_4-400x298.jpg 400w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2015/02/CAP-Manso_4-600x448.jpg 600w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2015/02/CAP-Manso_4-800x597.jpg 800w, https://bgc.com.es/wp-content/uploads/2015/02/CAP-Manso_4-1200x895.jpg 1200w, https://bgc.com.es/wp-content/...
240	3710	
240	8038	
240	14612	
240	18977	
240	23363	

1.14 Compatibilidad

Problema

Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 65

Línea	Columna	Código
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	84	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	35	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	786	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
217	44264	
218	772	
1	1416	<HTML class="avada-html-layout-wide avada-html-header-position-top avada-is-100-percent-template ua-headlesschrome ua-headlesschrome-86-ua-headlesschrome-86-0 ua-headlesschrome-86-0-4240 ua-headlesschrome-86-0-4240-111 ua-safari ua-safari-537 ua-safari-537-36 ua-desktop ua-desktop-linux ua-webkit ua-webkit-537 ua-webkit-537-36 js touchevents no-applicationcache audio audio-ogg audio-mp3 audio-opus audio-wav audio-m4a canvas canvastext hashchange geolocation history inputtypes-search inputtypes-tel inputtypes-url inputtypes-email no-inputtypes-datetime inputtypes-date inputtypes-month inputtypes-week inputtypes-time inputtypes-datetime-local inputtypes-number inputtypes-range inputtypes-color postmessage postmessage-structuredclones video video-ogg video-h264 no-video-h265 video-webm video-vp9 no-video-hls no-video-av1 webgl websockets cssanimations backgroundsize borderimage borderradius boxshadow flexbox fontface generatedcontent cssgradients hsla multiplebgs opacity cssreflections r ...

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	SPORTING CLUB DE TENIS
URL	https://sportingclubdetenis.com
Puntuación media	3.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
117	272	
118	260	
119	229	
240	175	
260	171	
283	171	
304	171	
327	175	
344	175	
367	175	
388	171	
410	171	
430	171	
452	175	
468	175	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
173	435	
180	428	
187	395	
194	399	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
663	36	<pre>
 Política de privacidad
 Política de cookies
 </pre>

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.**

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
721	391	<TABLE class="cookies">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.**

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos (TH, THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea	Columna	Código
721	1444	<TABLE class="cookies">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
614	65	<U>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema No se identifica cuál es el idioma principal usado en el documento.

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
712	200	<INPUT checked="" class="checkbox-sel" disabled="disabled" id="cbxnecesary" name="necesario" onchange="actualizarValoresHiddenField()" type="checkbox">
712	360	<INPUT class="checkbox-sel" id="cbxestadisticas" name="estadisticas" onchange="actualizarValoresHiddenField()" type="checkbox">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
712	386	<LABEL for="estadisticas">

1.10 Formularios y estructura

Advertencia Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
18	135	<FORM action="https://sportingclubdetenis.com/SportingClubNueva2/HomeSportingClubNueva2.aspx#1" id="form1" method="post" name="form1">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
51	236	<IFRAME id="__historyFrame" src="/ScriptResource.axd?d=T9CZlwovq1560jbEpBBvc32va6VSTH9zFUKL2HS0cn tcWaCikGbOJmrTd724V1PN0fZBb4QOnitfFNrSQN_bpyBuScM1" style="display:none;"> </IFRAME>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
604	638	
604	948	
610	86	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
117	161	
118	147	
119	118	
204	38	
205	38	
212	65	
212	82	
212	99	
212	116	
604	638	

Línea	Columna	Código
604	948	
610	86	

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma única los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones únicas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 31

Línea	Columna	Código
353	37	03/11/
354	37	ENFREN
367	41	
369	37	VER DE
376	33	08/11/
377	33	CAMPEO
388	37	
390	33	VER DE
396	33	07/11/
397	33	EQUIPO
410	37	

Línea	Columna	Código
412	33	
412	160	VER DE
418	33	06/11/
419	33	EQUIPO
430	37	
432	33	
432	160	VER DE
438	37	03/11/

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
25	3	<pre>https://sportingclubdetenis.com/SportingClubNueva2/css/superslides.css [25:3]-[32:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
91	3	<pre>https://sportingclubdetenis.com/SportingClubNueva2/css/superslides.cs s [91:3]-[98:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
25	3	<pre>https://sportingclubdetenis.com/SportingClubNueva2/css/superslides.cs s [25:3]-[32:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
91	3	<pre>https://sportingclubdetenis.com/SportingClubNueva2/css/superslides.cs s [91:3]-[98:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
25	3	<pre>https://sportingclubdetenis.com/SportingClubNueva2/css/superslides.cs s [25:3]-[32:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
91	3	<pre>https://sportingclubdetenis.com/SportingClubNueva2/css/superslides.cs s [91:3]-[98:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
25	3	<pre>https://sportingclubdetenis.com/SportingClubNueva2/css/superslides.cs s [25:3]-[32:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
91	3	<pre>https://sportingclubdetenis.com/SportingClubNueva2/css/superslides.cs s [91:3]-[98:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellgroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
55	1	https://sportingclubdetenis.com/css/userPreferences.css (ratio:2.02) .boton-detalles
55	1	https://sportingclubdetenis.com/css/userPreferences.css (ratio:2.02) .boton-detalles

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Inbani – Vanguardia en diseño de baños, siguiendo las tendencias, nuevos materiales y tecnologías en muebles, lavabos, bañeras, platos de ducha,...
URL	https://inbani.com
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1059	144	

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
176	68	<H3 class="main-navigation_title">Info</H3>
801	93	<H5 class="cart-modal_header-title offcanvas-title" id="offcanvasExampleLabel"> Favs (0) </H5>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
654	172	<H3 class="first links-full-bg__link-subtitle fonts__title text-center">
660	174	<H3 class="links-full-bg__link-subtitle fonts__title text-center">
666	171	<H3 class="links-full-bg__link-subtitle fonts__title text-center">
672	172	<H3 class="links-full-bg__link-subtitle fonts__title text-center">
678	172	<H3 class="links-full-bg__link-subtitle fonts__title text-center">
684	170	<H3 class="links-full-bg__link-subtitle fonts__title text-center">
690	171	<H3 class="links-full-bg__link-subtitle fonts__title text-center">
696	171	<H3 class="links-full-bg__link-subtitle fonts__title text-center">
702	172	<H3 class="links-full-bg__link-subtitle fonts__title text-center">
801	93	<H5 class="cart-modal__header-title offcanvas-title" id="offcanvasExampleLabel">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	83	<HTML data-whatinput="initial" data-whatintent="initial" lang="es">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema

Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
225	151	<INPUT autocomplete="nickname" autocorrect="off" class="form-input" id="subscribeUsername1" name="username" placeholder="Nombre" type="text">
226	195	<INPUT autocapitalize="off" autocomplete="email" autocorrect="off" class="form-input" id="subscribeEmail1" name="email" placeholder="Correo electrónico" spellcheck="false" type="email">
240	90	<INPUT class="form-check-input" id="privacePolice1" required="" type="checkbox">
896	151	<INPUT autocomplete="nickname" autocorrect="off" class="form-input" id="subscribeUsername2" name="username" placeholder="Nombre" type="text">
897	195	<INPUT autocapitalize="off" autocomplete="email" autocorrect="off" class="form-input" id="subscribeEmail2" name="email" placeholder="Correo electrónico" spellcheck="false" type="email">
911	90	<INPUT class="form-check-input" id="privacePolice2" required="" type="checkbox">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema

No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
241	69	<LABEL class="form-check-privacy-label" for="privacePolice">
912	69	<LABEL class="form-check-privacy-label" for="privacePolice">

1.11 Título de página y de marcos

Problema

Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
78	63	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-K4CGJZB" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
32	22	<pre>https://inbani.com/wp-content/plugins/user-registration-plugin-for-woocommerce/front/css/afreg_front.css?ver=1.0 [32:22]-[32:34] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>
32	22	<pre>https://inbani.com/wp-content/plugins/user-registration-plugin-for-woocommerce/front/css/afreg_front.css?ver=1.0 [32:22]-[32:34] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
13	9	<pre>https://inbani.com/wp-content/plugins/user-registration-plugin-for-woocommerce/front/css/afreg_color_spectrum.css?ver=1.0 [13:9]-[18:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
219	10	<pre>https://inbani.com/wp-content/plugins/user-registration-plugin-for-woocommerce/front/css/afreg_color_spectrum.css?ver=1.0 [219:10]-[219:20] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
371	9	<pre>https://inbani.com/wp-content/plugins/user-registration-plugin-for-woocommerce/front/css/afreg_color_spectrum.css?ver=1.0 [371:9]-[377:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
405	9	<pre>https://inbani.com/wp-content/plugins/user-registration-plugin-for-woocommerce/front/css/afreg_color_spectrum.css?ver=1.0 [405:9]-[407:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
32	22	<pre>https://inbani.com/wp-content/plugins/user-registration-plugin-for-woocommerce/front/css/afreg_front.css?ver=1.0 [32:22]-[32:34] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
13	9	<pre>https://inbani.com/wp-content/plugins/user-registration-plugin-for-woocommerce/front/css/afreg_color_spectrum.css?ver=1.0 [13:9]-[18:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
219	10	<pre>https://inbani.com/wp-content/plugins/user-registration-plugin-for-woocommerce/front/css/afreg_color_spectrum.css?ver=1.0 [219:10]-[219:20] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
371	9	<pre>https://inbani.com/wp-content/plugins/user-registration-plugin-for-woocommerce/front/css/afreg_color_spectrum.css?ver=1.0 [371:9]-[377:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
405	9	<pre>https://inbani.com/wp-content/plugins/user-registration-plugin-for-woocommerce/front/css/afreg_color_spectrum.css?ver=1.0 [405:9]-[407:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
24	123465	<pre> https://inbani.com/wp-content/themes/inbani_v4/style.css?ver=1.3.91 [24:123465]-[24:124572] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
24	139868	<pre> https://inbani.com/wp-content/themes/inbani_v4/style.css?ver=1.3.91 [24:139868]-[24:140202] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
24	142598	<pre> https://inbani.com/wp-content/themes/inbani_v4/style.css?ver=1.3.91 [24:142598]-[24:142822] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
24	148136	<pre> https://inbani.com/wp-content/themes/inbani_v4/style.css?ver=1.3.91 [24:148136]-[24:148377] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
24	156011	<pre> https://inbani.com/wp-content/themes/inbani_v4/style.css?ver=1.3.91 [24:156011]-[24:156886] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
24	165696	<pre> https://inbani.com/wp-content/themes/inbani_v4/style.css?ver=1.3.91 [24:165696]-[24:166147] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
24	187296	<pre> https://inbani.com/wp-content/themes/inbani_v4/style.css?ver=1.3.91 [24:187296]-[24:188061] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
24	189159	<pre> https://inbani.com/wp-content/themes/inbani_v4/style.css?ver=1.3.91 [24:189159]-[24:190047] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
24	195151	<pre> https://inbani.com/wp-content/themes/inbani_v4/style.css?ver=1.3.91 [24:195151]-[24:195817] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

- Problema** El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).
- A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.
- Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).
- Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.
- Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	83	<HTML data-whatinput="initial" data-whatintent="initial" lang="es">

2.1 Identificación de los cambios de idioma

- Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.
- En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).
- El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).
- Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.
- Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: of, by, go, the, all, our.

2.2 Legibilidad y contraste

- Problema** Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4.5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
24	280282	<code>https://inbani.com/wp-content/themes/inbani_v4/style.css?ver=1.3.91(ratio:1.83) .select2, input[type=color], input[type=date], input[type=datetime-local], input[type=datetime], input[type=email], input[type=month], input[type=number], input[type=password], input[type=search], input[type=tel], input[type=text], input[type=time], input[type=url], input[type=week], textarea</code>
24	280773	<code>https://inbani.com/wp-content/themes/inbani_v4/style.css?ver=1.3.91(ratio:1.83) select</code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
24	75968	<code>https://inbani.com/wp-content/themes/inbani_v4/style.css?ver=1.3.91 outline:0</code>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	CIFP Politécnico de Murcia – Centro Integrado FP Politécnico de Murcia
URL	https://cipppolitecnicodemurcia.es
Puntuación media	6.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
473	221	<H1 class="widget-title">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 92

Línea	Columna	Código
10	5704	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-label)
10	15628	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-subscript)
10	5704	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-label)
10	15628	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-subscript)
1	82550	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-rich-text-placeholder)

Línea	Columna	Código
1	84047	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(aria-label)
1	97073	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(aria-label)
10	5704	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-label)
10	15628	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-subscript)
1	82550	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-rich-text-placeholder)
1	84047	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(aria-label)
1	97073	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(aria-label)
10	5704	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-label)
10	15628	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-subscript)
1	82550	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-rich-text-placeholder)
1	84047	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(aria-label)
1	97073	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(aria-label)
10	5704	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-label)
10	15628	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-subscript)
1	82550	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(data-rich-text-placeholder)
1	84047	https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=5.9.8 content:attr(aria-label)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
451	850	 <IMG alt="" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp- post-image" height="768" loading="lazy" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" src="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/09/robotica02.jpeg" srcset="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/09/robotica02.jpeg 1024w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/09/robotica02-300x225.jpeg 300w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/09/robotica02-768x576.jpeg 768w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/09/roboti ...
452	373	 <IMG alt="" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp- post-image" height="1920" loading="lazy" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" src="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/09/EmprendeJoven-scaled.jpg" srcset="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/09/EmprendeJoven-scaled.jpg 2560w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/09/EmprendeJoven-300x225.jpg 300w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/09/EmprendeJoven-1024x768.jpg 1024w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/09/EmprendeJoven-768x576.jpg 768w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/09/EmprendeJove ...

Línea	Columna	Código
453	430	<pre> <IMG alt="" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp- post-image" height="1200" loading="lazy" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" src="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-13.49.13.jpeg" srcset="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-13.49.13.jpeg 1600w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-13.49.13- 300x225.jpeg 300w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-13.49.13- 1024x768.jpeg 1024w, https://cifppolitecnicode ... </pre>
454	420	<pre> </pre>
455	478	<pre> <IMG alt="" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp- post-image" height="1920" loading="lazy" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" src="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2022/11/2021-04-27-20.14.29-scaled.jpg" srcset="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2022/11/2021-04-27-20.14.29-scaled.jpg 2560w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2022/11/2021-04-27-20.14.29-300x225.jpg 300w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2022/11/2021-04-27-20.14.29-1024x768.jpg 1024w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2022/11/2021-04-27-20.14.29-768x576.jpg 768w, https://cif ... </pre>
456	260	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
457	283	
458	304	
459	384	
460	366	 ...
473	391	

Línea	Columna	Código
473	630	
473	896	
473	1161	
473	1540	
485	173	
485	510	
485	820	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
451	850	<IMG alt="" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" height="768" loading="lazy" sizes="(max-width: 1024px)"

Línea	Columna	Código
		100vw, 1024px" src="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/09/robotica02.jpeg" srcset="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/09/robotica02.jpeg 1024w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/09/robotica02-300x225.jpeg 300w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/09/robotica02-768x576.jpeg 768w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/09/robotica02... . . .
452	373	<IMG alt="" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" height="1920" loading="lazy" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" src="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/09/EmprendeJoven-scaled.jpg" srcset="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/09/EmprendeJoven-scaled.jpg 2560w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/09/EmprendeJoven-300x225.jpg 300w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/09/EmprendeJoven-1024x768.jpg 1024w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/09/EmprendeJoven-768x576.jpg 768w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/09/EmprendeJove... . . .
453	430	<IMG alt="" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" height="1200" loading="lazy" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" src="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-13.49.13.jpeg" srcset="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-13.49.13.jpeg 1600w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-13.49.13-300x225.jpeg 300w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-13.49.13-1024x768.jpeg 1024w, https://cifppolitecnicode... . . .
454	420	

Línea	Columna	Código
455	478	<pre> <IMG alt="" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp- post-image" height="1920" loading="lazy" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" src="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2022/11/2021-04-27-20.14.29-scaled.jpg" srcset="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2022/11/2021-04-27-20.14.29-scaled.jpg 2560w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2022/11/2021-04-27-20.14.29-300x225.jpg 300w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2022/11/2021-04-27-20.14.29-1024x768.jpg 1024w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2022/11/2021-04-27-20.14.29-768x576.jpg 768w, https://cif ... </pre>
456	260	<pre> </pre>
457	283	<pre> </pre>
458	304	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
459	384	
460	366	 <IMG alt="" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp- post-image" height="1536" loading="lazy" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" src="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2022/06/IMG-20220509-WA0022.jpg" srcset="https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp- content/uploads/2022/06/IMG-20220509-WA0022.jpg 2048w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2022/06/IMG- 20220509-WA0022-300x225.jpg 300w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2022/06/IMG- 20220509-WA0022-1024x768.jpg 1024w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2022/06/IMG- 20220509-WA0022-768x576.jpg 768w, https://cifppolitecnicodemurcia.es/wp-content/uploads/2022/06/IMG ...
473	391	
473	630	
473	896	
473	1161	
473	1540	

Línea	Columna	Código
485	173	
485	510	
485	820	

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

- Problema** El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).
- A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.
- Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).
- Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.
- Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

2.4 Múltiples vías de navegación

- Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

- Problema** Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
464	113	<pre> Siguiente </pre>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Muebles de Cocina en Alicante Yelarsan - ¡Somos fabricantes!
URL	https://yelarsan.es
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
310	225372	<DIV id="ct-ultimate-gdpr-cookie-content" style="color: #e5e5e5;"> Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Clicka aquí para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso clicando "cambiar ajustes". </DIV>
310	227675	<DIV class="ct-ultimate-gdpr-cookie-modal-desc"> Decida qué cookies quiere permitir. Puede cambiar estos ajustes en cualquier momento. Sin embargo, esto puede hacer que algunas funciones dejen de estar disponibles. Para obtener información sobre eliminar las cookies, por favor consulte la función de ayuda de su navegador. Aprenda más sobre las cookies que usamos. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
310	70919	965 635 936 Lunes a Viernes:
310	70941	Lunes a Viernes: 10:30 h - 14:00 h
310	70964	10:30 h - 14:00 h 16:30 h - 20:00 h
310	70987	16:30 h - 20:00 h Sábado: 10:00 h - 14:00 h
310	72240	669 844 491 L-V: 08:00 h - 19:00 h
310	88875	Partida Los Llanos, s/n (Ctra. Mutxamel-Alcoy) 03110 Mutxamel (Alicante)
310	203949	Tienda de Muebles en Alicante Av. de Aguilera, 26
310	203974	Av. de Aguilera, 26 03006 Alicante
310	204354	Partida Los Llanos, s/n (Ctra. Mutxamel-Alcoy)

Línea	Columna	Código
310	204382	(Ctra. Mutxamel-Alcoy) 03110 Mutxamel (Alicante)
310	204765	Lunes a viernes: 08:00 h - 19.00 h

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 50

Línea	Columna	Código
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'
79	17	https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'

Línea	Columna	Código
79	17	<code>https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'</code>
79	17	<code>https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'</code>
79	17	<code>https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'</code>
79	17	<code>https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'</code>
79	17	<code>https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'</code>
79	17	<code>https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'</code>
79	17	<code>https://yelarsan.es/wp-content/plugins/dethemekit-for-elementor/includes/ext/sina/assets/css/letter/pater.css?ver=2.0.2 content: 'Sponsor'</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema

El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<code><HTML lang="es"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema

Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
310	189642	<code><IFRAME height="100%" loading="lazy" src="https://storage.googleapis.com/maps-solutions-</code>

Línea	Columna	Código
		<code>li97yzuneb/locator-plus/8ohi/locator-plus.html" style="border:0;" width="100%"></IFRAME></code>
310	217103	<code><IFRAME height="250" src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1e3f6cgILCb2XdCC03hQk4NrI_Wx4YxFe&hl=es" width="500"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
310	10013	<code></code>
310	25374	<code></code>
310	203381	<code></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código
310	225626	<code>aquí</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
310	10013	
310	25374	
310	203381	

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

- Problema** El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).
- A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.
- Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).
- Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.
- Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

2.4 Múltiples vías de navegación

- Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
- Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.
- Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

- Problema** Indicador del foco del teclado no visible.
- El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	1145	<code>https://yelarsan.es/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1</code> <code>outline:0</code>
1	1145	<code>https://yelarsan.es/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1</code> <code>outline:0</code>
1	1145	<code>https://yelarsan.es/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1</code> <code>outline:0</code>

Línea	Columna	Código
1	1145	https://yelarsan.es/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.6.1 outline:0

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Inicio - Bodegas Terra D'Art
URL	https://www.bodegasterradart.com
Puntuación media	7.60
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
681	63	<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	46	<HTML lang="es" xml:lang="es">

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	46	<HTML lang="es" xml:lang="es ">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	1084	https://www.bodegasterradart.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.7.1 outline:0

Línea	Columna	Código
1	1084	https://www.bodegasterradart.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.7.1 outline:0

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Ediciones del Serbal
URL	https://www.edicionesdelserbal.com
Puntuación media	3.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1311	167	
1857	170	
2727	165	
2728	137	
2729	140	

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1857	77	<H4 class="elementor-heading-title elementor-size-default none"> Recomendaciones</H4>
2505	448	<H4 class="elementor-iqit-banner-title">Cupboards</H4>
2610	13	<H5>Regístrate para recibir nuestro boletín</H5>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1068	13	
1078	13	
1334	56	<UL class="product-flags js-product-flags">
1467	56	<UL class="product-flags js-product-flags">
1600	56	<UL class="product-flags js-product-flags">
1733	56	<UL class="product-flags js-product-flags">
1880	56	<UL class="product-flags js-product-flags">
2013	56	<UL class="product-flags js-product-flags">
2146	56	<UL class="product-flags js-product-flags">
2267	56	<UL class="product-flags js-product-flags">

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1415	59	<DIV class="product-description-short text-muted"> ¿Entre la tradición y la revolución? "Alternativas africanas en un mundo global" realiza un recorrido en seis bloques analizando el pasado africano, deteniéndose en su presente y arrojando luz sobre un futuro todavía incierto. Sin la voluntad de ser un manual de referencia, pero sin descuidar el rigor que exigen los textos de estas características, las...</DIV>
1548	59	<DIV class="product-description-short text-muted"> Que los artistas en Costa de Marfil se expresen de manera cada vez más frecuente en la lengua de Cervantes ha dejado de ser ya una sorpresa. Esta es la primera antología de literatura marfileña de expresión castellana, es el simple reflejo de que la producción en español en el país africano se ha convertido en una sana realidad y en un ejercicio...</DIV>

Línea	Columna	Código
1681	59	<DIV class="product-description-short text-muted"> ¿De qué trata esta obra? Muy simple: de aplicar al mundo de los negocios, de manera fácil e inteligente, un conocimiento ancestral: la astrología. Sin necesidad de ser astrólogos, gracias a este libro, podemos valernos de ese saber milenario para potenciar toda empresa y, por extensión, toda actividad profesional. No importa si somos empresarios,....</DIV>
1814	59	<DIV class="product-description-short text-muted"> Todos hemos oído hablar alguna vez acerca de la influencia de la luna, de los planetas y de los signos zodiacales en la naturaleza y en nuestro mundo, de ayer y de hoy. Hemos visto o leído que nuestro satélite afecta no solo a las mareas o al tiempo atmosférico, sino al comportamiento humano y a los animales y plantas. La influencia del cielo en todo lo...</DIV>
1961	59	<DIV class="product-description-short text-muted"> El proyecto Khronos de Educación Física para la ESO se compone de una parte común, desarrollada de acuerdo con las directrices de la normativa educativa actual, y una parte diversificada, en la que se pueden elegir, entre numerosas separatas, aquellas que se adapten mejor a la programación particular del centro....</DIV>
2094	59	<DIV class="product-description-short text-muted"> El projecte Khronos d'educació física per a l'ESO està format per una part comuna, desenvolupada d'acord amb les directrius de la normativa educativa actual, i una part diversificada, que permet escollir, entre nombroses separates, les que s'adaptin millor a la programació particular del centre. L'esperit del projecte es basa en la relació entre els...</DIV>
2227	59	<DIV class="product-description-short text-muted"> Libro digital. La Educación Física es una materia llena de conceptos que merece la pena aprender y que se relaciona constantemente con otras áreas. De esta manera, encontrarás pleno sentido a la práctica que realizas en clase. El objetivo de este libro electrónico es el de conseguir que seas capaz de aprender por ti mismo; que razones, que adoptes...</DIV>
2348	59	<DIV class="product-description-short text-muted"> Libro digital. La Educación Física es una materia llena de conceptos que merece la pena aprender y que se relaciona constantemente con otras áreas. De esta manera, encontrarás pleno sentido a la práctica que realizas en clase. El objetivo de este libro electrónico es el de conseguir que seas capaz de aprender por ti mismo; que razones, que adoptes...</DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de línea. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
2450	98	Libros de texto
2455	111	¿Estás preparado para la vuelta al cole? Nosotros te ayudamos
2486	93	Disfruta de la belleza en todas sus formas

Línea	Columna	Código
2505	533	Organize your stuff Made with love from wood.
2684	72	c/Francesc Tàrrega, 12 1 ^a planta 08027 Barcelona
2722	30	
2722	35	
2727	170	
2727	175	
2728	142	
2728	147	
2729	145	
2729	150	
2733	30	
2733	35	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
7	64394	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css</code> <code>content: "Browse"</code>
7	64469	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
7	64881	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css</code> <code>content: "Browse"</code>
7	64394	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css</code> <code>content: "Browse"</code>
7	64469	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
7	64881	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css</code> <code>content: "Browse"</code>
7	64394	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css</code> <code>content: "Browse"</code>

Línea	Columna	Código
7	64469	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css content:attr(data-browse)</code>
7	64881	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css content: "Browse"</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	41	<code><HTML class="" lang="es"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1109	317	<code><INPUT autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" class="form-control form-search-control" data-all-text="Mostrar todos los resultados" data-blog-text="Artículo blog" data-brands-text="Autor" data-product-text="Libro" name="s" placeholder="Buscar" spellcheck="false" type="text" value=""></code>
1212	299	<code><INPUT autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" class="form-control form-search-control" data-all-text="Show all results" data-blog-text="Blog post" data-brands-text="Autor" data-product-text="Product" name="s" placeholder="Buscar" spellcheck="false" type="text" value=""></code>
1432	99	<code><INPUT class="form-control input-qty" min="1" name="qty" type="number" value="1"></code>
1565	99	<code><INPUT class="form-control input-qty" min="1" name="qty" type="number" value="1"></code>

Línea	Columna	Código
1698	99	<INPUT class="form-control input-qty" min="1" name="qty" type="number" value="1">
1831	99	<INPUT class="form-control input-qty" min="1" name="qty" type="number" value="1">
1978	99	<INPUT class="form-control input-qty" min="1" name="qty" type="number" value="1">
2111	99	<INPUT class="form-control input-qty" min="1" name="qty" type="number" value="1">
2614	419	<INPUT data-protected="1" name="email" placeholder="Su dirección de correo electrónico" style="display:inline-block;position:absolute;right:999999px" type="email" value="">
2818	297	<INPUT data-protected="1" name="email" placeholder="" style="display:inline-block;position:absolute;right:999999px" type="email" value="">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labeledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

Línea	Columna	Código
2848	299	<INPUT aria-label="La contraseña debe contener al menos 5 caracteres" autocomplete="new-password" class="form-control js-child-focus js-visible-password" id="field-password" name="password" pattern=".{5,}" required="" title="Al menos 5 caracteres de longitud" type="password" value="">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 25

Línea	Columna	Código
322	137	<I aria-hidden="true" class="fa fa-facebook fa-fw"/>
322	323	<I aria-hidden="true" class="fa fa-twitter fa-fw"/>

Línea	Columna	Código
322	519	 <I aria-hidden="true" class="fa fa-instagram fa-fw"/>
322	738	 <I aria-hidden="true" class="fa fa-linkedin fa-fw"/>
389	71	 <I class="icon fa fa-home cbp-mainlink-icon"/>
1341	330	<I aria-hidden="true" class="fa fa-heart-o not-added"/> <I aria-hidden="true" class="fa fa-heart added"/>
1348	159	 <I aria-hidden="true" class="fa fa-eye"/>
1474	330	<I aria-hidden="true" class="fa fa-heart-o not-added"/> <I aria-hidden="true" class="fa fa-heart added"/>
1481	159	 <I aria-hidden="true" class="fa fa-eye"/>
1607	330	<I aria-hidden="true" class="fa fa-heart-o not-added"/> <I aria-hidden="true" class="fa fa-heart added"/>
1614	159	 <I aria-hidden="true" class="fa fa-eye"/>
1740	330	<I aria-hidden="true" class="fa fa-heart-o not-added"/> <I aria-hidden="true" class="fa fa-heart added"/>
1747	159	 <I aria-hidden="true" class="fa fa-eye"/>

Línea	Columna	Código
1887	330	<I aria-hidden="true" class="fa fa-heart-o not-added"/> <I aria-hidden="true" class="fa fa-heart added"/>
1894	159	 <I aria-hidden="true" class="fa fa-eye"/>
2020	330	<I aria-hidden="true" class="fa fa-heart-o not-added"/> <I aria-hidden="true" class="fa fa-heart added"/>
2027	159	 <I aria-hidden="true" class="fa fa-eye"/>
2153	330	<I aria-hidden="true" class="fa fa-heart-o not-added"/> <I aria-hidden="true" class="fa fa-heart added"/>
2160	159	 <I aria-hidden="true" class="fa fa-eye"/>
2274	330	<I aria-hidden="true" class="fa fa-heart-o not-added"/> <I aria-hidden="true" class="fa fa-heart added"/>
2281	159	 <I aria-hidden="true" class="fa fa-eye"/>

1.14 Compatibilidad

Problema

Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 153

Línea	Columna	Código
7	238306	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	270308	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	270447	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	270586	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	270725	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	270864	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	271003	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	271142	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	271281	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	271420	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	271560	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	271702	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	271844	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	272012	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	272150	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	272288	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	272426	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	272564	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	272702	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :
7	272840	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :

Línea	Columna	Código
7	272978	https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css Encontrado error de parseo en: :

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

- Problema** El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).
- A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.
- Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).
- Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.
- Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	41	<HTML class="" lang="es">

2.3 Maquetación adaptable

- Problema** Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.
- Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
107	108	<META content="initial-scale=1,user-scalable=no,maximum-scale=1,width=device-width" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

- Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
- Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.
- Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

- Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
7	1321	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css outline:0 !important</code>
7	2342	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css outline:0</code>
7	182031	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css outline:none</code>
7	182115	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css outline:none</code>
7	1321	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css outline:0 !important</code>
7	2342	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css outline:0</code>
7	182031	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css outline:none</code>
7	182115	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css outline:none</code>
7	1321	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css outline:0 !important</code>
7	2342	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css outline:0</code>
7	182031	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css outline:none</code>
7	182115	<code>https://www.edicionesdelserbal.com/themes/warehousechild/assets/cache/theme-cf2425126.css outline:none</code>

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Lila Flicka
URL	https://lilafllicka.com
Puntuación media	4.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
2505	63	<H5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Envío gratis</H5>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3321	39	<P style="text-align: center;"> Copyright © 2023 Lila Flickr Desarrollada por Diseños y Webos Aviso Legal

Línea	Columna	Código
		<pre> Política de privacidad Declaración de Accesibilidad Política de envíos y devoluciones </P></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
2724	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> MON PETIT BONBON es una marca que se inspira en la moda infantil tradicional y apuesta por prendas con estampados alegres y coloridos. Sus colecciones están pensadas para vestir a niños y niñas con un estilo fresco y divertido. </DIV></pre>
2766	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> JOSÉ VARÓN esta marca que trabajamos en nuestra tienda de ropa infantil combina a la perfección tradición y modernidad, ofreciendo prendas para niños y niñas que combinan colores y texturas de forma original y sofisticada. </DIV></pre>
2785	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> VALENTINA BEBÉS esta marca de moda infantil apuesta por la sencillez y la elegancia, con prendas cómodas y versátiles que pueden usarse tanto en ocasiones especiales como en el día a día. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
2808	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> COMPAÑIA FANTASTICA MINI es una marca de ropa infantil fresca y original que ofrece prendas con un estilo divertido y colorido, con diseños que combinan a la perfección comodidad y estilo. </DIV></pre>
2827	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> PILAR BATANERO por su parte, apuesta por prendas infantiles delicadas y sofisticadas, con un estilo tradicional pero actualizado con detalles modernos. </DIV></pre>
2850	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> PIO PIO es una marca infantil que ofrece prendas de calidad, con tejidos suaves y diseños originales y divertidos, pensados para niños y niñas de hasta 4 años que quieren vestir con estilo y comodidad. </DIV></pre>
2869	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> PLAY UP es una marca que se preocupa por la sostenibilidad y la calidad de sus tejidos, ofreciendo prendas cómodas y versátiles con un estilo minimalista y atemporal. </DIV></pre>
2892	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> MARICRUZ BAÑO es una marca especializada en bañadores y ropa de playa infantil y para adolescentes con diseños coloridos y divertidos que buscan la comodidad y la frescura. </DIV></pre>
2911	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> BY CANDELARIA es una marca de moda bañadores infantiles que apuesta por darle un toque coqueto y sofisticado a las prendas de baño y sus maravillosos caftanes. caftanes. </DIV></pre>
2934	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> LÖTIEKIDS esta marca que encontrarás en nuestra tienda de ropa infantil, combina la calidad de sus tejidos con un estilo minimalista y funcional, ofreciendo prendas cómodas y versátiles para niños y niñas. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
2953	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> DADATI apuesta por la calidad y la elegancia en todas sus prendas infantiles, con diseños clásicos pero actualizados con detalles modernos y atrevidos. </DIV></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
2401	58	Ropa para niños
2420	58	Ropa para niñas
2439	58	Ropa para Bebés
2999	121	
2999	214	
3026	80	667 94 05 01 986 721 184
3031	125	
3031	196	
3081	123	
3081	216	
3096	80	667 94 05 01 986 721 184
3101	125	
3101	196	
3149	121	
3149	214	
3193	80	667 94 05 01 986 721 184
3198	125	
3198	196	
3321	72	Copyright © 2023 Lila Fllicka Desarrollada por

Línea	Columna	Código
3321	230	Diseños y Webos
3321	246	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 716

Línea	Columna	Código
2	34892	Bloque <style> content:unset
2	50928	Bloque <style> content:unset
2	52649	Bloque <style> content:unset
2	34892	Bloque <style> content:unset
2	50928	Bloque <style> content:unset
2	52649	Bloque <style> content:unset
2	34892	Bloque <style> content:unset
2	50928	Bloque <style> content:unset
2	52649	Bloque <style> content:unset
2	34892	Bloque <style> content:unset
2	50928	Bloque <style> content:unset
2	52649	Bloque <style> content:unset
2	34892	Bloque <style> content:unset
2	50928	Bloque <style> content:unset
2	52649	Bloque <style> content:unset
2	34892	Bloque <style> content:unset
2	50928	Bloque <style> content:unset
2	52649	Bloque <style> content:unset

Línea	Columna	Código
2	34892	Bloque <style> content:unset
2	50928	Bloque <style> content:unset
2	52649	Bloque <style> content:unset

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
368	270	
933	90	
1134	51	
1715	90	

Línea	Columna	Código
2352	90	
3003	72	
3009	107	
3053	51	
3105	72	
3111	107	
3128	51	
3153	72	
3159	107	
3176	51	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 29

Línea	Columna	Código
368	270	
933	90	
1134	51	
1715	90	
2352	90	
2562	81	 /
2645	81	 /
2688	81	 /
2715	81	 /
2734	81	 /

Línea	Columna	Código
2757	81	
2776	81	
2799	81	
2818	81	
2841	81	
2860	81	
2883	81	
2902	81	
2925	81	
2944	81	
3003	72	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 377

Línea	Columna	Código
2	25270	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: where(
2	25270	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: where(
2	25270	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: where(
0	0	Bloque <style> Found illegal character: \$ (0x0024)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: \$ (0x0024)

Línea	Columna	Código
20	56	<pre>Bloque <style> [20:56]-[23:41] Encountered text '\$' corresponding to token <UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
29	11198	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
2	25270	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: where(
0	0	Bloque <style> Found illegal character: \$ (0x0024)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: \$ (0x0024)

Línea	Columna	Código
20	56	<pre>Bloque <style> [20:56]-[23:41] Encountered text '\$' corresponding to token <UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
29	11198	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
2	25270	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: where(
0	0	Bloque <style> Found illegal character: \$ (0x0024)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: \$ (0x0024)

Línea	Columna	Código
20	56	<pre>Bloque <style> [20:56]-[23:41] Encountered text '\$' corresponding to token <UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
29	11198	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
2	25270	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: where(
0	0	Bloque <style> Found illegal character: \$ (0x0024)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: \$ (0x0024)

Línea	Columna	Código
20	56	<pre>Bloque <style> [20:56]-[23:41] Encountered text '\$' corresponding to token <UNKNOWN> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellgroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 66

Línea	Columna	Código
3	3048	<code>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</code>
3	3048	<code>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</code>

Línea	Columna	Código
3	3048	<pre>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>

Línea	Columna	Código
3	3048	<pre>https://lilaflacka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilaflacka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilaflacka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilaflacka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilaflacka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilaflacka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilaflacka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>
3	3048	<pre>https://lilaflacka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</pre>

Línea	Columna	Código
3	3048	<code>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</code>
3	3048	<code>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</code>
3	3048	<code>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]</code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 66

Línea	Columna	Código
3	3822	<code>https://lilafllicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5 outline:0</code>

Línea	Columna	Código
3	3822	https://lilaflicka.com/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.1.5 outline:0

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Quiénes somos - Aspor
URL	https://aspor.es
Puntuación media	4.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
294	713	<H5 aria-level="5" id="wt-cli-cookie-banner-title" role="heading" style="display:block; background-color:rgba(0, 0, 0, 0); color:rgb(33, 33, 33); border-color:rgb(33, 33, 33); tabindex="0">Valoramos tu privacidad</H5>

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
111	141	<UL class="menu-smart menu-mini sm top-enhanced-inner top-enhanced-right" data-smartmenus-id="16994675079200598"/>
198	101	

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
111	141	<UL class="menu-smart menu-mini sm top-enhanced-inner top-enhanced-right" data-smartmenus-id="16994675079200598"/>
198	101	

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
294	846	<DIV class="cli-bar-message"> Usamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario. Haciendo click en el botón aceptas su uso. Puedes obtener más información visitando nuestra Política de Cookies. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Acepto" o configurarlas o rechazar su uso clicando "Configurar".</DIV>
308	67	<DIV class="cli-privacy-content-text"> Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. Fuera de estas cookies, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funci...</DIV>
328	68	<DIV class="wt-cli-cookie-description">Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras funciones de terceros.</DIV>

Línea	Columna	Código
346	68	<pre><DIV class="wt-cli-cookie-description">Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima. <TABLE class="wt-cli-element cookielawinfo-row-cat-table cookielawinfo-winter"> <THEAD> <TR> <TH class="cookielawinfo-column-1" scope="col"> Cookie </TH> <TH class="cookielawinfo-column-3" scope="col"> Duración </TH> <TH class="cookielawinfo-column-4" scope="col"> Descripción </TH> </TR> </THEAD> <TBODY> <TR class="cookielawinfo-row"> <TD class="cookielawinfo-column-1"> cookielawinfo-checkbox-advertisement </TD> <TD class="cookielawinfo-column-3"> 1 año </TD> <TD class="cookielawinfo-column-4"> Establecida por el complemento GDPR Cookie Consent, esta cookie registra el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". </TD> </TR> <TR class="cookielawinfo-row"> <TD class="cookielawinfo-column-1"> cookielawinfo-checkbox-analytics </TD> <TD class="c ... </pre>
362	68	<pre><DIV class="wt-cli-cookie-description">Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices clave de rendimiento del sitio web, lo que ayuda a ofrecer una mejor experiencia de usuario a los visitantes. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
378	68	<pre><DIV class="wt-cli-cookie-description">Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas: número de visitantes, tasa de rebote, fuente de tráfico, etc. <TABLE class="wt-cli-element cookielawinfo-row-cat-table cookielawinfo-winter"> <THEAD> <TR> <TH class="cookielawinfo-column-1" scope="col">Cookie </TH> <TH class="cookielawinfo-column-3" scope="col">Duración </TH> <TH class="cookielawinfo-column-4" scope="col">Descripción </TH> </TR> </THEAD> <TBODY> <TR class="cookielawinfo-row"> <TD class="cookielawinfo-column-1"> _ga </TD> <TD class="cookielawinfo-column-3"> 1 año 1 mes 4 días </TD> <TD class="cookielawinfo-column-4"> Google Analytics configura esta cookie para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para re ... </pre>
394	68	<pre><DIV class="wt-cli-cookie-description">Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados. <TABLE class="wt-cli-element cookielawinfo-row-cat-table cookielawinfo-winter"> <THEAD> <TR> <TH class="cookielawinfo-column-1" scope="col">Cookie </TH> <TH class="cookielawinfo-column-3" scope="col">Duración </TH> <TH class="cookielawinfo-column-4" scope="col">Descripción </TH> </TR> </THEAD> <TBODY> <TR class="cookielawinfo-row"> <TD class="cookielawinfo-column-1"> NID </TD> <TD class="cookielawinfo-column-3"> 6 meses </TD> <TD class="cookielawinfo-column-4"> Google configura la cookie con fines publicitarios; limitar el número de veces que el usuario ve un anuncio, silenciar anuncios no deseados y medir la eficacia de los anuncios. </TD> </TR> <TR class="cookielawinfo-row"> <TD class="cookielawinfo-column-1"> VISITOR_INFO1_LIVE </T ... </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema

Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 44

Línea	Columna	Código
742	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-cli-disable)
751	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-cli-enable)
770	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-readmore-text)
773	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-readless-text)
742	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-cli-disable)
751	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-cli-enable)
770	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-readmore-text)
773	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-readless-text)
742	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-cli-disable)
751	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-cli-enable)
770	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-readmore-text)
773	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-readless-text)
742	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-cli-disable)
751	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-cli-enable)
770	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-readmore-text)
773	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-readless-text)

Línea	Columna	Código
742	9	<code>https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-cli-disable)</code>
751	9	<code>https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-cli-enable)</code>
770	5	<code>https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-readmore-text)</code>
773	5	<code>https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-readless-text)</code>
742	9	<code>https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 content:attr(data-cli-disable)</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	188	<code><HTML class="no-touch webkit chrome chrome86 linux js no-hidpi screen-sm screen-xs screen-xxs orientation_landscape datauri" lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
208	273	<code><INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" name="nombre" placeholder="NOMBRE*" size="100" type="text" value=""></code>

Línea	Columna	Código
210	309	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-text wpcf7-validates-as-email" name="email" placeholder="E-MAIL*" size="100" type="email" value="">
212	226	<INPUT aria-invalid="false" class="wpcf7-form-control wpcf7-text" name="empresa" placeholder="EMPRESA" size="100" type="text" value="">
214	259	<INPUT aria-invalid="false" class="wpcf7-form-control wpcf7-tel wpcf7-text wpcf7-validates-as-tel" name="tel-455" placeholder="TELÉFONO" size="100" type="tel" value="">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labeledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

Línea	Columna	Código
320	203	<INPUT aria-label="Funcionales" checked="checked" class="cli-user-preference-checkbox" data-id="checkbox-functional" id="wt-cli-checkbox-functional" type="checkbox">
338	200	<INPUT aria-label="Necesarias" checked="checked" class="cli-user-preference-checkbox" data-id="checkbox-necessary" id="wt-cli-checkbox-necessary" type="checkbox">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
98	61	<IFRAME data-cli-block="false" data-cli-block-if-ccpa-optout="false" data-cli-class="cli-blocker-script" data-cli-element-position="body" data-cli-label="Google Tag Manager" data-cli-placeholder="Acepte las cookies Analítica para ver el contenido." data-cli-script-type="analytics" data-cli-src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5N9B5NF" height="0" style="display:none;visibility:hidden" width="0" />

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
292	77	 <I class="fa fa-angle-up fa-stack btn-default btn-hover-nobg" />

1.14 Compatibilidad

Problema

Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma única los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones únicas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
426	560	Acepta

1.14 Compatibilidad

Problema

Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
13258	3	https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css [13258:3]-[13261:3] Encountered text '0' corresponding to token <NUMBER> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", "from", "to", <PERCENTAGE>
13258	3	https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css [13258:3]-[13261:3] Encountered text '0' corresponding to token <NUMBER> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", "from", "to", <PERCENTAGE>

Línea	Columna	Código
13258	3	<pre>https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css [13258:3]-[13261:3] Encountered text '0' corresponding to token <NUMBER> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", "from", "to", <PERCENTAGE></pre>
13258	3	<pre>https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css [13258:3]-[13261:3] Encountered text '0' corresponding to token <NUMBER> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", "from", "to", <PERCENTAGE></pre>
13258	3	<pre>https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css [13258:3]-[13261:3] Encountered text '0' corresponding to token <NUMBER> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", "from", "to", <PERCENTAGE></pre>
13258	3	<pre>https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css [13258:3]-[13261:3] Encountered text '0' corresponding to token <NUMBER> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", "from", "to", <PERCENTAGE></pre>
13258	3	<pre>https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css [13258:3]-[13261:3] Encountered text '0' corresponding to token <NUMBER> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", "from", "to", <PERCENTAGE></pre>
13258	3	<pre>https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css [13258:3]-[13261:3] Encountered text '0' corresponding to token <NUMBER> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", "from", "to", <PERCENTAGE></pre>
13258	3	<pre>https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css [13258:3]-[13261:3] Encountered text '0' corresponding to token <NUMBER> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", "from", "to", <PERCENTAGE></pre>

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

- Problema** El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).
- A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.
- Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).
- Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.
- Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
197	64	<DIV class="wpcf7 js" dir="ltr" id="wpcf7-f83-o1" lang="es-ES">
1	188	<HTML class="no-touch webkit chrome chrome86 linux js no-hidpi screen-sm screen-xs screen-xxs orientation_landscape datauri" lang="es" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

2.4 Múltiples vías de navegación

- Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

- Problema** Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 38

Línea	Columna	Código
460	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
1035	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0

Línea	Columna	Código
460	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
1035	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
389	3	https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css outline:none
460	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
1035	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
389	3	https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css outline:none
460	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
1035	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
389	3	https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css outline:none
460	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
1035	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
389	3	https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css outline:none
460	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
1035	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
389	3	https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css outline:none
204	3	https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-utils.css?ver=all outline:0
460	9	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
1035	5	https://aspor.es/wp-content/plugins/webtoffee-gdpr-cookie-consent/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.5.3 outline:0
389	3	https://aspor.es/wp-content/themes/uncode/library/css/style-core.css outline:none

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Tecnomallas. Mallas Electrosoldadas
URL	https://www.tecnomallas.com
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
250	3326	
250	4815	
250	6323	
250	7819	
250	9314	
449	1272	
449	3955	

1.3 Uso de listas

Problema **Estructura incorrecta en listas de definición.**

En caso de emplear listas de definición éstas han de seguir una estructura correcta. Es decir, cada elemento DL debe contener al menos un elemento DT y al menos un elemento DD, debiendo ser el primero un DT y el último un DD.

Línea	Columna	Código
536	114	<DL class="gallery-item"><DT class="gallery-icon landscape"></DT></DL>

Línea	Columna	Código
539	64	<pre><DL class="gallery-item"> <DT class="gallery-icon landscape"> </DT> </DL></pre>

1.5 Agrupación estructural

- Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).
- Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.
- Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
261	57	<pre><DIV class="cmplz-message" id="cmplz-message-1-optin"> Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones. </DIV></pre>
279	36	<pre><DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas. </DIV></pre>
315	36	<pre><DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos. El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu Proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
333	36	<pre><DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares. </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important

Línea	Columna	Código
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important
2	26563	Bloque <style> content:unset !important

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	61	<HTML class="js" id="ls-global" lang="es-ES">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
440	96	<INPUT autocomplete="off" class="field" name="s" placeholder="Enter your search" type="text">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
381	200	<I aria-label="LinkedIn icon" class="icon-linkedin"/>
381	404	<I aria-label="Instagram icon" class="icon-instagram"/>
514	169	<I aria-label="LinkedIn icon" class="icon-linkedin"/>
514	381	<I aria-label="Instagram icon" class="icon-instagram"/>
551	65	<I aria-label="Back to top icon" class="icon-up-open-big"/>
555	214	<I aria-label="LinkedIn icon" class="icon-linkedin"/>
555	418	<I aria-label="Instagram icon" class="icon-instagram"/>
569	176	<I aria-label="menu close icon" class="icon-cancel-fine"/>
570	284	<I aria-label="LinkedIn icon" class="icon-linkedin"/>
570	488	<I aria-label="Instagram icon" class="icon-instagram"/>

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	61	<HTML class="js" id="ls-global" lang="es-ES">

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
10	87	<META content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Home - Diagnosis dermatologica
URL	https://www.diagnosisdermatologica.com
Puntuación media	6.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
122	57	<pre><DIV class="cmplz-message" id="cmplz-message-1-optin"> Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones. </DIV></pre>
140	36	<pre><DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico expícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
176	36	<pre><DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos. El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu Proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte. </DIV></pre>
194	36	<pre><DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares. </DIV></pre>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	35	<HTML lang="es-ES">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
237	285	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
237	285	<pre> </pre>
275	175	<pre> <SVG fill="none" height="30" viewBox="0 0 40 30" width="40" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <RECT fill="white" height="4" width="40"/> <RECT fill="white" height="4" width="40" y="13"/> <RECT fill="white" height="4" width="40" y="26"/> </SVG> </pre>

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	35	<HTML lang="es-ES">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
1	1211	<code>https://www.diagnosisdermatologica.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.8.1</code> <code>outline:0</code>
1	1211	<code>https://www.diagnosisdermatologica.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.8.1</code> <code>outline:0</code>
1	1211	<code>https://www.diagnosisdermatologica.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.8.1</code> <code>outline:0</code>

Línea	Columna	Código
1	1211	https://www.diagnosisdermatologica.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.8.1 outline:0

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Epico Salud Mental - Una manera diferente de tratar la enfermedad mental
URL	https://epicosaludmental.com
Puntuación media	3.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
343	1941	

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1088	9	<H4>Resumen de privacidad</H4>
684	63	<H6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">TESTIMONIOS</H6>
763	63	<H6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">BLOG</H6>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
684	63	<H6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">
763	63	<H6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
611	101	
1232	101	

Línea	Columna	Código
1302	101	
1509	101	
1579	101	

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
611	101	
1232	101	
1302	101	
1509	101	
1579	101	

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1074	397	<DIV class="cli-bar-message">El sitio web www.epicosaludmental.com utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web. No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo deseé. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies . </DIV>
1089	44	<DIV class="cli-privacy-content-text"> Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades bás...</DIV>

Línea	Columna	Código
1105	48	<DIV class="wt-cli-cookie-description"> Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc. </DIV>
1121	48	<DIV class="wt-cli-cookie-description"> Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
355	891	Creemos en la recuperación
356	873	Nos avalan una gran mejoría en el 100% de los casos
574	199	
704	1282	
704	2276	
704	3127	
704	3958	
704	4755	
704	5747	
704	6599	
704	7431	
1074	579	El sitio web www.epicosaludmental.com utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web. No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee.
1075	167	cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee.
1075	172	 Encontrara mas información en nuestra
1260	546	
1330	546	

Línea	Columna	Código
1537	546	
1607	546	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 210

Línea	Columna	Código
1058	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-disable)
1068	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-enable)
1088	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readmore-text)
1091	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readless-text)
1058	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-disable)
1068	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-enable)
1088	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readmore-text)
1091	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readless-text)
1058	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-disable)
1068	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-enable)
1088	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readmore-text)
1091	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readless-text)
1058	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-disable)

Línea	Columna	Código
1068	9	<code>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-enable)</code>
1088	9	<code>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readmore-text)</code>
1091	9	<code>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readless-text)</code>
1058	9	<code>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-disable)</code>
1068	9	<code>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-enable)</code>
1088	9	<code>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readmore-text)</code>
1091	9	<code>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readless-text)</code>
1058	9	<code>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-disable)</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	37	<code><HTML class="jsscheme_default" lang="es"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
313	84	<INPUT class="search_field" name="s" placeholder="Search" type="text" value="">
624	251	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" name="your-name" placeholder="Nombre" size="40" type="text" value="">
628	290	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-text wpcf7-validates-as-email" name="your-email" placeholder="Email" size="40" type="email" value="">
1245	251	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" name="your-name" placeholder="Nombre" size="40" type="text" value="">
1251	281	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-text wpcf7-validates-as-tel" name="tel-677" placeholder="Teléfono" size="40" type="tel" value="">
1315	251	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" name="your-name" placeholder="Nombre" size="40" type="text" value="">
1321	281	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-text wpcf7-validates-as-tel" name="tel-677" placeholder="Teléfono" size="40" type="tel" value="">
1522	251	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" name="your-name" placeholder="Nombre" size="40" type="text" value="">
1528	281	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-text wpcf7-validates-as-tel" name="tel-677" placeholder="Teléfono" size="40" type="tel" value="">
1592	251	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" name="your-name" placeholder="Nombre" size="40" type="text" value="">
1598	281	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-text wpcf7-validates-as-tel" name="tel-677" placeholder="Teléfono" size="40" type="tel" value="">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
633	221	<TEXTAREA aria-invalid="false" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea" cols="40" name="your-message" placeholder="¿En que podemos ayudarte?" rows="10"/>
1256	221	<TEXTAREA aria-invalid="false" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea" cols="40" name="your-message" placeholder="¿En que podemos ayudarte?" rows="10"/>
1326	221	<TEXTAREA aria-invalid="false" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea" cols="40" name="your-message" placeholder="¿En que podemos ayudarte?" rows="10"/>
1533	221	<TEXTAREA aria-invalid="false" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea" cols="40" name="your-message" placeholder="¿En que podemos ayudarte?" rows="10"/>
1603	221	<TEXTAREA aria-invalid="false" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea" cols="40" name="your-message" placeholder="¿En que podemos ayudarte?" rows="10"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
232	662	
233	72	
259	72	
283	72	

Línea	Columna	Código
317	150	
317	355	
317	560	
1074	94	
1481	94	

1.14 Compatibilidad

Problema Anidamiento incorrecto de etiquetas.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen la estructura y jerarquía de los elementos que forman el código de la página es necesario que éstos se aniden de forma correcta, respetando el orden de apertura y cierre de las etiquetas.

Línea	Columna	Código
150	906	OnRydWV9 "></head> <bod

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 94

Línea	Columna	Código
1072	5	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1072:5]-[1081:3] Encountered text '*' corresponding to token ***. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media",

Línea	Columna	Código
		<pre><FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1211	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1211:5]-[1221:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1072	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1072:5]-[1081:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1211	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1211:5]-[1221:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
1072	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1072:5]-[1081:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1211	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1211:5]-[1221:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1072	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1072:5]-[1081:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
1211	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1211:5]-[1221:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1072	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1072:5]-[1081:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1211	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1211:5]-[1221:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
1072	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1072:5]-[1081:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1211	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1211:5]-[1221:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1072	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1072:5]-[1081:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
1211	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1211:5]-[1221:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1072	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1072:5]-[1081:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1211	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1211:5]-[1221:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
1072	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1072:5]-[1081:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1211	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1211:5]-[1221:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1072	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1072:5]-[1081:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
1211	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1211:5]-[1221:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
1072	5	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/instagram- feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.2.4 [1072:5]-[1081:3] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
610	72	<DIV class="wpcf7 js" dir="ltr" id="wpcf7-f1248-p2432-o3" lang="en-US">
1231	66	<DIV class="wpcf7 js" dir="ltr" id="wpcf7-f1958-o1" lang="en-US">
1301	66	<DIV class="wpcf7 js" dir="ltr" id="wpcf7-f1958-o2" lang="en-US">
1508	66	<DIV class="wpcf7 js" dir="ltr" id="wpcf7-f1958-o1" lang="en-US">
1578	66	<DIV class="wpcf7 js" dir="ltr" id="wpcf7-f1958-o2" lang="en-US">
2	37	<HTML class="jsscheme_default" lang="es">

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
4	89	<META content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" name="viewport">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 254

Línea	Columna	Código
476	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
476	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
476	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
476	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
476	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
476	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
476	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
476	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
476	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://epicosaludmental.com/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
188	3	https://epicosaludmental.com/wp-content/themes/pinevale/style.css?ver=ecd9724d138d946906d9b1e733905bf outline:0

Línea	Columna	Código
207	3	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/themes/pinevale/style.css?ver=ecd9724d138d946906d9b1e733905bf d outline:0</pre>
596	3	<pre>https://epicosaludmental.com/wp-content/themes/pinevale/style.css?ver=ecd9724d138d946906d9b1e733905bf d outline:none</pre>

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Maill.cat Seguros
URL	https://www.maill.cat
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
223	475	
229	475	
287	557	
315	560	
350	597	

Línea	Columna	Código
399	594	
411	560	
439	436	
471	477	
573	465	
585	465	
643	417	
649	464	

Línea	Columna	Código
708	679	
720	684	
748	739	
778	480	

1.2 Uso de encabezados

Problema

Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
499	39	<H2>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
547	67	<P>PrimActiva Plus es una inversión a 4 años y 8 meses que cuenta con la protección a vencimiento del 100% del capital invertido. Esta inversión se materializa en una nota estructurada vinculada a un Bono emitido por el Estado Italiano, donde el Tomador asume en todo momento todos los riesgos de la inversión</P>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 92

Línea	Columna	Código
13	11062	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	16251	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	21965	Bloque <style> content:attr(data-icon-tablet)
13	24020	Bloque <style> content:attr(data-icon-phone)
13	11062	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	16251	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	21965	Bloque <style> content:attr(data-icon-tablet)
13	24020	Bloque <style> content:attr(data-icon-phone)
13	11062	Bloque <style> content:attr(data-icon)

Línea	Columna	Código
13	16251	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	21965	Bloque <style> content:attr(data-icon-tablet)
13	24020	Bloque <style> content:attr(data-icon-phone)
13	11062	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	16251	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	21965	Bloque <style> content:attr(data-icon-tablet)
13	24020	Bloque <style> content:attr(data-icon-phone)
13	11062	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	16251	Bloque <style> content:attr(data-icon)
13	21965	Bloque <style> content:attr(data-icon-tablet)
13	24020	Bloque <style> content:attr(data-icon-phone)
13	11062	Bloque <style> content:attr(data-icon)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	46	<HTML class="js" lang="es-ES">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
161	89	<INPUT class="et_pb_s" name="s" placeholder="" style="height: 41px;" type="text">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema

No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
160	49	<LABEL class="screen-reader-text" for="s">

1.11 Título de página y de marcos

Problema

Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
817	55	<IFRAME name="__tcfapiLocator" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
122	38	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
122	38	<pre> </pre>
625	47	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
772	47	 <I class="fa-brands fa-facebook-f" />

18.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

- Problema** El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).
- A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.
- Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).
- Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.
- Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
178	60	
1	46	<HTML class="js" lang="es-ES">

2.3 Maquetación adaptable

- Problema** Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.
- Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
85	108	<META content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" name="viewport">

2.5 Independencia del dispositivo

- Problema** Indicador del foco del teclado no visible.
- El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
13	618	Bloque <style> outline:0
13	618	Bloque <style> outline:0

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Asesores en Córdoba Gestoría y Asesoría Córdoba Asecord
URL	https://asecord.es
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
927	439	<code></code>
939	214	<code></code>
951	210	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
914	63	<code><H4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">LOS VALORES QUE NOS DEFINEN</H4></code>
1038	63	<code><H4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">AUTÓNOMOS</H4></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
914	63	<H4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">
991	63	<H4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">
1135	63	<H4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">
1226	63	<H4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">
1362	63	<H4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
848	51	

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1243	101	

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1243	101	

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
171	57	<DIV class="cmplz-message" id="cmplz-message-1-optin"> Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones. </DIV>
189	36	<DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas. </DIV>

Línea	Columna	Código
225	36	<pre><DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos. El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte. </DIV></pre>
243	36	<pre><DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares. </DIV></pre>
942	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> Tenemos una VISIÓN que por una parte, nos une a la era digital, para BRINDAR NUEVAS HERRAMIENTAS online que nos facilitan y mejoran la COMUNICACIÓN y GESTIÓN con los clientes. Por otro lado, ampliamos áreas de PROFESIONALIZACIÓN con nuevos compañeros abogados y economistas, además de nuestras ESPECIALIZACIONES en administración y materia laboral. </DIV></pre>
954	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> Uno de nuestros VALORES es una comunicación efectiva, nos valdremos de la CLARIDAD y la CALIDAD como bases sobre las que queremos se sustente nuestra relación profesional. Entendemos que somos los DEPOSITARIOS DE TU CONFIANZA y como tales nos hacemos RESPONSABLES de que la gestión administrativa, fiscal y contable de tu empresa esté PERFECTAMENTE ATENDIDA. </DIV></pre>
1041	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> Sabemos que los comienzos son difíciles. Nos apasionan los emprendedores que luchan para poner en marcha su negocio. Por eso QUEREMOS PONÉTELO FÁCIL adaptándonos a tus necesidades. Ser tu departamento externo de administración y poder asesorarte en materias de mejora fiscal y laboral. </DIV></pre>
1068	45	<pre><DIV class="elementor-widget-container"> No siempre es posible tener un departamento fiscal y jurídico propio, pero no por ello tienes que renunciar a ello. Queremos ser tus PROFESIONALES DE CONFIANZA en estas materias y ayudarte a dar el salto. Consulta nuestras tarifas planas de asesoramiento y siéntete respaldado en todo momento. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
1095	45	<DIV class="elementor-widget-container"> Somos técnicos especializados, conocemos la legislación y APORTAMOS SOLUCIONES jurídico fiscales y mercantiles a cualquiera de tus problemas. Nos encantará trabajar con tu departamento fiscal y mercantil en el diseño de estrategia y la planificación necesaria para el funcionamiento de la empresa. ¿Resolvemos? </DIV>
1122	45	<DIV class="elementor-widget-container"> Deja en manos de los profesionales de nuestro departamento para particulares tareas como; tu declaración de la renta y patrimonio. Te asesoraremos y gestionaremos encantados TODO LO QUE NECESITES ; contratos (alquiler o arrendamientos varios), notificaciones de Hacienda, solicitudes de pensión de jubilación, etc. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
881	461	ASESORAMIENTO INTEGRAL DE EMPRESAS
882	520	TODO LO QUE NECESITAS EN ASESORAMIENTO LABORAL
882	1110	LA EXPERIENCIA DE UN NEGOCIO FAMILIAR A TU SERVICIO
883	518	ASISTENCIA JURIDICA Y FISCAL
884	320	ASESORAMIENTO INTEGRAL DE EMPRESAS
885	487	TODO LO QUE NECESITAS EN ASESORAMIENTO LABORAL
885	1072	LA EXPERIENCIA DE UN NEGOCIO FAMILIAR A TU SERVICIO
886	485	ASISTENCIA JURIDICA Y FISCAL
886	1034	ASESORAMIENTO INTEGRAL DE EMPRESAS
887	520	TODO LO QUE NECESITAS EN ASESORAMIENTO LABORAL
887	1110	LA EXPERIENCIA DE UN NEGOCIO FAMILIAR A TU SERVICIO
888	518	ASISTENCIA JURIDICA Y FISCAL
978	90	SOMOS UN VALOR AÑADIDO PARA TU NEGOCIO
1306	33	OFICINA PRINCIPAL C/ Quinteros 2, 1ºA (frente a Zara de C/Gondomar) 14001 - Córdoba
1310	36	OFICINA LAS QUEMADAS C/ Simón Carpintero, Parcela 94, A Módulo 3. 14014 - Córdoba.
1310	102	C/ Simón Carpintero, Parcela 94, A Módulo 3. 14014 - Córdoba. Tlfn. 957 496 146
1314	34	OFICINA POZOBLANCO C/ Úrsula Muñoz 4. 14400 Pozoblanco - Córdoba.

Línea	Columna	Código
1314	85	C/ Úrsula Múñoz 4. 14400 Pozoblanco - Córdoba. Tlfn. 957 771 379

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 59

Línea	Columna	Código
1719	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1735	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1719	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1735	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1719	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1735	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1719	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1735	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1719	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1735	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1719	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1735	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1719	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1735	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1719	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)
1735	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)

Línea	Columna	Código
1719	5	<code>https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)</code>
1735	5	<code>https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)</code>
2	32558	<code>https://asecord.es/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important</code>
1719	5	<code>https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)</code>
1735	5	<code>https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)</code>
2	32558	<code>https://asecord.es/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important</code>
1719	5	<code>https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 content:attr(data-counter)</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	64	<code><HTML lang="es" prefix="og: https://ogp.me/ns#></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1256	245	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" name="nombre" placeholder="NOMBRE" size="40" type="text" value="">
1261	235	<INPUT aria-invalid="false" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-tel" name="telefono" placeholder="TELEFONO" size="40" type="tel" value="">
1265	281	<INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email" name="email" placeholder="EMAIL" size="40" type="email" value="">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1270	243	<TEXTAREA aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea wpcf7-validates-as-required" cols="40" name="mensaje" placeholder="MENSAJE" rows="10"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
751	75	<SVG height="32.98px" id="Capa_1" viewBox="0 0 47.343 32.98" width="47.343px" x="0px" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" y="0px"><G><PATH d="M38.402,0h-3.549h8.843c3.959,0,0,3.959,0,8.842v15.295c0,4.884,3.959,8.843,8.843<8.843h26.01h3.549h8.941V0H38.402z" fill="#173941"/><PATH d="M23.689,13.563c-1.627,0.004-2.932,1.308-2.929,2.927c0.003,1.622,1.305,2.914,2.938,2.916c1.646,0.002,2.963-1.312,2.949-2.942c26.634,14.844,25.323,13.559,23.689,13.563" fill="#FFFFFF"/>

Línea	Columna	Código
		<PATH d="M32.561,12.018c-0.202-1.673-0.974-2.994-2.485-3.818c-0.934-0.509-1.964-0.658-3.004-0.664c-2.49-0.014-4.98-0.084-7.469,0.047c-2.594,0.137-4.465,1.868-4.76,4.436c-0.099,0.855-0.136,1.716-0.13,2.576c0.017,2.14-0.112,4.285,0.14,6.417c0.194,1.646,0.986,2.941,2.471,3.752c0.9,0.492,1.892,0.658,2.898,0.664c2.571,0.017,5.145,0.125,7.713-0.062c1.667-0.122,3.038-0.84,3.932-2.312c0.533-0.878,0.739-1. ...</path>
763	96	<SVG height="32.98px" id="Capa_1" viewBox="0 0 47.343 32.98" width="47.343px" x="0px" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" y="0px"><G><PATH d="M38.402,0h-3.549H8.843C3.959,0,0,3.959,0,8.842v15.295c0,4.884,3.959,8.843,8.843,8.843h26.01h3.549h8.941V0H38.402z" fill="#173941"/><PATH d="M28.885,9.515c0.004,0.304-0.118,0.412-0.414,0.406c-0.568-0.012-1.137-0.007-1.705,0.003c-0.985,0.018-1.457,0.45-1.506,1.431c-0.035,0.695-0.002,1.394-0.014,2.091c-0.004,0.272,0.14,0.32,0.366,0.319c0.878-0.004,1.756-0.003,2.634,0c0.483,0.002,0.507,0.043,0.444,0.512c-0.122,0.894-0.246,1.788-0.337,2.685c-0.035,0.346-0.168,0.471-0.51,0.463c-0.697-0.017-1.395,0.014-2.091-0.012c-0.382-0.014-0.519,0.093-0.512,0.497c0.024,1.342,0.009,2.685,0.009,4.028c0,1.33-0.012,2.66,0.007,3.99c0.006,0.379-0.091,0.525-0.495,0.512c-0.877-0.029-1.756-0.009-2.634-0.009c-0.625,0-0.625</path>...</G>
775	82	<SVG height="32.98px" id="Capa_1" viewBox="0 0 47.343 32.98" width="47.343px" x="0px" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" y="0px"><G><PATH d="M38.402,0h-3.549H8.843C3.959,0,0,3.959,0,8.842v15.295c0,4.884,3.959,8.843,8.843,8.843h26.01h3.549h8.941V0H38.402z" fill="#12383F"/><G><G><RECT fill="#FFFFFF" height="13.998" width="4.333" x="14.325" y="12.125"/><ELLIPSE cx="16.47" cy="7.709" fill="#FFFFFF" rx="2.562" ry="2.583"/></G><PATH d="M25.584,18.775c0-1.968,0.906-3.14,2.64-3.14c1.593,0,2.359,1.125,2.359,3.14c0,2.016,0,7.348,0,7.348h4.313c0,0,-0.5,1.14,0-8.863c0-3.75-2.125-5.562-5.093-5.562c-2.969,0-4.218,2.313v-1.886h-4.156v13.998h4.156c25.584,26.123,25.584,20.932,25.584,18.775z" fill="#FFFFFF"/></G></G></SVG>
795	103	<DIV class="hfe-site-logo-set"><DIV class="hfe-site-logo-container"></DIV></DIV>
848	139	

Línea	Columna	Código
1474	103	<pre> <DIV class="hfe-site-logo-set"> <DIV class="hfe-site-logo-container"> </DIV> </DIV> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
277	54	<pre> <DIV class="borde_ext"> <P> PEDIR CITA </P> </DIV> </pre>
285	157	<pre> <DIV class="borde_ext"> <P> WHATSAPP </P> </DIV> </pre>

19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1242	63	<DIV class="wpcf7 js" dir="ltr" id="wpcf7-f7-o1" lang="es-ES">
1	64	<HTML lang="es" prefix="og: https://ogp.me/ns#>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 22

Línea	Columna	Código
329	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 outline:0

Línea	Columna	Código
329	5	https://asecord.es/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.14 outline:0

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	JKL-Motos Taller y Venta de motos Concesionario Yamaha
URL	https://jklmotos.com
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
282	63	<H2 class="gb-headline gb-headline-2305eeb2 gb-headline-text">
378	46	<H4 class="gb-headline gb-headline-bcd3aa07">
382	46	<H4 class="gb-headline gb-headline-aa25b7ac">
386	46	<H4 class="gb-headline gb-headline-a8c8d2d9">
390	46	<H4 class="gb-headline gb-headline-68b3bc18">
394	46	<H4 class="gb-headline gb-headline-a54890aa">
400	46	<H4 class="gb-headline gb-headline-947475bc">
404	46	<H4 class="gb-headline gb-headline-5ac2a7e4">
408	46	<H4 class="gb-headline gb-headline-bc2e9489">
412	46	<H4 class="gb-headline gb-headline-1d3289c0">
437	63	<H3 class="gb-headline gb-headline-90f9569d gb-headline-text">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
224	162	<pre> <SVG aria-hidden="true" height="1em" viewBox="0 0 448 512" width="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7- 33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8- 26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9- 67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0- 35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1- 37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1 ...</pre>
228	184	<pre> <SVG aria-hidden="true" height="1em" viewBox="0 0 512 512" width="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M504 256C504 119 393 8 256 8S8 119 8 256c0 123.78 90.69 226.38 209.25 245V327.69h-63V256h63v-54.64c0-62.15 37-96.48 93.67- 96.48 27.14 0 55.52 4.84 55.52 4.84v61h-31.28c-30.8 0-40.41 19.12- 40.41 38.73V256h68.78l-11 71.69h-57.78V501C413.31 482.38 504 379.78 504 256z" fill="currentColor"/> </SVG> </pre>
240	162	<pre> <SVG aria-hidden="true" height="1em" viewBox="0 0 448 512" width="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7- 33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8- 26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9- 67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0- 35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1- 37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1 ...</pre>

Línea	Columna	Código
244	184	<pre> <SVG aria-hidden="true" height="1em" viewBox="0 0 512 512" width="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M504 256C504 119 393 8 256 8S8 119 8 256c0 123.78 90.69 226.38 209.25 245V327.69h-63V256h63v-54.64c0-62.15 37-96.48 93.67- 96.48 27.14 0 55.52 4.84 55.52 4.84v61h-31.28c-30.8 0-40.41 19.12- 40.41 38.73V256h68.78l-11 71.69h-57.78V501C413.31 482.38 504 379.78 504 256z" fill="currentColor"/> </SVG> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 43

Línea	Columna	Código
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +
84	25	<pre>Bloque <style> [84:25]-[86:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>
2	56	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +

Línea	Columna	Código
84	25	<pre>Bloque <style> [84:25]-[86:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
2	56	<pre>Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +</pre>
84	25	<pre>Bloque <style> [84:25]-[86:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
2	56	<pre>Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +</pre>
84	25	<pre>Bloque <style> [84:25]-[86:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
2	56	<pre>Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +</pre>

Línea	Columna	Código
84	25	<pre>Bloque <style> [84:25]-[86:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
2	56	<pre>Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +</pre>
84	25	<pre>Bloque <style> [84:25]-[86:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
2	56	<pre>Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +</pre>
84	25	<pre>Bloque <style> [84:25]-[86:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
2	56	<pre>Bloque <style> Encontrado error de parseo en: +</pre>

Línea	Columna	Código
84	25	<pre>Bloque <style> [84:25]-[86:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

20.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Mejor Academia de Inglés en Málaga Academia NECFE
URL	https://www.necfe.es
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
916	51	<H5 class="title"> Cambridge </H5>
1125	55	<H5 class="title">METODOLOGÍA</H5>
1208	51	<H5 class="title">Cristina Muñoz</H5>
1502	47	<H5 class="title">30 Formas de decir de nada en inglés</H5>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
735	96	<DIV class="tab-pane editor-content fade" id="about-2" role="tabpanel"> NECFE es un centro preparador para exámenes oficiales de Cambridge en distintos niveles de inglés, desde A2 hasta C2. Por lo que si buscas una academia de inglés en Málaga, Necfe es el mejor lugar para dar clases de apoyo o preparación. En Necfe evaluamos a nuestros alumnos y realizamos informes y seguimiento para su correcta evolución. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 35

Línea	Columna	Código
919	82	<ul style="list-style-type: none"> • Abierto plazo de matrícula
 • Matrícula gratuita
920	26	<ul style="list-style-type: none"> • Matrícula gratuita
 • Plazas limitadas (últimas plazas disponibles)
952	95	<ul style="list-style-type: none"> • Acredita tu nivel de inglés en 48 horas
 • Oposiciones y expedientes universitarios
953	48	<ul style="list-style-type: none"> • Oposiciones y expedientes universitarios
 • Tienes 6 meses para subir nota
954	38	<ul style="list-style-type: none"> • Tienes 6 meses para subir nota
 • Con Linguaskill todo son ventajas
986	84	<ul style="list-style-type: none"> • Abierto plazo de inscripción
 • Todas las asignaturas
987	29	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las asignaturas
 • Plazas limitadas
988	24	<ul style="list-style-type: none"> • Plazas limitadas
 • ¡Reserva ya tu plaza!
1020	77	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las asignaturas
 • Presencial
1021	18	<ul style="list-style-type: none"> • Presencial
 • Primaria, secundaria, bachillerato
1022	42	<ul style="list-style-type: none"> • Primaria, secundaria, bachillerato
 • Grupos reducidos
1023	24	<ul style="list-style-type: none"> • Grupos reducidos
 • Plan de estudios personalizado
1126	77	<ul style="list-style-type: none"> • Enseñar a dominar la gramática
 • Habilidades orales
1127	26	<ul style="list-style-type: none"> • Habilidades orales
 • Aprender a controlar los tiempos verbales
1146	105	<p>Desde 1.986 ofreciendo los servicios de apoyo y refuerzo en:
</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primaria
1147	16	<ul style="list-style-type: none"> • Primaria
 • ESO
1148	12	<ul style="list-style-type: none"> • ESO
 • Bachillerato
1217	141	Nico y Elvira marcan pautas de estudios dentro de un ambiente distendido y cómodo para los estudiantes.

Línea	Columna	Código
1218	6	 Grandes momentos y recuerdos
1314	141	Nico y Elvira marcan pautas de estudios dentro de un ambiente distendido y cómodo para los estudiantes.
1315	6	 Grandes momentos y recuerdos

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	397	<HTML class=" sizes customelements history pointerevents postmessage webgl websockets cssanimations csscolumns csscolumns-width csscolumns-span csscolumns-fill csscolumns-gap csscolumns-rule csscolumns-rulecolor csscolumns-rulestyle csscolumns-rulewidth csscolumns-breakbefore csscolumns-breakafter csscolumns-breakinside flexbox picture srcset webworkers" lang="es" xml:lang="es">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
681	97	<INPUT id="name" name="name" placeholder="Tu nombre *" required="" type="text">
684	111	<INPUT id="correo" name="correo" placeholder="Correo electrónico *" required="" type="email">
687	135	<INPUT autocomplete="correo-email" id="email" name="email" placeholder="Correo electrónico *" type="email" value="">

Línea	Columna	Código
690	97	<INPUT id="phone" name="phone" placeholder="Teléfono *" required="" type="tel">
1738	170	<INPUT class="form-control form-value d-inline-block w-auto" form="contact-form" name="captcha" required="" style="background: #f5f5f5; min-height: unset;" type="text">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
693	124	<TEXTAREA cols="30" id="message" name="message" placeholder="Escribe un comentario *" required="" rows="6" />

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
678	80	<FIELDSET style="border: none; padding: 0; margin: 0; min-width: initial;">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1070	1648	<IFRAME allowfullscreen="" class="" height="450" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d12796.782707776189!2d-

Línea	Columna	Código
		4.4491751!3d36.6938355!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd72f9d9ff6b24af%3A0xa087851263bac701!2sAcademia%20de%20Ingl%C3%A9s%20en%20M%C3%A1laga.%20NECFE!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1686302552114!5m2!1ses!2ses" style="border:0;" width="100%"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
334	279	 <I class="fab fa-facebook p-0"/>
335	272	 <I class="fab fa-twitter p-0"/>
336	279	 <I class="fab fa-instagram p-0"/>
1625	142	 <I class="fab fa-facebook"/>
1626	135	 <I class="fab fa-twitter"/>
1627	142	 <I class="fab fa-instagram"/>
1717	253	 <I aria-hidden="true" class="fas fa-phone"/>
1717	628	 <I aria-hidden="true" class="fab fa-whatsapp"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma única los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones únicas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
872	25	<div class="tab-pane editor-content fade show active" id="about-1" role="tabpanel">

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 30

Línea	Columna	Código
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {

Línea	Columna	Código
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	17282	https://www.necfe.es/assets/theme/css/vendor/lightbox.min.css Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	17282	https://www.necfe.es/assets/theme/css/vendor/lightbox.min.css Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {
1	17282	https://www.necfe.es/assets/theme/css/vendor/lightbox.min.css Encontrado error de parseo en: {
1	881	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: {

21.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

- Problema** **El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).**
- A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.
- Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).
- Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.
- Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
310	39	<BODY class="sticky-header" lang="es">
1	397	<HTML class=" sizes customelements history pointerevents postmessage webgl websockets cssanimations csscolumns csscolumns-width csscolumns-span csscolumns-fill csscolumns-gap csscolumns-rule csscolumns-rulecolor csscolumns-rulestyle csscolumns-rulewidth csscolumns-breakbefore csscolumns-breakafter csscolumns-breakinside flexbox picture srcset webworkers" lang="es" xml:lang="es">

2.4 Múltiples vías de navegación

- Advertencia** **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

- Problema** **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	3535	https://www.necfe.es/assets/theme/css/vendor/bootstrap.min.css outline:0
6	3535	https://www.necfe.es/assets/theme/css/vendor/bootstrap.min.css outline:0

Línea	Columna	Código
6	3535	https://www.necfe.es/assets/theme/css/vendor/bootstrap.min.css outline:0
1056	5	https://www.necfe.es/assets/theme/css/app.css?v=2 outline:none
6	3535	https://www.necfe.es/assets/theme/css/vendor/bootstrap.min.css outline:0
1056	5	https://www.necfe.es/assets/theme/css/app.css?v=2 outline:none

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Lacados y Anodizados de Castilla La Mancha - Eloxoal - Anolasa
URL	https://eloxal.es
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
130	34	<H2 class="oxy-post-title">
141	34	<H2 class="oxy-post-title">
152	34	<H2 class="oxy-post-title">
173	471	<H4 class="ct-headline" id="headline-167-12">
173	644	<H4 class="ct-headline" id="headline-169-12">

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
112	867	<DIV class="ct-text-block Paragraph" id="text_block-406-15"> Te ofrecemos soluciones innovadoras y duraderas en el tratamiento de vuestros perfiles de aluminio. Nuestro proceso de anodización cumple con los mayores estándares de calidad del sector y nuestra experiencia en el mercado lo confirma. Desde 1977 comprometidos con brindar un servicio de anodizado de aluminio de alta calidad y personalizado, mientras nos aseguramos de operar de manera sostenible y responsable con el medio ambiente. Si está buscando un socio confiable y comprometido en satisfacer sus necesidades, no dude en ponerse en contacto con nosotros. </DIV>

Línea	Columna	Código
112	2684	<DIV class="ct-text-block Paragraph" id="text_block-388-15"> Los beneficios del anodizado de aluminio son múltiples. Por un lado, el proceso de anodizado proporciona una mayor resistencia a la corrosión y mejora la durabilidad del aluminio. Además, la capa de óxido de aluminio también proporciona una excelente protección contra los rayos UV, lo que la convierte en una excelente opción para exteriores. </DIV>
112	3083	<DIV class="oxy-rich-text" id="_rich_text-431-15"><H3>Aluminio con durabilidad superior</H3> Nuestros perfiles anodizados están diseñados para resistir la corrosión y el desgaste, garantizando una vida útil prolongada incluso en ambientes desafiantes. <H3>El anodizado le da una estética personalizada</H3> Ofrecemos una amplia gama de colores y acabados anodizados que permiten adaptar los perfiles a tu diseño y estilo preferido. <H3>Versatilidad en Aplicaciones</H3> Desde proyectos arquitectónicos hasta aplicaciones industriales, nuestros perfiles de aluminio anodizado son adecuados para una variedad de usos, incluyendo marcos de ventanas, puertas, revestimientos, sistemas de paneles solares y más. <H3>Respetuoso con el Medio Ambiente</H3> El aluminio es altamente reciclable y el proceso de anodización utiliza técnicas amigables con el medio ambiente, lo que respalda tu compromiso con la sostenibilidad. </DIV>
119	1189	<DIV class="ct-text-block Paragraph" id="text_block-398-15"> En Elokal, nos especializamos en el anodizado de aluminio de alta calidad. Ofrecemos una amplia variedad de colores y acabados para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Además, nuestro equipo de expertos está altamente capacitado para brindar un servicio excepcional y garantizar la satisfacción de nuestros clientes. </DIV>
119	2565	<DIV class="ct-text-block Paragraph" id="text_block-104-14"> El aluminio es uno de los metales más versátiles y útiles en la industria moderna debido a sus excelentes propiedades mecánicas, su bajo costo y su amplia disponibilidad. Su uso en la construcción, el transporte, los envases y embalajes, la industria alimentaria, la industria eléctrica y la industria médica lo hacen un material indispensable en la producción de una amplia variedad de productos. </DIV>
173	975	<DIV class="ct-text-block" id="text_block-142-12"> Con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible y basándonos en un modelo de funcionamiento autosuficiente, desde Lacados y Anodizados Castilla La Mancha hemos apostado por el uso de energías renovables, construyendo una instalación solar fotovoltaica en la modalidad de autoconsumo de 417,96 kwp. La instalación queda ubicada sobre la cubierta de nuestra nave, situada en calle Cardenal Reig, en Ocaña (Toledo). La inversión realizada ha sido de 376.778,69€, recibiendo el apoyo financiero con una subvención de 108.985,68€ por parte de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de línea. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
112	307	Especialistas en Anodizado de Aluminio
112	333	Anodizado de Aluminio
112	485	Mas de 45 años de experiencia en lacados y anodizados de aluminio distribuyendo a toda España.
112	725	Lacados y Anodizados Castilla La Mancha
112	748	Castilla La Mancha
112	872	 Te ofrecemos soluciones innovadoras y duraderas en el tratamiento de vuestros perfiles de aluminio. Nuestro proceso de anodización cumple con los mayores estándares de calidad del sector y nuestra experiencia en el mercado lo confirma.
112	1112	Te ofrecemos soluciones innovadoras y duraderas en el tratamiento de vuestros perfiles de aluminio. Nuestro proceso de anodización cumple con los mayores estándares de calidad del sector y nuestra experiencia en el mercado lo confirma.
112	1117	 Desde 1977 comprometidos con brindar un servicio de anodizado de aluminio de alta calidad y personalizado, mientras nos aseguramos de operar de manera sostenible y responsable con el medio ambiente. Si está buscando un socio confiable y comprometido en satisfacer sus necesidades, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
112	1564	¿Hablamos?
112	2565	Anodizado de Aluminio
119	1070	Colores y Acabados
119	2446	Aluminio en la Industria
173	804	+34 925 12 02 86
173	1410	Con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible y basándonos en un modelo de funcionamiento autosuficiente, desde Lacados y Anodizados Castilla La Mancha hemos apostado por el uso de energías renovables, construyendo una instalación solar fotovoltaica en la modalidad de autoconsumo de 417,96 kWp. La instalación queda ubicada sobre la cubierta de nuestra nave, situada en calle Cardenal Reig, en Ocaña (Toledo). La inversión realizada ha sido de 376.778,69€, recibiendo el apoyo financiero con una subvención de 108.985,68€ por parte de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
173	4122	Copyright 2023 © Lacados y Anodizados Castilla la Mancha
173	4220	Powered By Doninfo

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	https://eloxal.es/wp-content/uploads/oxygen/css/12.css?cache=1697005262&ver=6.4 Found illegal character: # (0x0023)
1	8881	https://eloxal.es/wp-content/uploads/oxygen/css/12.css?cache=1697005262&ver=6.4 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://eloxal.es/wp-content/uploads/oxygen/css/12.css?cache=1697005262&ver=6.4 Found illegal character: # (0x0023)
1	8881	https://eloxal.es/wp-content/uploads/oxygen/css/12.css?cache=1697005262&ver=6.4 Encontrado error de parseo en: :
0	0	https://eloxal.es/wp-content/uploads/oxygen/css/12.css?cache=1697005262&ver=6.4 Found illegal character: # (0x0023)
1	8881	https://eloxal.es/wp-content/uploads/oxygen/css/12.css?cache=1697005262&ver=6.4 Encontrado error de parseo en: :

Línea	Columna	Código
461	68	<pre> https://eloxal.es/wp- content/uploads/oxygen/css/universal.css?cache=1699437843&ver=6.4 [461:68]-[461:105] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
461	154	<pre> https://eloxal.es/wp- content/uploads/oxygen/css/universal.css?cache=1699437843&ver=6.4 [461:154]-[461:155] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
461	324	<pre> https://eloxal.es/wp- content/uploads/oxygen/css/universal.css?cache=1699437843&ver=6.4 [461:324]-[461:325] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
461	383	<pre> https://eloxal.es/wp- content/uploads/oxygen/css/universal.css?cache=1699437843&ver=6.4 [461:383]-[461:384] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
461	412	<pre> https://eloxal.es/wp- content/uploads/oxygen/css/universal.css?cache=1699437843&ver=6.4 [461:412]-[461:413] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
555	11	https://eloxal.es/wp-content/uploads/oxygen/css/universal.css?cache=1699437843&ver=6.4 Encontrado error de parseo en: :

22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

- Problema** El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).
- A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.
- Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).
- Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.
- Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

2.4 Múltiples vías de navegación

- Advertencia** Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
- Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.
- Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Centro Unisex Estético-Sanitario y de Masajes Balnea Burgos
URL	https://balneaburgos.es
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
3	3	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
44	4	

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
37	19451	<H5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RELAJATE...</H5>
37	65307	<H5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Hablamos?</H5>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
37	7283	<H4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">
37	19451	<H5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
15	3264	<pre><DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas. </DIV></pre>
15	5629	<pre><DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos. El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu Proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte. </DIV></pre>
15	7067	<pre><DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares. </DIV></pre>
37	58111	<pre><DIV class="ti-review-text" data-initial-height="81" style="height: 81px !important;"> He reservado el regalo para el cumpleaños de mi padre por segundo año.
 La atención al cliente es excepcional y las chicas maravillosas!
 Un súper placer encontrarse con gente tan amable! </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema

Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
37	6430	<U>
37	6437	<U>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
37	47344	<LABEL class="elementor-field-label elementor-screen-only" for="form-field-field_1">
37	47769	<LABEL class="elementor-field-label elementor-screen-only" for="form-field-email">
37	48475	<LABEL for="form-field-field_fb389af">
37	97500	<LABEL class="elementor-field-label elementor-screen-only" for="form-field-field_1">
37	97925	<LABEL class="elementor-field-label elementor-screen-only" for="form-field-email">
37	98631	<LABEL for="form-field-field_fb389af">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
37	53992	<pre> <SVG height="349.078px" id="Capa_1" style="enable-background:new 0 349.078 349.078;" viewBox="0 0 349.078 349.078" width="349.078px" x="0px" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" y="0px"> <G> <PATH d="M150.299,26.634v58.25c0,7.9-6.404,14.301-14.304,14.301c-28.186,0-43.518,28.909- 45.643,85.966h45.643c7.9,0,14.304,6.407,14.304,14.304v122.992c0,7.896 -6.404,14.298- 14.304,14.298H14.301C6.398,336.745,0,330.338,0,322.447V199.455c0- 27.352,2.754-52.452,8.183-74.611c5.568-22.721,14.115-42.587,25.396- 59.048c11.608-16.917,26.128-30.192,43.16- 39.44C93.886,17.052,113.826,12.333,136,12.333C143.895,12.333,150.299, 18.734,150.299,26.634z M334.773,99 ... </G> </PATH> </SVG> </pre>
37	90097	<pre> <I aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-f" /> </pre>
37	90389	<pre> <I aria-hidden="true" class="fab fa-instagram" /> </pre>
37	90673	<pre> <I aria-hidden="true" class="fab fa-twitter" /> </pre>
38	6419	<pre> </pre>
38	6520	<pre> <I aria-hidden="true" class="fas fa-percent" /> </pre>
38	7096	<pre> <I aria-hidden="true" class="fas fa-gift" /> </pre>
38	7624	<pre> <I aria-hidden="true" class="fab fa-whatsapp" /> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Anidamiento incorrecto de etiquetas.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen la estructura y jerarquía de los elementos que forman el código de la página es necesario que éstos se aniden de forma correcta, respetando el orden de apertura y cierre de las etiquetas.

Línea	Columna	Código
3	3	<code>ript=1"</code>

Línea	Columna	Código
		/ ></noscript><meta
15	435	OnRydWV9 " ></head><body

23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
<http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Ovidi Pons Triay, Mestre Arader de Menorca
URL	https://www.ovidiarader.com/ca/inici
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1	7848	
1	8372	
1	8522	
1	12168	
1	13162	
1	13490	
1	13812	
1	14132	
1	14420	
1	14708	
1	14996	
1	15282	
1	23130	
1	23237	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
1	15707	
1	16268	
1	16834	
1	17407	
1	17957	
1	18527	
1	19091	
1	19632	
1	20190	
1	20731	
1	21290	
1	21797	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1	23444	<H5 class="modal-title"/>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1	21620	<H2>
1	23444	<H5 class="modal-title">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1	21620	<H2>
1	23444	<H5 class="modal-title">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1	26921	<DIV class="alert alert-success recovery-message d-none"> Hem enviat la informació per reestablir l'accés al teu compte a l'adreça de correu que ens has proporcionat. Si passats uns minuts no has rebut el missatge amb la informació per recuperar l'accés al teu compte, revisa la carpeta de correu brossa (spam).</DIV>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	66	<HTML data-cookiename="Bikube.Prefs" lang="ca-ES">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1	3734	<INPUT checked="" class="switch js-cookie-selection" data-cookie-group="strictlynecessary" disabled="" readonly="" type="checkbox">
1	4463	<INPUT class="switch js-cookie-selection" data-cookie-group="statistics" type="checkbox">
1	5122	<INPUT class="switch js-cookie-selection" data-cookie-group="marketing" type="checkbox">

Línea	Columna	Código
1	24892	<INPUT class="form-control login-user domified" data-val="true" data-val-required="Obligatori" id="MD-User" name="UserName" placeholder="" type="text" value="">
1	25323	<INPUT class="form-control domified" data-val="true" data-val-required="Obligatori" id="MD-Password" name="Password" placeholder="" type="password">
1	26592	<INPUT class="recovery-email form-control domified" id="RecoveryEmail" name="RecoveryEmail" placeholder="" type="text" value="">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1	7377	<SELECT class="lang-select domify" id="rc1-Language" name="Language">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1	6704	
1	6846	
1	7810	
1	7974	

Línea	Columna	Código
1	8287	
1	8433	
1	13031	
1	13355	
1	13680	
1	14001	
1	14326	
1	14614	
1	14902	
1	15189	

1.14 Compatibilidad

Problema

Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 33

Línea	Columna	Código
6	46146	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:46146]-[6:47262] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION></pre>



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Observatorio de
Accesibilidad

Línea	Columna	Código
	,	<URANGE>

Línea	Columna	Código
6	63307	<pre>https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:63307]-[6:63641] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
6	65932	<pre>https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:65932]-[6:66138] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
6	70655	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:70655]-[6:70896] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	78416	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:78416]-[6:78996] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	87010	<pre>https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:87010]-[6:87454] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
6	104869	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:104869]-[6:105564] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	106664	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:106664]-[6:107418] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	112379	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:112379]-[6:113043] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	115665	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:115665]-[6:116519] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	126366	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:126366]-[6:126550] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	46146	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:46146]-[6:47262] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	63307	<pre>https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:63307]-[6:63641] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
6	65932	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:65932]-[6:66138] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	70655	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:70655]-[6:70896] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	78416	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:78416]-[6:78996] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	87010	<pre>https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:87010]-[6:87454] Encountered text ';' corresponding to token;"". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
6	104869	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:104869]-[6:105564] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	106664	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:106664]-[6:107418] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	112379	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:112379]-[6:113043] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
6	115665	<pre> https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap- 5.2.3/css/bootstrap.min.css [6:115665]-[6:116519] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[" <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE> </pre>

24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	2546	<DIV data-mode="overlay" dir="ltr" id="js-cookie-consent-wrapper" lang="lang" role="dialog" style="background-color: white; display: block; opacity: 1; width: auto; height: auto; position: fixed; z-index: 9999; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 20px 25px -5px, rgba(0, 0, 0, 0.04) 0px 10px 10px -5px; visibility: visible;">
1	66	<HTML data-cookiename="Bikube.Prefs" lang="ca-ES">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	4684	https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap-5.2.3/css/bootstrap.min.css outline:0
6	4684	https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap-5.2.3/css/bootstrap.min.css outline:0
6	4684	https://www.ovidiarader.com/static/web/plugins/bootstrap-5.2.3/css/bootstrap.min.css outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
1	8433	

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	OLIGOFASTX - Oligofastx
URL	https://oligofastx.com
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1525	44	<pre><H5 class="post-title is-large "> Introduction to Therapeutic Oligonucleotides: Transforming Medicine from Genetics </H5></pre>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
302	77	<UL class="nav nav-left medium-nav-center nav-smallnav-divided">
307	61	<UL class="nav nav-center nav-smallnav-divided">
425	96	<UL class="header-nav header-nav-main nav nav-rightnav-size-small nav-uppercase">
431	51	<UL class="mobile-nav nav nav-right ">

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
184	58	<pre><DIV class="cmplz-message" id="cmplz-message-1-optin"> To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions. </DIV></pre>
202	37	<pre><DIV class="cmplz-description"> The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network. </DIV></pre>
238	37	<pre><DIV class="cmplz-description"> The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you. </DIV></pre>
256	37	<pre><DIV class="cmplz-description"> The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes. </DIV></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
481	823	Nanotechnology and drug delivery
1270	17	Therapy Development

Línea	Columna	Código
1417	20	Production and escalating
1537	51	
1568	51	
1599	51	
1630	51	
1661	51	
1692	51	
1723	51	
1754	51	
1851	307	<CENTER>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
1851	16	<CENTER>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 285

Línea	Columna	Código
1	5984	Bloque <style> content: "New"
1	6030	Bloque <style> content: "Hot"

Línea	Columna	Código
1	6077	Bloque <style> content: "Sale"
1	6128	Bloque <style> content: "Popular"
1	5984	Bloque <style> content: "New"
1	6030	Bloque <style> content: "Hot"
1	6077	Bloque <style> content: "Sale"
1	6128	Bloque <style> content: "Popular"
1	5984	Bloque <style> content: "New"
1	6030	Bloque <style> content: "Hot"
1	6077	Bloque <style> content: "Sale"
1	6128	Bloque <style> content: "Popular"
1	5984	Bloque <style> content: "New"
1	6030	Bloque <style> content: "Hot"
1	6077	Bloque <style> content: "Sale"
1	6128	Bloque <style> content: "Popular"
1	5984	Bloque <style> content: "New"
1	6030	Bloque <style> content: "Hot"
1	6077	Bloque <style> content: "Sale"
1	6128	Bloque <style> content: "Popular"
1	5984	Bloque <style> content: "New"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema

El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
<http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	88	<HTML class="js" dir="ltr" lang="en-US" prefix="og: https://ogp.me/ns#">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
2248	123	<INPUT autocomplete="off" class="search-field mb-0" id="s" name="s" placeholder="Search..." type="search" value="">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 43

Línea	Columna	Código
464	978	

Línea	Columna	Código
465	1110	<IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp-content/uploads/2022/07/Sylentis_logo-1.png" data-no-retina="" data-reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp-content/uploads/2022/07/S...
467	1026	<IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp-content/uploads/2022/04/NVX.png" data-no-retina="" data-reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp-content/uploads/2022/04/NVX.png" data-src-rs-ref="//kanekaes-cp62.w...
468	1023	<IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp-content/uploads/2022/07/atx_logo.png" data-no-retina="" data-reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp-content/uploads/2022/07/atx_logo.png" data-src-rs-ref="//k...
469	1130	<IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp-content/uploads/2022/07/53bio_logo.png" data-no-retina="" data-reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp-content/upl...

Línea	Columna	Código
470	1028	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/aptus_logo.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/aptus_logo.png" data-src=rs ... </pre>
471	1126	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/aptat_logo.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/ ... </pre>
478	900	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_01.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_01.png" data-src=rs-ref="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_01.png" ... </pre>
480	878	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_02.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_02.png" data-src=rs-ref="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_02.png" decoding="async" heig ... </pre>

Línea	Columna	Código
484	867	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_03.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_03.png" data-src-rs-ref="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_03.png" decoding="async" height="400" sr ... </pre>
487	897	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_04.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_04.png" data-src-rs-ref="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_04.png" decoding="async" height="400" de ... </pre>
899	719	<pre> </pre>
900	740	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
901	736	<pre> </pre>
902	733	<pre> </pre>
903	780	<pre> </pre>
905	767	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
907	783	<pre> </pre>
909	744	<pre> </pre>
911	758	<pre> </pre>
912	742	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 47

Línea	Columna	Código
464	978	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data- lazyload="//oligofastx.com/wp-content/uploads/2023/04/Logo- NostrumBiodiscovery-COLOR.png" data-no-retina="" data- reference="//oligofastx.com/wp-content/uploads/2023/04/Logo- NostrumBiodiscovery-COLOR.png" data-src-rs-ref="//oligofas ... </pre>
465	1110	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpress-temporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Sylentis_logo-1.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpress-temporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/S ... </pre>
467	1026	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpress-temporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/04/NVX.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpress-temporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/04/NVX.png" data-src-rs-ref="//kanekaes-cp62.w ... </pre>

Línea	Columna	Código
468	1023	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/atx_logo.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/atx_logo.png" data-src-rs-ref="//k ... </pre>
469	1130	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/53bio_logo.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/upl ... </pre>
470	1028	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/aptus_logo.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/aptus_logo.png" data-src-rs ... </pre>
471	1126	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/apta_logo.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/ ... </pre>

Línea	Columna	Código
478	900	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_01.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_01.png" data-src-rs-ref="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_01.png" ... </pre>
480	878	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_02.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_02.png" data-src-rs-ref="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_02.png" decoding="async" heig ... </pre>
484	867	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_03.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_03.png" data-src-rs-ref="//kanekaes- cp62.wordpresstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_03.png" decoding="async" height="400" sr ... </pre>

Línea	Columna	Código
487	897	<pre> <IMG alt="" class="tp-rs-img rs-lazyload" data-lazyload="//kanekaes- cp62.wordpressstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_04.png" data-no-retina="" data- reference="//kanekaes-cp62.wordpressstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_04.png" data-src-rs-ref="//kanekaes- cp62.wordpressstemporal.com/oligofast/wp- content/uploads/2022/07/Inf_An_04.png" de ... </pre>
899	719	<pre> </pre>
900	740	<pre> </pre>
901	736	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
902	733	<pre> </pre>
903	780	<pre> </pre>
905	767	<pre> </pre>
907	783	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
909	744	<pre> </pre>
911	758	<pre> </pre>
912	742	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
320	14	<pre> English <I class="image-icon"> </I> <I class="icon-angle-down"/> </pre>

Línea	Columna	Código
323	54	 <I class="icon-image"> </I> English
323	264	 <I class="icon-image"> </I> Español
2322	14	 English <I class="image-icon"> </I>
2325	54	 <I class="icon-image"> </I> English
2325	264	 <I class="icon-image"> </I> Español

25.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2352	60	
1	88	<HTML class="js" dir="ltr" lang="en-US" prefix="og: https://ogp.me/ns#>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	82804	https://oligofastx.com/wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome.css?ver=3.17.6 outline:none

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Almerishisha
URL	https://almerishisha.com
Puntuación media	3.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
290	32	
689	34	
962	32	
1361	34	

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1684	15	<H3>Somos especialistas en shishas y sus accesorios</H3>
4383	41	<H4 class="panel-title"> <A aria-controls="collapse_7153661375871885" href="#collapse_7153661375871885" data-toggle="collapse" data-expanded="false" class="collapsed">Somos tu tienda de cachimbas en Almería de plena confianza </H4>
5000	365	<H5 class="modal-title text-xs-center" />

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1812	27	<UL class="product-flags">
1949	27	<UL class="product-flags">
2044	27	<UL class="product-flags">
2139	27	<UL class="product-flags">
2234	27	<UL class="product-flags">
2329	27	<UL class="product-flags">
2424	27	<UL class="product-flags">
2519	27	<UL class="product-flags">
2699	27	<UL class="product-flags">
2794	27	<UL class="product-flags">
2889	27	<UL class="product-flags">
2984	27	<UL class="product-flags">
3556	27	<UL class="product-flags">
3693	27	<UL class="product-flags">
3788	27	<UL class="product-flags">
3883	27	<UL class="product-flags">
3978	27	<UL class="product-flags">
4073	27	<UL class="product-flags">
4168	27	<UL class="product-flags">
4263	27	<UL class="product-flags">

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1661	26	<P class="sub"> ¿Estás buscando la mejor tienda de cachimbas en Almería? En Almerishisha puedes encontrar la mayor variedad de cachimbas y accesorios para ellas al mejor precio </P>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
1612	1682	ENVÍO RÁPIDO 24/48h
1617	1036	SEGUIMIENTO DE PEDIDO Por GLS
1622	1151	COMPRA AL INSTANTE Pago con Bizum
1661	75	¿Estás buscando la mejor tienda de cachimbas en Almería? En Almerishisha puedes encontrar la
1661	129	en Almería? En Almerishisha puedes encontrar la mayor variedad de cachimbas y accesorios para ellas al mejor precio
1684	42	Somos especialistas en shishas y sus accesorios
1699	74	Tenemos a tu disposición las mejores marcas para que disfrutes de toda una experiencia al fumar.
4496	1682	ENVÍO RÁPIDO 24/48h
4501	1036	SEGUIMIENTO DE PEDIDO Por GLS
4506	1151	COMPRA AL INSTANTE Pago con Bizum
4522	73	Infórmese de nuestras últimas noticias y ofertas especiales
4522	192	Puede darse de baja en cualquier momento. Para ello, consulte nuestra información de contacto en el aviso legal.
4579	85	De Lunes a viernes: De 17:00 a 20:30
4579	106	De 17:00 a 20:30 Sábados:
4579	119	Sábados: De 10:00 a 13:00
4584	925	ALMERISHISHA C/ La Merced, 1

Línea	Columna	Código
4584	945	C/ La Merced, 1 04006 Almería, España
4980	14	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 461

Línea	Columna	Código
1562	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "Browse"
16094	7	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "add"
16119	7	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "remove"
16123	7	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "remove"
16162	9	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "add"
20094	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "add"
20107	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "remove"
20144	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "add"
20157	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "remove"
20464	7	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "add"
20466	7	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "remove"
1562	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "Browse"
16094	7	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "add"
16119	7	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "remove"
16123	7	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "remove"
16162	9	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "add"
20094	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css content: "add"

Línea	Columna	Código
20107	5	<code>https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css</code> content: "remove"
20144	5	<code>https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css</code> content: "add"
20157	5	<code>https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css</code> content: "remove"
20464	7	<code>https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css</code> content: "add"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	80	<code><HTML class="default remodal-is-locked off-canvas" lang="es-ES"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
225	184	<code><INPUT autocomplete="off" class="search_query form-control grey ac_input" data-content="" id="leo_search_query_top" name="search_query" placeholder="Buscar" type="text" value=""></code>
893	156	<code><INPUT class="search_query form-control grey" data-content="" id="leo_search_query_top" name="search_query" placeholder="Buscar" type="text" value=""></code>
4820	144	<code><INPUT class="form-control lql-email-login" name="lql-email-login" placeholder="Dirección de correo electrónico" required="" type="email"></code>

Línea	Columna	Código
4823	124	<INPUT class="form-control lql-pass-login" name="lql-pass-login" placeholder="Contraseña" required="" type="password">
4828	81	<INPUT class="lql-rememberme" name="lql-rememberme" type="checkbox">
4857	145	<INPUT class="form-control lql-email-reset" name="lql-email-reset" placeholder="Dirección de correo electrónico" required="" type="email">

1.10 Formularios y estructura

Problema Grupos de botones de radio o casillas de verificación sin agrupar mediante FIELDSET.

Cuando en un formulario existen diferentes grupos de campos de formulario relacionados entre sí se deben marcar dichos grupos con el elemento FIELDSET y se debe identificar cada grupo con una etiqueta proporcionada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET). Esto es especialmente importante en los grupos de botones de radio y casillas de verificación. Si hay grupos de tres o más botones de radio o casillas de verificación (con el mismo name) entonces cada grupo se debe identificar con el elemento FIELDSET.

Línea	Columna	Código
1866	86	<FORM action="https://almerishisha.com/carrito" class="addToCartForm" method="post">
3610	86	<FORM action="https://almerishisha.com/carrito" class="addToCartForm" method="post">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
184	130	 <SVG fill="none" height="24" viewBox="0 0 34 24" width="34" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.7742 3.75519C32.3892 2.27706 31.255 1.11294 29.8148 0.717875C27.2044 0 16.7368 0 16.7368 0C16.7368 0 6.26938 0 3.65889 0.717875C2.21871 1.113 1.08444 2.27706 0.699465 3.75519C0 6.43438 0 12.0243 0 12.0243C0 12.0243 0 17.6141 0.699465 20.2933C1.08444 21.7714 2.21871 22.8871 3.65889 23.2821C6.26938 24 16.7368 24 16.7368 24C16.7368 24 27.2043 24 29.8148 23.2821C31.255 22.8871 32.3892 21.7714 32.7742 20.2933C33.4737 17.6141 33.4737 12.0243 33.4737 12.0243C33.4737 12.0243 33.4737 6.43438 32.7742 3.75519V3.75519ZM13.3134 17.0994V6.94906L22.0621 12.0244L13.3134 17.0994V17.0994Z" fill="white"/> </SVG>

Línea	Columna	Código
184	929	<pre> <SVG fill="none" height="24" viewBox="0 0 13 24" width="13" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M11.8038 13.5L12.4588 9.15656H8.36332V6.33797C8.36332 5.14969 8.93543 3.99141 10.7697 3.99141H12.6316V0.293438C12.6316 0.293438 10.942 0 9.32651 0C5.95373 0 3.74912 2.08031 3.74912 5.84625V9.15656H0V13.5H3.74912V24H8.36332V13.5H11.8038Z" fill="white"/> </SVG> </pre>
184	1373	<pre> <SVG fill="none" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M12.0027 5.8467C8.59743 5.8467 5.85075 8.594 5.85075 12C5.85075 15.406 8.59743 18.1533 12.0027 18.1533C15.4079 18.1533 18.1546 15.406 18.1546 12C18.1546 8.594 15.4079 5.8467 12.0027 5.8467ZM12.0027 16.0004C9.80212 16.0004 8.00312 14.2064 8.00312 12C8.00312 9.7936 9.79676 7.99955 12.0027 7.99955C14.2086 7.99955 16.0022 9.7936 16.0022 12C16.0022 14.2064 14.2032 16.0004 12.0027 16.0004ZM19.8412 5.595C19.8412 6.39295 19.1987 7.03024 18.4062 7.03024C17.6085 7.03024 16.9713 6.38759 16.9713 5.595C16.9713 4.80241 17.6138 4.15977 18.4062 4.15977C19.1987 4.15977 19.8412 4.80241 19.8412 5.595ZM23.9157 7.05166C23.8247 5.12909 23.3856 3.42608 21.9775 2.02298C20.5747 0.619882 18.8721 0.180743 16.9499 0.0843468C14.9689 -0.0281156 9.03112 -0.0281156 7.05008 0.0843468C5.1333 0.175388 3.43067 0.614526 2.02253 2.01763C0.614389 3.4 ..."</pre>
4574	79341	<pre> <SVG fill="none" height="38" viewBox="0 0 53 38" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M51.8925 5.94571C51.283 3.60535 49.487 1.76215 47.2067 1.13664C43.0736 0 26.5 0 26.5 0C26.5 0 9.92652 0 5.79324 1.13664C3.51296 1.76225 1.71703 3.60535 1.10749 5.94571C0 10.1878 0 19.0384 0 19.0384C0 19.0384 0 27.889 1.10749 32.1311C1.71703 34.4714 3.51296 36.2379 5.79324 36.8634C9.92652 38 26.5 38 26.5 38C26.5 38 43.0735 38 47.2067 36.8634C49.487 36.2379 51.283 34.4714 51.8925 32.1311C53 27.889 53 19.0384 53 19.0384C53 19.0384 53 10.1878 51.8925 5.94571ZM21.0795 27.0741V11.0027L34.9317 19.0386L21.0795 27.0741Z" fill="white"/> </SVG> </pre>
4574	80147	<pre> <SVG fill="none" height="38" viewBox="0 0 20 38" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18.6894 21.375L19.7265 14.4979H13.2419V10.0351C13.2419 8.15367 14.1478 6.31973 17.052 6.31973H20V0.464609C20 0.464609 17.3248 0 14.767 0C9.42674 0 5.93611 3.29383 5.93611 9.25656V14.4979H0V21.375H5.93611V38H13.2419V21.375H18.6894Z" fill="white"/> </SVG> </pre>
4574	80658	<pre> <SVG fill="none" height="38" viewBox="0 0 38 38" width="38" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M19.0042 9.25728C13.6126 9.25728 9.26369 13.6072 9.26369 19C9.26369 24.3928 13.6126 28.7427 19.0042 28.7427C24.3959 28.7427 28.7448 24.3928 28.7448 19C28.7448 13.6072 24.3959 9.25728 19.0042 9.25728ZM19.0042 25.334C15.52 25.334 12.6716 22.4935 12.6716 19C12.6716 15.5065 15.5115 12.666 19.0042 12.666C22.4969 12.666 25.3369 15.5065 25.3369 19C25.3369 22.4935 22.4885 25.334 19.0042 25.334ZM31.4152 8.85875C31.4152 10.1222 30.3979 11.1312 29.1432 11.1312C27.8801 11.1312 26.8713 10.1137 26.8713 8.85875C26.8713 7.60382 27.8886 6.5863 29.1432 6.5863C30.3979 6.5863 31.4152 7.60382 31.4152 8.85875ZM37.8665 11.1651C37.7224 8.12105 37.0272 5.42463 34.7977 3.20306C32.5766 0.981479 29.8808 0.286176 26.8374 0.133549C23.7007 -0.0445163 14.2993 -0.0445163 11.1626 0.133549C8.12772 0.277697 5.4319 0.973 3.20234 3.19458C0.972783 5. ..."</pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma única los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones únicas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
877	1	</div> <div id="tratra" class="col-xl-4 col-lg-4 col-md-4 col-sm-5 col-xs-5 col-sp-5 trutru col-info ApColumn ">
882	1	<div id="leo_search_block_top" class="block exclusive"> <p c
884	3	...</p> <form method="get" action="https://almerishisha.com/index.php?controller=productsearch" id="leosearchtopbox" data-label-suggestion="Suggestion" data-search- for="Search for" data-in-category="in category" data-products- for="Products For" data-label-products="Products" data-view-all="View all"> <in
893	5	/div> <input class="search_query form-control grey" type="text" id="leo_search_query_top" name="search_query" data-content="" value="" placeholder="Buscar"> <
896	4	</div> <button type="submit" id="leo_search_top_button" class="btn btn- default button button-small">
905	1	</div> <div id="_desktop_cart"> <di
2617	5	ner"> <div id="masvendidos" class="row box-proh5 arrow-top-right ApRow has-bg bg-boxed" style="background: no-repeat;" data-bg_data=" no- repeat">
3474	5	ner"> <div id="masvendidos" class="row box-proh5 arrow-top-right ApRow has-bg bg-boxed" style="background: no-repeat;" data-bg_data=" no- repeat">
3614	107	<ul id="group_2" class="groupUl">

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 399

Línea	Columna	Código
127	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
137	41	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
381	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
423	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
127	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
137	41	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
381	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
423	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
127	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
137	41	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
381	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
423	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
127	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
137	41	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
381	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
423	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
127	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
137	41	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
381	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
423	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)
127	42	https://almerishisha.com/modules/leoquicklogin/views/css/front.css Encontrado error de parseo en:)

26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

- Problema** El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).
- A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.
- Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).
- Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.
- Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	80	<HTML class="default remodal-is-locked off-canvas" lang="es-ES">

2.1 Identificación de los cambios de idioma

- Advertencia** Cambios de idioma sin especificar.
- En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).
- El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).
- Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.
- Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: with, by, the, up, for, our.

2.2 Legibilidad y contraste

- Problema** Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4.5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
158	1	https://almerishisha.com/modules/ageverification/views/css/remodal-default-theme.css(ratio:2.99).remodal-cancel

Línea	Columna	Código
158	1	https://almerishisha.com/modules/ageverification/views/css/remodal-default-theme.css(ratio:2.99).remodal-cancel
158	1	https://almerishisha.com/modules/ageverification/views/css/remodal-default-theme.css(ratio:2.99).remodal-cancel

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 111

Línea	Columna	Código
5792	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none !important
5851	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
15065	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
5792	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none !important
5851	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
15065	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
5792	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none !important
5851	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
15065	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
5792	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none !important
5851	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
15065	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
5792	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none !important
5851	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
15065	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
5792	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none !important
5851	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
15065	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
5792	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none !important
5851	5	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none
15065	3	https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none

Línea	Columna	Código
5792	3	<code>https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none !important</code>
5851	5	<code>https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none</code>
15065	3	<code>https://almerishisha.com/themes/at_movic/assets/css/theme.css outline:none</code>

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Cal Salut – Allotjaments amb personalitat a Gratallops
URL	https://calsalut.com
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
859	140	<H5 class=" c-review-block__title c-review__title--ltr " lang="es">Descubre el Priorat</H5>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
350	55	<H1 class="page-title">
805	63	<H2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
771	101	

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
771	101	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 46

Línea	Columna	Código
1719	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1719	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1719	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)

Línea	Columna	Código
1719	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1719	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1719	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1719	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1719	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1719	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1719	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1735	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)
1719	5	https://calsalut.com/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css?ver=1.6.13 content:attr(data-counter)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
250	72	
254	70	
1342	72	
1346	70	

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma única los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones únicas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
868	25	div></div><div class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" aria-hidden="true" tabindex="-1" style="width: 552px;"><div><
1101	25	div></div><div class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4" id="" aria-hidden="true" tabindex="-1" style="width: 552px;"><div><
1154	25	div></div><div class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5" id="" aria-hidden="true" tabindex="-1" style="width: 552px;"><div><
1199	25	div></div><div class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="6" id="" aria-hidden="true" tabindex="-1" style="width: 552px;"><div><
1244	25	div></div><div class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" aria-hidden="true" tabindex="-1" style="width: 552px;"><div><

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 132

Línea	Columna	Código
15	12703	https://calsalut.com/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1683238531 Encontrado error de parseo en: {
15	12703	https://calsalut.com/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1683238531 Encontrado error de parseo en: {
15	12703	https://calsalut.com/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1683238531 Encontrado error de parseo en: {
15	12703	https://calsalut.com/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1683238531 Encontrado error de parseo en: {
15	12703	https://calsalut.com/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1683238531 Encontrado error de parseo en: {
15	12703	https://calsalut.com/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1683238531 Encontrado error de parseo en: {
15	12703	https://calsalut.com/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1683238531 Encontrado error de parseo en: {
15	12703	https://calsalut.com/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1683238531 Encontrado error de parseo en: {
15	12703	https://calsalut.com/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1683238531 Encontrado error de parseo en: {
15	12703	https://calsalut.com/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1683238531 Encontrado error de parseo en: {
15	12703	https://calsalut.com/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1683238531 Encontrado error de parseo en: {
15	12703	https://calsalut.com/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1683238531 Encontrado error de parseo en: {
1	25941	https://calsalut.com/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/assets/css/frontend.min.css?ver=1.3.67 Encontrado error de parseo en: :
1	27912	https://calsalut.com/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/assets/css/frontend.min.css?ver=1.3.67 Encontrado error de parseo en: :

Línea	Columna	Código
1	30127	https://calsalut.com/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/assets/css/frontend.min.css?ver=1.3.67 Encontrado error de parseo en: :
1	30261	https://calsalut.com/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/assets/css/frontend.min.css?ver=1.3.67 Encontrado error de parseo en: :
1	107748	https://calsalut.com/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/assets/css/frontend.min.css?ver=1.3.67 Encontrado error de parseo en: :
1	107829	https://calsalut.com/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/assets/css/frontend.min.css?ver=1.3.67 Encontrado error de parseo en: :
1	107910	https://calsalut.com/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/assets/css/frontend.min.css?ver=1.3.67 Encontrado error de parseo en: :
1	107991	https://calsalut.com/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/assets/css/frontend.min.css?ver=1.3.67 Encontrado error de parseo en: :

27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
<http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 34

Línea	Columna	Código
291	231	
292	215	
307	238	
308	222	
770	65	<DIV class="wpcf7 js" dir="ltr" id="wpcf7-f5-p650-o1" lang="ca">
859	140	<H5 class=" c-review-block__title c-review__title--ltr " lang="es">
859	344	
859	761	<P class="c-review__inner c-review__inner--ltr" lang="es">
904	141	<H5 class=" c-review-block__title c-review__title--ltr" lang="es">
904	262	
904	545	<P class="c-review__inner c-review__inner--ltr" lang="es">
950	88	
955	59	<P class="c-review__inner c-review__inner--ltr" lang="es">
1002	140	<H5 class=" c-review-block__title c-review__title--ltr " lang="es">
1002	360	
1002	689	<P class="c-review__inner c-review__inner--ltr" lang="es">
1047	140	<H5 class=" c-review-block__title c-review__title--ltr " lang="es">
1047	344	
1047	761	<P class="c-review__inner c-review__inner--ltr" lang="es">
1092	141	<H5 class=" c-review-block__title c-review__title--ltr" lang="es">
1092	262	

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 40

Línea	Columna	Código
94	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0
221	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0 none
94	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0
221	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0 none
94	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0
221	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0 none
94	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0
221	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0 none
94	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0
221	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0 none
94	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0
221	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0 none
94	9	https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0 outline:0

Línea	Columna	Código
221	9	<code>https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0</code> <code>outline:0 none</code>
1	6194	<code>https://calsalut.com/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/assets/css/frontend.min.css?ver=1.3.67</code> <code>outline:0</code>
94	9	<code>https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0</code> <code>outline:0</code>
221	9	<code>https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0</code> <code>outline:0 none</code>
1	6194	<code>https://calsalut.com/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/assets/css/frontend.min.css?ver=1.3.67</code> <code>outline:0</code>
94	9	<code>https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0</code> <code>outline:0</code>
221	9	<code>https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0</code> <code>outline:0 none</code>
1	6194	<code>https://calsalut.com/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/assets/css/frontend.min.css?ver=1.3.67</code> <code>outline:0</code>
94	9	<code>https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0</code> <code>outline:0</code>
221	9	<code>https://calsalut.com/wp-content/themes/royal-elementor-kit/style.css?ver=1.0</code> <code>outline:0 none</code>

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Terpan. Decoración y equipamiento para locales comerciales
URL	https://newsterpan.com
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
490	63	<H6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Contacto</H6>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	35	<HTML lang="es-ES">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
120	264	
185	264	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
120	264	
158	91	 <I aria-hidden="true" class="far fa-envelope"/>
170	82	 <I aria-hidden="true" class="fas fa-phone-alt"/>
185	264	
223	91	 <I aria-hidden="true" class="far fa-envelope"/>

Línea	Columna	Código
235	82	<I aria-hidden="true" class="fas fa-phone-alt"/>
263	68	<I aria-hidden="true" class="far fa-envelope"/>
275	55	<I aria-hidden="true" class="fas fa-phone-alt"/>
337	149	<DIV class="elementor-post__thumbnail"></DIV>
355	96	<DIV class="elementor-post__thumbnail">
373	109	<DIV class="elementor-post__thumbnail">

Línea	Columna	Código
391	98	<pre> <DIV class="elementor-post__thumbnail"> </DIV> </pre>
409	112	<pre> <DIV class="elementor-post__thumbnail elementor-fit-height"> </DIV> </pre>
427	123	<pre> <DIV class="elementor-post__thumbnail"> </DIV> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema

Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma única los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones únicas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
196	5	<pre>one"> <ul id="menu-1-aabbd24" class="elementor-nav-menu"><li cl</pre>
207	5	<pre>rue"> <ul id="menu-2-aabbd24" class="elementor-nav-menu"><li cl</pre>
505	8	<pre>"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable-background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve"><g><g></pre>

Línea	Columna	Código
510	8	<pre>"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable-background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve"><g><g></pre>
732	8	<pre>"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable-background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve"><g><g></pre>
738	8	<pre>"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable-background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve"><g><g></pre>
743	8	<pre>"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="Capa_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable-background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve"><g><g></pre>

28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	35	<HTML lang="es-ES">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	1084	<code>https://newsterpan.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.7.1</code> <code>outline:0</code>
1	1084	<code>https://newsterpan.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.7.1</code> <code>outline:0</code>
1	1084	<code>https://newsterpan.com/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.7.1</code> <code>outline:0</code>

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Popular Libros - Comprar Libros - Librería Online.
URL	https://www.popularlibros.com
Puntuación media	2.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 60

Línea	Columna	Código
253	160	
254	164	
255	184	
256	186	
257	160	
258	164	
259	164	
260	166	
261	186	
262	168	
263	160	
264	166	
265	172	
266	164	
267	194	
268	168	
269	166	
270	172	
271	162	

Línea	Columna	Código
272	182	
273	160	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
2089	29	<H4> ¿Ya eres cliente? Inicia sesión para ir más rápido </H4>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
173	71	<UL class="dropdown-menu dropdown-menu-three"> <UL class="dropdown-explorar"> <LI class="main-nav-title"> Explorar Novela negra Novela romántica Cocina

Línea	Columna	Código
		<pre> Libros de texto Libros UNED Lectura fácil Llibres en catalá <UL class="dropdown-materias"> <LI class="main-nav-title"> Materias <LI class="activa"> Arte, cine y fotografía <LI class="activa"> Biografías <LI class="activa"> <A class="materia" hr ... </pre>

Línea	Columna	Código
282	71	<pre><UL class="dropdown-menu dropdown-menu-three"> <UL class="dropdown-explorar"> <LI class="main-nav-title"> Explorar Home <UL class="dropdown-materias"> <LI class="main-nav-title"> Materias <LI class="activa"> Ábacos <LI class="activa"> Juegos de cartas <LI class="activa"> Juegos de mesa <LI class="activa"> Juegos educativos <LI class="activa"> Juguetes <LI class="activa"> Peluches y marionetas <LI class= ... </pre>

Línea	Columna	Código
369	71	<pre><UL class="dropdown-menu dropdown-menu-three"> <UL class="dropdown-explorar"> <LI class="main-nav-title"> Explorar Ebooks en oferta Novela negra Menos de 2€ Ayuda ebooks <UL class="dropdown-materias"> <LI class="main-nav-title"> Materias <LI class="activa"> Arte, cine y fotografía <LI class="activa"> Biografías <LI class="activa"> Ciencia y Tecnología <LI class="activa"> <A class="ma ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
173	71	<pre><UL class="dropdown-menu dropdown-menu-three"> <UL class="dropdown-explorar"> <LI class="main-nav-title"> Explorar </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> Novela negra Novela romántica Cocina Libros de texto Libros UNED Lectura fácil Llibres en catalá <UL class="dropdown-materias"> <LI class="main-nav-title"> Materias <LI class="activa"> Arte, cine y fotografía <LI class="activa"> Biografías <LI class="activa"> <A class="materia" hr ... </pre>

Línea	Columna	Código
282	71	<pre><UL class="dropdown-menu dropdown-menu-three"> <UL class="dropdown-explorar"> <LI class="main-nav-title"> Explorar Home <UL class="dropdown-materias"> <LI class="main-nav-title"> Materias <LI class="activa"> Ábacos <LI class="activa"> Juegos de cartas <LI class="activa"> Juegos de mesa <LI class="activa"> Juegos educativos <LI class="activa"> Juguetes <LI class="activa"> Peluches y marionetas <LI class= ... </pre>

Línea	Columna	Código
369	71	<pre><UL class="dropdown-menu dropdown-menu-three"> <UL class="dropdown-explorar"> <LI class="main-nav-title"> Explorar Ebooks en oferta Novela negra Menos de 2€ Ayuda ebooks <UL class="dropdown-materias"> <LI class="main-nav-title"> Materias <LI class="activa"> Arte, cine y fotografía <LI class="activa"> Biografías <LI class="activa"> Ciencia y Tecnología <LI class="activa"> <A class="ma ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
173	71	<pre><UL class="dropdown-menu dropdown-menu-three"> <UL class="dropdown-explorar"> <LI class="main-nav-title"></pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> Explorar Novela negra Novela romántica Cocina Libros de texto Libros UNED Lectura fácil Llibres en catalá <UL class="dropdown-materias"> <LI class="main-nav-title"> Materias <LI class="activa"> Arte, cine y fotografía <LI class="activa"> Biografías <LI class="activa"> <A class="materia" hr ... </pre>

Línea	Columna	Código
282	71	<pre><UL class="dropdown-menu dropdown-menu-three"> <UL class="dropdown-explorar"> <LI class="main-nav-title"> Explorar Home <UL class="dropdown-materias"> <LI class="main-nav-title"> Materias <LI class="activa"> Ábacos <LI class="activa"> Juegos de cartas <LI class="activa"> Juegos de mesa <LI class="activa"> Juegos educativos <LI class="activa"> Juguetes <LI class="activa"> Peluches y marionetas <LI class= ... </pre>

Línea	Columna	Código
369	71	<pre> <UL class="dropdown-menu dropdown-menu-three"> <UL class="dropdown-explorar"> <LI class="main-nav-title"> Explorar Ebooks en oferta Novela negra Menos de 2€ Ayuda ebooks <UL class="dropdown-materias"> <LI class="main-nav-title"> Materias <LI class="activa"> Arte, cine y fotografía <LI class="activa"> Biografías <LI class="activa"> Ciencia y Tecnología <LI class="activa"> Arte, cine y fotografía <LI class="activa"> Biografías <LI class="activa"> Ciencia y Tecnología ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema

Estructura incorrecta en listas de definición.

En caso de emplear listas de definición éstas han de seguir una estructura correcta. Es decir, cada elemento DL debe contener al menos un elemento DT y al menos un elemento DD, debiendo ser el primero un DT y el último un DD.

Línea	Columna	Código
1510	24	<pre><DL class="dublincore"><DIV class="ranking">1#</DIV><DT class="oculta">Titulo del libro</DT><DD class="title">EL INFIERNO</DD><DD class="creator">MOLA, CARMEN</DD> </DL></pre>

Línea	Columna	Código
1540	24	<DL class="dublincore"><DIV class="ranking">2#</DIV><DT class="oculta">Titulo del libro</DT><DD class="title">EL PROBLEMA FINAL</DD><DD class="creator">PÉREZ-REVERTE, ARTURO</DD></DL>
1570	24	<DL class="dublincore"><DIV class="ranking">3#</DIV><DT class="oculta">Titulo del libro</DT><DD class="title">LA CHICA DEL VERANO</DD><DD class="creator">LA VECINA RUBIA</DD></DL>
1600	24	<DL class="dublincore"><DIV class="ranking">4#</DIV><DT class="oculta">Titulo del libro</DT><DD class="title">CUANDO CANTA LA GARLOCHA</DD><DD class="creator">FAJARDO RODRÍGUEZ, JOSÉ</DD></DL>
1630	24	<DL class="dublincore"><DIV class="ranking">5#</DIV><DT class="oculta">Titulo del libro</DT><DD class="title">MAÑANA Y TARDE</DD><DD class="creator">FOSSE, JON</DD></DL>
1660	24	<DL class="dublincore"><DIV class="ranking">6#</DIV><DT class="oculta">Titulo del libro</DT><DD class="title">MIRAFIORI</DD><DD class="creator">JABOIS, MANUEL</DD></DL>
1690	24	<DL class="dublincore"><DIV class="ranking">7#</DIV><DT class="oculta">Titulo del libro</DT><DD class="title">NO TE VERÉ MORIR</DD><DD class="creator">MUÑOZ MOLINA, ANTONIO</DD></DL>
1720	24	<DL class="dublincore"><DIV class="ranking">8#</DIV><DT class="oculta">Titulo del libro</DT><DD class="title">EL INFINITO EN UN JUNCO (EDICIÓN GRÁFICA)</DD><DD class="creator">IRENE VALLEJO/TYTO ALBA</DD></DL>
1750	24	<DL class="dublincore"><DIV class="ranking">9#</DIV><DT class="oculta">Titulo del libro</DT><DD class="title">BOCABESETADA</DD><DD class="creator">JUAN DEL VAL</DD></DL>
1780	24	<DL class="dublincore"><DIV class="ranking">10#</DIV><DT class="oculta">Titulo del libro</DT><DD class="title">LAS HERMANAS JACOBS</DD><DD class="creator">BENJAMIN BLACK</DD></DL>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1959	48	<DIV class="checkbox confianza_online">Tratamiento de datos Responsable: POPULAR LIBROS S.L. (CIF: B02280535)

Línea	Columna	Código
		<p>Finalidad: Gestionar sus compras y la relación comercial, así como el envío de información comercial en caso de que haya dado su consentimiento.
</p> <p>Base jurídica: Interés legítimo y consentimiento.
</p> <p>Destinatarios: No hay cesión de datos a terceros. Para el envío de emails, usamos Mailchimp. Sus datos pueden ser almacenados en servidores en EE.UU. Mailchimp usa sistemas verificados acordes a las exigencias de seguridad y tratamiento de datos de la UE.
</p> <p>Más info: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
</p> <p>Derechos: Acceso, rectificación o supresión, oposición, limitación al tratamiento, portabilidad de datos, así como a retirar el consentimiento en cualquier momento</p> <p>...</p>
2139	57	<p><DIV class="confianza_online registrar">Tratamiento de datos
</p> <p>Responsable: POPULAR LIBROS S.L. (CIF: B02280535)
</p> <p>Finalidad: Gestionar sus compras y la relación comercial, así como el envío de información comercial en caso de que haya dado su consentimiento.
</p> <p>Base jurídica: Interés legítimo y consentimiento.
</p> <p>Destinatarios: No hay cesión de datos a terceros. Para el envío de emails, usamos Mailchimp. Sus datos pueden ser almacenados en servidores en EE.UU. Mailchimp usa sistemas verificados acordes a las exigencias de seguridad y tratamiento de datos de la UE.
</p> <p>Más info: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
</p> <p>Derechos: Acceso, rectificación o supresión, oposición, limitación al tratamiento, portabilidad de datos, así como a retirar el consentimiento en cualquier momento</p> <p>...</p>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
1960	55	
1961	72	POPULAR LIBROS S.L. (CIF: B02280535)
1962	168	Gestionar sus compras y la relación comercial, así como el envío de información comercial en caso de que haya dado su consentimiento.
1963	72	Interés legítimo y consentimiento.
1964	278	No hay cesión de datos a terceros. Para el envío de emails, usamos Mailchimp. Sus datos pueden ser almacenados en servidores en EE.UU. Mailchimp usa sistemas verificados acordes a las exigencias de seguridad y tratamiento de datos de la UE.
		Más info:

Línea	Columna	Código
1965	153	
1966	187	Acceso, rectificación o supresión, oposición, limitación al tratamiento, portabilidad de datos, así como a retirar el consentimiento en cualquier momento.
1967	69	No se obtienen datos de terceros.
2140	63	
2141	72	POPULAR LIBROS S.L. (CIF: B02280535)
2142	168	Gestionar sus compras y la relación comercial, así como el envío de información comercial en caso de que haya dado su consentimiento.
2143	72	Interés legítimo y consentimiento.
2144	278	No hay cesión de datos a terceros. Para el envío de emails, usamos Mailchimp. Sus datos pueden ser almacenados en servidores en EE.UU. Mailchimp usa sistemas verificados acordes a las exigencias de seguridad y tratamiento de datos de la UE. Más info:
2145	153	
2146	187	Acceso, rectificación o supresión, oposición, limitación al tratamiento, portabilidad de datos, así como a retirar el consentimiento en cualquier momento.
2147	69	No se obtienen datos de terceros.
2175	22	

1.7 Identificación del idioma principal

Problema

El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
<http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
100	157	<INPUT class="search-text" id="autocompleta" name="palabrasBusqueda" placeholder="Buscar por título, autor, ISBN..." type="text" value="">
1949	117	<INPUT class="form-control" id="mce-EMAIL" name="EMAIL" placeholder="E-mail" required="" type="email" value="">
1957	140	<INPUT name="b_610aa48ba7cb6fbbba79e11ca_2166c5db41" tabindex="-1" type="text" value="">
2101	138	<INPUT class="form-control" id="usuario" maxlength="65" name="usuario" placeholder="Email" required="" type="email">
2102	127	<INPUT class="form-control" id="clave" name="clave" placeholder="Contraseña" required="" type="password">
2129	124	<INPUT class="form-control" maxlength="65" name="nombre" placeholder="Nombre" required="" type="text">
2130	123	<INPUT class="form-control" maxlength="65" name="email" placeholder="Email" required="" type="email">
2131	116	<INPUT class="form-control" name="clave" placeholder="Contraseña" required="" type="password">
2132	134	<INPUT class="form-control" name="claveRepetida" placeholder="Repite la contraseña" required="" type="password">
2224	113	<INPUT checked="checked" disabled="disabled" id="cookie_a" name="cookie_a" type="checkbox" value="1">
2232	75	<INPUT id="cookie_b" name="cookie_b" type="checkbox" value="1">
2240	75	<INPUT id="cookie_c" name="cookie_c" type="checkbox" value="1">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
68	61	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-T5CLW2" style="display:none;visibility:hidden" width="0" />

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
92	63	
1029	63	
2016	92	
2019	86	
2022	102	
2025	114	
2083	33	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
3844	5	https://www.popularlibros.com/css/main.css [3844:5]-[3853:1] Encountered text '*' corresponding to token '*'. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ,<KEYFRAMES_SYM> ,<VIEWPORT_SYM> ,<supports>, <AT_UNKNOWN> ,<IDENT>

Línea	Columna	Código
3844	5	<pre>https://www.popularlibros.com/css/main.css [3844:5]-[3853:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>
3844	5	<pre>https://www.popularlibros.com/css/main.css [3844:5]-[3853:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>
3844	5	<pre>https://www.popularlibros.com/css/main.css [3844:5]-[3853:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>
3844	5	<pre>https://www.popularlibros.com/css/main.css [3844:5]-[3853:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
3844	5	<pre> https://www.popularlibros.com/css/main.css [3844:5]-[3853:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
17	3	<pre> https://www.popularlibros.com/css/jquery.bxslider.css [17:3]-[20:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
91	3	<pre> https://www.popularlibros.com/css/jquery.bxslider.css [91:3]-[93:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
3844	5	<pre> https://www.popularlibros.com/css/main.css [3844:5]-[3853:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
17	3	<pre>https://www.popularlibros.com/css/jquery.bxslider.css [17:3]-[20:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
91	3	<pre>https://www.popularlibros.com/css/jquery.bxslider.css [91:3]-[93:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
255	19	<pre>https://www.popularlibros.com/cluetip/jquery.cluetip.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
3844	5	<pre>https://www.popularlibros.com/css/main.css [3844:5]-[3853:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
17	3	<pre>https://www.popularlibros.com/css/jquery.bxslider.css [17:3]-[20:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
91	3	<pre>https://www.popularlibros.com/css/jquery.bxslider.css [91:3]-[93:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
255	19	<pre>https://www.popularlibros.com/cluetip/jquery.cluetip.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
3844	5	<pre>https://www.popularlibros.com/css/main.css [3844:5]-[3853:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
17	3	<pre> https://www.popularlibros.com/css/jquery.bxslider.css [17:3]-[20:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
91	3	<pre> https://www.popularlibros.com/css/jquery.bxslider.css [91:3]-[93:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
255	19	<pre> https://www.popularlibros.com/cluetip/jquery.cluetip.css Encontrado error de parseo en: ; </pre>

29.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellgroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 42

Línea	Columna	Código
224	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:2.85) .btntwo, .btn
1676	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:3.8) .btn-more
2980	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:2.85) .discount
224	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:2.85) .btntwo, .btn
1676	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:3.8) .btn-more
2980	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:2.85) .discount
224	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:2.85) .btntwo, .btn

Línea	Columna	Código
1676	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:3.8) .btn-more
2980	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:2.85) .discount
68	65	https://www.popularlibros.com/css/weblib-theme.css(ratio:2.85) .btntwo, .btn
69	57	https://www.popularlibros.com/css/weblib-theme.css(ratio:2.33) .btntwo:hover, .btn:hover
224	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:2.85) .btntwo, .btn
1676	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:3.8) .btn-more
2980	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:2.85) .discount
68	65	https://www.popularlibros.com/css/weblib-theme.css(ratio:2.85) .btntwo, .btn
69	57	https://www.popularlibros.com/css/weblib-theme.css(ratio:2.33) .btntwo:hover, .btn:hover
224	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:2.85) .btntwo, .btn
1676	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:3.8) .btn-more
2980	1	https://www.popularlibros.com/css/main.css(ratio:2.85) .discount
68	65	https://www.popularlibros.com/css/weblib-theme.css(ratio:2.85) .btntwo, .btn
69	57	https://www.popularlibros.com/css/weblib-theme.css(ratio:2.33) .btntwo:hover, .btn:hover

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
5	69826	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css outline:0
136	4	https://www.popularlibros.com/css/main.css outline:0
5	69826	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css outline:0
136	4	https://www.popularlibros.com/css/main.css outline:0
5	69826	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css outline:0
136	4	https://www.popularlibros.com/css/main.css outline:0
5	69826	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css outline:0
136	4	https://www.popularlibros.com/css/main.css outline:0
5	69826	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css outline:0
136	4	https://www.popularlibros.com/css/main.css outline:0
5	69826	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css outline:0
136	4	https://www.popularlibros.com/css/main.css outline:0
5	69826	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css outline:0
136	4	https://www.popularlibros.com/css/main.css outline:0
5	69826	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css outline:0
136	4	https://www.popularlibros.com/css/main.css outline:0
5	69826	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css outline:0
136	4	https://www.popularlibros.com/css/main.css outline:0
5	69826	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css outline:0
136	4	https://www.popularlibros.com/css/main.css outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema

Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
172	67	 Libros
281	62	 Juegos
368	67	 eBooks

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Inicio - Fisela
URL	https://www.fisela.net
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
414	3751	<H4 class="entry-title" itemprop="headline">Movilidad internacional de trabajadores: las claves de su gestión</H4>
359	1503	<H5 class="title">Desde 1980</H5>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
360	395	<H3 class="verde">

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
174	69	<DIV class="cmplz-message cc-message" id="cmplz-message-1-optin"> Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicio. Las cookies son pequeños fragmentos de información que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio web. Utilizamos cookies de seguimiento para la personalización de anuncios. </DIV>
190	37	<DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas. </DIV>
222	37	<DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos. El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu Proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte. </DIV>
238	37	<DIV class="cmplz-description"> El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en un sitio web o en varios sitios web con fines de marketing similares. </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema

Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 38

Línea	Columna	Código
2	32558	https://www.fisela.net/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important

Línea	Columna	Código
2	32558	<code>https://www.fisela.net/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important</code>
2	26514	<code>https://www.fisela.net/wp-content/uploads/betheme/css/static.css?ver=26.2.1 content:unset !important</code>
2	32558	<code>https://www.fisela.net/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important</code>
2	26514	<code>https://www.fisela.net/wp-content/uploads/betheme/css/static.css?ver=26.2.1 content:unset !important</code>
1596	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 content:unset !important</code>
1619	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 content:unset !important</code>
2555	9	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 content:unset !important</code>
2	32558	<code>https://www.fisela.net/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important</code>
2	26514	<code>https://www.fisela.net/wp-content/uploads/betheme/css/static.css?ver=26.2.1 content:unset !important</code>
1596	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 content:unset !important</code>
1619	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 content:unset !important</code>
2555	9	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 content:unset !important</code>
2	32558	<code>https://www.fisela.net/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important</code>
2	26514	<code>https://www.fisela.net/wp-content/uploads/betheme/css/static.css?ver=26.2.1 content:unset !important</code>
1596	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 content:unset !important</code>
1619	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 content:unset !important</code>
2555	9	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 content:unset !important</code>
2	32558	<code>https://www.fisela.net/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important</code>
2	26514	<code>https://www.fisela.net/wp-content/uploads/betheme/css/static.css?ver=26.2.1 content:unset !important</code>
1596	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 content:unset !important</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	43	<HTML class="js" lang="es">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
264	95	
414	1682	 <DIV class="mask"/> <NOSCRIPT> </NOSCRIPT>
414	4837	 <DIV class="mask"/> <NOSCRIPT> </NOSCRIPT>

Línea	Columna	Código
488	303	 <I aria-label="Facebook icon" class="icon-facebook"/>
488	507	 <I aria-label="LinkedIn icon" class="icon-linkedin"/>
488	698	 <I aria-label="YouTube icon" class="icon-play"/>
512	793	 <I aria-label="Facebook icon" class="icon-facebook"/>
512	997	 <I aria-label="LinkedIn icon" class="icon-linkedin"/>
512	1188	 <I aria-label="YouTube icon" class="icon-play"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
24	5	https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 [24:5]-[25:1] Encountered text '-' corresponding to token "-". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
2066	38	https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 Encontrado error de parseo en: -
2067	87	https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 Encontrado error de parseo en: -

Línea	Columna	Código
2723	9	<pre> https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 [2723:9]-[2724:5] Encountered text '-' corresponding to token "-". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
24	5	<pre> https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 [24:5]-[25:1] Encountered text '-' corresponding to token "-". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
2066	38	https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 Encontrado error de parseo en: -
2067	87	https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 Encontrado error de parseo en: -
2723	9	<pre> https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 [2723:9]-[2724:5] Encountered text '-' corresponding to token "-". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
24	5	<pre>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 [24:5]-[25:1] Encountered text '-' corresponding to token "-". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
2066	38	<pre>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 Encontrado error de parseo en: -</pre>
2067	87	<pre>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 Encontrado error de parseo en: -</pre>
2723	9	<pre>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 [2723:9]-[2724:5] Encountered text '-' corresponding to token "-". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
24	5	<pre>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 [24:5]-[25:1] Encountered text '-' corresponding to token "-". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>
2066	38	<pre>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 Encontrado error de parseo en: -</pre>
2067	87	<pre>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 Encontrado error de parseo en: -</pre>

Línea	Columna	Código
2723	9	<pre> https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 [2723:9]-[2724:5] Encountered text '-' corresponding to token "-". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
24	5	<pre> https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 [24:5]-[25:1] Encountered text '-' corresponding to token "-". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>
2066	38	https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 Encontrado error de parseo en: -
2067	87	https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 Encontrado error de parseo en: -
2723	9	<pre> https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 [2723:9]-[2724:5] Encountered text '-' corresponding to token "-". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
24	5	<pre>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 [24:5]-[25:1] Encountered text '-' corresponding to token "-". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT></pre>

30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	43	<HTML class="js" lang="es">

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
28	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.035em !important</code>
32	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
36	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
28	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.035em !important</code>
32	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
36	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
28	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.035em !important</code>
32	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
36	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
28	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.035em !important</code>

Línea	Columna	Código
32	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
36	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
28	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.035em !important</code>
32	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
36	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
28	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.035em !important</code>
32	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
36	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
28	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.035em !important</code>
32	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>
36	5	<code>https://www.fisela.net/wp-content/themes/base/style.css?ver=5.9.8 letter-spacing:0.015em !important</code>

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
6	87	<code><META content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" name="viewport"></code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Politécnico Estella
URL	https://politecnicoestella.educacion.navarra.es
Puntuación media	7.50
Nivel de adecuación estimado	A

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.**

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
<http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	45	<HTML class=" " lang="es-ES">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
167	691	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/ 03/27/has-pensado-hacer-fp/" tabindex="-1">
168	949	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/ 11/08/estancia-grupal-profesorado-navarro-en-finlandia-2023/" tabindex="-1">

Línea	Columna	Código
169	865	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/10/23/erasmus-2024-2025/" tabindex="-1">
170	1118	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/10/11/convocatoria-general-de-becas-del-gobierno-de-navarra-para-el-curso-2023-2024-para-el-alumnado-que-curse-estudios-postobligatorios-no-universitarios/" tabindex="-1">
175	826	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/10/10/formacion-para-el-empleo-en-el-cip-de-estella-3/" tabindex="-1">
176	940	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/09/27/jornada-de-acogida-a-las-familias-curso-2023-24/" tabindex="-1">
177	1112	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/09/26/inicio-curso-ciclo-medio-de-cuidados-auxiliares-de-enfermeria-semipresencial/" tabindex="-1">
178	1101	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/09/21/inicio-curso-especializacion-desarrollo-de-videojuegos-y-realidad-virtual/" tabindex="1">
179	1007	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/09/19/jurado-del-concurso-de-pinchos-medievales-de-estella/" tabindex="-1">

Línea	Columna	Código
180	960	<pre><A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/09/18/inscripcion-y-matriculacion-curso-2022-2023-ciclos-de-grado-medio/" tabindex="-1"> </pre>
181	974	<pre> <IMG alt="" class="image wp-image-2959attachment-medium size-medium" height="64" loading="lazy" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/GOB-Agenda-2030-2-c_transparente-300x64.png" srcset="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/GOB-Agenda-2030-2-c_transparente-300x64.png 300w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/GOB-Agenda-2030-2-c_transparente-1024x218.png 1024w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/GOB-Agenda-2030-2-c_transparente-768x164.png 768w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/GOB-Agenda-2030-2-c_transparente-1536x327.png 1536w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/GOB-Agenda-2030-2-c_transparente-2048x436.png 2048w" style="max-width: 100% ... </pre>
184	160	<pre> <IMG alt="" class="image wp-image-2969attachment-250x54 size-250x54" height="54" loading="lazy" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" src="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/FinanciadoUE_NextGenerationEU_bilingue_transparente-300x65.png" srcset="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/FinanciadoUE_NextGenerationEU_bilingue_transparente-300x65.png 300w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/FinanciadoUE_NextGenerationEU_bilingue_transparente-1024x223.png 1024w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/FinanciadoUE_NextGenerationEU_bilingue_transparente-768x167.png 768w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/FinanciadoUE_NextGenerationEU_bilingue_transparente.png 1190w" style="max-width: 100%; height: auto;" wi ... </pre>
185	124	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
186	130	<pre> </pre>
187	199	<pre> </pre>
188	118	<pre> <IMG alt="" class="image wp-image-859attachment-200x51 size-200x51" height="51" loading="lazy" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" src="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/uploads/2020/04/moodle-logo-rgb-4010x1023-1-300x77.png" srcset="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/uploads/2020/04/moodle-logo-rgb-4010x1023-1-300x77.png 300w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/uploads/2020/04/moodle-logo-rgb-4010x1023-1-1024x261.png 1024w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/uploads/2020/04/moodle-logo-rgb-4010x1023-1-768x196.png 768w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/uploads/2020/04/moodle-logo-rgb-4010x1023-1-1536x392.png 1536w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/uploads/2020/04/moodle-logo-rgb-4010x1023-1-2048x522.png 2048w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/upl ... </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
62	2452	<pre></pre>

Línea	Columna	Código
167	691	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/ 03/27/has-pensado-hacer-fp/" tabindex="-1">
168	949	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/ 11/08/estancia-grupal-profesorado-navarro-en-finlandia-2023/" tabindex="-1">
169	865	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/ 10/23/erasmus-2024-2025/" tabindex="-1">
170	1118	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/ 10/11/convocatoria-general-de-becas-del-gobierno-de-navarra-para-el- curso-2023-2024-para-el-alumnado-que-curse-estudios-postobligatorios- no-universitarios/" tabindex="-1">
175	826	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/ 10/10/formacion-para-el-empleo-en-el-cip-de-estella-3/" tabindex="- 1">
176	940	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/ 09/27/jornada-de-acogida-a-las-familias-curso-2023-24/" tabindex="- 1">
177	1112	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/ 09/26/inicio-curso-ciclo-medio-de-cuidados-auxiliares-de-enfermeria- semipresencial/" tabindex="-1">

Línea	Columna	Código
178	1101	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/09/21/inicio-curso-especializacion-desarrollo-de-videojuegos-y-realidad-virtual/" tabindex="-1">
179	1007	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/09/15/jurado-del-concurso-de-pinchos-medievales-de-estella/" tabindex="-1">
180	960	<A aria-hidden="true" class="entry-image-link" href="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/blog/2023/09/18/inscripcion-y-matriculacion-curso-2022-2023-ciclos-de-grado-medio/" tabindex="-1">
181	974	 <IMG alt="" class="image wp-image-2959attachment-medium size-medium" height="64" loading="lazy" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/GOB-Agenda-2030-2-c_transparente-300x64.png" srcset="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/GOB-Agenda-2030-2-c_transparente-300x64.png 300w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/GOB-Agenda-2030-2-c_transparente-1024x218.png 1024w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/GOB-Agenda-2030-2-c_transparente-768x164.png 768w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/GOB-Agenda-2030-2-c_transparente-1536x327.png 1536w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/GOB-Agenda-2030-2-c_transparente-2048x436.png 2048w" style="max-width: 100% ...
184	160	 <IMG alt="" class="image wp-image-2969attachment-250x54 size-250x54" height="54" loading="lazy" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" src="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/FinanciadoUE_NextGenerationEU_bilingue_transparente-300x65.png" srcset="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/FinanciadoUE_NextGenerationEU_bilingue_transparente-300x65.png 300w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/FinanciadoUE_NextGenerationEU_bilingue_transparente-1024x223.png 1024w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/FinanciadoUE_NextGenerationEU_bilingue_transparente-768x167.png 768w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2021/12/FinanciadoUE_NextGenerationEU_bilingue_transparente.png 1190w" style="max-width: 100%; height: auto;" wi ...

Línea	Columna	Código
185	124	<pre> </pre>
186	130	<pre> </pre>
187	199	<pre> </pre>
188	118	<pre> <IMG alt="" class="image wp-image-859attachment-200x51 size-200x51" height="51" loading="lazy" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" src="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/uploads/2020/04/moodle-logo-rgb-4010x1023-1-300x77.png" srcset="https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/uploads/2020/04/moodle-logo-rgb-4010x1023-1-300x77.png 300w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/uploads/2020/04/moodle-logo-rgb-4010x1023-1-1024x261.png 1024w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/uploads/2020/04/moodle-logo-rgb-4010x1023-1-768x196.png 768w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/uploads/2020/04/moodle-logo-rgb-4010x1023-1-1536x392.png 1536w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/uploads/2020/04/moodle-logo-rgb-4010x1023-1-2048x522.png 2048w, https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp- content/upl ... </pre>

31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
66	60	
69	60	
1	45	<HTML class=" " lang="es-ES">

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4.5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
708	1	<code>https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/themes/corporate-pro/style.css?ver=1.1.1(ratio:1.42) .button:disabled, button:disabled, input[type='button']:disabled, input[type='reset']:disabled, input[type='submit']:disabled, .wp-block-button a:disabled</code>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
540	9	<code>https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/wp-content/themes/corporate-pro/style.css?ver=1.1.1</code> <code>outline:none</code>

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Cafés La Mexicana Café fresco recién tostado
URL	https://www.lamexicana.es
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
3799	135	
3799	248	
3799	357	
3799	471	
3806	135	
3806	248	
3806	357	
3806	471	

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3574	79	<H4 class="block-contact-title title_block" id="footer-titulo-contacto"> Atención al cliente </H4>
5171	392	<H5 class="modal-title text-xs-center"/>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de párrafos que comienzan por caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
1140	4	<P> - Ed. Limitada Café Costa Rica Tarrazú Los Santos </P>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
856	49	<UL class="product-flags a">
973	49	<UL class="product-flags a">
1090	49	<UL class="product-flags a">
1183	49	<UL class="product-flags a">

Línea	Columna	Código
1298	49	<UL class="product-flags a">
1413	49	<UL class="product-flags a">
1529	49	<UL class="product-flags a">
1735	49	<UL class="product-flags a">
1872	49	<UL class="product-flags a">
2009	49	<UL class="product-flags a">
2148	49	<UL class="product-flags a">
2285	49	<UL class="product-flags a">
2422	49	<UL class="product-flags a">
2559	49	<UL class="product-flags a">
2696	49	<UL class="product-flags a">
2833	49	<UL class="product-flags a">
2970	49	<UL class="product-flags a">
3109	49	<UL class="product-flags a">
3246	49	<UL class="product-flags a">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
<http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	70	<HTML class="fancybox-margin fancybox-lock" lang="es">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 57

Línea	Columna	Código
461	219	<INPUT autocomplete="off" class="ps_search ui-autocomplete-input" name="s" placeholder="Encuentra tu café..." type="text" value="">
482	153	<INPUT autocomplete="off" class="ps_search ui-autocomplete-input" name="s" placeholder="Encuentra tu café..." type="text" value="">
510	96	<INPUT class="ps_search" name="s" placeholder="Encuentra tu café..." type="text" value="">
896	138	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_316" min="1" name="qty" type="number" value="1">
1013	138	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_713" min="1" name="qty" type="number" value="1">
1223	138	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_769" min="1" name="qty" type="number" value="1">
1338	138	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_319" min="1" name="qty" type="number" value="1">
1452	138	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_728" min="1" name="qty" type="number" value="1">
1569	138	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_330" min="1" name="qty" type="number" value="1">
1797	137	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_30" min="1" name="qty" type="number" value="1">
1934	137	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_27" min="1" name="qty" type="number" value="1">
2071	137	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_26" min="1" name="qty" type="number" value="1">
2210	137	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_32" min="1" name="qty" type="number" value="1">
2347	137	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_33" min="1" name="qty" type="number" value="1">
2484	137	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_34" min="1" name="qty" type="number" value="1">
2621	137	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_29" min="1" name="qty" type="number" value="1">
2758	137	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_21" min="1" name="qty" type="number" value="1">
2895	137	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_28" min="1" name="qty" type="number" value="1">
3032	137	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_25" min="1" name="qty" type="number" value="1">
3171	137	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_22" min="1" name="qty" type="number" value="1">

Línea	Columna	Código
3308	137	<INPUT class="input-group form-control addToCartButtonNumber" id="addToCartNumber_35" min="1" name="qty" type="number" value="1">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1764	478	<SELECT class="form-control form-select select-extend" data-not-selected="selecciona..." data-product-attribute="5" id="group_5" name="group[5]">
1901	478	<SELECT class="form-control form-select select-extend" data-not-selected="selecciona..." data-product-attribute="5" id="group_5" name="group[5]">
2038	478	<SELECT class="form-control form-select select-extend" data-not-selected="selecciona..." data-product-attribute="5" id="group_5" name="group[5]">
2177	478	<SELECT class="form-control form-select select-extend" data-not-selected="selecciona..." data-product-attribute="5" id="group_5" name="group[5]">
2314	478	<SELECT class="form-control form-select select-extend" data-not-selected="selecciona..." data-product-attribute="5" id="group_5" name="group[5]">
2451	478	<SELECT class="form-control form-select select-extend" data-not-selected="selecciona..." data-product-attribute="5" id="group_5" name="group[5]">
2588	478	<SELECT class="form-control form-select select-extend" data-not-selected="selecciona..." data-product-attribute="5" id="group_5" name="group[5]">
2725	478	<SELECT class="form-control form-select select-extend" data-not-selected="selecciona..." data-product-attribute="5" id="group_5" name="group[5]">
2862	478	<SELECT class="form-control form-select select-extend" data-not-selected="selecciona..." data-product-attribute="5" id="group_5" name="group[5]">
2999	478	<SELECT class="form-control form-select select-extend" data-not-selected="selecciona..." data-product-attribute="5" id="group_5" name="group[5]">
3138	478	<SELECT class="form-control form-select select-extend" data-not-selected="selecciona..." data-product-attribute="5" id="group_5" name="group[5]">
3275	478	<SELECT class="form-control form-select select-extend" data-not-selected="selecciona..." data-product-attribute="5" id="group_5" name="group[5]">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
591	459	
672	658	
698	652	
824	111	
825	112	
843	194	<I class="fafa-heart-o"/>
960	194	<I class="fafa-heart-o"/>
1077	198	<I class="fafa-heart-o"/>

Línea	Columna	Código
1170	194	<pre> <I class="fafa-heart-o"/> </pre>
1285	194	<pre> <I class="fafa-heart-o"/> </pre>
1400	194	<pre> <I class="fafa-heart-o"/> </pre>
1516	194	<pre> <I class="fafa-heart-o"/> </pre>
1703	111	<pre> </pre>
1704	112	<pre> </pre>
1722	197	<pre> <I class="fafa-heart-o"/> </pre>
1859	197	<pre> <I class="fafa-heart-o"/> </pre>
1996	197	<pre> <I class="fafa-heart-o"/> </pre>

Línea	Columna	Código
2135	197	<pre> <I class="fafa-heart-o"/> </pre>
2272	197	<pre> <I class="fafa-heart-o"/> </pre>
2409	195	<pre> <I class="fafa-heart-o"/> </pre>
2546	197	<pre> <I class="fafa-heart-o"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma única los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones únicas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
415	22	<pre><div class="_mobile_menu" id="_mobile_menu"></pre>
501	1	<pre><div id="_desktop_search"> <div</pre>
502	2	<pre>search"> <div id="search_widget" data-search-controller- url="//www.lamexicana.es/busqueda"> <di</pre>
923	25	<pre><button data-button-action="add-to-cart" class="btn add-to- cart btn-combcatalog-add-to-cart" id="btncombcatalog" style="position: relative;"></pre>
957	25	<pre><div class="action-btn" id="style1"></pre>

Línea	Columna	Código
1025	5	<pre>div> <button data-button-action="add-to-cart" class="btn add-to-cart btn-combcatalog-add-to-cart" id="btncombcatalog" style="position: relative;"></pre>
1040	25	<pre><button data-button-action="add-to-cart" class="btn add-to-cart btn-combcatalog-add-to-cart" id="btncombcatalog" style="position: relative;"></pre>

32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	70	<HTML class="fancybox-margin fancybox-lock" lang="es">

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: by, your, one, new, have, an, not, and, give, the, with, or, way.

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Ingenierías, Estudios Técnicos y Servicios Tecnológicos
URL	https://www.anait.es
Puntuación media	3.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
507	1249	

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
318	5	<H4>Dinamización & coordinación de proyectos</H4>
374	47	<H4 class="fusion-rollover-title">VI Premios de la Industria</H4>
422	47	<H4 class="fusion-rollover-title">Red Metal impulsará nuevamente la cooperación entre las pymes navarras del metal para mejorar su competitividad</H4>
470	47	<H4 class="fusion-rollover-title">Jornada: La digitalización de los recursos humanos</H4>
586	36	<H5>Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, en colaboración con el SNE-NL</H5>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
299	134	<H6 class="title-heading-left">
649	37	<H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
299	134	<H6 class="title-heading-left">

1.3 Uso de listas

Problema Lista ordenada mal construida.

Las listas ordenadas se deben identificar mediante el elemento OL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento OL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
391	51	<OL class="flex-control-nav flex-control-paging"/>
439	51	<OL class="flex-control-nav flex-control-paging"/>
487	51	<OL class="flex-control-nav flex-control-paging"/>

1.3 Uso de listas

Problema

Presencia de listas ordenadas vacías.

Las listas ordenadas se deben identificar mediante el elemento OL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista OL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
391	51	<OL class="flex-control-nav flex-control-paging"/>
439	51	<OL class="flex-control-nav flex-control-paging"/>
487	51	<OL class="flex-control-nav flex-control-paging"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
623	8	<DIV> © 2017 ANAIT. Asociación de empresas de ingeniería, estudios técnicos y servicios tecnológicos Declaración responsable extensa de la Asociación de empresas de ingeniería, estudios técnicos y servicios tecnológicos Política de privacidad I Política de cookies

Línea	Columna	Código
		<pre>IDiseño y desarrollo: Intensas Networks </DIV></pre>
638	168	<pre><DIV id="cookie-law-info-bar" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: inherit; bottom: 0px; position: fixed; display: block;"> Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y su navegación en nuestro sitio. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Aceptar Leer más </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema

Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 64

Línea	Columna	Código
1042	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-cli-disable)
1051	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-cli-enable)
1068	5	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-readmore-text)
1071	5	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-readless-text)
1042	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-cli-disable)
1051	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-cli-enable)
1068	5	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-readmore-text)
1071	5	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-readless-text)

Línea	Columna	Código
1042	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-cli-disable)
1051	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-cli-enable)
1068	5	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-readmore-text)
1071	5	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-readless-text)
1042	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-cli-disable)
1051	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-cli-enable)
1068	5	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-readmore-text)
1071	5	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-readless-text)
1042	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-cli-disable)
1051	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-cli-enable)
1068	5	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-readmore-text)
1071	5	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-readless-text)
1042	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 content:attr(data-cli-disable)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema

El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
<http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	942	<HTML class="ua-headlesschrome ua-headlesschrome-86 ua-headlesschrome-86-0 ua-headlesschrome-86-0-4240 ua-headlesschrome-86-

Línea	Columna	Código
		0-4240-111 ua-safari ua-safari-537 ua-safari-537-36 ua-desktop ua-desktop-linux ua-webkit ua-webkit-537 ua-webkit-537-36 js no-applicationcache geolocation history postmessage websockets localstorage sessionstorage websqldatabase webworkers hashchange audio canvas canvastext video webgl cssgradients multiplebgs opacity rgba inlinesvg hsla supports svgclippaths smil no-touchevents fontface generatedcontent textshadow cssanimations backgroundsize borderimage borderradius boxshadow flexbox cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions" data-useragent="Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 Prerender (+https://github.com/prerender/prerender)" lang="es" prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
302	266	

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 90

Línea	Columna	Código
1	122340	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: :
1	158359	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: ;
1	232936	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: {
1	237000	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: :
1	122340	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: :

Línea	Columna	Código
1	158359	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: ;
1	232936	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: {
1	237000	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: :
1	122340	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: :
1	158359	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: ;
1	232936	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: {
1	237000	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: :
1	122340	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: :
1	158359	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: ;
1	232936	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: {
1	237000	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: :
1	122340	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: :
1	158359	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: ;
1	232936	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: {
1	237000	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: :
1	122340	https://www.anait.es/wp-content/plugins/all-in-one-event-calendar/cache/3ab06e09_ailec_parsed_css.css?ver=2.5.41 Encontrado error de parseo en: :

33.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	942	<HTML class="ua-headlesschrome ua-headlesschrome-86 ua-headlesschrome-86-0 ua-headlesschrome-86-0-4240 ua-headlesschrome-86-0-4240-111 ua-safari ua-safari-537 ua-safari-537-36 ua-desktop ua-desktop-linux ua-webkit ua-webkit-537 ua-webkit-537-36 js no-applicationcache geolocation history postmessage websockets localstorage sessionstorage websqldatabase webworkers hashchange audio canvas canvastext video webgl cssgradients multiplebgs opacity rgba inlinesvg hsla supports svgclippaths smil no-touchevents fontface generatedcontent textshadow cssanimations backgroundsize borderimage border-radius boxshadow flexbox cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions" data-useragent="Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 Prerender (+https://github.com/prerender/prerender)" lang="es" prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
476	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
765	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
476	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
765	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
476	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
765	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
476	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
765	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
476	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
765	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
476	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
765	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
476	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
765	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
476	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
765	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
476	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
765	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
476	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0
765	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0

Línea	Columna	Código
476	9	https://www.anait.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=1.7.7 outline:0

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	
URL	https://iesdaroca.catedu.es
Puntuación media	3.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
586	888	<code></code>
586	1487	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
310	51	<code><H4 class="entry-title title">Contenedor reciclaje cartuchos impresora y tóner</H4></code>
586	5724	<code><H6 class="wtitle">ACCESO</H6></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
138	88	<H1 class="site-title">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
586	5724	<H6 class="wtitle">

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
749	162	<pre> <I class="fab fa-instagram"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
746	51	<pre><UL class="mg-social"> <I class="fab fa-instagram"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
119	39	<pre><UL class="info-left"> </pre>

Línea	Columna	Código
746	51	<pre><UL class="mg-social"> <I class="fab fa-instagram"/> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
807	44	<pre><DIV class="cli-privacy-content-text"> This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the ...</pre>
824	48	<pre><DIV class="wt-cli-cookie-description"> Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.</pre>
840	48	<pre><DIV class="wt-cli-cookie-description"> Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.</pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema

Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 113

Línea	Columna	Código
1058	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6

Línea	Columna	Código
		content:attr(data-cli-disable)
1068	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-enable)
1088	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readmore-text)
1091	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readless-text)
1058	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-disable)
1068	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-enable)
1088	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readmore-text)
1091	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readless-text)
1058	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-disable)
1068	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-enable)
1088	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readmore-text)
1091	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readless-text)
4011	3	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/themes/newsup/css/bootstrap.css?ver=6.3.2 content: "Browse"
4015	3	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/themes/newsup/css/bootstrap.css?ver=6.3.2 content:attr(data-browse)
4045	3	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/themes/newsup/css/bootstrap.css?ver=6.3.2 content: "Browse"
1058	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-disable)
1068	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-cli-enable)
1088	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readmore-text)
1091	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 content:attr(data-readless-text)
4011	3	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/themes/newsup/css/bootstrap.css?ver=6.3.2 content: "Browse"

Línea	Columna	Código
4015	3	<code>https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/themes/newsup/css/bootstrap.css?ver=6.3.2 content:attr(data-browse)</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	77	<code><HTML class="translated-ltr" lang="en" style="height: 100%;></code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
166	87	<INPUT class="form-control" name="s" placeholder="Buscar" type="search" value="">
272	87	<INPUT class="form-control" name="s" placeholder="Buscar" type="search" value="">
871	3048	<INPUT id="goog-gt-votingInputSrcLang" name="sl" type="text">
871	3110	<INPUT id="goog-gt-votingInputTrgLang" name="tl" type="text">
871	3175	<INPUT id="goog-gt-votingInputSrcText" name="query" type="text">
871	3241	<INPUT id="goog-gt-votingInputTrgText" name="gtrans" type="text">
871	3302	<INPUT id="goog-gt-votingInputVote" name="vote" type="text">

1.10 Formularios y estructura

Problema Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP y etiquetarse con el atributo label. Esto es especialmente importante en los elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea	Columna	Código
867	365	<SELECT aria-label="Widget de idiomas del Traductor" class="goog-te-combo">

1.11 Título de página y de marcos

Problema El elemento TITLE está vacío.

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique únicamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

Línea	Columna	Código
5	8	<TITLE/>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
107	325	<IFRAME class="VIpgJd-ZVi9od-ORHb-OEVmcd skiptranslate" frameborder="0" id=":1.container" src="#" style="visibility:visible"/>
871	3352	<IFRAME frameborder="0" name="votingFrame"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
137	104	
586	138	
586	605	
586	1187	

Línea	Columna	Código
586	1757	<pre> </pre>
586	2367	<pre> </pre>
586	2763	<pre> </pre>
586	3143	<pre> </pre>
586	3759	<pre> </pre>
586	4603	<pre> <IMG alt="" class="image wp-image-7158attachment-full size-full" decoding="async" height="439" loading="lazy" sizes="(max-width: 438px) 100vw, 438px" src="https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE.png" srcset="https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE.png 438w, https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE-150x150.png 150w, https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE-300x300.png 300w, https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE-200x200.png 200w, https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE-176x176.png 176w, https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-C...</pre>

Línea	Columna	Código
586	5818	<pre> <IMG alt="" class="alignnone wp-image-7669" decoding="async" height="41" loading="lazy" sizes="(max-width: 41px) 100vw, 41px" src="https://iesdaroca.catedu.es/wp- content/uploads/sites/259/2020/05/WordPress_blu-300x300.png" srcset="https://iesdaroca.catedu.es/wp- content/uploads/sites/259/2020/05/WordPress_blu-300x300.png 300w, https://iesdaroca.catedu.es/wp- content/uploads/sites/259/2020/05/WordPress_blu-150x150.png 150w, https://iesdaroca.catedu.es/wp- content/uploads/sites/259/2020/05/WordPress_blu-768x768.png 768w, https://iesdaroca.catedu.es/wp- content/uploads/sites/259/2020/05/WordPress_blu-1024x1024.png 1024w, https://iesdaroca.catedu.es/wp- content/uploads/sites/259/2020/05/WordPress_blu-624x624.png 624w, https://iesdaroca.catedu.es/wp- content/uploads/sites/259/2020/05/WordPress_blu-176x176.png 176w, https://iesdaroca.catedu.es/wp- content/uploads/sites/259/2020/05/WordPress_blu-60x60.png 60w, https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/upl ... </pre>
737	103	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
137	104	<pre> </pre>
138	138	<pre></pre>
156	109	<pre> </pre>
159	183	<pre><A aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="dropdown-toggle msearch ml-auto" data-toggle="dropdown" href="#" id="dropdownMenuLink" role="button"> <I class="fas fa-search"/> </pre>
182	193	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
265	183	<pre><A aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="dropdown-toggle msearch ml-auto" data-toggle="dropdown" href="#"> <i class="fas fa-search"/> </pre>
301	193	<pre></pre>
329	200	<pre></pre>
361	190	<pre></pre>
412	204	<pre></pre>
465	199	<pre></pre>
571	73	<pre> <i class="fa fa-angle-right"/> </pre>
586	138	<pre> </pre>
586	605	<pre> </pre>
586	1187	<pre> </pre>
586	1757	<pre> </pre>
586	2367	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
586	2763	<pre> </pre>
586	3143	<pre> </pre>
586	3759	<pre> </pre>
586	4603	<pre> <IMG alt="" class="image wp-image-7158attachment-full size-full" decoding="async" height="439" loading="lazy" sizes="(max-width: 438px) 100vw, 438px" src="https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE.png" srcset="https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE.png 438w, https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE-150x150.png 150w, https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE-300x300.png 300w, https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE-200x200.png 200w, https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE-176x176.png 176w, https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-CONTRA-DESPoblACION-PEQUE-176x176.png 176w, https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/uploads/sites/259/2019/10/logo-IES-C...</pre>

1.14 Compatibilidad

Problema

Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma única los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones únicas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
99	5	<pre> style> <style id="custom-background-css"> body.</pre>

Línea	Columna	Código
111	5	<pre>o <div class="wrapper" id="custom-background-css"></pre>
265	29	<pre> </pre>
270	25	<pre> <form role="search" method="get" id="searchform" action="https://iesdaroca.catedu.es/"> <di</pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	11433	<pre>https://www.gstatic.com/_/translate_http/_/ss/k=translate_http.tr.qhDXWpKopYk.L.W.O/am=CAM/d=0/rs=AN8SPfqeKn8wA30q4viup18yaci8udUjKQ/m=e1_main_css Encontrado error de parseo en: ;</pre>

34.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	77	<HTML class="translated-ltr" lang="en" style="height: 100%; >

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 49

Línea	Columna	Código
476	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
476	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
476	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
67	3	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/themes/newsup/css/bootstrap.css?ver=6.3.2 outline:0 !important

Línea	Columna	Código
476	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
67	3	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/themes/newsup/css/bootstrap.css?ver=6.3.2 outline:0 !important
476	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
67	3	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/themes/newsup/css/bootstrap.css?ver=6.3.2 outline:0 !important
476	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
67	3	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/themes/newsup/css/bootstrap.css?ver=6.3.2 outline:0 !important
476	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
67	3	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/themes/newsup/css/bootstrap.css?ver=6.3.2 outline:0 !important
476	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0
766	9	https://iesdaroca.catedu.es/wp-content/plugins/cookie-law-info/legacy/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=3.1.6 outline:0

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Taxi Rincón de la Victoria - TAXI RINCÓN 23
URL	https://www.taxi-rincon.es
Puntuación media	4.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
124	96	<UL class="header-nav header-nav-main nav nav-leftnav-line-bottom nav-uppercase">

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
289	110	Pague al conductor en metálico o con tarjeta de crédito. Tenemos Impresión de Facturas para empresas.
377	124	
439	107	
469	151	Tarifas de precios oficiales de taxi urbanas reguladas por el ayuntamiento del Rincón de la Victoria e interurbanas por la Junta de Andalucía.
504	163	Olvídese de no poder justificar su traslado o esperar la factura por email. En Taxi Rincón disponemos de impresión de facturas al momento para su negocio.
539	139	Quédese tranquilo, sabemos por la terminal que llega su vuelo. Nuestro conductor le estará esperando y le ayudará con el equipaje.
574	145	En Taxi Rincón 23 planificamos previamente el tiempo de llegada de su vuelo al Aeropuerto de Málaga, para evitarle esperas innecesarias.

Línea	Columna	Código
609	125	Gran espacio para maletas de gran tamaño. Además, se lo descargamos todo en la puerta del hotel o de su apartamento.
644	139	Taxi con Licencia Oficial N° 23 del Excelentísimo Ayuntamiento del Rincón de la Victoria y con las revisiones obligatorias al día.
794	101	
911	67	Taxi de Rincón de la Victoria a Málaga Centro
992	134	
1133	343	
1161	42	¿Le gusta esta página? Compártala
1389	144	Estamos muy agradecidos a Jose Antonio de Taxi Rincón por el maravilloso viaje desde el Aeropuerto de Málaga al Rincón de la Victoria. Repetiremos seguro.
1545	149	Decidimos llamar y pedir un taxi por teléfono para hacer la visita de la Cueva de Nerja, y enseguida lo teníamos el en la puerta del hotel. No tardaron casi nada en llegar.
1691	77	TELÉFONO TAXI RINCÓN DE LA VICTORIA
1723	57	 7 días a la semana 365 días al año
1724	40	7 días a la semana 365 días al año Email: reservas@taxi-rincon.es
1789	108	INFORMACIÓN DE TRASLADOS Y VISITAS EN TAXI RINCÓN 23

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 346

Línea	Columna	Código
1	12734	Bloque <style> content: "Nuevo"
1	12782	Bloque <style> content: "Caliente"
1	12834	Bloque <style> content: "Oferta"
1	12887	Bloque <style> content: "Popular"

Línea	Columna	Código
1	12734	Bloque <style> content: "Nuevo"
1	12782	Bloque <style> content: "Caliente"
1	12834	Bloque <style> content: "Oferta"
1	12887	Bloque <style> content: "Popular"
1	12734	Bloque <style> content: "Nuevo"
1	12782	Bloque <style> content: "Caliente"
1	12834	Bloque <style> content: "Oferta"
1	12887	Bloque <style> content: "Popular"
1	12734	Bloque <style> content: "Nuevo"
1	12782	Bloque <style> content: "Caliente"
1	12834	Bloque <style> content: "Oferta"
1	12887	Bloque <style> content: "Popular"
1	12734	Bloque <style> content: "Nuevo"
1	12782	Bloque <style> content: "Caliente"
1	12834	Bloque <style> content: "Oferta"
1	12887	Bloque <style> content: "Popular"
1	12734	Bloque <style> content: "Nuevo"

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	46	<HTML class="js" lang="es-ES">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
822	101	<pre><DIV class="icon-box featured-box icon-box-top text-left"><DIV class="icon-box-img" style="width: 600px"><DIV class="icon"><DIV class="icon-inner"></DIV></DIV><DIV>...</pre>
861	128	<pre><DIV class="icon-box featured-box icon-box-top text-left"><DIV class="icon-box-img" style="width: 600px"><DIV class="icon"><DIV class="icon-inner"><IMG alt="trasladados en taxi desde Rincón de la Victoria a la Estación de Tren AVE de Málaga María Zambrano y Centro Comercial Vialia" class="attachment-medium size-medium" decoding="async" height="167" loading="lazy" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://www.taxi-rincon.es/wp-content/uploads/2023/05/traslado-taxi-rincon-de-la-victoria-estacion-de-tren-ave-malaga-vialia-maria-zambrano-300x167.jpg" srcset="https://www.taxi-rincon.es/wp-content/uploads/2023/05/traslado-taxi-rincon-de-la-victoria-estacion-de-tren-ave-malaga-vialia-maria-zambrano-300x167.jpg 300w, https://www.taxi-rincon.es/wp-content/uploads/2023/05/traslado-taxi-rincon-de-la-victoria-estacion-de-tren-ave-malaga-vialia-maria-zambrano-768x" ...</pre>
900	106	<pre><DIV class="icon-box featured-box icon-box-top text-left"><DIV class="icon-box-img" style="width: 520px"><DIV class="icon"><DIV class="icon-inner"></DIV></DIV><DI>...</pre>

Línea	Columna	Código
1020	175	<DIV class="icon-box featured-box icon-box-top text-left"><DIV class="icon-box-img" style="width: 520px"><DIV class="icon"><DIV class="icon-inner">
1051	178	<DIV class="icon-box featured-box icon-box-top text-left"><DIV class="icon-box-img" style="width: 520px"><DIV class="icon"><DIV class="icon-inner">
1082	73	<DIV class="icon-box featured-box icon-box-top text-left"><DIV class="icon-box-img" style="width: 520px"><DIV class="icon"><DIV class="icon-inner"></DIV></DIV><DIV class="icon-box-text last-reset"><DIV class="text" id="text-1991679243"><H3 style="text-align: center;">Reserve su traslado con Taxi Cala del Moral</H3><P style ...>
1123	78	<DIV class="icon-box featured-box icon-box-top text-left"><DIV class="icon-box-img" style="width: 600px"><DIV class="icon"><DIV class="icon-inner"></DIV></DIV><DIV class="icon-box-text last-reset"><H3 style="text-align: center;">Taxi Torre de Benagalbón y Taxi Benagalbón Pueblo</H3><P style="text-align: center; m ...>

35.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
150	323	
151	300	
2138	254	
2139	231	
2156	154	
1	46	<HTML class="js" lang="es-ES">

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 176

Línea	Columna	Código
1	8613	Bloque <style> letter-spacing:0.7px !important
1	8652	Bloque <style> letter-spacing:0.3px !important
1	8613	Bloque <style> letter-spacing:0.7px !important
1	8652	Bloque <style> letter-spacing:0.3px !important
1	8613	Bloque <style> letter-spacing:0.7px !important

Línea	Columna	Código
1	8652	Bloque <style> letter-spacing:0.3px !important
1	8613	Bloque <style> letter-spacing:0.7px !important
1	8652	Bloque <style> letter-spacing:0.3px !important
1	8613	Bloque <style> letter-spacing:0.7px !important
1	8652	Bloque <style> letter-spacing:0.3px !important
1	8613	Bloque <style> letter-spacing:0.7px !important
1	8652	Bloque <style> letter-spacing:0.3px !important
1	8613	Bloque <style> letter-spacing:0.7px !important
1	8652	Bloque <style> letter-spacing:0.3px !important
1	8613	Bloque <style> letter-spacing:0.7px !important
1	8652	Bloque <style> letter-spacing:0.3px !important
1	8613	Bloque <style> letter-spacing:0.7px !important
1	8652	Bloque <style> letter-spacing:0.3px !important
1	8613	Bloque <style> letter-spacing:0.7px !important
1	8652	Bloque <style> letter-spacing:0.3px !important
1	8613	Bloque <style> letter-spacing:0.7px !important
1	8652	Bloque <style> letter-spacing:0.3px !important
1	8613	Bloque <style> letter-spacing:0.7px !important

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
10	87	<META content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	82736	<code>https://www.taxi-rincon.es/wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome.css?ver=3.16.1</code> <code>outline:none</code>
1	82736	<code>https://www.taxi-rincon.es/wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome.css?ver=3.16.1</code> <code>outline:none</code>

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Ventanas de Aluminio y PVC en Córdoba Alumnios Aláez
URL	https://www.aluminiosalaez.es
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
346	63	<H3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ventanas de aluminio</H3>
836	2044	<H4 class="elementor-image-box-title">Teléfono: 957 256 960 610 716 301</H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
845	657	<H4 class="elementor-image-box-title">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
330	11	<pre><P> Somos una empresa de aluminio en Córdoba de tradición familiar fundada en 1976 por Juan Aláez González, nuestro padre. Por ello, hemos crecido respirando y aprendiendo todo lo relacionado con el mundo de la carpintería metálica, rodeados de ventanas, rejas y mamparas de baño.
 Conjugamos nuestro carácter tradicional con una continua preocupación por la innovación en nuestros procesos de fabricación y gestión, que nos permite adaptarnos cada día a las exigencias de mercado.
 Contamos para todo ello con una plantilla joven y formada con ganas de seguir avanzando y alcanzar nuevas metas dentro de nuestro sector. </P></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	32558	https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important
2	32558	https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important
2	32558	https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important
2	32558	https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important
2	32558	https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important
2	32558	https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important

Línea	Columna	Código
2	32558	<code>https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important</code>
2	32558	<code>https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important</code>
2	32558	<code>https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content: "Help" !important</code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<code><HTML lang="es"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
186	164	<code><IFRAME aria-hidden="true" height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NWHFD79" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
854	206	<pre> <NOSCRIPT> </NOSCRIPT> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 62

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , [<HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM></pre>

Línea	Columna	Código
		'<LENGTH_Q> '<LENGTH_IN> '<LENGTH_PT> '<LENGTH_PC> '<ANGLE_DEG> '<ANGLE_RAD> '<ANGLE_GRAD> '<ANGLE_TURN> '<TIME_MS> '<TIME_S> '<FREQ_HZ> '<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre> Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre> Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre> Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre> Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre> Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre> Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre>Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE></pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre> Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
8	128	<pre> Bloque <style> [8:128]-[8:152] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

36.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	32	<HTML lang="es">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	1211	<code>https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.8.1</code> <code>outline:0</code>
1	1211	<code>https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.8.1</code> <code>outline:0</code>
1	1211	<code>https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.8.1</code> <code>outline:0</code>

Línea	Columna	Código
1	1211	https://www.aluminiosalaez.es/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.8.1 outline:0

37. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>