GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

23/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 9

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 10

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 11

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 12

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 13

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 14

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 15

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 16

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 21

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 22

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 23

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 26

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 27

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 28

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 34

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 35

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 36

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 41

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 42

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 43

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 45

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 46

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 47

10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 59

11.RESULTADOS: PÁGINA 7 62

11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 63

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 66
12.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 67

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.oebb.at*
Página 2	*https://www.bdz.bg/bg*
Página 3	*https://www.hzpp.hr*
Página 4	*https://www.cd.cz*
Página 5	*http://www.rejseplan.dk/web/*
Página 6	*https://elron.ee/*
Página 7	*https://www.vr.fi/en*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.


El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	**6.26**
Nivel de adecuación estimado	**No Válido**
Situación de cumplimiento estimada	**No conforme**

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	1	14.29%
A	0	0%
No Válido	6	85.71%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	6.8	No Válido
Página 2	7.9	A
Página 3	6.3	No Válido
Página 4	6.3	No Válido
Página 5	5.4	No Válido
Página 6	3.7	No Válido
Página 7	7.4	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	5
1.2 Uso de encabezados	5
1.3 Uso de listas	3.30
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	5.70
1.6 Separación de contenido y presentación	5.70
1.7 Identificación del idioma principal	8.60
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	3.30
1.10 Formularios y estructura	6
1.11 Título de página y de marcos	4.30
1.12 Enlaces descriptivos	5
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	2.90
Puntuación Media A	6.06

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	8.60
2.2 Legibilidad y contraste	8.60
2.3 Maquetación adaptable	8.60
2.4 Múltiples vías de navegación	0
2.5 Independencia del dispositivo	8.60
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	7.40

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 2	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 4	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 5	- P	0 F	- P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	0 F	- P	1 P	0 F
Página 6	0 F	0.5 P	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	C	NC	NC	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 2	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P
Página 6	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	C

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Startseite - BB
URL	*https://www.oebb.at*
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1159	87	`<H3 class="image-title-teaser__heading" id="4826342a-e63e-4c29-b281-55faaa0bd51c"> Neuer Fahrplan 2027 </H3>`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
2228	49	`<H3 class="teaser-slider-item__heading">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1355	85	<DIV aria-hidden="true" class="carousel__indicators js-carousel-indicators"> <A aria-hidden="true" class="carousel__indicator carousel__indicator--active"> <SPAN class="screen-reader-text"> Achtung Starkreisetage </SPAN> </A> <A aria-hidden="true" class="carousel__indicator"> <SPAN class="screen-reader-text"> Neuer Fahrplan 2027 </SPAN> </A> <A aria-hidden="true" class="carousel__indicator"> <SPAN class="screen-reader-text"> Tickets für Fahrplan 2027 </SPAN> </A> <A aria-hidden="true" class="carousel__indicator"> <SPAN class="screen-reader-text"> ÖBB Senior:innen-Ticket </SPAN> </A> <A aria-hidden="true" class="carousel__indicator"> <SPAN class="screen-reader-text"> Sparschiene Nachtschwärmer </SPAN> </A> <A aria-hidden="true" class="carousel__indicator"> <SPAN class="screen-reader-text"> Die Nightjet-Tickets 2027 sind da! </SPAN> </A> </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	106245	https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2026-10-22-14-47-31-000~cache.css content:"TOP"
1	137887	https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2026-10-22-14-47-31-000~cache.css content:attr(data-on)
1	138063	https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2026-10-22-14-47-31-000~cache.css content:attr(data-off)

Línea	Columna	Código
1	175003	`https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2026-10-22-14-47-31-000~cache.css content:attr(data-count) ""`
1	209584	`https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2026-10-22-14-47-31-000~cache.css content:normal`
1	210119	`https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2026-10-22-14-47-31-000~cache.css content:normal`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
1122	115	`<A class="hero-teaser-text__link" href="/de/reiseplanung-services/vor-ihrer-reise/reservierung-sitzplatz"><H1 class="image-title-teaser__heading" id="dcedd6ff-b86e-44d2-8551-f0cce1e5abe7">Achtung Starkreisetage</H1><P class="only-all">Zusätzliche Sitzplätze durch Doppelgarnituren auf ausgewählten Verbindungen zwischen Linz und Graz am 26. Oktober sowie 1. November 2026. Eine Sitzplatzreservierung wird empfohlen. </P><P class="only-small-medium-devices">Zusätzliche Sitzplätze durch Doppelgarnituren auf ausgewählten Verbindungen zwischen Linz und Graz am 26. Oktober sowie 1. November 2026. Eine Sitzplatzreservierung wird empfohlen. </P> <P class="only-small-devices"> Zusätzliche Sitzplätze durch Doppelgarnituren auf ausgewählten Verbindungen zwischen Linz und G ... </P> <DIV class="more-btn"> Jetzt informieren <SPAN aria-hidden="true" class="ic-nav-forward ic-fs16"/> </DIV> </A>`
1158	80	`<A class="hero-teaser-text__link" href="/de/neuigkeiten/fahrplan-2027"><H3 class="image-title-teaser__heading" id="4826342a-e63e-4c29-b281-55faaa0bd51c">Neuer Fahrplan 2027</H3><P class="only-all">Mehr Direktverbindungen, moderne Züge und ein starkes Angebot in Österreich und über die Grenzen hinaus. </P><P class="only-small-medium-devices">Mehr Direktverbindungen, moderne Züge und ein starkes Angebot in Österreich und über die Grenzen hinaus. </P> <P class="only-small-devices"> Mehr Direktverbindungen, moderne Züge und ein starkes Angebot in Österreich und über die Grenze ... </P> <DIV class="more-btn"> Jetzt informieren <SPAN aria-hidden="true" class="ic-nav-forward ic-fs16"/> </DIV> </A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	35781	`https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2026-10-22-14-47-31-000~cache.css` `Encontrado error de parseo en: has(`

Línea	Columna	Código
1	162272	https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2026-10-22-14-47-31-000~cache.css [1:162272]-[1:162307] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	- | -
URL	*https://www.bdz.bg/bg*
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	A

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	7395	`<UL class="dropdown-menu autocomplete-menu p-0" id="ac-menu-1" style="max-height: 280px; max-width: 360px; overflow-y: auto; overscroll-behavior: contain; text-align: unset;"/>`
1	8248	`<UL class="dropdown-menu autocomplete-menu p-0" id="ac-menu-2" style="max-height: 280px; max-width: 360px; overflow-y: auto; overscroll-behavior: contain; text-align: unset;"/>`
1	9222	`<UL class="dropdown-menu autocomplete-menu p-0" id="ac-menu-3" style="max-height: 280px; max-width: 360px; overflow-y: auto; overscroll-behavior: contain; text-align: unset;"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	7395	`<UL class="dropdown-menu autocomplete-menu p-0" id="ac-menu-1" style="max-height: 280px; max-width: 360px; overflow-y: auto; overscroll-behavior: contain; text-align: unset;"/>`
1	8248	`<UL class="dropdown-menu autocomplete-menu p-0" id="ac-menu-2" style="max-height: 280px; max-width: 360px; overflow-y: auto; overscroll-behavior: contain; text-align: unset;"/>`
1	9222	`<UL class="dropdown-menu autocomplete-menu p-0" id="ac-menu-3" style="max-height: 280px; max-width: 360px; overflow-y: auto; overscroll-behavior: contain; text-align: unset;"/>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1	35374	<DIV class="list-group bg-light"> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate" href="https://www.bdz.bg/bg/c/oferti"> </A> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate" href="https://www.bdz.bg/bg/c/bileti-karti"> </A> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate" href="https://www.bdz.bg/bg/c/uslugi"> </A> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate" href="https://www.bdz.bg/bg/c/nakde-s-bdzh"> </A> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate" href="https://www.bdz.bg/bg/c/rodopska-tesnolineika"> </A> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate" href="https://www.bdz.bg/bg/c/atraktsioni-ptuvania"> </A> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text ...
1	37539	<DIV class="list-group bg-light"> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate" href="https://www.bdz.bg/bg/c/za-nas"> </A> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate" href="https://www.bdz.bg/bg/c/rukovodstvo"> </A> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate" href="https://www.bdz.bg/bg/c/profil-na-kupuvacha"> </A> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate" href="https://www.bdz.bg/bg/c/finansovi-otcheti"> </A> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate" href="https://www.bdz.bg/bg/c/zadlzhenie-za-izvrshvane-na-obshchestvena-usluga"> </A> <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate" href="https://www.bdz.bg/bg/a/normativni-aktove"> ...
1	56918	<DIV class="small"> „“. „ “ “”. , „“. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
1	5587	
1	14298	
1	14639	
1	14997	
1	15331	
1	15671	
1	16030	
1	16911	<SVG class="icon icon-light icon-xl mx-auto my-2"> <A class="stretched-link text-white text-shadow text-uppercase" href="https://razpisanie.bdz.bg/bg/sofia/plovdiv" id="route_url_0">
1	17726	<SVG class="icon icon-light icon-xl mx-auto my-2"> <A class="stretched-link text-white text-shadow text-uppercase" href="https://razpisanie.bdz.bg/bg/sofia/pleven" id="route_url_1">
1	18539	<SVG class="icon icon-light icon-xl mx-auto my-2"> <A class="stretched-link text-white text-shadow text-uppercase" href="https://razpisanie.bdz.bg/bg/sofia/stara-zagora" id="route_url_2">
1	19364	<SVG class="icon icon-light icon-xl mx-auto my-2"> <A class="stretched-link text-white text-shadow text-uppercase" href="https://razpisanie.bdz.bg/bg/sofia/shumen" id="route_url_3">
1	20176	<SVG class="icon icon-light icon-xl mx-auto my-2"> <A class="stretched-link text-white text-shadow text-uppercase" href="https://razpisanie.bdz.bg/bg/sofia/jambol" id="route_url_4">
1	20988	<SVG class="icon icon-light icon-xl mx-auto my-2"> <A class="stretched-link text-white text-shadow text-uppercase" href="https://razpisanie.bdz.bg/bg/sofia/vidin" id="route_url_5">
1	21799	<SVG class="icon icon-light icon-xl mx-auto my-2"> <A class="stretched-link text-white text-shadow text-uppercase" href="https://razpisanie.bdz.bg/bg/sofia/blagoevgrad" id="route_url_6">
1	22622	<SVG class="icon icon-light icon-xl mx-auto my-2"> <A class="stretched-link text-white text-shadow text-uppercase" href="https://razpisanie.bdz.bg/bg/sofia/jakoruda" id="route_url_7">
1	28214	<A class="fs-6 text-light" href="tel:+35929311111"> <SMALL>
1	28615	<A class="fs-6 text-light" href="https://www.bdz.bg/bg/a/gari"> <SMALL>
1	29019	<A class="fs-6 text-light" href="https://www.bdz.bg/bg/issue-reports"> <SMALL>
1	29437	<A class="fs-6 text-light" href="https://www.facebook.com/BulgarianRailway/" target="_blank"> <SMALL>
1	33098	
1	57471	<A class="btn btn-link btn-sm link-dark text-decoration-underline mx-2 mb-lg-3" href="https://www.bdz.bg/bg/a/cookie-policy"><BR class="d-none d-lg-inline"><BUTTON class="btn btn-sm btn-primary px-4 mx-2" id="cw-accept" type="button">

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código

1	6042	`<A class="icon-link d-none d-md-inline" href="/en">`
		`English`
		`<SVG aria-hidden="true" class="icon icon-md border ms-lg-1"`
		`height="16" width="16">`
		`<USE xlink:href="#global-flag-en"/>`
		`</SVG>`
		`</A>`

1	33553	`<A class="icon-link d-none d-md-inline" href="/en">`
		`English`
		`<SVG aria-hidden="true" class="icon icon-md border ms-lg-1"`
		`height="16" width="16">`
		`<USE xlink:href="#global-flag-en"/>`
		`</SVG>`
		`</A>`

1	34053	`<A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-`
		`light text-truncate" href="/en">`
		`English`
		`</A>`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	H Putniki prijevoz - Naslovna
URL	*https://www.hzpp.hr*
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1501	56	<IMG src="/images/logo_white.svg">

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
1307	141	<IMG alt="anketa 1.jpg" src="https://artkod.b-cdn.net/hzpp/images/275c70e4-1dad-45dc-b7df-750367333ddd.jpg?width=500">
1318	187	<IMG alt="elektromotorni vlak za gradsko-prigradski prijevoz (4).jpg" src="https://artkod.b-cdn.net/hzpp/images/057b8132-95b5-4a96-a942-d4a7b05b17b0.jpg?width=500">
1329	147	<IMG alt="HŽ 4film_303-1.JPG" src="https://artkod.b-cdn.net/hzpp/images/308a1984-9e4a-46c0-a94e-33d326ff7790.JPG?width=500">
1340	139	<IMG alt="vikend.jpg" src="https://artkod.b-cdn.net/hzpp/images/9056f675-0141-4970-b18a-acaa0bfb949f.jpg?width=500">
1363	182	<IMG alt="HNKxHZPP_16x9_karusel.png" src="https://artkod.b-cdn.net/hzpp/images/e44f8a57-8c31-432b-a440-ce1cd7a5eeb3.png?width=1000">
1382	167	<IMG alt="Anketa.jpg" src="https://artkod.b-cdn.net/hzpp/images/fbd908c0-1471-4a08-9554-4a40c0ac2945.jpg?width=1000">
1400	189	<IMG alt="Banner 612x450 Biram vlak 22.png" src="https://artkod.b-cdn.net/hzpp/images/2b458299-c402-456c-954f-8251bc06737c.png?width=1000">
1418	174	<IMG alt="foto_soft pos.jpg" src="https://artkod.b-cdn.net/hzpp/images/4cdfbdac-02e8-4e23-a948-530787cccf79.jpg?width=1000">
1440	167	<IMG alt="anketa.jpg" src="https://artkod.b-cdn.net/hzpp/images/ca65a6f3-8d86-4350-b412-4d9e6d849165.jpg?width=1000">
1458	170	<IMG alt="Slovenija.jpg" src="https://artkod.b-cdn.net/hzpp/images/0a0b6e4e-a1ec-47ab-8e8e-8163eaa09084.jpg?width=1000">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados vacíos, sin texto en su interior**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1303	60	`<H3 class="container slide-hide-title">`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
109	100	`<UL aria-labelledby="accessibilityBtn" class="dropdown-menu dropdown-menu-end">` `<DIV class="d-flex justify-content-between">`

Línea	Columna	Código
		<SPAN> Veliina fonta </SPAN> <DIV class="font-size-buttons"> <BUTTON class="accessibility-size accessibility-control-btn active" id="normal"> A </BUTTON> <BUTTON class="accessibility-size accessibility-control-btn" id="medium"> A </BUTTON> <BUTTON class="accessibility-size accessibility-control-btn" id="large"> A </BUTTON> </DIV> </DIV> <DIV class="d-flex justify-content-between"> <SPAN> Disleksija </SPAN> <DIV class="form-check form-switch"> <INPUT class="accessibility-control-btn form-check-input accessibility-font" id="dyslexia" type="checkbox"/> <LABEL class="form-check-label" for="dyslexia"/> </DIV> </DIV> <DIV class="d-flex justify-content-between"> <SPAN> Kontrast </SPAN> <DIV class="form-check form-switch"> <INPUT class="accessibility-control-btn form-check-input accessibility-visibility" id="visibility" type="checkbox"/> <LABEL class="form-check-label" for="visibility"/> </DIV> </DIV> ...

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
109	100	<UL aria-labelledby="accessibilityBtn" class="dropdown-menu dropdown- menu-end"> <DIV class="d-flex justify-content-between"> <SPAN> Veliina fonta </SPAN> <DIV class="font-size-buttons"> <BUTTON class="accessibility-size accessibility-control-btn active" id="normal"> A </BUTTON> <BUTTON class="accessibility-size accessibility-control-btn" id="medium"> A </BUTTON> <BUTTON class="accessibility-size accessibility-control-btn"

Línea	Columna	Código
		id="large"> A </BUTTON> </DIV> </DIV> <DIV class="d-flex justify-content-between"> <SPAN> Disleksija </SPAN> <DIV class="form-check form-switch"> <INPUT class="accessibility-control-btn form-check-input accessibility-font" id="dyslexia" type="checkbox"/> <LABEL class="form-check-label" for="dyslexia"/> </DIV> </DIV> <DIV class="d-flex justify-content-between"> <SPAN> Kontrast </SPAN> <DIV class="form-check form-switch"> <INPUT class="accessibility-control-btn form-check-input accessibility-visibility" id="visibility" type="checkbox"/> <LABEL class="form-check-label" for="visibility"/> </DIV> </DIV> ...

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
91	145	<INPUT class="form-control form-control-lg" id="navbar-search" name="term" placeholder="Pretraživanje" type="text">
121	141	<INPUT class="accessibility-control-btn form-check-input accessibility-font" id="dyslexia" type="checkbox">
128	149	<INPUT class="accessibility-control-btn form-check-input accessibility-visibility" id="visibility" type="checkbox">
135	139	<INPUT class="accessibility-control-btn form-check-input accessibility-links" id="links" type="checkbox">
250	140	<INPUT aria-expanded="false" class="form-control dropdown-toggle" placeholder="Polazište" type="text">
761	140	<INPUT aria-expanded="false" class="form-control dropdown-toggle" placeholder="Odredište" type="text">
1561	115	<INPUT checked="" class="form-check-input" disabled="" id="necessaryCookies" type="checkbox">
1568	92	<INPUT class="form-check-input" id="marketingCookies" type="checkbox">

Línea	Columna	Código
1575	94	`<INPUT class="form-check-input" id="statisticalCookies" type="checkbox">`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1863	1126	`<TEXTAREA class="g-recaptcha-response" id="g-recaptcha-response-100000" name="g-recaptcha-response" style="width: 250px; height: 40px; border: 1px solid rgb(193, 193, 193); margin: 10px 25px; padding: 0px; resize: none; display: none;"/>`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
69	61	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KV5KG7PR" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`
1863	1174	`<IFRAME style="display: none;"/>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 495

Línea	Columna	Código
763	133	<li class="dropdown-item" id="71402">Andrij
764	93	<li class="dropdown-item" id="72802">Andrij
765	93	<li class="dropdown-item" id="71506">Antuno
766	93	<li class="dropdown-item" id="73711">Badlje
767	93	<li class="dropdown-item" id="76502">Bakovi
768	93	<li class="dropdown-item" id="72503">Banova
769	93	<li class="dropdown-item" id="78654">Banja<
770	93	<li class="dropdown-item" id="74403">Bedeko
771	93	<li class="dropdown-item" id="75103">Belavi
772	93	<li class="dropdown-item" id="71705">Beli M
773	93	<li class="dropdown-item" id="76308">Benkov
774	93	<li class="dropdown-item" id="76316">Bibinj
775	93	<li class="dropdown-item" id="73709">Bijela
776	93	<li class="dropdown-item" id="71601">Bijelo
777	93	<li class="dropdown-item" id="71903">Bizova
778	93	<li class="dropdown-item" id="73307">Bjelov
779	93	<li class="dropdown-item" id="73501">Blacko
780	93	<li class="dropdown-item" id="76007">Blata<
781	93	<li class="dropdown-item" id="72102">Blinjs
782	93	<li class="dropdown-item" id="77402">Borut<
783	93	<li class="dropdown-item" id="73112">Božjak

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	vodn strnka | esk drhy
URL	*https://www.cd.cz*
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
657	116	`<IMG src="/images/cdosn/weather/oblacno-dest.svg">`
663	233	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	527	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	949	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	1234	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	1769	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	2059	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	2574	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	2860	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	3390	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	3683	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	4201	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	4498	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	5012	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	5294	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	5815	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
663	6118	`<IMG src="/images/rrcd/empty-circle.3c1373c6.svg">`
719	74	`<IMG src="../images/rrcd/article_1360.5c76e95d.jpg">`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1530	1235	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>`
1530	1489	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1530	1235	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>`
1530	1489	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
589	259	`<INPUT class="form-item__input" data-day="23" data-hpmaska-bind="calendar" data-month="9" data-nextday="nextday" data-prevday="prevday" data-year="2026" inputmode="numeric" name="calendar" placeholder="dd/mm/rrrr" type="text" value="">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
34	40	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KMKKNHM"`

Línea	Columna	Código
		`style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código

646	535	`<A href="https://www.cd.cz/typy-jizdenek/jedu-do-zahranici/polsko/-38203/" title="">`
		`<IMG alt="" height="322" src="https://www.cd.cz/adv2/banners/1415/bannery-b-287x322px-vlakemdopolska-0425_cz1.jpg" width="287"/>`
		`</A>`

646	991	`<A href="https://www.cd.cz/nase-vlaky/nocni-vlaky/ceske-drahy/-25866/" title="">`
		`<IMG alt="" height="322" src="https://www.cd.cz/adv2/banners/1523/bannery_b_287x322x_0626_v02_01_-_uni.jpg" width="287"/>`
		`</A>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
503	253	`<A class="jumbotron-carousel__image" href="https://www.cd.cz/cddny" id="tab-1-1" style="background-image: url("https://www.cd.cz/adv2/banners/1535/bg/cd_bezauta_banner_a_1650x420px-1125__r-255_g-123_b-0__kryti_75.jpg");" tabindex="0"/>`
505	302	`<A class="jumbotron-carousel__image" href="https://www.cd.cz/nase-vlaky/nocni-vlaky/ceske-drahy/-25866/" id="tab-1-2" style="background-image: url("https://www.cd.cz/adv2/banners/1517/bg/bannery_a_1650x420px-0626__r-0__g-160__b-220__kryti___u_70___v02_01_-_uni.jpg");" tabindex="-1"/>`
507	276	`<A class="jumbotron-carousel__image" href="https://www.cd.cz/jizdne/in-karta/default.htm" id="tab-1-3" style="background-image: url("https://www.cd.cz/adv2/banners/1298/bg/cd-inkarta-homepage_a_1650x420-v2_r-240__g-125__b-0__90__kryti.jpg");" tabindex="-1"/>`

Línea	Columna	Código
567	107	<A class="dropdown-switch" data-hpmaska-bind="switch" href="#" title="Výmna odkud/kam"><SPAN class="icon icon-switch"/></A>
646	535	<A href="https://www.cd.cz/typy-jizdenek/jedu-do-zahranici/polsko/-38203/" title=""><IMG alt="" height="322" src="https://www.cd.cz/adv2/banners/1415/bannery-b-287x322px-vlakemdopolska-0425_cz1.jpg" width="287"/></A>
646	991	<A href="https://www.cd.cz/nase-vlaky/nocni-vlaky/ceske-drahy/-25866/" title=""><IMG alt="" height="322" src="https://www.cd.cz/adv2/banners/1523/bannery_b_287x322x_0626_v02_01_-_uni.jpg" width="287"/></A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
113	19	<button class="dropdown-toggle" type="button" id="dropdownToggleButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" title="Pepnout jazyk">
132	21	<input class="form-item__input form-item__input--search" type="text" name="searchtext" id="mainSearchInput" placeholder="" aria-label="Textové vyhledávání" autocomplete="off">
133	21	<button type="submit" value="Submit" class="form-item__search-btn form-item__search-btn--submit" id="searchclear" title="Vyhledat">
314	19	<button class="dropdown-toggle" type="button" id="dropdownToggleButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" title="Pepnout jazyk">
333	21	<input class="form-item__input form-item__input--search" type="text" name="searchtext" id="mainSearchInput" placeholder="" aria-label="Textové vyhledávání" autocomplete="off">
334	21	<button type="submit" value="Submit" class="form-item__search-btn form-item__search-btn--submit" id="searchclear" title="Vyhledat">
1023	31	div> <
1057	31	div> <
1091	31	div> <
1125	31	div> <

Línea	Columna	Código
1159	31	div> <
1193	31	div> <
1227	31	div> <
1530	1	script> <script type="text/javascript" id="" charset="">functi
1530	517	;</script><script type="text/javascript" id="" charset="">(funct

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	
URL	*http://www.rejseplan.dk/web/*
Puntuación media	5.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de elementos de encabezado.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.**

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título de página (elemento TITLE)**

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.14 Compatibilidad

Problema **No se indica la Definición del Tipo de Documento (DTD), o ésta no es correcta.**

El validador no es capaz de determinar qué tipo de documento es la página Web.

Se debe revisar el DTD declarado, el tipo de codificación de caracteres y el tipo mime declarado de la página.

Línea	Columna	Código
1	7	`-! missing !-`

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.**

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	| Elron
URL	*https://elron.ee/*
Puntuación media	3.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1332	83	`<IMG height="20" src="/themes/elron/images/close_map_x.svg" width="20">`
1528	110	`<IMG aria-hidden="true" class="footer__background" src="/themes/elron/images/footer-background.png">`

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1546	445	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>`
1546	681	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1546	445	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/>`
1546	681	`<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0"/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Estructura incorrecta en listas de definición.**

En caso de emplear listas de definición éstas han de seguir una estructura correcta. Es decir, cada elemento DL debe contener al menos un elemento DT y al menos un elemento DD, debiendo ser el primero un DT y el último un DD.

Línea	Columna	Código

254	80640	`<DL id="CybotCookiebotDialogDetailBulkConsentList">`
		`<DT>`
		`<A aria-label="elron.pilet.ee - avaneb uues aknas" href="https://elron.pilet.ee" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank">`
		`elron.pilet.ee`
		`</A>`
		`</DT>`
		`<DT>`
		`<A aria-label="elron.ee - avaneb uues aknas" href="https://elron.ee" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank">`
		`elron.ee`
		`</A>`
		`</DT>`
		`</DL>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
254	18913	`<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="et">` `Kasutame küpsiseid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumiseks ning liikluse analüüsimiseks. Edastame teavet selle kohta, kuidas meie saiti kasutate, ka oma sotsiaalse meedia, reklaami- ja analüüsipartneritele, kes võivad seda kombineerida muu teabega, mida olete neile esitanud või mida nad on kogunud teiepoolse teenuste kasutamise käigus.` `</DIV>`

Línea	Columna	Código
254	25107	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Vajalikud küpsised aitavad parandada kodulehe kasutamismugavust, võimaldades põhifunktsioone nagu lehtedel navigeerimine ja juurdepääsu saidi kaitstud aladele. Koduleht ei tööta ilma nende küpsisteta korralikult. </DIV>
254	30985	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> rc::a </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Seda küpsist kasutatakse inimeste ja robotite eristamiseks. See on veebisaidi jaoks kasulik, et koostada oma veebisaidi kasutamise kohta kehtivaid aruandeid. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maksimaalne hoidmise aeg </B> : Püsiv </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tüüp </B> : HTML kohalik salvestusruum </SPAN> </DIV> </DIV>
254	34618	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> wpEmojiSettingsSupports </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> See küpsis on osa küpsisekomplektist, mis aitab sisu edastada ja esitada. Küpsised säilitavad õige oleku fondi, blogi-/pildislaideri, värviteemade ja muude veebisaidi sätete kohta. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maksimaalne hoidmise aeg </B> : Sessioon </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tüüp </B> : HTML kohalik salvestusruum </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
254	35824	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> __cf_bm </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription" lang="en"> This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maksimaalne hoidmise aeg </B> : Sessioon </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tüüp </B> : HTTP küpsis </SPAN> </DIV> </DIV>
254	36553	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _cfuvid </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Seda küpsist kasutatakse inimeste ja robotite eristamiseks. See on veebisaidile kasulik, et koostada oma veebisaidi kasutamise kohta korrektseidaruandeid. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maksimaalne hoidmise aeg </B> : Sessioon </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tüüp </B> : HTTP küpsis </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
254	37273	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> cookiebot-consent--marketing </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Kasutatakse tuvastamaks, kas külastaja on nõustunud küpsisebänneri turunduskategooriaga. See küpsis on vajalik veebisaidi GDPR-vastavuse jaoks. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maksimaalne hoidmise aeg </B> : Sessioon </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tüüp </B> : HTTP küpsis </SPAN> </DIV> </DIV>
254	38001	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> cookiebot-consent--necessary </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Kasutatakse tuvastamaks, kas külastaja on nõustunud küpsisebänneri turunduskategooriaga. See küpsis on vajalik veebisaidi GDPR-vastavuse jaoks. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maksimaalne hoidmise aeg </B> : Sessioon </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tüüp </B> : HTTP küpsis </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
254	38729	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> cookiebot-consent--preferences </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Kasutatakse tuvastamaks, kas külastaja on nõustunud küpsisebänneri turunduskategooriaga. See küpsis on vajalik veebisaidi GDPR-vastavuse jaoks. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maksimaalne hoidmise aeg </B> : Sessioon </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tüüp </B> : HTTP küpsis </SPAN> </DIV> </DIV>
254	39459	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> cookiebot-consent--statistics </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Kasutatakse tuvastamaks, kas külastaja on nõustunud küpsisebänneri turunduskategooriaga. See küpsis on vajalik veebisaidi GDPR-vastavuse jaoks. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maksimaalne hoidmise aeg </B> : Sessioon </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tüüp </B> : HTTP küpsis </SPAN> </DIV> </DIV>
254	41575	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Eelistustega seotud küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada teavet, mis muudab seda, kuidas veebileht töötab või välja näeb – st näiteks teie eelistatud keelt või asukohta. </DIV>

Línea	Columna	Código
254	45534	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> pll_language </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Seda küpsist kasutatakse külastaja eelistatud keele kindlaksmääramiseks ja vastavalt sellele keele määramiseks veebisaidil, kui see on võimalik. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maksimaalne hoidmise aeg </B> : 1 aasta </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tüüp </B> : HTTP küpsis </SPAN> </DIV> </DIV>
254	50284	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _ga_# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription" lang="en"> Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maksimaalne hoidmise aeg </B> : 401 päeva </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Tüüp </B> : HTTP küpsis </SPAN> </DIV> </DIV>
254	53702	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad. </DIV>

Línea	Columna	Código
254	84977	<DIV role="paragraph" tabindex="0"> Küpsised on väikesed tekstifailid, mille abil veebilehed võivad pakkuda paremat kasutajakogemust. Seadus sätestab, et võime salvestada küpsiseid teie seadmesse, kui need on saidi tööks hädavajalikud. Kõigi teiste küpsiste salvestamiseks on vaja teie luba. Käesolev sait kasutab mitmeid erinevat tüüpi küpsiseid. Mõned küpsised salvestatakse meie lehtedel esinevate kolmandate osapoolte poolt. Võite igal ajal meie veebisaidil küpsiste deklaratsioonil oma nõusolekut muuta või tühistada. Lisateave selle kohta, kes me oleme, kuidas te saate meiega ühendust võtta ja kuidas me töötleme isikuandmeid meie privaatsuspoliitika järgi. Kinnitage oma nõusoleku ID ja kuupäev, millal meiega nõusoleku saamiseks ühendust võtate. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
254	73463	sibautomation.com elron.ee
254	73476	elron.ee
254	75710	cdn.by.wonderpush.com elron-tickets.dev3.limegrow.com
254	75746	elron-tickets.dev3.limegrow.com
254	85079	Küpsised on väikesed tekstifailid, mille abil veebilehed võivad pakkuda paremat kasutajakogemust.
254	85084	 Seadus sätestab, et võime salvestada küpsiseid teie seadmesse, kui need on saidi tööks hädavajalikud. Kõigi teiste küpsiste salvestamiseks on vaja teie luba.
254	85246	Seadus sätestab, et võime salvestada küpsiseid teie seadmesse, kui need on saidi tööks hädavajalikud. Kõigi teiste küpsiste salvestamiseks on vaja teie luba.
254	85251	 Käesolev sait kasutab mitmeid erinevat tüüpi küpsiseid. Mõned küpsised salvestatakse meie lehtedel esinevate kolmandate osapoolte poolt.
254	85392	Käesolev sait kasutab mitmeid erinevat tüüpi küpsiseid. Mõned küpsised salvestatakse meie lehtedel esinevate kolmandate osapoolte poolt.
254	85397	 Võite igal ajal meie veebisaidil küpsiste deklaratsioonil oma nõusolekut muuta või tühistada.

Línea	Columna	Código
254	85495	Võite igal ajal meie veebisaidil küpsiste deklaratsioonil oma nõusolekut muuta või tühistada.
254	85500	 Lisateave selle kohta, kes me oleme, kuidas te saate meiega ühendust võtta ja kuidas me töötleme isikuandmeid meie privaatsuspoliitika järgi.
254	85646	Lisateave selle kohta, kes me oleme, kuidas te saate meiega ühendust võtta ja kuidas me töötleme isikuandmeid meie privaatsuspoliitika järgi.
254	85651	 Kinnitage oma nõusoleku ID ja kuupäev, millal meiega nõusoleku saamiseks ühendust võtate.
254	85745	Kinnitage oma nõusoleku ID ja kuupäev, millal meiega nõusoleku saamiseks ühendust võtate.
254	85750	
1172	33	Sõiduplaani teated e-postile?
1173	56	Telli sõiduplaanimuudatuste ja hilinemiste teated e-postile
1451	13	06-24 kliendiinfo

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
3	43916	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_AIUoOqOChRr5DMLlKv7e6KZyrDQO_p99PwmhnmPbvkw.css?delta=3&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng content:"Nimi"
3	43986	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_AIUoOqOChRr5DMLlKv7e6KZyrDQO_p99PwmhnmPbvkw.css?delta=3&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng content:"Number"
3	44058	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_AIUoOqOChRr5DMLlKv7e6KZyrDQO_p99PwmhnmPbvkw.css?delta=3&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng content:"Depoosse saabus"

Línea	Columna	Código
3	51115	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_AIUoOqOChRr5DMLlKv7e6KZyrDQO_p99PwmhnmPbvkw.css?delta=3&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng content:"Teade"
3	210433	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_AIUoOqOChRr5DMLlKv7e6KZyrDQO_p99PwmhnmPbvkw.css?delta=3&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng content:unset

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1302	196	<SELECT aria-hidden="true" class="select2-hidden-accessible" data-label="Kõik reisid" data-select2-element="" data-select2-id="linesselect" id="linesselect" required="" tabindex="-1">
1305	214	<SELECT aria-hidden="true" class="select2-hidden-accessible" data-label="Kõik peatused" data-select2-element="" data-select2-id="trainstops" id="trainstops" name="trainstops" required="" tabindex="-1">

1.10 Formularios y estructura

Problema **Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.**

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP y etiquetarse con el atributo label. Esto es especialmente importante en los elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea	Columna	Código
1305	214	<SELECT aria-hidden="true" class="select2-hidden-accessible" data-label="Kõik peatused" data-select2-element="" data-select2-id="trainstops" id="trainstops" name="trainstops" required="" tabindex="-1">

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
257	139	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTCTK37" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`
262	140	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TXSSZ3T8" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`
1551	206	`<IFRAME allow="geolocation" src="https://elron-tickets.dev3.limegrow.com/brevo-frame.html" style="display: none;"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
288	50	`<A class="site-logo" href="/" rel="home">` `<SVG aria-label="Elroni logo" fill="none" height="30" viewbox="0 0 136 30" width="136" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">` `<G clip-path="url(#clip0_935_7995)">` `<PATH d="M91.8145 0C83.5417 0 76.8145 6.73096 76.8145 15C76.8145 23.269 83.5417 30 91.8145 30C100.087 30 106.814 23.269 106.814 15C106.814 6.73096 100.084 0 91.8145 0ZM91.8145 25.1842C86.1997 25.1842 81.6303 20.6147 81.6303 15C81.6303 9.38527 86.1997 4.81583 91.8145 4.81583C97.4292 4.81583 101.999 9.38527 101.999 15C101.999 20.6147 97.4292 25.1842 91.8145 25.1842Z" fill="#FB4F14"/>` `<PATH d="M42.2153 25.3375C42.1444 25.3263 32.7778 25.3375 32.7778 25.3375V2.45302C32.7778 1.13893 31.6914 0.112305 30.3811 0.112305C29.0707 0.112305 27.9844 1.14267 27.9844 2.45302V27.4543C27.9844 28.7684 29.0147 29.907 30.3251 29.907H46.5682C46.5682 27.4729 44.6344 25.4197 42.2191 25.3375" fill="#FB4F14"/>` `<PATH d="M17.9231 4.69679C17.9716 4.69679 18.0164 4.69679 18.065 4.69679H18.0724C20.555 4.70425 22.5821 2.60` `...`

309	154	`<A href="/otsi">`
		`<SPAN/>`
		`</A>`

330	95	`<A class="accessibility__link" href="#"/>`
802	95	`<A class="accessibility__link" href="#"/>`

884	154	`<A href="/otsi">`
		`<SPAN/>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
1312	37	<A href="#" id="trainmap-popup"> <DIV style="background-color:white;width:24px;height:24px;"> <SVG aria-label="Open map" fill="none" height="24" role="button" viewbox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M4.73004 5.72753L4.73004 8.50393C4.73004 8.98165 4.34276 9.3689 3.86505 9.3689C3.38735 9.3689 3.00006 8.98165 3.00006 8.50393V3.86497C3.00006 3.63556 3.0912 3.41555 3.25342 3.25334C3.41563 3.09113 3.63565 3 3.86505 3H8.5042C8.9819 3 9.36919 3.38725 9.36919 3.86497C9.36919 4.34269 8.9819 4.72994 8.5042 4.72994L5.72712 4.72994L10.7649 9.76755C11.0403 10.043 11.0403 10.4895 10.7649 10.7649C10.4895 11.0403 10.043 11.0403 9.7676 10.7649L4.73004 5.72753Z" fill="#221E1F"/> <PATH d="M19.1296 4.73047L16.3532 4.73047C15.8755 4.73047 15.4882 4.34318 15.4882 3.86548C15.4882 3.38777 15.8755 3.00049 16.3532 3.00049L20.9921 3.00049C21.2216 3.00049 21.4416 3.09162 21.6038 3.25384C21.766 3.41606 21.8571 3.63607 21.8571 3.86548L21.8571 8.50462C21.8571 8.98233 21.4699 9.36961 ...
1423	42	<A class="footer__logo" href="/"> <SVG aria-label="Elroni logo" fill="none" height="30" viewbox="0 0 132 30" width="132" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <G clip-path="url(#clip0_992_5361)"> <PATH d="M89.6872 0C81.606 0 75.0347 6.57502 75.0347 14.6525C75.0347 22.7299 81.606 29.305 89.6872 29.305C97.7683 29.305 104.34 22.7299 104.34 14.6525C104.34 6.57502 97.7646 0 89.6872 0ZM89.6872 24.6007C84.2025 24.6007 79.7389 20.1371 79.7389 14.6525C79.7389 9.16783 84.2025 4.70426 89.6872 4.70426C95.1718 4.70426 99.6354 9.16783 99.6354 14.6525C99.6354 20.1371 95.1718 24.6007 89.6872 24.6007Z" fill="white"/> <PATH d="M41.2372 24.7502C41.1679 24.7393 32.0183 24.7502 32.0183 24.7502V2.39586C32.0183 1.11222 30.9571 0.109375 29.6771 0.109375C28.3971 0.109375 27.3359 1.11587 27.3359 2.39586V26.8179C27.3359 28.1015 28.3424 29.2138 29.6224 29.2138H45.4893C45.4893 26.8361 43.6003 24.8304 41.2408 24.7502" fill="white"/> <PATH d="M17.5079 4.5877C17.5553 4.5877 17.599 4.5877 17.6464 4.5877H17.6537C20.0788 4.59 ...
1470	78	<A href="https://www.facebook.com/ElronEesti/" target="_blank"> <SVG aria-label="Facebook" fill="none" height="20" role="img" viewbox="0 0 20 20" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M20 10.0599C20 4.50479 15.522 0 10 0C4.47797 0 0 4.50479 0 10.0599C0 15.0799 3.65621 19.2452 8.43986 20V12.9712H5.89917V10.0639H8.43986V7.84345C8.43986 5.32348 9.93251 3.92971 12.2191 3.92971C13.3148 3.92971 14.4581 4.1254 14.4581 4.1254V6.60144H13.1957C11.9532 6.60144 11.5641 7.3762 11.5641 8.17093V10.0599H14.339L13.8944 12.9673H11.5641V19.996C16.3438 19.2452 20 15.0839 20 10.0599Z" fill="currentColor"/> </SVG> </A>
1475	79	<A href="https://www.instagram.com/elron_eesti" target="_blank"> <SVG aria-label="Instagram" fill="none" height="20" role="img" viewbox="0 0 20 20" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M19.9376 5.875C19.896 4.8125 19.7089 4.08333 19.4802 3.4375C19.2308 2.77083 18.8358 2.16667 18.316 1.66667C17.817 1.16667 17.2141 0.770833 16.5489 0.520833C15.9044 0.270833 15.1767 0.104167 14.1164 0.0625C13.0561 0.0208333 12.7027 0 10 0C7.2973 0 6.94387 - 3.10441e-09 5.88358 0.0416667C4.82328 0.0833333 4.09563 0.270833 3.45114 0.520833C2.78586 0.770833 2.18295 1.16667 1.68399 1.66667C1.18503 2.16667 0.790021 2.77083 0.540541 3.4375C0.29106 4.08333 0.12474 4.8125 0.0831601 5.875C0.02079 6.9375 0 7.29167 0 10C0 12.7083 0.02079 13.0625 0.0623701 14.125C0.10395 15.1875 0.29106 15.9167 0.51975 16.5625C0.769231 17.2292 1.16424 17.8333 1.68399 18.3333C2.18295 18.8333 2.78586 19.2292 3.45114 19.4792C4.09563 19.7292 4.82328 19.8958 5.88358 19.9375C6.94387 19.9792 7.2973 20 10 20C12.7027 20 13.05 ...

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
15	105	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_mNqSj9ST-xuheKv4RmSUa_dEJd5eY8SaYb1GkxrCwEY.css?delta=0&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng(ratio:1.0) #trainmap-popup
15	105	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_mNqSj9ST-xuheKv4RmSUa_dEJd5eY8SaYb1GkxrCwEY.css?delta=0&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng(ratio:1.0) #trainmap-popup
15	105	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_mNqSj9ST-xuheKv4RmSUa_dEJd5eY8SaYb1GkxrCwEY.css?delta=0&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng(ratio:1.0) #trainmap-popup
15	105	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_mNqSj9ST-xuheKv4RmSUa_dEJd5eY8SaYb1GkxrCwEY.css?delta=0&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng(ratio:1.0) #trainmap-popup
3	135393	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_AIUoOqOChRr5DMLlKv7e6KZyrDQO_p99PwmhnmPbvkw.css?delta=3&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng(ratio:1.36) input[type=checkbox]

Línea	Columna	Código
3	135928	`https://elron.ee/sites/default/files/css/css_AIUoOqOChRr5DMLlKv7e6KZyrDQO_p99PwmhnmPbvkw.css?delta=3&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng(ratio:2.75) input[type=checkbox]:checked`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	7924	`https://elron.ee/sites/default/files/css/css_JjUe169KsRd94y0U9quxUCEYyqq2ozFvxW11NG1h978.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng outline:none`
6	9143	`https://elron.ee/sites/default/files/css/css_JjUe169KsRd94y0U9quxUCEYyqq2ozFvxW11NG1h978.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng outline:0`
6	10616	`https://elron.ee/sites/default/files/css/css_JjUe169KsRd94y0U9quxUCEYyqq2ozFvxW11NG1h978.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng outline:0`
6	7924	`https://elron.ee/sites/default/files/css/css_JjUe169KsRd94y0U9quxUCEYyqq2ozFvxW11NG1h978.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng outline:none`

Línea	Columna	Código
6	9143	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_JjUe169KsRd94y0U9quxUCEYyqq2ozFvxW11NG1h978.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng outline:0
6	10616	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_JjUe169KsRd94y0U9quxUCEYyqq2ozFvxW11NG1h978.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng outline:0
6	7924	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_JjUe169KsRd94y0U9quxUCEYyqq2ozFvxW11NG1h978.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng outline:none
6	9143	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_JjUe169KsRd94y0U9quxUCEYyqq2ozFvxW11NG1h978.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng outline:0
6	10616	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_JjUe169KsRd94y0U9quxUCEYyqq2ozFvxW11NG1h978.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdj2GKAjEMRi_UmcKeYe9R0jYzBtOmNKmip1d3LTL-Cd97H4QkiZwJo5hPM7kkHX3uowGvMEySlMZo-F9U6QWY7uiQu1S_MVijdO6TpZq-884SgZekUygyJvuZ1Jjye0-AlFCVIjHZzR_IMdQ95C4ty7X6nPUXNxhsX8WLlknL9jzUMV0wWAeqoUDzR3QNOuwd2knnvx-zjtpGZNITZmcxFNyhYB0-guJBqN0Y1V0Ir-r_5lokD8YHLzSIng outline:0

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Welcome on a journey together with us trains are a climate-friendly way to travel - VR
URL	*https://www.vr.fi/en*
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 38

Línea	Columna	Código
2	148	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:normal`
2	163	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:initial`
2	148	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:normal`
2	163	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:initial`
2	148	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:normal`
2	163	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:initial`
2	148	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:normal`
2	163	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:initial`
2	148	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:normal`
2	163	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:initial`
2	148	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:normal`
2	163	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:initial`
2	148	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:normal`
2	163	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:initial`
2	148	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:normal`
2	163	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:initial`
2	148	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:normal`
2	163	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:initial`
2	148	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:normal`
2	163	`https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:initial`

Línea	Columna	Código
2	148	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/28-b4hj5o1xrr.css?dpl=70313e0 content:normal

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
105	3253	<INPUT data-focus-input-on-open="true" type="search" value="">

1.10 Formularios y estructura

Problema **Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.**

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
105	19986	<FIELDSET class="_fieldset_12a8b_1">

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 168

Línea	Columna	Código
3	41	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	108	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: {
3	359	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -

Línea	Columna	Código
3	481	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	574	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	643	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: {
3	920	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	1043	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	41	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	108	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: {
3	359	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	481	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	574	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	643	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: {
3	920	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	1043	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	41	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	108	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: {
3	359	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	481	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -
3	574	https://www.vr.fi/_next/static/chunks/1_wsr3_pess38.css?dpl=70313e0 Encontrado error de parseo en: -

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

12. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado