GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

23/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 8

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 9

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 10

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 11

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 12

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 13

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 14

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 15

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 59

6.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 62

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.publictransport.com.mt*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	**4.70**
Nivel de adecuación estimado	**No Válido**
Situación de cumplimiento estimada	**No conforme**

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	1	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	4.7	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	0
1.2 Uso de encabezados	0
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	0
1.6 Separación de contenido y presentación	0
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	0
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	0
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	0
Puntuación Media A	3.85

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	0
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	0
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	6.67

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	C	NA	NC	NC	C	C	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Sitio web	C	NC	C	C	NC	C

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Homepage Local - Malta Public Transport
URL	*https://www.publictransport.com.mt*
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
460	3	`<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1684696984890978&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
15232	159	`<H2 class="uagb-heading-text" style="margin-bottom: 14px; margin-top: 0px; padding-top: 0px;">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
14856	17360	`<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en"> We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and`

Línea	Columna	Código
		analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services. </DIV>
14856	23532	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. </DIV>
14856	26230	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> rc::a </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
14856	32193	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> __cf_bm </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
14856	33544	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> wpEmojiSettingsSupports </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is part of a bundle of cookies which serve the purpose of content delivery and presentation. The cookies keep the correct state of font, blog/picture sliders, color themes and other website settings. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
14856	35732	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. </DIV>
14856	40148	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _hjSession_# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
14856	40868	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _hjSessionUser_# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 year </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
14856	46798	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV>
14856	53626	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _gcl_au [x2] </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used to measure the efficiency of the website’s advertisement efforts, by collecting data on the conversion rate of the website’s ads across multiple websites. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 3 months </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
14856	54359	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> pagead/1p-user-list/# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : Pixel Tracker </SPAN> </DIV> </DIV>
14856	57174	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _gcl_ls </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
14856	65192	<DIV role="paragraph" tabindex="0"> Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy. Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent. </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
14856	30799	app.publictransport.com.mt consent.cookiebot.com
14856	30825	consent.cookiebot.com
14856	65298	Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
14856	65303	 The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
14856	65482	The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
14856	65487	 This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
14856	65608	This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
14856	65613	 You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
14856	65713	You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
14856	65718	 Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
14856	65830	Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Línea	Columna	Código
14856	65835	 Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
14962	6	
14962	1780	<P class="menu-custom-content" style="margin-bottom: 14px;">
15227	150	In 2023, our buses collectively travelled over 32 million kilometres—equivalent to circling the Earth 800 times.
15258	495	Join our team and help deliver a safe, reliable, and customer-focused public transport service
15271	559	Plan your journey, track buses live, and stay informed with real-time updates.
15271	564	 Key features include:
15271	590	Key features include:

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 43

Línea	Columna	Código
1	81982	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	84809	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	81982	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	84809	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	81982	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	84809	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	81982	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	84809	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	81982	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset

Línea	Columna	Código
1	84809	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	81982	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	84809	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	81982	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	84809	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	17	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra-addon/astra-addon-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:"921"
1	81982	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	84809	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	17	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra-addon/astra-addon-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:"921"
2	32558	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/css/style.min.css?ver=1.0.0 content:"Help" !important
1	81982	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset
1	84809	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/uploads/astra/astra-theme-dynamic-css-post-1764.css?ver=1792496586 content:unset

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
15010	176	<INPUT autocomplete="off" class="jp-search-boxes jp-search-boxes-typography pac-target-input" id="searchFrom" placeholder="Choose starting point" type="text">

Línea	Columna	Código
15028	171	<INPUT autocomplete="off" class="jp-search-boxes jp-search-boxes-typography pac-target-input" id="searchTo" placeholder="Choose destination" type="text">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
10	926	Search

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
14923	59	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TSKK5NL" style="display: none; visibility: hidden" width="0"/>
15627	535	<IFRAME frameborder="0" id="smcx_frame"/>
15629	484	<IFRAME allowtransparency="true" frameborder="0" height="100%" src="https://www.surveymonkey.com/r/YMVL23G?embedded=1" width="100%"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
15313	139	<A href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mpt.tallinjaapp&hl=en" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> <SVG aria-hidden="false" aria-label="" role="graphics-symbol" viewbox="0 0 512 512" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M325.3 234.3L104.6 13l280.8 161.2-60.1 60.1zM47 0C34 6.8 25.3 19.2 25.3 35.3v441.3c0 16.1 8.7 28.5 21.7 35.3l256.6-256L47 0zm425.2 225.6l-58.9-34.1-65.7 64.5 65.7 64.5 60.1-34.1c18-14.3 18-

Línea	Columna	Código
		46.5-1.2-60.8zM104.6 499l280.8-161.2-60.1-60.1L104.6 499z"/> </SVG> </A>
15321	134	<A href="https://apps.apple.com/mt/app/tallinja-plan-your-bus-trip/id1074287322" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> <SVG aria-hidden="false" aria-label="" role="graphics-symbol" viewbox="0 0 512 512" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M255.9 120.9l9.1-15.7c5.6-9.8 18.1-13.1 27.9-7.5 9.8 5.6 13.1 18.1 7.5 27.9l-87.5 151.5h63.3c20.5 0 32 24.1 23.1 40.8H113.8c-11.3 0-20.4-9.1-20.4-20.4 0-11.3 9.1-20.4 20.4-20.4h52l66.6-115.4-20.8-36.1c-5.6-9.8-2.3-22.2 7.5-27.9 9.8-5.6 22.2-2.3 27.9 7.5l8.9 15.7zm-78.7 218l-19.6 34c-5.6 9.8-18.1 13.1-27.9 7.5-9.8-5.6-13.1-18.1-7.5-27.9l14.6-25.2c16.4-5.1 29.8-1.2 40.4 11.6zm168.9-61.7h53.1c11.3 0 20.4 9.1 20.4 20.4 0 11.3-9.1 20.4-20.4 20.4h-29.5l19.9 34.5c5.6 9.8 2.3 22.2-7.5 27.9-9.8 5.6-22.2 2.3-27.9-7.5-33.5-58.1-58.7-101.6-75.4-130.6-17.1-29.5-4.9-59.1 7.2-69.1 13.4 23 33.4 57.7 60.1 104zM256 8C119 8 8 119 8 256s111 248 248 248 248-111 248-248S393 8 256 8zm216 248c0 118.7-96.1 216-216 216-118.7 0-216-96.1-216-216 0-118.7 96.1-216 21 ...
15629	685	<A class="smcx-branding" href="https://www.surveymonkey.com/?ut_source=powered_by&ut_source2=new_website_collector" target="_blank"/>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 900

Línea	Columna	Código
168	17	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: has(
168	17	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: has(
168	17	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: has(
168	17	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: has(

Línea	Columna	Código
1	8687	Bloque <style> [1:8687]-[1:8714] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	9151	Bloque <style> [1:9151]-[1:9178] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	9518	Bloque <style> [1:9518]-[1:9555] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	9655	Bloque <style> [1:9655]-[1:9692] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	9786	Bloque <style> [1:9786]-[1:9823] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	9923	Bloque <style> [1:9923]-[1:9960] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	10054	Bloque <style> [1:10054]-[1:10091] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	10191	Bloque <style> [1:10191]-[1:10228] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	10322	Bloque <style> [1:10322]-[1:10359] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	10459	Bloque <style> [1:10459]-[1:10496] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	10590	Bloque <style> [1:10590]-[1:10627] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	10727	Bloque <style> [1:10727]-[1:10764] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	17278	Bloque <style> [1:17278]-[1:17488] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	18692	Bloque <style> [1:18692]-[1:18899] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	21551	Bloque <style> [1:21551]-[1:21760] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	36585	Bloque <style> [1:36585]-[1:36638] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	37165	Bloque <style> [1:37165]-[1:37290] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ,

Línea	Columna	Código
		<URANGE>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
3	3115	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]

Línea	Columna	Código
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
3	3115	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
3	3115	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
3	3115	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
3	3115	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]
2	1	Bloque <style> (ratio:2.97) #pojo-a11y-toolbar .pojo-a11y-toolbar-toggle a
3	3115	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5(ratio:1.25) .ast-button, .button, button, input[type=button], input[type=reset], input[type=submit]

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0
3	3889	https://www.publictransport.com.mt/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.5 outline:0

6. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado