GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

# INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

## SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
## UNE-EN 301549:2022

## LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

26/10/2026

# ÍNDICE


1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 8

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 9

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 10

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 11

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 12

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 13

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 14

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 15

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 36

6.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 37

# 1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

**Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.**

## 1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

## 1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

## 2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

| Página | URL |
|---|---|
| *Página 1* | *https://tvmnews.mt/* |

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

# 3. RESUMEN DE RESULTADOS

## 3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

**Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.**

| | Resultado |
|---|---|
| Puntuación media del sitio web | 6.00 |
| Nivel de adecuación estimado | No Válido |
| Situación de cumplimiento estimada | Parcialmente conforme |

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).





| Nivel de adecuación estimado | Número de páginas | Porcentaje de páginas |
|---|---|---|
| AA | 0 | 0% |
| A | 0 | 0% |
| No Válido | 1 | 100% |

## 3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).





| Página | Puntuación Media | Nivel de adecuación estimado |
|---|---|---|
| *Página 1* | 6.0 | No Válido |

## 3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

## 3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A




| Verificación | Puntuación media |
|---|---|
| 1.1 Existencia de alternativas textuales | 10 |
| 1.2 Uso de encabezados | 0 |
| 1.3 Uso de listas | 10 |
| 1.4 Tablas de datos | 10 |
| 1.5 Agrupación estructural | 0 |
| 1.6 Separación de contenido y presentación | 0 |
| 1.7 Identificación del idioma principal | 10 |
| 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario | 10 |
| 1.9 Formularios y etiquetas | 0 |
| 1.10 Formularios y estructura | 10 |
| 1.11 Título de página y de marcos | 0 |
| 1.12 Enlaces descriptivos | 0 |
| 1.13 Cambios de contexto | 10 |
| 1.14 Compatibilidad | 0 |
| Puntuación Media A | 5.00 |

## 3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA




| Verificación | Puntuación media |
|---|---|
| 2.1 Identificación de los cambios de idioma | 10 |
| 2.2 Legibilidad y contraste | 10 |
| 2.3 Maquetación adaptable | 10 |
| 2.4 Múltiples vías de navegación | 10 |
| 2.5 Independencia del dispositivo | 10 |
| 2.6 Navegación consistente | 0 |
| Puntuación Media AA | 8.33 |

## 4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

## 4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

| Página | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Página 1* | 1 P | 0 F | 1 P | 1 P | 0 F | 0 F | 1 P | 1 P | 0 F | 1 P | 0 F | 0 F | 1 P | 0 F |
| Sitio web | C | NC | C | C | NC | NC | C | C | NC | C | NC | NC | C | NC |

***Modalidad de Verificación en una página***
*-: Valor No Puntúa*
*1: Valor 1*
*0: Valor 0*
*P: Modalidad PASA*
*F: Modalidad FALLA*

***Conformidad de verificación en el sitio web***
*C: Conforme*
*NC: No conforme*
*NA: No aplica*

***Verificaciones***
*1.1 Existencia de alternativas textuales*
*1.2 Uso de encabezados*
*1.3 Uso de listas*
*1.4 Tablas de datos*
*1.5 Agrupación estructural*
*1.6 Separación de contenido y presentación*
*1.7 Identificación del idioma principal*
*1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario*
*1.9 Formularios y etiquetas*
*1.10 Formularios y estructura*
*1.11 Título de página y de marcos*
*1.12 Enlaces descriptivos*
*1.13 Cambios de contexto*
*1.14 Compatibilidad*

## 4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

| Página | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Página 1* | 1 P | 1 P | 1 P | 1 P | 1 P | 0 F |
| Sitio web | C | C | C | C | C | NC |

***Modalidad de Verificación en una página***
*-: Valor No Puntúa*
*1: Valor 1*
*0: Valor 0*
*P: Modalidad PASA*
*F: Modalidad FALLA*

***Conformidad de verificación en el sitio web***
*C: Conforme*
*NC: No conforme*
*NA: No aplica*

***Verificaciones***
*2.1 Identificación de los cambios de idioma*
*2.2 Legibilidad y contraste*
*2.3 Maquetación adaptable*
*2.4 Múltiples vías de navegación*
*2.5 Independencia del dispositivo*
*2.6 Navegación consistente*

## 5. RESULTADOS: PÁGINA 1

| | |
|---|---|
| Título | TVMnews.mt |
| URL | *https://tvmnews.mt/* |
| Puntuación media | 6.00 |
| Nivel de adecuación estimado | No Válido |

**Verificaciones. Nivel de adecuación A**

| Verificación | Valor | Modalidad |
|---|---|---|
| 1.1 Existencia de alternativas textuales | 1 | Pasa |
| 1.2 Uso de encabezados | 0 | Falla |
| 1.3 Uso de listas | 1 | Pasa |
| 1.4 Tablas de datos | 1 | Pasa |
| 1.5 Agrupación estructural | 0 | Falla |
| 1.6 Separación de contenido y presentación | 0 | Falla |
| 1.7 Identificación del idioma principal | 1 | Pasa |
| 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario | 1 | Pasa |
| 1.9 Formularios y etiquetas | 0 | Falla |
| 1.10 Formularios y estructura | 1 | Pasa |
| 1.11 Título de página y de marcos | 0 | Falla |
| 1.12 Enlaces descriptivos | 0 | Falla |
| 1.13 Cambios de contexto | 1 | Pasa |
| 1.14 Compatibilidad | 0 | Falla |

**Verificaciones. Nivel de adecuación AA**

| Verificación | Valor | Modalidad |
|---|---|---|
| 2.1 Identificación de los cambios de idioma | 1 | Pasa |
| 2.2 Legibilidad y contraste | 1 | Pasa |
| 2.3 Maquetación adaptable | 1 | Pasa |
| 2.4 Múltiples vías de navegación | 1 | Pasa |
| 2.5 Independencia del dispositivo | 1 | Pasa |
| 2.6 Navegación consistente | 0 | Falla |

## 5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema** **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 206 | 1448 | `<H5 aria-level="5" id="wt-cli-cookie-banner-title" role="heading" style="display:block; box-sizing:border-box; width:100%; padding:5px 0px; color:rgb(8, 64, 44); background:none; text-align:center; border:0px solid rgb(255, 255, 255); margin:0px 0px 5px; border-radius:0px; line-height:24px; font-size:18px; font-weight:bold; text-transform:none; letter-spacing:normal;" tabindex="0">Cookies</H5>` |

### 1.2 Uso de encabezados

**Advertencia** **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema** **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 55 | 420 | <H3> |

## 1.5 Agrupación estructural

Problema

**Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 206 | 1064 | <DIV class="cli-wrapper"><H5 aria-level="5" id="wt-cli-cookie-banner-title" role="heading" style="display:block; box-sizing:border-box; width:100%; padding:5px 0px; color:rgb(8, 64, 44); background:none; text-align:center; border:0px solid rgb(255, 255, 255); margin:0px 0px 5px; border-radius:0px; line-height:24px; font-size:18px; font-weight:bold; text-transform:none; letter-spacing:normal;" tabindex="0">Cookies</H5><SPAN id="wt-cli-cookie-banner">We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Settings" to provide a controlled consent. <BR/><A class="wt-cli-element cli_settings_button" id="wt-cli-settings-btn" role="button" style="display: inline-block; background: none; border-radius: 0px; text-align: center; font-size: 14px; padding: 0px 5px; text-decoration: underline; margin-left: 5px; border: 0px solid rgb(255, 255, 255); font-weight:<br>... |
| 211 | 338 | <DIV class="cli-privacy-content-text"><br>This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the ...<br></DIV> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 218 | 251 | <DIV class="wt-cli-cookie-description"><br>Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.<br><TABLE class="wt-cli-element cookielawinfo-row-cat-table cookielawinfo-winter"><br><THEAD><br><TR><br><TH class="cookielawinfo-column-1" scope="col"><br>Cookie<br></TH><br><TH class="cookielawinfo-column-3" scope="col"><br>Duration<br></TH><br><TH class="cookielawinfo-column-4" scope="col"><br>Description<br></TH><br></TR><br></THEAD><br><TBODY><br><TR class="cookielawinfo-row"><br><TD class="cookielawinfo-column-1"><br>_ga<br></TD><br><TD class="cookielawinfo-column-3"><br>24 months<br></TD><br><TD class="cookielawinfo-column-4"><br>This cookie is installed by Google Analytics. Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.<br></TD><br></TR><br><TR class="cookielawinfo-row"><br><TD class="cookielawinfo-column-1"><br>_gid<br></TD><br><TD class="cookielawinfo-column-3"><br>24 hours<br></TD><br><TD class="cookielawinfo-column-4"><br>Registers a unique ID tha<br>... |
| 222 | 400 | <DIV class="wt-cli-cookie-description"><br>Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.<br></DIV> |

## 1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 183 | 314 | <U class="indicator"> |
| 189 | 173 | <U class="indicator"> |
| 194 | 184 | <U class="indicator"> |

## 1.9 Formularios y etiquetas

**Problema** **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 37 | 90 | `<INPUT class="search-input" name="s" placeholder="Fittex u agfas Enter..." type="text">` |

## 1.9 Formularios y etiquetas

**Problema** **Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.**

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labeledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 215 | 163 | `<INPUT aria-label="Necessary" checked="checked" class="cli-user-preference-checkbox" data-id="checkbox-necessary" id="wt-cli-checkbox-necessary" type="checkbox">` |

## 1.11 Título de página y de marcos

**Problema** **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 164 | 1336 | `<IFRAME allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen="1" border="0" frameborder="0" mozallowfullscreen="1" scrolling="no" src="//media.tvm.com.mt/v.ihtml/player.html?token=&source=embed&photo%5fid=133475869" style="width:100%; height:100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" webkitallowfullscreen="1"/>` |

## 1.12 Enlaces descriptivos

**Problema** **Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 7 | 1517 | <A href="https://ads.tvmnews.mt/www/delivery/cl.php?bannerid=4249&zoneid=18&sig=015c17d5983c0293768ca6ae4c06d08ec55c3072cb1b67aad8eb4b33bd612007&dest=https%3A%2F%2Fwww.bahlsen.com%2Fwelcome%2F" target="_blank"><IMG alt="" border="0" height="90" src="https://ads.tvmnews.mt/www/images/7f96e9be1639caabd3bdae404dd23768.gif" title="" width="728"/></A> |
| 55 | 1745 | <A href="https://ads.tvmnews.mt/www/delivery/cl.php?bannerid=4265&zoneid=1&sig=ef777bef19a91b5babdc9893c79dd0134b7eb8f9e966b558309440cb88f8570c&dest=https%3A%2F%2Fkerrygold.com%2F" target="_blank"><IMG alt="" border="0" height="250" src="https://ads.tvmnews.mt/www/images/263bb0c33db9a6869f65f173abbe76db.gif" title="" width="970"/></A> |
| 164 | 2160 | <A href="https://ads.tvmnews.mt/www/delivery/cl.php?bannerid=4268&zoneid=3&sig=de9b958a0edc86f3884b4b866bb65562b88f5974d02fd2b3633d9ec4169a4bfc&dest=https%3A%2F%2Fwww.zott-dairy.com%2Fen%2Fbrands-products%2Fcheese-tiger%2Fcheese-tiger%2F" target="_blank"><IMG alt="" border="0" height="250" src="https://ads.tvmnews.mt/www/images/030fd47c19fd27baa31244598771c05c.gif" title="" width="300"/></A> |
| 169 | 780 | <A href="https://ads.tvmnews.mt/www/delivery/cl.php?bannerid=4232&zoneid=5&sig=b9a38026133dae846fc6055047a4a03b8302688d7bd8816fe46a3e20ad3bd536&dest=https%3A%2F%2Fcadbury.mt%2Fshop%2Fchocolate%2Fflake%2F" target="_blank"><IMG alt="" border="0" height="600" src="https://ads.tvmnews.mt/www/images/da387bfb05e3ac9e2d2d3e83c25bc599.gif" title="" width="300"/></A> |
| 169 | 2023 | <A href="https://ads.tvmnews.mt/www/delivery/cl.php?bannerid=4257&zoneid=4&sig=c58ccea0b96a06f27dfb2c93d55f84d28124e07ea49d85742fa377480b89744d&dest=https%3A%2F%2Fardo.com%2Fen%2Fproducts%2Fvegetables" target="_blank"><IMG alt="" border="0" height="250" src="https://ads.tvmnews.mt/www/images/d94985f44a8a7aa3befe4076a58fb56d.png" title="" width="300"/></A> |
| 174 | 564 | <A href="https://ads.tvmnews.mt/www/delivery/cl.php?bannerid=4279&zoneid=22&sig=3bd999252b1b6f65f6bd20fa437cc28a1ed6ba09c42383cb25ce5b19b1c97cc8&dest=https%3A%2F%2Famsm.com.mt%2Fbrands%2Felite-deli-to-go%2F" target="_blank"><IMG alt="" border="0" height="90" src="https://ads.tvmnews.mt/www/images/b083ce4b82e2a1f78079d4527d9869ba.gif" title="" width="728"/></A> |

## 1.12 Enlaces descriptivos

**Problema** **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

*Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 31*

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 7 | 1517 | <A href="https://ads.tvmnews.mt/www/delivery/cl.php?bannerid=4249&zoneid=18&sig=015c17d5983c0293768ca6ae4c06d08ec55c3072cb1b67aad8eb4b33bd612007&dest=https%3A%2F%2Fwww.bahlsen.com%2Fwelcome%2F" target="_blank"><IMG alt="" border="0" height="90" src="https://ads.tvmnews.mt/www/images/7f96e9be1639caabd3bdae404dd23768.gif" title="" width="728"/></A> |
| 42 | 429 | <A class="penci-image-holder owl-lazy" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2024/10/28174526/BUDGET2025-1-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/illejla-l-ministru-tal-finanzi-jipprezenta-l-budget-2027/" style="background-image: url("https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2024/10/28174526/BUDGET2025-1-585x390.jpg"); opacity: 1;" title="Illejla l-Ministru tal-Finanzi jippreenta l-Budget 2027"/> |
| 44 | 450 | <A class="penci-image-holder owl-lazy" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/24093415/lorin_scicluna_lassana_cisse-1-1-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/ikompli-l-guri-ta-lorin-scicluna/" style="background-image: url("https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/24093415/lorin_scicluna_lassana_cisse-1-1-585x390.jpg"); opacity: 1;" title="Is-Sebà Jum tal-uri: Qtil Lassana Cisse fis-6 ta’ April 2019"/> |
| 46 | 455 | <A class="penci-image-holder owl-lazy" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25175744/kannabis_tipjip-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/kwazi-6-uzaw-il-kannabis-fmalta-fl-ahhar-sena-l-inqas-rata-fl-ue/" style="background-image: url("https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25175744/kannabis_tipjip-585x390.jpg"); opacity: 1;" title="Kwai 6% uaw il-kannabis f’Malta fl-aar sena – l-inqas rata fl-UE"/> |
| 48 | 482 | <A class="penci-image-holder owl-lazy" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25155111/incident_mutur_karozza_habta-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/e2800-multa-ghal-sewwieq-ta-mutur-li-habat-ma-karozza-fiz-zurrieq/" style="background-image: url("https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25155111/incident_mutur_karozza_habta-585x390.jpg"); opacity: 1;" title="€2,800 multa gal sewwieq ta’ mutur li abat ma’ karozza fi-urrieq"/> |
| 50 | 498 | <A class="penci-image-holder owl-lazy" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25172301/little_shop_of_horrors_teatru_manoel-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/it-teatru-manoel-jilqa-fuq-il-palk-lill-pjanta-li-tikber-bid-demm/" style="background-image: url("https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25172301/little_shop_of_horrors_teatru_manoel-585x390.jpg"); opacity: 1;" title="It-Teatru Manoel jilqa’ fuq il-palk lill-“pjanta li tikber bid-demm”"/> |
| 52 | 131 | <A class="overlay-icon-format " href="https://tvmnews.mt/news/it-teatru-manoel-jilqa-fuq-il-palk-lill-pjanta-li-tikber-bid-demm/"><I class="penci-faicon fa fa-play"/></A> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 54 | 431 | <A class="penci-image-holder owl-lazy" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/26100125/lula-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/lula-jirbah-b52-u-jghid-li-l-braziljani-ddefendew-id-demokrazija/" style="background-image: url("https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/26100125/lula-585x390.jpg"); opacity: 1;" title="Lula jirba b’52% u jgid li l-Brailjani ddefendew id-demokrazija"/> |
| 55 | 1745 | <A href="https://ads.tvmnews.mt/www/delivery/cl.php?bannerid=4265&zoneid=1&sig=ef777bef19a91b5babdc9893c79dd0134b7eb8f9e966b558309440cb88f8570c&dest=https%3A%2F%2Fkerrygold.com%2F" target="_blank"><IMG alt="" border="0" height="250" src="https://ads.tvmnews.mt/www/images/263bb0c33db9a6869f65f173abbe76db.gif" title="" width="970"/></A> |
| 57 | 245 | <A class="penci-image-holder penci-lazy" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/04082233/gazzetti_daily-7-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/harsa-lejn-il-gurnali-tal-lum-631/" title="arsa lejn il-urnali tal-lum"></A> |
| 62 | 350 | <A class="penci-image-holder penci-lazy" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2025/07/16152330/vjolenza_domestika_vittma_mara-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/ragel-mixli-li-hebb-ghas-siehba-u-li-kkuntattjaha-bi-ksur-ta-ordni-tal-qorti/" title="Rael mixli li ebb gas-sieba u li kkuntattjaha bi ksur ta’ ordni tal-Qorti"></A> |
| 67 | 355 | <A class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2025/05/23130703/ajruport_internazzjonali_malta-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/erbat-irgiel-se-jigu-deporati-wara-li-ammettew-li-serqu-minn-hanut-fl-ajruport/" title="Erbat iriel se jiu deportati talli serqu minn anut fl-Ajruport"></A> |
| 73 | 347 | <A class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25153928/C9594_frame_1040-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/fgheluq-sninu-tella-attivita-sportiva-fta-qali-brisq-il-fondazzjoni-sebh/" title="F’geluq sninu tella’ attività sportiva f’Ta’ Qali b’risq il-Fondazzjoni Seb"></A> |
| 79 | 369 | <A class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25165253/junior_eurovision_malta-1-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/il-pbs-wasslet-l-ispirtu-tal-festa-maltija-fuq-il-palk-tal-junior-eurovision-ebu/" title="Il-PBS wasslet l-ispirtu tal-festa Maltija fuq il-palk tal-Junior Eurovision – EBU"></A> |
| 86 | 327 | <A class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25144548/ragel_lukanda-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/sena-habs-sospiza-talli-kkaguna-hsara-flukanda-fsan-pawl-il-bahar/" title="Sena abs sospia talli kkauna sara f’lukanda f’San Pawl il-Baar"></A> |
| 92 | 347 | <A class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25140240/vjolenza_domestika_theddid-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/inqattghek-mixli-li-hedded-lill-eks-siehba-quddiem-minuri-ta-3-snin/" title=""“Inqattgek” – mixli li hedded lill-eks sieba quddiem minuri ta’ 3 snin"></A> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 98 | 358 | <A class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25140723/alex_borg_zebbug-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/il-kap-tal-pn-jghid-li-l-gvern-maqtugh-mir-realta-u-li-pajjizna-jisthoqqlu-ahjar/" title="Il-Kap tal-PN jgid li l-Gvern maqtug mir-realtà u li pajjina jistoqqlu ajar"> </A> |
| 104 | 349 | <A class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/08/28090922/sewwieq_karozza-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/e2000-multa-ghal-xufier-li-wegga-gravi-sewwieq-ta-mutur-fincident-fil-belt/" title="€2,000 multa gal xufier li wea' gravi sewwieq ta' mutur f'inident fil-Belt"> </A> |
| 110 | 409 | <A class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25115017/robert-abela-585x390.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/il-pm-ihabbar-li-se-jirdoppja-t-tnaqqis-fit-taxxa-ghall-genituri-u-zieda-ta-e10-fil-gimgha-fil-pensjonijiet/" title="Il-PM iabbar li se jirdoppja t-tnaqqis fit-taxxa gall-enituri u ieda ta' €10 fil-imga fil-pensjonijiet"> </A> |
| 117 | 377 | <A class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/26095432/serbia-263x175.webp" href="https://tvmnews.mt/news/rebha-ghall-istudenti-fis-serbja-wara-snin-ta-protesti-kontra-l-korruzzjoni/" title="elebrazzjonijiet fis-Serbja wara li Vui tilef l-elezzjoni kontra moviment ta protesta mmexxi mill-istudenti"> </A> |
| 123 | 337 | <A class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" data-src="https://cdn.tvmnews.mt/wp-content/uploads/2026/10/25103659/protesti_franza-1-263x175.jpg" href="https://tvmnews.mt/news/kwazi-1000-arrestati-wara-li-tkomplew-il-kunflitti-u-l-protesti-fi-franza/" title="Kwai 1,000 arrestati wara li eluf komplew jipprotestaw fi Franza"> </A> |

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 6 | 11 | <noscript><link id=penci-fonts-css rel=stylesheet href="//fonts.googleapis.com/css?family=PT+Serif%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%7CPlayfair+Display+SC%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%7CMontserrat%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%7CRoboto%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%7COpen+Sans%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%26subset%3Dlatin%2Ccyrillic%2Ccyrillic-ext%2Cgreek%2Cgreek-ext%2Clatin-ext&display=swap&ver=1.0"></nosc |

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

*Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 240*

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 729 | `Bloque <style>`<br>`Encontrado error de parseo en: :` |
| 1 | 815 | `Bloque <style>`<br>`Encontrado error de parseo en: :` |
| 1 | 947 | `Bloque <style>`<br>`Encontrado error de parseo en: :` |
| 1 | 1021 | `Bloque <style>`<br>`Encontrado error de parseo en: :` |
| 1 | 1102 | `Bloque <style>`<br>`Encontrado error de parseo en: :` |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 10669 | Bloque <style><br>[1:10669]-[1:10669] Encountered text '}' corresponding to token "}".<br>Skipped until token }. Was expecting one of:<br><S><br>, "+", "-",<br><STRING1><br>,<br><STRING2><br>,<br><NUMBER><br>, "[",<br><HASH><br>, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",<br><IDENT><br>,<br><EM><br>,<br><EX><br>,<br><FR><br>,<br><PX><br>,<br><CH><br>,<br><REM><br>,<br><VW><br>,<br><VH><br>,<br><VMIN><br>,<br><VMAX><br>,<br><DPI><br>,<br><DPCM><br>,<br><DPPX><br>,<br><LENGTH_CM><br>,<br><LENGTH_MM><br>,<br><LENGTH_Q><br>,<br><LENGTH_IN><br>,<br><LENGTH_PT><br>,<br><LENGTH_PC><br>,<br><ANGLE_DEG><br>,<br><ANGLE_RAD><br>,<br><ANGLE_GRAD><br>,<br><ANGLE_TURN><br>,<br><TIME_MS><br>,<br><TIME_S><br>,<br><FREQ_HZ><br>,<br><FREQ_KHZ><br>,<br><PERCENTAGE><br>,<br><URL><br>,<br><FUNCTION_CALC><br>, "expression(",<br><FUNCTION><br>,<br><URANGE> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 14753 | Bloque <style><br>[1:14753]-[1:14753] Encountered text '}' corresponding to token "}".<br>Skipped until token }. Was expecting one of:<br><S><br>, "+", "-",<br><STRING1><br>,<br><STRING2><br>,<br><NUMBER><br>, "[",<br><HASH><br>, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",<br><IDENT><br>,<br><EM><br>,<br><EX><br>,<br><FR><br>,<br><PX><br>,<br><CH><br>,<br><REM><br>,<br><VW><br>,<br><VH><br>,<br><VMIN><br>,<br><VMAX><br>,<br><DPI><br>,<br><DPCM><br>,<br><DPPX><br>,<br><LENGTH_CM><br>,<br><LENGTH_MM><br>,<br><LENGTH_Q><br>,<br><LENGTH_IN><br>,<br><LENGTH_PT><br>,<br><LENGTH_PC><br>,<br><ANGLE_DEG><br>,<br><ANGLE_RAD><br>,<br><ANGLE_GRAD><br>,<br><ANGLE_TURN><br>,<br><TIME_MS><br>,<br><TIME_S><br>,<br><FREQ_HZ><br>,<br><FREQ_KHZ><br>,<br><PERCENTAGE><br>,<br><URL><br>,<br><FUNCTION_CALC><br>, "expression(",<br><FUNCTION><br>,<br><URANGE> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 14975 | Bloque <style><br>[1:14975]-[1:14975] Encountered text '}' corresponding to token "}".<br>Skipped until token }. Was expecting one of:<br><S><br>, "+", "-",<br><STRING1><br>,<br><STRING2><br>,<br><NUMBER><br>, "[",<br><HASH><br>, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",<br><IDENT><br>,<br><EM><br>,<br><EX><br>,<br><FR><br>,<br><PX><br>,<br><CH><br>,<br><REM><br>,<br><VW><br>,<br><VH><br>,<br><VMIN><br>,<br><VMAX><br>,<br><DPI><br>,<br><DPCM><br>,<br><DPPX><br>,<br><LENGTH_CM><br>,<br><LENGTH_MM><br>,<br><LENGTH_Q><br>,<br><LENGTH_IN><br>,<br><LENGTH_PT><br>,<br><LENGTH_PC><br>,<br><ANGLE_DEG><br>,<br><ANGLE_RAD><br>,<br><ANGLE_GRAD><br>,<br><ANGLE_TURN><br>,<br><TIME_MS><br>,<br><TIME_S><br>,<br><FREQ_HZ><br>,<br><FREQ_KHZ><br>,<br><PERCENTAGE><br>,<br><URL><br>,<br><FUNCTION_CALC><br>, "expression(",<br><FUNCTION><br>,<br><URANGE> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 15034 | Bloque <style><br>[1:15034]-[1:15034] Encountered text '}' corresponding to token "}".<br>Skipped until token }. Was expecting one of:<br><S><br>, "+", "-",<br><STRING1><br>,<br><STRING2><br>,<br><NUMBER><br>, "[",<br><HASH><br>, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",<br><IDENT><br>,<br><EM><br>,<br><EX><br>,<br><FR><br>,<br><PX><br>,<br><CH><br>,<br><REM><br>,<br><VW><br>,<br><VH><br>,<br><VMIN><br>,<br><VMAX><br>,<br><DPI><br>,<br><DPCM><br>,<br><DPPX><br>,<br><LENGTH_CM><br>,<br><LENGTH_MM><br>,<br><LENGTH_Q><br>,<br><LENGTH_IN><br>,<br><LENGTH_PT><br>,<br><LENGTH_PC><br>,<br><ANGLE_DEG><br>,<br><ANGLE_RAD><br>,<br><ANGLE_GRAD><br>,<br><ANGLE_TURN><br>,<br><TIME_MS><br>,<br><TIME_S><br>,<br><FREQ_HZ><br>,<br><FREQ_KHZ><br>,<br><PERCENTAGE><br>,<br><URL><br>,<br><FUNCTION_CALC><br>, "expression(",<br><FUNCTION><br>,<br><URANGE> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 15608 | Bloque <style><br>[1:15608]-[1:15608] Encountered text '}' corresponding to token "}".<br>Skipped until token }. Was expecting one of:<br><S><br>, "+", "-",<br><STRING1><br>,<br><STRING2><br>,<br><NUMBER><br>, "[",<br><HASH><br>, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",<br><IDENT><br>,<br><EM><br>,<br><EX><br>,<br><FR><br>,<br><PX><br>,<br><CH><br>,<br><REM><br>,<br><VW><br>,<br><VH><br>,<br><VMIN><br>,<br><VMAX><br>,<br><DPI><br>,<br><DPCM><br>,<br><DPPX><br>,<br><LENGTH_CM><br>,<br><LENGTH_MM><br>,<br><LENGTH_Q><br>,<br><LENGTH_IN><br>,<br><LENGTH_PT><br>,<br><LENGTH_PC><br>,<br><ANGLE_DEG><br>,<br><ANGLE_RAD><br>,<br><ANGLE_GRAD><br>,<br><ANGLE_TURN><br>,<br><TIME_MS><br>,<br><TIME_S><br>,<br><FREQ_HZ><br>,<br><FREQ_KHZ><br>,<br><PERCENTAGE><br>,<br><URL><br>,<br><FUNCTION_CALC><br>, "expression(",<br><FUNCTION><br>,<br><URANGE> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 18492 | Bloque <style><br>[1:18492]-[1:18492] Encountered text '}' corresponding to token "}".<br>Skipped until token }. Was expecting one of:<br><S><br>, "+", "-",<br><STRING1><br>,<br><STRING2><br>,<br><NUMBER><br>, "[",<br><HASH><br>, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",<br><IDENT><br>,<br><EM><br>,<br><EX><br>,<br><FR><br>,<br><PX><br>,<br><CH><br>,<br><REM><br>,<br><VW><br>,<br><VH><br>,<br><VMIN><br>,<br><VMAX><br>,<br><DPI><br>,<br><DPCM><br>,<br><DPPX><br>,<br><LENGTH_CM><br>,<br><LENGTH_MM><br>,<br><LENGTH_Q><br>,<br><LENGTH_IN><br>,<br><LENGTH_PT><br>,<br><LENGTH_PC><br>,<br><ANGLE_DEG><br>,<br><ANGLE_RAD><br>,<br><ANGLE_GRAD><br>,<br><ANGLE_TURN><br>,<br><TIME_MS><br>,<br><TIME_S><br>,<br><FREQ_HZ><br>,<br><FREQ_KHZ><br>,<br><PERCENTAGE><br>,<br><URL><br>,<br><FUNCTION_CALC><br>, "expression(",<br><FUNCTION><br>,<br><URANGE> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 18560 | Bloque <style><br>[1:18560]-[1:18560] Encountered text '}' corresponding to token "}".<br>Skipped until token }. Was expecting one of:<br><S><br>, "+", "-",<br><STRING1><br>,<br><STRING2><br>,<br><NUMBER><br>, "[",<br><HASH><br>, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",<br><IDENT><br>,<br><EM><br>,<br><EX><br>,<br><FR><br>,<br><PX><br>,<br><CH><br>,<br><REM><br>,<br><VW><br>,<br><VH><br>,<br><VMIN><br>,<br><VMAX><br>,<br><DPI><br>,<br><DPCM><br>,<br><DPPX><br>,<br><LENGTH_CM><br>,<br><LENGTH_MM><br>,<br><LENGTH_Q><br>,<br><LENGTH_IN><br>,<br><LENGTH_PT><br>,<br><LENGTH_PC><br>,<br><ANGLE_DEG><br>,<br><ANGLE_RAD><br>,<br><ANGLE_GRAD><br>,<br><ANGLE_TURN><br>,<br><TIME_MS><br>,<br><TIME_S><br>,<br><FREQ_HZ><br>,<br><FREQ_KHZ><br>,<br><PERCENTAGE><br>,<br><URL><br>,<br><FUNCTION_CALC><br>, "expression(",<br><FUNCTION><br>,<br><URANGE> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 30850 | Bloque <style><br>[1:30850]-[1:30850] Encountered text '}' corresponding to token "}". Skipped until token }. Was expecting one of:<br><S><br>, "+", "-",<br><STRING1><br>,<br><STRING2><br>,<br><NUMBER><br>, "[",<br><HASH><br>, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",<br><IDENT><br>,<br><EM><br>,<br><EX><br>,<br><FR><br>,<br><PX><br>,<br><CH><br>,<br><REM><br>,<br><VW><br>,<br><VH><br>,<br><VMIN><br>,<br><VMAX><br>,<br><DPI><br>,<br><DPCM><br>,<br><DPPX><br>,<br><LENGTH_CM><br>,<br><LENGTH_MM><br>,<br><LENGTH_Q><br>,<br><LENGTH_IN><br>,<br><LENGTH_PT><br>,<br><LENGTH_PC><br>,<br><ANGLE_DEG><br>,<br><ANGLE_RAD><br>,<br><ANGLE_GRAD><br>,<br><ANGLE_TURN><br>,<br><TIME_MS><br>,<br><TIME_S><br>,<br><FREQ_HZ><br>,<br><FREQ_KHZ><br>,<br><PERCENTAGE><br>,<br><URL><br>,<br><FUNCTION_CALC><br>, "expression(",<br><FUNCTION><br>,<br><URANGE> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 30923 | Bloque <style><br>[1:30923]-[1:30923] Encountered text '}' corresponding to token "}".<br>Skipped until token }. Was expecting one of:<br><S><br>, "+", "-",<br><STRING1><br>,<br><STRING2><br>,<br><NUMBER><br>, "[",<br><HASH><br>, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",<br><IDENT><br>,<br><EM><br>,<br><EX><br>,<br><FR><br>,<br><PX><br>,<br><CH><br>,<br><REM><br>,<br><VW><br>,<br><VH><br>,<br><VMIN><br>,<br><VMAX><br>,<br><DPI><br>,<br><DPCM><br>,<br><DPPX><br>,<br><LENGTH_CM><br>,<br><LENGTH_MM><br>,<br><LENGTH_Q><br>,<br><LENGTH_IN><br>,<br><LENGTH_PT><br>,<br><LENGTH_PC><br>,<br><ANGLE_DEG><br>,<br><ANGLE_RAD><br>,<br><ANGLE_GRAD><br>,<br><ANGLE_TURN><br>,<br><TIME_MS><br>,<br><TIME_S><br>,<br><FREQ_HZ><br>,<br><FREQ_KHZ><br>,<br><PERCENTAGE><br>,<br><URL><br>,<br><FUNCTION_CALC><br>, "expression(",<br><FUNCTION><br>,<br><URANGE> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 30996 | Bloque <style><br>[1:30996]-[1:30996] Encountered text '}' corresponding to token "}".<br>Skipped until token }. Was expecting one of:<br><S><br>, "+", "-",<br><STRING1><br>,<br><STRING2><br>,<br><NUMBER><br>, "[",<br><HASH><br>, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",<br><IDENT><br>,<br><EM><br>,<br><EX><br>,<br><FR><br>,<br><PX><br>,<br><CH><br>,<br><REM><br>,<br><VW><br>,<br><VH><br>,<br><VMIN><br>,<br><VMAX><br>,<br><DPI><br>,<br><DPCM><br>,<br><DPPX><br>,<br><LENGTH_CM><br>,<br><LENGTH_MM><br>,<br><LENGTH_Q><br>,<br><LENGTH_IN><br>,<br><LENGTH_PT><br>,<br><LENGTH_PC><br>,<br><ANGLE_DEG><br>,<br><ANGLE_RAD><br>,<br><ANGLE_GRAD><br>,<br><ANGLE_TURN><br>,<br><TIME_MS><br>,<br><TIME_S><br>,<br><FREQ_HZ><br>,<br><FREQ_KHZ><br>,<br><PERCENTAGE><br>,<br><URL><br>,<br><FUNCTION_CALC><br>, "expression(",<br><FUNCTION><br>,<br><URANGE> |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 729 | Bloque <style><br>Encontrado error de parseo en: : |
| 1 | 815 | Bloque <style><br>Encontrado error de parseo en: : |
| 1 | 947 | Bloque <style><br>Encontrado error de parseo en: : |
| 1 | 1021 | Bloque <style><br>Encontrado error de parseo en: : |
| 1 | 1102 | Bloque <style><br>Encontrado error de parseo en: : |

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 1 | 10669 | Bloque <style><br>[1:10669]-[1:10669] Encountered text '}' corresponding to token "}".<br>Skipped until token }. Was expecting one of:<br><S><br>, "+", "-",<br><STRING1><br>,<br><STRING2><br>,<br><NUMBER><br>, "[",<br><HASH><br>, "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or",<br><IDENT><br>,<br><EM><br>,<br><EX><br>,<br><FR><br>,<br><PX><br>,<br><CH><br>,<br><REM><br>,<br><VW><br>,<br><VH><br>,<br><VMIN><br>,<br><VMAX><br>,<br><DPI><br>,<br><DPCM><br>,<br><DPPX><br>,<br><LENGTH_CM><br>,<br><LENGTH_MM><br>,<br><LENGTH_Q><br>,<br><LENGTH_IN><br>,<br><LENGTH_PT><br>,<br><LENGTH_PC><br>,<br><ANGLE_DEG><br>,<br><ANGLE_RAD><br>,<br><ANGLE_GRAD><br>,<br><ANGLE_TURN><br>,<br><TIME_MS><br>,<br><TIME_S><br>,<br><FREQ_HZ><br>,<br><FREQ_KHZ><br>,<br><PERCENTAGE><br>,<br><URL><br>,<br><FUNCTION_CALC><br>, "expression(",<br><FUNCTION><br>,<br><URANGE> |

## 5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

### 2.6 Navegación consistente

**Problema** **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

| Línea | Columna | Código |
|---|---|---|
| 52 | 131 | `<A class="overlay-icon-format " href="https://tvmnews.mt/news/it-teatru-manoel-jilqa-fuq-il-palk-lill-pjanta-li-tikber-bid-demm/"><I class="penci-faicon fa fa-play"/></A>` |
| 81 | 160 | `<A aria-label="Icon" class="icon-post-format" href="https://tvmnews.mt/news/il-pbs-wasslet-l-ispirtu-tal-festa-maltija-fuq-il-palk-tal-junior-eurovision-ebu/"><I class="penci-faicon fa fa-play"/></A>` |

# 6. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
*http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado*