

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	9
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	10
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	12
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	13
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	14
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	15
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	16
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	18
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	19
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	20
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	25
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	26
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	27
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	36
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	37
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	38
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	46
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	47
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	48
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	53
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	55
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	56
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	62
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	63
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	64

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	74
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	78
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	79
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	80
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	81
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	82
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	123
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	125
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	126
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	137
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	139
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	140
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	143
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	144
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	145
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	156
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	158
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	159
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	185
18.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	188

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://www.oebb.at
<i>Página 2</i>	https://www.bdz.bg/bg
<i>Página 3</i>	https://www.hzpp.hr
<i>Página 4</i>	https://www.cyprusbybus.com
<i>Página 5</i>	https://www.cd.cz
<i>Página 6</i>	https://www.rejseplanen.dk/webapp/
<i>Página 7</i>	https://elron.ee/
<i>Página 8</i>	https://www.vr.fi/en
<i>Página 9</i>	https://www.bahn.de
<i>Página 10</i>	https://www.hellenictrain.gr/
<i>Página 11</i>	https://www.mavcsoport.hu
<i>Página 12</i>	https://www.irishrail.ie/en-ie/
<i>Página 13</i>	https://www.trenitalia.com

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	5.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	1	7.69%
A	0	0%
No Válido	12	92.31%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 1</i>	7.6	No Válido
<i>Página 2</i>	6.8	No Válido
<i>Página 3</i>	4.5	No Válido
<i>Página 4</i>	4.0	No Válido
<i>Página 5</i>	4.7	No Válido
<i>Página 6</i>	4.0	No Válido
<i>Página 7</i>	3.2	No Válido
<i>Página 8</i>	8.3	AA
<i>Página 9</i>	5.3	No Válido
<i>Página 10</i>	5.0	No Válido
<i>Página 11</i>	7.9	No Válido
<i>Página 12</i>	4.2	No Válido
<i>Página 13</i>	4.7	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	3.10
1.2 Uso de encabezados	3.80
1.3 Uso de listas	3.80
1.4 Tablas de datos	7.50
1.5 Agrupación estructural	6.20
1.6 Separación de contenido y presentación	3.10
1.7 Identificación del idioma principal	7.70
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	7.70
1.9 Formularios y etiquetas	2
1.10 Formularios y estructura	5.40
1.11 Título de página y de marcos	4.60
1.12 Enlaces descriptivos	0.80
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	5.40
Puntuación Media A	5.08

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	6.90
2.2 Legibilidad y contraste	8.50
2.3 Maquetación adaptable	8.50
2.4 Múltiples vías de navegación	2.30
2.5 Independencia del dispositivo	5.40
2.6 Navegación consistente	6.20
Puntuación Media AA	6.30

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 4</i>	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	0.5 P	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 6</i>	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 10</i>	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 11</i>	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 13</i>	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuable

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales

1.2 Uso de encabezados

1.3 Uso de listas

1.4 Tablas de datos

1.5 Agrupación estructural

1.6 Separación de contenido y presentación

1.7 Identificación del idioma principal

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

1.9 Formularios y etiquetas

1.10 Formularios y estructura

1.11 Título de página y de marcos

1.12 Enlaces descriptivos

1.13 Cambios de contexto

1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 2	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 4	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 6	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 7	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 10	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F
Página 11	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 12	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 13	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuable
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

- 2.1 Identificación de los cambios de idioma
- 2.2 Legibilidad y contraste
- 2.3 Maquetación adaptable
- 2.4 Múltiples vías de navegación
- 2.5 Independencia del dispositivo
- 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Startseite - ÖBB
URL	https://www.oebb.at
Puntuación media	7.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1191	87	<pre><H3 class="image-title-teaser__heading" id="e2020276-3444-4e7e-988d-2edd3c6bba86"> Jetzt das neue railaxed Reisemagazin holen! </H3></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
2196	49	<pre><H3 class="teaser-slider-item__heading"></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	94351	<code>https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2024-09-04-12-03-51-000~cache.css content:"TOP"</code>
1	124699	<code>https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2024-09-04-12-03-51-000~cache.css content:attr(data-on)</code>
1	124875	<code>https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2024-09-04-12-03-51-000~cache.css content:attr(data-off)</code>
1	158381	<code>https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2024-09-04-12-03-51-000~cache.css content:attr(data-count) ""</code>
1	195884	<code>https://www.oebb.at/.resources/pv-2017/themes/css/site.min~2024-09-04-12-03-51-000~cache.css content:normal</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo `alt` el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (`alt=""`) y sin título.

Línea	Columna	Código
103	67	<code> Navigationsmenü öffnen </code>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	-
URL	https://www.bdz.bg/bg
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
985	55	<pre><DIV class="list-group bg-light "> ?????? ?????? ? ?????? ?????? ???????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????????? ?? ?????????? <A class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-li ...</pre>

Línea	Columna	Código
1039	54	<pre> <DIV class="collapse" id="nav-1"> <SVG class="icon icon-inline icon-muted mr-2"> <USE xlink:href="#right"/> </SVG> ????????? ? ???????? <SVG class="icon icon-inline icon-muted mr-2"> <USE xlink:href="#right"/> </SVG> ???????????? <SVG class="icon icon-inline icon-muted mr-2"> <USE xlink:href="#right"/> </SVG> ?????? ?? ???????? <SVG class="icon icon-inline icon-muted mr-2"> <USE xlink:href="#right"/> </SVG> ????????? ?????? <A class="list-group-item list-group-item-actio ... </pre>
1033	55	<pre> <DIV class="list-group bg-light "> <A aria-controls="nav-1" aria-expanded="false" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light text-truncate dropdown- toggle border-bottom-0" data-toggle="collapse" href="#nav-1" role="button"> ?? ??? ?????????? ??????? <DIV class="collapse" id="nav-1"> <SVG class="icon icon-inline icon-muted mr-2"> <USE xlink:href="#right"/> </SVG> ????????? ? ???????? <SVG class="icon icon-inline icon-muted mr-2"> <USE xlink:href="#right"/> </SVG> ???????????? <SVG class="icon icon-inline icon-muted mr-2"> <USE xlink:href="#right"/> </SVG> ?????? ?? ???????? <A c ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27

Línea	Columna	Código
124	132	?????????? ??????????????
300	64	?????????? <SMALL>
311	60	?????? <SMALL>
322	62	?????????? <SMALL>
333	58	Live <SMALL>
343	59	????? <SMALL>
353	61	????????? <SMALL>
551	45	<SMALL>
562	43	<SMALL>
573	43	<SMALL>
681	30	
693	30	
705	30	
717	30	
846	132	?????????? ??????????????
882	64	?????????? <SMALL>
893	60	?????? <SMALL>
904	62	?????????? <SMALL>
915	58	Live <SMALL>
925	59	????? <SMALL>
935	61	????????? <SMALL>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
962	179	

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labeledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

Línea	Columna	Código
190	236	<INPUT aria-label="select-date" class="form-control form-control-sm onlydatepicker" data-date-format="DD.MM.YYYY" id="destination-date" name="date" placeholder="???" type="text" value="12.09.2024">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
123	181	<pre> <SMALL class="d-none d-xl-inline-block" style="vertical-align: middle;line-height:9px;"> <SMALL> ??????????
 ???????????? </SMALL> </SMALL> </pre>

Línea	Columna	Código
845	181	 <SMALL class="d-none d-xl-inline-block" style="vertical-align: middle;line-height:9px;"> <SMALL> ????????? ????????????? </SMALL> </SMALL>

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idioma utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, catalencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
949	200	<pre> English </pre>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	HŽ Putniki prijevoz
URL	https://www.hzpp.hr
Puntuación media	4.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
504	98	
515	99	
526	100	
537	103	
564	130	
578	137	
592	129	
606	118	
629	118	
643	129	
657	113	
671	118	
687	152	
704	105	
787	226	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
404	25	<H4>0d 16. do 22. rujna besplatnan prijevoz bicikala</H4>
415	25	<H4>0d 10. do 14. rujna uživajte na filmskim projekcijama u Karlovcu</H4>
426	25	<H4>Do 31. prosinca 2024. otputujte uz 40 % popusta</H4>
437	25	<H4>U prometu vlakovi prema Slovačkoj, Austriji, Mađarskoj i Italiji</H4>
448	25	<H4>0d 1. siječnja umirovljenici i osobe starije od 65 godina prevoze se besplatno</H4>
459	25	<H4>0d 1. listopada mjesečne karte za redovne studente 9,95 EUR</H4>
470	25	<H4>Pilot-projekt se nastavlja do kraja 2024. </H4>
481	25	<H4>Brzo i jednostavno kupite kartu </H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
787	725	<code><UL class="ui-autocomplete ui-front ui-menu ui-widget ui-widget-content" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/></code>
787	963	<code><UL class="ui-autocomplete ui-front ui-menu ui-widget ui-widget-content" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
787	725	<code><UL class="ui-autocomplete ui-front ui-menu ui-widget ui-widget-content" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/></code>
787	963	<code><UL class="ui-autocomplete ui-front ui-menu ui-widget ui-widget-content" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0"/></code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
91	41	<DIV id="menu-bar" onclick="meni()">
362	69	
377	75	

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
106	148	<INPUT class="form-control" id="q" name="q" placeholder="Unesite pojam pretraživanja..." type="text" value="">
720	160	<INPUT autocomplete="on" class="form-control" id="email" name="email" placeholder="Unesite Vašu e-mail adresu..." type="text">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
362	122	
377	128	
553	136	

Línea	Columna	Código
684	210	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
102	31	<pre></pre>
362	122	<pre> </pre>
377	128	<pre> </pre>
553	77	<pre></pre>
553	136	<pre> </pre>
684	114	<pre></pre>
684	210	<pre> </pre>
687	72	<pre> </pre>
787	273	<pre></pre>
787	304	<pre></pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
253	9	<pre> https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/owl.carousel.css [253:9]-[263:1] Encountered text '*' corresponding to token "***". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left- corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right- corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
277	9	<pre> https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/owl.carousel.css [277:9]-[278:1] Encountered text '*' corresponding to token "***". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left- corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right- corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
253	9	<pre> https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/owl.carousel.css [253:9]-[263:1] Encountered text '*' corresponding to token "***". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left- corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right- corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
277	9	https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/owl.carousel.css [277:9]-[278:1] Encountered text '*' corresponding to token "***". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
46	3	https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/lightbox.css [46:3]-[55:1] Encountered text '*' corresponding to token "***". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
148	3	https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/lightbox.css [148:3]-[156:1] Encountered text '*' corresponding to token "***". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
253	9	https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/owl.carousel.css [253:9]-[263:1] Encountered text '*' corresponding to token "***". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
277	9	https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/owl.carousel.css [277:9]-[278:1] Encountered text '*' corresponding to token "***". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
46	3	https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/lightbox.css [46:3]-[55:1] Encountered text '*' corresponding to token "***". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
148	3	https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/lightbox.css [148:3]-[156:1] Encountered text '*' corresponding to token "***". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
253	9	https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/owl.carousel.css [253:9]-[263:1] Encountered text '*' corresponding to token "***". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
277	9	https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/owl.carousel.css [277:9]-[278:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
46	3	https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/lightbox.css [46:3]-[55:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
148	3	https://www.hzpp.hr/Themes/CorvusTheme/Content/css/lightbox.css [148:3]-[156:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
9	115	<META content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1,5, user-scalable=no" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
553	136	<pre> </pre>
684	210	<pre> </pre>

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Cyprus By Bus - Cyprus buses, bus routes and bus time tables
URL	https://www.cyprusbybus.com
Puntuación media	4.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0.5	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
146	134	
157	75	
292	115	
487	97	
1095	131	
1128	99	
1148	164	
1182	111	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
192	368	
211	300	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1209	5	<H4>About This Site</H4>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1330	193	<UL aria-activedescendant="ui-active-menuitem" class="ui-autocomplete ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" role="listbox" style="z-index: 1; top: 0px; left: 0px; display: none;"/>
1330	390	<UL aria-activedescendant="ui-active-menuitem" class="ui-autocomplete ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" role="listbox" style="z-index: 1; top: 0px; left: 0px; display: none;"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1330	193	<UL aria-activedescendant="ui-active-menuitem" class="ui-autocomplete ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" role="listbox" style="z-index: 1; top: 0px; left: 0px; display: none;"/>

Línea	Columna	Código
1330	390	<code><UL aria-activedescendant="ui-active-menuitem" class="ui-autocomplete ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" role="listbox" style="z-index: 1; top: 0px; left: 0px; display: none;" /></code>

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listados de elementos mediante tablas de una única columna en lugar de estructurarlos mediante elementos de lista.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante el marcado adecuado para listas (UL, OL o DL) en lugar de simularse mediante tablas de una única columna.

La información se considera tabular cuando las relaciones lógicas entre los datos existen en dos dimensiones (vertical y horizontal). Si una tabla sólo tiene una columna de datos entonces, por definición, no contiene información tabular y se ha de considerar como un simple listado.

Línea	Columna	Código
1091	105	<code><TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"></code>
1230	53	<code><TABLE cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"></code>
1250	53	<code><TABLE cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"></code>
1267	53	<code><TABLE cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"></code>

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
1205	53	<code><TABLE cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"></code>

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas en las que se simula su título empleando en la primera fila una única celda ocupando todo el ancho de la tabla, en lugar de utilizar el elemento CAPTION.

No se deben simular los títulos de tablas de datos mediante el empleo en la primera fila de celdas que ocupen todo el ancho de la tabla, debiendo emplear el elemento que proporciona HTML para tal fin (CAPTION).

Si los títulos de las tablas de datos se identifican explícitamente mediante CAPTION las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo podrán reconocerlas y ofrecer a los usuarios dicha información así como proporcionar mecanismos de navegación que faciliten la interacción con la página, como índices de tablas, etc.

Línea	Columna	Código
1205	53	<code><TABLE cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"></code>

1.4 Tablas de datos

Problema

Línea	Columna	Código
85	80	<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0">
164	52	<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0">
154	74	<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" class="user-status" width="380px">
289	81	<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
328	102	<TABLE cellpadding="5" cellspacing="0" width="255px">
349	102	<TABLE cellpadding="5" cellspacing="0" width="255px">
319	102	<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" style="text-align: left;">
313	111	<TABLE border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height: 183px; width="100%">
310	65	<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
1091	105	<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
1179	81	<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
486	37	<CENTER>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Se han encontrado eventos dependientes de dispositivo sin duplicar con sus equivalentes para teclado.

Si se emplea algún evento dependiente de ratón (exceptuando onclick) entonces su funcionalidad debe duplicarse también con un evento lógico equivalente (por ejemplo, onmouseover junto con onfocus y onmouseout junto con onblur) o bien junto con un evento para teclado (por ejemplo, onmousedown junto con onkeydown).

Todos los elementos de interacción de la página deben ser accesibles mediante teclado, o un dispositivo equivalente al teclado, para asegurar que todos los usuarios pueden interactuar con los mismos.

Línea	Columna	Código
171	408	<pre><INPUT alt="Sign In" id="ctl00_UserLoginPanelControl1_ibLogin" name="ctl00\$UserLoginPanelControl1\$ibLogin" onmouseout="javascript:this.src='https://www.cyprusbybus.com/images/sign_in.gif'" onmouseover="javascript:this.src='https://www.cyprusbybus.com/images/sign_in_b.gif'" src="https://www.cyprusbybus.com/images/sign_in.gif" style="border-width:0px;" title="Sign In" type="image"></pre>
177	416	<pre><INPUT alt="Register" id="ctl00_UserLoginPanelControl1_ibRegister" name="ctl00\$UserLoginPanelControl1\$ibRegister" onmouseout="javascript:this.src='https://www.cyprusbybus.com/images/sign_up.gif'" onmouseover="javascript:this.src='https://www.cyprusbybus.com/images/sign_up_b.gif'" src="https://www.cyprusbybus.com/images/sign_up.gif" style="border-width:0px;" title="Register" type="image"></pre>
213	152	<pre><TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenu0" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverRoot(this)" title="Home Page"></pre>
219	190	<pre><TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenu1" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Plan My Journey"></pre>
223	321	<pre><TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenu2" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Routes And Timetables"></pre>
227	314	<pre><TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenu3" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Bus Routes Map"></pre>
231	309	<pre><TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenu4" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Bus Stops"></pre>
235	309	<pre><TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenu5" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Go By Bus"></pre>
239	311	<pre><TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenu6" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Route Fares"></pre>
243	324	<pre><TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenu7" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="News & Announcements"></pre>
247	324	<pre><TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenu8" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Hire A Bus With A Driver"></pre>
251	310	<pre><TD id="ctl00_hMenu_NavigationMenu9" onkeyup="Menu_Key(event)" onmouseout="Menu_Unhover(this)" onmouseover="Menu_HoverStatic(this)" title="Contact Us"></pre>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
307	156	<code><TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" onkeypress="return FireDefaultButton('ctl00_ContentPlaceHolder1_PlanMyRouteControl1_btSearch',event);" width="100%"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
391	301	<code><INPUT class="tbtransparent hasDatepicker" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_PlanMyRouteControl1_tbDate" maxlength="10" name="ctl00\$ContentPlaceHolder1\$PlanMyRouteControl1\$tbDate" style="width:70px;" type="text" value="12/09/2024"></code>

1.10 Formularios y estructura

Advertencia Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
50	67	<code><FORM action="." id="aspnetForm" method="post" name="aspnetForm"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1330	966	<IFRAME name="googlefcPresent" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
1330	1131	<IFRAME name="__tcfapiLocator" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
1330	1296	<IFRAME name="__uspapiLocator" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
1330	1458	<IFRAME name="__gppLocator" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
1330	1624	<IFRAME name="googlefcInactive" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
1330	1788	<IFRAME name="googlefcLoaded" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
145	106	
486	73	
1094	151	
1127	108	

Línea	Columna	Código
1147	141	

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Úvodní stránka eské dráhy
URL	https://www.cd.cz
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
654	116	
660	233	
660	504	
660	927	
660	1212	
660	1729	
660	2003	
716	74	

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1497	141	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>
1497	395	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1497	141	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/></code>
1497	395	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 95

Línea	Columna	Código
3	55175	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	75416	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal !important</code>
3	122409	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	122610	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	140259	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	190635	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	192226	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	227205	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:attr(data-label)</code>
3	234999	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	235329	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	235645	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	470882	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	499389	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	499615	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	551173	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	576058	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	599728	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:attr(data-label)</code>

Línea	Columna	Código
3	627560	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:attr(data-label)</code>
3	634520	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:attr(data-label)</code>
3	55175	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal</code>
3	75416	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css content:normal !important</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
585	259	<code><INPUT class="form-item_input" data-day="11" data-hpmask-bind="calendar" data-month="8" data-nextday="nextday" data-prevday="prevday" data-year="2024" inputmode="numeric" name="calendar" placeholder="dd/mm/yyyy" type="text" value=""></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
34	40	<code><IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KMKKNHM" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
643	471	<pre> </pre>
643	875	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
503	256	<pre></pre>
505	250	<pre></pre>
507	245	<pre></pre>
563	107	<pre> </pre>
643	471	<pre> </pre>
643	875	<pre> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.cd.cz/build/styles.css [2:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.cd.cz/build/styles.css [2:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.cd.cz/build/styles.css [2:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.cd.cz/build/styles.css [2:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://www.cd.cz/build/styles.css [2:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 35

Línea	Columna	Código
3	53338	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.97) .dropdown-menu__link</code>
3	60113	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.87) .dropdown-switch</code>
3	66087	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.97) .short-filter .short-filter-heading</code>
3	69235	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.93) .footer</code>
3	79191	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:3.64) .form-item__input</code>
3	127643	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.97) .navbar-nav-mobile--toggle</code>
3	173741	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.97) .userbox-dropdown-items--toggle</code>
3	53338	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.97) .dropdown-menu__link</code>
3	60113	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.87) .dropdown-switch</code>
3	66087	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.97) .short-filter .short-filter-heading</code>
3	69235	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.93) .footer</code>
3	79191	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:3.64) .form-item__input</code>
3	127643	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.97) .navbar-nav-mobile--toggle</code>
3	173741	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.97) .userbox-dropdown-items--toggle</code>
3	53338	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.97) .dropdown-menu__link</code>
3	60113	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.87) .dropdown-switch</code>
3	66087	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.97) .short-filter .short-filter-heading</code>
3	69235	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.93) .footer</code>
3	79191	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:3.64) .form-item__input</code>
3	127643	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.97) .navbar-nav-mobile--toggle</code>

Línea	Columna	Código
3	173741	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css(ratio:2.97) .userbox-dropdown-items--toggle</code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	104112	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css outline:none</code>
3	104112	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css outline:none</code>
3	104112	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css outline:none</code>
3	104112	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css outline:none</code>
3	104112	<code>https://www.cd.cz/build/styles.css outline:none</code>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Rejseplanen
URL	https://www.rejseplanen.dk/webapp/
Puntuación media	4.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1	125551	<code></code>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	132877	<code><UL aria-atomic="false" aria-live="polite" aria-relevant="additions" class="hfs_atomInvisible lyr_ariaLiveRegion" id="HFS_LiveRegion_Polite"/></code>
1	133029	<code><UL aria-atomic="false" aria-live="assertive" aria-relevant="additions" class="hfs_atomInvisible lyr_ariaLiveRegion" id="HFS_LiveRegion_Assertive"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	132877	<code><UL aria-atomic="false" aria-live="polite" aria-relevant="additions" class="hfs_atomInvisible lyr_ariaLiveRegion" id="HFS_LiveRegion_Polite"/></code>
1	133029	<code><UL aria-atomic="false" aria-live="assertive" aria-relevant="additions" class="hfs_atomInvisible lyr_ariaLiveRegion" id="HFS_LiveRegion_Assertive"/></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1	50486	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. </DIV></pre>
1	56904	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Præference cookies g??r det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i. </DIV></pre>
1	58729	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt. </DIV></pre>
1	70826	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører. </DIV></pre>
1	74160	<pre><DIV id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentTextAbout" lang="da"> Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. <BR style=""/> Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. <BR style=""/> Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.
 Dit samtykke gælder for følgende domæner: webapp.rejseplanen.dk, www.rejseplanen.dk, help.rejseplanen.dk
 </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema

Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
1	105898	<DIV class="hfs_viaDelete" onclick="Hafas.ps.pub('/tp/removeVia',[0]); return false;">
1	108527	<DIV class="hfs_viaDelete" onclick="Hafas.ps.pub('/tp/removeLines/webapp', ['LINE_EXC']); return false;">
1	109572	<DIV class="hfs_viaDelete" onclick="Hafas.ps.pub('/tp/removeLines/webapp', ['LINE_INC']); return false;">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
1	49004	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerNecessary">
1	49312	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerPreference">
1	49620	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerStatistics">
1	49928	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerAdvertising">
1	50242	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerUnclassified">
1	72889	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Purposes">
1	73180	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Features">
1	73471	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Partners">
1	97579	<LABEL class="" for="HFS_CB_METRO">
1	98109	<LABEL class="" for="HFS_CB_SHIP">
1	98640	<LABEL class="" for="HFS_CB_TRAM">
1	119905	<LABEL class="" for="HFS_CB_ship">
1	120509	<LABEL class="" for="HFS_CB_metro">
1	121113	<LABEL class="" for="HFS_CB_tram">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1	87537	<SELECT accesskey="" id="HFS_DtpNativeInputDepArr_TpOutDTP" onchange="Hafas.ps.pub('/common/time/datepicker/onChangeOfNativeInput', [{pickerId:'TpOutDTP'}]); return false;">

1.10 Formularios y estructura

Problema Grupos de botones de radio o casillas de verificación sin agrupar mediante FIELDSET.

Cuando en un formulario existen diferentes grupos de campos de formulario relacionados entre sí se deben marcar dichos grupos con el elemento FIELDSET y se debe identificar cada grupo con una etiqueta proporcionada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET). Esto es especialmente importante en los grupos de botones de radio y casillas de verificación. Si hay grupos de tres o más botones de radio o casillas de verificación (con el mismo name) entonces cada grupo se debe identificar con el elemento FIELDSET.

Línea	Columna	Código
1	81854	<FORM autocomplete="off" class="hfs_form hfs_webappForm" data-hfs-widget-tp-uid="" enctype="multipart/form-data" id="HFS_FormTripSearch" method="POST" name="formTripsearch" novalidate="novalidate" onsubmit="Hafas.ps.pub('/tp/postForm', [{form: this, ev: event }]); return false;">

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
1	82546	<FIELDSET class="hfs_formFieldset">
1	84165	<FIELDSET class="hfs_formFieldset">
1	86458	<FIELDSET class="hfs_formFieldset">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1	75773	<A aria-expanded="false" class="hfs_navbarToggle" href="#" onclick="Hafas.ps.pub('/GUI/navigation/toggle', [{ev: event, target: 'PageNavigation'}]);"> <I class="haf_menu_bar hfs_icoProdL"/> <I class="haf_ic_clear hfs_icoProdL"/>

Línea	Columna	Código
1	75931	
1	81215	 <I class="haf_menu_bar_inv hfs_icoButton"/>
1	82298	 <I class="haf_ic_collapse_form_primary hfs_icoProdM"/>

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: at, for, and, this, is, when, the, most, up, with, it, that, does, not, if, been, their, know, which, your, or, will, they, over, have.

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
1	250	<META content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Elron
URL	https://elron.ee/
Puntuación media	3.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
627	58	<code></code>
637	58	<code></code>
647	58	<code></code>
690	76	<code></code>
803	82	<code></code>
816	83	<code></code>
987	110	<code></code>

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor `"presentation"` para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
1012	420	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
630	9	<H3>Periodo de pilotaje</H3>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1012	560	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>
1012	814	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1012	560	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>

Línea	Columna	Código
1012	814	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0" unselectable="on"/>

1.3 Uso de listas

Problema Estructura incorrecta en listas de definición.

En caso de emplear listas de definición éstas han de seguir una estructura correcta. Es decir, cada elemento DL debe contener al menos un elemento DT y al menos un elemento DD, debiendo ser el primero un DT y el último un DD.

Línea	Columna	Código
67	61858	<DL id="CybotCookiebotDialogDetailBulkConsentList"> <DT> elron.pilet.ee </DT> <DT> elron.ee </DT> </DL>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
67	12012	<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="et"> Kasutame küpsiseid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumiseks ning liikluse analüüsimiseks. Edastame teavet selle kohta, kuidas meie saidi kasutate, ka oma sotsiaalse meedia, reklaami- ja analüüsipartneritele, kes võivad seda kombineerida muu teabega, mida olete neile esitanud või mida nad on kogunud teiepoolse teenuste kasutamise käigus. </DIV>
67	17682	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Vajalikud küpsised aitavad parandada kodulehe kasutamismugavust, võimaldades põhifunktsioone nagu lehtedel navigeerimine ja juurdepääsu saidi kaitstud aladele. Koduleht ei tööta ilma nende küpsisteta korralikult. </DIV>

Línea	Columna	Código
67	22186	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> rc::a This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maksimaalne hoidmise aeg : Püsiv Tüüp : HTML kohalik salvestusruum </DIV> </DIV> </pre>
67	23943	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> __cf_bm This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maksimaalne hoidmise aeg : Session Tüüp : HTTP küpsis </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
67	24642	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _cfuvid Seda küpsist kasutatakse inimeste ja robotite eristamiseks. See on veebisaidile kasulik, et koostada oma veebisaidi kasutamise kohta korrektseidaruandeid. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maksimaalne hoidmise aeg : Session Tüüp : HTTP küpsis </DIV> </DIV> </pre>
67	26508	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Eelistustega seotud küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada teavet, mis muudab seda, kuidas veebileht töötab või välja näeb - st näiteks teie eelistatud keelt või asukohta. </DIV> </pre>
67	32721	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _ga_# Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maksimaalne hoidmise aeg : 401 päeva Tüüp : HTTP küpsis </DIV> </DIV> </pre>
67	35840	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoolle reklaamijatele väärtuslikumad. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
67	66074	<pre> <DIV aria-labelledby="CybotCookiebotDialogNavAbout" class="CybotCookiebotDialogTabPanel CybotCookiebotDialogHide CybotCookiebotScrollArea" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentTextAbout" lang="et" role="tabpanel"> <DIV class="CybotCookiebotFader" style="background-image: linear- gradient(to top, rgb(255, 255, 255), rgba(255, 255, 255, 0.8), rgba(255, 255, 255, 0));"/> Küpsised on väikesed tekstifailid, mille abil veebilehed võivad pakkuda paremat kasutajakogemust.
 Seadus sätestab, et võime salvestada küpsiseid teie seadmesse, kui need on saidi tööks hädavajalikud. Kõigi teiste küpsiste salvestamiseks on vaja teie luba.

 Käesolev sait kasutab mitmeid erinevat tüüpi küpsiseid. Mõned küpsised salvestatakse meie lehtedel esinevate kolmandate osapoolte poolt.

 Võite igal ajal meie veebisaidil küpsiste deklaratsioonil oma nõusolekut muuta või tühistada.

 Lisateave selle kohta, kes me oleme, kuidas te saate meiega ühendust võtta ja kuidas me töötleme isikuan ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
67	66336	Küpsised on väikesed tekstifailid, mille abil veebilehed võivad pakkuda paremat kasutajakogemust.
67	66341	 Seadus sätestab, et võime salvestada küpsiseid teie seadmesse, kui need on saidi tööks hädavajalikud. Kõigi teiste küpsiste salvestamiseks on vaja teie luba.
67	66503	Seadus sätestab, et võime salvestada küpsiseid teie seadmesse, kui need on saidi tööks hädavajalikud. Kõigi teiste küpsiste salvestamiseks on vaja teie luba.
67	66508	 Käesolev sait kasutab mitmeid erinevat tüüpi küpsiseid. Mõned küpsised salvestatakse meie lehtedel esinevate kolmandate osapoolte poolt.
67	66649	Käesolev sait kasutab mitmeid erinevat tüüpi küpsiseid. Mõned küpsised salvestatakse meie lehtedel esinevate kolmandate osapoolte poolt.
67	66654	 Võite igal ajal meie veebisaidil küpsiste deklaratsioonil oma nõusolekut muuta või tühistada.
67	66752	Võite igal ajal meie veebisaidil küpsiste deklaratsioonil oma nõusolekut muuta või tühistada.
67	66757	 Lisateave selle kohta, kes me oleme, kuidas te saate meiega ühendust võtta ja kuidas me töötleme isikuandmeid meie privaatsuspoliitika järgi.

Línea	Columna	Código
67	66903	Lisateave selle kohta, kes me oleme, kuidas te saate meiega ühendust võtta ja kuidas me töötleme isikuandmeid meie privaatsuspoliitika järgi.
67	66908	 Kinnitage oma nõusoleku ID ja kuupäev, millal meiega nõusoleku saamiseks ühendust võtate.
67	67002	Kinnitage oma nõusoleku ID ja kuupäev, millal meiega nõusoleku saamiseks ühendust võtate.
67	67007	
692	33	Sõiduplaani teated e-postile?
693	56	Telli sõiduplaanimuudatuste ja hilinemiste teated e-postile
918	13	06-24 kliendiinfo

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
7	37802	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdKGEKwjAMRi_UreAZvMfI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSPDEjKLa7EM9CQZHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0WVky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw content:"Nimi"
7	37872	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdKGEKwjAMRi_UreAZvMfI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSPDEjKLa7EM9CQZHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0WVky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw content:"Number"
7	37944	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdKGEKwjAMRi_UreAZvMfI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSPDEjKLa7EM9CQZHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0WVky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw content:"Depoosse saabus"
7	44489	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdKGEKwjAMRi_UreAZvMfI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSPDEjKLa7EM9CQZHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0WVky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw content:"Teade"

Línea	Columna	Código
7	37802	<code>https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMFI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0Wvky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGwcontent:"Nimi"</code>
7	37872	<code>https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMFI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0Wvky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGwcontent:"Number"</code>
7	37944	<code>https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMFI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0Wvky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGwcontent:"Depoosse saabus"</code>
7	44489	<code>https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMFI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0Wvky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGwcontent:"Teade"</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
791	196	<code><SELECT aria-hidden="true" class="select2-hidden-accessible" data-label="Kõik reisirid" data-select2-element="" data-select2-id="linesselect" id="linesselect" required="" tabindex="-1"></code>
794	214	<code><SELECT aria-hidden="true" class="select2-hidden-accessible" data-label="Kõik peatused" data-select2-element="" data-select2-id="trainstops" id="trainstops" name="trainstops" required="" tabindex="-1"></code>

1.10 Formularios y estructura

Problema Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP y etiquetarse con el atributo label. Esto es especialmente importante en los elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea	Columna	Código
794	214	<SELECT aria-hidden="true" class="select2-hidden-accessible" data-label="Köik peatused" data-select2-element="" data-select2-id="trainstops" id="trainstops" name="trainstops" required="" tabindex="-1">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1006	139	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTCTK37" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>
1016	5047	<IFRAME id="chat-web-sdk" src="https://live-cwc.elron.titancs.mindtitan.com/custom?origin=https%3A%2F%2Felron.ee%2F&log-level=warn&demo-form=false&customer_proxy=&options=%7B%22cachingEnabled%22%3Atrue%2C%22default_label_language%22%3A%22et%22%2C%22isMobile%22%3Afalse%7D&externalToken=&sessionId=m0ycyonc5u1oqhetwd&segment=Anonymous&token=95d2aa77-0db1-43df-a480-37aa1d0493cb" style="bottom: 80px; height: calc(80% - 100px); border: none; position: fixed; width: 100%; max-width: 382px; right: 0px; opacity: 0; transition: visibility 0s ease 0.2s, opacity 0.2s linear 0s; visibility: hidden;"/>
1016	5662	<IFRAME id="chat-web-sdk-btn" src="https://live-cwc.elron.titancs.mindtitan.com/launcher?origin=https%3A%2F%2Felron.ee%2F&log-level=warn&demo-form=false&customer_proxy=&options=%7B%22cachingEnabled%22%3Atrue%2C%22default_label_language%22%3A%22et%22%2C%22isMobile%22%3Afalse%7D&externalToken=&sessionId=m0ycyonc5u1oqhetwd&segment=Anonymous&token=95d2aa77-0db1-43df-a480-37aa1d0493cb" style="height: 64px; width: 64px; position: fixed; right: 15px; bottom: 15px; cursor: pointer; border: none; display: flex; align-items: center; justify-content: center; user-select: none;"/>
1016	5789	<IFRAME height="1" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; border: none; visibility: hidden;" width="1"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
99	154	
544	154	
932	78	 <SVG aria-label="Facebook" fill="none" height="20" role="img" viewBox="0 0 20 20" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M20 10.0599C20 4.50479 15.522 0 10 0C4.47797 0 0 4.50479 0 10.0599C0 15.0799 3.65621 19.2452 8.43986 20V12.9712H5.89917V10.0639H8.43986V7.84345C8.43986 5.32348 9.93251 3.92971 12.2191 3.92971C13.3148 3.92971 14.4581 4.1254 14.4581 4.1254V6.60144H13.1957C11.9532 6.60144 11.5641 7.3762 11.5641 8.17093V10.0599H14.3391C13.8944 12.9673H11.5641V19.996C16.3438 19.2452 20 15.0839 20 10.0599Z" fill="currentColor"/> </SVG>
937	79	 <SVG aria-label="Instagram" fill="none" height="20" role="img"> viewBox="0 0 20 20" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M19.9376 5.875C19.896 4.8125 19.7089 4.08333 19.4802 3.4375C19.2308 2.77083 18.8358 2.16667 18.316 1.66667C17.817 1.16667 17.2141 0.770833 16.5489 0.520833C15.9044 0.270833 15.1767 0.104167 14.1164 0.0625C13.0561 0.0208333 12.7027 0 10 0C7.2973 0 6.94387 - 3.10441e-09 5.88358 0.0416667C4.82328 0.0833333 4.09563 0.270833 3.45114 0.520833C2.78586 0.770833 2.18295 1.16667 1.68399 1.66667C1.18503 2.16667 0.790021 2.77083 0.540541 3.4375C0.29106 4.08333 0.12474 4.8125 0.0831601 5.875C0.02079 6.9375 0 7.29167 0 10C0 12.7083 0.02079 13.0625 0.0623701 14.125C0.10395 15.1875 0.29106 15.9167 0.51975 16.5625C0.769231 17.2292 1.16424 17.8333 1.68399 18.3333C2.18295 18.8333 2.78586 19.2292 3.45114 19.4792C4.09563 19.7292 4.82328 19.8958 5.88358 19.9375C6.94387 19.9792 7.2973 20 10 20C12.7027 20 13.05 ...

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: by, some, of, the, this, is, for, and, see, your.

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
12	105	<code>https://elron.ee/sites/default/files/css/css_hwMciF0wa_PfAgxKwllpoPUV NwwUQgNyOGX1ofkDWCY.css?delta=0&language=et&theme=elron&include=eJxdk GEKwjAMRi_UreAZvMfI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSPDEjKLa7EM9CQzH axELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D 4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT- xnozomrEDoGgrZ0wVky31vM2c64Qcf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw(ratio:1.0) #trainmap-popup</code>
12	105	<code>https://elron.ee/sites/default/files/css/css_hwMciF0wa_PfAgxKwllpoPUV NwwUQgNyOGX1ofkDWCY.css?delta=0&language=et&theme=elron&include=eJxdk GEKwjAMRi_UreAZvMfI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSPDEjKLa7EM9CQzH axELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D 4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT- xnozomrEDoGgrZ0wVky31vM2c64Qcf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw(ratio:1.0) #trainmap-popup</code>

Línea	Columna	Código
7	111854	<code>https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMFI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAgorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0Wvky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw(ratio:1.36)input[type=checkbox]</code>
7	112389	<code>https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMFI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAgorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0Wvky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw(ratio:2.75)input[type=checkbox]:checked</code>
12	105	<code>https://elron.ee/sites/default/files/css/css_hwMciF0wa_PfAgxKwllpoPUVNWwUQgNyOGX1ofkDWCY.css?delta=0&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMFI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAgorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0Wvky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw(ratio:1.0)#trainmap-popup</code>
7	111854	<code>https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMFI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAgorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0Wvky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw(ratio:1.36)input[type=checkbox]</code>
7	112389	<code>https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMFI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAgorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0Wvky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw(ratio:2.75)input[type=checkbox]:checked</code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	21690	<code>Bloque <style>outline:none</code>

Línea	Columna	Código
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
8	7924	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMfI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCxF8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0WVky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw outline:none
8	9143	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMfI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCxF8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0WVky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw outline:0
8	10616	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMfI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCxF8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0WVky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw outline:0
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
8	7924	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMfI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCxF8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0WVky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw outline:none
8	9143	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMfI2mwW0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNwdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCxF8Mt4J3i585Vs6dMAGorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0WVky31vM2c64QCf_W2w0HDQs73ZeSgFzGw outline:0

Línea	Columna	Código
8	10616	https://elron.ee/sites/default/files/css/css_7zQYEx9GmF9J6Qqunx0k6_80Ch2RRbsHc9S7neRCuFY.css?delta=1&language=et&theme=elron&include=eJxdkGEKwjAMRi_UreAZvMfI2mww0yYkqaKn18mG6J_Ae_kI5EusGBtrBSpPDEjKLa7EM9CQzHaxELiUdNWdTajkI21ImPx0RLm5BS03nFyhtKmCx8Mt4J3i585Vs6dMAgorApysZi1C9D4NWNv0mcqdsEcFJ4qrLCx9TiD4Y8wfxBaSntT-xnozomrEDoGgrZ0WVky31vM2c64QCf_w2w0HDQs73ZeSgFzGwoutline:0

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Welcome on a journey together with us – trains are a climate-friendly way to travel - VR
URL	https://www.vr.fi/en
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>
1	1340	<code>https://www.vr.fi/_next/static/css/56ddb8e9743f5c6d.css</code> <code>content:unset</code>

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
1	25054	<code><FIELDSET class="form_fieldset_P4u_2"></code>

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	DB Fahrplan, Auskunft, Tickets, informieren und buchen - Deutsche Bahn
URL	https://www.bahn.de
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
459	767	<H3 class="h1 sld-tsr__headline">Echte Euphorie erleben</H3>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
241	380	<pre> <UL class="flex-100 nav__list nav__list--clustered" data-level="2"> <LI class="nav__item nav__cluster flex-25"> Spar- und Flexpreise <UL data-level="{{level}}"> <LI class="nav__item--clustered"> Super Sparpreis <LI class="nav__item--clustered"> Flexpreis <LI class="nav__item--clustered"> Gruppentickets </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> <LI class="nav__item--clustered"> Alle ansehen... <LI class="nav__item nav__cluster flex-25"> Internationale Fahrten <UL data-level="{{level}}"> ... </pre>
241	7071	<pre> <UL class="flex-100 nav__list nav__list--clustered" data-level="2"> <LI class="nav__item nav__cluster flex-25"> Fahrpläne und aktuelle Meldungen <UL data-level="{{level}}"> <LI class="nav__item--clustered"> Aktuelle Verkehrsmeldungen <LI class="nav__item--clustered"> Fahrpläne zum Download <LI class="nav__item--clustered"> Baustellen 2024 <LI class="nav__item--clustered"> Alle ansehen... <LI class="nav__item nav__cluster flex-25"> Informationen zur Buchung ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
241	380	<pre> <UL class="flex-100 nav__list nav__list--clustered" data-level="2"> <LI class="nav__item nav__cluster flex-25"> Spar- und Flexpreise <UL data-level="{{level}}"> <LI class="nav__item--clustered"> Super Sparpreis <LI class="nav__item--clustered"> Flexpreis <LI class="nav__item--clustered"> Gruppentickets <LI class="nav__item--clustered"> Alle ansehen... <LI class="nav__item nav__cluster flex-25"> Internationale Fahrten <UL data-level="{{level}}"> ... </pre>

Línea	Columna	Código
241	7071	<pre> <UL class="flex-100 nav__list nav__list--clustered" data-level="2"> <LI class="nav__item nav__cluster flex-25"> Fahrpläne und aktuelle Meldungen <UL data-level="{{level}}"> <LI class="nav__item--clustered"> Aktuelle Verkehrsmeldungen <LI class="nav__item--clustered"> Fahrpläne zum Download <LI class="nav__item--clustered"> Baustellen 2024 <LI class="nav__item--clustered"> Alle ansehen... <LI class="nav__item nav__cluster flex-25"> Informationen zur Buchung ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
462	5	<pre> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>
1	241512	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css</code> <code>content:attr(title)</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
205	153	<code><INPUT autocomplete="off" blank="" class="search__form-input-compact js-search-input" id="" name="q" placeholder="Suchen" type="search" value=""></code>
235	153	<code><INPUT autocomplete="off" blank="" class="search__form-input-compact js-search-input" id="" name="q" placeholder="Suchen" type="search" value=""></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
203	37	<code><LABEL class="sr-only" for=""></code>
233	37	<code><LABEL class="sr-only" for=""></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
641	67	<SELECT class="js-content-teaser__select form-select">
694	67	<SELECT class="js-content-teaser__select form-select">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1075	128	<IFRAME aria-hidden="" src="https://www.bahn.de/.resources/bahn-common/webresources/storage/index.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
211	178	
212	151	
257	140	
258	119	

Línea	Columna	Código
330	157	<A aria-hidden="true" class="stretched-link stretched-link--transparent" href="/angebot/sparpreis-flexpreis/super-sparpreis-senioren-v-1" tabindex="-1"/>
635	189	
688	181	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	192162	<pre> https://www.bahn.de/.resources/bahn-common- light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+" "-"', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '"' '['', <COMMA> '"/"/' "=", <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> 'inherit', 'and', 'not', 'only', 'from', 'to', 'or', <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> </pre>

Línea	Columna	Código
		'<LENGTH_Q> '<LENGTH_IN> '<LENGTH_PT> '<LENGTH_PC> '<ANGLE_DEG> '<ANGLE_RAD> '<ANGLE_GRAD> '<ANGLE_TURN> '<TIME_MS> '<TIME_S> '<FREQ_HZ> '<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token "(" . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> " + " " - " , <STRING1> ' '<STRING2> '<NUMBER> " } " " [" , <COMMA> ' " . " " / " " = " , <HASH> '<IMPORTANT_SYM> ' " inherit " , " and " , " not " , " only " , " from " , " to " , " or " , <IDENT> ' '<EX> '<FR> '<PX> '<CH> '<REM> '<VW> '<VH> '<VMIN> '<VMAX> '<DPI> '<DPCM> '<DPPX> '<LENGTH_CM> '<LENGTH_MM> '<LENGTH_Q> '<LENGTH_IN> '<LENGTH_PT> '<LENGTH_PC> '<ANGLE_DEG> '<ANGLE_RAD> '<ANGLE_GRAD> '<ANGLE_TURN> '<TIME_MS> '<TIME_S> '<FREQ_HZ> '<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token "(" . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+" "-', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '"}" "[" , <COMMA> ' ". " "/ " " = " , <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or" , <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	<pre> https://www.bahn.de/.resources/bahn-common- light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ":", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> </pre>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token "(" . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+" "-', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '"}" "[" , <COMMA> ' ". " "/ " " = " , <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or" , <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC>



Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token "(" . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+" "-', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '"}" "[" , <COMMA> ' ". " "/ " " = " , <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or" , <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	<pre> https://www.bahn.de/.resources/bahn-common- light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token '('. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "+" "-" ' <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> "}" "[" <COMMA> ",'" "/" " =", <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> </pre>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token '('. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+" "-', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '"'"'["', <COMMA> '"'"'"/"'"'="', <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> '"inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	<pre> https://www.bahn.de/.resources/bahn-common- light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token '('. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+' '-' ' <STRING1> ' '<STRING2> '<NUMBER> '<IDENT> '<IDENT> ' '<EX> '<FR> '<PX> '<CH> '<REM> '<VW> '<VH> '<VMIN> '<VMAX> '<DPI> '<DPCM> '<DPPX> '<LENGTH_CM> '<LENGTH_MM> '<LENGTH_Q> '<LENGTH_IN> '<LENGTH_PT> '<LENGTH_PC> '<ANGLE_DEG> '<ANGLE_RAD> '<ANGLE_GRAD> '<ANGLE_TURN> '<TIME_MS> '<TIME_S> '<FREQ_HZ> '<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC> </pre>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token "(" . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+" "-', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '"'"'["', <COMMA> '"'"'"/"'"'="', <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> '"inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token "(" . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+" "-', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '"'" "[" , <COMMA> '".'" "/" , "=" , <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> '"inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	<pre> https://www.bahn.de/.resources/bahn-common- light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token '('. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+' '-' ' <STRING1> ' '<STRING2> '<NUMBER> '>' '[' ' <COMMA> '>' '/' '=' ' <HASH> '<IMPORTANT_SYM> '>' inherit and not only from to or <IDENT> ' '<EX> '<FR> '<PX> '<CH> '<REM> '<VW> '<VH> '<VMIN> '<VMAX> '<DPI> '<DPCM> '<DPPX> '<LENGTH_CM> '<LENGTH_MM> '<LENGTH_Q> '<LENGTH_IN> '<LENGTH_PT> '<LENGTH_PC> '<ANGLE_DEG> '<ANGLE_RAD> '<ANGLE_GRAD> '<ANGLE_TURN> '<TIME_MS> '<TIME_S> '<FREQ_HZ> '<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC> </pre>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	<pre>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common- light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ":", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC></pre>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	<pre>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common- light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "}", "[", <COMMA> , ":", "/", "=", <HASH> , <IMPORTANT_SYM> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC></pre>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token "(". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "+" "-" <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> "}" "[" <COMMA> "." "/" "=" <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or" <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	<pre> https://www.bahn.de/.resources/bahn-common- light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token '('. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+' '-' <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> ' ' ' ' '[' <COMMA> ' ' ' ' ' / ' ' = ' <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or" <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> </pre>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> 'URANGE>

Línea	Columna	Código
1	192162	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css [1:192162]-[1:192253] Encountered text '(' corresponding to token "(" . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+" "-', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '"}" "[" , <COMMA> ' ". " "/ " " = " , <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or" , <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC>

Línea	Columna	Código
		, "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 51

Línea	Columna	Código
1	380	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0</code>
1	179176	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0</code>
1	179457	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0</code>
1	380	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0</code>
1	179176	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0</code>
1	179457	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0</code>
1	380	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0</code>
1	179176	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0</code>
1	179457	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0</code>
1	380	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0</code>
1	179176	<code>https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0</code>

Línea	Columna	Código
1	179457	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0
1	380	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0
1	179176	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0
1	179457	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0
1	380	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0
1	179176	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0
1	179457	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0
1	380	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0
1	179176	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0
1	179457	https://www.bahn.de/.resources/bahn-common-light/webresources/css/main-aec8fa09.css outline:0

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Hellenic Train Hellenic Train
URL	https://www.hellenictrain.gr/
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
2695	707	

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
118	4963	<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="el"> ?????????????? cookie ??? ???? ?????????????? ?????????????? ??? ?????????????, ??? ?????? ?????????????? ????????????? ?????? ??? ??? ?????? ??? ?????????????????? ????. ?????????, ?????????????? ?????????????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ?????????????????? ??? ?????????? ??? ?? ????????????? ????????????? ?????, ?????????????? ??? ??????????, ?? ?????? ?????????????? ?? ??? ?????????????? ?? ?????? ?????????????? ??? ?????? ?????? ?????????????? ? ??? ??????? ?????? ?????????? ?? ?????? ?? ??? ??? ??????? ??? ?????? ??? ?????????? ?????. </DIV>
118	12858	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> ?? ?????????? cookies ??????? ?? ?? ?????? ?????????? ??? ???????????, ?????????????? ??????? ?????????????? ?????? ??? ?????????? ??? ??? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ??? ??????????????. ? ?????????? ??? ?????? ?? ?????????????? ?????? ?????? ?????? ?? cookies. </DIV>
118	16193	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> ?? cookies ?????????? ?????????? ?? ??? ?????????? ?? ??????? ?????????????? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ?????????????????? ? ??????????? ? ??? ?????????? ???, ?????? ??? ?????????????? ??????? ? ??? ?????????? ??? ?????? ?????????? </DIV>

Línea	Columna	Código
118	16895	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> ?? Cookies ?????????? ?????? ??? ?????????? ?????????? ?? ????????????? ?? ?????????????? ?? ?????????? ?? ????? ????????????? ?? ?????????????? ??????????.</pre>
118	21533	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> ?? cookies ?????????? ?????????? ?????????????????? ?? ??? ????????????? ?? ?????????????? ?????? ??????????????. ? ?????? ????? ?? ????????????? ?????????????? ?? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ?? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?????? ?? ?????????????.</pre>
118	36012	<pre><DIV id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentTextAbout" lang="el"> ?? cookies ?????? ?????? ?????? ?????????? ?? ?????????????????? ?? ????????????? ?????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????????????.</pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 172

Línea	Columna	Código
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal

Línea	Columna	Código
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
118	11362	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerNecessary">
118	11668	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerPreference">
118	11976	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerStatistics">
118	12295	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerAdvertising">

Línea	Columna	Código
118	12617	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerUnclassified">
118	34741	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Purposes">
118	35032	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Features">
118	35323	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Partners">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
121	69	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-K2TV8GZ" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
2029	521	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
364	3	<pre> https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/cs s/rocket_path_theme.css?sj6jmc [364:3]-[370:20] Encountered text '*' corresponding to token '"'. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," "," @charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
3137	3	<pre> https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/cs s/rocket_path_theme.css?sj6jmc [3137:3]-[3144:15] Encountered text '*' corresponding to token '"'. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," "," @charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
3213	5	<pre> https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/cs s/rocket_path_theme.css?sj6jmc [3213:5]-[3215:25] Encountered text '*' corresponding to token '"'. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," "," @charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
3223	7	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [3223:7]-[3224:31] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
3739	3	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [3739:3]-[3741:19] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
0	0	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc Found illegal character: \$ (0x0024)
5809	3	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [5809:3]-[5809:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
6466	7	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [6466:7]-[6466:17] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
12702	7	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [12702:7]-[12709:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
12740	3	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [12740:3]-[12747:37] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
12770	5	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [12770:5]-[12770:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
12781	7	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [12781:7]-[12781:17] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
12854	3	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [12854:3]-[12859:21] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
12865	5	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [12865:5]-[12866:21] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
364	3	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [364:3]-[370:20] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
3137	3	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [3137:3]-[3144:15] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
3213	5	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [3213:5]-[3215:25] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
3223	7	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [3223:7]-[3224:31] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
3739	3	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [3739:3]-[3741:19] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
0	0	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc Found illegal character: \$ (0x0024)

Línea	Columna	Código
5809	3	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc [5809:3]-[5809:13] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "'" ",'" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ', <KEYFRAMES_SYM> ', <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ', <IDENT>

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: if, the, this, is, and, for, make, of, their, what, have, been, with, that, how, by, well, first, most, from, day.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
171	5	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/slick/slick-theme.css?sj6jmc outline:none
171	5	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/slick/slick-theme.css?sj6jmc outline:none
347	3	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc outline:0
3545	5	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc outline:none
171	5	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/slick/slick-theme.css?sj6jmc outline:none
347	3	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc outline:0
3545	5	https://www.hellenictrain.gr/themes/custom/rocket_path_theme/style/css/rocket_path_theme.css?sj6jmc outline:none

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
2354	72	<code> ?????? </code>
2366	100	<code> ???????? ?????????? </code>
2378	64	<code> ?????? ?????????? </code>
2390	73	<code> ?????? & ?????? ?????????? </code>
2402	71	<code> ???????????? AMEA </code>
2414	88	<code> ?????????????? </code>
2426	75	<code> ?????????? ?????????????? </code>
2438	79	<code> ?????????? ???? ?????????? </code>
2450	56	<code> ?????????? </code>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	MÁV-csoport
URL	https://www.mavcsoport.hu
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
58	131	
76	93	
80	98	
128	88	
594	189	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
350	640	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
835	9	<H4>MÁVDIREKT : </H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
579	4458	<H3 class="listing-title">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
75	72	
79	66	
594	65	

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
123	48	<pre> Pályavasút </pre>

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Ireland rail travel information - Iarnród Éireann - Irish Rail
URL	https://www.irishrail.ie/en-ie/
Puntuación media	4.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
1231	5232	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
115	38	<code><H4 class="m30__heading">Changes to new timetable from Monday 16th September</H4></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Estructura incorrecta en listas de definición.**

En caso de emplear listas de definición éstas han de seguir una estructura correcta. Es decir, cada elemento DL debe contener al menos un elemento DT y al menos un elemento DD, debiendo ser el primero un DT y el último un DD.

Línea	Columna	Código
108	95150	<pre> <DL id="CybotCookiebotDialogDetailBulkConsentList"> <DT> customer.fpn.irishrail.ie </DT> <DT> www.irishrail.ie </DT> <DT> journeyplanner.irishrail.ie </DT> <DT> booking.cf.irishrail.ie </DT> </DL> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
108	13141	<pre> <DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en"> We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services. For more information on cookies, please go to Cookie Policy page . </DIV> </pre>
108	18948	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
108	25373	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> rc::a This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>
108	29686	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> __cf_bm This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 day Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
108	30372	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _cfuid This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
108	37180	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. </DIV> </pre>
108	42916	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> maps/gen_204 Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : Pixel Tracker </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
108	44041	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> locale The cookie determines the preferred language and country-setting of the visitor - This allows the website to show content most relevant to that region and language. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>
108	47682	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _conv_r This cookie is used as a referral-cookie that stores the visitor's profile - the cookie is overwritten when the visitor re-enters the website and new information on the visitor is collected and stored. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
108	48416	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _conv_s This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters - this information is used to optimize the visitor's experience. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 day Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
108	49144	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _conv_v This cookie is used to identify the frequency of visits and how long the visitor is on the website. The cookie is also used to determine how many and which subpages the visitor visits on a website - this information can be used by the website to optimize the domain and its subpages. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 6 months Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
108	51976	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _ga_# Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 2 years Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
108	53848	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _hjSession_# Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 day Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
108	54538	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _hjSessionUser_# Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 year Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
108	59940	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV> </pre>
108	62479	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> pcm_consent Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 year Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
108	64371	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> conv_rand This cookie is used by the website's operator in context with multi- variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>
108	65137	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _conv_sptest This cookie is used by the website's operator in context with multi- variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
108	70801	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _mkto_trk [x3] Contains data on visitor behaviour and website interaction. This is used in context with the email marketing service Marketo.com, which allows the website to target visitors via email. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 2 years Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
108	72719	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> i/jot Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : Pixel Tracker </DIV> </DIV> </pre>

1.10 Formularios y estructura

Advertencia Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
335	252	<pre> <FORM action="https://journeyplanner.irishrail.ie/webapp/" aria- labelledby="journeyplanner-title" autocomplete="false" class="site- container--wide flex f02_form" id="HafasQueryForm" method="get" name="HafasQueryForm" role="form" tabindex="0"> </pre>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
49	104	<code><IFRAME src="javascript:void(0)" style="width: 0px; height: 0px; border: 0px; display: none;" title=""/></code>
61	135	<code><IFRAME height="0" src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5VXGQ2F" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1152	91	<code> <SVG aria-labelledby="icon-x-title" class="svg-icon svg-icon--x" role="presentation"> <USE pointer-events="none" xlink:href="#x-logo" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/> </SVG> </code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
109	47	<code>https://journeyplanner.irishrail.ie/hafas-res/css/hafas_default_suggest.css? [109:47]-[110:1] Encountered text '#fff' corresponding to token <HASH> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , ":",</code>

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	21690	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	48739	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	21690	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	48739	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	21690	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	48739	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	21690	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	48739	Bloque <code><style>outline:none</code>
13	5024	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr/dist/flatpickr.min.css</code> <code>outline:0</code>
1	21690	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	48739	Bloque <code><style>outline:none</code>
13	5024	<code>https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr/dist/flatpickr.min.css</code> <code>outline:0</code>

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
253	193	<pre> </pre>

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	IT - Trenitalia
URL	https://www.trenitalia.com
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
2211	287	
2228	287	
2245	287	
2446	300	
2462	300	
2480	300	

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
444	35	<H1>

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
339	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Trenitalia Mission Le società controllate Ambiente e sicurezza Etica, compliance e integrità </pre>
351	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Collegamenti e servizi Frecciarossa Frecciargento Frecciabianca Seguici sui social Servizio Frecce + bus <A class="link" href="/it/le_frecce/servizio_freccialink.html" tabindex="74" target="_self" title="Freccial ... </pre>

Línea	Columna	Código
352	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Viaggia con le Frecce tra Roma - Milano Roma - Firenze Roma - Napoli Roma - Bolzano Roma - Verona Roma ... </pre>
353	32	<pre> <LI class="boxMenu"> In evidenza Vai in vacanza con le Frecce In Cilento con le Frecce A Gorizia con Frecciarossa A Foggia con Frecciarossa Collegamenti Roma - Riviera Romagnola <A class="link" href="/it/le_frecce/frecciarossa-per-il-bus ... </pre>

Línea	Columna	Código
365	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Intercity Collegamenti Livelli di servizio Servizi a bordo Area Family Trasporto bici <A class="link" href="/it ... </pre>
366	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Eurocity Collegamenti per la Svizzera Collegamenti per la Germania Area Family Servizi a bordo Offe ... </pre>
367	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Altri collegamenti internazionali Treni iryo </pre>

Línea	Columna	Código
379	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Viaggiare con Regionale Promozioni regionali Biglietto Digitale Regionale Abbonamento regionale online e BER Smart Card Unica Acquista il biglietto con Tap&a ... </pre>
380	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Per i clienti del Regionale Customer Care Regionale Seguici sui social e Social caring Info utili per il viaggio La tua regione Abruzzo <A class="link" href="/it/treni_regionali/alto_adige.html" tabindex="165" target="_self" title=" ... </pre>

Línea	Columna	Código
381	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia <A class="link" href="/it/treni_regionali/toscana.html" tabindex ... </pre>
393	32	<pre> <LI class="boxMenu"> La nostra offerta Base Economy Super Economy Sconto ragazzi Offerte FRECCIAROSSA FrecciaDAYS <A class="link" href="/it/offerte_e_servizi/offerta- frecciayoung.html" tabindex="196" ... </pre>

Línea	Columna	Código
394	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Offerte regionali Family&amp;Friends Italia In Tour Viaggia con me Scout Group Regio Abbonamenti - Pass e Carnet Abbonamenti <A class="link" hre ... </pre>
395	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Offerte internazionali Eventi e idee di viaggio Musica Cultura Sport Destinazioni e esperienze Carta Regalo ... </pre>

Línea	Columna	Código
407	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Servizi a bordo Frecce Intercity Intercity Notte Eurocity Euronight Trasp ... </pre>
408	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Per i tuoi bagagli Spedizione bagagli Deposito bagagli Stow Your bags Servizio portabagagli Noleggio auto Noleggio facile <A class="link" href="/it/servizi/noleggio-auto/maggiore-e-city.html" tabindex="266" target=" ... </pre>

Línea	Columna	Código
409	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Sharing Car sharing Enjoy Hotel Prenota con Booking.com Altri servizi Intermodalità treno-aereo Treno + bus e vaporetto Venezia Unica <A class="link" href="/it/servizi/servizi-intermodali/nave.html" tabi ... </pre>
421	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Programma CartaFRECCIA Iscriviti Guadagna punti Spendi punti Scopri gli Status FRECCIALounge/FRECCIAClub <A class="link" href="/it/cartafreccia/promozioni_trenitalia ... </pre>

Línea	Columna	Código
422	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Programma X-Go Scopri i vantaggi e iscriviti Guadagna punti Spendi punti Promozioni X-GO Assistenza </pre>
434	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Il biglietto online Biglietto nominativo Biglietto elettronico di Frecce e Intercity Acquista online Postoclick prenota ora paga dopo Pagamento online <A class="l ... </pre>

Línea	Columna	Código
435	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Assistenza e contatti Chat online I nostri Social I Call Center Cerca e modifica il biglietto Guida all'acquisto online <A class="link" href="/it/informazioni/reclami.html" tabin ... </pre>
436	32	<pre> <LI class="boxMenu"> Condizioni di trasporto Condizioni generali di trasporto La guida del viaggiatore Il regolamento europeo Relazione sulla qualità dei servizi 2023 <A cl ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
333	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Chi siamo </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-1"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Trenitalia Mission Le società controllate Ambiente e sicurezza <A class="link" href="/it ... </pre>
345	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Frecce </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-2"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Collegamenti e servizi Frecciarossa Frecciargento <A class="link" href="/it/le_frecce/collegamenti_e_servizifrecciabianca.html" tabindex="71" ... </pre>

Línea	Columna	Código
359	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Intercity e Internazionali </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-3"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Intercity Collegamenti Livelli di servizio <A class ... </pre>
373	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Regionale </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-4"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Viaggiare con Regionale Promozioni regionali Biglietto Digitale Regionale <A class="link" href="/it/treni_regionali/il_biglietto_e_labbonamentoregionaleo ... </pre>

Línea	Columna	Código
387	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Offerte </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-5"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> La nostra offerta Base Economy Super Economy <A ... </pre>
401	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Servizi </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-6"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Servizi a bordo Frecce Intercity Intercity Not ... </pre>

Línea	Columna	Código
415	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> CartaFreccia e X-GO </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-7"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Programma CartaFRECCIA Iscriviti Guadagna punti <A class="link" href="/it/cartafreccia/spendi_punti.html" tabind ... </pre>
428	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Info </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-8"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Il biglietto online Biglietto nominativo Biglietto elettronico di Freccie e Intercity <A class="link" href="/it/informazioni/acquisti_online. ... </pre>

Línea	Columna	Código
442	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1/> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-9"> </DIV> <DIV> </DIV> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
333	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Chi siamo </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-1"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Trenitalia Mission Le società controllate Ambiente e sicurezza <A class="link" href="/it ... </pre>

Línea	Columna	Código
345	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Frecce </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-2"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Collegamenti e servizi Frecciarossa Frecciargento <A class="link" href="/it/le_frecce/collegamenti_e_servizifrecciabianca.html" tabindex="71" ... </pre>
359	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Intercity e Internazionali </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-3"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Intercity Collegamenti Livelli di servizio <A class ... </pre>

Línea	Columna	Código
373	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Regionale </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-4"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Viaggiare con Regionale Promozioni regionali Biglietto Digitale Regionale <A class="link" href="/it/treni_regionali/il_biglietto_e_labbonamentoregionaleo ... </pre>
387	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Offerte </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-5"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> La nostra offerta Base Economy Super Economy <A ... </pre>

Línea	Columna	Código
401	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Servizi </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-6"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Servizi a bordo Frecce Intercity Intercity Not ... </pre>
415	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> CartaFreccia e X-GO </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-7"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Programma CartaFRECCIA Iscriviti Guadagna punti <A class="link" href="/it/cartafreccia/spendi_punti.html" tabind ... </pre>

Línea	Columna	Código
428	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1> Info </H1> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-8"> </DIV> <DIV> <LI class="boxMenu"> Il biglietto online Biglietto nominativo Biglietto elettronico di Frecce e Intercity <A class="link" href="/it/informazioni/acquisti_online. ... </pre>
442	54	<pre> <UL class="second-lvl" style="display:none"> <DIV> <H1/> <A aria-label="Chiudi" class="icon-closed" href="javascript:void(0)" id="close-9"> </DIV> <DIV> </DIV> </DIV> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
1284	537	<pre> <LABEL class="input-title" for="biglietti_ar_mobile" title="Andata e Ritorno"> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se indica qué campos de formulario son obligatorios.

En los formularios en los que hay varios campos se debe proporcionar a los usuarios información para que puedan diferenciar entre los campos obligatorios y los campos opcionales reduciendo así las posibilidades de que se produzcan errores de validación a la hora de cumplimentar el formulario.

Línea	Columna	Código
1172	227	<FORM action="https://www.lefrecce.it/Channels.Website.WEB/website/auth/han doff?action=searchTickets&lang=it&referrer=www.trenitalia.com" class="formcruscotto " id="formcruscotto" method="post" name="formcruscotto">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labeledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

Línea	Columna	Código
321	192	<INPUT aria-label="cerca nel sito" autocomplete="off" class="search hasPlaceholder" id="searchNew" maxlength="99" name="textfield" placeholder="scrivi qui" title="" type="search">
1263	257	<INPUT aria-label="Digita la Stazione di partenza e selezionala dall'elenco" autocomplete="off" class="ui-autocomplete-input hasPlaceholder inputBoxInput" id="biglietti_fromNew" name="departureStation" placeholder="" tabindex="376" type="search">
1277	251	<INPUT aria-label="Digita la Stazione di arrivo e selezionala dall'elenco" autocomplete="off" class="ui-autocomplete-input hasPlaceholder inputBoxInput" id="biglietti_toNew" name="arrivalStation" placeholder="" tabindex="378" type="search">
2545	204	<INPUT aria-label="Data inizio ricerca" class="trigger calendar hasDatepicker hasPlaceholder" id="dataInizio" placeholder="data inizio" style="z-index: 0;" tabindex="459" type="text" value="">
2550	198	<INPUT aria-label="Data fine ricerca" class="trigger calendar hasDatepicker hasPlaceholder" id="dataFine" placeholder="data fine" style="z-index: 0;" tabindex="460" type="text" value="">

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
1176	33	<FIELDSET class="trainType">
1289	56	<FIELDSET class="biglietti_data_ora DateOreMOB">

Línea	Columna	Código
1620	56	<FIELDSET class="biglietti_data_ora Date0reMOB">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
971	136	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TG97DV3" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>
980	224	<IFRAME src="https://bs.serving-sys.com/Serving?cn=ot&onetagid=1073745167&ns=1&activityValues=\$\$Session=[Session]\$\$&dynamicRetargetingValues=\$\$\$\$&acp=\$\$\$\$" style="display:none;width:0px;height:0px"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
441	129	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
2359	171	<A aria-label="Sale AV" data-launch="IT_Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_15" href="/it/servizi/in-stazione/sale-alta-velocita.html" target="_self"><IMG alt="Sale AV" src="/content/dam/tcom/restyling/homepage/icone-

Línea	Columna	Código
		<pre>servizi/Raggruppa%2011429.png"/> <P> Sale AV </P> </pre>
2361	191	<pre><A aria-label="Treno + aereo" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_16" href="/it/servizi/altri-servizi/collegamenti-con-gli-aeroporti.html" target="_self"> <P> Treno + aereo </P> </pre>
2363	186	<pre><A aria-label="Trasporto animali" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_17" href="/it/servizi/a-bordo/trasporto-animali-domestici.html" target="_self"> <P> Trasporto animali </P> </pre>
2365	153	<pre><A aria-label="Bike sharing" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_18" href="/it/servizi/sharing.html" target="_self"> <P> Bike sharing </P> </pre>
2367	162	<pre><A aria-label="Servizi per i bagagli" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_19" href="/it/servizi/bagagli.html" target="_self"> <P> Servizi per i bagagli </P> </pre>
2369	150	<pre><A aria-label="Treno + taxi" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_20" href="/it/servizi/taxi.html" target="_self"> <P> Treno + taxi </P> </pre>

Línea	Columna	Código
2372	213	<pre> <A aria-label="Noleggio auto" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_9" href="https://www.trenitalia.com/it/servizi/noleggio-auto/noleggio- facile.html?ptid=122.39" target="_self"> <P> Noleggio auto </P> </pre>
2375	174	<pre> <A aria-label="Ristorazione" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_10" href="/it/servizi/a-bordo/ristorazione-a-bordo.html" target="_self"> <P> Ristorazione </P> </pre>
2378	160	<pre> <A aria-label="Hotel Booking" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_11" href="/it/servizi/hotel-booking.html" target="_self"> <P> Hotel Booking </P> </pre>
2381	172	<pre> <A aria-label="Portale FRECCIAPlay" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_12" href="/it/servizi/a-bordo/frecciaplay.html" target="_self"> <P> Portale FRECCIAPlay </P> </pre>
2384	156	<pre> <A aria-label="Scooter Sharing" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_13" href="/it/servizi/sharing.html" target="_self"> <P> Scooter Sharing </P> </pre>
2387	170	<pre> <A aria-label="Treno + nave" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_14" href="/it/servizi/servizi-intermodali/nave.html" target="_self"> <P> Treno + nave </P> </pre>

Línea	Columna	Código
2390	171	<pre> <A aria-label="Sale AV" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_15" href="/it/servizi/in-stazione/sale-alta-velocita.html" target="_self"> <P> Sale AV </P> </pre>
2393	191	<pre> <A aria-label="Treno + aereo" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_16" href="/it/servizi/altri-servizi/collegamenti-con-gli-aeroporti.html" target="_self"> <P> Treno + aereo </P> </pre>
2396	186	<pre> <A aria-label="Trasporto animali" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_17" href="/it/servizi/a-bordo/trasporto-animali-domestici.html" target="_self"> <P> Trasporto animali </P> </pre>
2399	153	<pre> <A aria-label="Bike sharing" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_18" href="/it/servizi/sharing.html" target="_self"> <P> Bike sharing </P> </pre>
2402	162	<pre> <A aria-label="Servizi per i bagagli" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_19" href="/it/servizi/bagagli.html" target="_self"> <P> Servizi per i bagagli </P> </pre>
2405	150	<pre> <A aria-label="Treno + taxi" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_20" href="/it/servizi/taxi.html" target="_self"> <P> Treno + taxi </P> </pre>

Línea	Columna	Código
2408	213	<pre> <A aria-label="Noleggio auto" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_9" href="https://www.trenitalia.com/it/servizi/noleggio-auto/noleggio- facile.html?ptid=122.39" target="_self"> <P> Noleggio auto </P> </pre>
2410	174	<pre> <A aria-label="Ristorazione" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_10" href="/it/servizi/a-bordo/ristorazione-a-bordo.html" target="_self"> <P> Ristorazione </P> </pre>
2412	160	<pre> <A aria-label="Hotel Booking" data- launch="__IT__Trenitalia_boxbannercontainer_swiper-slide_11" href="/it/servizi/hotel-booking.html" target="_self"> <P> Hotel Booking </P> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	<pre> https://www.trenitalia.com/etc.clientlibs/tcom/clientlibs/clientlib- homepage.min.css [7:17] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed! </pre>

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Uso excesivo y generalizado del atributo tabindex para modificar el orden de tabulación por defecto.

El orden de tabulación debe ser correcto. Para ello, el orden del contenido en el código debe seguir un orden lógico correcto de forma que el orden de tabulación por defecto ya sea el adecuado. Excepcionalmente, y de forma puntual, se pueden emplear el atributo tabindex para modificar dicho orden por defecto como, por ejemplo, para hacer que el campo de búsqueda sea el primer elemento tabulable en una página. Sin embargo, no se debe usar excesivamente y de forma generalizada el atributo tabindex (con valor positivo, >0) para modificar el orden de tabulación por defecto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 474

Línea	Columna	Código
48	120	<A aria-label="Siti del gruppo" href="javascript:void(0)" id="sito-gruppo" tabindex="5" title="Siti del gruppo">
52	239	<A aria-label="Whistleblowing-segnalazioni" href="/it/chi-siamo/etica--compliance-e-integrita/gestione-delle-segnalazioni---whistleblowing.html" id="lavora-con-noi" tabindex="18" target="_blank" title="Whistleblowing-segnalazioni">
56	162	<A aria-label="Trenitalia for Business" href="/it/informazioni/trenitalia-for-business.html" tabindex="19" target="_self" title="Trenitalia for Business">
60	101	<A aria-label="Cerca il biglietto" href="javascript:void(0)" id="modBiglietto" tabindex="20">
62	92	<A aria-label="Assistenza" href="javascript:void(0)" id="supportoArea" tabindex="38">
63	96	<A aria-label="Area riservata" href="javascript:void(0)" id="reservedArea" tabindex="39">
67	97	<A aria-label="Cerca nel sito" href="javascript:void(0)" id="cerca-lente" tabindex="40">
71	114	<A aria-label="ITA cambio lingua" href="/it.html" id="chooseLang" tabindex="45" title="Lingua italiana">
73	127	<A aria-label="cambio lingua Lingua inglese" href="/en.html" tabindex="46" target="_self" title="Lingua inglese">
74	129	<A aria-label="cambio lingua Lingua francese" href="/fr.html" tabindex="46" target="_self" title="Lingua francese">
75	127	<A aria-label="cambio lingua Lingua tedesca" href="/de.html" tabindex="46" target="_self" title="Lingua tedesca">
76	125	<A aria-label="cambio lingua lingua cinese" href="/cn.html" tabindex="46" target="_self" title="lingua cinese">
86	116	
87	101	
88	102	
91	83	
92	93	
93	96	

Línea	Columna	Código
96	106	
97	96	
98	91	

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
42	74	
63	96	<A aria-label="Area riservata" href="javascript:void(0)" id="reservedArea" tabindex="39"> Area riservata
395	1461	 Servizi e offerte per il business
407	249	 Frecce
1203	154	<A aria-label="Seleziona Frecce" data-label="Seleziona Frecce" data-type-train="FR" href="javascript:void(0)" id="sol-frecce" tabindex="371"> <P class="second-row"> Frecce </P>
1204	163	<A aria-label="Seleziona Intercity" data-label="Seleziona Intercity" data-type-train="IC" href="javascript:void(0)" id="sol-intercity" tabindex="372"> <P class="third-row"> Intercity </P>
1205	163	<A aria-label="Seleziona Regionale" data-label="Seleziona Regionale" data-type-train="RE" href="javascript:void(0)" id="sol-regionali" tabindex="373"> <P class="last-row"> Regionale </P>

Línea	Columna	Código
2063	453	<code><A aria-label="Acquisto rapido" class="labelABBCAR3 dim768" href="https://www.lefrecece.it/Channels.Website.WEB/?referrer=www.trenitalia.com#/?quickpurchase=y" role="text" title="Acquisto rapido">Acquisto rapido</code>

18. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>