

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	9
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	10
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	12
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	13
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	14
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	15
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	16
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	24
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	26
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	27
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	29
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	30
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	31
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	39
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	41
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	42
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	44
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	45
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	46
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	54
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	56
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	57
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	64
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	67
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	68

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	74
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	79
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	80
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	82
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	83
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	84
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	87
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	88
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	92
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	93
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	94
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	101
16.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	102

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://www.pv.lv/en
<i>Página 2</i>	https://www.mobilitet.lu/en/
<i>Página 3</i>	https://www.publictransport.com.mt
<i>Página 4</i>	https://www.ns.nl/en
<i>Página 5</i>	http://www.intercity.pl/pl/
<i>Página 6</i>	https://www.cp.pt/passageiros/pt
<i>Página 7</i>	https://www.renfe.com/es/es
<i>Página 8</i>	https://www.sj.se/en
<i>Página 9</i>	https://www.straeto.is
<i>Página 10</i>	http://liemobil.li:443/de
<i>Página 11</i>	https://www.nationalrail.co.uk

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	6.11
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	3	27.27%
A	0	0%
No Válido	8	72.73%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 1</i>	5.3	No Válido
<i>Página 2</i>	8.4	AA
<i>Página 3</i>	3.0	No Válido
<i>Página 4</i>	6.8	No Válido
<i>Página 5</i>	5.0	No Válido
<i>Página 6</i>	3.5	No Válido
<i>Página 7</i>	3.2	No Válido
<i>Página 8</i>	8.8	AA
<i>Página 9</i>	8.5	AA
<i>Página 10</i>	7.9	No Válido
<i>Página 11</i>	6.8	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.


3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	5.50
1.2 Uso de encabezados	4.10
1.3 Uso de listas	5.50
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	7.30
1.6 Separación de contenido y presentación	9.10
1.7 Identificación del idioma principal	7.30
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	8.20
1.9 Formularios y etiquetas	2
1.10 Formularios y estructura	8.50
1.11 Título de página y de marcos	3.60
1.12 Enlaces descriptivos	0.90
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	4.50
Puntuación Media A	6.18

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	8.20
2.2 Legibilidad y contraste	7.30
2.3 Maquetación adaptable	8.20
2.4 Múltiples vías de navegación	4.50
2.5 Independencia del dispositivo	5
2.6 Navegación consistente	6.40
Puntuación Media AA	6.60

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	0 F	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F	0.5 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 4</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 6</i>	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 7</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	0.5 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	0 F	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuá
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F
Página 2	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	1 P	0 F	0 F	1 P	0.5 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 6	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F
Página 7	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 8	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 10	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 11	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuá
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Home - AS Pasažieru vilciensAS Pasažieru vilciens
URL	https://www.pv.lv/en
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
70	148	<code></code>
203	63	<code></code>
207	228	<code></code>
211	200	<code></code>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
253	337	<code><UL class="ui-autocomplete ui-front ui-menu ui-widget ui-widget-content" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/></code>
253	575	<code><UL class="ui-autocomplete ui-front ui-menu ui-widget ui-widget-content" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
253	337	<code><UL class="ui-autocomplete ui-front ui-menu ui-widget ui-widget-content" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/></code>
253	575	<code><UL class="ui-autocomplete ui-front ui-menu ui-widget ui-widget-content" id="ui-id-2" style="display: none;" tabindex="0"/></code>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
69	218	<code><INPUT name="q" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Search on the page...';" onclick="if (this.value == 'Search on the page...') this.value = '');" type="text" value="Search on the page..."></code>
129	121	<code><INPUT autocomplete="off" class="ui-autocomplete-input" id="from-station" name="from" type="text" value=""></code>
135	117	<code><INPUT autocomplete="off" class="ui-autocomplete-input" id="to-station" name="to" type="text" value=""></code>
139	132	<code><INPUT autocomplete="off" class="hasDatepicker" id="switch-date-f" readonly="readonly" type="text" value="12.09.2024"></code>
240	93	<code><INPUT autocomplete="on" id="email-remember" name="email" type="text" value=""></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
238	115	<code><IFRAME id="remember" name="remember" src="" style="visibility:hidden;height:0;font-size:0;border:none;"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
82	33	
132	68	
178	276	
178	913	
178	1406	
178	1947	
178	2491	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
70	110	<pre> </pre>
82	33	<pre> </pre>
132	68	<pre> </pre>
155	55	<pre> <DIV class="front-banner-image" style="background- image:url(/images/userfiles/baneri/en_pv_vivi_1900x470.png)"> <DIV class="banner-text"> <DIV class="banner-text-content"> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
167	86	<pre> </pre>
168	139	<pre> </pre>
169	108	<pre> </pre>
178	276	<pre> </pre>
178	913	<pre> </pre>
178	1406	<pre> </pre>
178	1947	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
178	2491	<pre> </pre>
198	208	<pre> </pre>
198	383	<pre> </pre>
207	123	<pre> </pre>
211	123	<pre> </pre>
232	45	<pre> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1321	3	<pre>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 [1321:3]-[1328:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ":", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
1494	3	<pre> https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 [1494:3]-[1501:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
1321	3	<pre> https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 [1321:3]-[1328:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
1494	3	<pre> https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 [1494:3]-[1501:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
1321	3	<pre> https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 [1321:3]-[1328:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
1494	3	<pre> https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 [1494:3]-[1501:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
1321	3	<pre> https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 [1321:3]-[1328:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
1494	3	<pre> https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 [1494:3]-[1501:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
1321	3	<pre> https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 [1321:3]-[1328:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
1494	3	<pre> https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 [1494:3]-[1501:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left- corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right- corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
1321	3	<pre> https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 [1321:3]-[1328:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left- corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right- corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
1494	3	<pre> https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 [1494:3]-[1501:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left- corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right- corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	12	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:0</code>
1841	9	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:none</code>
2	12	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:0</code>
1841	9	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:none</code>
2	12	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:0</code>
1841	9	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:none</code>
2	12	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:0</code>
1841	9	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:none</code>
2	12	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:0</code>
1841	9	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:none</code>
2	12	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:0</code>
1841	9	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:none</code>
2	12	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:0</code>
1841	9	<code>https://www.pv.lv/css/style.css?v=1.42 outline:none</code>

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
178	616	<code>Follow the train movement in real-time mode and create a personalised profile for more convenient ticket purchase!</code>

Línea	Columna	Código
		
178	1118	Informative support for passengers is available 24/7
178	1684	"Pasazieru vilciens" progresses from silver to gold in the Sustainability Index
178	2195	The first new electric train for Latvia is presented
178	2782	Preventive measures in "Pasazieru vilciens" to limit the spread of coronavirus

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Homepage - Mobilitéit.lu - a service by the Ministry of Mobility and Public Works, Public Transport Administration : route calculation in...
URL	https://www.mobilitéit.lu/en/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1	19923	<code><IFRAME class="asf_route_app" id="asfGA" src="https://cdt.hafas.de/?language=en#" style="width: 100%; height: 600px;"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1	27257	<code> <NOSCRIPT> </NOSCRIPT> </code>
1	27692	<code> <NOSCRIPT> </NOSCRIPT> </code>
1	28173	<code> <NOSCRIPT> </NOSCRIPT> </code>

Línea	Columna	Código
1	28659	<pre> <NOSCRIPT> </NOSCRIPT> </pre>
1	29108	<pre> <NOSCRIPT> </NOSCRIPT> </pre>

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, cataluña, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para cataluña, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
1	13922	
1	14048	
1	14184	
1	14699	
1	14858	
1	15012	
1	15145	

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Malta Public Transport
URL	https://www.publictransport.com.mt
Puntuación media	3.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0.5	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0.5	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
28	3	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
780	37	<code><H4>Special Service for Farsons Beer Festival</H4></code>
1125	13	<code><H4>Quick Balance Check</H4></code>
541	25	<code><H5>From:</H5></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
495	32	<H3>
514	81	<H3>
753	29	<H2>
930	5	<H3>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
495	5	<H3>
514	5	<H3>
514	81	<H3>
753	29	<H2>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
589	28	<pre><UL class="results-filter"><INPUT id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_hdfResultFilter" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$hdfResultFilter" type="hidden" value="LESS_WALKING"/><INPUT id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_hdfSelectedFilter" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$hdfSelectedFilter" type="hidden" value="walk"/><LI class="walk active">shortest walk<LI class="transit">shortest transit<LI class="time">best route </pre>

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
1173	4879	<TABLE class="ui-timepicker">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
431	193	<DIV id="ctl00_ctl00_MainMenu_WebsiteSearchPod_pnlSearchPod" onkeypress="javascript:return WebForm_FireDefaultButton(event, 'ctl00_ctl00_MainMenu_WebsiteSearchPod_btnSearch')">
568	116	
537	200	<DIV id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_pnlSearch" onkeypress="javascript:return WebForm_FireDefaultButton(event, 'ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_btnSearch')">
1122	145	<DIV onkeypress="javascript:return WebForm_FireDefaultButton(event, 'ctl00_ctl00_FooterMenu_BalanceCheck_btnCheckBalance')">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
434	272	<code><INPUT id="ctl00_ctl00_MainMenu_WebsiteSearchPod_txtSearchBox" name="ctl00\$ctl00\$MainMenu\$WebsiteSearchPod\$txtSearchBox" onblur="defaultTextSearch();" onfocus="if(this.value == 'Search' this.value == 'Fittex') { this.value = ''; }" type="text" value="Search"></code>
547	250	<code><INPUT autocomplete="off" class="pac-target-input" id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_txtFrom" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$txtFrom" placeholder="Enter Locality Name" tabindex="3" type="text"></code>
556	246	<code><INPUT autocomplete="off" class="pac-target-input" id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_txtTo" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$txtTo" placeholder="Enter Locality Name" tabindex="4" type="text"></code>
559	199	<code><INPUT class="date hasDatepicker" id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_txtDate" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$txtDate" tabindex="5" type="text"></code>
560	199	<code><INPUT class="time hasTimepicker" id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_txtTime" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$txtTime" tabindex="6" type="text"></code>
1126	333	<code><INPUT id="ctl00_ctl00_FooterMenu_BalanceCheck_txtCustomerID" name="ctl00\$ctl00\$FooterMenu\$BalanceCheck\$txtCustomerID" onblur="defaultTextQucikBalance();" onfocus="if(this.value == 'Enter Your Card Number' this.value == 'Ikteb in-Numru tal-Kard Tieghek') { this.value = ''; }" type="text" value="Enter Your Card Number"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
542	160	<code><SELECT id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_ddlFrom" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$ddlFrom"</code>

Línea	Columna	Código
		<code>tabindex="1"></code>
551	156	<code><SELECT id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_ddlTo" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$ddlTo" tabindex="2"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se indica qué campos de formulario son obligatorios.

En los formularios en los que hay varios campos se debe proporcionar a los usuarios información para que puedan diferenciar entre los campos obligatorios y los campos opcionales reduciendo así las posibilidades de que se produzcan errores de validación a la hora de cumplimentar el formulario.

Línea	Columna	Código
51	102	<code><FORM action="." id="aspnetForm" method="post" onsubmit="javascript:return WebForm_OnSubmit();"></code>

1.10 Formularios y estructura

Advertencia Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
51	102	<code><FORM action="." id="aspnetForm" method="post" onsubmit="javascript:return WebForm_OnSubmit();"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
47	76	<code><IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TSKK5NL"</code>

Línea	Columna	Código
		<code>style="display: none; visibility: hidden" width="0"/></code>
1165	90	<code><IFRAME frameborder="0" id="smcx_frame"/></code>
1173	7847	<code><IFRAME allowtransparency="true" frameborder="0" height="100%" src="https://www.surveymonkey.com/r/YMVL23G?embedded=1" width="100%"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
477	126	<code></code>
496	115	<code></code>
515	114	<code></code>
867	83	<code></code>
886	83	<code></code>
905	83	<code></code>
924	59	<code></code>
931	59	<code></code>
938	59	<code></code>
966	87	<code></code>
985	87	<code></code>
1004	87	<code></code>
1023	87	<code></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
15	31	<pre>https://www.publictransport.com.mt/css/styles.min.css [15:31]-[16:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ","</pre>
20	35	<pre>https://www.publictransport.com.mt/css/styles.min.css [20:35]-[21:5] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ","</pre>
15	31	<pre>https://www.publictransport.com.mt/css/styles.min.css [15:31]-[16:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ","</pre>
20	35	<pre>https://www.publictransport.com.mt/css/styles.min.css [20:35]-[21:5] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ","</pre>
15	31	<pre>https://www.publictransport.com.mt/css/styles.min.css [15:31]-[16:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ","</pre>
20	35	<pre>https://www.publictransport.com.mt/css/styles.min.css [20:35]-[21:5] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ","</pre>
15	31	<pre>https://www.publictransport.com.mt/css/styles.min.css [15:31]-[16:1] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ","</pre>
20	35	<pre>https://www.publictransport.com.mt/css/styles.min.css [20:35]-[21:5] Encountered text '!important' corresponding to token <IMPORTANT_SYM> . Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ","</pre>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	2214	<code>https://www.publictransport.com.mt/css/styles.min.css(ratio:2.13) .login-button</code>
1	2214	<code>https://www.publictransport.com.mt/css/styles.min.css(ratio:2.13) .login-button</code>
1	2214	<code>https://www.publictransport.com.mt/css/styles.min.css(ratio:2.13) .login-button</code>
1	2214	<code>https://www.publictransport.com.mt/css/styles.min.css(ratio:2.13) .login-button</code>

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.**

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
3	136	<code><META content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport"></code>

2.5 Independencia del dispositivo

Advertencia **Abuso del atributo tabindex para modificar el orden de tabulación por defecto.**

El orden de tabulación debe ser correcto. Para ello, el orden del contenido en el código debe seguir un orden lógico correcto de forma que el orden de tabulación por defecto ya sea el adecuado. Excepcionalmente, y de forma puntual, se pueden emplear el atributo tabindex para modificar dicho orden por defecto como, por ejemplo, para hacer que el campo de búsqueda sea el primer elemento tabulable en una página. Sin embargo, no se debería abusar del atributo tabindex (con valor positivo, >0) para modificar el orden de tabulación por defecto.

Línea	Columna	Código
542	160	<SELECT id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_ddlFrom" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$ddlFrom" tabindex="1">
547	250	<INPUT autocomplete="off" class="pac-target-input" id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_txtFrom" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$txtFrom" placeholder="Enter Locality Name" tabindex="3" type="text">
551	156	<SELECT id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_ddlTo" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$ddlTo" tabindex="2">
556	246	<INPUT autocomplete="off" class="pac-target-input" id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_txtTo" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$txtTo" placeholder="Enter Locality Name" tabindex="4" type="text">
559	199	<INPUT class="date hasDatepicker" id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_txtDate" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$txtDate" tabindex="5" type="text">
560	199	<INPUT class="time hasTimepicker" id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_txtTime" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$txtTime" tabindex="6" type="text">
562	186	<INPUT id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_ckLeaveNow" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$ckLeaveNow" tabindex="7" type="checkbox">
566	432	<INPUT class="button-big" id="ctl00_ctl00_ParentPageContent_JourneyPlanner_btnSearch" name="ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$btnSearch" onclick="javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00\$ctl00\$ParentPageContent\$JourneyPlanner\$btnSearch", "", true, "JourneyPlanner", "", false, false))" tabindex="8" type="submit" value="Search">

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Nederlandse Spoorwegen – Buy train tickets NS
URL	https://www.ns.nl/en
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1043	47	<H3 class="heroflow__heading"> Holland Travel Ticket</H3>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
155	77	<H3 class="ns-submenu__headerTitle">
312	77	<H3 class="ns-submenu__headerTitle">
446	77	<H3 class="ns-submenu__headerTitle">
502	77	<H3 class="ns-submenu__headerTitle">
566	77	<H3 class="ns-submenu__headerTitle">

Línea	Columna	Código
625	77	<H3 class="ns-submenu__headerTitle">
720	77	<H3 class="ns-submenu__headerTitle">
943	77	<H3 class="ns-submenu__headerTitle">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
1032	5068	<LABEL _ngcontent-feq-c50="" for="dateInput">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
90	154	<IFRAME frameborder="0" id="lightningjs-frame-usabilla_live"/>
92	125	<IFRAME height="0" src="https://gcrd.ns.nl/ns.html?id=GTM-MW8J2CJ" style="display:none;visibility:hidden" width="0"> </IFRAME>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1704	275	

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2	406864	<code>https://www.ns.nl/fe-platform-static/nsdesign/2335293/css/ns.generic.css outline:none</code>
2	418726	<code>https://www.ns.nl/fe-platform-static/nsdesign/2335293/css/ns.generic.css outline:0</code>
2	406864	<code>https://www.ns.nl/fe-platform-static/nsdesign/2335293/css/ns.generic.css outline:none</code>
2	418726	<code>https://www.ns.nl/fe-platform-static/nsdesign/2335293/css/ns.generic.css outline:0</code>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Kup bilet - PKP Intercity
URL	http://www.intercity.pl/pl/
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
404	1050	<H3 class="card-title h5">
407	386	<H3 class="card-title h5">
410	471	<H3 class="card-title h5">
413	471	<H3 class="card-title h5">
418	808	<H3 class="card-title h5">
418	1249	<H3 class="card-title h5">
418	1672	<H3 class="card-title h5">
418	2050	<H3 class="card-title h5">
418	2916	<H3 class="h5 card-title">
420	230	<H3 class="h5 card-title">
424	230	<H3 class="h5 card-title">
426	230	<H3 class="h5 card-title">

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus ítems mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de ítems. Si en un momento dado una lista carece de ítems entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
368	36685	<pre><UL class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabContent" style="list-style-type: none;"> <P class="CybotCookiebotDialogDetailBodyEmptyCategoryMessage"> Nie stosujemy plików cookie tego typu </P> </pre>
368	41433	<pre><UL class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabContent" style="list-style-type: none;"> <P class="CybotCookiebotDialogDetailBodyEmptyCategoryMessage"> Nie stosujemy plików cookie tego typu </P> </pre>
368	42745	<pre><UL class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTabContent" style="list-style-type: none;"> <P class="CybotCookiebotDialogDetailBodyEmptyCategoryMessage"> Nie stosujemy plików cookie tego typu </P> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
368	20526	<pre><DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="pl"> Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą pobierać te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. </DIV></pre>
368	26200	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek. </DIV></pre>
368	36111	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Pliki cookie dotyczą preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik. </DIV></pre>
368	38004	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Statystyczne pliki cookie pomagają w zwiększaniem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje. </DIV></pre>
368	40790	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
368	47528	<pre> <DIV aria-labelledby="CybotCookiebotDialogNavAbout" class="CybotCookiebotDialogTabPanel CybotCookiebotDialogHide CybotCookiebotScrollArea" id="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentTextAbout" lang="pl" role="tabpanel"> <DIV class="CybotCookiebotFader" style="background-image: linear- gradient(to top, rgb(255, 255, 255), rgba(255, 255, 255, 0.8), rgba(255, 255, 255, 0));"/> Pliki cookie (ciasteczka) to ma?e pliki tekstowe, które mog? by? stosowane przez strony internetowe, aby u?ytkownicy mogli korzysta? ze stron w bardziej sprawny sposób.

 Prawo stanowi, ?e mo?emy przechowywa? pliki cookie na urz?dzeniu u?ytkownika, je?li jest to niezb?dne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia u?ytkownika.

 Niniejsza strona korzysta z ró?nych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane s? przez us?ugi stron trzecich, które pojawiaj? si? na naszych stronach.

 W dowolnej chwili mo?esz wycofa? swój? zgod? ... </pre>
370	19471	<pre> <DIV class="top-utils">Informacje na temat wykorzystania ?rodków z Unii Europejskie w PKP Intercity Informacje dla osób z niepe?nosprawno?ci? i osób o ograniczonej sprawno?ci ruchowej <BUTTON aria-label="wersja kontrastowa" class="contrast-selector btn btn-ghost" type="button"> <I class="bi bi-circle-half"/> </BUTTON> <DIV class="btn font-size-changer no-wrap align-self-center"> <BUTTON aria-label="ustaw standardow? wielko?? czcionki" class="font- size-xs fw-bold"> A ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
368	27088	<code>.intercity.pl
intercity.pl</code>
368	27105	<code>intercity.pl
</code>
368	31364	<code>cookie bot
cookiebot.com</code>

Línea	Columna	Código
368	31382	cookiebot.com
368	47861	Plik cookie (ciasteczka) to ma?e pliki tekstowe, które mog? by? stosowane przez strony internetowe, aby u?tkownicy mogli korzysta? ze stron w bardziej sprawny sposób.
368	47866	 Prawo stanowi, ?e mo?emy przechowywa? pliki cookie na urz?dzeniu u?tkownika, je?li jest to niezb?dne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia u?tkownika.
368	48090	Prawo stanowi, ?e mo?emy przechowywa? pliki cookie na urz?dzeniu u?tkownika, je?li jest to niezb?dne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia u?tkownika.
368	48095	 Niniejsza strona korzysta z ró?nych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane s? przez us?ugi stron trzecich, które pojawiaj? si? na naszych stronach.
368	48266	Niniejsza strona korzysta z ró?nych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane s? przez us?ugi stron trzecich, które pojawiaj? si? na naszych stronach.
368	48271	 W dowolnej chwili mo?esz wycofa? swój? zgod? w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.
368	48372	W dowolnej chwili mo?esz wycofa? swój? zgod? w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.
368	48377	 Dowiedz si? wi?cej na temat tego, kim jeste?my, jak mo?na si? z nami skontaktowa? i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatno?ci.
368	48536	Dowiedz si? wi?cej na temat tego, kim jeste?my, jak mo?na si? z nami skontaktowa? i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatno?ci.
368	48541	 Prosimy o podanie identyfikatora Pana(Pani) zgody i daty kontaktu z nami w sprawie Pana(Pani) zgody
370	2550	
370	3667	Szanowny u?tkowniku, informujemy, ?e nasza strona nie jest obsługiwana przez starsze typy przegl?darek internetowych. Rekomendujemy skorzystanie z:
372	1919	Nowo??! Uruchomili?my nowy system sprzeda?y e-IC 2.0

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labeledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

Línea	Columna	Código
382	38353	<INPUT aria-label="Godzina - podaj godzin? w formacie dwie cyfry godziny - dwie cyfry minut" autocomplete="off" class="jsTimepickerItem form-control clock-icon ui-timepicker-input" id="ic-see-time" name="time" type="text">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
448	4546	<code><IFRAME height="0" src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MF9RS8" style="display: none; visibility: hidden;" width="0"/></code>
448	4773	<code><IFRAME height="0" id="gemius_hcconn_1726091263698_24486814" name="lsgetframe" scrolling="no" src="https://ls.hit.gemius.pl/lsget.html#dbg=1" style="display: none; visibility: hidden;" width="0"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
370	1369	<code></code>
371	173	<code> </code>
372	1673	<code><A aria-controls="app-info-collapsible" aria-expanded="false" data-bs-toggle="collapse" href="https://www.intercity.pl/pl/#app-info-collapsible" type="button"> </code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
39	5	Bloque <code><style></code>

Línea	Columna	Código
		[39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , "}" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , "}" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , "}" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> , "}" , "}" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
39	5	Bloque <style> [39:5]-[39:23] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> ' <IDENT>

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48739	Bloque <style>outline:none

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
370	1929	<pre> Zamknij </pre>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	CP - Comboios de Portugal
URL	https://www.cp.pt/passageiros/pt
Puntuación media	3.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
173	60	<code></code>
240	123	<code></code>
241	160	<code></code>
1011	84	<code></code>
1018	82	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1186	12	<code><H3><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/descontos-vantagens/em-destaque/semana-europeia-mobilidade" title="">23ª Semana Europeia da Mobilidade</H3></code>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
217	29	<pre><DIV class="col-md-12"> Este site usa cookies para melhorar a sua experiência digital. Ao "Aceitar todas as cookies" está a consentir cookies da categoria necessários, de acordo com a nossa <A data-original-title="" href="/institucional/pt/politica-de- privacidade" title=""> Política de Privacidade </DIV></pre>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
1574	1100	<pre><DIV id="stOverlay" onclick="javascript:stWidget.closeWidget();"></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
449	86	<code><INPUT class="form-control" name="q" placeholder="Pesquisa" type="text"></code>
517	92	<code><INPUT accesskey="1" class="form-control input-sm" name="q" placeholder="" type="text"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1574	1020	<code><IFRAME allowtransparency="true" class="stLframe" frameborder="0" id="stLframe" name="stLframe" scrolling="no" src="https://ws.sharethis.com/secure5x/index.html"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1060	124	<code><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio-presidencial" title=""> </code>

Línea	Columna	Código
1070	143	<pre><A data-original-title="" href="https://andante.pt/noticias/regressa-as-aulas-com-o-passe-estudante-gratuito/" target="_blank" title=""> </pre>
1074	121	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio-historico" title=""> </pre>
1084	121	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/como-viajar/cp-kids/viagens-cp-kids/passaporte-infantil" title=""> </pre>
1093	82	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/comprar-bilhetes" title=""> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
240	66	<pre> </pre>
241	59	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt" title=""> </pre>
342	78	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/mycp/area-pessoal" title=""> </pre>
1060	124	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio-presidencial" title=""> </pre>
1070	143	<pre><A data-original-title="" href="https://andante.pt/noticias/regressa-as-aulas-com-o-passe-estudante-gratuito/" target="_blank" title=""> </pre>

Línea	Columna	Código
1074	121	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio-historico" title=""> </pre>
1084	121	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/como-viajar/cp-kids/viagens-cp-kids/passaporte-infantil" title=""> </pre>
1093	82	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/comprar-bilhetes" title=""> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
530	98	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/mycp/area-pessoal/os-seus-bilhetes" title=""> Os seus bilhetes </pre>
541	85	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/consultar-horarios" title=""> Consultar horários </pre>
559	83	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/comprar-bilhetes" title=""> Comprar bilhetes </pre>
577	80	<pre><A data-original-title="" href="/passageiros/pt/comprar-lazer" title=""> Comprar lazer </pre>

Línea	Columna	Código
595	78	<pre> <A data-original-title="" href="/passageiros/pt/como-viajar" title=""> Como viajar </pre>
613	86	<pre> <A data-original-title="" href="/passageiros/pt/descontos-vantagens" title=""> Descontos e Vantagens </pre>
650	107	<pre> Consultar horários </pre>
670	105	<pre> Comprar bilhetes </pre>
690	102	<pre> Comprar lazer </pre>
710	100	<pre> Como viajar </pre>
730	108	<pre> Descontos e Vantagens </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
178	18	https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/bootstrap-select.css Encontrado error de parseo en: +
178	18	https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/bootstrap-select.css Encontrado error de parseo en: +
2369	27	https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css Encontrado error de parseo en: -webkit-box-shadow
178	18	https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/bootstrap-select.css Encontrado error de parseo en: +
2369	27	https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css Encontrado error de parseo en: -webkit-box-shadow
1	1424	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	1656	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	3591	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	3814	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	19120	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	21143	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	21346	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	22295	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
178	18	https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/bootstrap-select.css Encontrado error de parseo en: +
2369	27	https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css Encontrado error de parseo en: -webkit-box-shadow
1	1424	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	1656	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	3591	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	3814	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	19120	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	21143	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
288	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css(ratio:1.25) .picker__button--today[disabled], .picker__button--today[disabled]:hover</code>
288	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css(ratio:1.25) .picker__button--today[disabled], .picker__button--today[disabled]:hover</code>
288	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css(ratio:1.25) .picker__button--today[disabled], .picker__button--today[disabled]:hover</code>
288	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css(ratio:1.25) .picker__button--today[disabled], .picker__button--today[disabled]:hover</code>
288	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css(ratio:1.25) .picker__button--today[disabled], .picker__button--today[disabled]:hover</code>
288	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css(ratio:1.25) .picker__button--today[disabled], .picker__button--today[disabled]:hover</code>
288	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css(ratio:1.25) .picker__button--today[disabled], .picker__button--today[disabled]:hover</code>
558	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css(ratio:1.8) .container table thead tr:nth-child(2), .container table thead tr:nth-child(3)</code>
920	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css(ratio:2.36) .container .picker__button--today:hover, .picker__button--clear:hover, .picker__button--close:hover</code>
2306	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css(ratio:2.43) span.input-group-addon</code>
4784	9	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css(ratio:1.21) .sidebar-menu .sites-menu li.active</code>
288	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css(ratio:1.25) .picker__button--today[disabled], .picker__button--today[disabled]:hover</code>

Línea	Columna	Código
558	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css(ratio:1.8) .container table thead tr:nth-child(2), .container table thead tr:nth-child(3)</code>
920	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css(ratio:2.36) .container .picker__button--today:hover, .picker__button--clear:hover, .picker__button--close:hover</code>
2306	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css(ratio:2.43) span.input-group-addon</code>
4784	9	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css(ratio:1.21) .sidebar-menu .sites-menu li.active</code>
288	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css(ratio:1.25) .picker__button--today[disabled], .picker__button--today[disabled]:hover</code>
558	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css(ratio:1.8) .container table thead tr:nth-child(2), .container table thead tr:nth-child(3)</code>
920	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css(ratio:2.36) .container .picker__button--today:hover, .picker__button--clear:hover, .picker__button--close:hover</code>
2306	1	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css(ratio:2.43) span.input-group-addon</code>
4784	9	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css(ratio:1.21) .sidebar-menu .sites-menu li.active</code>

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
4	109	<code><META content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" name="viewport"></code>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
255	3	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css outline:none</code>
255	3	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css outline:none</code>

Línea	Columna	Código
255	3	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css</code> <code>outline:none</code>
255	3	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css</code> <code>outline:none</code>
255	3	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css</code> <code>outline:none</code>
255	3	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css</code> <code>outline:none</code>
255	3	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css</code> <code>outline:none</code>
917	9	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css</code> <code>outline:none</code>
255	3	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css</code> <code>outline:none</code>
917	9	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css</code> <code>outline:none</code>
255	3	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/css/default-date.css</code> <code>outline:none</code>
917	9	<code>https://www.cp.pt/StaticFiles/CP/resources/base.css</code> <code>outline:none</code>

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
791	119	<code></code> <code>></code> <code></code>
1105	123	<code></code> <code><IMG alt="Seguiente"</code> <code>src="/StaticFiles/CP/resources/images/right.png"/></code> <code></code>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Renfe Billetes de tren Ave, Avlo al mejor precio sin comisiones
URL	https://www.renfe.com/es/es
Puntuación media	3.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
992	508	<pre></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
554	288	<pre><H3 class="o-title o-title--h2 rf-custom-title--banner rf-custom- title--banner--white sc-rf-custom-title">Ideas para una escapada</H3></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
759	36	<H2 style="text-align: center;">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
170	53042	<UL hidden="" id="awesomplete_list_1" role="listbox"/>
170	54842	<UL hidden="" id="awesomplete_list_2" role="listbox"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
170	53042	<UL hidden="" id="awesomplete_list_1" role="listbox"/>
170	54842	<UL hidden="" id="awesomplete_list_2" role="listbox"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
170	57168	<pre><DIV class="rf-daterange-alternative__container-ipt"> <DIV class="rf-daterange-alternative__tag"> <I class="rf-daterange-alternative__calendar-ico rf-ico icon- calendar"/> <LABEL class="rf-daterange-alternative__label" for="first-input"> Fecha ida </LABEL> </DIV> Viaje de ida y vuelta, para cambiar a viaje de sólo ida pulsar flecha hacia arriba. Para cambiar fechas usar las flechas de dirección izquierda y derecha <INPUT aria-describedby="acDateRoundAriaLabel" aria-label="Fecha ida miércoles, 11/09/2024" class="rf-daterange-alternative__ipt" id="first-input" placeholder="Fecha ida" readonly="" type="text"/> </DIV></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
182	15311	<pre><INPUT class="rf-preference-accesibility__input-clock" disabled="" max="59" maxlength="2" min="0" placeholder="00" type="text"></pre>
182	17150	<pre><INPUT class="rf-preference-accesibility__input-clock" disabled="" max="59" maxlength="2" min="0" placeholder="00" type="text"></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elementos con atributos aria-label o aria-labelledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labelledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

Línea	Columna	Código
170	58303	<INPUT aria-describedby="acDateRoundAriaLabel" aria-label="Fecha vuelta jueves, 12/09/2024" class="rf-daterange-alternative__ipt" id="second-input" placeholder="Fecha vuelta" readonly="" type="text">
182	8486	<INPUT aria-label="Código promocional" class="rf-promo-card-alternative__txt-place" id="promoCardInput" maxlength="20" placeholder="Código promocional" type="text">

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
182	5079	<FIELDSET style="display: contents;">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
888	274	
893	266	
900	246	

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
887	252	<pre> <DIV class="mdc-card sc-rf-card"> <DIV class="rf-card__container-img undefined sc-rf-card"> <FIGURE class="rf-card__figure sc-rf-card"> </FIGURE> </DIV> <DIV class="rf-card__paragraph sc-rf-card"> <DIV class="rf-card__container-txt sc-rf-card"> 10-09-2024 <RF-CUSTOM-TITLE class="sc-rf-card sc-rf-custom-title-h sc-rf-custom-title-s rf-custom-title hydrated" title-class="rf-custom-title-card o-title o-title--h2" title-text="Renfe recibe al equipo paralímpico español y avanza que renovará su acuerdo de colaboración hasta Los Angeles 2028" title-t ... </pre>
892	244	<pre> <DIV class="mdc-card sc-rf-card"> <DIV class="rf-card__container-img undefined sc-rf-card"> <FIGURE class="rf-card__figure sc-rf-card"> </FIGURE> </DIV> <DIV class="rf-card__paragraph sc-rf-card"> <DIV class="rf-card__container-txt sc-rf-card"> 05-09-2024 <RF-CUSTOM-TITLE class="sc-rf-card sc-rf-custom-title-h sc-rf-custom-title-s rf-custom-title hydrated" title-class="rf-custom-title-card o-title o-title--h2" title-text="Renfe ha emitido más de 5 millones de abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia" title-type="h3"> <H3 class="rf- ... </pre>
898	224	<pre> <DIV class="mdc-card sc-rf-card"><DIV class="rf-card__container-img undefined sc-rf-card"><FIGURE class="rf-card__figure sc-rf-card"></FIGURE></DIV><DIV class="rf-card__paragraph sc-rf-card"><DIV class="rf-card__container-txt sc-rf-card">03-09-2024<RF-CUSTOM-TITLE class="sc-rf-card sc-rf-custom-title-h sc-rf-custom-title-s rf-custom-title hydrated" title-class="rf-custom-title-card o-title o-title--h2" title-text="Renfe transporta durante la operación retorno 60.000 viajeros más en Alta Velocidad y Larga Distancia que en 2023" title-type="h3"><H3 class="rf-custom-title-card ... </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 103820

Línea	Columna	Código
1	13663	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14057	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14118	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14188	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14246	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14306	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14375	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14433	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14493	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14562	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14620	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14680	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14748	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14836	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14900	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	14973	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	15034	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	15097	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	15169	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	15230	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	15293	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idioma utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, catalencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
170	41442	 Catalán
170	41876	 Euskera

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	163857	https://www.renfe.com/etc/clientlibs/renfelibsjs/renfe-web-components-1719398741414.css(ratio:1.0) body
1	163857	https://www.renfe.com/etc/clientlibs/renfelibsjs/renfe-web-components-1719398741414.css(ratio:1.0) body

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 38

Línea	Columna	Código
1	165356	Bloque <style>outline:none
1	165356	Bloque <style>outline:none
1	165356	Bloque <style>outline:none
1	163768	Bloque <style>outline:none
1	165356	Bloque <style>outline:none
1	163768	Bloque <style>outline:none
1	165356	Bloque <style>outline:none
1	163768	Bloque <style>outline:none
1	165356	Bloque <style>outline:none
1	163768	Bloque <style>outline:none
1	165356	Bloque <style>outline:none
1	163768	Bloque <style>outline:none
1	165356	Bloque <style>outline:none
1	163768	Bloque <style>outline:none
1	165356	Bloque <style>outline:none
1	163768	Bloque <style>outline:none
1	165356	Bloque <style>outline:none

Línea	Columna	Código
1	163768	Bloque <style>outline:none
1	165356	Bloque <style>outline:none
1	163768	Bloque <style>outline:none
1	165356	Bloque <style>outline:none
1	163768	Bloque <style>outline:none
1	165356	Bloque <style>outline:none

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 29

Línea	Columna	Código
182	4823	Saltar a: Más opciones de Viaje
215	446	Más información<I aria-hidden="true" class="rf-link__ico rf-ico icon-more sc-rf-link">
246	280	Cuéntame más
269	270	¡Sí, sí, sí!
292	296	Vamos

Línea	Columna	Código
344	252	<pre> ¡Descúbrelo! </pre>
355	213	<pre> ¡Guau! </pre>
366	285	<pre> ¡Dale! </pre>
377	218	<pre> Me apunto </pre>
388	265	<pre> Más información </pre>
399	216	<pre> ¡Sí, quiero! </pre>
431	247	<pre> ¡Me interesa! </pre>
442	226	<pre> Ver descuentos </pre>
453	247	<pre> Me interesa </pre>
491	273	<pre> Más información </pre>
514	298	<pre> ¡Me apunto! </pre>
537	247	<pre> ¡Quiero ir! </pre>

Línea	Columna	Código
560	262	¡Quiero ir!
667	252	¡Quiero ir!
682	244	¡Quiero ir!
697	244	¡Quiero ir!

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	SJ
URL	https://www.sj.se/en
Puntuación media	8.80
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1	12223	<pre><A aria-current="page" class="MuiTypography-root MuiTypography-inherit MuiLink-root MuiLink-underlineAlways css-1fwaty7" href="/en" rel="noopener"> <SVG aria-hidden="false" aria-label="To start page" fill="none" focusable="false" height="36px" preserveaspectratio="none" role="img" viewBox="0 0 96 64" width="54px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH clip-rule="evenodd" d="M63.083 22.232c-1.019 6.914-7.292 7.221-11.49 6.994-.296-.015-.607-.067-.857-.096-.393-.046-.424-.482-.084-.626.852-.363 5.057-2.582 5.515-7.279.094-.968.09-2.318.09-2.58v.501h6.941v18.39c0 2.145-.06 2.947-.115 3.34zM55.4 41.565c.287-7.09 6.249-11.973 15.473-11.973h24.791c.342 0 .428.211.234.566-.902 1.674-3.808 6.496-7.407 6.496h-14.43c-7.972 0-13.312 4.235-14.839 8.588-.277.795-1.062 2.685-2.197 2.685-1.551 0-1.8-2.044-1.625-6.362zm-14.798 0c.173 4.318-.072 6.362-1.627 6.362-1.135 0-1.917-1.89-2.195-2.685-1.53-4.353-6.868-8.588-14.838-8.588H7.509c-3.597 0-6.507-4.822-7.409-6.496-.191-.355-.106-.566.236-.566h24.7 ...</pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
1	28937	<pre> <DIV class="card-content MuiBox-root css-13zpb1n"> <H3 class="MuiTypography-root MuiTypography-h2 css-we8nko"> Sweeten the trip with a coffee! </H3> <P class="MuiTypography-root MuiTypography-body1 css-1wfy2op"> Fancy coffee? In the bistro we always offer coffee with a pastry for only 39 SEK. If you are a youth or a student, you can buy coffee for 15 SEK. </P> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
1	35318	<pre> <DIV class="card-content MuiBox-root css-13zpb1n"> <H3 class="MuiTypography-root MuiTypography-h2 css-we8nko"> Collect points when travelling </H3> <P class="MuiTypography-root MuiTypography-body1 css-1wfy2op"> When you're an SJ Prio member, you collect points on your travels. You can use points for more SJ trips, in our bistro or our points shop. </P> </DIV> </pre>
1	36393	<pre> <DIV class="card-content MuiBox-root css-13zpb1n"> <H3 class="MuiTypography-root MuiTypography-h2 css-we8nko"> Discover the advantages of SJ Biz </H3> <P class="MuiTypography-root MuiTypography-body1 css-1wfy2op"> We help your company make the switch to more sustainable business travel – which generates higher efficiency, lower costs and reduces your carbon footprint! </P> </DIV> </pre>

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Stræto
URL	https://www.straeto.is
Puntuación media	8.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1	23611	<code><INPUT class="react-aria-Input" data-rac="" hidden="" title="" type="text" value="21:50:00"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
1	22038	<code><LABEL class="Label_label_0o1an" for="timepicker"></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1	15392	<pre> <DIV class="Button_content__zHv5N"> <DIV class="Button_icon_UgHbg"> <SVG fill="none" viewBox="0 0 32 32" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <CIRCLE cx="13.528" cy="14.4" r="9.4" stroke="currentColor" stroke- width="1.5"/> <PATH d="M21.19 20.347 29.526 28" stroke="currentColor" stroke- width="1.5"/> </SVG> </DIV> </DIV> <DIV aria-hidden="true" class="Button_loader__AYhuD"> <DIV autoplay=""> <SVG height="13" preserveaspectratio="xMidYMid meet" style="width: 100%; height: 100%; transform: translate3d(0px, 0px, 0px); content- visibility: visible;" viewBox="0 0 13 13" width="13" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <DEFS> <CLIPPATH id="__lottie_element_46"> <RECT height="13" width="13" x="0" y="0"/> </CLIPPATH> </DEFS> <G clip-path="url(#__lottie_element_46)"> <G opacity="1" style="display: block;" transform="matrix(1,0,0,1,1.5,6.5)"> <G opac ... </pre>
3	11297	<pre> <SVG fill="none" viewBox="0 0 20 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M20 10.06c0-5.522-4.477-10-10s-10 4.478-10 10c0 4.992 3.657 9.129 8.438 9.879v12.95h-2.54v10.06h2.54v7.858c0-2.506 1.493- 3.89 3.777-3.89 1.093 0 2.238.195 2.238.195v2.46h-1.261c-1.243 0- 1.63.772-1.63 1.563v1.874h2.773l-.443 2.892h-2.33v6.988C16.343 19.189 20 15.05 20 10.06" fill="currentColor"/> </SVG> </pre>
3	11758	<pre> <SVG fill="none" viewBox="0 0 20 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M19.96 3.808a8.3 8.3 0 0 1-2.353.646 4.13 4.13 0 0 0 1.802- 2.269 8.5 8.5 0 0 1-2.606.987 4.1 4.1 0 0 0 0-6.986 3.735c-3.409-.161- 6.428-1.799-8.45-4.272a4 4 0 0 0-.555 2.062 4.1 4.1 0 0 0 1.823 3.414 4.1 4.1 0 0 1-1.857-.514v.05a4.1 4.1 0 0 0 3.289 4.023 4.2 4.2 0 0 1- 1.844.07 4.11 4.11 0 0 0 3.837 2.848 8.22 8.22 0 0 1-5.085 1.755q- .487-.001-.975-.056a11.66 11.66 0 0 0 6.298 1.84c7.544 0 11.665-6.246 11.665-11.654 0-.175 0-.35-.013-.525A8.3 8.3 0 0 0 20 3.825z" fill="currentColor"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
3	12412	<pre> <SVG fill="none" viewBox="0 0 20 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M10 0C7.283 0 6.944.013 5.878.06 4.813.11 4.088.278 3.45.525a4.9 4.9 0 0 0-1.772 1.153A4.9 4.9 0 0 0 .525 3.45C.278 4.088.109 4.812.06 5.878S0 7.283 0 10s.013 3.056.06 4.123c.05 1.064.218 1.79.465 2.427a4.9 4.9 0 0 0 1.153 1.772 4.9 4.9 0 0 0 1.772 1.153c.638.247 1.363.416 2.428.465 1.066.05 1.405.06 4.122.06s3.056-.012 4.123-.06c1.064-.05 1.79-.218 2.427-.465a4.9 4.9 0 0 0 1.772-1.153c.555-.556.899-1.113 1.153-1.772.247-.638.416- 1.363.465-2.427.05-1.067.06-1.406.06-4.123s-.012-3.056-.06-4.122c- .05-1.065-.218-1.791-.465-2.428a4.9 4.9 0 0 0-1.153-1.772A4.9 4.9 0 0 0 16.55.525C15.912.278 15.187.109 14.123.06 13.056.01 12.717 0 10 0m0 1.8c2.67 0 2.988.013 4.042.06.975.045 1.504.207 1.856.345.468.18.8.397 1.151.747.35.35.566.682.747 1.15.137.352.3.881.344 1.856.047 1.055.058 1.372.058 4.042s-.012 2.988-.061 4.042c-.051.975-.214 1.504-.351 1.856-.1 ...</pre>

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	LIEmobil Home – #bewegtalle LIEmobil
URL	http://liemobil.li:443/de
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
77	43401	<H4>Für Ab-und-zu-Fahrerinnen sowie fürs Ausland</H4>
79	2514	<H4>Für Vielfahrer – und die, die es werden wollen</H4>
81	1250	<H4>Mobil mit dem E-Bike</H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
77	28700	<H2 class="title">

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
77	43401	<H4>
79	2514	<H4>
81	1250	<H4>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	271	Bloque <style>

Línea	Columna	Código
		content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "
1	271	Bloque <style> content:attr(data-value) " "

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
77	10834	<INPUT placeholder="Suchen" type="text">
77	29878	<INPUT aria-autocomplete="list" aria-describedby="react-select-2-placeholder" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" autocapitalize="none" autocomplete="off" autocorrect="off" class="select__input" id="react-select-2-input" role="combobox" spellcheck="false" style="label:input;color:inherit;background:0;opacity:1;width:100%;grid-area:1 / 2;font:inherit;min-width:2px;border:0;margin:0;outline:0;padding:0" tabindex="0" type="text" value="">
77	33381	<INPUT aria-autocomplete="list" aria-describedby="react-select-3-placeholder" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" autocapitalize="none" autocomplete="off" autocorrect="off" class="select__input" id="react-select-3-input" role="combobox" spellcheck="false" style="label:input;color:inherit;background:0;opacity:1;width:100%;grid-area:1 / 2;font:inherit;min-width:2px;border:0;margin:0;outline:0;padding:0" tabindex="0" type="text" value="">
77	38447	<INPUT id="departureTime" name="departureTime" type="text" value="21:51">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
77	32301	<LABEL for="origin">
77	34191	<LABEL for="destination">
77	38216	<LABEL for="departureDate">

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Welcome to the Official source for UK trains National Rail
URL	https://www.nationalrail.co.uk
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.






Línea	Columna	Código
41	339	
41	538	
41	693	


1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
1	48098	
1	50100	<IMG alt="2 young people, a South Asian man and a Black woman, dressed in casual clothes and laughing and smiling as they walk along a platform at a train station. " data-nimg="fill" decoding="async" loading="lazy" sizes="100vw" src="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/7gALDWe8It6QN3Il8UcUfw/fc88e1eb78420c9d621b20347e7caa2d/Back-to-Uni-topic-card-Image.png?w=3840&q=75&fm=webp" srcset="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/7gALDWe8It6QN3Il8UcUfw/fc88e1eb78420c9d621b20347e7caa2d/Back-to-Uni-topic-card-Image.png?w=640&q=75&fm=webp 640w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/7gALDWe8It6QN3Il8UcUfw/fc88e1eb78420c9d621b20347e7caa2d/Back-to-Uni-topic-card-Image.png?w=750&q=75&fm=webp 750w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/7gALDWe8It6QN3Il8UcUfw/fc88e1eb78420c9d621b20347e7caa2d/Back-to-Uni-topic-card-Image.png?w=828&q=75&fm=webp 828w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/7gALDWe8It6QN3Il8UcUfw/fc88e1eb78420c9d621b20347e7caa2d/Back-to-Uni-to ...

Línea	Columna	Código
1	51957	
1	54042	
1	75583	
1	77533	
1	83606	

Línea	Columna	Código
1	85643	 <pre> data-nimg="fill" decoding="async" loading="lazy" sizes="100vw" src="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/4c1b1gcmvgtk5M1zUg9pso/ae85535ae15a1c0994e4f774127f65ff/D0G-topic-card-image-Jan-24.png?w=3840&q=75&fm=webp" srcset="https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/4c1b1gcmvgtk5M1zUg9pso/ae85535ae15a1c0994e4f774127f65ff/D0G-topic-card-image-Jan-24.png?w=640&q=75&fm=webp 640w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/4c1b1gcmvgtk5M1zUg9pso/ae85535ae15a1c0994e4f774127f65ff/D0G-topic-card-image-Jan-24.png?w=750&q=75&fm=webp 750w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/4c1b1gcmvgtk5M1zUg9pso/ae85535ae15a1c0994e4f774127f65ff/D0G-topic-card-image-Jan-24.png?w=828&q=75&fm=webp 828w, https://images.nationalrail.co.uk/e8xgegruud3g/4c1b1gcmvgtk5M1zUg9pso/ae85535 ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	22770	<UL class="styled_StyledHeader2NavigationList-sc-10no3fq-2 bqWDBm"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus ítems mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de ítems. Si en un momento dado una lista carece de ítems entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	22770	<UL class="styled__StyledHeader2NavigationList-sc-10no3fq-2 bqWDBm"/>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1	106784	<code><IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NLTS7HT" style="display: none; visibility: hidden;" width="0"/></code>
1	106916	<code><IFRAME height="1" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; border: none; visibility: hidden;" width="1"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
1	47205	<pre> <A aria-label="Back to Uni: Top Money-saving Tips for Students - Ahead of the new university year, check out our top tips for students to save you money on your travels" class="styled_StyledTopicCard-sc-1odr7wb-5 hWjqjF" href="/inspiration/back-to-uni-travel/"> <DIV class="styled_StyledCard-sc-ra3v07-2 frCSGR"> <DIV class="styled_TopicCardImageWrapper-sc-1odr7wb-0 cLapQG"> <FIGURE aria-hidden="true" class="styled_ImageFigure-sc-1oy9weq-0 kLSta"> <IMG alt="2 young people, a South Asian man and a Black woman, dressed in casual clothes and laughing and smiling as they walk along a platform at a train station." data-nimg="fill" decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;box-sizing:b ... </pre>
1	51062	<pre> <A aria-label="Nothing Beats Sporting Routes - We've teamed up with Kirsty Gallacher and a host of British sporting heroes for a new audio series to inspire you to experience some of Britain's fantastic sporting locations for less" class="styled_StyledTopicCard-sc-1odr7wb-5 hWjqjF" href="/inspiration/sporting-routes/"> <DIV class="styled_StyledCard-sc-ra3v07-2 frCSGR"> <DIV class="styled_TopicCardImageWrapper-sc-1odr7wb-0 cLapQG"> <FIGURE aria-hidden="true" class="styled_ImageFigure-sc-1oy9weq-0 kLSta"> <IMG alt="Kirsty Gallacher, a white woman with long dark hair pulled back in a ponytail, sitting in an empty sports stadium, she is smiling and looking at the camera." data-nimg="fill" decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAABAAEAAAIBRAA7" style= ... </pre>

Línea	Columna	Código
1	55072	<pre> <A aria-label="Create your own train timetable - Our new tool lets you create a bespoke timetable for your journey. Enter your route and travel dates, and you can download your personalised timetable as a PDF" class="styled__StyledTopicCard-sc-1odr7wb-5 hwjqjF" href="/travel-information/timetables/create-your-own-timetable/"> <DIV class="styled__StyledCard-sc-ra3v07-2 frcsGR"> <DIV class="styled__TopicCardImageWrapper-sc-1odr7wb-0 cLapQG"> <FIGURE aria-hidden="true" class="styled__ImageFigure-sc-1oy9weq-0 kLSta"> <IMG alt="Back view of a woman with long blonde hair carrying a black rucksack, standing at a station and looking up at the large electronic departure board." data-nimg="fill" decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAA ABAAEAAAIIBAA7" style="po ... </pre>
1	59595	<pre> <A aria-label="Accessibility - We want everyone to be able to access our services - here's what we do to support customers" class="styled__StyledTopicCard-sc-1odr7wb-5 hwjqjF" href="/on-the- train/accessible-train-travel-and-facilities/"> <DIV class="styled__StyledCard-sc-ra3v07-2 frcsGR"> <DIV class="styled__TopicCardImageWrapper-sc-1odr7wb-0 cLapQG"> <FIGURE aria-hidden="true" class="styled__ImageFigure-sc-1oy9weq-0 kLSta"> <IMG alt="A woman in a wheelchair with camping equipment on the back wheels herself down a train platform with a train standing next to it." data-nimg="fill" decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAA ABAAEAAAIIBAA7" style="position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;box- sizing:border-box;padding:0;border:none;margin:auto;displa ... </pre>
1	63196	<pre> <A aria-label="Advance booking dates - See how far in the future you can book your Advance tickets and seat reservations" class="styled__StyledTopicCard-sc-1odr7wb-5 hwjqjF" href="/travel- information/advance-booking-dates/"> <DIV class="styled__StyledCard-sc-ra3v07-2 frcsGR"> <DIV class="styled__TopicCardImageWrapper-sc-1odr7wb-0 cLapQG"> <FIGURE aria-hidden="true" class="styled__ImageFigure-sc-1oy9weq-0 kLSta"> <IMG alt="A man and a woman dressed in coats and scarves are holding hands and laughing as they run down an enclosed railway bridge with windows either side." data-nimg="fill" decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAA ABAAEAAAIIBAA7" style="position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;box- sizing:border-box;padding:0;border:none;margin:auto;d ... </pre>

Línea	Columna	Código
1	70963	<pre> <A aria-label="Get 1/3 off with a Railcard - From children to seniors, there are lots of different Railcards - see which one is right for you" class="styled_StyledTopicCard-sc-1odr7wb-5 hWjqjF" href="/railcards/national-railcards/"> <DIV class="styled_StyledCard-sc-ra3v07-2 frcsGR"> <DIV class="styled_TopicCardImageWrapper-sc-1odr7wb-0 cLapQG"> <FIGURE aria-hidden="true" class="styled_ImageFigure-sc-1oy9weq-0 kLSta"> <IMG alt="2 elderly white women with white hair are sitting next to each other at a train table, holding train tickets in their hands and laughing. " data-nimg="fill" decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAABAAEAAAIIBRAA7" style="position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;box-sizing:border-box;padding:0;border:none;margin:auto;d ... </pre>
1	74616	<pre> <A aria-label="Money-saving tips - Check out our top tips to find the right ticket, at the right price" class="styled_StyledTopicCard-sc-1odr7wb-5 hWjqjF" href="/tickets-railcards-and-offers/saving-money/save-money-on-your-train-ticket/"> <DIV class="styled_StyledCard-sc-ra3v07-2 frcsGR"> <DIV class="styled_TopicCardImageWrapper-sc-1odr7wb-0 cLapQG"> <FIGURE aria-hidden="true" class="styled_ImageFigure-sc-1oy9weq-0 kLSta"> <IMG alt="A happy smiling family of 4 are walking down a woodland path. A young boy in a t-shirt, shorts and wellington boots runs ahead while his mother and father walk behind. The father is carrying the young daughter on his shoulders. " data-nimg="fill" decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAABAAEAAAIIBRAA7" style="position: ... </pre>
1	78339	<pre> <A aria-label="Commute your way with a Flexi Season ticket - Get 8 days of travel in 28 days, at any time" class="styled_StyledTopicCard-sc-1odr7wb-5 hWjqjF" href="/tickets-railcards-and-offers/ticket-types/flexi-season-tickets/"> <DIV class="styled_StyledCard-sc-ra3v07-2 frcsGR"> <DIV class="styled_TopicCardImageWrapper-sc-1odr7wb-0 cLapQG"> <FIGURE aria-hidden="true" class="styled_ImageFigure-sc-1oy9weq-0 kLSta"> <IMG alt="Three casually dressed men are laughing and smiling as they walk through a station, with a large departure board visible " data-nimg="fill" decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAABAAEAAAIIBRAA7" style="position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;box-sizing:border-box;padding:0;border:none;margin:auto;display:block;width: ... </pre>

Línea	Columna	Código
1	82675	<pre> <A aria-current="true" aria-label="Image card - 1 of 3 - Discover great 2FOR1 offers and more when you travel by train" class="styled__StyledImageCardWrapper-sc-voo9af-1 iUGoWc" href="/days-out-guide/"> <DIV class="styled__StyledCard-sc-ra3v07-2 frcsGR"> <DIV class="styled__CardImageWrapper-sc-voo9af-2 fOxyMT"> <FIGURE aria-hidden="true" class="styled__ImageFigure-sc-1oy9weq-0 kLSta"> <IMG alt="A South Asian woman with long dark hair and white man with a beard and blond hair in a bun smiling and looking at a phone while standing on a bridge over the Thames with the Shard in the background." data-nimg="fill" decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;box-sizing:border-box;padding:0;bo ... </pre>
1	89876	<pre> <A aria-current="true" aria-label="Image card - 3 of 3 - Help support the Railway Children charity" class="styled__StyledImageCardWrapper-sc-voo9af-1 iUGoWc" href="http://www.railwaychildren.org.uk"> <DIV class="styled__StyledCard-sc-ra3v07-2 frcsGR"> <DIV class="styled__CardImageWrapper-sc-voo9af-2 fOxyMT"> <FIGURE aria-hidden="true" class="styled__ImageFigure-sc-1oy9weq-0 kLSta"> <IMG alt="A girl in a purple top and with a black and white hood stands on a railway platform, smiling at the camera." data-nimg="fill" decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;box-sizing:border-box;padding:0;border:none;margin:auto;display:block;width:0;height:0;min-width:100%;max-width:100%;min-height ... </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
2	1228	<pre> https://cdn.jsdelivr.net/npm/@algolia/autocomplete-theme-classic Encontrado error de parseo en: : </pre>
2	1228	<pre> https://cdn.jsdelivr.net/npm/@algolia/autocomplete-theme-classic Encontrado error de parseo en: : </pre>
2	1228	<pre> https://cdn.jsdelivr.net/npm/@algolia/autocomplete-theme-classic Encontrado error de parseo en: : </pre>
2	1228	<pre> https://cdn.jsdelivr.net/npm/@algolia/autocomplete-theme-classic Encontrado error de parseo en: : </pre>

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

16. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>