GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

21/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 8

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 9

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 10

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 11

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 12

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 13

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 14

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 15

5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 24

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 29

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 30

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 43

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 44

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 51

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 52

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 53

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 66

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 68

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 69

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 75

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 76

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 77

10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 79

11.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 80

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://reykjavik.is*
Página 2	*https://www.dublincity.ie*
Página 3	*https://www.riga.lv/lv*
Página 4	*https://www.vaduz.li/*
Página 5	*https://www.vdl.lu/fr*
Página 6	*https://www.oslo.kommune.no*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.


El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	6.58
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	1	16.67%
A	0	0%
No Válido	5	83.33%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	5.8	No Válido
Página 2	7.9	No Válido
Página 3	5.3	No Válido
Página 4	5.8	No Válido
Página 5	6.3	No Válido
Página 6	8.4	AA

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	5
1.2 Uso de encabezados	3.30
1.3 Uso de listas	8.30
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	1.70
1.6 Separación de contenido y presentación	5
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	5
1.10 Formularios y estructura	8.30
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	1.70
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	3.30
Puntuación Media A	6.28

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	6.70
2.2 Legibilidad y contraste	5
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	8.30
2.5 Independencia del dispositivo	5
2.6 Navegación consistente	8.30
Puntuación Media AA	7.22

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 2	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 3	1 P	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 4	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 5	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 6	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NA	NC	NC	C	C	NC	NC	C	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 4	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 5	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 6	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Forsa | Reykjavik
URL	*https://reykjavik.is*
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
453	1385	`<IMG alt="Frá vinstri:Salóme Guðmundsdóttir, meðstjórnandi í stjórn Ísaksskóla, Páll Harðarson, stjórnarformaður í stjórn Ísaksskóla, Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri og Sigríður Anna Guðjónsdóttir, skólastjóri Ísaksskóla." class="lazyload" data-sizes="auto" data-src="/sites/default/files/styles/landscape_small/public/2026-10/isaksskoli2_small.jpg?h=34e43602&itok=Vr0SXM_v" data-srcset="/sites/default/files/styles/landscape_placeholder/public/2026-10/isaksskoli2_small.jpg?h=34e43602&itok=dkqORohB 10w, /sites/default/files/styles/landscape_small/public/2026-10/isaksskoli2_small.jpg?h=34e43602&itok=Vr0SXM_v 480w, /sites/default/files/styles/landscape_medium/public/2026-10/isaksskoli2_small.jpg?h=34e43602&itok=yQqwTzFw 768w, /sites/default/files/styles/landscape_large/public/2026-10/isaksskoli2_small.jpg?h=34e43602&itok=h-RlnzEr 1024w, /sites/default/files/styles/landscape_extra_large/public/2026-10/isaksskoli2_small.jpg?h=34e43602&itok=Jd5swaNG 1440w, /sites/default/files/styles/landsca ...`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
828	39	`<H3 class="FooterInfo__grouptitle">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
345	524	<DIV class="ArticleCarouselCard__summary"> Vefsvæði um fjölbreytt menningarlíf í Reykjavík. Lifandi og myndrænt viðburðadagatal þar sem fólk á öllum aldri getur sótt upplýsingar og fundið afþreyingu við sitt hæfi. </DIV>
349	514	<DIV class="ArticleCarouselCard__summary"> Nágrannavarsla er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, lögreglunnar og íbúa taka höndum saman í forvarnarskyni. Nágrannavarsla er mikilvægur hlekkur í að fækka innbrotum en um leið tengir það fólk saman og myndar þar með öruggara og ánægjulegra hverfi. </DIV>
353	595	<DIV class="ArticleCarouselCard__summary"> Stafrænn aðgangur að sundlaugum, söfnum, Ylströnd og Fjölskyldu- og húsdýragarði. Reykjavíkurborg hefur opnað fyrir nýja stafræna lausn sem einfaldar aðgang að fjölbreyttri þjónustu borgarinnar. </DIV>
357	507	<DIV class="ArticleCarouselCard__summary"> Á ábendingavef borgarinnar er hægt að senda inn ábendingu um hvað sem er. Allar ábendingar eru lesnar og flokkaðar af þjónustuveri og þeim komið til skila til þeirra semhafa með málið að gera og þeir senda svar til baka. </DIV>
1047	803	<DIV class="assistant-chat-message__chat-message-content--text"> Hér er hægt að spyrja um allt sem varðar borgina og svörin eru búin til á grunni þess efnis sem finna má hér á vefnum. Ef þú vilt frekar tala við þjónustuver velurðu netspjall. </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 1432

Línea	Columna	Código
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""

Línea	Columna	Código
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""

Línea	Columna	Código
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""

Línea	Columna	Código
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""
18	20441	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE content:"home"/""

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
972	97	<A href="#"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
392	154	<A aria-label="Útvistun á rekstri Fjölskyldu- og húsdýragarðsins" class="card__link" href="/frettir/2026/utvistun-rekstri-fjolskyldu-og-husdyragardsins"><IMG alt="Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal" class="lazyload" data-sizes="auto" data-src="/sites/default/files/styles/landscape_small/public/2026-10/25062407_flylaugard_007_copy_small.jpg?h=9afda364&itok=s6JuQphv" data-srcset="/sites/default/files/styles/landscape_placeholder/public/2026-10/25062407_flylaugard_007_copy_small.jpg?h=9afda364&itok=ZtQoP25F 10w, /sites/default/files/styles/landscape_small/public/2026-10/25062407_flylaugard_007_copy_small.jpg?h=9afda364&itok=s6JuQphv 480w, /sites/default/files/styles/landscape_medium/public/2026-10/25062407_flylaugard_007_copy_small.jpg?h=9afda364&itok=AfYZNkQJ 768w, /sites/default/files/styles/landscape_large/public/2026-10/25062407_flylaugard_007_copy_small.jpg?h=9afda364&itok=6AbekdWk 1024w, /sites/default/files/styles/landscape_extra_large/public/2026-10/2 ...
422	148	<A aria-label="Aukið gagnsæi í framsetningu leikskólagjalda" class="card__link" href="/frettir/2026/aukid-gagnsaei-i-framsetningu-leikskolagjalda"><IMG alt="Mynd af leikskólastarfi" class="lazyload" data-sizes="auto" data-src="/sites/default/files/styles/landscape_small/public/2026-10/laesi_og_malthroski_large.jpeg?h=29234840&itok=g-DxHhX6" data-srcset="/sites/default/files/styles/landscape_placeholder/public/2026-10/laesi_og_malthroski_large.jpeg.jpg?h=29234840&itok=F76c2bU6 10w, /sites/default/files/styles/landscape_small/public/2026-10/laesi_og_malthroski_large.jpeg?h=29234840&itok=g-DxHhX6 480w, /sites/default/files/styles/landscape_medium/public/2026-10/laesi_og_malthroski_large.jpeg?h=29234840&itok=0CLGny63 768w, /sites/default/files/styles/landscape_large/public/2026-10/laesi_og_malthroski_large.jpeg?h=29234840&itok=5WXgz97_ 1024w, /sites/default/files/styles/landscape_extra_large/public/2026-10/laesi_og_malthroski_large.jpeg?h=29234840&itok=FZ6-KBgh 144 ...
450	122	<A aria-label="Ísaksskóli eignast húsnæðið á ný" class="card__link" href="/frettir/2026/isaksskoli-eignast-husnaedid-ny"><IMG alt="Frá vinstri:Salóme Guðmundsdóttir, meðstjórnandi í stjórn Ísaksskóla, Páll Harðarson, stjórnarformaður í stjórn Ísaksskóla, Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri og Sigríður Anna Guðjónsdóttir, skólastjóri Ísaksskóla." class="lazyload" data-sizes="auto" data-src="/sites/default/files/styles/landscape_small/public/2026-10/isaksskoli2_small.jpg?h=34e43602&itok=Vr0SXM_v" data-srcset="/sites/default/files/styles/landscape_placeholder/public/2026-10/isaksskoli2_small.jpg?h=34e43602&itok=dkqORohB 10w, /sites/default/files/styles/landscape_small/public/2026-10/isaksskoli2_small.jpg?h=34e43602&itok=Vr0SXM_v 480w, /sites/default/files/styles/landscape_medium/public/2026-10/isaksskoli2_small.jpg?h=34e43602&itok=yQqwTzFw 768w, /sites/default/files/styles/landscape_large/public/2026-10/isaksskoli2_small.jpg?h=34e43602&itok=h-RlnzEr 1024w, /sites/defaul ...
478	107	<A aria-label="Friðargarður í Öskjuhlíð" class="card__link" href="/frettir/2026/fridargardur-i-oskjuhlid"><IMG alt="Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, og Jóhanna Vilhjálmsdóttir, formaður Spirit of Humaity Forum." class="lazyload" data-sizes="auto" data-src="/sites/default/files/styles/landscape_small/public/2026-10/undirritun_2_small.jpg?h=34e43602&itok=SOBGoAA4" data-srcset="/sites/default/files/styles/landscape_placeholder/public/2026-10/undirritun_2_small.jpg?h=34e43602&itok=VMxtdQep 10w, /sites/default/files/styles/landscape_small/public/2026-10/undirritun_2_small.jpg?h=34e43602&itok=SOBGoAA4 480w, /sites/default/files/styles/landscape_medium/public/2026-10/undirritun_2_small.jpg?h=34e43602&itok=sgbsJc-E 768w, /sites/default/files/styles/landscape_large/public/2026-10/undirritun_2_small.jpg?h=34e43602&itok=HVDnEYcu 1024w, /sites/default/files/styles/landscape_extra_large/public/2026-10/undirritun_2_small.jpg?h=34e43602&itok=0_DdSs77 1440w, /sites/default/f ...

Línea	Columna	Código
506	159	<A aria-label="Borun hefst eftir heitu vatni í hjarta Reykjavíkur" class="card__link" href="/frettir/2026/borun-hefst-eftir-heitu-vatni-i-hjarta-reykjavikur"><IMG alt="Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastýra Veitna og Hildur Björnsdóttir í stýrihúsi borsins." class="lazyload" data-sizes="auto" data-src="/sites/default/files/styles/landscape_small/public/2026-10/veitur2_small.jpg?h=34e43602&itok=g3SaDGJZ" data-srcset="/sites/default/files/styles/landscape_placeholder/public/2026-10/veitur2_small.jpg?h=34e43602&itok=PSshTikT 10w, /sites/default/files/styles/landscape_small/public/2026-10/veitur2_small.jpg?h=34e43602&itok=g3SaDGJZ 480w, /sites/default/files/styles/landscape_medium/public/2026-10/veitur2_small.jpg?h=34e43602&itok=M9TNZQAo 768w, /sites/default/files/styles/landscape_large/public/2026-10/veitur2_small.jpg?h=34e43602&itok=51FRvbjM 1024w, /sites/default/files/styles/landscape_extra_large/public/2026-10/veitur2_small.jpg?h=34e43602&itok=ZhlvLUzr 1440w, ...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
571	95	<A class="event-card__link" href="https://reykjavik.is/borginokkar/vidburdir#/event/710730"> <DIV class="event-card__banner"> <IMG alt="Varðskipið Óðinn - Leiðsögn um borð" class="portrait" src="https://hvirfill.reykjavik.is/media/images/P5140171.23794407.fill-1920x980-c100.format-jpeg.jpg"/> </DIV> <DIV class="event-card__title"> Varðskipið Óðinn - Leiðsögn um borð </DIV> </A>
584	95	<A class="event-card__link" href="https://reykjavik.is/borginokkar/vidburdir#/event/712246"> <DIV class="event-card__banner"> <IMG alt="Kvöldkirkja í Hallgrímskirkju" class="portrait" src="https://hvirfill.reykjavik.is/media/images/HH2266.137eee40.fill-1920x980-c100.format-jpeg.jpg"/> </DIV> <DIV class="event-card__title"> Kvöldkirkja í Hallgrímskirkju </DIV> </A>
597	95	<A class="event-card__link" href="https://reykjavik.is/borginokkar/vidburdir#/event/720737"> <DIV class="event-card__banner"> <IMG alt="Spilum með Spilavinum" class="portrait" src="https://hvirfill.reykjavik.is/media/images/spilavinir_haust.cbeb8b30.fill-1920x980-c100.format-jpeg.jpg"/> </DIV> <DIV class="event-card__title"> Spilum með Spilavinum </DIV> </A>

Línea	Columna	Código
610	95	<A class="event-card__link" href="https://reykjavik.is/borginokkar/vidburdir#/event/720650"> <DIV class="event-card__banner"> <IMG alt="Mjúkt net - vikulegar samfélagsstundir" class="portrait" src="https://hvirfill.reykjavik.is/media/images/8_Jpfz9KH.d66f7933.fill-1920x980-c100.format-jpeg.jpg"/> </DIV> <DIV class="event-card__title"> Mjúkt net - vikulegar samfélagsstundir </DIV> </A>
623	95	<A class="event-card__link" href="https://reykjavik.is/borginokkar/vidburdir#/event/720743"> <DIV class="event-card__banner"> <IMG alt="Tálgað við varðeld" class="portrait" src="https://hvirfill.reykjavik.is/media/images/Litur_8_-_draga_.bccb5126.fill-1920x980-c100.format-jpeg.jpg"/> </DIV> <DIV class="event-card__title"> Tálgað við varðeld </DIV> </A>
636	95	<A class="event-card__link" href="https://reykjavik.is/borginokkar/vidburdir#/event/722986"> <DIV class="event-card__banner"> <IMG alt="Á hvað ertu að horfa? Teiknismiðja í haustfríinu" class="portrait" src="https://hvirfill.reykjavik.is/media/images/LMS_Mynd_OKM_310.019d308d.fill-1920x980-c100.format-jpeg.jpg"/> </DIV> <DIV class="event-card__title"> Á hvað ertu að horfa? Teiknismiðja í haustfríinu </DIV> </A>
649	95	<A class="event-card__link" href="https://reykjavik.is/borginokkar/vidburdir#/event/723057"> <DIV class="event-card__banner"> <IMG alt="Plötusnúðanámskeið fyrir 10-12 ára" class="portrait" src="https://hvirfill.reykjavik.is/media/images/Screenshot_2026-.bfd25f46.fill-1920x980-c100.format-jpeg.jpg"/> </DIV> <DIV class="event-card__title"> Plötusnúðanámskeið fyrir 10-12 ára </DIV> </A>
662	95	<A class="event-card__link" href="https://reykjavik.is/borginokkar/vidburdir#/event/689809"> <DIV class="event-card__banner"> <IMG alt="Leiðsögn á Árbæjarsafni" class="portrait" src="https://hvirfill.reykjavik.is/media/images/Arbaejarsafn_65_.b27e6a8d.fill-1920x980-c100.format-jpeg.jpg"/> </DIV> <DIV class="event-card__title"> Leiðsögn á Árbæjarsafni </DIV> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 131

Línea	Columna	Código
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -
1	89	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 68

Línea	Columna	Código
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button

Línea	Columna	Código
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button

Línea	Columna	Código
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button
18	22334	https://reykjavik.is/sites/default/files/css/css_RNDhSa1d_KK_NMToT24gslgIsevJTobIbu_DIw_LU-A.css?delta=0&language=is&theme=reykjavik&include=eJx9kGFuwyAMhS8E4UjIBKfQOMBsky63X5toK5Om_bHs509Pz8ZPpVxWF7k3oAmv0aQ985KJfOPqcMei4oVyRDb3j458-J59BMWW5xXZvVvTgOHG0JJ8m76VqZfWA2VJGA3jsd5hz6ubqcdqBYHnZBeuRRvccACWWvVpPQh_QAmp_YJel8gwP2_Zqm1QkAb1p7OUd5wT6L9Le4aFPEDSw4al21BV62alwTzmUgiEAo9RqpUCDFn96eqvF_itxk54vcWDCKoYOURxcwEEzZ7xIe6s08V-AZTFtAE(ratio:4.03) #cludo-search-results #cludo-load-more button

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 92

Línea	Columna	Código
6	1553	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1610	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1553	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1610	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1553	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1610	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1553	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1610	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1553	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1610	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1553	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1610	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1553	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1610	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1553	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1610	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1553	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1610	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1553	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`
6	1610	`https://styles.reykjavik.is/css/v0.8/-basics.css outline:none`

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Homepage | Dublin City Council
URL	*https://www.dublincity.ie*
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
278	42	`<H2 class="mega-menu__pane__title">`
440	42	`<H2 class="mega-menu__pane__title">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 33

Línea	Columna	Código
41	23391	`<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en">` `We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that theyve collected from your use of their services.` `</DIV>`

41	29558	`<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro">`
		`Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.`
		`</DIV>`

Línea	Columna	Código
41	36135	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> rc::a </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
41	43866	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> stsservicecookie </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used in connection with the synchronisation between the website and third-party Data Management Platform. The cookie serves to monitor this process for security reasons. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
41	44609	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> x-ms-gateway-slice </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used in connection with the synchronisation between the website and third-party Data Management Platform. The cookie serves to monitor this process for security reasons. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
41	46620	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> datadome </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used in context with the website's BotManager. The BotManager detects, categorizes and compiles reports on potential bots trying to access the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
41	55130	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _cfuvid </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
41	57648	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> OptanonConsent </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Determines whether the visitor has accepted the cookie consent box. This ensures that the cookie consent box will not be presented again upon re-entry. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 year </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
41	58809	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> cookiebot-consent--marketing </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
41	59543	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> cookiebot-consent--necessary </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
41	60277	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> cookiebot-consent--preferences </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
41	61013	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> cookiebot-consent--statistics </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
41	63236	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> citrix_ns_id </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Used in connection with the synchronisation between the website and third-party Data Management Platform. The cookie serves to monitor this process for security reasons. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
41	65171	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> __cf_bm [x3] </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : 1 day </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
41	67651	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> wpEmojiSettingsSupports </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is part of a bundle of cookies which serve the purpose of content delivery and presentation. The cookies keep the correct state of font, blog/picture sliders, color themes and other website settings. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
41	76839	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. </DIV>
41	84103	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> __endpoint.#-#-#-#-# </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Determines when the visitor last visited the different subpages on the website, as well as sets a timestamp for when the session started. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Persistent </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
41	85526	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> __session__session__created </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Determines when the visitor last visited the different subpages on the website, as well as sets a timestamp for when the session started. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>
41	86253	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> __session__session__createdAt </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Determines when the visitor last visited the different subpages on the website, as well as sets a timestamp for when the session started. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTML Local Storage </SPAN> </DIV> </DIV>

Línea	Columna	Código
41	87686	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> cookiecookie </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>
41	94588	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG aria-level="4" class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle" role="heading"> _fs_ch_st_FSBmUei20MqUiJb9 </STRONG> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoDescription"> Records user sessions and tracks behavior. It helps site operators analyze interactions and identify errors within the embedded presentation interface. </SPAN> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Maximum Storage Duration </B> : Session </SPAN> <SPAN class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooterContent"> <B> Type </B> : HTTP Cookie </SPAN> </DIV> </DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
41	64855	dublincitylibraries.zendesk.com my.matterport.com
41	64877	my.matterport.com vimeo.com
41	64891	vimeo.com
41	69780	mapzone.dublincity.ie consent.cookiebot.com
41	69806	consent.cookiebot.com
41	70903	static.zdassets.com www.dublincity.ie
41	70925	www.dublincity.ie
41	105272	embed-cdn.spotifycdn.com omny.fm
41	105284	omny.fm
41	143222	Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.<BR style=""><BR style="">
41	143236	<BR style=""><BR style="">The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
41	143424	The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.<BR style=""><BR style="">
41	143438	<BR style=""><BR style="">This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
41	143568	This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.<BR style=""><BR style="">
41	143582	<BR style=""><BR style="">You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
41	143691	You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.<BR style=""><BR style="">
41	143705	<BR style=""><BR style="">Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
41	143826	Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.<BR style=""><BR style="">
41	143840	<BR style=""><BR style="">Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
1218	31	Welcome to Dublin City Council
3493	130	<SPAN class="organization">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
87	129	<A href="https://www.dublincity.ie/" rel="home" title="Home, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath / Dublin City Council"><SVG style="fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:2" viewbox="0 0 1199 353" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M425.27 138.81h17.59c14.59 0 23.15 8.09 23.15 17.88 0 6.02-3.11 11.29-8.09 13.64l.09.56c6.87 2.07 11.2 8.47 11.2 15.9 0 9.88-8.56 17.88-23.05 17.88h-20.89zm0 0h-.01l.01-.01zm13.07 10.73v16.75h6.12c5.36 0 8.47-3.48 8.47-8.75 0-4.23-3.39-8-9.22-8zm0 26.72v17.78H447c5.46 0 9.13-3.2 9.13-8.19 0-5.65-3.2-9.6-8.37-9.6h-9.41zm201.08 84.84h-.01l.01-.01zm0 0h5.82l2.07 7.06c3.07-5.21 8.09-7.81 15.06-7.81 10.29 0 15.43 5.96 15.43 17.88v29.55h-7.9v-27.2c0-4.27-.68-7.58-2.02-9.93-1.35-2.35-4.09-3.53-8.23-3.53-3.89 0-6.92 1.32-9.08 3.95s-3.25 6.43-3.25 11.39v25.31h-7.9zm420.6 0h-.01l.01-.01zm0 0h5.82l2.07 7.06c3.07-5.21 8.09-7.81 15.06-7.81 10.29 0 15.43 5.96 15.43 17.88v29.55h-7.9v-27.2c0-4.27-.68-7.58 ...
166	129	<A href="https://www.dublincity.ie/" rel="home" title="Home, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath / Dublin City Council"><SVG style="fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:2" viewbox="0 0 1199 353" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M425.27 138.81h17.59c14.59 0 23.15 8.09 23.15 17.88 0 6.02-3.11 11.29-8.09 13.64l.09.56c6.87 2.07 11.2 8.47 11.2 15.9 0 9.88-8.56 17.88-23.05 17.88h-20.89zm0 0h-.01l.01-.01zm13.07 10.73v16.75h6.12c5.36 0 8.47-3.48 8.47-8.75 0-4.23-3.39-8-9.22-8zm0 26.72v17.78H447c5.46 0 9.13-3.2 9.13-8.19 0-5.65-3.2-9.6-8.37-9.6h-9.41zm201.08 84.84h-.01l.01-.01zm0 0h5.82l2.07 7.06c3.07-5.21 8.09-7.81 15.06-7.81 10.29 0 15.43 5.96 15.43 17.88v29.55h-7.9v-27.2c0-4.27-.68-7.58-2.02-9.93-1.35-2.35-4.09-3.53-8.23-3.53-3.89 0-6.92 1.32-9.08 3.95s-3.25 6.43-3.25 11.39v25.31h-7.9zm420.6 0h-.01l.01-.01zm0 0h5.82l2.07 7.06c3.07-5.21 8.09-7.81 15.06-7.81 10.29 0 15.43 5.96 15.43 17.88v29.55h-7.9v-27.2c0-4.27-.68-7.58 ...
3544	129	<A href="https://www.dublincity.ie/" rel="home" title="Home, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath / Dublin City Council"><SVG style="fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:2" viewbox="0 0 1199 353" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M425.27 138.81h17.59c14.59 0 23.15 8.09 23.15 17.88 0 6.02-3.11 11.29-8.09 13.64l.09.56c6.87 2.07 11.2 8.47 11.2 15.9 0 9.88-8.56 17.88-23.05 17.88h-20.89zm0 0h-.01l.01-.01zm13.07 10.73v16.75h6.12c5.36 0 8.47-3.48 8.47-8.75 0-4.23-3.39-8-9.22-8zm0 26.72v17.78H447c5.46 0 9.13-3.2 9.13-8.19 0-5.65-3.2-9.6-8.37-9.6h-9.41zm201.08 84.84h-.01l.01-.01zm0 0h5.82l2.07 7.06c3.07-5.21 8.09-7.81 15.06-7.81 10.29 0 15.43 5.96 15.43 17.88v29.55h-7.9v-27.2c0-4.27-.68-7.58-2.02-9.93-1.35-2.35-4.09-3.53-8.23-3.53-3.89 0-6.92 1.32-9.08 3.95s-3.25 6.43-3.25 11.39v25.31h-7.9zm420.6 0h-.01l.01-.01zm0 0h5.82l2.07 7.06c3.07-5.21 8.09-7.81 15.06-7.81 10.29 0 15.43 5.96 15.43 17.88v29.55h-7.9v-27.2c0-4.27-.68-7.58 ...

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
267	7	Langua
445	3	<h2 class="visually-hidden navigation__title navigation__title--dcc-menu" id="-menu">DCC Me

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Skumlapa | Rgas valstspilstas pavaldba
URL	*https://www.riga.lv/lv*
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
5559	19	`<H4>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 38

Línea	Columna	Código
1217	30	`<UL class="main-nav">` `</UL>`
3295	82	`<UL class="child-nav" data-uuid="3de4e097-b96f-4c2d-a9fa-e1f8f68fa8d6">` `</UL>`
3304	82	`<UL class="child-nav" data-uuid="80b3f4d9-5b40-45a7-bdd2-a9ffd9f32e71">` `</UL>`
3476	82	`<UL class="child-nav" data-uuid="f791da39-2e01-4f41-9155-29e997387cf8">` `</UL>`
3506	82	`<UL class="child-nav" data-uuid="8eb90d00-07a3-40f1-b371-bae8455dd0f8">` `</UL>`

Línea	Columna	Código
3737	82	<UL class="child-nav" data-uuid="21928486-87c3-4574-a4ec-dd59d2047d67"> </UL>
3749	82	<UL class="child-nav" data-uuid="56f2ca7b-2819-4005-a192-4af45c532766"> </UL>
3806	82	<UL class="child-nav" data-uuid="9ce7f7be-0633-42bf-b9e8-d10f33f61c48"> </UL>
3815	82	<UL class="child-nav" data-uuid="3102fd9b-8585-45ea-9a70-c193e37ffa87"> </UL>
3830	82	<UL class="child-nav" data-uuid="c5a2a210-4473-40da-ba78-0e1153ebaf37"> </UL>
3894	82	<UL class="child-nav" data-uuid="cca59066-f720-453c-b92c-0c7b77160bcf"> </UL>
3950	82	<UL class="child-nav" data-uuid="2e2b30d4-c142-49a1-bef5-ca2b1b360297"> </UL>
3959	82	<UL class="child-nav" data-uuid="8d38599c-7e47-4d02-9cd2-5e9a230b5213"> </UL>
3974	82	<UL class="child-nav" data-uuid="a9e19218-63ea-435f-a554-0998c163b094"> </UL>
3983	82	<UL class="child-nav" data-uuid="7cd53704-31b3-4c53-a107-af07b7796fbd"> </UL>
3995	82	<UL class="child-nav" data-uuid="a1049af2-2c52-4dd3-8c2c-91ad87e8833d"> </UL>
4067	82	<UL class="child-nav" data-uuid="b31bd81a-7d3c-4ca8-8211-8a6b93612964"> </UL>
4178	82	<UL class="child-nav" data-uuid="5db278c4-f5c1-471b-9c87-0808ecf7548b"> </UL>
4193	82	<UL class="child-nav" data-uuid="e031ad0e-e2d6-48fe-9175-f6b757d77355"> </UL>
4202	82	<UL class="child-nav" data-uuid="a0972320-9e02-4466-ac40-c2c150c080c9"> </UL>
4211	82	<UL class="child-nav" data-uuid="e79d60d2-49a0-479c-a7d2-2f65e59a150c"> </UL>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
5952	156	`<DIV class="article-front-mobile">` `Rgas pašvaldba, mneša garum, no 24. oktobra ldz 22. novembrim, piedvs iedzvotjiem iespju bez maksas nodot savkts koku un krmu lapas 33 nodošanas punktos. Lapu pieemšana galvenokrt notiks nedas nogals, bet atseviši punkti darbosies ar darba diens. Lapu nodošanai Rgas pašvaldba noteikusi konkrtas vietas un laikus. Nodošanas punktu skaits un lielk daa lokciju, saldzinot ar pagjušo gadu, ir saglabjusies nemainga. Šogad izmaias skar vienu no prn izmantotajiem…` `</DIV>`
5952	691	`<DIV class="article-front-desktop">` `Rgas pašvaldba, mneša garum, no 24. oktobra ldz 22. novembrim, piedvs iedzvotjiem iespju bez maksas nodot savkts koku un krmu lapas 33 nodošanas punktos. Lapu pieemšana galvenokrt notiks nedas nogals, bet atseviši punkti darbosies ar darba diens. Lapu nodošanai Rgas pašvaldba noteikusi konkrtas vietas un laikus. Nodošanas punktu skaits un lielk daa lokciju, saldzinot ar pagjušo gadu, ir saglabjusies nemainga. Šogad izmaias skar vienu no prn izmantotajiem punktiem Ziepniekkaln – Vienbas gatves parallaj iel posm starp Vienbas gatvi 120 un 116. Š vieta šogad lapu nodošanai netiks izmantota, jo taj bija saldzinoši maza iedzvotju aktivitte un bija apgrtinta automašnu novietošana lapu…` `</DIV>`

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
5689	728	`<U>`

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
3	559825	`Meklt vietn`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
3225	128	<A aria-expanded="false" class="nav-link" data-uuid="342b210b-bf70-4a4e-a410-dbea09e21017" href="/lv/pasvaldiba"> <SPAN class="item-title"> Pašvaldba </SPAN> <SPAN class="item-desc"> Rga jau vairk nek 800 gadus ir iedvesmas pilsta. Tas vienmr ir piesaistjis ceotjus, mudinot vius kavties, palikt vai atgriezties. T k Rga atguva savu vsturisko statusu k viena no Eiropas galvaspilstm, arvien vairk eiropiešu un pilsou no citm pasaules dam uzsc savu iedvesmu. </SPAN> </A>
3511	153	<A aria-expanded="false" class="nav-link" data-uuid="4de69b88-ccef-4fb9-ae90-8180172a11bd" href="/lv/strukturvieniba/centrala-administracija"> <SPAN class="item-title"> Centrl administrcija </SPAN> <SPAN class="item-desc"> Centrls administrcijas struktrvienbas nodrošina Pašvaldbas kompetences stenošanas atbalsta funkcijas un darbojas saska ar Rgas pilstas izpilddirektora izdotiem reglamentiem. Centrl administrcija ir Rgas pilstas izpilddirektora pakautb. </SPAN> </A>
3889	218	<A aria-expanded="false" aria-label="Es ptu Rgu: Stratijas Uzraudzbas Sistma, rj saite" class="nav-link" data-external="TRUE" data-uuid="cca59066-f720-453c-b92c-0c7b77160bcf" href="https://sus.lv/"> <SPAN class="item-title"> Es ptu Rgu: Stratijas Uzraudzbas Sistma </SPAN> <SPAN class="item-desc"> SUS.lv sniedz iespju operatvi iepazties ar spk esošajiem Rgas attstbas plnošanas dokumentiem, ar prskatiem par Stratijas ieviešanu, ar RVP struktrvienbs veiktajiem ptjumiem kopš 2003.gada, ar statistisko informciju par Rgu. </SPAN> <SPAN class="visually-hidden"> , rj saite </SPAN> </A>
3944	134	<A aria-expanded="false" class="nav-link" data-uuid="2e2b30d4-c142-49a1-bef5-ca2b1b360297" href="/lv/korupcijas-noversana"> <SPAN class="item-title"> Korupcijas novrana </SPAN> <SPAN class="item-desc"> Rgas valstspilstas pašvaldb ir vienota pretkorupcijas sistma.Ziot par iespjamm koruptva rakstura darbbm pašvaldbas darbinieka rcb iedzvotji var pašvaldbas Centrls administrcijas Kvalittes un risku vadbas nodaai. </SPAN> </A>

Línea	Columna	Código
3955	131	<A aria-expanded="false" class="nav-link" data-uuid="8d38599c-7e47-4d02-9cd2-5e9a230b5213" href="/lv/trauksmes-celsana"> <SPAN class="item-title"> Trauksmes celšana </SPAN> <SPAN class="item-desc"> Trauksmes celšanas likuma mris ir veicint trauksmes celšanu sabiedrbas interess par daždiem prkpumiem un stiprint trauksmes clju aizsardzbu. Tas nozm, ka ikvienam cilvkam ir tiesbas celt trauksmi publiskaj un privtaj sektor par sav darba vid novrotu sabiedrbas interešu apdraudjumu </SPAN> </A>
4063	184	<A aria-expanded="false" class="nav-link" data-uuid="b31bd81a-7d3c-4ca8-8211-8a6b93612964" href="/lv/rigas-valstspilsetas-sadarbibas-teritorijas-civilas-aizsardzibas-plans"> <SPAN class="item-title"> Rgas valstspilstas sadarbbas teritorijas civils aizsardzbas plns </SPAN> <SPAN class="item-desc"> Rgas iedzvotju drošba ir atkarga no valsts, pašvaldbu, komersantu un iestžu spjm stenot paskumus avrijas, katastrofas vai rkrtjas situcijas gadjum. Viens no svargkajiem valsts pastvšanas un attstbas priekšnosacjumiem ir iespjamo apdraudjumu apzinšanas un risku novrtjums. </SPAN> </A>
4174	127	<A aria-expanded="false" class="nav-link" data-uuid="5db278c4-f5c1-471b-9c87-0808ecf7548b" href="/lv/rigas-simboli"> <SPAN class="item-title"> Rgas simboli </SPAN> <SPAN class="item-desc"> Rgas erboa vairog attloti sudraba lauk atvrti sarkana mra vrti ar diviem toriem, kas simboliz pilstas tiesbas uz patstvbu, bet zem pacelt vrtu reža - zelta lauvas galva. Virs vrtiem atrodas divas sakrustotas melnas atslgas, kuras simboliz pvesta aizsardzbu, bet virs atslgm ir zelta krusts un zelta kronis, kas norda uz pakautbu… </SPAN> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
21	3	Bloque <style> [21:3]-[23:3] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ,

Línea	Columna	Código
		<IDENT>
21	3	Bloque <style> [21:3]-[23:3] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
21	3	Bloque <style> [21:3]-[23:3] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
21	3	Bloque <style> [21:3]-[23:3] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

Línea	Columna	Código
21	3	Bloque <style> [21:3]-[23:3] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
21	3	Bloque <style> [21:3]-[23:3] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>
21	3	Bloque <style> [21:3]-[23:3] Encountered text '.' corresponding to token ".". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}", ";", "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema

No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idiona utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
5515	168	`<A class="language-link" data-drupal-link-system-path="<front> " href="/en" hreflang="en" English </A>`

2.6 Navegación consistente

Problema

Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
1162	122	`<A class="site-logo logo-white" href="/lv" rel="home" tabindex="0" title="Rgas valstspilstas pašvaldba"> <IMG alt="Rgas valstspilstas pašvaldba" src="/files/riga-s3/s3fs- public/logo_4_lat_2_0.png"/> </A>`
1166	122	`<A class="site-logo logo-black" href="/lv" rel="home" tabindex="0" title="Rgas valstspilstas pašvaldba"> <IMG alt="Rgas valstspilstas pašvaldba" src="/files/riga-s3/s3fs- public/rd_logo_riga.lv_05-2015.png"/> </A>`
1170	123	`<A class="site-logo logo-yellow" href="/lv" rel="home" tabindex="0" title="Rgas valstspilstas pašvaldba"> <IMG alt="Rgas valstspilstas pašvaldba" src="/files/riga-s3/s3fs- public/mazais-lv_0.png"/> </A>`

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Gemeinde Vaduz
URL	*https://www.vaduz.li/*
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.**

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
1251	864	`<IMG alt="Fairtrade-Town-Vaduz.png" height="65" src="/application/files/2617/2787/4798/Fairtrade-Town-Vaduz.png" width="80">`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código

557	81	`<DIV class="sw-description">`
		`Beim Parkplatz Städtle 28 steht eine öffentliche Schnellladestation mit zwei Ladeplätzen zur Verfügung. Die Gemeinde Vaduz hat das Projekt gemeinsam mit den Liechtensteinischen Kraftwerken (LKW) realisiert.`
		`</DIV>`

603	81	`<DIV class="sw-description">`
		`Im Zusammenhang mit der geplanten Neugestaltung des Rathausplatzes führt die Gemeinde Vaduz vom 12. bis voraussichtlich 23. Oktober 2026 geologische Baugrunduntersuchungen im Bereich des Rathausplatzes durch.`
		`</DIV>`

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Línea	Columna	Código
756	53	October
1206	23	Gemeinde Vaduz Rathaus
1207	13	Rathaus Städtle 6
1208	15	Städtle 6 Postfach 283
1209	18	Postfach 283 FL-9490 Vaduz
1212	58	<A href="tel:+423 237 78 78">
1221	41	Steuern, Einwohnerkontrolle Montag – Freitag
1222	22	Montag – Freitag 8.00 – 11.30 Uhr | 13.30 – 17.00 Uhr
1225	100	<A href="https://www.easyfind.ch" target="_blank"> Montag – Freitag
1226	22	Montag – Freitag 8.00 – 11.30 Uhr | 13.30 – 17.00 Uhr
1227	42	8.00 – 11.30 Uhr | 13.30 – 17.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung
1238	97	<A href="https://gkview.gmg.biz/defaultTV.aspx?pid=83" target="_blank">
1239	68	<A href="https://www.vaduz.li/kontaktverzeichnis">
1242	120	<A class="arrow_white_up_link" href="https://www.gemeindeschulen- vaduz.li/" target="_blank">
1243	114	<A class="arrow_white_up_link" href="https://www.vaduzer-saal.li/" target="_blank">
1244	106	<A class="arrow_white_up_link" href="https://www.vadoznerhuus.li/" target="_blank">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
123	227	`<SELECT ccm-passed-value="1" class="form-select" data-action="https://www.vaduz.li/ccm/frontend/multilingual/switch_language/1/--language--" data-select="multilingual-switch-language" id="language" name="language">`
179	227	`<SELECT ccm-passed-value="1" class="form-select" data-action="https://www.vaduz.li/ccm/frontend/multilingual/switch_language/1/--language--" data-select="multilingual-switch-language" id="language" name="language">`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código

541	89	`<A href="https://www.vaduz.li/news/elektrofahrzeug-zentral-vaduz-laden">`
		`<DIV class="col_home_news_image">`
		`<DIV class="sw-image" title="Elektrofahrzeug zentral in Vaduz laden">`
		`<IMG alt="Elektrofahrzeug zentral in Vaduz laden Bild" data-src="https://www.vaduz.li/application/files/cache/thumbnails/261012-163704-oliverospeltcom-b763f14f544b6e00a5e2a73568b60c03.jpg" title="Elektrofahrzeug zentral in Vaduz laden"/>`
		`</DIV>`
		`</DIV>`
		`<DIV class="col_home_news_text">`
		`<DIV class="sw-date">`
		`15.10.2026`
		`</DIV>`
		`<DIV class="sw-title">`
		`<H3>`
		`Elektrofahrzeug zentral in Vaduz laden`
		`</H3>`
		`</DIV>`
		`<DIV class="sw-description">`
		`Beim Parkplatz Städtle 28 steht eine öffentliche Schnellladestation mit zwei Ladeplätzen zur Verfügung. Die Gemeinde Vaduz hat das Projekt gemeinsam mit den Liechtensteinischen Kraftwerken (LKW) realisiert.`
		`</DIV>`
		`<P class="news_more_link" title="Weitere Informationen zu Elektrofahrzeug zentral in Vaduz laden">`
		`Weiter`
		`</P>`
		`</DIV>`
		`</A>`

Línea	Columna	Código
587	93	<A href="https://www.vaduz.li/news/rathausplatz-geologische-untersuchungen"> <DIV class="col_home_news_image"> <DIV class="sw-image" title="Rathausplatz: geologische Untersuchungen"> <IMG alt="Rathausplatz: geologische Untersuchungen Bild" data-src="https://www.vaduz.li/application/files/cache/thumbnails/rathausplatz-13ff03a2ca64d73a9d7801d56c999c31.jpg" title="Rathausplatz: geologische Untersuchungen"/> </DIV> </DIV> <DIV class="col_home_news_text"> <DIV class="sw-date"> 08.10.2026 </DIV> <DIV class="sw-title"> <H3> Rathausplatz: geologische Untersuchungen </H3> </DIV> <DIV class="sw-description"> Im Zusammenhang mit der geplanten Neugestaltung des Rathausplatzes führt die Gemeinde Vaduz vom 12. bis voraussichtlich 23. Oktober 2026 geologische Baugrunduntersuchungen im Bereich des Rathausplatzes durch. </DIV> <P class="news_more_link" title="Weitere Informationen zu Rathausplatz: geologische Untersuchungen"> Weiter </P> </DIV> </A>
676	175	<A href="https://www.vaduz.li/veranstaltungen/fuhrung-zur-sonderausstellung-wirtschaft-liechtenstein-1" title="Führung zur Sonderausstellung «Wirtschaft Liechtenstein»"> <DIV class="col_events_image"> <DIV class="guidle-event-item-image-wrapper"> <IMG alt="Führung zur Sonderausstellung «Wirtschaft Liechtenstein»" class="guidle-event-item-image" data-src="https://d37dhr5745n0y2.cloudfront.net/e/42/b0/e42b0955706092858272777769a8ebf0670de212_932739324.jpg"/> </DIV> </DIV> <DIV class="col_events_text"> <DIV class="guidle-event-item-text"> <DIV class="date"> 21.10.2026 </DIV> <DIV class="sw-title"> <H3 class="title"> Führung zur Sonderausstellung «Wirtschaft Liechtenstein» </H3> </DIV> <DIV class="summary"> Unser Vermittlungsteam führt durch die Ausstellung und gibt interessante Hintergrundinformationen zum Thema Wirtschaft Liechtenstein. </DIV> <DIV class="link"> <P> Zur Veranstaltung </P> </DIV> </DIV> </DIV> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.**

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
297	105	<A href="https://www.vaduz.li/orte-und-oeffnungszeiten"> <SPAN class="service-link-icon"> <PICTURE> <SOURCE height="0" media="(min-width: 1200px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/5117/9032/3989/01_clock_refined.svg" width=""> <SOURCE height="0" media="(min-width: 960px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/5117/9032/3989/01_clock_refined.svg" width=""> <SOURCE height="0" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/5117/9032/3989/01_clock_refined.svg" width=""> <IMG alt="Öffnungszeiten" src="https://www.vaduz.li/application/files/5117/9032/3989/01_clock_refined.svg"/> </SOURCE> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </SPAN> <SPAN class="ccm-image-slider-title"> Öffnungszeiten </SPAN> </A>
317	135	<A href="https://www.vaduz.li/politik-verwaltung/politik/gemeinderat-1/kundmachungen"> <SPAN class="service-link-icon"> <PICTURE> <SOURCE height="0" media="(min-width: 1200px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/8817/9032/3989/02_megaphone_refined.svg" width=""> <SOURCE height="0" media="(min-width: 960px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/8817/9032/3989/02_megaphone_refined.svg" width=""> <SOURCE height="0" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/8817/9032/3989/02_megaphone_refined.svg" width=""> <IMG alt="Kundmachungen" src="https://www.vaduz.li/application/files/8817/9032/3989/02_megaphone_refined.svg"/> </SOURCE> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </SPAN> <SPAN class="ccm-image-slider-title"> Kundmachungen </SPAN> </A>

Línea	Columna	Código
337	135	<A href="https://www.vaduz.li/politik-verwaltung/verwaltung/bereiche/personaldienste"> <SPAN class="service-link-icon"> <PICTURE> <SOURCE height="0" media="(min-width: 1200px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/4117/9032/3989/03_briefcase_refined.svg" width=""> <SOURCE height="0" media="(min-width: 960px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/4117/9032/3989/03_briefcase_refined.svg" width=""> <SOURCE height="0" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/4117/9032/3989/03_briefcase_refined.svg" width=""> <IMG alt="Offene Stellen" src="https://www.vaduz.li/application/files/4117/9032/3989/03_briefcase_refined.svg"/> </SOURCE> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </SPAN> <SPAN class="ccm-image-slider-title"> Offene Stellen </SPAN> </A>
357	93	<A href="https://www.vaduz.li/wir-gedenken"> <SPAN class="service-link-icon"> <PICTURE> <SOURCE height="0" media="(min-width: 1200px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/3317/9032/6479/candle_tight-cropped.svg" width=""> <SOURCE height="0" media="(min-width: 960px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/3317/9032/6479/candle_tight-cropped.svg" width=""> <SOURCE height="0" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/3317/9032/6479/candle_tight-cropped.svg" width=""> <IMG alt="Wir gedenken" src="https://www.vaduz.li/application/files/3317/9032/6479/candle_tight-cropped.svg"/> </SOURCE> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </SPAN> <SPAN class="ccm-image-slider-title"> Wir gedenken </SPAN> </A>
377	130	<A href="https://www.vaduz.li/politik-verwaltung/politik/gemeinderat/protokolle"> <SPAN class="service-link-icon"> <PICTURE> <SOURCE height="0" media="(min-width: 1200px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/1817/9032/3989/05_clipboard_refined.svg" width=""> <SOURCE height="0" media="(min-width: 960px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/1817/9032/3989/05_clipboard_refined.svg" width=""> <SOURCE height="0" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/1817/9032/3989/05_clipboard_refined.svg" width=""> <IMG alt="Protokoll" src="https://www.vaduz.li/application/files/1817/9032/3989/05_clipboard_refined.svg"/> </SOURCE> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </SPAN> <SPAN class="ccm-image-slider-title"> Protokoll </SPAN> </A>

Línea	Columna	Código
397	130	<A href="https://www.vaduz.li/wohnen-umwelt/wohnen-bauen/tiefbau/baustelleninfo"> <SPAN class="service-link-icon"> <PICTURE> <SOURCE height="0" media="(min-width: 1200px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/4617/9032/7464/06_cone_refined_thinner.svg" width=""> <SOURCE height="0" media="(min-width: 960px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/4617/9032/7464/06_cone_refined_thinner.svg" width=""> <SOURCE height="0" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/4617/9032/7464/06_cone_refined_thinner.svg" width=""> <IMG alt="Baustellen" src="https://www.vaduz.li/application/files/4617/9032/7464/06_cone_refined_thinner.svg"/> </SOURCE> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </SPAN> <SPAN class="ccm-image-slider-title"> Baustellen </SPAN> </A>
417	101	<A href="https://www.vaduz.li/service/foerderungen"> <SPAN class="service-link-icon"> <PICTURE> <SOURCE height="0" media="(min-width: 1200px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/3917/9032/6405/hand_check_tight-cropped.svg" width=""> <SOURCE height="0" media="(min-width: 960px)" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/3917/9032/6405/hand_check_tight-cropped.svg" width=""> <SOURCE height="0" srcset="https://www.vaduz.li/application/files/3917/9032/6405/hand_check_tight-cropped.svg" width=""> <IMG alt="Förderungen" src="https://www.vaduz.li/application/files/3917/9032/6405/hand_check_tight-cropped.svg"/> </SOURCE> </SOURCE> </SOURCE> </PICTURE> </SPAN> <SPAN class="ccm-image-slider-title"> Förderungen </SPAN> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	3425	https://www.vaduz.li/concrete/css/features/navigation/frontend.css?ccm_nocache=30ce29a211114457eb954fe438e11b78ec0498e1 [1:3425]-[1:3666] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> ,

Línea	Columna	Código
		<NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	3425	https://www.vaduz.li/concrete/css/features/navigation/frontend.css?ccm_nocache=30ce29a211114457eb954fe438e11b78ec0498e1 [1:3425]-[1:3666] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	3425	https://www.vaduz.li/concrete/css/features/navigation/frontend.css?ccm_nocache=30ce29a211114457eb954fe438e11b78ec0498e1 [1:3425]-[1:3666] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	3425	https://www.vaduz.li/concrete/css/features/navigation/frontend.css?ccm_nocache=30ce29a211114457eb954fe438e11b78ec0498e1 [1:3425]-[1:3666] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	3425	https://www.vaduz.li/concrete/css/features/navigation/frontend.css?ccm_nocache=30ce29a211114457eb954fe438e11b78ec0498e1 [1:3425]-[1:3666] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , <EM> , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
0	0	https://www.vaduz.li/application/files/cache/css/sw_default/swSkin.css?ts=1790327814 [1:924] Unexpected rule '@charset': charset rule in the middle of the file is not allowed!
1	223585	https://www.vaduz.li/application/files/cache/css/sw_default/swSkin.css?ts=1790327814 Encontrado error de parseo en: 100s

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	181756	`https://www.vaduz.li/application/files/cache/css/sw_default/swSkin.css?ts=1790327814(ratio:2.32) .guidle-calendar-block h2.heading:before, .sw-heading h2:before`

2.2 Legibilidad y contraste

Problema

Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
20	9	`https://www.vaduz.li/application/blocks/social_links/templates/footer_social_links/view.css?ccm_nocache=30ce29a211114457eb954fe438e11b78ec0498e1 line-height:normal !important`
20	9	`https://www.vaduz.li/application/blocks/social_links/templates/footer_social_links/view.css?ccm_nocache=30ce29a211114457eb954fe438e11b78ec0498e1 line-height:normal !important`

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	99036	`https://www.vaduz.li/application/files/cache/css/sw_default/swSkin.css?ts=1790327814 outline:0 !important`
1	99130	`https://www.vaduz.li/application/files/cache/css/sw_default/swSkin.css?ts=1790327814 outline:0 !important`

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Page d'accueil | Ville de Luxembourg
URL	*https://www.vdl.lu/fr*
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
3479	180	<IMG aria-hidden="true" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/media/image/2026-04/S%C3%A9ance%20du%20lundi%2019%20d%C3%A9cembre%202025.png?itok=fZh6nt5e">

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
72	3835	<DIV> This cookie is set by the provider Didomi. This cookie contains consent information for custom purposes and vendors along with the Didomi-specific information. </DIV>
72	6480	<DIV> The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. </DIV>
72	7432	<DIV> Drupal sets this cookie to maintain a user's authenticated session. It stores a unique session identifier that allows the website to recognise logged-in users and keep them authenticated as they navigate between pages. </DIV>
72	11420	<DIV> This cookie is set by the provider Dynatrace. This is a session cookie used to collect information for Dynatrace. Its a system to track application performance and user errors. </DIV>
72	11763	<DIV> This cookie is set by the provider Dynatrace. This is a session cookie used to collect information for Dynatrace. Its a system to track application performance and user errors. </DIV>
3092	41	<DIV class="perturbation-item-text"> <STRONG> Lignes6,16,18,21,25,81,82,86,88 </STRONG> : Travaux au bvd Konrad Adenauer du 03/05/26 (4h) au 01/02/27 (05h) | Lignes 6/16/18/21/25 déviées en dir. centre-ville/W'kirch </DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	729	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	1109	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	729	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	1109	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	729	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	1109	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	729	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	1109	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	729	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)
1	1109	Bloque <style> content:attr(data-tooltip)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
92	69	<INPUT name="q" placeholder="Rechercher" type="search">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
3	114962	Rechercher
3	114962	Recherche

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
105	95	<A href="/fr" rel="home" title="Ville de Luxembourg, lien vers la page d'accueil"><SVG aria-hidden="true" height="102" viewbox="669 416 94 102" width="94" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><G fill="none" fill-rule="evenodd"><PATH class="logo-vdl-background" d="M745.7162452 479.3018674c0 20.9778201-17.1724674 37.983403-38.3599234 37.983403-21.1838544 0-38.3563218-17.0055829-38.3563218-37.983403 0-20.9760368 17.1724674-37.98197636 38.3563218-37.98197636 21.187456 0 38.3599234 17.00593956 38.3599234 37.98197636" fill="#FFF"/><PATH class="logo-vdl-content" d="M711.2099617 494.9903852c.1934023 0 .3284598-.1280331.3284598-.3434427v-2.1751368c0-.2136263-.1350575-.3427294-.3284598-.3427294-.1941226 0-.3291801.1291031-.3291801.3427294v1.3612883c0 .3605613-.188.6119913-.5341073.6119913-.3594329 0-.524023-.25143-.524023-.6119913v-1.3612883c0-.2136263-.1343371-.3427294-.3277394-.3427294-.1934023 0-.3291801.1291031-.3291801.3427294v1.5135728c0 .5984391.3644751 1.0396006.9691724 1.0396006.3342222 ...
2207	225	<A class="ext" data-extlink="" href="https://www.facebook.com/Ville.de.Luxembourg/" rel="noopener" target="_blank" title="Lien vers la page Facebook de la Ville de Luxembourg (opens in a new window)"> <I aria-label="facebook" class="i i-facebook"/> </A>
2229	224	<A class="ext" data-extlink="" href="https://www.instagram.com/villedeluxembourg" rel="noopener" target="_blank" title="Lien vers la page Instagram de la Ville de Luxembourg (opens in a new window)"> <I aria-label="instagram" class="i i-instagram"/> </A>
2237	225	<A class="ext" data-extlink="" href="https://www.youtube.com/user/VilledeLuxembourg" rel="noopener" target="_blank" title="Lien vers la page Youtube de la Ville de Luxembourg (opens in a new window)"> <I aria-label="youtube" class="i i-youtube"/> </A>
3304	225	<A class="ext" data-extlink="" href="https://www.facebook.com/Ville.de.Luxembourg/" rel="noopener" target="_blank" title="Lien vers la page Facebook de la Ville de Luxembourg (opens in a new window)"> <I aria-label="facebook" class="i i-facebook"/> </A>

Línea	Columna	Código
3326	224	<A class="ext" data-extlink="" href="https://www.instagram.com/villedeluxembourg" rel="noopener" target="_blank" title="Lien vers la page Instagram de la Ville de Luxembourg (opens in a new window)"> <I aria-label="instagram" class="i i-instagram"/> </A>
3334	225	<A class="ext" data-extlink="" href="https://www.youtube.com/user/VilledeLuxembourg" rel="noopener" target="_blank" title="Lien vers la page Youtube de la Ville de Luxembourg (opens in a new window)"> <I aria-label="youtube" class="i i-youtube"/> </A>
4040	225	<A class="ext" data-extlink="" href="https://www.facebook.com/Ville.de.Luxembourg/" rel="noopener" target="_blank" title="Lien vers la page Facebook de la Ville de Luxembourg (opens in a new window)"> <I aria-label="facebook" class="i i-facebook"/> </A>
4062	224	<A class="ext" data-extlink="" href="https://www.instagram.com/villedeluxembourg" rel="noopener" target="_blank" title="Lien vers la page Instagram de la Ville de Luxembourg (opens in a new window)"> <I aria-label="instagram" class="i i-instagram"/> </A>
4070	225	<A class="ext" data-extlink="" href="https://www.youtube.com/user/VilledeLuxembourg" rel="noopener" target="_blank" title="Lien vers la page Youtube de la Ville de Luxembourg (opens in a new window)"> <I aria-label="youtube" class="i i-youtube"/> </A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
2431	199	<A class="tw-scope tw:flex tw:flex-col tw:sm:flex-row tw:gap-4 tw:sm:gap-10 tw:sm:items-center tw:group" href="/fr/actualites/pedibus-et-transport-scolaire-appel-a-candidatures-pour-accompagnateur"><DIV class="tw:order-2 tw:flex-auto tw:flex tw:flex-col tw:gap-2"><P class="tw:text-sm tw:!mb-0 tw:a11y:!text-blue-800" style="color:#F9AA48">21.10.2026</P><DIV class="tw:flex tw:gap-x-4 tw:gap-y-2 tw:flex-wrap"><DIV class="type-context"><DIV class="
tw-scope tw:bg-green-500 tw:text-white tw:inline-flex tw:self-start tw:flex-none tw:items-center tw:justify-center tw:!font-sans

tw:rounded-4xl tw:bg-transparent tw:border tw:border-gray-400 tw:!text-blue-900 tw:a11y:!bg-blue-800 tw:a11y:!text-white
tw:px-3 tw:py-0.5

tw:text-xs

">Actualité </DIV></DIV><DIV class="
tw-scope tw:bg-green-500 tw:text-white tw:inline-flex tw:self-start tw:flex-none tw:items-center tw:justify-center tw:!font-sans

tw:rounded-4xltw:a ... |

Línea	Columna	Código
2527	178	<A class="tw-scope tw:flex tw:flex-col tw:sm:flex-row tw:gap-4 tw:sm:gap-10 tw:sm:items-center tw:group" href="/fr/actualites/semaine-gastronomique-autrichienne-wien-luxemburg"><DIV class="tw:order-2 tw:flex-auto tw:flex tw:flex-col tw:gap-2"><P class="tw:text-sm tw:!mb-0 tw:a11y:!text-blue-800" style="color:#D9C2A2">21.10.2026</P><DIV class="tw:flex tw:gap-x-4 tw:gap-y-2 tw:flex-wrap"><DIV class="type-context"><DIV class="
tw-scope tw:bg-green-500 tw:text-white tw:inline-flex tw:self-start tw:flex-none tw:items-center tw:justify-center tw:!font-sans

tw:rounded-4xl tw:bg-transparent tw:border tw:border-gray-400 tw:!text-blue-900 tw:a11y:!bg-blue-800 tw:a11y:!text-white
tw:px-3 tw:py-0.5

tw:text-xs

">Actualité </DIV></DIV><DIV class="
tw-scope tw:bg-green-500 tw:text-white tw:inline-flex tw:self-start tw:flex-none tw:items-center tw:justify-center tw:!font-sans

tw:rounded-4xltw:a11y:!bg-blue-800 tw:a ... |
| 2623 | 172 | <A class="tw-scope tw:flex tw:flex-col tw:sm:flex-row tw:gap-4 tw:sm:gap-10 tw:sm:items-center tw:group" href="/fr/actualites/concours-des-vitrines-de-noel-make-it-merry"><DIV class="tw:order-2 tw:flex-auto tw:flex tw:flex-col tw:gap-2"><P class="tw:text-sm tw:!mb-0 tw:a11y:!text-blue-800" style="color:#D9C2A2">21.10.2026</P><DIV class="tw:flex tw:gap-x-4 tw:gap-y-2 tw:flex-wrap"><DIV class="type-context"><DIV class="
tw-scope tw:bg-green-500 tw:text-white tw:inline-flex tw:self-start tw:flex-none tw:items-center tw:justify-center tw:!font-sans

tw:rounded-4xl tw:bg-transparent tw:border tw:border-gray-400 tw:!text-blue-900 tw:a11y:!bg-blue-800 tw:a11y:!text-white
tw:px-3 tw:py-0.5

tw:text-xs

">Actualité </DIV></DIV><DIV class="
tw-scope tw:bg-green-500 tw:text-white tw:inline-flex tw:self-start tw:flex-none tw:items-center tw:justify-center tw:!font-sans

tw:rounded-4xltw:a11y:!bg-blue-800 tw:a11y:!t ... |
| 2719 | 166 | <A class="tw-scope tw:flex tw:flex-col tw:sm:flex-row tw:gap-4 tw:sm:gap-10 tw:sm:items-center tw:group" href="/fr/actualites/concept-de-mobilite-douce-de-la-ville"><DIV class="tw:order-2 tw:flex-auto tw:flex tw:flex-col tw:gap-2"><P class="tw:text-sm tw:!mb-0 tw:a11y:!text-blue-800" style="color:#F9AA48">20.10.2026</P><DIV class="tw:flex tw:gap-x-4 tw:gap-y-2 tw:flex-wrap"><DIV class="type-context"><DIV class="
tw-scope tw:bg-green-500 tw:text-white tw:inline-flex tw:self-start tw:flex-none tw:items-center tw:justify-center tw:!font-sans

tw:rounded-4xl tw:bg-transparent tw:border tw:border-gray-400 tw:!text-blue-900 tw:a11y:!bg-blue-800 tw:a11y:!text-white
tw:px-3 tw:py-0.5

tw:text-xs

">Actualité </DIV></DIV><DIV class="
tw-scope tw:bg-green-500 tw:text-white tw:inline-flex tw:self-start tw:flex-none tw:items-center tw:justify-center tw:!font-sans

tw:rounded-4xltw:a11y:!bg-blue-800 tw:a11y:!text-wh ... |
| 2815 | 194 | <A class="tw-scope tw:flex tw:flex-col tw:sm:flex-row tw:gap-4 tw:sm:gap-10 tw:sm:items-center tw:group" href="/fr/actualites/appel-a-candidatures-pop-store-situe-au-58-avenue-de-la-liberte-0"><DIV class="tw:order-2 tw:flex-auto tw:flex tw:flex-col tw:gap-2"><P class="tw:text-sm tw:!mb-0 tw:a11y:!text-blue-800" style="color:#D9C2A2">15.10.2026</P><DIV class="tw:flex tw:gap-x-4 tw:gap-y-2 tw:flex-wrap"><DIV class="type-context"><DIV class="
tw-scope tw:bg-green-500 tw:text-white tw:inline-flex tw:self-start tw:flex-none tw:items-center tw:justify-center tw:!font-sans

tw:rounded-4xl tw:bg-transparent tw:border tw:border-gray-400 tw:!text-blue-900 tw:a11y:!bg-blue-800 tw:a11y:!text-white
tw:px-3 tw:py-0.5

tw:text-xs

">Actualité </DIV></DIV><DIV class="
tw-scope tw:bg-green-500 tw:text-white tw:inline-flex tw:self-start tw:flex-none tw:items-center tw:justify-center tw:!font-sans

tw:rounded-4xltw:a11y:! ... |

Línea	Columna	Código
2928	151	<A class="tw-scope tw:flex tw:flex-col tw:sm:flex-row tw:gap-4 tw:sm:gap-10 tw:sm:items-center tw:group" href="/fr/actualites/events-schluechthaus-0"><DIV class="tw:order-2 tw:flex-auto tw:flex tw:flex-col tw:gap-2"><P class="tw:text-sm tw:!mb-0 tw:a11y:!text-blue-800" style="color:#8D54B2">15.10.2026</P><DIV class="tw:flex tw:gap-x-4 tw:gap-y-2 tw:flex-wrap"><DIV class="type-context"><DIV class="
tw-scope tw:bg-green-500 tw:text-white tw:inline-flex tw:self-start tw:flex-none tw:items-center tw:justify-center tw:!font-sans

tw:rounded-4xl tw:bg-transparent tw:border tw:border-gray-400 tw:!text-blue-900 tw:a11y:!bg-blue-800 tw:a11y:!text-white
tw:px-3 tw:py-0.5

tw:text-xs

">Actualité</DIV></DIV><DIV class="
tw-scope tw:bg-green-500 tw:text-white tw:inline-flex tw:self-start tw:flex-none tw:items-center tw:justify-center tw:!font-sans

tw:rounded-4xltw:a11y:!bg-blue-800 tw:a11y:!text-white
tw:px-3 ... |

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia **Cambios de idioma sin especificar.**

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea	Columna	Código
-	-	`Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, for, and, is, by, the, with, an, that, was, it, them, they, how, its, two, some, of, not, at.`

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	4459	`Bloque <style> outline:0`
1	4459	`Bloque <style> outline:0`
1	4459	`Bloque <style> outline:0`
1	4459	`Bloque <style> outline:0`
1	4459	`Bloque <style> outline:0`

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Startsiden - Oslo kommune
URL	*https://www.oslo.kommune.no*
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
67	88	`<H2 aria-hidden="true" class="io-text-preset-3 ods-none-breakpoint-medium">`

1.10 Formularios y estructura

Problema **Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido.**

El elemento FIELDSET se emplea para identificar los grupos de controles de formulario relacionados entre sí. Sin embargo, también es necesario proporcionar una etiqueta que describa la naturaleza o función de cada grupo mediante el elemento LEGEND. Por tanto, todo elemento FIELDSET debe tener su correspondiente elemento LEGEND (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET).

Línea	Columna	Código
513	53	<FIELDSET aria-labelledby="desc-statistics">
542	49	<FIELDSET aria-labelledby="desc-survey">
571	53	<FIELDSET aria-labelledby="desc-functional">

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important.**

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
1	305	`https://cdn.web.oslo.kommune.no/cb/cb-v2.0.0.css line-height:2rem !important`
1	332	`https://cdn.web.oslo.kommune.no/cb/cb-v2.0.0.css letter-spacing:-.2px !important`
1	465	`https://cdn.web.oslo.kommune.no/cb/cb-v2.0.0.css line-height:1.75rem !important`
1	495	`https://cdn.web.oslo.kommune.no/cb/cb-v2.0.0.css letter-spacing:-.2px !important`
1	686	`https://cdn.web.oslo.kommune.no/cb/cb-v2.0.0.css line-height:1.5rem !important`
1	715	`https://cdn.web.oslo.kommune.no/cb/cb-v2.0.0.css letter-spacing:-.2px !important`
1	902	`https://cdn.web.oslo.kommune.no/cb/cb-v2.0.0.css line-height:2.75rem !important`
1	932	`https://cdn.web.oslo.kommune.no/cb/cb-v2.0.0.css letter-spacing:-.2px !important`
1	1477	`https://cdn.web.oslo.kommune.no/cb/cb-v2.0.0.css line-height:1.75rem !important`
1	1507	`https://cdn.web.oslo.kommune.no/cb/cb-v2.0.0.css letter-spacing:-.2px !important`
1	1674	`https://cdn.web.oslo.kommune.no/cb/cb-v2.0.0.css line-height:1.75rem !important`
1	1704	`https://cdn.web.oslo.kommune.no/cb/cb-v2.0.0.css letter-spacing:-.2px !important`

11. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado