GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

21/10/2026

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 5

3.1.RESULTADOS GLOBALES 5

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 7

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 8

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 9

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 10

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 11

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 12

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 13

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 14

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 15

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 16

6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 17

6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 24

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 26

7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 27

7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 33

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 36

8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 37

8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 42

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 43

9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 44

9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 49

10.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 51

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.

- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
Página 1	*https://www.visitportugal.com/es*
Página 2	*https://romaniatourism.com/*
Página 3	*https://slovakia.travel/en*
Página 4	*https://visitsweden.com/*
Página 5	*https://www.visitbritain.com/en*

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.


El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	6.64
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	1	20%
A	0	0%
No Válido	4	80%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	9.4	AA
Página 2	5.5	No Válido
Página 3	5.0	No Válido
Página 4	7.0	No Válido
Página 5	6.3	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.


El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	4
1.2 Uso de encabezados	2
1.3 Uso de listas	8
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	6
1.6 Separación de contenido y presentación	4
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	5
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	4
1.12 Enlaces descriptivos	6
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	2
Puntuación Media A	6.50

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	6
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	6
2.5 Independencia del dispositivo	6
2.6 Navegación consistente	6
Puntuación Media AA	7.33

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 2	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 3	0 F	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
Página 4	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Página 5	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	C	C	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F
Página 3	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F
Página 4	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	NC	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Oh noes!
URL	*https://www.visitportugal.com/es*
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	ROMANIA Tours, Travel and Tourism Information
URL	*https://romaniatourism.com/*
Puntuación media	5.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema

Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
475	254	`<IMG alt="Web Analytics" class="statcounter" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade" src="https://c.statcounter.com/12764723/0/93dddb9e/1/">`

1.2 Uso de encabezados

Problema

Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
329	5	`<H4><A href="authentic-experiences.html">Authentic Romania</A></H4>`

1.4 Tablas de datos

Problema

Línea	Columna	Código
496	160	`<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" class="gstl_50 gssb_c" role="presentation" style="width: 2px; display: none; top: 0px; left: -1px; position: absolute;">`

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
269	4	`<P>` `Romania offers countless` `<A href="authentic-experiences.html">` `unique` `</A>` `travel experiences that are waiting to be discovered.` ` ` `A journey of three to four hours, by car or train, can take you` ` ` `from the` `<A href="danube-river-cruises.html">` `Danube River` `</A>` `to a beautiful, intact, medieval town;` ` ` `from` `<A href="bucharest.html">` `Bucharest` `</A>` `- Romania's capital city - to the` `<A href="black-sea-resorts.html">` `Black Sea` `</A>` `;` ` ` `from Southern Transylvania to` `<A href="bucovina-moldova.html">` `Bucovina` `</A>` `or` `<A href="maramures.html">` `Maramures` `</A>` `regions.` `</P>`

Línea	Columna	Código
287	4	<P>» I will follow music wherever it leads me - epic true story of legendary conductor<A href="https://www.theyellowtiefilm.co.uk/movie/the-yellow-tie/film-info" target="_blank"><I>Sergiu Celibidachi</I></A> <I> The Yellow Tie </I> film in the UK and Ireland cinemas starting October 9, 2026 » International events recognize the genius of Romanian sculptor <A href="brancusi-modern-abstract-sculpture-romanian-artist.html"> ConstantinBrancusi </A> patriarch of modern sculpture, » <A href="festivals-events-celebrations-romania-2026.html#tot"> Taste of Transylvania </A> Food Festival 2026. » Maramures region <A href="festivals-events-celebrations-romania-2025.html#october"> hot air Baloon Fiesta </A> » Bucharest <A href="festivals-events-celebrations-romania-2026.html#october"> slow Coffee Festival </A> 2026 » <A href="upcoming-tours.html#land"> Upcoming Romania Tours. </A> </P>
352	4	<P><A href="medieval-towns.html">Transylvania Medieval Towns, </A> <A href="castles-fortresses.html">Castles & Fortresses, </A> <A href="danube-delta.html">Danube Delta, </A> <A href="the-carpathian-mountains.html"> The Carpathian Mountains, </A> <A href="painted-monasteries.html">The Painted Monasteries, </A> <A href="spas.html">Medical Spas, </A> <A href="traditional-villages.html"> Traditional Villages, </A> <A href="world-heritage-sites.html"> World Heritage Sites, </A> <A href="black-sea-resorts.html"> Black Sea Resorts </A> </P>

Línea	Columna	Código
355	4	<P><A href="arts.html">Arts and Crafts, </A> <A href="architecture.html">Architecture, </A> <A href="authentic-experiences.html">Authentic Experiences, </A> <A href="active-vacations.html">Active Vacations</A>, <A href="danube-river-cruises.html">Danube River Cruises,</A> <A href="dracula-legend.html">Dracula Legend, </A> <A href="festivals-events.html">Festivals & Events, </A> <A href="romanian-food-wine.html">Food & Wine, </A> <A href="genealogy-searches.html"> Genealogy Searches, </A> <A href="jewish-heritage.html"> Jewish Heritage, </A> <A href="saxon-heritage.html"> Saxon Heritage, </A> <A href="traditions-folklore.html"> Traditions </A> </P>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
266	98	Authentic, Natural and Cultural are the words that best capture the essence of Romania, a dynamic country rich in
269	135	travel experiences that are waiting to be discovered. A journey of three to four hours, by car or train, can take you
273	72	 A journey of three to four hours, by car or train, can take you from the
275	106	to a beautiful, intact, medieval town; from
277	131	; from Southern Transylvania to
280	136	in Bucovina, the perfectly preserved hilltop citadel of
281	168	scene. We are looking forward to welcoming you to Romania!

Línea	Columna	Código
284	42	Romania news and featured events:
290	127	<A href="https://www.theyellowtiefilm.co.uk/movie/the-yellow-tie/film-info" target="_blank">
291	87	film in the UK and Ireland cinemas starting October 9, 2026
292	6	 » International events recognize the genius of Romanian sculptor
294	168	<A href="brancusi-modern-abstract-sculpture-romanian-artist.html"> patriarch of modern sculpture,
296	57	 patriarch of modern sculpture,
296	62	 »
298	122	Food Festival 2026.
298	127	 » Maramures region
301	123	<A href="festivals-events-celebrations-romania-2025.html#october">
301	128	 » Bucharest
303	120	2026 »
310	36	, epic true story of legendary conductor
311	167	, in the UK and Ireland cinemas starting October 9, 2026

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
306	26	<FONT color="#b6abab">
310	9	<CENTER>
316	9	<CENTER>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
219	32	`<A href="#" id="search-toggle"> <I class="fa fa-search"/> </A>`
438	133	`<A class="social-icon border-transparent color-facebook h-bg-facebook" href="https://www.facebook.com/VisitRomania" target="_blank"> <I class="fa fa-facebook-f"/> <I class="fa fa-facebook-f"/> </A>`
441	138	`<A class="social-icon border-transparent color-twitter h-bg-twitter" href="https://x.com/RomaniaTourism" target="_blank" title="Twitter"> <I class="fa fa-twitter"/> <I class="fa fa-twitter"/> </A>`
444	158	`<A class="social-icon border-transparent color-instagram h-bg-instagram" href="https://www.instagram.com/romania_tourism/" target="_blank" title="Instagram"> <I class="fa fa-instagram"/> <I class="fa fa-instagram"/> </A>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
13131	82	`https://romaniatourism.com/style.css` `Encontrado error de parseo en: -`
13131	82	`https://romaniatourism.com/style.css` `Encontrado error de parseo en: -`
13131	82	`https://romaniatourism.com/style.css` `Encontrado error de parseo en: -`
13131	82	`https://romaniatourism.com/style.css` `Encontrado error de parseo en: -`
13131	82	`https://romaniatourism.com/style.css` `Encontrado error de parseo en: -`
13131	82	`https://romaniatourism.com/style.css` `Encontrado error de parseo en: -`
13131	82	`https://romaniatourism.com/style.css` `Encontrado error de parseo en: -`
13131	82	`https://romaniatourism.com/style.css` `Encontrado error de parseo en: -`

Línea	Columna	Código
13131	82	https://romaniatourism.com/style.css Encontrado error de parseo en: -

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
336	3	https://romaniatourism.com/css/bootstrap.css outline:0
336	3	https://romaniatourism.com/css/bootstrap.css outline:0
167	10	https://romaniatourism.com/style.css outline:none !important
336	3	https://romaniatourism.com/css/bootstrap.css outline:0
167	10	https://romaniatourism.com/style.css outline:none !important
336	3	https://romaniatourism.com/css/bootstrap.css outline:0
167	10	https://romaniatourism.com/style.css outline:none !important
336	3	https://romaniatourism.com/css/bootstrap.css outline:0
167	10	https://romaniatourism.com/style.css outline:none !important
336	3	https://romaniatourism.com/css/bootstrap.css outline:0
167	10	https://romaniatourism.com/style.css outline:none !important
336	3	https://romaniatourism.com/css/bootstrap.css outline:0
167	10	https://romaniatourism.com/style.css outline:none !important
336	3	https://romaniatourism.com/css/bootstrap.css outline:0
167	10	https://romaniatourism.com/style.css outline:none !important
336	3	https://romaniatourism.com/css/bootstrap.css outline:0
167	10	https://romaniatourism.com/style.css outline:none !important
336	3	https://romaniatourism.com/css/bootstrap.css outline:0
167	10	https://romaniatourism.com/style.css outline:none !important
336	3	https://romaniatourism.com/css/bootstrap.css outline:0
167	10	https://romaniatourism.com/style.css outline:none !important

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código

59	78	`<A class="retina-logo" data-dark-logo="images/logo-2x.jpg" href="index.html">`
		`<IMG alt="Romania Tourism" src="images/logo-2x.jpg" style="height: 100px;"/>`
		`</A>`

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Slovakia.travel
URL	*https://slovakia.travel/en*
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
43	3	`<IMG height="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=380270639585709&ev=PageView&noscript=1" style="display:none" width="1">`

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
522	450	`<H4>`
522	933	`<H4>`
522	1397	`<H4>`
522	1919	`<H4>`
522	2382	`<H4>`
569	49	`<H3 class="footer-link">`
569	124	`<H3 class="footer-link">`
569	205	`<H3 class="footer-link">`
576	35	`<H4>`
576	85	`<H4>`
576	153	`<H4>`
576	207	`<H4>`
576	277	`<H4>`

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
190	178	<UL> <LI class="" style="background-image: url("http://files.slovakia.travel/2025/Televízor (novy)/EN/CARAVANING_ENG_1900x5502.jpg");"> <IMG alt="" class=" lazy-load-slide-informo" data- src="http://files.slovakia.travel/2025/Televízor (novy)/EN/CARAVANING_ENG_1900x5502.jpg" style="display: none;"/> </LI> <LI class="active" style="background-image: url("http://files.slovakia.travel/2025/Televízor (novy)/EN/HEALING_NATURE_ENG_1900x5502.jpg");"> <IMG alt="" class=" lazy-load-slide-informo" data- src="http://files.slovakia.travel/2025/Televízor (novy)/EN/HEALING_NATURE_ENG_1900x5502.jpg" style="display: none;"/> </LI> <LI style="background-image: url("undefined");"> <IMG alt="" class=" lazy-load-slide-informo" data- src="http://files.slovakia.travel/2025/Televízor (novy)/EN/HIGHLIGHTS_EN_1900x5502.jpg" style="display: none;"/> </LI> <LI style="background-image: url("undefined");"> <IMG alt="" class=" lazy-load-slide-informo" data- src="http://files.slovakia.trave ...
534	393	<UL class="posts"/>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
534	393	<UL class="posts"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
113	103	`<INPUT autocomplete="off" class="search-text-box" name="q" type="text">`

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
91	141	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PD67WVW" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
118	216	`<A class="lang" data-original-title="Facebook" data-toggle="tooltip" href="https://www.facebook.com/slovakiatourism" style="cursor: pointer;" target="_blank" title=""><I class="icon-facebook"/></A>`
119	208	`<A class="lang" data-original-title="YouTube" data-toggle="tooltip" href="http://www.youtube.com/user/SlovakTB" style="cursor: pointer;" target="_blank" title=""><I class="icon-youtube"/></A>`

Línea	Columna	Código
121	191	<A class="lang" data-original-title="Instagram" data-toggle="tooltip" href="https://instagram.com/slovakia.travel/" style="cursor: pointer;" target="_blank" title=""> <I class="icon-instagram"/> </A>
190	2266	<A class="informo-slider-arrow-left" href="#" onclick="informoPreviousSlide('#informo-slider-6ad7ecc971083'); return false;"> <SPAN/> </A>
190	2405	<A class="informo-slider-arrow-right" href="#" onclick="informoNextSlide('#informo-slider-6ad7ecc971083'); return false;"> <SPAN/> </A>
522	281	<A class="post-item-link" href="en/things-to-see-and-do/nature-and-the-countryside/national-parks"> <IMG alt="" src="http://files.slovakia.travel/_processed_/csm_narodne parky1_c30aaa1985.jpg"/> <DIV class="img-overlay"/> </A>
522	757	<A class="post-item-link" href="en/things-to-see-and-do/gastronomia"> <IMG alt="" src="http://files.slovakia.travel/_processed_/csm_Gastronomia_stvorco vy_3da115f6c6.jpg"/> <DIV class="img-overlay"/> </A>
522	1230	<A class="post-item-link" href="en/things-to-see-and-do/sports-and-activities/winter-sports"> <IMG alt="" src="http://files.slovakia.travel/_processed_/csm_zimne sporty_df98cf729e.jpg"/> <DIV class="img-overlay"/> </A>
522	1737	<A class="post-item-link" href="en/places-to-go/the-best-of-slovakia/bratislava"> <IMG alt="" src="http://files.slovakia.travel/_processed_/csm_Bratislava_ds_Stara _radnica_bb54e30b27.jpg"/> <DIV class="img-overlay"/> </A>
522	2212	<A class="post-item-link" href="en/places-to-go/the-best-of-slovakia/kosice"> <IMG alt="" src="http://files.slovakia.travel/_processed_/csm_197A6884_kosice_a61 1774f2c.jpg"/> <DIV class="img-overlay"/> </A>
522	2646	<A class="post-item-link" href="en/places-to-go/unesco"> <IMG alt="" src="http://files.slovakia.travel/_processed_/csm_pamiatky UNESCO_9c454e86b4.jpg"/> <DIV class="img-overlay"/> </A>
592	203	<A data-original-title="Facebook" data-toggle="tooltip" href="https://www.facebook.com/slovakiatourism" style="cursor: pointer;" target="_blank" title=""> <I class="icon-facebook"/> </A>
593	195	<A data-original-title="YouTube" data-toggle="tooltip" href="http://www.youtube.com/user/SlovakTB" style="cursor: pointer;" target="_blank" title=""> <I class="icon-youtube"/> </A>
595	178	<A data-original-title="Instagram" data-toggle="tooltip" href="https://instagram.com/slovakia.travel/" style="cursor: pointer;" target="_blank" title=""> <I class="icon-instagram"/> </A>

Línea	Columna	Código
613	39	<A class="scrollup" href="#"> <I class="icon-chevron-up"/> </A>
644	693	<A href="javascript:;" id="fancybox-left"> <SPAN class="fancy-ico" id="fancybox-left-ico"/> </A>
644	794	<A href="javascript:;" id="fancybox-right"> <SPAN class="fancy-ico" id="fancybox-right-ico"/> </A>

1.14 Compatibilidad

Problema **Anidamiento incorrecto de etiquetas.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen la estructura y jerarquía de los elementos que forman el código de la página es necesario que éstos se aniden de forma correcta, respetando el orden de apertura y cierre de las etiquetas.

Línea	Columna	Código
43	3	ript=1" /></noscript> <sc
80	2479	></script></head> <body

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1149	649	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged- e282c2d639112b1664d3959a887bd338- 297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
1151	430	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged- e282c2d639112b1664d3959a887bd338- 297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
1155	626	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged- e282c2d639112b1664d3959a887bd338- 297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
1157	247	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged- e282c2d639112b1664d3959a887bd338- 297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
1166	156	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged- e282c2d639112b1664d3959a887bd338- 297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
1206	167	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
1207	44	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
0	0	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Found illegal character: ? (0x003f)
1149	649	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
1151	430	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
1155	626	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
1157	247	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
1166	156	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
1206	167	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
1207	44	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Encontrado error de parseo en: ;
0	0	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 Found illegal character: ? (0x003f)

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
37	1	Bloque <style> (ratio:2.96) .blog-btn:hover
53	1	Bloque <style> (ratio:2.96) .new-article-box
37	1	Bloque <style> (ratio:2.96) .blog-btn:hover
53	1	Bloque <style> (ratio:2.96) .new-article-box
2171	1	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909(ratio:3.54) #search-form .search-text-box
2395	1	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909(ratio:2.84) .footer-top
2401	1	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909(ratio:2.57) .scrollup
2617	1	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909(ratio:2.96) .pagination>.active>a, .pagination>.active>span, .pagination>.active>a:hover, .pagination>.active>span:hover, .pagination>.active>a:focus, .pagination>.active>span:focus, .pager li>a:hover, .pager li>a:focus, .navbar-toggle i, .cn-wrapper li a, .cn-wrapper:after
37	1	Bloque <style> (ratio:2.96) .blog-btn:hover

Línea	Columna	Código
53	1	Bloque <style> (ratio:2.96) .new-article-box
2171	1	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909(ratio:3.54) #search-form .search-text-box
2395	1	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909(ratio:2.84) .footer-top
2401	1	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909(ratio:2.57) .scrollup
2617	1	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909(ratio:2.96) .pagination>.active>a, .pagination>.active>span, .pagination>.active>a:hover, .pagination>.active>span:hover, .pagination>.active>a:focus, .pagination>.active>span:focus, .pager li>a:hover, .pager li>a:focus, .navbar-toggle i, .cn-wrapper li a, .cn-wrapper:after

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2172	37	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 outline:none
2172	37	https://slovakia.travel/typo3temp/compressor/merged-e282c2d639112b1664d3959a887bd338-297c4d2cefd7aea02ba60ab616b1d246.css?1791373909 outline:none

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
644	794	<A href="javascript:;" id="fancybox-right"> <SPAN class="fancy-ico" id="fancybox-right-ico"/> </A>

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	
URL	*https://visitsweden.com/*
Puntuación media	7.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27

Línea	Columna	Código
263	38451	<H4 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	41596	<H4 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	55897	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	58937	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	62083	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	65232	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	68349	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	71411	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	82628	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	85788	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	88755	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	91827	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	94987	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	112965	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	133552	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	136610	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	139737	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	142745	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	150317	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	153453	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">
263	156589	<H3 class="CardArticle_CardArticle__Title__K9OBg">

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
263	26196	<DIV class="ImageCaption_ImageCaption__Caption__3XnAB"> Swedish forests are filled with edible treats such as berries, mushrooms, nettles and other wild greens. Sweden’s Right of Public Access allows you to forage and roam freely in nature, as long as you treat nature and wildlife with respect. </DIV>
263	182227	<DIV class="RichText_RichText___2Oh_"> Dalarna's diverse landscapes of forests, lakes, mountains, and cultural icons like the Dala Horse and Falu Rödfärg resemble a mix of Sweden, nestled in middle Sweden. </DIV>
263	183478	<DIV class="RichText_RichText___2Oh_"> Stockholm offers a mix of stunning archipelagos, enchanting old towns, majestic palaces, historic neighbourhoods, picturesque islands, and renowned museums. </DIV>
263	184740	<DIV class="RichText_RichText___2Oh_"> Gotland offers unique natural scenery, historical sites, a vibrant local culture, and is a foodie hotspot. The island's main town, Visby, is a UNESCO World Heritage Site with preserved medieval architecture. Additionally, the island's coastline, sea stacks, and local produce attract visitors. </DIV>
1581	38	<DIV id="cookiescript_description"> <SPAN data-cs-desc-box="true" data-cs-i18n-read="We use cookies to ensure that we give you the best experience and to provide additional functionality on our website, such as maps and bookmarks. We recommend you to accept all cookies. If you would like to, you can change your cookie settings at any time by clicking on the cookie icon at the bottom left corner." data-cs-i18n-text="{"nl":"We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring bieden en om extra functionaliteit op onze website te bieden, zoals kaarten en bookmarks. Wij raden je aan alle cookies te accepteren. Als je dat wilt, kun je je cookie-instellingen op elk moment wijzigen door op het cookie-icoontje linksonder te klikken. ","fr":"Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure exp\u00e9rience possible et pour fournir des fonctionnalit\u00e9s suppl\u00e9mentaires sur notre site web, telles que des cartes et des marque-page ...
1686	1096	<DIV class="cookiescript_category_description" data-cs-i18n-text="{"nl":"Strikt noodzakelijke cookies maken de kernfunctionaliteiten van de website mogelijk, zoals gebruikersaanmelding en accountbeheer. De website kan niet goed worden gebruikt zonder de strikt noodzakelijke cookies.","fr":"Les cookies strictement n\u00e9cessaires habilitent des fonctionnalit\u00e9s de base du site Web telles que la connexion des utilisateurs et la gestion des comptes. Le site Web ne peut pas \u00eatre utilis\u00e9 correctement sans les cookies strictement n\u00e9cessaires.","de":"Unbedingt erforderliche Cookies erm\u00f6glichen wesentliche Kernfunktionen der Website wie die Benutzeranmeldung und die Kontoverwaltung. Ohne die unbedingt erforderlichen Cookies kann die Website nicht ordnungsgem\u00e4\u00df verwendet werden.","en":"Strictly necessary cookies allow core website functionality such as user login and account management ...

Línea	Columna	Código
1788	1019	<DIV class="cookiescript_category_description" data-cs-i18n-text="{"nl":"Prestatiecookies worden gebruikt om te zien hoe bezoekers de website gebruiken, bijv. analytische cookies. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om een bepaalde bezoeker direct te identificeren.","fr":"Les cookies de performance sont utilis\u00e9s pour voir comment les visiteurs utilisent le site Web, par exemple les cookies d'analyse. Ces cookies ne peuvent pas \u00eatre utilis\u00e9s pour identifier directement un visiteur sp\u00e9cifique.","de":"Performance-Cookies sammeln Informationen dar\u00fcber, wie Besucher eine Webseite nutzen, z. B. Analyse-Cookies. Diese Cookies k\u00f6nnen nicht verwendet werden, um einen bestimmten Besucher direkt zu identifizieren.","en":"Performance cookies are used to see how visitors use the website, eg. analytics cookies. Those cookies cannot be used to directly identify a certain visitor.&quo ...
1837	1464	<DIV class="cookiescript_category_description" data-cs-i18n-text="{"nl":"Targeting cookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te identificeren, bijv. websites die inhoudspartners zijn, of deel uitmaken van bannernetwerken. Deze cookies kunnen door bedrijven worden gebruikt om een profiel te cre\u00ebren van de interesses van de bezoeker of om relevante advertenties op andere websites weer te geven.","fr":"Les cookies de ciblage sont utilis\u00e9s pour identifier les visiteurs sur diff\u00e9rents sites Web, par exemple les partenaires de contenu, les r\u00e9seaux de banni\u00e8res. Ces cookies peuvent \u00eatre utilis\u00e9s par les entreprises pour cr\u00e9er un profil des int\u00e9r\u00eats des visiteurs ou afficher des publicit\u00e9s pertinentes sur d'autres sites Web.","de":"Targeting-Cookies werden verwendet, um Besucher zwischen verschiedenen Websites zu identifizieren, z. B. Content-Partner, Bann ...
2076	18	<DIV> <SPAN data-cs-i18n-text="{"nl":"We gebruiken ook cookies om gegevens te verzamelen voor het personaliseren en meten van de effectiviteit van onze advertenties. Voor meer details, bezoek de <a href='https:\/\/business.safety.google\/privacy\/' target='_blank'> Google Privacy Policy<\/a .","fr":"Nous utilisons \u00e9galement des cookies pour collecter des donn\u00e9es dans le but de personnaliser et de mesurer l'efficacit\u00e9 de notre publicit\u00e9. Pour plus de d\u00e9tails, consultez la <a href='https:\/\/business.safety.google\/privacy\/' target='_blank'> Politique de confidentialit\u00e9 de Google<\/a .","de":"Wir verwenden auch Cookies, um Daten zum Zweck der Personalisierung und Messung der Effektivit\u00e4t unserer Werbung zu sammeln. Weitere Informationen finden Sie in der <a href='https:\/\/business.safety.google\/privacy\/&amp ...
2071	116	<DIV class="cookiescript_hidden" data-cs-maintab-content="aboutcookies" id="cookiescript_aboutwrap" inert=""><SPAN data-cs-i18n-text="{"nl":"Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Websites gebruiken cookies om gebruikers te helpen effici\u00ebnt te navigeren en om bepaalde functies uit te voeren. Cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, mogen zonder uw toestemming worden geplaatst. Alle andere cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze in de browser kunnen worden ingesteld.<br \/>\n<br \/>\nU kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment wijzigen op onze pagina Privacybeleid.","fr":"Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont plac\u00e9s sur votre ordinateur par les sites Web que vous visitez. Les sites Web utilisent des cookies pour aider les utilisateurs \u00e0 naviguer efficacement et \u00e0 ex\u00e9cuter certaines fonctions. Les co ...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
714	17	Bloque <style> content:attr(label)
714	17	Bloque <style> content:attr(label)
714	17	Bloque <style> content:attr(label)
714	17	Bloque <style> content:attr(label)
714	17	Bloque <style> content:attr(label)
714	17	Bloque <style> content:attr(label)
714	17	Bloque <style> content:attr(label)
1	19930	https://visitsweden.com/_next/static/css/64f2e0977b291a01.css content:normal
1	20636	https://visitsweden.com/_next/static/css/64f2e0977b291a01.css content:unset
714	17	Bloque <style> content:attr(label)
1	19930	https://visitsweden.com/_next/static/css/64f2e0977b291a01.css content:normal
1	20636	https://visitsweden.com/_next/static/css/64f2e0977b291a01.css content:unset

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
263	451	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P2SVHDH" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 88

Línea	Columna	Código
971	11084	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	11218	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	11340	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	11450	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	16069	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	16282	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	16497	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	21732	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	21856	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	21968	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	22068	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	11084	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	11218	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	11340	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	11450	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	16069	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	16282	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	16497	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	21732	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	21856	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
971	21968	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	The Official Website For UK Tourism | VisitBritain
URL	*https://www.visitbritain.com/en*
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 35

Línea	Columna	Código
1046	82193	<IMG class="image" data-ol-alt="DJ performing for a large crowd at an outdoor music festival near a historic castle under a blue sky." data-ol-dam-ref="VB8BW5" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="287" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/7f2n7s036o5708j5wtd76aowk1sudd24/t/re_w_690,re_h_460,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_388,c_whu_Pixel,c_x_0.0000,c_y_0.0783/VB8BW5.jpg" width="510">
1046	94555	<IMG class="image" data-ol-alt="Two men in vintage attire shake hands outside a brick hardware store named E. Langston. Historical street scene with older shopfronts." data-ol-dam-ref="VB8RHB" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="768" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/2u5x76h7vw0x277bp403piyl5o1788t4/t/re_w_1080,re_h_720,re_rm_Stretch/c_w_1080,c_h_720,c_whu_Pixel,c_x_0.0000,c_y_0.0000/VB8RHB.jpg" width="768">
1046	107784	<IMG class="image" data-ol-alt="A woman sits on a man's shoulders at a festival in the summertime" data-ol-dam-ref="VB8O9J" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/nmbkdc832b5p73a6x8xtoqcbb6l1000u/t/re_w_776,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0554,c_y_0.0000/VB8O9J.jpg" width="510">
1046	116545	<IMG class="image" data-ol-alt="Two children sitting and smiling in a rooftop tent on a car, with grassland and water in the background under a cloudy sky." data-ol-dam-ref="VB8S1E" data-ol-focal-x="0.61991621574446" data-ol-focal-y="0.77991620843153" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/klbg324v8pg1nlu5oj44pwyk57073wil/t/re_w_777,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.1120,c_y_0.0000/VB8S1E.jpg" width="510">
1046	124843	<IMG class="image" data-ol-alt="Fireworks and a large union jack illumination on a castle wall at night" data-ol-dam-ref="VB8L69" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/14pn08jauko21rj4oo76840k37hvr63h/t/re_w_777,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0560,c_y_0.0000/VB8L69.jpg" width="510">
1046	133256	<IMG class="image" data-ol-alt="Two wizarding professors demonstrating flying on a broom outside a large castle." data-ol-dam-ref="VB8F8Q" data-ol-focal-x="0.57999267801574" data-ol-focal-y="0.37012630422845" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/oa03526em4fm82hp8858578077w5825j/t/re_w_777,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.1120,c_y_0.0000/VB8F8Q.jpg" width="510">
1046	141534	<IMG class="image" data-ol-alt="Woman walking along a coastal path towards a ruined abbey" data-ol-dam-ref="VB8OHI" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/4pygba6q7868lc554bbw2o141rm56nqp/t/re_w_776,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0554,c_y_0.0000/VB8OHI.jpg" width="510">
1046	150002	<IMG class="image" data-ol-alt="Statue of an archer drawing a bow, set outdoors with autumn trees and a stone wall in the background." data-ol-dam-ref="VB74RG" data-ol-focal-x="0.55" data-ol-focal-y="0.35" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/n365xd28p61d06obhs8w132myh0ieq4q/t/re_w_690,re_h_1035,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0000,c_y_0.0998/VB74RG.jpg" width="510">

Línea	Columna	Código
1046	159503	<IMG class="image" data-ol-alt="A woman sits on a man's shoulders at a festival in the summertime" data-ol-dam-ref="VB8O9J" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/nmbkdc832b5p73a6x8xtoqcbb6l1000u/t/re_w_776,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0554,c_y_0.0000/VB8O9J.jpg" width="510">
1046	168232	<IMG class="image" data-ol-alt="Two children sitting and smiling in a rooftop tent on a car, with grassland and water in the background under a cloudy sky." data-ol-dam-ref="VB8S1E" data-ol-focal-x="0.61991621574446" data-ol-focal-y="0.77991620843153" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/klbg324v8pg1nlu5oj44pwyk57073wil/t/re_w_777,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.1120,c_y_0.0000/VB8S1E.jpg" width="510">
1046	176498	<IMG class="image" data-ol-alt="Fireworks and a large union jack illumination on a castle wall at night" data-ol-dam-ref="VB8L69" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/14pn08jauko21rj4oo76840k37hvr63h/t/re_w_777,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0560,c_y_0.0000/VB8L69.jpg" width="510">
1046	184879	<IMG class="image" data-ol-alt="Two wizarding professors demonstrating flying on a broom outside a large castle." data-ol-dam-ref="VB8F8Q" data-ol-focal-x="0.57999267801574" data-ol-focal-y="0.37012630422845" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/oa03526em4fm82hp8858578077w5825j/t/re_w_777,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.1120,c_y_0.0000/VB8F8Q.jpg" width="510">
1046	193125	<IMG class="image" data-ol-alt="Woman walking along a coastal path towards a ruined abbey" data-ol-dam-ref="VB8OHI" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/4pygba6q7868lc554bbw2o141rm56nqp/t/re_w_776,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0554,c_y_0.0000/VB8OHI.jpg" width="510">
1046	201561	<IMG class="image" data-ol-alt="Statue of an archer drawing a bow, set outdoors with autumn trees and a stone wall in the background." data-ol-dam-ref="VB74RG" data-ol-focal-x="0.55" data-ol-focal-y="0.35" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/n365xd28p61d06obhs8w132myh0ieq4q/t/re_w_690,re_h_1035,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0000,c_y_0.0998/VB74RG.jpg" width="510">
1046	211396	<IMG class="image" data-ol-alt="Two men chatting and walking down a street with cafes and a canal." data-ol-dam-ref="VB8FEG" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/n2ur4er6lrgp6j6x1qrp55q5161558mk/t/re_w_690,re_h_1035,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0000,c_y_0.2498/VB8FEG.jpg" width="510">
1046	219662	<IMG class="image" data-ol-alt="Friends having a picnic in grassland by a glacially formed lake." data-ol-dam-ref="VB8GGM" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/4y8wu36vl5dn505g4472i3v5joednleu/t/re_w_776,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0554,c_y_0.0000/VB8GGM.jpg" width="510">
1046	227952	<IMG class="image" data-ol-alt="Couple walking up steps by the side of a sweet shop and canal" data-ol-dam-ref="VB8LSI" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/bwp488n5icont58b63c8d4aj07267b2l/t/re_w_777,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0560,c_y_0.0000/VB8LSI.jpg" width="510">
1046	236182	<IMG class="image" data-ol-alt="A man and woman walking towards a heritage Abbey building" data-ol-dam-ref="VB8E1K" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/x3266nufuxue32k481ftfx052e0dmc0a/t/re_w_776,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0554,c_y_0.0000/VB8E1K.jpg" width="510">

Línea	Columna	Código
1046	244418	<IMG class="image" data-ol-alt="Two women walk down a main street in a hillside town" data-ol-dam-ref="VB8EJE" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/ud03l73qa3oxc7p10hog7627xq73t06c/t/re_w_776,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0554,c_y_0.0000/VB8EJE.jpg" width="510">
1046	252842	<IMG class="image" data-ol-alt="Two wizarding professors demonstrating flying on a broom outside a large castle." data-ol-dam-ref="VB8F8Q" data-ol-focal-x="0.57999267801574" data-ol-focal-y="0.37012630422845" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/oa03526em4fm82hp8858578077w5825j/t/re_w_777,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.1120,c_y_0.0000/VB8F8Q.jpg" width="510">
1046	261253	<IMG class="image" data-ol-alt="Walkers taking in the view of Loch Lomond from Conic Hill part of the West Highland Way" data-ol-dam-ref="VB8MW3" data-ol-focal-x="0.5" data-ol-focal-y="0.5" height="383" src="https://dam-cdn.vb0.orangelogic.com/AssetLink/nit3475m42606d40jq5ab2o2i0f6gx3u/t/re_w_767,re_h_518,re_rm_Stretch/c_w_690,c_h_518,c_whu_Pixel,c_x_0.0502,c_y_0.0000/VB8MW3.jpg" width="510">

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1046	84363	<H2 class="h2 u-leading-tight u-tracking-compact u-mb-0 u-text-blue">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
270	5285	Bloque <style> content:attr(data-label)
270	6269	Bloque <style> content:attr(data-label)
317	1070	Bloque <style> content:attr(data-title)
270	5285	Bloque <style> content:attr(data-label)
270	6269	Bloque <style> content:attr(data-label)
317	1070	Bloque <style> content:attr(data-title)
270	5285	Bloque <style> content:attr(data-label)
270	6269	Bloque <style> content:attr(data-label)
317	1070	Bloque <style> content:attr(data-title)
270	5285	Bloque <style> content:attr(data-label)
270	6269	Bloque <style> content:attr(data-label)
317	1070	Bloque <style> content:attr(data-title)
270	5285	Bloque <style> content:attr(data-label)
270	6269	Bloque <style> content:attr(data-label)
317	1070	Bloque <style> content:attr(data-title)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
1046	2001	<LABEL class="u-visually-hidden u-font-bold" for="edit-lang-dropdown-select">
1046	4060	<LABEL class="u-font-bold" for="edit-urlfield--2">
1046	65853	<LABEL class="u-visually-hidden u-font-bold" for="edit-lang-dropdown-select">
1046	67912	<LABEL class="u-font-bold" for="edit-urlfield--2">

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1046	365	`<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMNS4ZS" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>`

1.14 Compatibilidad

Problema **Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.**

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	33550	`Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -`
1	33550	`Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -`
1	33550	`Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -`
1	33550	`Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -`
1	33550	`Bloque <style> Encontrado error de parseo en: -`

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	35960	Bloque <style> (ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1	36131	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	35960	Bloque <style> (ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1	36131	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	35960	Bloque <style> (ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1	36131	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	35960	Bloque <style> (ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1	36131	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler
1	35960	Bloque <style> (ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler.cookie-setting-link
1	36131	Bloque <style>(ratio:2.26) #onetrust-banner-sdk #onetrust-accept-btn-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-reject-all-handler, #onetrust-banner-sdk #onetrust-pc-btn-handler

10. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado