

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	9
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	10
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	12
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	13
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	14
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	15
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	16
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	21
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	22
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	23
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	38
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	45
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	46
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	53
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	54
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	55
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	61
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	62
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	63
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	72
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	73
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	74
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	81
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	82
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	83

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	92
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	93
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	94
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	96
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	97
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	98
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	101
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	102
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	103
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	106
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	107
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	108
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	119
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	122
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	123
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	138
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	143
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	144
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	147
18.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	153

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://www.rtbfb.be
<i>Página 2</i>	https://bnt.bg
<i>Página 3</i>	http://www.hrt.hr/
<i>Página 4</i>	https://rik.cy/
<i>Página 5</i>	https://www.ceskatelevize.cz
<i>Página 6</i>	https://www.dr.dk
<i>Página 7</i>	https://www.err.ee/
<i>Página 8</i>	https://yle.fi/
<i>Página 9</i>	https://www.francetvinfo.fr
<i>Página 10</i>	https://www.zdf.de/nachrichten
<i>Página 11</i>	https://www.ert.gr
<i>Página 12</i>	https://mediaklikk.hu/m1
<i>Página 13</i>	https://www.rte.ie

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	5.92
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	13	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	6.5	No Válido
Página 2	2.6	No Válido
Página 3	5.8	No Válido
Página 4	6.1	No Válido
Página 5	6.3	No Válido
Página 6	6.3	No Válido
Página 7	7.4	No Válido
Página 8	7.8	No Válido
Página 9	7.1	No Válido
Página 10	5.9	No Válido
Página 11	4.7	No Válido
Página 12	3.7	No Válido
Página 13	6.8	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	2.30
1.2 Uso de encabezados	1.20
1.3 Uso de listas	5.40
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	6.20
1.6 Separación de contenido y presentación	6.20
1.7 Identificación del idioma principal	9.20
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	8.50
1.9 Formularios y etiquetas	6.70
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	6.20
1.12 Enlaces descriptivos	1.50
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	3.80
Puntuación Media A	6.23

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	4.60
2.2 Legibilidad y contraste	6.90
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	0.80
2.5 Independencia del dispositivo	7.70
2.6 Navegación consistente	7.70
Puntuación Media AA	6.28

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 3</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 5</i>	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 6</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 7</i>	0 F	0 F	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 10</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 11</i>	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 12</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 13</i>	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	C	NC	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuable

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales

1.2 Uso de encabezados

1.3 Uso de listas

1.4 Tablas de datos

1.5 Agrupación estructural

1.6 Separación de contenido y presentación

1.7 Identificación del idioma principal

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

1.9 Formularios y etiquetas

1.10 Formularios y estructura

1.11 Título de página y de marcos

1.12 Enlaces descriptivos

1.13 Cambios de contexto

1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 2	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 3	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 5	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 6	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 9	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 10	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 11	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 12	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 13	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

- 2.1 Identificación de los cambios de idioma
- 2.2 Legibilidad y contraste
- 2.3 Maquetación adaptable
- 2.4 Múltiples vías de navegación
- 2.5 Independencia del dispositivo
- 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	RTBF Actus - La référence de l'actualité belge et internationale - Accueil - RTBF Actus
URL	https://www.rtbf.be
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 93

Línea	Columna	Código
1	62144	
1	64752	
1	67333	
1	71438	
1	73995	
1	76501	
1	79074	
1	81679	

Línea	Columna	Código
1	84207	
1	87323	
1	89954	
1	93431	
1	95973	
1	98544	
1	101098	
1	101774	
1	104294	
1	106733	
1	109175	
1	111686	
1	114734	

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1	68523	<H4 class="card-category mb-8 inline-block text-v2-primary dark:text-v2-blue-100">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	289073	<pre> <UL class="flex grow flex-col items-stretch space-y-24 lg:self-stretch"> <LI class="flex"> <ARTICLE class="w-full group relative my-auto w-full shadow-base transition-shadow duration-1000 hover:shadow-base-hover dark:shadow-invert group overflow-hidden overflow-hidden group rounded border-transparent outline outline-0 outline-offset-2 focus-within:outline-4 focus-within:outline-focus focus-within:dark:outline-white/70" data-elb="card" data-elbaction="visible:shown(card)" data-elbcontext="card_id:11433359;card_order:0;card_type:ARTICLE;card_recommended:false"> <DIV class="flex cursor-pointer items-stretch lg:min-h-horizontal-card"> <DIV class="relative w-2/5 md:w-1/4"> <IMG alt="" class="" data-nimg="fill" decoding="async" fetchpriority="auto" src="data: ... </pre>

Línea	Columna	Código
1	305946	<pre> <UL class="flex grow flex-col items-stretch space-y-24 lg:self-stretch"> <LI class="flex"> <ARTICLE class="w-full group relative my-auto w-full shadow-base transition-shadow duration-1000 hover:shadow-base-hover dark:shadow-invert group overflow-hidden overflow-hidden group rounded border-transparent outline outline-0 outline-offset-2 focus-within:outline-4 focus-within:outline-focus focus-within:dark:outline-white/70" data-elb="card" data-elbaction="visible:shown(card)" data-elbcontext="card_id:11432337;card_order:0;card_type:ARTICLE;card_recommended:false"> <DIV class="flex cursor-pointer items-stretch lg:min-h-horizontal-card"> <DIV class="relative w-2/5 md:w-1/4"> <IMG alt="" class="" data-nimg="fill" decoding="async" fetchpriority="auto" src="data: ... </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1	7322	<pre> <A aria-current="page" aria-label="RTBF Actus - Accueil" class="col-span-2 col-start-3 flex h-full flex-grow items-center justify-center !outline-offset-[-4px] hover:opacity-90 md:col-span-1 md:col-start-2 lg:flex-auto lg:justify-center outline outline-0 outline-offset-2 focus:outline-4 focus:outline-white/70" href="https://www.rtbef.be/" id="rtbf-logo"> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1	9724	<pre> <A aria-current="page" class="hover:active-underlined text-white relative flex min-h-[38px] items-center whitespace-nowrap text-16 font-normal uppercase transition duration-200 ease-in-out active-underlined outline outline-0 outline-offset-2 focus:outline-4 focus:outline-white/70" data-elb="navigation" data- </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> elbaction="click:click" data-elbcontext="area:main" href="https://www.rtbef.be/"> <IMG alt="" aria-hidden="true" src="data:image/svg+xml,%3csvg%20xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg% 27%20version=%271.1%27%20width=%2724%27%20height=%2724%27%3e" style="display: block; max-width: 100%; width: initial ... </pre>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: people, new, the, we, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	
URL	https://bnt.bg
Puntuación media	2.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 155

Línea	Columna	Código
134	69	
139	193	
140	165	
141	165	
142	165	
158	56	
407	65	
427	163	
434	137	
438	136	
442	136	
452	171	
461	137	
465	136	
469	136	
488	158	
489	158	
490	158	
491	158	
505	52	
557	58	

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
4744	1251	<H2 class="fc-dialog-title">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
162	29	<pre> <LI class="nav-item"> ??? 1 <DIV class="mega-menu w100 left"> <DIV class="container"> <DIV class="mega-top-links mobile-big"> <H2 class="mega-menu-head"> ??? 1 </H2> ????????? ????? ? ?????? ????????? </DIV> <DIV class="mega-top-links mobile-hide"> <A class="box-news" href="https://bnt.bg/news/zaplaha-za-rezervata- </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre>srebarna-zaradi-klimatichnite-promeni-331860news.html" title="?????? ?? ????????? &quot;????????&quot; ?????? ?????????????? ??????"> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ?? ...</pre>
152	28	<pre><UL class="navigation"> <DIV class="container"> <DIV class="row"> <DIV class="w100 left"> <DIV class="nav-wrap mega-menu-off right"> <LI class="nav-item"> ??? 1 <DIV class="mega-menu w100 left"> <DIV class="container"> <DIV class="mega-top-links mobile-big"> <H2 class="mega-menu-head"> ??? 1 </H2> ????????? ????? ? ?????? ????????? </DIV> <DIV class="mega-top-links mobile-hide"> <DIV c ...</pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
152	28	<pre> <UL class="navigation"> <DIV class="container"> <DIV class="row"> <DIV class="w100 left"> <DIV class="nav-wrap mega-menu-off right"> <LI class="nav-item"> ??? 1 <DIV class="mega-menu w100 left"> <DIV class="container"> <DIV class="mega-top-links mobile-big"> <H2 class="mega-menu-head"> ??? 1 </H2> ????????? ????? ? ?????? ????????? </DIV> <DIV class="mega-top-links mobile-hide"> <DIV c ... </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27

Línea	Columna	Código
6	66216	<pre> https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css content:"Browse" </pre>
6	66291	<pre> https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css content:attr(data-browse) </pre>
6	66728	<pre> https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css content:"Browse" </pre>
6	66216	<pre> https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css content:"Browse" </pre>

Línea	Columna	Código
6	66291	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
6	66728	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	66216	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	66291	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
6	66728	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	66216	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	66291	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
6	66728	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	66216	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	66291	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
6	66728	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	66216	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	66291	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
6	66728	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	66216	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	66291	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
6	66728	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	66216	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>
6	66291	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:attr(data-browse)</code>
6	66728	<code>https://bnt.bg/box/css/bootstrap.min.css</code> <code>content:"Browse"</code>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 134

Línea	Columna	Código
607	208	<code><DIV class="news-time"</code> <code>onclick="window.open('https://bntnews.bg/news/sadat-othvarli-</code> <code>zhalbata-na-dps-dogan-sreshtu-otkaza-na-cik-za-registraciya-na-</code> <code>parlamentarnite-izbori-1292946news.html','_blank')"></code>

Línea	Columna	Código
612	237	<DIV class="shared red" onclick="window.open('https://bntnews.bg/news/sadat-othvarli-zhalbata-na-dps-dogan-sreshtu-otkaza-na-cik-za-registraciya-na-parlamentarnite-izbori-1292946news.html','_blank')" style="cursor:pointer;">
606	234	<DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bntnews.bg/news/sadat-othvarli-zhalbata-na-dps-dogan-sreshtu-otkaza-na-cik-za-registraciya-na-parlamentarnite-izbori-1292946news.html','_blank')">
632	161	<DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/zaplaha-za-rezervata-srebarna-zaradi-klimatichnite-promeni-331860news.html','_blank')">
638	190	<DIV class="shared red" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/zaplaha-za-rezervata-srebarna-zaradi-klimatichnite-promeni-331860news.html','_blank')" style="cursor:pointer;">
631	199	<DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/zaplaha-za-rezervata-srebarna-zaradi-klimatichnite-promeni-331860news.html','_blank')">
656	157	<DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/za-hibridnite-ataki-na-rusiya-sreshtu-zapada-i-ukraina-331850news.html','_blank')">
662	186	<DIV class="shared red" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/za-hibridnite-ataki-na-rusiya-sreshtu-zapada-i-ukraina-331850news.html','_blank')" style="cursor:pointer;">
655	195	<DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/za-hibridnite-ataki-na-rusiya-sreshtu-zapada-i-ukraina-331850news.html','_blank')">
687	167	<DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/izborat-na-nov-glaven-prokuror-zapochna-predizvesten-li-e-krayat-331865news.html','_blank')">
693	196	<DIV class="shared red" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/izborat-na-nov-glaven-prokuror-zapochna-predizvesten-li-e-krayat-331865news.html','_blank')" style="cursor:pointer;">
686	209	<DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/izborat-na-nov-glaven-prokuror-zapochna-predizvesten-li-e-krayat-331865news.html','_blank')">
715	150	<DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/po-sveta-i-u-nas-1200-chasa-12-septemvri-2024-g-331851news.html','_blank')">
721	179	<DIV class="shared red" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/po-sveta-i-u-nas-1200-chasa-12-septemvri-2024-g-331851news.html','_blank')" style="cursor:pointer;">
714	192	<DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/po-sveta-i-u-nas-1200-chasa-12-septemvri-2024-g-331851news.html','_blank')">
743	168	<DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-cheshiti-kogato-imash-sobstven-pocherk-novoto-predavane-po-bnt-1-331861news.html','_blank')">
742	210	<DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-cheshiti-kogato-imash-sobstven-pocherk-novoto-predavane-po-bnt-1-331861news.html','_blank')">
770	162	<DIV class="news-img-hld" data-video="https://bnt.bg/f/video/o/331/8cf6c8a4944b4343903f2f475e783134.mp4" onclick="initMainVideo(this);">
791	162	<DIV class="news-img-hld" data-video="https://bnt.bg/f/video/o/331/63a4d7bec20c9ebad720c6b0253d2a6a.mp4" onclick="initMainVideo(this);">

Línea	Columna	Código
812	162	<DIV class="news-img-hld" data-video="https://bnt.bg/f/video/o/331/6ab5a1726190a06836bb8935a37e4888.mp4" onclick="initMainVideo(this);">
833	162	<DIV class="news-img-hld" data-video="https://bnt.bg/f/video/o/331/d71922ba989708256601d20c454223b9.mp4" onclick="initMainVideo(this);">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
412	110	<INPUT class="form-control search-inp" placeholder="Search" type="text">
419	126	<INPUT class="q-search" name="q" placeholder="??????? ???? ??? ??" type="text">
511	98	<INPUT class="form-control search-inp" placeholder="Search" type="text">
517	118	<INPUT class="q-search" name="q" placeholder="??????? ???? ??? ??" type="text">
4681	179	<INPUT accept="image/png, image/jpg, image/jpeg" id="irregularotyfiles" multiple="" name="irregularotyfiles[]" style="float:left;margin-bottom:5px;" type="file">
4694	84	<INPUT class="inp-box" name="ir-name" placeholder="" type="text">
4698	87	<INPUT class="inp-box" name="ir-latname" placeholder="" type="text">
4702	86	<INPUT class="inp-box" name="ir-email" placeholder="" type="email">
4706	84	<INPUT class="inp-box" name="ir-phone" placeholder="" type="tel">
4718	107	<INPUT autocomplete="off" class="left inp-box" name="code" type="text" value="">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
4679	65	<LABEL class="custom-file-upload" for="file-upload">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
4677	83	<TEXTAREA id="ir-description" name="ir-description" placeholder="..."/>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
111	61	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TQP4W43" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>
4526	355	<IFRAME allow="autoplay" frameborder="no" height="166" scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/1818129123&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true" width="100"/>
4530	355	<IFRAME allow="autoplay" frameborder="no" height="166" scrolling="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/1816468920&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true" width="100"/>

Línea	Columna	Código
4742	139	<IFRAME name="googlefcPresent" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
4744	157	<IFRAME name="__tcfapiLocator" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
4744	322	<IFRAME name="__uspapiLocator" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
4744	484	<IFRAME name="__gppLocator" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
4744	650	<IFRAME name="googlefcInactive" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>
4744	814	<IFRAME name="googlefcLoaded" src="about:blank" style="display: none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 132

Línea	Columna	Código
139	163	
140	135	
141	135	
142	135	
157	72	
411	63	 <INPUT class="form-control search-inp" placeholder="Search" type="text"/> <BUTTON class="btn btn-search btn-head" type="submit"> </BUTTON>
458	87	

Línea	Columna	Código
488	128	<pre> </pre>
489	128	<pre> </pre>
490	128	<pre> </pre>
491	128	<pre> </pre>
504	75	<pre> </pre>
510	72	<pre> <INPUT class="form-control search-inp" placeholder="Search" type="text"/> <INPUT id="heymeckb" type="hidden" value=""/> <BUTTON class="btn btn-search btn-head" type="submit"> </BUTTON> <DIV class="search-with-btn w100"> <DIV class="container"> <FORM action="https://bnt.bg/search" method="get"> <INPUT class="q-search" name="q" placeholder="??????? ???? ??? ??" type="text"/> <BUTTON class="search-btn right" type="submit"/> </FORM> </DIV> </DIV> </pre>
537	125	<pre></pre>
538	108	<pre></pre>
539	102	<pre></pre>
540	281	<pre></pre>
541	104	<pre></pre>
542	101	<pre></pre>
543	129	<pre></pre>
771	76	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
191	253	<pre> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ????????? ?? ?????????? "?????????" ?????? ?????????????? ????????? </DIV> </pre>
201	231	<pre> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ?? ?????????? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ? ????????? </DIV> </pre>
211	259	<pre> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ????? ??????? ??????? ??? - ???? ????????? ? ?????? ????????? - 15.09.2024 </DIV> </pre>
251	180	<pre> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ??? ?? ?????? ??? - 13.09.2024 </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
261	295	<pre> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> src="https://bnt.bg/f/news/m/331/7b358887b85d7eeaca7eb87c857f6d45.jpg" /> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ????????? ? ???? </DIV> </pre>
271	223	<pre> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> src="https://bnt.bg/f/news/m/331/593ca8afb6361063da33c98de0eddc86.jpg" /> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ????? '????' ? "???? 10+2" - 15.09.2024 </DIV> </pre>
311	225	<pre> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> src="https://bnt.bg/f/news/m/330/22773eb0d1a860a466d4c15cf1241f8b.jpg" /> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ????????? ? ???? </DIV> </pre>
321	206	<pre> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> src="https://bnt.bg/f/news/m/330/607d502b59eb9314df11c84235db7f35.png" /> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ????????? ? ???? </DIV> </pre>
331	219	<pre> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> src="https://bnt.bg/f/news/m/330/e4c2f89c3dd2c2af4ebcd1f950df7277.jpg" /> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ????????? ? ???? </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
371	193	<pre> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ????? ? ?????? ?? ?????????? ???? 6 ?????? </DIV> </pre>
391	193	<pre> <DIV class="img-wrap1 disabledGal"> </DIV> <DIV class="txt-wrap"> ????? ? ?????????????? ???? - 27.01.2019 </DIV> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
279	5	<pre>https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," "," "charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left- corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right- corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> , <KEYFRAMES_SYM> , <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
279	5	<pre> https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
279	5	<pre> https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
279	5	<pre> https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
279	5	<pre> https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
279	5	<pre> https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
0	0	<pre> https://bnt.bg/box/css/top-part.css?b=708 Found illegal character: % (0x0025) </pre>
189	15	<pre> https://bnt.bg/box/css/top-part.css?b=708 Encontrado error de parseo en: 100% </pre>
279	5	<pre> https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
0	0	<pre> https://bnt.bg/box/css/top-part.css?b=708 Found illegal character: % (0x0025) </pre>
189	15	<pre> https://bnt.bg/box/css/top-part.css?b=708 Encontrado error de parseo en: 100% </pre>
279	5	<pre> https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 [279:5]-[280:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
0	0	<pre> https://bnt.bg/box/css/top-part.css?b=708 Found illegal character: % (0x0025) </pre>
189	15	<pre> https://bnt.bg/box/css/top-part.css?b=708 Encontrado error de parseo en: 100% </pre>

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: it, the, one, and, we.

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
5727	1	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708(ratio:3.52) .bnt-blue
5727	1	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708(ratio:3.52) .bnt-blue
5727	1	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708(ratio:3.52) .bnt-blue
5727	1	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708(ratio:3.52) .bnt-blue
5727	1	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708(ratio:3.52) .bnt-blue
5727	1	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708(ratio:3.52) .bnt-blue
5727	1	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708(ratio:3.52) .bnt-blue
5727	1	https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708(ratio:3.52) .bnt-blue

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
9	4	<code>https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 outline:none</code>
9	4	<code>https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 outline:none</code>
9	4	<code>https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 outline:none</code>
9	4	<code>https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 outline:none</code>
9	4	<code>https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 outline:none</code>
9	4	<code>https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 outline:none</code>
9	4	<code>https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 outline:none</code>
9	4	<code>https://bnt.bg/box/css/main.css?b=708 outline:none</code>

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
458	87	<code></code>

Línea	Columna	Código
601	324	<pre> <H1 class="news-title home-news-title"> ????? ?????????? ?????????? ?? ??? - ?????? ?????? ?????????? ?? ??? ?? ?????????????? ?? ?????????????????????? ????????? </H1> </pre>
626	244	<pre> <H1 class="news-title small-news-title"> ????????? ?? ?????????????? "?????????" ?????? ?????????????????? ????????? </H1> </pre>
650	222	<pre> <H1 class="news-title small-news-title"> ?? ?????????????? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ? ????????? </H1> </pre>
3476	141	<pre> <H2 class="slide-title"> ????? ????????? </H2> ????????? ?? ??? 1 ??: 13.09.2024, 05:55 </pre>
3489	156	<pre> <H2 class="slide-title"> ????????? ? ??? </H2> ????????? ?? ??? 1 ??: 13.09.2024, 16:30 </pre>
3502	173	<pre> <H2 class="slide-title"> ????????? ? 60 ?????? </H2> ????????? ?? ??? 1 ??: 13.09.2024, 16:55 </pre>

Línea	Columna	Código
3524	130	<pre> <H2 class="news-title small-news-title"> ??? ?? ??? </H2> ??????? ?? ??? 1 ?: 12.09.2024, 18:20 </pre>
3539	145	<pre> <H2 class="news-title small-news-title"> ???? ?? ??? </H2> ??????? ?? ??? 1 ?: 15.09.2024, 17:00 </pre>
3558	153	<pre> <H2 class="news-title small-news-title"> ????????? ????? </H2> ??????? ?? ??? 1 ?: 12.09.2024, 19:00 </pre>
4114	245	<pre> <H2 class="slide-title"> „?????“ - ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ??? 1 </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-cheshiti-kogato-imash- sobstven-pocherk-novoto-predavane-po-bnt-1- 331861news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/- cheshiti-kogato-imash-sobstven-pocherk-novoto-predavane-po-bnt-1- 331861news.html','_blank')"> 14:32, 12.09.2024 </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4136	216	<pre> <H2 class="slide-title"> „???? ?????????“ ??? ? ?????? ?? 22:00 ?. ?? ??? 1 </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-moyat-pleilist-veche-v-nedelya-ot-2200-ch-po-bnt-1-331854news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-moyat-pleilist-veche-v-nedelya-ot-2200-ch-po-bnt-1-331854news.html','_blank')"> 12:42, 12.09.2024 </DIV> </DIV> </pre>
4158	187	<pre> <H2 class="slide-title"> ????????? ? ?????? ? ?? ?????? ??? </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/zahlazhdane-i-valezhi-i-na-iztok-dnes-331844news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/zahlazhdane-i-valezhi-i-na-iztok-dnes-331844news.html','_blank')"> 06:19, 12.09.2024 </DIV> </DIV> </pre>
4180	277	<pre> <H2 class="slide-title"> „??????? ? ?????????“ ?? ??? - ?? ????????? ?????? ? ?????? ?? ????????? ?? ????????? </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-razkazhi-mi-prikazka-po-bnt-za-malkite-zriteli-s-lyubov-ot-zvezdite-na-balgariya-331827news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-razkazhi-mi-prikazka-po-bnt-za-malkite-zriteli-s-lyubov-ot-zvezdite-na-balgariya-331827news.html','_blank')"> 16:17, 11.09.2024 </DIV> </DIV> </pre>
4202	252	<pre> <H2 class="slide-title"> „??????“ ?? ??????? ? ?????? ?? ??? ? ??-???? ?????? ? ??? ????????? </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-brazdi-se-zavrashta-v-efira-na-bnt-s-po-dalag-format-i-oshte-iznenadi-331821news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-brazdi-se-zavrashta-v-efira-na-bnt-s-po-dalag-format-i-oshte-iznenadi-331821news.html','_blank')"> 13:30, 11.09.2024 </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4224	218	<pre> <H2 class="slide-title"> ??? ????? ? ??? ??????? ? ? ??????? ?????? ? ??? </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/kod-zhalto-i-kod-oranzhevo-za-prolivni-valezhi-i-dnes-331806news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/kod-zhalto-i-kod-oranzhevo-za-prolivni-valezhi-i-dnes-331806news.html','_blank')"> 06:43, 11.09.2024 </DIV> </DIV> </pre>
4246	256	<pre> <H2 class="slide-title"> ????? ?????? ? ? ?????? ? ? 14 ????????? ? ? ????? ?14 ? ????? ? ? ? </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/georgi-lyubenov-se-zavrashta-na-14-septemvri-za-sezon-?14-v-efira-na-bnt-331790news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/georgi-lyubenov-se-zavrashta-na-14-septemvri-za-sezon-?14-v-efira-na-bnt-331790news.html','_blank')"> 16:43, 10.09.2024 </DIV> </DIV> </pre>
4268	248	<pre> <H2 class="slide-title"> „??? ?????????“ ????????? ?????? ? ????? „???????????????? ??????????“ </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-bnt-predstavaya-patriarh-neofit-s-filma-angeloglasniyat-obedinitel-331777news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-bnt-predstavaya-patriarh-neofit-s-filma-angeloglasniyat-obedinitel-331777news.html','_blank')"> 11:21, 10.09.2024 </DIV> </DIV> </pre>
4290	200	<pre> <H2 class="slide-title"> „??? ,??? ? ?????? ? ? 15 ????????? ? ? ? </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-ucha-znaya-i-igraya-ot-15-septemvri-po-bnt-331739news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/-ucha-znaya-i-igraya-ot-15-septemvri-po-bnt-331739news.html','_blank')"> 11:38, 09.09.2024 </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4312	244	<pre> <H2 class="slide-title"> ??????, ?????????? ? ????????? ?????????? ? ??????? ?? ????????? </H2> <DIV class="news-stat left w100" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/valezhi-gramotevici-i- vremenno-zahlazhdane-v-sredata-na-sedmicata- 331731news.html','_blank')"> <DIV class="news-time" onclick="window.open('https://bnt.bg/news/valezhi-gramotevici-i- vremenno-zahlazhdane-v-sredata-na-sedmicata- 331731news.html','_blank')"> 06:00, 09.09.2024 </DIV> </DIV> </pre>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Naslovnica - HRT
URL	http://www.hrt.hr/
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
9	136	<code></code>
16	190	<code></code>
26	190	<code></code>
36	190	<code></code>
46	236	<code></code>
59	100	<code></code>
70	117	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
77	67577	<code><H5 class="m-auto text-white uppercase lg:text-sm text-xs">UŽIVO</H5></code>
77	72108	<code><H5 class="m-auto text-white uppercase lg:text-sm text-xs">UŽIVO</H5></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
7	25724	<H3 class="futuraBlack leading-lessTight ml-4 xl:ml-0" data-upscore-title="">
21	75	<H3 class="text-lg futuraBlack mt-1 xl:ml-0 ml-2">
31	75	<H3 class="text-lg futuraBlack mt-1 xl:ml-0 ml-2">
41	75	<H3 class="text-lg futuraBlack mt-1 xl:ml-0 ml-2">
64	75	<H3 class="text-lg futuraBlack mt-1 xl:ml-0 ml-2">
77	10223	<H3 class="ml-6 text-white text-l lg:text-l futuraBold leading-lessTight">
77	12054	<H3 class="text-1xl xl:text-6xl futuraBlack leading-tight" data-upscore-title="">
77	35931	<H3 class="text-xl text-white futuraBlack">
77	43635	<H3 class="ml-3 xl:ml-0 xl:w-3/4 text-l futuraMid leading-lessTight" data-upscore-title="">
77	51339	<H3 class="ml-3 xl:ml-0 xl:w-3/4 text-l futuraMid leading-lessTight" data-upscore-title="">
77	56956	<H3 class="w-5/8 ml-4 text-l futuraMid leading-lessTight" data-upscore-title="">
77	62671	<H3 class="w-5/8 ml-4 text-l futuraMid leading-lessTight" data-upscore-title="">
77	67577	<H5 class="m-auto text-white uppercase lg:text-sm text-xs">
77	72108	<H5 class="m-auto text-white uppercase lg:text-sm text-xs">
77	73945	<H3 class="w-5/8 ml-4 text-l futuraMid leading-lessTight" data-upscore-title="">

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	28543	<pre><LI class="mr-20"> <BUTTON aria-label="Više" class="uppercase leading-lessTight flex focus:outline-none"> Više <SVG class="align-middle z-50 mr-2 -mt-1.8px" fill="none" height="20" viewbox="0 0 20 20" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M15 8L10.97 14L7 8H15Z" fill="#ffffff"/> </SVG> </BUTTON> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	27707	<pre><UL class="flex text-base text-white"> <LI class="mr-20"> Naslovnica <LI class="mr-20"> Vijesti <LI class="mr-20"> Sport <LI class="mr-20"> Magazin <LI class="mr-20"> Televizija <LI class="mr-20"> Radio <LI class="mr-20"> <A class="text-white uppercase leading-lessTight"</pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> href="https://hrti.hrt.hr/home"> HRTi <DIV class="relative"> <LI class="mr-20"> <BUTTON aria-label="Više" class="uppercase leading-lessTight flex focus:outline-none"> Više <SVG class="align-midd ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1	10155	<pre> <DIV class="cmpboxtxt cmptxt_txt"> Mi i naši partneri pohranjujemo i pristupamo neosjetljivim informacijama s vašeg ure?aja, poput kola?i?a, jedinstvenog identifikatora ure?aja, IP adrese ili podataka preglednika kako bismo vam pružili bolje korisni?ko iskustvo, za mjerenje rezultata ili uskla?ivanja sadržaja naše web stranice. Budu?i da cijenimo Vašu privatnost, ovim putem tražimo Vaše dopuštenje za korištenje ovih tehnologija. Uvijekmožete promijeniti/povu?i Vašu privolu klikom na gumb za postavke koji ?e se prikazati u donjem lijevom kutu stranice. </DIV> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
1	30066	<pre> <INPUT class="focus:outline-none rounded-lg searchInput " placeholder="Pretraži HRT..." type="text" value=""> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
77	74659	<code><SELECT class="form-select bg-transparent rounded-none focus:outline-none futuraBlack w-full lg:w-2/5 xl:w-1/4 text-base text-white gradientBorder h-16" id="allChannelsId" name="allChannels"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
77	90799	<code><IFRAME class=" cmplazyload" data-cmp-ab="1" data-cmp-info="11" data-cmp-src="https://ls.hit.gemius.pl/lsgget.html#dbg=1" data-cmp-vendor="s133" height="0" id="gemius_hcconn_1726151569541_57198470" name="lsgetframe" scrolling="no" src="about:blank" style="display:none; visibility: hidden;" width="0"/></code>
77	91742	<code><IFRAME data-cmp-info="7" name="googlefcPresent" style="display:none; width: 0px; height: 0px; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;" /></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1	27617	<code></code>

Línea	Columna	Código
1	30194	<pre> <SVG fill="none" height="18" viewBox="0 0 18 18" width="18" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M6.5 0C8.22391 0 9.87721 0.684819 11.0962 1.90381C12.3152 3.12279 13 4.77609 13 6.5C13 8.11 12.41 9.59 11.44 10.73L11.71 11H12.5L17.5 16L16 17.5L11 12.5V11.71L10.73 11.44C9.55055 12.4468 8.05071 12.9999 6.5 13C4.77609 13 3.12279 12.3152 1.90381 11.0962C0.684819 9.87721 0 8.22391 0 6.5C0 4.77609 0.684819 3.12279 1.90381 1.90381C3.12279 0.684819 4.77609 0 6.5 0ZM6.5 2C4 2 4 2 6.5C2 9 4 11 6.5 11C9 11 9 11 6.5C11 4 9 2 6.5 2Z" fill="#ca0000"/> </SVG> </pre>
1	31522	<pre></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
1	26770	<pre> consent.hr </pre>
77	55452	<pre><A data-upscore-url="" href="https://vijesti.hrt.hr/gospodarstvo/energo-ponovno-preuzima- javnu-uslugu-opskrbe-plinom-u-rijeci-i-okolici-11752358"> <DIV class="flex"> <DIV class="w-3/8"> <DIV class="relative"> <DIV style="display:block;overflow:hidden;position:relative;box- sizing:border-box;margin:0"> <DIV style="display:block;box-sizing:border-box;padding- top:53.888888888888886%"/> <NOSCRIPT> <IMG alt="Energo ponovno preuzima javnu uslugu opskrbe plinom u Rijeci i okolici" decoding="async" src="https://api.hrt.hr/media/86/94/360x194-shutterstock-2464128333- 20240912081246.webp" srcset="/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.hrt.hr%2Fmedia%2F86%2F94%2 F360x194-shutterstock-2464128333- 20240912081246.webp&w=375&q=100 375w, /_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.hrt.hr%2Fmedia%2F86%2F94%2F360x194 -shutterstock-2464128333-20240912081246.webp&w=1280&q=100 1280w" style="position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;box- sizing:border- box;padding:0;border:none;margin:auto;display:block;width:0 ...</pre>

Línea	Columna	Código
77	61195	<pre> <A data-upscore-url="" href="https://vijesti.hrt.hr/eu/madarska-spremna-tuziti-ek-zbog-troskova-zastite-granica-11752468"> <DIV class="flex"> <DIV class="w-3/8"> <DIV class="relative"> <DIV style="display:block;overflow:hidden;position:relative;box-sizing:border-box;margin:0"> <DIV style="display:block;box-sizing:border-box;padding-top:53.88888888888886%"/> <NOSCRIPT> <IMG alt="Ma?arska spremna tužiti EK zbog troškova zaštite granica" decoding="async" src="https://api.hrt.hr/media/64/ac/360x194-shutterstock-2173123883-20240912100923.webp" srcset="/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.hrt.hr%2Fmedia%2F64%2Fac%2F360x194-shutterstock-2173123883-20240912100923.webp&amp;w=375&amp;q=100 375w,/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.hrt.hr%2Fmedia%2F64%2Fac%2F360x194-shutterstock-2173123883-20240912100923.webp&amp;w=1280&amp;q=100 1280w" style="position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;right:0;box-sizing:border-box;padding:0;border:none;margin:auto;display:block;width:0;height:0;min-width:100%;max-width:100 ... </pre>
77	92132	<pre> <A aria-haspopup="dialog" class="cmpboxrecalllink" draggable="false" href="#" role="button" tabindex="0"> Postavke privatnosti </pre>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	- .cy
URL	https://rik.cy/
Puntuación media	6.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
288	306	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
687	21	<H3> Live TV </H3>
762	76	<H6 class="text-white">?????? ?????</H6>
1116	49	<H6>?????? ???????????</H6>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

Línea	Columna	Código
409	71	<H4 class="article-title">
419	71	<H4 class="article-title">
429	71	<H4 class="article-title">
439	71	<H4 class="article-title">
449	71	<H4 class="article-title">
459	71	<H4 class="article-title">
469	71	<H4 class="article-title">
479	71	<H4 class="article-title">
489	71	<H4 class="article-title">
534	71	<H4 class="article-title">
544	71	<H4 class="article-title">
554	71	<H4 class="article-title">
564	71	<H4 class="article-title">
574	71	<H4 class="article-title">
584	71	<H4 class="article-title">
594	71	<H4 class="article-title">
604	71	<H4 class="article-title">
614	71	<H4 class="article-title">
624	71	<H4 class="article-title">
991	79	<H6 class="article-title">
1011	79	<H6 class="article-title">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
917	17	Bloque <code><style></code> <code>content:attr(label)</code>
917	17	Bloque <code><style></code> <code>content:attr(label)</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
127	29	<code></code> <code></code> <code></code>
910	69	<code></code> <code></code> <code></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
127	29	<code></code> <code></code> <code></code>
910	69	<code></code> <code></code> <code></code>

Línea	Columna	Código
1316	74	 <I class="fab fa-facebook-f"/>
1317	71	 <I class="fab fa-x-twitter"/>
1318	75	 <I class="fab fa-instagram"/>
1320	94	 <I class="fab fa-youtube"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
652	119	<pre> <H1 class="oversized"> ???????? ???? ???? </H1> <P data-block-key="8lx82"> ?? ?????? ?? ?? ?????? ? ?????? ????? ?????????? ?? ????????? ????? ?? ?????? ?? ?????????????? ?? ????????? ?????? ?? ??? ????????? ?? ?? ??????????????. </P> <P data-block-key="6mgvc"> M????????? ?? ?? ?????? ?????????????? ????????? ?? ?????????????? ????????? ????????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ??????????. </P> <P data-block-key="bsb3d"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
1013	11084	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	11218	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

Línea	Columna	Código
1013	11340	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	11450	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	16069	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	16282	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	16497	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	21732	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	21856	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	21968	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	22068	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	11084	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	11218	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	11340	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	11450	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	16069	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	16282	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	16497	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	21732	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	21856	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1013	21968	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	eská televize
URL	https://www.ceskatelevize.cz
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
2	8251	Hledání
2	8251	Hledání

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
587	61	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WR543Z2" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
594	467	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 80

Línea	Columna	Código
896	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [896:9]-[898:1] Encountered text '*' corresponding to token '"'. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , " , " , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
902	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [902:9]-[904:1] Encountered text '*' corresponding to token '"'. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , " , " , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
908	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [908:9]-[910:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> "@supports" <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
936	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [936:9]-[938:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> "@supports" <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
942	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [942:9]-[944:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> "@supports" <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
896	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [896:9]-[898:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> "@supports" <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
902	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [902:9]-[904:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> "@supports" <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
908	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [908:9]-[910:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> "@supports" <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
936	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [936:9]-[938:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
942	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [942:9]-[944:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
10	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/live-programmes.css?_ts=1725891386 [10:9]-[14:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
41	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/live- programmes.css?_ts=1725891386 [41:9]-[42:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left- corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right- corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle", "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
45	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/live- programmes.css?_ts=1725891386 [45:9]-[46:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left- corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right- corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle", "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
143	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/live- programmes.css?_ts=1725891386 [143:9]-[144:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left- corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right- corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle", "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
896	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [896:9]-[898:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
902	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [902:9]-[904:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
908	9	<pre> https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [908:9]-[910:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
936	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [936:9]-[938:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
942	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/panels.css?_ts=1707946023 [942:9]-[944:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
10	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/live-programmes.css?_ts=1725891386 [10:9]-[14:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom" "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports" <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
41	9	https://imgct.ceskatelevize.cz/homepage/styles/live-programmes.css?_ts=1725891386 [41:9]-[42:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "'" ",'" "@charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> ', <KEYFRAMES_SYM> ', <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ', <IDENT>

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema No se marcan los cambios de idioma en los enlaces habituales de cambio de idioma del portal: "Español", "Français", "English", "Bienvenido", "Bienvenue", "Wellcome", etc. O los códigos de idioma utilizados no son válidos según la lista de códigos de idioma de IANA (es, ca, eu, gl, catalencia, en, fr)..

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas (como los enlaces a las diferentes versiones idiomáticas del portal, escritos en su correspondiente idioma) es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. en el atributo lang del elemento A en el caso de los enlaces).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
591	101	 English version
595	101	 English version

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	DR: Nyheder - Breaking - TV - Radio
URL	https://www.dr.dk
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
4485	964	<H3 class="dre-navigation-menu-item__item">
4485	1651	<H3 class="dre-navigation-menu-item__item">
4485	2334	<H3 class="dre-navigation-menu-item__item">
4485	3006	<H3 class="dre-navigation-menu-item__item">
4485	3693	<H3 class="dre-navigation-menu-item__item">
4485	4372	<H3 class="dre-navigation-menu-item__item">
4485	5053	<H3 class="dre-navigation-menu-item__item">
5017	5069	<H2 aria-label="Genveje" class="dre-section-heading">

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **El idioma de la página no coincide con el especificado.**

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
4473	433	<code><IFRAME aria-hidden="true" src="/auth/drlogin/login?prompt=none" style="position: absolute; left: 0px; top: -100%; width: 1px; height: 1px; border: none; opacity: 0; pointer-events: none;" tabindex="-1"/></code>
4473	652	<code><IFRAME aria-hidden="true" src="https://login.dr.dk/oidc/session/check" style="position: absolute; left: 0px; top: -100%; width: 1px; height: 1px; border: none; opacity: 0; pointer-events: none;" tabindex="-1"/></code>
4473	957	<code><IFRAME aria-hidden="true" class="dre-resize-detector dre-resize-detector--axis-vertical" tabindex="-1"/></code>
4477	218	<code><IFRAME aria-hidden="true" class="dre-resize-detector dre-resize-detector--axis-vertical" tabindex="-1"/></code>
4485	387	<code><IFRAME aria-hidden="true" class="dre-resize-detector" tabindex="-1"/></code>
4485	6880	<code><IFRAME aria-hidden="true" class="dre-resize-detector" tabindex="-1"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
4526	2537	<pre> <A aria-hidden="true" href="/nyheder/viden/milliardaer-paa-foerste-private-rumvandring-herfra-ligner-jorden-en-perfekt-verden" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video--visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4704	2559	<pre> <A aria-hidden="true" href="/nyheder/penge/karina-og-ely-i-chok-over- ejendomsvurderinger-nu-bliver-de-endnu-hoejere-helt" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video-- visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre- threshold-trigger--bottom"/> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre- threshold-trigger--bottom"/> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4723	4097	<pre> <A aria-hidden="true" href="/nyheder/udland/desperate-pensionister- paa-gaden-i-argentina-pengene-raekker-ingen-steder" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video-- visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre- threshold-trigger--bottom"/> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre- threshold-trigger--bottom"/> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4729	2545	<pre> <A aria-hidden="true" href="/nyheder/udland/desperate-pensionister- paa-gaden-i-argentina-pengene-raekker-ingen-steder" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video-- visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre- threshold-trigger--bottom"/> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre- threshold-trigger--bottom"/> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4786	3960	<pre> <A aria-hidden="true" href="/drtv/kanal/drtv_192099" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video-- visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre- threshold-trigger--bottom"/> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre- threshold-trigger--bottom"/> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4792	2416	<pre> <A aria-hidden="true" href="/drtv/kanal/drtv_192099" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video-- visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre- threshold-trigger--bottom"/> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre- threshold-trigger--bottom"/> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4798	4004	<pre> <A aria-hidden="true" href="/nyheder/vejret/imponerende-skypumpe-set-i-danmark" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video--visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"/> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"/> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4804	2460	<pre> <A aria-hidden="true" href="/nyheder/vejret/imponerende-skypumpe-set-i-danmark" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video--visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"/> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"/> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4901	3032	<pre> <A aria-hidden="true" href="/nyheder/politik/jeppe-soee-er-dukke-op-paa-christiansborg-modsiger-lokke-igen" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video--visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"/> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"/> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4907	2076	<pre> <A aria-hidden="true" href="/nyheder/politik/jeppe-soee-er-dukke-op-paa-christiansborg-modsiger-lokke-igen" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video--visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"/> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"/> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4975	3360	<pre> <A aria-hidden="true" href="/stories/1288510966/hvad-skal-man-vaere-lavet-af-for-at-naa-til-tops/" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video--visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"/> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"/> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
5023	4123	<pre> <A aria-hidden="true" href="/nyheder/penge/kontant/advokat-tog-knap-500000-opgoere-doedsbo-ifoelge-landsretten-skulle-han-have" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video--visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
5029	4081	<pre> <A aria-hidden="true" href="/stories/1288510966/explainer-forstaa-hvorfor-der-er-folk-som-bliver-voldelige-hooligans/" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video--visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
5035	2537	<pre> <A aria-hidden="true" href="/stories/1288510966/explainer-forstaa-hvorfor-der-er-folk-som-bliver-voldelige-hooligans/" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video--visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
5086	4102	<pre> <A aria-hidden="true" href="/nyheder/indland/stoltenberg-til-dr-vil-ikke-aktivere-natos-musketered-til-trods-hybride-angreb" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video--visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"> <DIV> <DIV class="dre-video-player__placeholder"/> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
4520	4077	<pre> <A aria-hidden="true" href="/nyheder/viden/milliardaer-paa-foerste-private-rumvandring-herfra-ligner-jorden-en-perfekt-verden" tabindex="-1"> <DIV class="dre-teaser-video__video dre-teaser-video__video--visible"> <DIV class="dre-video-player dre-variables"> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"/> <DIV class="dre-threshold-trigger dre-threshold-trigger--top dre-threshold-trigger--bottom"/> <DIV> <DIV class="dre-video-player__sticky-container"> <DIV class="dre-video-player__sticky-video-player"> <DIV> <DIV class="drc-video-core message-handler xs-drc-video-core"> <DIV aria-label="video player" class="player-container hide-controls" data-player-version="2.5.1" role="application"> <ARTICLE> <DIV aria-label="Video Player" class="OD video-js vjs_video_3-dimensions vjs-workinghover vjs-v7 vjs-user-active vjs-16-9 vjs-has-started vjs-waiting vjs-error vjs-controls-disabled vjs-paused" data-title="Udland EBU1 Blinken Polen" draggable="true" id="vjs_vid ... </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	62394	<pre> https://www.dr.dk/hydra/assets/FrontPage.357dcec8cd0acabb50eb.css [1:62394]-[1:62497] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+"', "-"', <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> ' " " " [" <COMMA> ' " " " " / " " = " <HASH> ' <IMPORTANT_SYM> ' "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> </pre>

Línea	Columna	Código
		'<REM> '<VW> '<VH> '<VMIN> '<VMAX> '<DPI> '<DPCM> '<DPPX> '<LENGTH_CM> '<LENGTH_MM> '<LENGTH_Q> '<LENGTH_IN> '<LENGTH_PT> '<LENGTH_PC> '<ANGLE_DEG> '<ANGLE_RAD> '<ANGLE_GRAD> '<ANGLE_TURN> '<TIME_MS> '<TIME_S> '<FREQ_HZ> '<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC> ' "expression(", '<FUNCTION> '<URANGE>
1	98449	https://www.dr.dk/hydra/assets/FrontPage.357dcec8cd0acabb50eb.css Encontrado error de parseo en: max(

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: for, at, give, have, is, this, the, could, not, because, or, of, will, and, all, over.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	uudised ERR
URL	https://www.err.ee/
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
147	76343	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
219	7292	<H4 class="playlist-item-hover" title="RAIMOND KALJULAIID: Eestisse jääb kaks erakonda"><DIV class="playlist-item-border"/><DIV class="playlist-item-play" id="media_1" ng-click="staticCtrl3557183473.playItem(key)"><DIV class="playlist-image"><DIV class="play-button"/></DIV><DIV class="playlist-title"> 0)">RAIMOND KALJULAIID: Eestisse jääb kaks erakonda</DIV></DIV></H4>
227	7315	<H4 class="playlist-item-hover" title="Harri Tiido taustajutud. Aastast, mil Vene impeerium suri"><DIV class="playlist-item-border"/><DIV class="playlist-item-play" id="media_1" ng-click="staticCtrl1285486015.playItem(key)"><DIV class="playlist-image"><DIV class="play-button"/></DIV><DIV class="playlist-title"> 0)">Harri Tiido taustajutud. Aastast, mil Vene impeerium suri</DIV></DIV></H4>
274	2680	<H6>ERR</H6>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
96	16031	<H2 class="one-font header-font">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
96	22787	<H2 class="header-font two-font">
147	14331	<H2 class="header-font three-font">
147	41865	<H2 class="header-font two-font">
147	48994	<H2 class="header-font three-font">
147	59413	<H2 class="news-article">
147	87849	<H2 class="header-font two-font">
147	96577	<H2 class="header-font two-font">
147	105226	<H2 class="header-font three-font">

Línea	Columna	Código
147	112864	<H2 class="header-font three-font">
147	113080	<H2 class="newsblock-header block-header blockheader-blue">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
83	831	<pre> <UL class="openmenu"> Kultuur AK Eesti uudised Sport Värsked raadiouudised Välisuudised Menu rus.err.ee Majandus Teadus news.err.ee Arvamus EP valimised Ilm Viipekeelsed </pre>

Línea	Columna	Código
83	1826	<pre> <UL class="openmenu"> ETV ETV2 ETV+ </pre>
83	2098	<pre> <UL class="openmenu"> Vikerraadio Raadio 2 Klassikaraadio Raadio 4 Raadio Tallinn </pre>
94	1797	<pre> <UL class="openmenu"> Kultuur AK Eesti uudised Sport Värsked raadiouudised Välisuudised Menu rus.err.ee Majandus Teadus news.err.ee Arvamus EP valimised Ilm Viipekeelsed </pre>

Línea	Columna	Código
94	2792	<pre> <UL class="openmenu"> ETV ETV2 ETV+ </pre>
94	3064	<pre> <UL class="openmenu"> Vikerraadio Raadio 2 Klassikaraadio Raadio 4 Raadio Tallinn </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
83	831	<pre> <UL class="openmenu"> Kultuur AK Eesti uudised Sport Värsked raadiouudised Välisuudised Menu rus.err.ee Majandus </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> Teadus news.err.ee Arvamus EP valimised Ilm Viipekeelsed </pre>
83	1826	<pre> <UL class="openmenu"> ETV ETV2 ETV+ </pre>
83	2098	<pre> <UL class="openmenu"> Vikerraadio Raadio 2 Klassikaraadio Raadio 4 Raadio Tallinn </pre>
83	2575	<pre> <UL class="openmenu"> Jupiter </pre>

Línea	Columna	Código
94	1797	<pre> <UL class="openmenu"> Kultuur AK Eesti uudised Sport Värsked raadiouudised Välisuudised Menu rus.err.ee Majandus Teadus news.err.ee Arvamus EP valimised Ilm Viipekeelsed </pre>
94	2792	<pre> <UL class="openmenu"> ETV ETV2 ETV+ </pre>
94	3064	<pre> <UL class="openmenu"> Vikerraadio Raadio 2 Klassikaraadio Raadio 4 Raadio Tallinn </pre>

Línea	Columna	Código
94	3541	<pre><UL class="openmenu"> Jupiter </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
96	23370	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
96	23370	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
96	2510	<pre> <A aria-label="Kallas: huvihariduse kõrbe tuleb, aga kui suur, pole veel otsustatud" href="//www.err.ee/1609451549/kallas-huvihariduse- karbe-tuleb-kui-suur-pole-veel-otsustatud" target="_self"> <PICTURE class=""> <SOURCE media="(min-width: 1079px)" srcset="//s.err.ee/photo/crop/2024/08/27/2525236h9ca1t7.jpg 2x, //s.err.ee/photo/crop/2024/08/27/2525236h9ca1t7.jpg"> <SOURCE media="(min-width: 1024px) and (max-width: 1078px)" srcset="//s.err.ee/photo/crop/2024/08/27/2525236hecc1t23.jpg 2x, //s.err.ee/photo/crop/2024/08/27/2525236h9276t35.jpg"> <SOURCE media="(min-width: 694px) and (max-width: 1023px)" srcset="//s.err.ee/photo/crop/2024/08/27/2525236h9ca1t7.jpg 2x, //s.err.ee/photo/crop/2024/08/27/2525236h9ca1t7.jpg"> <SOURCE media="(min-width: 481px) and (max-width: 693px)" srcset="//s.err.ee/photo/crop/2024/08/27/2525236hecc1t23.jpg 2x, //s.err.ee/photo/crop/2024/08/27/2525236h9276t35.jpg"> <SOURCE class="" media="(max-width: 480px)" srcset="//s.err.ee/photo/cro ... </pre>
147	75119	<pre> <A aria-label="Reporteritund" href="//vikerraadio.err.ee/1609436557/reporteritund-eestikeelsele- oppele-ulemineku-valjakutsetest-narvas" target="_self"> <PICTURE class=""> <SOURCE media="(min-width: 1079px)" srcset="//s.err.ee/photo/crop/2024/09/09/2540441h3a34t7.jpg 2x, //s.err.ee/photo/crop/2024/09/09/2540441h3a34t7.jpg"> <SOURCE media="(min-width: 1024px) and (max-width: 1078px)" srcset="//s.err.ee/photo/crop/2024/09/09/2540441h36c0t23.jpg 2x, //s.err.ee/photo/crop/2024/09/09/2540441hc650t35.jpg"> <SOURCE media="(min-width: 694px) and (max-width: 1023px)" srcset="//s.err.ee/photo/crop/2024/09/09/2540441h3a34t7.jpg 2x, //s.err.ee/photo/crop/2024/09/09/2540441h3a34t7.jpg"> <SOURCE media="(min-width: 481px) and (max-width: 693px)" srcset="//s.err.ee/photo/crop/2024/09/09/2540441h36c0t23.jpg 2x, //s.err.ee/photo/crop/2024/09/09/2540441hc650t35.jpg"> <SOURCE class="" media="(max-width: 480px)" src ... </pre>

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Yle.fi – hetkessä kiinni
URL	https://yle.fi/
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
927	74564	
927	115898	
927	174869	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
927	32311	<H3 class="Group__SrHeading-sc-b636c93a-3 eaTNNf sr-only">
927	225001	<H3 class="Typography-sc-d683ebd5-0 bZWmLC link-accent">
927	232764	<H3 class="Typography-sc-d683ebd5-0 bZWmLC link-accent">
927	245879	<H3 class="Typography-sc-d683ebd5-0 bZWmLC link-accent">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
927	255190	<pre> <SVG aria-label="Yle-palvelun etusivu" height="50" viewBox="0 0 24 24" width="50"> <PATH d="M22.92 0C23.48 0 24 .5 24 1.11v21.77c0 .6-.52 1.12-1.08 1.12H1.12C.53 24 0 23.48 0 22.88V1.11C0 .52 0 1.13 0h21.79ZM4.55 8.55h-.41c-.37 0-.59.2-.59.56 0 .2.06.5.17.92l1.16 4.14c.22.81.68 1.18 1.5 1.18h.51-.06.3c-.05.25-.1.49-.14.6-.2.63-.5.75-1.03.75-.47 0-.78-.04-1-.06h-.02l-.33-.03c-.31 0-.5.2-.5.52v.27c0 .34.18.47.37.55.29.13.64.2 1.7.2 1.08 0 1.89-.59 2.15-1.57.45-1.67 1.66-6.73 1.71-6.94 0-.03.15-.57.15-.83-.02-.34-.24-.56-.56h- .38c-.43 0-.57.26-.68.73l-1.08 4.7h-.18c-.4 0-.58-.05-.71-.56l-1.1- 4.15v-.05c-.09-.32-.18-.67-.62-.67Zm13.1-.18c-2.11 0-3.05 1.15-3.05 3.7 0 2.51.87 3.44 3.23 3.44.97 0 1.75-.15 2.05-.29.2-.08.38-.2.38- .54v-.26c-.01-.33-.2-.52-.5-.52-.1 0-.2.02-.33.04l-.04.02c-.24.04- .65.13-1.3.13-1.66 0-1.85-.28-1.9-1.59h3.18c.73 0 1.06-.28 1.06-.93 0-1.38-.29-3.2-2.78-3.22m-5.44-3.3h-.98c-.18 0-.72 0-.72.53v.44c0 .16.07.56.76.56h.17v8.07c0 .46.1.74.63 ...</pre>

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Franceinfo - Actualités en temps réel et info en direct
URL	https://www.francetvinfo.fr
Puntuación media	7.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

Línea	Columna	Código
1	251	<code>https://www.francetvinfo.fr/assets/components/atomes/buttons/social-button/social-button-f7df88a9.css content:attr(title)</code>
1	251	<code>https://www.francetvinfo.fr/assets/components/atomes/buttons/social-button/social-button-f7df88a9.css content:attr(title)</code>
1	251	<code>https://www.francetvinfo.fr/assets/components/atomes/buttons/social-button/social-button-f7df88a9.css content:attr(title)</code>
1	251	<code>https://www.francetvinfo.fr/assets/components/atomes/buttons/social-button/social-button-f7df88a9.css content:attr(title)</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
6550	216	<pre> <DIV class="card-article-majeure__img-wrapper"> <DIV class="img-stamp-wrapper"> <PICTURE class="picture-wrapper"> <SOURCE srcset="https://www.francetvinfo.fr/pictures/ALURKmYhTL6GGr8SDniwVs0J- Yo/0x0:4179x2870/432x297/filters:format(avif):quality(50)/2024/09/12/068-aa-13122023-1453000-66e2f30141ea2148805175.jpg 432w, https://www.francetvinfo.fr/pictures/i2DzYNUj-lq_Et4ZavFJf8Rh2AM/0x0:4179x2870/720x495/filters:format(avif):quality(50)/2024/09/12/068-aa-13122023-1453000-66e2f30141ea2148805175.jpg 720w, https://www.francetvinfo.fr/pictures/bDBCQTK05R_732q-AEls4mOVFqc/0x0:4179x2870/1024x704/filters:format(avif):quality(50)/2024/09/12/068-aa-13122023-1453000-66e2f30141ea2148805175.jpg 1024w, https://www.francetvinfo.fr/pictures/bIJ40a9FZ1Ma5cwNvszV_CBuvXA/0x0:4179x2870/1328x913/filte ... </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 487

Línea	Columna	Código
1	648	<pre> https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigation-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>

Línea	Columna	Código
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100
1	648	https://www.francetvinfo.fr/assets/components/headers/header/navigati on-panel/rest-navigation-panel-6df2fad6.css Encontrado error de parseo en: 100

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: or, my, only, new, people, that.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Aktuelle Nachrichten und Videos auf einen Blick - ZDFheute
URL	https://www.zdf.de/nachrichten
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
14	59560	<pre></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
7	15776	<pre><H2 class="hh035ym"></pre>
10	15595	<pre><H2 class="hh035ym"></pre>
14	85130	<pre><H2 class="hiitch4 h1floxxt"></pre>
15	298	<pre><H3></pre>
15	868	<pre><H3></pre>
15	1401	<pre><H3></pre>
15	1960	<pre><H3></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista ordenada mal construida.

Las listas ordenadas se deben identificar mediante el elemento OL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento OL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	208937	<OL class="s12fg8i1" tabindex="-1"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas ordenadas vacías.

Las listas ordenadas se deben identificar mediante el elemento OL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista OL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
1	208937	<OL class="s12fg8i1" tabindex="-1"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
16	230	<pre> <DIV class="t130q2hl"> Nahost-Konflikt Ukraine-Krieg Wahlen in den USA </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> Kamala Harris Donald Trump <A class="b7kurox b9xnvz9 contained right main t1klvjz _nl_" href="/nachrichten/thema/ampel-koalitio ... </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	31832	<pre> https://www.zdf.de/nachrichten/_next/static/css/53a2e3dca327a430.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>
1	31832	<pre> https://www.zdf.de/nachrichten/_next/static/css/53a2e3dca327a430.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>
1	31832	<pre> https://www.zdf.de/nachrichten/_next/static/css/53a2e3dca327a430.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>
1	31832	<pre> https://www.zdf.de/nachrichten/_next/static/css/53a2e3dca327a430.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>
1	31832	<pre> https://www.zdf.de/nachrichten/_next/static/css/53a2e3dca327a430.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>
1	31832	<pre> https://www.zdf.de/nachrichten/_next/static/css/53a2e3dca327a430.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>
1	31832	<pre> https://www.zdf.de/nachrichten/_next/static/css/53a2e3dca327a430.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>
1	31832	<pre> https://www.zdf.de/nachrichten/_next/static/css/53a2e3dca327a430.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>
1	31832	<pre> https://www.zdf.de/nachrichten/_next/static/css/53a2e3dca327a430.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>
1	31832	<pre> https://www.zdf.de/nachrichten/_next/static/css/53a2e3dca327a430.css Encontrado error de parseo en: 100 </pre>

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: by, am, an, who, and, new, was, will, go, not, being, over.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	- ERT.GR
URL	https://www.ert.gr
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
1738	3	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
7705	61	<H3 class="entry-title td-module-title">?? ??????</H3>
3495	36	<H4 class="td-block-title">????????</H4>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
1855	913	<DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="el">

Línea	Columna	Código
		????? ?? ?? 892 ?????????? ?? ?????????????????? ?????????? ?? ??????????, ?.?. ?? ?????????? IP ??, ?????????????????? ?????????? ??? cookies ?? ?? ?????????????? ?? ?? ?????? ?????????? ?? ?????????????? ?? ?????????? ??, ?? ?????? ?? ????????? ?????????????????? ?????????????? ?? ??????????????, ?? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ?? ??????????????, ?? ?????????? ?????? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?????????? ??????????. ?????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ?? ?? ?????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?????? ??????????

 ?? ?? ?????????????, ?? ?????? ??????: ?? ?????????? ?????????????? ?????? ?? ?? ?????????? ?? ?????????, ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ?????????????????? (????????? ??????????) ?????? ????????????? ...
1855	8851	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> ?? ?????????? cookies ?????????? ?? ?? ?????? ?????????? ?? ?????????????, ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ??????????????. ? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?????? ?????? ?????? ?? cookies. </DIV>
1855	13470	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> ?? cookies ?????????? ?????????? ?? ?? ?????????? ?? ????????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????????????? ? ?????????? ? ?? ?????????? ??, ?? ?? ?????????????? ?????? ? ?? ?????????? ??? ?????? ?????????? </DIV>
1855	18745	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> ?? Cookies ?????????????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????????? ?? ?????????? ?? ?? ????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????? </DIV>
1855	22804	<DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> ?? cookies ?????????? ?????????? ?????????????????????? ?? ?? ?????????????????? ?? ?????????????? ?????? ??????????????. ? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ?????????????? ?? ?????? ?????????? ?? ?????????????? ?? ????? ?????????? ?? ?? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ?????????????? </DIV>

Línea	Columna	Código
1855	41657	<pre><DIV> ???? ???? ?? 892 ?????????????? ??? ??????????? ?????????????????? ?? ???????????? ???? ????????? ?????????????????? ????????????? ???? ?? cookies ?????????????? ?? ????????????? ??????????????, ?? ????????? ???? ?????? ??? ???????????????? ???? ?? ??? ?????????????? ?????????????????? ??????????. ?????????? ?? ?????????? ?????? ??????????????? ?? ????????? ???? ??? ?????? ?????????.

 ???????? ????????????? ???? ?????? ?? ?????????????? ??? ???? ?? ????????????????? ?? ?????????? ???, ???' ?????? ?????????????? ??? ?????? ?????????????????? ????? ?????????. ????? ?? ?????? ??? ?????????????? ??? ??? ?? ?????????????????? ????? ?????? ??? ?????? ????????? ?????????? ??? ????? ?????? ?????????? ??? ??? ?????????? ?? ????????????? ????? ??????.

 ?????? ?????????????? ????????? ???? ??? ?????? ??????????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ?????????????? ??? ??????????.

 ?????? ?????????????? ????????? ???? ??? ?????? ??????????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ?????????????? ??? ??????????.

 </DIV></pre>
1855	43157	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogBodyIABIntroContainer"> ???????? ?? ?????????? ??? ?????????????? ??? ?????????????? ??? ??? ?? ????????????? ??? ?????????? ?? ?????????????????????? ?? ?????????? ??? ?? ??? ????? ?????????? ??????????. ??? ???? ???? ???? ???? ?????????? ???? ?? ????????? ??? ?????? ??? ?? ?????????????? ??? ?????????????????? ?? ?????????? ???. </DIV></pre>
1855	44005	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? cookies, ?? ?????????? ? ?????????? ??????????????? ?????????????????? (??. ????????????????? ?? ?????????????? ??? ?????????, ?????? ????????????? ?????????????????, ?????????????????? ??? ?????????????? ??? ??????) ??? ?? ????? ????????????? (??.? .????? ??? ?????????????? ?????????????? ?????????????, ?????, ?????? ??????, ?????????????????? ?????????????? ?.?) ?????? ?? ????????????? ? ?? ?????????????? ??? ?????? ??? ?? ?? ????????????????? ???? ???? ?? ?????????????? ?? ??? ?????????? ? ?? ???? ??????????, ??? ??? ? ?????????????????? ??? ???? ?????????? ??? ?????????????????? ????. <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin- top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ?? ?????????????? ?????? ??? ?????????????? ??? ?????? ?????????? ????? ?????????? ? ???? ?????????? ?????????????? ?? ?? ?????? ?? ??? ????????????????? ??? ?????????? ? ?????????????? ??? ??????????. ?? ????????????, ??? ?????????????? ? ??? ...</pre>
1855	46449	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? ?????????????? ??? ?? ?????????????????? ?? ?????? ??? ?????????? ?????? ?? ????????????? ?? ?????????????? ?????????, ??? ? ?????????? ? ? ????????? ??? ?????????????????, ? ?? ?????? ?????????? ???, ? ?????? ??? ????????? ??? ? ?? ?????????????? ?? ?? ?????? ?????????????? (? ????? ????????????????) (?? ?????????, ?? ?? ?????????????? ??? ?????? ??? ????? ??? ?? ?????????????????? ??? ?????????). <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin- top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ????? ?????????????????? ?????????????? ?????? ?? ?????????????? ?? ????????? ????????? ?? ?? ?????????????????? ?????????????????? ?????????? ??? ??? ??? ????? ??? ?? ?????????? ????.? ?????????? ?????????????? ?? ??? ?????? ?? ?????? ?????????????? (????? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ?????????? ?? ??? ?????????? ??????) ??? ?? 6:30 ??.? ?? ?????? ?? ?????? ? ?? ????????? ?????????? ?????????????? ??? ?????????? ?? ?????? ...</pre>

Línea	Columna	Código
1855	48835	<DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? ?????????? ?????? ?? ?? ?????????????? ?? ?? ????? ?? ??????? (???? ?? ?????? ?? ??????????, ?? ?????????????? ?? ??????) ?????? ?? ?????????????? ?? ?? ?????????????? ?? ????? ?????????????? ?????? ?? ???? (?? ??????????, ?????????????? ?? ?? ?????????????? ?????????????? ?? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?? ?????? ?????????????? ? ??????????) ? ????????????? ??????. ??? ?????????????????? ?? ?????????? ?? ?? ????????????? ? ?? ?????????? ??? ?????? ?????? ?? ????? (?? ?????? ?? ????????????????? ?????? ?????????????????? ?? ?????????????? ??????). ?? ????? ?? ?????? ?? ?????????????????? (?? ?????????) ?? ?? ?????????? ????????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????? ?????????????? ?? ?? ?????? ?? ?????? ???????????. <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin-top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ?? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?? ?? ?????? ?????????? ...
1855	51826	<DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? ?????????????? ?? ?? ?????????????????? ?? ?????? ?????? ?? ????????????? ?? ?????? ?????????????? ??, ?? ?????? ?????? ?? ????????????????????? ?? ?????????????????? ?? ?? ?????? ?? ?????????? ? ?? ?????? ?????????????? ? ?????????? (???? ?? ?????? ?? ??????????????, ?? ????????????? ?? ?????????), ?????? ?????????????? ?? ?????????? ??????. <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin-top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ????????? ?? ?????????? ??????????????. ?????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ??????. ?? ?????????????? ?????????????????? ?????? ?? ?????????????????? ?? ?? ?????????????? ?? ?????? ?????????????????? ?????????????? ?? ????????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?????????? ??????????, ?? ?? ?? ????????????????? ?? ?????????? ...
1855	53957	<DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? ?????????????? ?????? ?? ?? ?????????????????? ?? ?? ?????? ?? ????????? (???? ?? ?????? ?? ??????????, ?? ?? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????) ?????? ?? ?????????????????? ?? ?? ?????????????? ?? ????? ????????????? ?????? ?? ??? (?? ?????????????, ?????????????? ?? ?? ????????????? ?????????????? ?? ?? ?????? ?? ?????????? ? ?? ?????? ????????????? ? ??????????) ? ?????????????? ??????. ??? ?????????????????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????? ? ?? ?????????? ?? ?? ?????? ?????? ?? ???? (?? ??????, ?? ??????????, ?? ?????????????? ?????? ????????????? ?? ?????????????? ?????????). ?? ?????? ?? ?????? ?? ????????????????? (?? ??????) ?? ?? ?????????? ?????????????? ?? ????????? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?????? ?????????????? ??, ?? ?? ?? ????????????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?????????????? ?? ?????????????, ????? ?? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ?? ?????? ?????????????? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?????????????? ??. <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButton
1855	56750	<DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? ?????????????? ?? ?? ?????????????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????? ?? ????????? ?? ?? ?? ?? ?????? ?????????????????? ??????????????, ?? ????? ?????? ?? ?????????????????????? ?? ?????????????????? ?? ?? ?????? ? ?? ????? ????????? (?? ?????????, ?? ?????? ?? ?????????, ?? ????????????? ?? ??????), ?????? ?????????????? ?? ?????????? ??????. ?? ????????????, ??? ?????? ?? ?????????????????? ?? ?? ?????????????? ?? ????? ?? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ??????????????, ?? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ?????? (?? ??????????????) ?????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?????????????? ???.» <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin-top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ????????? ?????? ?????? ?? ?????????????? ?????? ?? ?? ?????????? ????? ????????????? ?????????? ?? ?? ?????????? ?????????????????? ?? ????????? ????????????? ?? ?? ?????? ??????????????. ?? ?????? ?? ?? ?? ?????? ...

Línea	Columna	Código
1855	59547	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? ?????????? ?????? ?? ?? ????? ?????????? ?????????????? ?? ??? ?? ?? ?????????????? ?? ????? ?????? ?? ?????????????????? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?????? ????????? ?? ?? ?????????????? ?? ?????? ?? ??????????. ??? ????????????, ?? ?????? ?? ?????????, ?? ?????? ?? ?? ?????, ?? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????? ? ?? ?????????????? ??? ????????? ?.??. ??? ?????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????????? ?? ?????????? ?? ????????????????? ??????????????. <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin- top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ????? ?????? ?? ?? ?????????? ?????? ?? ?? ?????? «Black Friday» ?? ?? ?????????????? ?????????? ????? ?????? ?? ????????? ?? ??????. ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??????. ? ????????????? ?? ?? ? ?????????????? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ... </pre>
1855	62382	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? ??????????? ?????? ?? ?? ????? ?????????????? ?????????????? ?? ??? ?? ?? ?????????????? ?? ????? ?????? ?? ?????????????????? ?? ?? ????????????????? ?? ?? ?????????????? (?? ??????????????), ?.?. ?????? ?? ????? ?? ?????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????????? ????. ?? ????????????, ??? ?????????? ?? ?????, ?????????????????? ?? ?????, ?????? ?? podcast ? ?????? ?? ?????????? ?????????, ??? ????? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ?.??. ??? ?????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ?? (?? ??????????????) ?????????????? ?? ?? ??????????????. <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin- top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ????? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ?????? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?????????????? ????????? ?? ?? ?????????????? ?? ????? ... </pre>
1855	65344	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ????????? (???? ?????? ??????, ?????????? ?????????, ?????? ??????, ????????? ??????) ?????? ?? ?? ?????????????????? ?? ?? ????? ????? ?????? ?? ?????????????? ? (?? ??????????????) ?????????? ?? ?? ????????????? ?????? ?????????????????? (?? ??????????????, ?? ?? ?????????? ?? ?? ?????-????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ?????????????? ????????? ? ?? ?????? ??????????). <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin- top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ? ?????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????? ????????? ?? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?? ?????? ?? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ????????? ?????????????? ?????????????? ?? ??, ?????? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ?????????? ??????/?????????? ??? ?????? ... </pre>
1855	68335	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? ??????????? ?????? ?? ?? ?????????????? ?? ?? ?????? ?? ?????????, ????? ? ?????????????? ?? ?? ?????????????? ? ??????????, ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????? ????????????????? ?? ??????, ?? ?????? ?? ?????? ?.?. ?????? ? ????????????? ?????? ?? ?????????????? ?? ?????????? ? ?? ?????? ?? ????? ?? ?? ?????????????????? ?? ??????. <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin- top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ?? ??????????? ?????????? ?? ?????????????? ?? ?? ?????? ????? ????????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ????????? ?? ?????????? ?? ??????. ?????????????? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?????? ?????????????? ?? ?????? ?????????????????? ?? ... </pre>

Línea	Columna	Código
1855	71023	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? ??????????? ?? ?? ??????????????? ?? ????? ?? ??????? ??????? ?? ?????????? ?? ??????????????? ?????????, ??? ? ?????????? ? ????????? ?? ????????????????, ? ?? ??????? ??????????? ??, ? ????? ?? ????????? ?? ? ?? ??????????? ?? ?? ????? ??????????????? (??? ???????????, ??? ?? ???????????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ????????????????? ?? ??????? ? ??? ?????). <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin- top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ??? ????????????? ????????? ??????????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ?? ?? ?? ????????????? ????????? ?? ????????? ?? ????? ????????, ?? ?? ??????????? ????????????? ????????? ?? ??????????. ?? ??????????? ?? ??????????? ?? ??????? ????????????? ??????????? ?? ??? ????? ?? ????????? ?? ????????????? ?? ?? ?? ?? ??????? ??????????? ?? (??? ?????????????, ??????????? ?? ??????????? ?? ????????? ?? ????????? ??????) ... </pre>
1855	73275	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? ????????? ?? ????????? ?? ??????????????????? ?? ?? ??????????????? ?? ?? ??????? ??????????? ????????????????? (??? ???????????, ??????? ?? ?? ?????????????, ??? ?? ??????????????? ?? bots), ????? ?? ?? ?? ???????????? ?? ??????? ?? ????????? ??????????????? ?? ??????????? ?? ?? ?????????????. ??????? ??????? ?? ??????????????????? ?? ?? ????????? ???????????????? ??????????????? ?? ??????? ?? ????????????????? ?????, ? ???????? ? ? ????????????? ????? ?? ????????? ??????????????? ?? ???????????? ?? ??????? ?? ????????????????? ?? ?? ??????. <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin- top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ???? ????????????????? ??????? ??????? ????????????? ?? ????????? ?????????????? ?? ??????? ?? ????????????????? ??????????. ????????? ?? ???????? ??????? ?? ?? ?? ?? ??????????????? ?? ??????????????? ?? ?? ?????????????? ?? ??????????????? ??????????????? ?? ????? ?????????????? ?? ??????????????? ??????????? ????????? ?? ?? ?? ?? ... </pre>
1855	74624	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?????????? ????????????? (??? ?? ????????? IP ? ??????????? ?????????) ?????????????????? ?? ?? ?? ??????????????? ? ??????? ????????????? ?? ?????????????? ? ?? ??????????? ?? ?? ?? ??????????????? ? ????????? ?? ?????????????? ? ?? ??????????? ?? ????????????. <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin- top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ?? ??????? ?? ?? ?? ??????????? ?? ?? ?????, ??????? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?? ??????? ? ??????? ?? ??????. ?? ?? ??????????? (???, 1°) ?? ??????????? ????????????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ?? ?????????? ?? ?? ?? ??????????????? ?? ?? ?????????, 2°) ? ????????????? ?????? («??? ????? ?? ????? ?? ?????????»), ????????????????? ????????? ?????????????? ?? ????????????????????? ????????? ?? ??????? ?? ?? ??????? ??, ?? ?? ????????????? ??????? ?? ?????????????/???????? ?? ?????????? ??????? ?? ??????? ?? ??????????. ??? ... </pre>
1855	76006	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABDescription"> ?? ????????? ?? ????????? ????????? ?? ????? ??????????? ?? ?????????????? ????? ??????? ??????? ????????????????? ?? ????????????? ?????????????? ?? ??????? ?? ??????????? ?? ?? ????? ????????? (??? ?? ????????????????? ?????????????). ??? ??????? ??????????? ?? ?? ????? ? ???????????? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ??????????? ?? ?? ?? ??????? ?? ????????? ?? ????????? ??????? ?? ?????????. <UL class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonIABList" style="margin- top: 1em; padding: 0; font-weight: bold;"> ?????????????: <LI style="margin-left: 18px; font-weight: normal;"> ???? ??????????????? ????? ??????????? ?? ?? ??????????????? ?? ??????? ?????? ?? ??????????????? ?? ?? ?? ??????? ??????? ?? ??????????????? ???????????? ? ?? ?? ???????????????, ? ??????? ?? ??????? ????????????? ?? ????????????? ??????? ????????? ?????????????, ??? ?? ?? ????????????? ?? ?? ????????????????? ?? ??????????? ?? ?? ?????????. </DIV> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 22

Línea	Columna	Código
1855	1484	<pre> ?????????????? ?????????? ?? ?????????, ?.?. ?? ????????? IP ???, ????????????????? ?????????? ??? cookies ??? ?? ?????????????? ?? ?? ?????? ?????????? ?? ?????????????? ?? ????????? ??, ?? ?????? ?? ????????? ?????????????????? ?????????????? ?? ??????????????, ?? ?????????? ????????? ?? ?????????????? ?? ??????????????, ?? ?????????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ?? ?????????? ??????????. ?????? ?? ?????????? ?????????? ?? ??? ?? ?????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?????? ??????????.

 </pre>
1855	1489	<pre>

 </pre>
1855	2158	<pre> . ?????????? ?? ?????????? ? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ?? ??? ??????? ?? ?? ???????? Cookies.

 </pre>
1855	2163	<pre>

 ????????????????? cookies ??? ?? ?????????????? ?? ?????? ??????? ????????? ?? site. ?????????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?? cookies, ??????? ?????????? '????????????????? ?????? ?? ?????????????? cookies'. </pre>
1855	9556	<pre> archive.ert.gr
helpdesk.ert.gr </pre>
1855	9576	<pre> helpdesk.ert.gr
program.ert.gr </pre>
1855	9595	<pre> program.ert.gr
 </pre>
1855	42002	<pre> ????? ?? ?? 892 ?????????????? ?? ?????????? ?????????????????? ?? ????????? ?? ?????????? ?????????????????? ?????????? ?? ?? cookies ????????????? ?? ?????????????? ??????????????, ?? ?????????? ?? ??????? ?? ????????????? ?? ?? ?? ?? ?????????????? ?????????????????? ??????????. ?????????? ?? ?????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?????? ?????????.

 </pre>
1855	42007	<pre>

????????? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????????? ?? ?? ?? ????????????????? ?? ?????????? ??, ??' ?????? ?????????????? ?? ?????? ????????????????? ?? ?? ??????????. </pre>
1855	42408	<pre> ?? ?? ?????????????????? ??? ?????? ?? ?? ?? ?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?????????? ?? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?? ???????.

 </pre>
1855	42413	<pre>

????????? ?????????????? ?????????? ?? ?? ?????? ?????????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????????? ?? ??????????. </pre>
1855	42541	<pre> ?????? ?????????????? ?????????? ?? ?? ?????? ?????????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????????? ?? ??????????.

 </pre>
1855	42546	<pre>

 </pre>
1855	3967766	<pre> <BR style=""> </pre>
5351	2068	<pre> <DIV aria-label="Slider" class="n2-section-smartslider fitvidsignore n2_clear" data-ssid="19" role="region" tabindex="0">
 </pre>
14740	235	<pre>
 </pre>
14746	168	<pre>
 </pre>

Línea	Columna	Código
14747	72	
14748	124	
14749	87	
14750	81	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 282

Línea	Columna	Código
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal

Línea	Columna	Código
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal
1	14704	Bloque <style>content:normal

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
1855	7350	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerNecessary">
1855	7657	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerPreference">
1855	7966	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerStatistics">
1855	8286	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerAdvertising">
1855	8609	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieContainerUnclassified">
1855	40901	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Purposes">
1855	41164	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Features">
1855	41431	<LABEL aria-hidden="true" for="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentIABv2Partners">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 45

Línea	Columna	Código
1855	82555	
1855	87619	
1855	90781	
1855	95332	
1855	100569	
1855	105598	
1855	110411	
1855	114431	
1855	119482	
1855	122518	
1855	127217	
1855	131815	
1855	136511	
1855	139040	
1855	143531	
1855	146402	
1855	150966	
1855	156606	
1855	162282	
1855	167675	
1855	172917	

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: the, for, this, is, and, make, of, their, that, will, not, any, does, which, have, been, by, with, it, or, how, well, first, most, from, what, your, only, people, one, now, out, good.

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
872	1	https://www.ert.gr/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/assets/css/td_legacy_main.css?ver=c784b8db3e66cd68082f3ff7aa2d70e6 (ratio:2.36) .td-next-prev-wrap a: hover
872	1	https://www.ert.gr/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/assets/css/td_legacy_main.css?ver=c784b8db3e66cd68082f3ff7aa2d70e6 (ratio:2.36) .td-next-prev-wrap a: hover
872	1	https://www.ert.gr/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/assets/css/td_legacy_main.css?ver=c784b8db3e66cd68082f3ff7aa2d70e6 (ratio:2.36) .td-next-prev-wrap a: hover
872	1	https://www.ert.gr/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/assets/css/td_legacy_main.css?ver=c784b8db3e66cd68082f3ff7aa2d70e6 (ratio:2.36) .td-next-prev-wrap a: hover

Línea	Columna	Código
872	1	https://www.ert.gr/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/assets/css/td_legacy_main.css?ver=c784b8db3e66cd68082f3ff7aa2d70e6(ratio:2.36) .td-next-prev-wrap a: hover
872	1	https://www.ert.gr/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/assets/css/td_legacy_main.css?ver=c784b8db3e66cd68082f3ff7aa2d70e6(ratio:2.36) .td-next-prev-wrap a: hover
872	1	https://www.ert.gr/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/assets/css/td_legacy_main.css?ver=c784b8db3e66cd68082f3ff7aa2d70e6(ratio:2.36) .td-next-prev-wrap a: hover
872	1	https://www.ert.gr/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/assets/css/td_legacy_main.css?ver=c784b8db3e66cd68082f3ff7aa2d70e6(ratio:2.36) .td-next-prev-wrap a: hover
872	1	https://www.ert.gr/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/assets/css/td_legacy_main.css?ver=c784b8db3e66cd68082f3ff7aa2d70e6(ratio:2.36) .td-next-prev-wrap a: hover

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
2235	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:none
2426	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:0 none
2235	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:none
2426	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:0 none
2235	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:none
2426	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:0 none
2235	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:none
2426	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:0 none
2235	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:none
2426	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:0 none
2235	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:none
2426	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:0 none
2235	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:none
2426	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:0 none

Línea	Columna	Código
2235	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:none
2426	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:0 none
2235	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:none
2426	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:0 none
2235	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:none
2426	3	https://www.ert.gr/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=10.3.9.1 outline:0 none

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	M1 MédiaKlikk
URL	https://mediaklikk.hu/m1
Puntuación media	3.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
179	91	
212	190	
215	193	
218	202	
221	193	
224	184	
235	203	
237	206	
239	215	
241	206	
243	197	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
28853	64	<code><H3 class="social_conditions_text">A belépéssel kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az Adatkezelési nyilatkozatot.</H3></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
488	90	<code><H1></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
541	43	<H1 class="article-title">
571	43	<H1 class="article-title">
596	264	<H2 style="color: ;">
614	71	<H1 class="article-title">
638	71	<H1 class="article-title">
662	71	<H1 class="article-title">
686	71	<H1 class="article-title">
710	71	<H1 class="article-title">
734	71	<H1 class="article-title">
759	71	<H1 class="article-title">
783	71	<H1 class="article-title">
807	71	<H1 class="article-title">
1443	162	<H2 style="color: ;">

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
353	407	<pre> <LI class="animate-bg" id="757070" onclick="openMobileMenuParentElement('757070');"> Tv </pre>

Línea	Columna	Código
353	1408	<pre><LI class="animate-bg" id="757073" onclick="openMobileMenuParentElement('757073');"> Rádío </pre>
353	2612	<pre><LI class="animate-bg" id="757104" onclick="openMobileMenuParentElement('757104');"> M?sorok A-Z </pre>
353	2832	<pre><LI class="animate-bg" id="801369" onclick="openMobileMenuParentElement('801369');"> Médiatár </pre>
353	3052	<pre><LI class="animate-bg" id="757116" onclick="openMobileMenuParentElement('757116');"> M?sorújság </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
353	311	<pre><UL class="mobile_menu hidden"> <LI class="animate-bg" id="757070" onclick="openMobileMenuParentElement('757070');"> TV <UL class="submenu_items" id="757070_elements" style="display: none;"> <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m1/"> M1 <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m2/"> M2 <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m3/"> M3 <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m4/"> M4 Sport <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m4-sport-plusz"> M4 Sport + <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m5/"> M5 <LI class="animate-bg"></pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/duna/"> Duna <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/dunaworld ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
353	2702	<pre> <UL class="submenu_items" id="757104_elements" style="display: none;"/> </pre>
353	2919	<pre> <UL class="submenu_items" id="801369_elements" style="display: none;"/> </pre>
353	3141	<pre> <UL class="submenu_items" id="757116_elements" style="display: none;"/> </pre>

Línea	Columna	Código
353	311	<pre> <UL class="mobile_menu hidden"> <LI class="animate-bg" id="757070" onclick="openMobileMenuParentElement('757070');"> Tv <UL class="submenu_items" id="757070_elements" style="display: none;"> <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m1/"> M1 <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m2/"> M2 <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m3/"> M3 <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m4/"> M4 Sport <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m4-sport-plusz"> M4 Sport + <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m5/"> M5 <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/duna/"> Duna <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/dunaworld ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
353	2702	<pre> <UL class="submenu_items" id="757104_elements" style="display: none;"/> </pre>
353	2919	<pre> <UL class="submenu_items" id="801369_elements" style="display: none;"/> </pre>
353	3141	<pre> <UL class="submenu_items" id="757116_elements" style="display: none;"/> </pre>

Línea	Columna	Código
353	311	<pre> <UL class="mobile_menu hidden"> <LI class="animate-bg" id="757070" onclick="openMobileMenuParentElement('757070');"> Tv <UL class="submenu_items" id="757070_elements" style="display: none;"> <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m1/"> M1 <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m2/"> M2 <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m3/"> M3 <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m4/"> M4 Sport <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m4-sport-plusz"> M4 Sport + <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/m5/"> M5 <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/duna/"> Duna <LI class="animate-bg"> <A data-availablefor="" href="https://mediaklikk.hu/dunaworld ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
201	1847	<pre> <DIV> Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy ez a webhely/alkalmazás 1 vagy több Google szolgáltatást használ, továbbá információkat gyűjthet és tárolhat, beleértve többek között az Ön látogatására vagy használati szokásaira vonatkozó információkat. Az alábbi, a Google részére adott hozzájárulást tartalmazó szakaszban, a megfelel? lehet?ségre kattintva megadhatja vagy megtagadhatja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Google és annak harmadik fél?l származó címkéi felhasználják az Ön adatait az alábbiakban megadott célokra. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
201	666	<pre><DIV class=""> Mi és 1443 partnereink tárolunk és/vagy férünk hozzá információkhoz egy eszközön, például sütik formájában, és személyes adatokat dolgozunk fel, például egyedi azonosítókat és standard információkat, amelyeket az eszköz személyre szabott hirdetésekhez és tartalomhoz, hirdetések és tartalmak méréséhez, közönségmérésekhez és szolgáltatásfejlesztéshez küld. Az Ön engedélyével mi és a partnereink eszközleolvasásos módszerrel szerzett pontos geolokációs adatokat és azonosítási információkat is felhasználhatunk. A megfelel? helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a 1443partnereink a fent leírtak szerint adatkezelést végezzünk. Másik lehet?ségként a hozzájárulás megadása vagy elutasítása el?tt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jelleg? adatkezelés ellen. A beállításai csak erre a weboldalr ...</pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
198	5	<pre>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global- widgets/common/styles/beige-red.css content:"PERC"</pre>
204	5	<pre>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global- widgets/common/styles/beige-red.css content:"NAP"</pre>
198	5	<pre>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global- widgets/common/styles/beige-red.css content:"PERC"</pre>
204	5	<pre>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global- widgets/common/styles/beige-red.css content:"NAP"</pre>
198	5	<pre>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global- widgets/common/styles/beige-red.css content:"PERC"</pre>
204	5	<pre>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global- widgets/common/styles/beige-red.css content:"NAP"</pre>
198	5	<pre>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global- widgets/common/styles/beige-red.css content:"PERC"</pre>
204	5	<pre>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global- widgets/common/styles/beige-red.css content:"NAP"</pre>
198	5	<pre>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global- widgets/common/styles/beige-red.css content:"PERC"</pre>
204	5	<pre>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global- widgets/common/styles/beige-red.css content:"NAP"</pre>

Línea	Columna	Código
198	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/common/styles/beige-red.css</code> <code>content:"PERC"</code>
204	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/common/styles/beige-red.css</code> <code>content:"NAP"</code>
2423	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/common/styles/blue-white.css</code> <code>content:attr(data-label)</code>
198	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/common/styles/beige-red.css</code> <code>content:"PERC"</code>
204	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/common/styles/beige-red.css</code> <code>content:"NAP"</code>
2423	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/common/styles/blue-white.css</code> <code>content:attr(data-label)</code>
198	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/common/styles/beige-red.css</code> <code>content:"PERC"</code>
204	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/common/styles/beige-red.css</code> <code>content:"NAP"</code>
2423	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/common/styles/blue-white.css</code> <code>content:attr(data-label)</code>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 56

Línea	Columna	Código
353	407	<code><LI class="animate-bg" id="757070"</code> <code>onclick="openMobileMenuParentElement('757070');"></code>
353	1408	<code><LI class="animate-bg" id="757073"</code> <code>onclick="openMobileMenuParentElement('757073');"></code>
353	2612	<code><LI class="animate-bg" id="757104"</code> <code>onclick="openMobileMenuParentElement('757104');"></code>
353	2832	<code><LI class="animate-bg" id="801369"</code> <code>onclick="openMobileMenuParentElement('801369');"></code>
353	3052	<code><LI class="animate-bg" id="757116"</code> <code>onclick="openMobileMenuParentElement('757116');"></code>
355	118	<code><LI class="headerUserOptionsElement editData"</code> <code>onclick="location.href='https://mediaklikk.hu/adatmodositas';"></code>
355	265	<code><LI class="headerUserOptionsElement myTv"</code> <code>onclick="location.href='https://mediaklikk.hu/en-tv-m';"></code>

Línea	Columna	Código
356	84	<LI class="headerUserOptionsElement logOut" onclick="UserObj.Logout();">
891	142	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://hirado.hu/video/2024/09/12/hirado-2024-szeptember-12-1200'">
929	141	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://hirado.hu/video/2024/09/12/hirado-2024-szeptember-12-800'">
967	141	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://hirado.hu/video/2024/09/12/hirado-2024-szeptember-12-600'">
1005	134	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://mediaklikk.hu/video/zarohirado-2024-09-11-i-adas/'">
1043	156	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://hirado.hu/video/2024/09/12/hungary-reports-in-chinese-2024-september-11'">
1081	156	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://hirado.hu/video/2024/09/12/hungary-reports-in-russian-2024-september-11'">
1119	155	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://hirado.hu/video/2024/09/12/hungary-reports-in-german-2024-september-11'">
1157	145	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://hirado.hu/video/2024/09/12/hungary-reports-2024-september-11'">
1195	142	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://hirado.hu/video/2024/09/11/hirado-2024-szeptember-11-2200'">
1233	140	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://hirado.hu/video/2024/09/11/v4-hirado-2024-szeptember-11'">
1271	142	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://hirado.hu/video/2024/09/11/hirado-2024-szeptember-11-1930'">
1309	142	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://hirado.hu/video/2024/09/11/hirado-2024-szeptember-11-1800'">
1347	142	<DIV class="insideWrapperM4mini" onclick="location.href='https://hirado.hu/video/2024/09/11/hirado-2024-szeptember-11-1600'">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 33

Línea	Columna	Código
212	58	 <IMG aria-label="hirado-portfolio" role="img"

Línea	Columna	Código
		<code>src="https://cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/hirado-portfolio.png"/></code> <code></code>
215	59	<code></code> <code><IMG aria-label="m4sport-portfolio" role="img"</code> <code>src="https://cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/m4sport-portfolio.png"/></code> <code></code>
218	62	<code></code> <code><IMG aria-label="petofilive_portfolio" role="img"</code> <code>src="https://cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/4/2023/10/petofilive_portfolio.png"/></code> <code></code>
221	59	<code></code> <code><IMG aria-label="ridikul-portfolio" role="img"</code> <code>src="https://cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/ridikul-portfolio.png"/></code> <code></code>
224	68	<code></code> <code></code> <code></code>
235	71	<code></code> <code><IMG aria-label="hirado-portfolio" role="img"</code> <code>src="https://cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/hirado-portfolio.png"/></code> <code></code>
237	72	<code></code> <code><IMG aria-label="m4sport-portfolio" role="img"</code> <code>src="https://cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/m4sport-portfolio.png"/></code> <code></code>
239	75	<code></code> <code><IMG aria-label="petofilive_portfolio" role="img"</code> <code>src="https://cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/4/2023/10/petofilive_portfolio.png"/></code> <code></code>
241	72	<code></code> <code><IMG aria-label="ridikul-portfolio" role="img"</code> <code>src="https://cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/ridikul-portfolio.png"/></code> <code></code>
243	81	<code></code> <code></code> <code></code>
261	135	<code></code>
353	198	<code></code> <code></code> <code></code>
357	126	<code></code>
488	668	<code></code> <code><DIV aria-label="M1_HIRADO_FC_AT_00337" class="image-wrapper</code> <code>tizenhatkilenc" role="img" style="background-image:</code> <code>url('https://cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/4/2013/11/M1_HIRADO_FC_AT_00337-</code> <code>500x281.jpg');"/></code> <code></code>
491	352	<code></code> <code><DIV aria-label="Magyarország Ma" class="image-wrapper</code> <code>tizenhatkilenc" role="img" style="background-image:</code> <code>url('https://cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/vlcsnap-2021-06-18-10h30m47s215-</code> <code>500x281.jpg');"/></code> <code></code>

Línea	Columna	Código
494	312	<pre> <DIV aria-label="M1_SUMMA_FC_AT_00145" class="image-wrapper tizenhatkilenc" role="img" style="background-image: url('https://cdn.cms.mtv.hu/wp- content/uploads/sites/4/2013/11/M1_SUMMA_FC_AT_00145- 500x281.jpg');"/> </pre>
497	340	<pre> <DIV aria-label="M1_MAGYAR_GAZDA_FC_AT_00145" class="image-wrapper tizenhatkilenc" role="img" style="background-image: url('https://cdn.cms.mtv.hu/wp- content/uploads/sites/4/2013/11/M1_MAGYAR_GAZDA_FC_AT_00145- 500x281.jpg');"/> </pre>
500	312	<pre> <DIV aria-label="M1_VILAG_FC_AT_00385" class="image-wrapper tizenhatkilenc" role="img" style="background-image: url('https://cdn.cms.mtv.hu/wp- content/uploads/sites/4/2015/03/M1_VILAG_FC_AT_00385- 500x281.jpg');"/> </pre>
503	332	<pre> <DIV aria-label="M1_KEK_BOLYGO_FC_AT_00385" class="image-wrapper tizenhatkilenc" role="img" style="background-image: url('https://cdn.cms.mtv.hu/wp- content/uploads/sites/4/2015/03/M1_KEK_BOLYGO_FC_AT_00385- 500x281.jpg');"/> </pre>
506	339	<pre> <DIV aria-label="M1_ITTHON_VAGY_FC_AT_00145" class="image-wrapper tizenhatkilenc" role="img" style="background-image: url('https://cdn.cms.mtv.hu/wp- content/uploads/sites/4/2015/03/M1_ITTHON_VAGY_FC_AT_00145- 500x281.jpg');"/> </pre>
509	316	<pre> <DIV aria-label="M1_UNIO_27_FC_AT_00145" class="image-wrapper tizenhatkilenc" role="img" style="background-image: url('https://cdn.cms.mtv.hu/wp- content/uploads/sites/4/2015/03/M1_UNIO_27_FC_AT_00145- 500x281.jpg');"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 4802

Línea	Columna	Código
0	0	<pre>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri- widgets/widgets/common/styles/rozmarin.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!</pre>
0	0	<pre>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri- widgets/widgets/common/styles/rozmarin.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!</pre>

Línea	Columna	Código
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmaring.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmaring.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmaring.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmaring.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmaring.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmaring.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmaring.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmaring.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmaring.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmaring.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmaring.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmaring.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!

Línea	Columna	Código
17	5	<pre> https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-multisite/common/style/owl.theme.css?ver=6.3.2 [17:5]-[26:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," "," @charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
40	5	<pre> https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-multisite/common/style/owl.theme.css?ver=6.3.2 [40:5]-[41:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," "," @charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
0	0	<pre> https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-widgets/widgets/common/styles/rozmarin.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed! </pre>
17	5	<pre> https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-multisite/common/style/owl.theme.css?ver=6.3.2 [17:5]-[26:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> "," "," @charset", "@import", "@namespace", "@page", "@top-left-corner", "@top-left", "@top-center", "@top-right", "@top-right-corner", "@bottom-left-corner", "@bottom-left", "@bottom-center", "@bottom-right", "@bottom-right-corner", "@left-top", "@left-middle", "@left-bottom", "@right-top", "@right-middle", "@right-bottom", "@media", <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
40	5	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-multisite/common/style/owl.theme.css?ver=6.3.2 [40:5]-[41:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>
0	0	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-tri-widgets/widgets/common/styles/rozmarin.css?ver=6.3.2 [16:123] Unexpected rule '@import': import rule in the middle of the file is not allowed!
17	5	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-multisite/common/style/owl.theme.css?ver=6.3.2 [17:5]-[26:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> "}" ";" "@charset" "@import" "@namespace" "@page" "@top-left-corner" "@top-left" "@top-center" "@top-right" "@top-right-corner" "@bottom-left-corner" "@bottom-left" "@bottom-center" "@bottom-right" "@bottom-right-corner" "@left-top" "@left-middle" "@left-bottom" "@right-top" "@right-middle" "@right-bottom", "@media" <FONTFACE_SYM> ' <KEYFRAMES_SYM> ' <VIEWPORT_SYM> , "@supports", <AT_UNKNOWN> ' <IDENT> </pre>

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 29

Línea	Columna	Código
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>

Línea	Columna	Código
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>
58	1	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-widgets/widgets/globalFlyer/GlobalFlyerWidget.css?ver=6.3.2(ratio:2.85) #global_flyer_widget .content_holder .close_global_flyer</code>

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-spacing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
744	9	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-mediaklikk/common/styles/mediaklikk2.css line-height:36px !important</code>
902	9	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-mediaklikk/common/styles/mediaklikk2.css line-height:36px !important</code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 78

Línea	Columna	Código
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>
16	5	<code>https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2</code> <code>outline:none</code>

Línea	Columna	Código
16	5	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2 outline:none
16	5	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2 outline:none
16	5	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2 outline:none
16	5	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2 outline:none
16	5	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2 outline:none
16	5	https://mediaklikk.hu/wp-content/plugins/hms-global-user-handler/common/style/style.css?ver=6.3.2 outline:none

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
882	125	https://hirado.hu/video/2024/09/12/hirado-2024-szeptember-12-1200 <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON>
920	124	https://hirado.hu/video/2024/09/12/hirado-2024-szeptember-12-800 <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON>
958	124	https://hirado.hu/video/2024/09/12/hirado-2024-szeptember-12-600 <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON>
996	117	https://mediaklikk.hu/video/zarohirado-2024-09-11-i-adas/ <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON>
1034	139	https://hirado.hu/video/2024/09/12/hungary-reports-in-chinese-2024-september-11 <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON>

Línea	Columna	Código
1072	139	<pre> <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON> </pre>
1110	138	<pre> <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON> </pre>
1148	128	<pre> <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON> </pre>
1186	125	<pre> <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON> </pre>
1224	123	<pre> <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON> </pre>
1262	125	<pre> <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON> </pre>
1300	125	<pre> <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON> </pre>
1338	125	<pre> <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON> </pre>
1376	125	<pre> <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON> </pre>
1414	125	<pre> <BUTTON class="play-button" type="button"> NÉZZE MEG MOST </BUTTON> </pre>

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	RTÉ Ireland's National Television and Radio Broadcaster
URL	https://www.rte.ie
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor `"presentation"` para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
3222	171	<code></code>

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos `aria-details` o `aria-describedby`.

Línea	Columna	Código
680	431	<code></code>
1461	465	<code></code>
1949	431	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
610	5	<pre><H3> Breaking Three gardaí charged with perverting course of justice </H3></pre>
1445	27	<pre><H3 class="panel-heading">Apple Tax Ruling</H3></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1357	79	<pre><H5 title="SpaceX launches billionaire's crew on milestone spacewalk mission"></pre>
2353	5	<pre><H3></pre>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1128	88	<IFRAME allow="" id="player_iframe_2" src="https://www.rte.ie/embed/?id=1TFMSQ5qXF9Y"/>
2136	156	<IFRAME allow="encrypted-media *" frameborder="0" seamless="seamless" src="https://www.rte.ie/radio/stations_widget/">

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.2 Legibilidad y contraste

Problema **Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.**

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	9247	<code>https://www.rte.ie/djstatic/dotie/css/style.css?v=20240912v64474(ratio:3.48) button, .message</code>
1	9247	<code>https://www.rte.ie/djstatic/dotie/css/style.css?v=20240912v64474(ratio:3.48) button, .message</code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
1157	174	<pre> <DIV class="thumbnail"> </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> 00:41 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="Hilary Benn announces Inquiry into Pat Finucane's murder">Hilary Benn announces Inquiry into Pat Finucane's murder</H5> </DIV> </DIV> </pre>
1169	174	<pre> <DIV class="thumbnail"> 00:28 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="SpaceX-Polaris crew perform first private spacewalk">SpaceX-Polaris crew perform first private spacewalk</H5> </DIV> </DIV> </pre>
1181	339	<pre> <DIV class="thumbnail"> 01:13 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="Power takes positives from first round at Irish Open">Power takes positives from first round at Irish Open</H5> </DIV> </DIV> </pre>
1193	174	<pre> <DIV class="thumbnail"> 00:51 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="Airport fire engulfs Lake Elsinore hillside">Airport fire engulfs Lake Elsinore hillside</H5> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
1205	199	<pre> <DIV class="thumbnail"> 01:39 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="Clean bill of health for Dublin Zoo elephants after virus ">Clean bill of health for Dublin Zoo elephants after virus </H5> </DIV> </DIV> </pre>
1217	199	<pre> <DIV class="thumbnail"> 01:52 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="Irish musicians celebrated on new collection of stamps ">Irish musicians celebrated on new collection of stamps </H5> </DIV> </DIV> </pre>
1229	174	<pre> <DIV class="thumbnail"> 00:24 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="New York firefighters form guard of honour at sand art portrait in Waterford">New York firefighters form guard of honour at sand art portrait in Waterford</H5> </DIV> </DIV> </pre>
1241	174	<pre> <DIV class="thumbnail"> 00:30 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="'After 35 years of cover-ups, It is time for truth,' says wife of Pat Finucane">'After 35 years of cover-ups, It is time for truth,' says wife of Pat Finucane</H5> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
1253	174	<pre> <DIV class="thumbnail"> 00:09 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="Trump and Harris shake hands at 9/11 memorial">Trump and Harris shake hands at 9/11 memorial</H5> </DIV> </DIV> </pre>
1265	174	<pre> <DIV class="thumbnail"> 01:12 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="Student wins award for scalp-cooling device inspired by mum's chemotherapy">Student wins award for scalp-cooling device inspired by mum's chemotherapy</H5> </DIV> </DIV> </pre>
1277	174	<pre> <DIV class="thumbnail"> 02:20 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="Harris invites audience to attend Trump rally, Trump claims immigrants 'eating dogs' in Ohio">Harris invites audience to attend Trump rally, Trump claims immigrants 'eating dogs' in Ohio</H5> </DIV> </DIV> </pre>
1289	174	<pre> <DIV class="thumbnail"> 01:14 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="US tourists react to last night's presidential election">US tourists react to last night's presidential election</H5> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
1301	380	<pre> <DIV class="thumbnail"> 01:56 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="It's up to the players to fix this - Collins">It's up to the players to fix this - Collins</H5> </DIV> </DIV> </pre>
1313	351	<pre> <DIV class="thumbnail"> 04:00 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="Ros na Rún producer 'delighted' with Conan O'Brien's Emmy win">Ros na Rún producer 'delighted' with Conan O'Brien's Emmy win</H5> </DIV> </DIV> </pre>
1325	307	<pre> <DIV class="thumbnail"> 03:36 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="Ireland boss sees some positive signs">Ireland boss sees some positive signs</H5> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
1337	348	<pre> <DIV class="thumbnail"> 05:43 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="We talk to The Critic stars Ian McKellen and Gemma Arterton">We talk to The Critic stars Ian McKellen and Gemma Arterton</H5> </DIV> </DIV> </pre>
1349	174	<pre> <DIV class="thumbnail"> 01:00 </DIV> <DIV class="meta-data"> <DIV class="clamp-title"> <H5 title="SpaceX launches billionaire's crew on milestone spacewalk mission">SpaceX launches billionaire's crew on milestone spacewalk mission</H5> </DIV> </DIV> </pre>

18. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>