

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	9
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	10
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	12
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	13
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	14
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	15
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	16
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	17
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	18
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	32
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	34
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	35
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	45
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	50
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	51
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	70
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	71
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	72
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	76
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	77
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	78
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	94
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	95
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	96

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	109
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	111
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	112
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	117
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	118
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	119
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	129
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	132
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	133
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	160
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	161
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	162
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	168
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	170
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	171
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	186
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	187
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	188
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	190
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	191
18.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	205
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	206
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	207
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	228
20.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	229

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://ltv.lsm.lv
<i>Página 2</i>	https://www.lrt.lt
<i>Página 3</i>	https://www.rtl.lu
<i>Página 4</i>	https://tvmnews.mt/
<i>Página 5</i>	https://npo.nl/
<i>Página 6</i>	https://www.tvp.pl
<i>Página 7</i>	http://www.tvr.ro/
<i>Página 8</i>	https://www.rtvsk.sk
<i>Página 9</i>	https://www.rtvsl.si
<i>Página 10</i>	https://www.rtve.es
<i>Página 11</i>	https://www.svt.se/
<i>Página 12</i>	https://www.ruv.is
<i>Página 13</i>	https://1fl.li/wp/
<i>Página 14</i>	https://www.nrk.no/
<i>Página 15</i>	https://www.bbc.co.uk

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	6.15
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	2	13.33%
A	0	0%
No Válido	13	86.67%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 1</i>	8.8	AA
<i>Página 2</i>	5.8	No Válido
<i>Página 3</i>	5.0	No Válido
<i>Página 4</i>	6.0	No Válido
<i>Página 5</i>	6.8	No Válido
<i>Página 6</i>	5.6	No Válido
<i>Página 7</i>	3.9	No Válido
<i>Página 8</i>	6.8	No Válido
<i>Página 9</i>	3.7	No Válido
<i>Página 10</i>	7.1	No Válido
<i>Página 11</i>	5.9	No Válido
<i>Página 12</i>	5.5	No Válido
<i>Página 13</i>	8.9	AA
<i>Página 14</i>	6.3	No Válido
<i>Página 15</i>	6.1	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	3.30
1.2 Uso de encabezados	2
1.3 Uso de listas	7.30
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	5.30
1.6 Separación de contenido y presentación	4.70
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	7.30
1.9 Formularios y etiquetas	5.50
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	5.30
1.12 Enlaces descriptivos	2
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	5.30
Puntuación Media A	6.29

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	5.30
2.2 Legibilidad y contraste	8
2.3 Maquetación adaptable	9.30
2.4 Múltiples vías de navegación	2.70
2.5 Independencia del dispositivo	6.70
2.6 Navegación consistente	8
Puntuación Media AA	6.67

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 3</i>	0 F	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 5</i>	1 P	0 F	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 6</i>	0 F	0.5 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	0 F	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 8</i>	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	0 F	0.5 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 12</i>	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 13</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F
<i>Página 15</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	C	NC	NC	C	NC	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
 1.2 Uso de encabezados
 1.3 Uso de listas
 1.4 Tablas de datos
 1.5 Agrupación estructural
 1.6 Separación de contenido y presentación
 1.7 Identificación del idioma principal
 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
 1.9 Formularios y etiquetas
 1.10 Formularios y estructura
 1.11 Título de página y de marcos
 1.12 Enlaces descriptivos
 1.13 Cambios de contexto
 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 2	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 3	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 4	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 5	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P
Página 7	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 9	0 F	0 F	1 P	0 F	0 F	0 F
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 11	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 12	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 13	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 14	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 15	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	C	NC	NC	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuable
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Latvijas Televzija / LTV.LV
URL	https://ltv.lsm.lv
Puntuación media	8.80
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
319	414	<pre> <DIV aria-labelledby="facebookButton" class="dropdown-menu long- list"> Latvijas Telev?zija REplay LTV Zi?u dienests Aizliegtais pa??miens Province 100g kult?ras <A class="dropdown-item" href="h ... </pre>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Naujienos, rašai ir transliacijos. - LRT
URL	https://www.lrt.lt
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Estructura incorrecta en listas de definición.

En caso de emplear listas de definición éstas han de seguir una estructura correcta. Es decir, cada elemento DL debe contener al menos un elemento DT y al menos un elemento DD, debiendo ser el primero un DT y el último un DD.

Línea	Columna	Código
141	173870	<pre><DL id="CybotCookiebotDialogDetailBulkConsentList"> <DT> senjorusavaite.lrt.lt </DT> <DT> luktelk.lrt.lt </DT> <DT> manokconcertas.lrt.lt </DT> <DT> diktantas.lrt.lt </DT> <DT> skaitymomaratonas.lrt.lt </DT> <DT> dzk.lrt.lt </DT> <DT> teisekiekvienam.lrt.lt </DT> <DT> aplinkosau ...</pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 69

Línea	Columna	Código
141	31184	<pre> <DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="lt"> Mes ir m?s? 892 partneriai apdorojame j?s? asmeninius duomenis, pvz., j?s? IP numer?, naudodami slapuk? technologij? informacijai j?s? ?renginyje kaupiti ir pasiekti, užtikrinti, kad b?t? tiekiamos suasmenintos reklamos ir turinys, b?t? vertinamas turinys ir reklamos, auditorijos ?žvalgos ir produkto vystymas. Galite pasirinkti, kas ir kokiais tikslais naudos j?s? duomenis.

 Jei leistum?te, mes taip pat nor?tume: rinkti informacij? apie j?s? geografin? viet?, kurios tikslumas gali b?ti nustatomas su keli? metr? paklaida Identifikuoti j?s? ?rengin? aktyviai j? skenuodami pagal specifines charakteristikas (skaitmenini? atspaud? k?rimas) Sužinokite išsamiau, kaip apdorojami j?s? asmeniniai duomenys ir nustatykite savo pageidavimus <A href="#" id="CybotCookiebotDialogBodyContentT ... </pre>
141	37705	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Kad svetain? b?t? lengviau naudoti, b?tinais slapukais aktyvinamos pagrindin?s funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetain?s apsaugot? sri?i?. Be ši? slapuk? svetain? neveiks tinkamai. </DIV> </pre>
141	39530	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _cb Collects data such as visitors' IP address, geographical location and website navigation - This information is used for internal optimization and statistics for the website's operator. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : 13 m?nesiai Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
141	40263	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _cb_svref [x2] This cookie is used to collect information on a visitor. This information will become an ID string with information on a specific visitor - ID information strings can be used to target groups with similar preferences, or can be used by third-party domains or ad- exchanges. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : 1 diena Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>
141	44810	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> AWSALBAPP-0 [x4] This cookie is used in context with load balancing - This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : 7 dienos Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
141	45565	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> AWSALBAPP-1 [x4] This cookie is used in context with load balancing - This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : 7 dienos Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>
141	46320	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> AWSALBAPP-2 [x4] This cookie is used in context with load balancing - This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : 7 dienos Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
141	47075	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> AWSALBAPP-3 [x4] This cookie is used in context with load balancing - This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : 7 dienos Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>
141	49831	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _GRECAPTCHA This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : 180 dienos Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
141	51160	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _grecaptcha This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : Nuolatinis Tipas : HTML vietin? saugykla </DIV> </DIV> </pre>
141	51878	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> rc::a This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : Nuolatinis Tipas : HTML vietin? saugykla </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
141	58495	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> __Host-next-auth.csrf-token Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : Sesijos metu Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>
141	62144	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> XSRF-TOKEN [x5] Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : Sesijos metu Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
141	63388	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> hs [x4] Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : Sesijos metu Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>
141	64094	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> ssr-caching [x4] This cookie is necessary for the cache function. A cache is used by the website to optimize the response time between the visitor and the website. The cache is usually stored on the visitor's browser. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : 1 diena Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
141	66533	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> elementor Used in context with the website's WordPress theme. The cookie allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : Nuolatinis Tipas : HTML vietin? saugykla </DIV> </DIV> </pre>
141	68299	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> AUTH_SESSION_ID_LEGACY This cookie stores visitor credentials in an encrypted cookie in order to allow the visitor to stay logged in on reentry, if the visitor has accepted the 'stay logged in'-button. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : Sesijos metu Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
141	69045	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> KC_RESTART Identifies the logged in user. A unique session ID is linked to the user so that he/she is identified while navigating the website. The user is logged out when the cookie expires. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : Sesijos metu Tipas : HTTP slapukas </DIV> </DIV> </pre>
141	70227	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> wpEmojiSettingsSupports This cookie is part of a bundle of cookies which serve the purpose of content delivery and presentation. The cookies keep the correct state of font, blog/picture sliders, color themes and other website settings. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Ilgiausia saugojimo trukm? : Sesijos metu Tipas : HTML vietin? saugykla </DIV> </DIV> </pre>
141	72184	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> D?l nuostat? slapuk? svetain? ?simena informacij?, nuo kurios priklauso svetain?s veikimas ir i?vaizda, pavyzdžiui, j?s? pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate. </DIV> </pre>
141	82771	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anonimin? informacija ir teikia jos ataskaitas, svetain?s savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai s?veikauja su svetaine. </DIV> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 37

Línea	Columna	Código
141	31635	apdorojame j?s? asmeninius duomenis, pvz., j?s? IP numer?, naudodami slapuk? technologij? informacijai j?s? ?renginyje kaupti ir pasiekti, užtikrinti, kad b?t? tiekiamos suasmenintos reklamos ir turinys, b?t? vertinamas turinys ir reklamos, auditorijos ?žvalgos ir produkto vystymas. Galite pasirinkti, kas ir kokiais tikslais naudos j?s? duomenis.
141	31640	
141	32266	. Galite bet kada pakeisti arba pašalinti savo sutikim? iš Slapuk? deklaracijos.
141	32271	 Siekdami užtikrinti geriausi? J?s? naršymo patirt?, šioje svetain?je naudojame slapukus. Sutikdami, paspauskite mygtuk? „Leisti visus slapukus“.
141	60650	consent.cookiebot.com luktelk.lrt.lt
141	60669	luktelk.lrt.lt teisekiekvienam.lrt.lt
141	60696	teisekiekvienam.lrt.lt
141	61778	diktantas.lrt.lt radarom.lrt.lt
141	61797	radarom.lrt.lt senjorusavaite.lrt.lt
141	61823	senjorusavaite.lrt.lt wix.com
141	61835	wix.com www.manokonzertas.lrt.lt
141	61864	www.manokonzertas.lrt.lt
141	63033	diktantas.lrt.lt radarom.lrt.lt
141	63052	radarom.lrt.lt senjorusavaite.lrt.lt
141	63078	senjorusavaite.lrt.lt www.manokonzertas.lrt.lt
141	63107	www.manokonzertas.lrt.lt
141	72966	aplinkosaugosegzaminas.lrt.lt dzk.lrt.lt
141	72981	dzk.lrt.lt ekonomikavisur.lrt.lt
141	73007	ekonomikavisur.lrt.lt europosegzaminas.lrt.lt
141	73035	europosegzaminas.lrt.lt faktainegandai.lrt.lt
141	73061	faktainegandai.lrt.lt mo.lrt.lt

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Se produce una actualización automática de la página.

No deben emplearse actualizaciones automáticas de contenido ya que éstas imponen un límite de tiempo de lectura (la vista del navegador o el cursor del lector de pantalla vuelven al inicio de la página) y además pueden provocar desorientación a los usuarios.

En lugar de configurar la página para que se actualice de forma automática, se debe proporcionar un enlace que permita al usuario realizar dicha acción cuando lo considere oportuno.

Línea	Columna	Código
73	50	<META content="1200" http-equiv="refresh"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
141	218146	
141	224219	
141	227924	
141	233506	
141	239778	
141	245823	
141	251630	
141	256729	
141	262801	
141	266884	
141	272088	
141	277676	
141	283401	
141	286497	
141	291995	

Línea	Columna	Código
141	295931	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
29	14	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: width
29	14	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: width
29	14	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: width
29	14	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: width
29	14	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: width
29	14	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: width
29	14	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: width
29	14	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: width
29	14	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: width
29	14	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: width

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: some, of, the, by, this, is, for, and, your, only, people, one, now, out, good, it.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none

Línea	Columna	Código
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none
1	48751	Bloque <style>outline:none
1	21690	Bloque <style>outline:none

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	RTL - Home
URL	https://www.rtl.lu
Puntuación media	5.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 71

Línea	Columna	Código
1851	179	
1856	172	
1861	200	
1928	187	
1933	187	
1948	187	
1953	187	
1968	187	
1973	187	
1988	187	
1993	187	
2008	233	
2013	187	
2028	187	
2033	187	
2048	187	

Línea	Columna	Código
2053	187	
2068	187	
2073	187	
2105	187	
2110	187	

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
469	77	<UL class="nav-main-sub nav-main-sub--more"/>
954	63	<pre> <UL class="vitrine l-row l-row--cols3 vitrine--headlines"> <LI class="vitrine__item l-row__item l-row__item--span1"> <DIV class="card card--has-comments card--w300 card--w300"> <DIV class="card__media-wrapper"> <DIV class="card__media"> <DIV class="media-image"> <DIV class="media-image__container"> </DIV> </DIV> </DIV> <DIV class="media-play"> </DIV> <UL class="media-flags"> </DIV> <DIV class="card__content"> <DIV class="card__header"> <DIV class="card__mtitle"> Pressekonferenz mam Schoulminister Handyverbuet a Grondschoulen, Adaptatiounne punkto Inclusioun a weider ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
469	77	<UL class="nav-main-sub nav-main-sub--more"/>
848	66	<pre> <UL class="nav-link-sub"> </pre>
969	53	<pre> <UL class="media-flags"> </pre>
1027	53	<pre> <UL class="media-flags"> </pre>

Línea	Columna	Código
1065	53	<UL class="media-flags">
1250	53	<UL class="media-flags">
1342	53	<UL class="media-flags">
1593	53	<UL class="media-flags">
1728	53	<UL class="media-flags">
1783	53	<UL class="media-flags">
3992	53	<UL class="media-flags">
4052	53	<UL class="media-flags">
4229	53	<UL class="media-flags">
4289	53	<UL class="media-flags">
4401	53	<UL class="media-flags">
4501	53	<UL class="media-flags">
4613	53	<UL class="media-flags">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
974	35	<pre> <DIV class="card_header"> <DIV class="card__mtitle"> Pressekonferenz mam Schoulminister Handyverbuet a Grondschoulen, Adaptatiounen punkto Inclusioun a weider Annoncen 38 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </DIV> An de Lëtzebuerger Kllassesäll gëtt dëser Deeg d'Rentrée preparéiert. Bei de Changementer stécht natierlech besonnesch d' ... </pre>
1255	35	<pre> <DIV class="card_header"> <DIV class="card_title"> Pensiounsdebatt Musse mer méi laang schaffe goen oder net? - Ministesch wëll net virgräifen 90 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </DIV> D'Ministesch hält sech virun de Consultatioune bedeckt. Eenzeg, datt een un anere Riedercher misst dréinen, éier een den Alter ugeet, esou d'M ... </pre>

Línea	Columna	Código
1347	35	<pre> <DIV class="card_header"> <DIV class="card__mtitle"> Première fir eng Lëtzebuerger Band Francis of Delirium war mat engem Live-Optrëtt bei KEXP an den USA 0 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </DIV> Ënnert de Fans vun Indie- an alternativer Musek dierft KEXP deene meeschte wuel e Begrëff sinn. Elo huet och eng Lëtzebuerger Band et op ... </pre>
3914	35	<pre> <DIV class="card_header"> <DIV class="card__mtitle"> Zweet Bio-Woch "Dem Biobauer säi ganze Stolz" </DIV> Déi zweet Bio-Woch fänkt e Freideg aacht Deeg un, organiséiert vun der Vereenegung fir Biolandwirtschaft an Zesummenaarbecht mam Landwirtschaftsministère. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4235	35	<pre> <DIV class="card_header"> <DIV class="card__mtitle"> US-Korrespondenz fir RTL Hëtzen Debat tëscht Donald Trump an iwwerleeëner Kamala Harris 120 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </DIV> 55 Deeg virun den US-Präsidentielle stounge sech an der Nuecht op e Mëttwoch d'Kamala Harris an den Donald Trump an engem éischten TV ... </pre>
4330	35	<pre> <DIV class="card_header"> <DIV class="card__mtitle"> Uelegtanker "Sounion" brennt nach ëmmer Am Roude Mier wiisst de Risk vun enger Ëmweltkatastroph </DIV> E Mount ass et hier, dass den Uelegtanker Sounion vun den Huthi- Rebellen am Roude Mier bei Jemen attackéiert gouf. Ëmmer nach soll et um Schëff brennen. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4559	35	<pre> <DIV class="card_header"> <DIV class="card__mtitle"> Flopp bei den Olympesche Spiller Australesch Breakdancerin "Raygun" op Plaz 1 am Welt-Klassement 0 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </DIV> No hirem Optrétt bei den Olympesche Spiller zu Paräis war am Internet de Geck mat der "Raygun" gemaach ginn, elo steet si op Plaz 1 am Welt-Klas ... </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos (TH, THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea	Columna	Código
1917	62	<TABLE class="results-table">
2094	62	<TABLE class="results-table">
2271	62	<TABLE class="results-table">
2428	62	<TABLE class="results-table">
2585	62	<TABLE class="results-table">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
1	45756	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Live"</code>
1	56578	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Partner Content"</code>
1	71256	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Advertisement"</code>
1	72404	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Advertisement"</code>
1	73654	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Advertisement"</code>
1	75285	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Advertisement"</code>
1	75908	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Advertisement"</code>
1	76407	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Advertisement"</code>
1	94330	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"More"</code>
1	95165	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Close"</code>
1	145834	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Menu"</code>
1	146182	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Menu"</code>
1	146823	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Close"</code>
1	45756	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Live"</code>
1	56578	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Partner Content"</code>
1	71256	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Advertisement"</code>
1	72404	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Advertisement"</code>
1	73654	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Advertisement"</code>
1	75285	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Advertisement"</code>
1	75908	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Advertisement"</code>
1	76407	<code>https://www.rtl.lu/assets/styles/main rtl.css?v=202409101402 content:"Advertisement"</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
125	47	<pre> <SVG aria-hidden="true" focusable="false" height="20" role="img" viewbox="0 0 20 20" width="20"> <PATH d="M12.731 12.403c.807-1.092 1.311-2.42 1.311-3.882C14.042 4.924 11.118 2 7.521 2S1 4.924 1 8.521s2.924 6.521 6.521 6.521c1.462 0 2.79-.504 3.882-1.3114.925 4.923H19l-6.269-6.252zm-5.21.757c-2.555 0-4.622-2.084-4.622-4.622s2.067-4.622 4.622-4.622a4.619 4.619 0 014.622 4.622 4.62 4.62 0 01-4.622 4.622z" fill="currentColor"/> </SVG> </pre>
1851	64	<pre> </pre>
1856	58	<pre> </pre>
1861	85	<pre> </pre>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: an, am, of, just, all, new, the, for, by, out, with, back.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 44

Línea	Columna	Código
932	135	<pre> Mataarbechterin vum Lëtzebuerger Roude Kräiz wéinst Mënschenhandel festgeho </pre>

Línea	Columna	Código
978	135	<pre> Handyverbuet a Grondschoulen, Adaptatiounen punkto Inclusioun a weider Annoncen 38 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </pre>
1036	140	<pre> De Luc Frieden op Besuch beim Viktor Orban </pre>
1074	135	<pre> Gemeng Ëlwen ass Demandeur fir Heliport fir Rettungshelikopter 6 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </pre>
1135	135	<pre> Selektiv Hëllef sollen dëst kompenséieren 13 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </pre>
1184	140	<pre> Weider Zënsbaissen "offensichtlech" - Wéini a wéi vill, steet awer net fest </pre>

Línea	Columna	Código
1216	135	<pre> Achterbunn "Blue Fire" houng 40 Minutte laang fest </pre>
1259	135	<pre> Musse mer méi laang schaffe goen oder net? - Ministesch wëll net virgräifen 90 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </pre>
1308	137	<pre> Éischtmoleg waren zwee Astronaute fir e private Spadséiergang am Weltraum </pre>
1351	133	<pre> Francis of Delirium war mat engem Live-Optritt bei KEXP an den USA 0 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </pre>
1400	140	<pre> Frankräich autoriséiert nach just Wanterpneue mat spezifischer Beschrëftung </pre>
1442	136	<pre> Vun LGBT bis Politik: Wat soll d'Schoul thematiséieren? </pre>
1482	140	<pre> Chaos um Fluchthafe Charleroi wéinst spontanem Streik vum Buedempersonal </pre>

Línea	Columna	Código
1514	135	<pre> Zwee Dealeren am Garer Quartier gepëtz, Abréck zu Biissen an um Belair </pre>
1564	135	<pre> Schoulkanner, déi beim offiziellen Akt dobäi sinn, kënnen sech fräi froen </pre>
1602	135	<pre> Dee richteg Schoulsak fir de Réck </pre>
1634	135	<pre> Éischt Hoergänsen am Süde vum Land gesinn </pre>
1682	135	<pre> Grousst Freedefeier um Leschten Dag vum Volleksfest 15 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </pre>
1737	138	<pre> Iwwer den Hierscht-Blues 0 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1793	153	<pre> Am Kampf géint Aarmut: En neien Guichet social fir Enn 2025 14 <SVG id="Layer_1" viewBox="0 0 13.95 14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <G> <PATH d="m9.59,0h-5.23c1.95,0,0,1.96,0,4.38s1.95,4.38,4.36,4.38h.15l- 2.77,2.78v2.47l5.23-5.25h2.62c2.41,0,4.36-1.96,4.36- 4.38S12,0,9.59,0Zm0,7h-5.23c-1.44,0-2.62-1.18-2.62-2.62s1.18- 2.62,2.62-2.62h5.23c1.44,0,2.62,1.18,2.62,2.62s-1.18,2.62-2.62,2.62Z" fill="currentColor"/> </G> </SVG> </pre>
2765	147	<pre> Episod 1: De Start an den Dag </pre>

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	TVMnews.mt
URL	https://tvmnews.mt/
Puntuación media	6.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
208	1258	<pre><H5 aria-level="5" id="wt-cli-cookie-banner-title" role="heading" style="display:block; box-sizing:border-box; width:100%; padding:5px 0px; color:rgb(8, 64, 44); background:none; text-align:center; border:0px solid rgb(255, 255, 255); margin:0px 0px 5px; border-radius:0px; line-height:24px; font-size:18px; font-weight:bold; text-transform:none; letter-spacing:normal;" tabindex="0">Cookies</H5></pre>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
55	421	<H3>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
208	874	<pre><DIV class="cli-wrapper"><H5 aria-level="5" id="wt-cli-cookie-banner-title" role="heading" style="display:block; box-sizing:border-box; width:100%; padding:5px 0px; color:rgb(8, 64, 44); background:none; text-align:center; border:0px solid rgb(255, 255, 255); margin:0px 0px 5px; border-radius:0px; line-height:24px; font-size:18px; font-weight:bold; text-transform:none; letter-spacing:normal;" tabindex="0">Cookies</H5>We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences. By clicking "Accept", you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Settings" to provide a controlled consent.
 <A class="wt-cli-element cli_settings_button" id="wt-cli-settings-btn" role="button" style="display: inline-block; background: none; border-radius: 0px; text-align: center; font-size: 14px; padding: 0px 5px; text-decoration: underline; margin-left: 5px; border: 0px solid rgb(255, 255, 255); font-weight: ...</pre>
213	338	<pre><DIV class="cli-privacy-content-text"> This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the ... </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
220	251	<pre> <DIV class="wt-cli-cookie-description"> Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously. <TABLE class="wt-cli-element cookielawinfo-row-cat-table cookielawinfo-winter"> <THEAD> <TR> <TH class="cookielawinfo-column-1" scope="col"> Cookie </TH> <TH class="cookielawinfo-column-3" scope="col"> Duration </TH> <TH class="cookielawinfo-column-4" scope="col"> Description </TH> </TR> </THEAD> <TBODY> <TR class="cookielawinfo-row"> <TD class="cookielawinfo-column-1"> _ga </TD> <TD class="cookielawinfo-column-3"> 24 months </TD> <TD class="cookielawinfo-column-4"> This cookie is installed by Google Analytics. Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. </TD> </TR> <TR class="cookielawinfo-row"> <TD class="cookielawinfo-column-1"> _gid </TD> <TD class="cookielawinfo-column-3"> 24 hours </TD> <TD class="cookielawinfo-column-4"> Registers a unique ID tha ... </pre>
224	400	<pre> <DIV class="wt-cli-cookie-description"> Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. </DIV> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
184	314	<code><U class="indicator"></code>
191	173	<code><U class="indicator"></code>
197	184	<code><U class="indicator"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
36	90	<code><INPUT class="search-input" name="s" placeholder="Fittex u ag?fas Enter..." type="text"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elementos con atributos aria-label o aria-labelledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labelledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

Línea	Columna	Código
217	163	<code><INPUT aria-label="Necessary" checked="checked" class="cli-user-preference-checkbox" data-id="checkbox-necessary" id="wt-cli-checkbox-necessary" type="checkbox"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
165	1338	<code><IFRAME allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen="1" border="0" frameborder="0" mozallowfullscreen="1" scrolling="no" src="//media.tvn.com.mt/v.ihtml/player.html?token=&source=embed&amp;photo%5fid=104323979" style="width:100%; height:100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" webkitallowfullscreen="1"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
40	524	<pre></pre>
42	448	<pre></pre>
44	515	<pre></pre>
46	129	<pre> <I class="penci-faicon fa fa-play"/> </pre>
48	459	<pre></pre>
50	397	<pre></pre>
52	99	<pre> <I class="penci-faicon fa fa-picture-o"/> </pre>

Línea	Columna	Código
54	421	
57	280	
62	292	
67	251	
73	342	
79	301	
86	291	
92	387	
98	374	

Línea	Columna	Código
104	328	
110	286	
117	279	
123	226	
129	344	

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 210

Línea	Columna	Código
1	729	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	815	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	947	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	1021	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	1102	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

Línea	Columna	Código
1	10669	Bloque <style> [1:10669]-[1:10669] Encountered text '}' corresponding to token ">". Skipped until token >}. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	14753	Bloque <style> [1:14753]-[1:14753] Encountered text '}' corresponding to token ">". Skipped until token >}. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	14975	Bloque <style> [1:14975]-[1:14975] Encountered text '}' corresponding to token ">". Skipped until token >}. Was expecting one of: <S> , "+" , "-" , <STRING1> , <STRING2> <NUMBER> , "[" , <HASH> , "inherit" , "and" , "not" , "only" , "from" , "to" , "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(" , <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	15034	Bloque <style> [1:15034]-[1:15034] Encountered text '}' corresponding to token "<". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ', "+', "-', <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ', "[", <HASH> ', "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ', "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	15608	Bloque <style> [1:15608]-[1:15608] Encountered text '}' corresponding to token ">". Skipped until token >}. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	18492	Bloque <style> [1:18492]-[1:18492] Encountered text '}' corresponding to token ">". Skipped until token >}. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	18560	Bloque <style> [1:18560]-[1:18560] Encountered text '}' corresponding to token ">". Skipped until token >}. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	30850	Bloque <style> [1:30850]-[1:30850] Encountered text '}' corresponding to token ">". Skipped until token >}. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> , , <EX> , <FR> , <PX> , <CH> , <REM> , <VW> , <VH> , <VMIN> , <VMAX> , <DPI> , <DPCM> , <DPPX> , <LENGTH_CM> , <LENGTH_MM> , <LENGTH_Q> , <LENGTH_IN> , <LENGTH_PT> , <LENGTH_PC> , <ANGLE_DEG> , <ANGLE_RAD> , <ANGLE_GRAD> , <ANGLE_TURN> , <TIME_MS> , <TIME_S> , <FREQ_HZ> , <FREQ_KHZ> , <PERCENTAGE> , <URL> , <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> , <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	30923	Bloque <style> [1:30923]-[1:30923] Encountered text '}' corresponding to token ">". Skipped until token >. Was expecting one of: <S> ' "+" " - " , <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ' "[" <HASH> ' "inherit" "and" "not" "only" "from" "to" "or" , <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ' "expression(" , <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	30996	Bloque <style> [1:30996]-[1:30996] Encountered text '}' corresponding to token "<". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ', "+', "-', <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ', "[", <HASH> ', "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ', "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	729	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	815	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	947	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	1021	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :
1	1102	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: :

Línea	Columna	Código
1	10669	Bloque <style> [1:10669]-[1:10669] Encountered text '}' corresponding to token ">". Skipped until token >. Was expecting one of: <S> , "+", "-", <STRING1> , <STRING2> , <NUMBER> , "[", <HASH> , "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
46	129	<pre> <I class="penci-faicon fa fa-play"/> </pre>
52	99	<pre> <I class="penci-faicon fa fa-picture-o"/> </pre>
81	134	<pre><A aria-label="Icon" class="icon-post-format" href="https://tvmnews.mt/news/harsa-lejn-l-istejjer-ewlenin-fil-gurnali-tal-lum-1852/"> <I class="penci-faicon fa fa-picture-o"/> </pre>
149	153	<pre><A aria-label="Icon" class="icon-post-format" href="https://tvmnews.mt/news/trump-isejjah-lil-harris-marxista-harris-tiddeskriwih-habib-tad-dittaturi/"> <I class="penci-faicon fa fa-play"/> </pre>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Jouw gids naar alle onderdelen van de publieke omroep
URL	https://npo.nl/
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
253	1566	<H3 class="heading:l">
253	3150	<H3 class="heading:l">
255	1318	<H3 class="heading:l theme-heading">
257	487	<H3 class="heading:l theme-heading">
259	469	<H3 class="heading:l theme-heading">
261	469	<H3 class="heading:l theme-heading">
263	469	<H3 class="heading:l theme-heading">
265	469	<H3 class="heading:l theme-heading">
267	469	<H3 class="heading:l theme-heading">
269	469	<H3 class="heading:l theme-heading">
271	469	<H3 class="heading:l theme-heading">
273	470	<H3 class="heading:l theme-heading">
275	470	<H3 class="heading:l theme-heading">
277	470	<H3 class="heading:l theme-heading">
279	470	<H3 class="heading:l theme-heading">
281	470	<H3 class="heading:l theme-heading">
283	470	<H3 class="heading:l theme-heading">
285	470	<H3 class="heading:l theme-heading">
287	470	<H3 class="heading:l theme-heading">
289	470	<H3 class="heading:l theme-heading">
291	470	<H3 class="heading:l theme-heading">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
457	1874	<code><UL class="cluster cluster--center" id="themes"/></code>
457	2150	<code><UL aria-live="polite" class="swiper-wrapper" id="js-login-cards" style="cursor: grab; transition-duration: 0ms;"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
457	1874	<code><UL class="cluster cluster--center" id="themes"/></code>
457	2150	<code><UL aria-live="polite" class="swiper-wrapper" id="js-login-cards" style="cursor: grab; transition-duration: 0ms;"/></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
457	813	<code><U></code>
457	1019	<code><U></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
138	88	<code>https://cdn.npoplayer.nl/player/1.20.2/web/npoplayer.css</code> <code>content:normal</code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: (0x003c)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: (0x003c)
1	11	Bloque <style> Encontrado error de parseo en:{
0	0	Bloque <style> Found illegal character: (0x003c)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: (0x003c)
1	11	Bloque <style> Encontrado error de parseo en:{
0	0	Bloque <style> Found illegal character: (0x003c)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: (0x003c)
1	11	Bloque <style> Encontrado error de parseo en:{
0	0	Bloque <style> Found illegal character: (0x003c)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: (0x003c)
1	11	Bloque <style> Encontrado error de parseo en:{
0	0	Bloque <style> Found illegal character: (0x003c)

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: (0x003c)
1	11	Bloque <style> Encontrado error de parseo en:{

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: is, over, about, we, the, of.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Telewizja Polska S.A.
URL	https://www.tvp.pl
Puntuación media	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
192	1027	<code></code>

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 76

Línea	Columna	Código
238	15961	<code></code>
238	32033	<code></code>
238	48114	<code></code>
238	50515	<code></code>

Línea	Columna	Código
240	1023	
242	852	
244	760	
246	1003	
248	1162	
250	734	
252	892	

Línea	Columna	Código
254	707	
256	583	
258	966	
260	914	
262	667	
264	592	
266	901	
268	701	
272	718	

Línea	Columna	Código
274	706	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
554	119421	 Dofinansowanie ustawowych zada? Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, zwi?zanych z realizacj? misji publicznej okre?lonej w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
556	26	Dofinansowanie ustawowych zada? Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, zwi?zanych z realizacj? misji publicznej okre?lonej w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722 oraz z 2024 r. poz. 96) poprzez udzielenie dotacji celowej,
557	26	i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722 oraz z 2024 r. poz. 96) poprzez udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

Línea	Columna	Código
558	26	o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722 oraz z 2024 r. poz. 96)
559	79480	
560	62	Dofinansowanie 220 000 000,00 PL Data podpisania umowy: LUTY 2024
562	30	Data podpisania umowy: LUTY 2024
562	35	 Dofinansowanie 480 000 000,00 PLN
563	63	Dofinansowanie 480 000 000,00 PLN Data podpisania umowy: KWIECIE? 2024
565	30	Data podpisania umowy: KWIECIE? 2024
565	35	 Dofinansowanie 320 000 000,00 PLN
566	63	Dofinansowanie 320 000 000,00 PLN Data podpisania umowy: LIPIEC 2024

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
192	1027	

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
188	87	<pre><IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5DVKHRB" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
192	882	<pre> </pre>
214	7709	<pre> <SVG height="59" viewBox="0 0 173 59" width="173"> <G fill="none" fill-rule="evenodd"> <PATH d="M55 33h63V2H55z" fill="#FFF"/> <PATH d="M82.214 54.83v-7.928H79.39v7.263c0 1.632-.37 2.402-1.543 2.402-.386 0-.88-.139-1.482-.41.263 2.632c.525.124 1.003.201 1.512.201 2.607 0 4.074-1.449 4.074-4.17zm-7.702 1.305h-5.819l5.819- 9.233h-9.32l-.448 2.446h5.245l-5.847 9.263h9.922l.448-2.476zM58.78 58.61h2.808v-11.71h-2.808v11.71zm-1.836-11.71h-2.623l-2.252 6.31- 2.47-6.694h-.215l-2.453 6.694-2.3-6.31h-2.84L46.715 59h.216l2.453- 6.712 2.5 6.712h.185l4.875-12.098zm-16.99 11.71v-2.46h- 4.582V53.83h3.874v-2.4h-3.874v-2.112h4.521v-2.415h- 7.236v11.71h7.297zm-9.5 0v-2.506h-4.582v-9.203h-2.809v11.71h7.391zm- 10.694 0v-2.46h-4.584V53.83h3.874v-2.4h-3.874v-2.112H19.7v-2.415h- 7.236v11.71h7.298zm-9.5-9.263v-2.446H0v2.446h3.732v9.263h2.809v- 9.263h3.722zm149.974 9.263l-4.783-6.139 4.428-5.57h-3.333l-3.873 5.094v-5.094h-2.777v11.71h2.777V53.211l4.18 5.4h3.381zm-13.691- 3.444c0-1.862-1.203-2.7 ...</pre>
214	11811	<pre> <DIV class="module-menu__cover" style="background-image: url(&quot;https://s1.tvp.pl/images2/a/5/b/uid_a5b992daa0d4410280be06d c42b6cc0f_width_352_play_0_pos_0_gs_0_height_0.jpg&quot;);"> <P class="module-menu__cover-title has-text-centered"> </DIV> </pre>
214	13291	<pre> <DIV class="module-menu__cover module-menu__cover--ver3" style="background-image: url(&quot;https://s1.tvp.pl/images2/1/f/1/uid_1f122bb2e43c4bf29df5cb2 fb6fbc44b_width_440_play_0_pos_0_gs_0_height_0.jpg&quot;);"> <P class="module-menu__cover-title has-text-centered"> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
214	13721	<pre> <DIV class="module-menu_cover module-menu_cover--ver3" style="background-image: url(&quot;https://s5.tvp.pl/images2/e/7/8/uid_e781894d8ea74dea94c00f77446f49fd_width_440_play_0_pos_0_gs_0_height_0.png&quot;);"> <P class="module-menu_cover-title has-text-centered"/> </DIV> </pre>
214	14161	<pre> <DIV class="module-menu_cover module-menu_cover--ver3" style="background-image: url(&quot;https://s3.tvp.pl/images2/c/9/1/uid_c919ee3388b647b991fd2ca574d6a38a_width_440_play_0_pos_0_gs_0_height_0.jpg&quot;);"> <P class="module-menu_cover-title has-text-centered"/> </DIV> </pre>
214	14594	<pre> <DIV class="module-menu_cover module-menu_cover--ver3" style="background-image: url(&quot;https://s6.tvp.pl/images2/f/4/0/uid_f408faef2711460fa03c33c33284c173_width_440_play_0_pos_0_gs_0_height_0.jpg&quot;);"> <P class="module-menu_cover-title has-text-centered"/> </DIV> </pre>
214	24628	<pre> <SVG height="19" viewBox="0 0 11 19" width="11"> <PATH d="M10.45 5.828H7.12V4.332c0-.767.495-.948.842-.948h2.005V.009L6.621 0C3.35 0 2.848 2.516 2.848 4.124v1.704H0v2.927h2.848V19h4.271V8.755h2.984L.347-2.927z" fill="#CDCDCD" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>
214	24941	<pre> <SVG height="20" viewBox="0 0 22 20" width="22"> <PATH d="M21.393.88a8.693 8.693 0 0 1-2.868 1.163C17.704 1.11 16.53.529 15.23.529c-2.49 0-4.512 2.148-4.512 4.797 0 .376.039.74.116 1.092-3.75-.2-7.076-2.108-9.304-5.013a5.022 5.022 0 0 -.61 2.414c0 1.663.796 3.132 2.008 3.992a4.315 4.315 0 0 1-2.046-.598v.058c0 2.325 1.556 4.265 3.622 4.704a4.249 4.249 0 0 1-2.039.084c.575 1.905 2.24 3.292 4.216 3.329-1.544 1.287-3.491 2.054-5.605 2.054-.364 0-.725-.022-1.077-.066 1.997 1.359 4.37 2.153 6.919 2.153 8.303 0 12.842-7.307 12.842-13.646 0-.209-.004-.417-.011-.622A9.466 9.466 0 0 0 22 2.78a8.603 8.603 0 0 1-2.592.755A4.766 4.766 0 0 0 21.393.88" fill="#CDCDCD" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>
214	25696	<pre> <SVG height="17" viewBox="0 0 24 17" width="24"> <PATH d="M9 12.364V3.091L7.5 4.725L9 12.364zm15-8.127C24 1.897 22.146 0 19.86 0H4.138C1.854 0 0 1.896 0 4.237v8.524C0 15.104 1.854 17 4.137 17h15.724C22.146 17 24 15.104 24 12.761V4.237z" fill="#CDCDCD" fill-rule="evenodd"/> </SVG> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 66

Línea	Columna	Código
238	49643	<pre> <DIV class="wbb-box__container"> <DIV class="wbb-box__photo"> <FIGURE class="lazy-loading--loading"> < ... </pre>
240	212	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE class="lazy-loading--loading"> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb- ... </pre>
242	209	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE class="lazy-loading--loading"> </FIGURE> <I class="-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> „Ekranowy Adam szuka swojej drogi” - Waldemar Szarek i „Niepewno??. Zakochany Mickiewicz” [NASZ WYWIAD] </DIV> K ... </pre>

Línea	Columna	Código
244	182	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE class="lazy-loading--loading"> </FIGURE> <I class="-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> „Chopin, Chopin!” – ruszy?y zdj?cia do filmu o Fryderyku Chopinie </DIV> Rozrywka </DIV> </pre>
246	182	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE class="lazy-loading--loading"> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="m ... </pre>
248	775	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> „Cudowne lata”, odc. 2. Premiera ju? 15 wrze?nia w TVP2 </DIV> Rozrywka </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
250	249	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> Uroczysta premiera filmu „Niepewno??. Zakochany Mickiewicz”. Kto si? pojawi?? </DIV> Kultura </DIV> </pre>
252	223	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> Kim s? nowi bohaterowie serialu „Krucjata 2. Znak bli?ni?t”? </DIV> Rozrywka </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
254	212	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> 11. edycja „Rolnik szuka żony”. Co wydarzy się w premierowym odcinku? </DIV> Rozrywka </DIV> </pre>
258	264	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> „Niepewność. Zakochany Mickiewicz” - Nikodem Rozbicki i A ... </pre>
260	225	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> „Kawa z kardamonem” - streszczenie trzeciego odcinka. Miłosne dylematy Anny </DIV> R ... </pre>

Línea	Columna	Código
262	221	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> „Rolnik szuka ?ony”. Poznaj uczestników mi?osnego show TVP </DIV> Rozrywka </DIV> </pre>
266	244	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> Marta Stalmierska o roli w serialu „Krucjata II. Znak bli?ni?t” </DIV> Rozrywka </DIV> < ... </pre>

Línea	Columna	Código
268	204	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> Okrutna zbrodnia w sercu Podlasia – twórcy i aktorzy o serialu „Profilerka” </DIV> Rozrywka </DIV> </pre>
272	207	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> „Profilerka”, odcinek 2. Zaskakujący trop w śledztwie </DIV> Rozrywka </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
274	213	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> „To serial o ogromnej potrzebie wolno?ci”. Kinga D?bska o „Grze z cieniem” </DIV> Rozrywka </DIV> </pre>
276	208	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> Nowo?ci w Teatrze Telewizji. Poznaj repertuar na jesie? </DIV> Kultura </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
280	236	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> Kinga Preis w utworze promuj?cym serial „Gra z cieniem”. Zobacz teledysk! </DIV> Rozrywka </DIV> </pre>
282	210	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> „Krucjata”. Kiedy premiera drugiego sezonu serialu? </DIV> Rozrywka </DIV> </pre>
284	205	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> „Tworz? ?wietny team”. Aktorzy na planie serialu kryminalnego „Profilerka” </DIV> Rozrywka </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
286	222	<pre> <DIV class="mb-box__photo"> <FIGURE> </FIGURE> <I class="play-small"/> </DIV> <DIV class="mb-box__content"> <DIV class="mb-box__title"> Nikodem Rozbicki w filmie „Niepewno??. Zakochany Mickiewicz”. Kiedy premiera? </DIV> Rozrywka </DIV> </pre>

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema Bloqueada la posibilidad de hacer zoom en el navegador.

Las páginas web deben permitir a los usuarios realizar zoom sobre el contenido para aumentar el texto según sus necesidades de lectura, siendo esto más importante en dispositivos móviles debido al reducido tamaño de pantalla de este tipo de dispositivos. Así, no deben emplearse elementos META de tipo viewport cuyo content defina la propiedad user-scalable=no o user-scalable=0. Tampoco pueden coincidir entre sí los valores de las propiedades initial-scale y maximum-scale.

Línea	Columna	Código
6	91	<META content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0" name="viewport">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	TVR.RO
URL	http://www.tvr.ro/
Puntuación media	3.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
579	160	
598	160	
617	160	
636	170	
655	153	
674	176	
693	171	
712	166	
731	172	
975	78	
1603	155	
1618	161	
1633	155	
1648	165	
1663	159	
1678	158	
1770	160	
2046	308	

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
189	17	<H5>
196	18	<H5>
579	10	<H3>
598	10	<H3>
617	10	<H3>
636	10	<H3>
655	10	<H3>
674	10	<H3>
693	10	<H3>
712	10	<H3>
731	10	<H3>
1603	9	<H3>
1618	9	<H3>
1633	9	<H3>
1648	9	<H3>
1663	9	<H3>
1678	9	<H3>
1770	19	<H3>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1037	19	<H4>
1633	9	<H3>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 60

Línea	Columna	Código
1047	32	

Línea	Columna	Código
1373	129	 România, 2018
1375	31	12.09.2024 <I class="fa fa-clock-o">
1375	97	
1382	132	 Heaven must wait - SUA, Germania, 2002
1384	31	13.09.2024 <I class="fa fa-clock-o">
1384	97	
1391	128	 România, Lituania, Moldova, 2016
1393	31	13.09.2024 <I class="fa fa-clock-o">
1393	97	
1400	129	 România, 2018
1402	31	14.09.2024 <I class="fa fa-clock-o">
1402	97	
1409	159	 Ne con te, ne senza di te - Italia, 2012
1411	31	14.09.2024 <I class="fa fa-clock-o">
1411	97	
1418	144	 WINNETOU: EINE NEUE WELT - Germania, 2016
1420	31	14.09.2024 <I class="fa fa-clock-o">
1420	97	
1427	135	 Assault on VA-33 - SUA, 2021
1429	31	14.09.2024 <I class="fa fa-clock-o">

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
2061	1114	<code><DIV id="stOverlay" onclick="javascript:stWidget.closeWidget();"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
517	144	<code><IFRAME frameborder="0" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=UULFhdrIsYOHZxgEyCLa0Hc2Ew" width="817"/></code>
1191	177	<code><IFRAME frameborder="0" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?si=ihk9P1jTRu4g1Jx1& p;list=PLga_ov2ae3I0vhw-8uf818zRdImK0Fr5r" width="817"/></code>
1317	229	<code><IFRAME allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?si=5aiMAuIDy68xCcDo& am p;list=PLx08-C91Lp90Nxr0XSCNCwKEYQfqHBHPY" width="817"/></code>
2061	536	<code><IFRAME frameborder="0" height="1" id="cx_rep_iframe_0.7483696457180067" name="cx_rep_iframe_0.7483696457180067" scrolling="no" src="https://cdn.cxense.com/sp1.html#ver=2.8.77&typ=pgv&rnd=m0zfzs9eao9yb830&sid=1127319099854766323&loc=http%3A%2F%2Fwww.tvr.ro%2F&new=1&arf=0&ltm=1726154790138&ref=&tzo=0&wsz=1440x718&res=1440x718&dpr=1&col=24&bln=en-US&chs=UTF-8&cks=m0zfzsorke6czjg7&ckp=m0zfzs9ertp381dy&glb=&cp_userState=anon" style="display: none;" width="1"/></code>
2061	1034	<code><IFRAME allowtransparency="true" class="stLframe" frameborder="0" id="stLframe" name="stLframe" scrolling="no" src="https://ws.sharethis.com/secure5x/index.html"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
459	195	<pre> </pre>
468	154	<pre> </pre>
1634	151	<pre> </pre>
1833	52	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 29

Línea	Columna	Código
135	104	<pre> <I class="fa fa-facebook"/> </pre>
137	102	<pre> <I class="fa fa-youtube"/> </pre>
139	101	<pre> <I class="fa fa-instagram"/> </pre>
459	195	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
468	154	<pre> </pre>
579	55	<pre> </pre>
598	55	<pre> </pre>
617	55	<pre> </pre>
636	62	<pre> </pre>
655	56	<pre> </pre>
674	65	<pre> </pre>
693	59	<pre> </pre>
712	58	<pre> </pre>
731	55	<pre> </pre>
974	99	<pre> </pre>
1603	55	<pre> </pre>
1618	58	<pre> </pre>
1633	55	<pre> </pre>
1634	151	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
1648	60	<pre> </pre>
1663	56	<pre> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea	Columna	Código
203	3	<pre>http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [203:3]-[204:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ',' " " '@charset' '@import' '@namespace' '@page' '@top-left- corner' '@top-left' '@top-center' '@top-right' '@top-right- corner' '@bottom-left-corner' '@bottom-left' '@bottom-center' '@bottom-right' '@bottom-right-corner' '@left-top' '@left-middle' '@left-bottom' '@right-top' '@right-middle' '@right-bottom', '@media', <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , '@supports', <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>
299	3	<pre>http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [299:3]-[300:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ',' " " '@charset' '@import' '@namespace' '@page' '@top-left- corner' '@top-left' '@top-center' '@top-right' '@top-right- corner' '@bottom-left-corner' '@bottom-left' '@bottom-center' '@bottom-right' '@bottom-right-corner' '@left-top' '@left-middle' '@left-bottom' '@right-top' '@right-middle' '@right-bottom', '@media', <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , '@supports', <AT_UNKNOWN> , <IDENT></pre>

Línea	Columna	Código
461	9	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [461:9]-[471:1] Encountered text '*' corresponding to token """. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
485	9	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [485:9]-[486:1] Encountered text '*' corresponding to token """. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
203	3	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [203:3]-[204:1] Encountered text '*' corresponding to token """. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
299	3	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [299:3]-[300:1] Encountered text '*' corresponding to token """. Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
461	9	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [461:9]-[471:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
485	9	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [485:9]-[486:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
203	3	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [203:3]-[204:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
299	3	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [299:3]-[300:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
461	9	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [461:9]-[471:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
485	9	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [485:9]-[486:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
203	3	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [203:3]-[204:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
299	3	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [299:3]-[300:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
461	9	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [461:9]-[471:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left- corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right- corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
485	9	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [485:9]-[486:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left- corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right- corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
203	3	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [203:3]-[204:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left- corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right- corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
299	3	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [299:3]-[300:1] Encountered text '*' corresponding to token "*". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left- corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right- corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

Línea	Columna	Código
461	9	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [461:9]-[471:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
485	9	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [485:9]-[486:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>
203	3	<pre> http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css [203:3]-[204:1] Encountered text '*' corresponding to token "". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> , "}" , ";" , "@charset" , "@import" , "@namespace" , "@page" , "@top-left-corner" , "@top-left" , "@top-center" , "@top-right" , "@top-right-corner" , "@bottom-left-corner" , "@bottom-left" , "@bottom-center" , "@bottom-right" , "@bottom-right-corner" , "@left-top" , "@left-middle" , "@left-bottom" , "@right-top" , "@right-middle" , "@right-bottom" , "@media" , <FONTFACE_SYM> <KEYFRAMES_SYM> <VIEWPORT_SYM> , "@supports" , <AT_UNKNOWN> <IDENT> </pre>

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: an, am, the, at, and.

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad background-color o background) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos 4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a 14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en: <http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html>.

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita un color de primer plano y un color de fondo.

Línea	Columna	Código
1	22630	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css (ratio:2.48) #stToolPop

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
723	2237	<code>http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css outline:0 !important</code>
723	2237	<code>http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css outline:0 !important</code>
723	2237	<code>http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css outline:0 !important</code>
723	2237	<code>http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css outline:0 !important</code>
723	2237	<code>http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css outline:0 !important</code>
723	2237	<code>http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css outline:0 !important</code>
723	2237	<code>http://www.tvr.ro/css-canal-var/main.css outline:0 !important</code>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Rozhlas a televízia Slovenska
URL	https://www.rtvs.sk
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
555	134	
584	118	
616	127	
645	134	
677	147	
706	134	
738	125	
767	125	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1183	24	<H4 class="title">

Línea	Columna	Código
		<pre>Kreatívne centrá </H4></pre>
565	89	<pre><H6 class="title text--jednotka" data-original-title="Doktor z hôr - Nové osudy XIV"> Doktor z hôr - Nové osudy XIV </H6></pre>
1005	25	<pre><H6 class="title"> Rádiovíkend 7.9.2024 - pozvánky </H6></pre>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
578	35	<H6 class="col_subtitle next">
639	35	<H6 class="col_subtitle next">
700	35	<H6 class="col_subtitle next">
761	35	<H6 class="col_subtitle next">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
133	153	<INPUT autocomplete="off" class="form-control search-box_text" id="frm-formSearch-search" name="q" placeholder="H?adaj" type="text" value="">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
39	210	<IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TV5CKHM>m_auth=N6hr-hPp-DKPUhrDUQG-Dw>m_preview=env-2>m_cookies_win=x" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
520	110	
520	176	
552	142	<pre> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.rtvsk.sk/media/a501/image/file/112/0896/doktor-z- hor7.webp" type="image/webp"> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </pre>
581	110	<pre> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.rtvsk.sk/media/a501/image/file/112/0991/spravy.web p" type="image/webp"> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </pre>
613	81	<pre> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.rtvsk.sk/media/a501/image/file/112/0896/regina.web p" type="image/webp"> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </pre>
642	110	<pre> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.rtvsk.sk/media/a501/image/file/112/0896/noc-v- archive.webp" type="image/webp"> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </pre>

Línea	Columna	Código
674	110	<pre> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.rtvsk.sk/media/a501/image/file/112/0990/interview- 24-jingel-nove-logo-00144.webp" type="image/webp"> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </pre>
703	117	<pre> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.rtvsk.sk/media/a501/image/file/112/0989/logo- spravy-z-regionov.webp" type="image/webp"> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </pre>
735	94	<pre> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.rtvsk.sk/media/a501/image/file/112/0993/paris- program.webp" type="image/webp"> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </pre>
764	110	<pre> <PICTURE> <SOURCE srcset="https://www.rtvsk.sk/media/a501/image/file/112/0993/paris- program.webp" type="image/webp"> </SOURCE> </PICTURE> <I class="icon--channel"/> </pre>
967	93	<pre> </pre>
968	90	<pre> </pre>

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	RTV SLO
URL	https://www.rtv slo.si
Puntuación media	3.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 78

Línea	Columna	Código
105	118	
106	116	
112	118	
113	116	
119	122	
120	120	
126	121	
127	119	
134	124	
135	131	
141	126	
142	133	
148	123	
149	130	
155	127	
156	134	
162	132	
163	132	
169	141	
170	132	

Línea	Columna	Código
176	141	

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3521	45	<pre><H3 class="title-cut-4-rows"> <A aria-label="Vreme" href="/okolje/vreme">Vreme <A aria-label="Zapihali so hladni severni vetrovi, na Vrši?u že sneži" href="/okolje/vreme/zapihali-so-hladni-severni-vetrovi-na- vrsicu-ze-snezi/720826" target="">Zapihali so hladni severni vetrovi, na Vrši?u že sneži </H3></pre>
3954	37	<pre><H3 class="title-cut-4-rows"> <A aria-label="Moja Generacija" class="" href="https://www.rtvsllo.si/moja-generacija" target="_self">Moja Generacija </H3></pre>
6301	45	<pre><H3 class="title-cut-4-rows"> <A aria-label="Intervju" href="/slovenija">Intervju <A aria-label="Rome bolj kot etni?na pripadnost v o?eh ve?ine opredeljuje druga?en na?in življenja" href="/slovenija/rome- bolj-kot-etnicna-pripadnost-v-oceh-vecine-opredeljuje-drugacen-nacin- zivljenja/720405" target="">Rome bolj kot etni?na pripadnost v o?eh ve?ine opredeljuje druga?en na?in življenja </H3></pre>
6875	38	<pre><H3 class="title-cut-4-rows "> <A aria-label="Te?emo, da življenje ne te?e mimo nas.«" class="player" href="https://365.rtvsllo.si/arhiv/dnevna- soba/175071278" rel="canonical" target="_blank">>Te?emo, da življenje ne te?e mimo nas.« </H3></pre>
6951	38	<pre><H3 class="title-cut-4-rows "> <A aria-label="Vrnitev inflacije - prijetni ?asi so minili" class="player" href="https://365.rtvsllo.si/arhiv/tuji- dokumentarci/174992421" rel="canonical" target="_blank">Vrnitev inflacije - prijetni ?asi so minili </H3></pre>

Línea	Columna	Código
7017	37	<code><H3 class="title-cut-4-rows"> <A aria-label="Xkurzija: Geografsko kolesarjenje po Ljubljani" class="" href="https://365.rtvsl.si/podkast/frekvenca-x/175071667" target="_blank">Xkurzija: Geografsko kolesarjenje po Ljubljani </H3></code>
2064	34	<code><H4 class="title-cut-5-rows"> <A aria-label="V jubilejni izdaji Guinnessove knjige rekordov kar sedem novih dosežkov Slovencev" class="list-title" href="/zabava-in-slog/zanimivosti/v-jubilejni-izdaji-guinnessove-knjige-rekordov-kar-sedem-novih-dosezkov-slovencev/720787">V jubilejni izdaji Guinnessove knjige rekordov kar sedem novih dosežkov Slovencev </H4></code>
888	28	<code><H5 class="mb-1"> </H5></code>
8718	60	<code><H5 class="modal-title" id="exampleModalLongTitle">?asovno obdobje po meri</H5></code>
8874	28	<code><H5 class="card-title">Prijavite se na e-novice</H5></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
888	28	<code><H5 class="mb-1"></code>
911	15	<code><H5></code>
940	28	<code><H5 class="mb-1"></code>
6660	47	<code><H1 class="section-title"></code>
8765	42	<code><H3 class="short-news-title"></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
888	28	<H5 class="mb-1">
911	15	<H5>
3045	38	<H5 class="title-cut-4-rows ">
3954	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
3986	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4018	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4050	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4082	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4114	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4146	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4178	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4210	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4242	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4274	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4306	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4338	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4370	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4402	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
4434	37	<H3 class="title-cut-4-rows">
6660	47	<H1 class="section-title">
6672	32	<H1 class="h2 section-title">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 31

Línea	Columna	Código
14	5	Bloque <style> content:"Oglas"
14	5	Bloque <style> content:"Oglas"
14	5	Bloque <style> content:"Oglas"
14	5	Bloque <style> content:"Oglas"
6	66628	https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content:"Browse"
6	67047	https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content:"Browse"
6	489963	https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content:attr(data-comments-number)
6	516926	https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content:attr(date-is)
14	5	Bloque <style> content:"Oglas"
6	66628	https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content:"Browse"
6	67047	https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content:"Browse"
6	489963	https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content:attr(data-comments-number)
6	516926	https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content:attr(date-is)
14	5	Bloque <style> content:"Oglas"
6	66628	https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content:"Browse"
6	67047	https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content:"Browse"
6	489963	https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content:attr(data-comments-number)
6	516926	https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content:attr(date-is)

Línea	Columna	Código
2686	9	<code>https://img.rtvsl0.si/_static/r20240910/rtv4d/jw7/assets/css/4d-next.css content: 'Prijavi'</code>
14	5	<code>Bloque <style> content: "Oglas"</code>
6	66628	<code>https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 content: "Browse"</code>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
8780	103	<code><DIV class="share-icon facebook not-native-share" onClick="shortNews.share('facebook')"></code>
8781	101	<code><DIV class="share-icon twitter not-native-share" onClick="shortNews.share('twitter')"></code>
8782	97	<code><DIV class="share-icon email not-native-share" onClick="shortNews.share('email')"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
410	308	<code><INPUT autocomplete="off" data-client- id="81d07efb279cdabc53d8f497a617dda0" data-keyword-suggestions="true" data-query-url="/iskalnik?q=" data-query-url-dev="/iskalnik?q=" data- show-max="7" data-show-max-history="7" id="header-search-input" name="q" placeholder="Najdi ..." type="search"></code>
652	324	<code><INPUT autocomplete="off" data-client- id="81d07efb279cdabc53d8f497a617dda0" data-keyword-suggestions="true" data-query-url="/iskalnik?q=" data-query-url-dev="/iskalnik?q=" data- show-max="7" data-show-max-history="7" id="full-header-search-input" name="q" placeholder="Najdi" type="search" value=""></code>

Línea	Columna	Código
8553	96	<code><INPUT aria-describedby="userHelp" class="form-control" name="user" type="text"></code>
8557	88	<code><INPUT autocomplete="" class="form-control" name="pass" type="password"></code>
8889	104	<code><INPUT class="form-control" id="email" name="email" placeholder="Vaš e-poštni naslov" type="text"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
8725	72	<code><LABEL class="col-2 col-form-label" for="example-text-input"></code>
8736	72	<code><LABEL class="col-2 col-form-label" for="example-text-input"></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
8614	84	<code><SELECT class="sub-site-default-select custom-select" size="1"></code>
8695	86	<code><SELECT class="sub-site-default-select custom-select" size="1"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
9105	1663	<code><IFRAME height="0" id="gemius_hcconn_1726154816584_14021232" name="lsgetframe" scrolling="no" src="https://ls.hit.gemius.pl/lsget.html#dbg=1" style="display: none; visibility: hidden;" width="0"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 69

Línea	Columna	Código
521	190	<code><A aria-hidden="true" class="profile-img" href="javascript:void(0);" id="user_loggend_in_avatar" style="background-image: url(&quot;img.rtvsl0.si/_up/avatars/undefined.png&quot;);"/></code>
883	84	<code> </code>
890	79	<code></code>
891	61	<code></code>
906	84	<code> </code>
912	61	<code></code>
922	46	<code></code>
933	273	<code> <DIV class="media-meta-time"/> <DIV class="media-meta-icon"/> </code>
942	79	<code></code>
943	219	<code></code>

Línea	Columna	Código
1835	612	<pre> <A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9" data-large="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218897_fp-xl.jpg" data-large-srcset="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218897_fp-us.jpg 32w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218897_fp-sm.jpg 360w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218897_fp-md.jpg 560w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218897_fp-lg.jpg 760w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218897_fp-xl.jpg 1160w" href="/slovenija/golob-kljucni-prioriteti-sta-boj-za-demokracijo-in-javno-zdravstvo/720764"> ... </pre>
1882	648	<pre> <A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9 player" data-large="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218755_fp-md.jpg" data-large-srcset="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218755_fp-us.jpg 32w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218755_fp-sm.jpg 360w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218755_fp-md.jpg 560w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218755_fp-lg.jpg 760w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218755_fp-xl.jpg 1160w" href="/okolje/najhujsi-vremenski-scenarij-se-ni-uresnicil-vecjih-tezav-ni-vec-pricakovati/720761" tabindex="-1" target=""> ... </pre>
1928	685	<pre> <A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9 player" data-large="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218891_fp-md.jpg" data-large-srcset="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218891_fp-us.jpg 32w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218891_fp-sm.jpg 360w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218891_fp-md.jpg 560w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218891_fp-lg.jpg 760w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218891_fp-xl.jpg 1160w" href="/svet/bliznji-vzhod/vojna-v-gazi/who-izvedel-najvecjo-medicinsko-evakuacijo-bohnh-in-hudo-ranjenih-iz-gaze-po-7-oktobru/720830" tabindex="-1" target=""> ... </pre>
1971	664	<pre> <A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9 player" data-large="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/03/24/66169447_fp-md.jpg" data-large-srcset="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/03/24/66169447_fp-us.jpg 32w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/03/24/66169447_fp-sm.jpg 360w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/03/24/66169447_fp-md.jpg 560w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/03/24/66169447_fp-lg.jpg 760w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/03/24/66169447_fp-xl.jpg 1160w" href="/zdravje/fides-predlog-zakona-o-zdravstveni-dejavnosti-je-strel-v-prazno-in-pesek-v-oci-drzavljanom/720822" tabindex="-1" target=""> ... </pre>

Línea	Columna	Código
2014	649	<pre><A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9 player" data-large="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2022/10/11/66024906_fp-md.jpg" data-large-srcset="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2022/10/11/66024906_fp-us.jpg 32w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2022/10/11/66024906_fp-sm.jpg 360w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2022/10/11/66024906_fp-md.jpg 560w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2022/10/11/66024906_fp-lg.jpg 760w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2022/10/11/66024906_fp-xl.jpg 1160w" href="/gospodarstvo/letosnja-gospodarska-rast-bo-nizja-umar-napoved-znizal-na-1-5-odstotka/720839" tabindex="-1" target=""> <IMG class="image-original loaded" sizes="20vw" src="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2022/10/11/66024906_fp-md.jpg" srcset="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2022/10/11/66024906_fp-us.jpg 32w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2022/10/11/66024906_fp-sm.jpg 360w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2022/10/11/66024906_fp-md.jpg 560w, https://img.rtvcdn.si/_up/ ...</pre>
3517	632	<pre><A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9 player" data-large="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218885_fp-md.jpg" data-large-srcset="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218885_fp-us.jpg 32w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218885_fp-sm.jpg 360w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218885_fp-md.jpg 560w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218885_fp-lg.jpg 760w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218885_fp-xl.jpg 1160w" href="/okolje/vreme/zapihali-so-hladni-severni-vetrovi-na-vrsicu-ze-snezi/720826" tabindex="-1" target=""> </pre>
3560	641	<pre><A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9 player" data-large="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218877_fp-md.jpg" data-large-srcset="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218877_fp-us.jpg 32w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218877_fp-sm.jpg 360w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218877_fp-md.jpg 560w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218877_fp-lg.jpg 760w, https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218877_fp-xl.jpg 1160w" href="/gospodarstvo/evropska-centralna-banka-znizala-osrednje-evrske-obrestne-mere/720823" tabindex="-1" target=""> </pre>
3599	309	<pre><A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9 player" data-large="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218789_fp-md.jpg" href="/slovenija/dodic-fikfak-gradnja-kanala-c0-med-crnucami-in-brodom-je-z-vidika-vpliva-na-zdravje-nesprejemljiva/720805" tabindex="-1" target=""> </pre>
3637	280	<pre><A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9" data-large="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218869_fp-sm.jpg" href="/svet/azija-z-oceanijo/zaradi-tajfuna-jagi-v-vietnamu-umrlo-najmanj-226-ljudi-se-104-jih-pogresajo/720818" tabindex="-1"/></pre>
3657	267	<pre><A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9" data-large="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/02/05/66155622_fp-sm.jpg" href="/slovenija/sds-bojimo-se-da-bo-minister-spet-igral-bozicka-bostjancic-ne-bom-odstopil/720819" tabindex="-1"/></pre>
3675	259	<pre><A aria-hidden="true" class="image-link image-container container-16-9" data-large="https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2024/09/12/66218688_fp-sm.jpg" href="/slovenija/umetnost-moznega-domace-in-evropske-dvorne-spletke-ob-iskanju-dame/720782" tabindex="-1"/></pre>

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: for, the, all, who, about.

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-spacing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
125	9	<code>https://img.rtvsl0.si/_static/r2409005/novi/cookieconsent/cookieconsent.css line-height:1 !important</code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Advertencia Abuso del atributo tabindex para modificar el orden de tabulación por defecto.

El orden de tabulación debe ser correcto. Para ello, el orden del contenido en el código debe seguir un orden lógico correcto de forma que el orden de tabulación por defecto ya sea el adecuado. Excepcionalmente, y de forma puntual, se pueden emplear el atributo `tabindex` para modificar dicho orden por defecto como, por ejemplo, para hacer que el campo de búsqueda sea el primer elemento tabulable en una página. Sin embargo, no se debería abusar del atributo `tabindex` (con valor positivo, >0) para modificar el orden de tabulación por defecto.

Línea	Columna	Código
585	128	<code></code>
586	127	<code></code>
587	128	<code></code>
588	114	<code></code>
589	119	<code></code>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
6	2761	<code>https://img.rtvslslo.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 outline:0 !important</code>
6	3852	<code>https://img.rtvslslo.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 outline:0</code>
6	2761	<code>https://img.rtvslslo.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 outline:0 !important</code>
6	3852	<code>https://img.rtvslslo.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 outline:0</code>
6	2761	<code>https://img.rtvslslo.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 outline:0 !important</code>
6	3852	<code>https://img.rtvslslo.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 outline:0</code>
6	2761	<code>https://img.rtvslslo.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 outline:0 !important</code>
6	3852	<code>https://img.rtvslslo.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 outline:0</code>
6	2761	<code>https://img.rtvslslo.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 outline:0 !important</code>

Línea	Columna	Código
6	3852	<code>https://img.rtv slo.si/_static/r2409005/novi/bootstrap/dist/css/bootst rap.min.css?v=23-01-04 outline:0</code>

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Valores incorrectos en campos autocomplete.

Los campos de formulario que definen un atributo autocomplete deben emplear algún valor correcto de los definidos en HTML 5.2. El empleo del atributo autocomplete facilita a los usuarios con discapacidad la interacción con los formularios ya que permite que las aplicaciones rellenen de forma automática los campos de formulario cuyo valor es conocido porque ya se han rellenado previamente (p. ej. nombre, apellidos, dirección, etc.). Pero para ello es necesario que éstos campos definan un valor de autocomplete de los especificados en el estándar para que las aplicaciones de usuario los puedan reconocer (p. ej. name, family-name, street-address, etc.).

Línea	Columna	Código
466	94	<code><INPUT autocomplete="" class="tbformcontrol" id="pass" name="pass" type="password"></code>
8557	88	<code><INPUT autocomplete="" class="form-control" name="pass" type="password"></code>

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
745	141	<code> TV Televizija </code>
746	147	<code> Radio </code>
747	155	<code> 0 RTV Slovenija </code>

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Noticias de última hora, programas y series de televisión - RTVE.es
URL	https://www.rtve.es
Puntuación media	7.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
1652	206	
1652	298	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 80

Línea	Columna	Código
67	67	
75	69	
83	71	
92	71	
102	71	
110	86	
117	85	
124	89	
153	79	

Línea	Columna	Código
156	79	
176	80	
186	80	
196	80	
206	80	
216	80	
226	80	
236	80	
246	80	
265	102	
277	91	
289	77	

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 353

Línea	Columna	Código
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.common/rtve.modules/desktop.r tve-play.css content: 'Cancelar'

Línea	Columna	Código
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktop.rtv-play.css content: 'Cancelar'
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktop.rtv-play.css content: 'Cancelar'
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktop.rtv-play.css content: 'Cancelar'
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktop.rtv-play.css content: 'Cancelar'
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktop.rtv-play.css content: 'Cancelar'
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktop.rtv-play.css content: 'Cancelar'
24	47	https://css2.rtve.es/css/rtve.2015/rtve.commons/rtve.header.footer/basics.header.css content: "RTVE Audio"
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktop.rtv-play.css content: 'Cancelar'
24	47	https://css2.rtve.es/css/rtve.2015/rtve.commons/rtve.header.footer/basics.header.css content: "RTVE Audio"
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktop.rtv-play.css content: 'Cancelar'
24	47	https://css2.rtve.es/css/rtve.2015/rtve.commons/rtve.header.footer/basics.header.css content: "RTVE Audio"
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktop.rtv-play.css content: 'Cancelar'
24	47	https://css2.rtve.es/css/rtve.2015/rtve.commons/rtve.header.footer/basics.header.css content: "RTVE Audio"
49	54	https://css2.rtve.es/css/rtve.2015/rtve.commons/rtve.modules/basics.breaking.css content: 'Ahora en directo'
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktop.rtv-play.css content: 'Cancelar'
24	47	https://css2.rtve.es/css/rtve.2015/rtve.commons/rtve.header.footer/basics.header.css content: "RTVE Audio"
49	54	https://css2.rtve.es/css/rtve.2015/rtve.commons/rtve.modules/basics.breaking.css content: 'Ahora en directo'
61	73	https://css2.rtve.es/css/rtve.2021/rtve.commons/rtve.modules/desktop.rtv-play.css content: 'Cancelar'
24	47	https://css2.rtve.es/css/rtve.2015/rtve.commons/rtve.header.footer/basics.header.css content: "RTVE Audio"
49	54	https://css2.rtve.es/css/rtve.2015/rtve.commons/rtve.modules/basics.breaking.css content: 'Ahora en directo'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
492	202	<code><A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20240912/polaris-dawn-sigue-directo-primera-caminata-espacial-privada/16245825.shtml" tabindex="-1"/></code>
526	181	<code><A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20240912/sanchez-recibe-edmundo-gonzalez-moncloa/16245372.shtml" tabindex="-1"/></code>
560	159	<code><A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20240912/tipos-interes-bce/16244536.shtml" tabindex="-1"/></code>
615	208	<code><A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20240215/ipc-lista-compra-turismo-vuelos-disparados-bajan-fruta-carburantes/15949297.shtml" tabindex="-1"/></code>
649	193	<code><A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20240912/interior-estudia-rebaja-tasa-maxima-alcohol-volante/16245832.shtml" tabindex="-1"/></code>
683	231	<code><A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20240912/futbolista-hugo-mallo-condenado-por-abusar-sexualmente-a-mujer-hacia-mascota-del-espanyol/16245575.shtml" tabindex="-1"/></code>
720	181	<code><A aria-hidden="true" href="https://www.rtve.es/noticias/20240912/taylor-swift-kanye-west-elecciones-eeuu/16244799.shtml" tabindex="-1"/></code>
730	314	<code></code>
860	216	<code> </code>
998	175	<code> </code>
1138	172	<code> </code>
1417	164	<code> </code>

Línea	Columna	Código
2450	165	<pre> </pre>
2596	189	<pre> </pre>
3528	195	<pre> </pre>
4580	210	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 38

Línea	Columna	Código
770	64	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> La Revuelta Juan Jos? Mill?s y Juan Luis Arsuaga 11/09/2024 01:10:18 <P> David Broncano recibe la visita de Juan Jos? Mill?s y Juan Luis Arsuaga, autores del libro ?La conciencia contada por un sapiens a un neandertal?. </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> Recomendado para mayores de 12 a?os M?s in ... </pre>
905	61	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Cicatriz La ?ltima lecci?n 6 12/09/2024 00:50:03 <P> Hna matado a Tom?s. Sim?n a?n sigue en shock, incapaz de explicarse c?mo ha podido ocurrir, y ahora debe enfrentarse al largo interrogatorio policial. </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 16 a?os <SP ... </pre>

Línea	Columna	Código
1043	73	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> MasterChef Celebrity Programa 1 T9 1 10/09/2024 03:21:29 <P> ?Vuelve Masterchef Celebrity! Bienvenidos y bienvenidas al mayor espect?culo de la televisi?n. Nuevas celebrities se someten a los exigentes fogones. </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para todos los p?blicos <SPAN class="ic ... </pre>

Línea	Columna	Código
1316	64	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> 4 estrellas La prueba T3 242 11/09/2024 00:46:25 <P> Tras la discusi?n con Desi, Nuria est? desbordada. Su conciencia no la deja tranquila y su padre teme que esa debilidad pueda jugar en su contra. </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 12 a?os <SPAN aria-label ... </pre>

Línea	Columna	Código
1847	98	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Cine de siempre La decisi?n de Sophie 09/09/2024 02:24:55 <P> En el verano de 1947, Stingo, un joven aspirante a escritor, conoce a Sophie, una superviviente de Auschwitz. Meryl Streep gan? su segundo Oscar con este drama rom?ntico de Alan J. Pakula, basado en... </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 12 a?os <SPAN aria-label="Alta definici?n" class ... </pre>

Línea	Columna	Código
2099	104	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Documentos TV Lafarge, una f?brica de esp?as 10/09/2024 00:54:35 <P> Reportaje que denuncia c?mo la inteligencia francesa utiliz? a la f?brica cementera Lafarge para introducir una red de espionaje y financiar al Daesh. </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 12 a?os <SPAN class="icon _info ... </pre>

Línea	Columna	Código
2232	80	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Suicidio. El dolor invisible <P> Una serie documental de cuatro capítulos en la que supervivientes, familiares y profesionales dan voz a esta dolorosa realidad llena de estigmas y tabús. </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 12 años Más info </DIV> </DIV> <SPA ... </pre>

Línea	Columna	Código
2495	75	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Sal?n de t? La Moderna Episodio 230 T2 230 12/09/2024 00:58:39 <P> Salvita revelar? a Marta las intenciones que su padre ten?a respecto a su relaci?n con Vanessa y el impacto potencial que esto podr?a tener sobre ella </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 12 a?os <SPAN class="i ... </pre>

Línea	Columna	Código
2641	85	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Cine internacional Emma 07/09/2024 01:59:46 <P> Anya Taylor-Joy protagoniza esta nueva versi?n de la novela de Jane Austen. En ella, la joven arist?crata Emma Woodhouse se cree infalible en el arte de emparejar a amigos y familiares, a lo que... </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para todos los p?blicos <SPAN clas ... </pre>

Línea	Columna	Código
2895	107	 <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Cine internacional Qu? les pasa a los hombres 08/09/2024 02:04:14 <P> Cuenta la historia de un grupo de veintea?eros y de treinta?eros de Baltimore y de c?mo navegan por las aguas tranquilas de las primeras citas... </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 7 a?os <SPAN class="icon _ ...

Línea	Columna	Código
3028	85	 <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Somos cine El crack cero 08/09/2024 01:56:36 <P> Precuela de 'El crack' dirigida por Jos? Luis Garci y protagonizada por Carlos Santos, Migel ?ngel Mu?oz, Cayetana Guill?n Cuervo y Macarena G?mez. </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 12 a?os M?s info < ...

Línea	Columna	Código
3161	90	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Cine internacional Especiales 15/04/2023 01:49:18 <P> Los directores de 'Intocable' emocionan de nuevo en esta pel?cula, basada en una conmovedora historia real. Dos amigos llevan 20 a?os a cargo de dos organizaciones sin ?nimo de lucro para ayudar a... </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 7 a?os <S ... </pre>

Línea	Columna	Código
3294	100	 <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Somos cine La flaqueza del bolchevique 06/09/2024 01:34:09 <P> Basada en una novela de Lorenzo Silva, sigue la inusual y tr?gica relaci?n entre un empresario frustrado y una estudiante de 15 a?os. </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 12 a?os <SPAN class="rtve-ic ...

Línea	Columna	Código
3427	63	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Grand Prix Final: Binnissalem (Mallorca) vs Olvera (C?diz) Temporada 2024 10 07/09/2024 02:17:44 <P> El Grand Prix del Verano 2024 llega a su final, con dos equipazos como Binissalem (Mallorca) y Olvera (C?diz). Les apadrinan Ana Guerra y Los del R?o. </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para todos los p?blicos ... </pre>

Línea	Columna	Código
3573	116	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Somos cine Mortadelo y Filem?n contra Jimmy El Cachondo 07/09/2024 01:28:13 <P> Basada en los m?ticos agentes de la T.I.A. creados por Francisco Ib??ez, esta pel?cula de animaci?n de Mortadelo y Filem?n har? que peque?os y mayores se monden de la risa. ?Conseguir?n cortarle el... </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 7 a?os <SPAN a ... </pre>

Línea	Columna	Código
3706	98	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Somos cine Entre la vida y la muerte 06/09/2024 01:37:07 <P> Un thriller psicol?gico protagonizado por Antonio de la Torre, Marine Vacth y Olivier Gourmet. Leo Castaneda, un conductor de metro, presencia una noche el suicidio de Hugo, su hijo, del que llevaba... </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 16 a?os <SPAN aria-label="Alta definici?n" class="r ... </pre>

Línea	Columna	Código
3839	91	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Somos cine La piel del tambor 05/09/2024 01:55:13 <P> Ciudad del Vaticano, 1995. Un hacker inform?tico irrumpe en el ordenador personal del Papa dej?ndole un mensaje. Una adaptaci?n de la novela hom?nima de Arturo P?rez-Reverte, protagonizada por Richard... </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 12 a?os ... </pre>

Línea	Columna	Código
3972	88	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Somos cine Malas temporadas 06/09/2024 01:52:04 <P> Javier C?mara, Nathalie Poza (nominada al Goya) y Leonor Watling encabezan el reparto de esta historia sobre segundas oportunidades dirigida por Manuel Mart?n Cuenca. Nominada a la Concha de Oro a... </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para mayores de 18 a?os <S ... </pre>

Línea	Columna	Código
4226	98	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Cine internacional La familia B?lier 03/09/2024 01:41:04 <P> Todos los miembros de la familia B?lier son sordos, excepto Paula, de 16 a?os. Ella hace de int?rprete para sus padres. </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para todos los p?blicos M?s info </SPA ... </pre>

Línea	Columna	Código
4359	108	<pre> <DIV class="mainBox"> <DIV class="content"> <DIV class="txtBox"> Somos Documentales El chico m?s bello del mundo 06/09/2024 01:33:57 <P> En 1970, el cineasta Luchino Visconti viaj? por toda Europa en busca del chico perfecto para personificar la belleza absoluta en Muerte en Venecia. </P> <P class="legend"/> </DIV> <DIV class="auxBox"> Recomendado para todos los p?blicos <SPAN class=" ... </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
91	71	<pre> B?squeda </pre>

Línea	Columna	Código
273	101	<pre> RTVE Audio en directo </pre>
285	92	<pre> Noticias </pre>
299	96	<pre> Televisi?n </pre>
313	86	<pre> Radio </pre>
327	92	<pre> Deportes </pre>
341	92	<pre> Infantil </pre>
355	89	<pre> RTVE Play </pre>
367	95	<pre> RTVE Audio </pre>
379	93	<pre> El Tiempo </pre>



Línea	Columna	Código
391	86	<pre> Playz </pre>

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>
84	27	<code>https://css2.rtve.es/css/rtve.0000/rtve.0000.common/rtve.core/desktop.core.css outline:none</code>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	SVT Nyheter
URL	https://www.svt.se/
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
79	17	
96	17	
121	17	
142	17	
143	17	
148	17	
163	17	
168	17	
173	17	
199	17	

Línea	Columna	Código
204	17	
205	17	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
21	17	
22	17	
210	17	

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
29	736	<H1 class="Prio_heading__Nzfpi">
65	769	<H1 class="TeaserPackage_header__2Zfud">
196	741	<H1 class="TeaserPackage_header__2Zfud">
237	5385	<H1 class="nyh_teaser_heading">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea	Columna	Código
1	99460	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"square"
1	99837	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"wide"
1	100259	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"cinema"
1	100683	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"square"
1	101143	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"wide"
1	101662	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"square"
1	102871	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"square"
1	104118	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"wide"
1	104520	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"square"
1	104967	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"wide"
1	105369	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"square"
1	105858	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"cinema"
1	106241	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"square"
1	106863	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"wide"
1	107280	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"square"
1	107838	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"wide"

Línea	Columna	Código
1	108170	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"wide"</code>
1	108501	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"wide"</code>
1	108941	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"cinema"</code>
1	109441	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"wide"</code>
1	109853	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css content:"square"</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
2	2218	<code><A aria-hidden="true" href="#" id="tab-focus-top" tabindex="-1"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
18	909	<code> <DIV class="nyh_teaser__inner"> <DIV class="nyh_teaser__figure"> <DIV class="pic pic--square"> <DIV> <NOSCRIPT class="pic_noreact-fallback"> <IMG alt="Lars Wistedt (SD), civilminister Erik Slottnér (KD), ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin ...</code>

Línea	Columna	Código
145	1131	<pre> <DIV class="nyh_teaser__inner"> <DIV class="nyh_teaser__figure"> <DIV class="pic pic--square"> <DIV aria-hidden="true" class="PlayButton__root__A7PaW PlayBu ... </pre>
185	843	<pre> <DIV class="nyh_teaser__inner"> <DIV class="nyh_teaser__figure"> <DIV class="pic pic--square"> <DIV> <NOSCRIPT class="pic_noreact-fallback"> <IMG alt="En telefon som visar ett mobil-spel. Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter." class="pic_img pic_img--preloaded pic_img--wide " loading="lazy" src="https://www.svtstatic.se/image-news/992/wide/0.25/0.52/32d235ddf9f757a077389d24e07c4dce8b75 ... </pre>
207	1005	<pre> <DIV> <DIV class="pic pic--wide"> <DIV> <NOSCRIPT class="pic_noreact-fallback"> </NOSCRIPT> </DIV> </DIV> </DIV> <DIV class="PlayFeedTeaser__content__-0DF8"> <H1 class="PlayFeedTeaser__title__Z38XI"> Veckan med Camilla och Leif GW </H1> <P> Play . De hetaste frågorna och de bortglömda fallen </SPA ... </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
2	1562	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
2	1686	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
2	1884	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
2	2016	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> Encontrado error de parseo en: ;

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	10293	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	15916	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	16406	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	18867	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	19946	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	92115	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	120950	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	152790	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	156686	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	157585	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	163616	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	165407	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	167491	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	169699	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>
1	180680	<code>https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css</code> <code>outline:none</code>



Línea	Columna	Código
1	182964	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css out line:none
1	192938	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css out line:none
1	194702	https://www.svt.se/static/build/application.fe363fa0d1242c51f6e8.css out line:none

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	RÚV.is
URL	https://www.ruv.is
Puntuación media	5.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA






Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	0	Falla
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
4	44071	 <pre> </pre>
92	22414	 <pre> </pre>
92	24017	 <pre> </pre>
92	25921	 <pre> </pre>
112	4052	 <pre> </pre>

Línea	Columna	Código
113	27724	
113	41465	<IMG alt="epa00717117 Former Peruvian President Alberto Fujimori gets into a car as he is flanked by photographers near his residence in Santiago, Chile Friday, 19 May 2006. Fujimori was reportedly on his way to see his lawyer, a day after he was released from a Santiago prison on bail, pending a decision on whether to extradite him.EPA/IAN SALAS" class="min-h-full min-w-full object-cover" height="225" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNrZXQiOiAicnV2LXByb2QtcnV2aXMtchVibGJjIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsaWwMvb3JpZ2luYXxwfaW1hZ2VzL2ZyXzIwMTUxMDI1xXzAYNDk2Mi5qcGciLCAiZWZlbnRpdHM0IiB7InJlc2l6ZSI6IHsid2lkdgGgi0iAiODAwIiwgImZpdCI6ICJjb3ZlciIsICJoZWlnaHQiOiAiNDUwIn19fQ==" title="epa00717117 Former Peruvian President Alberto Fujimori gets into a car as he is flanked by photographers near his residence in Santiago, Chile Friday, 19 May 2006. Fujimori was reportedly on his way to see his lawyer, a day after he was released from a Santiago prison on bail, pending a decision on whether to ext ...
113	61488	
113	65915	
113	69295	

Lína	Columnna	Código
113	81590	
113	84712	
113	124880	
113	127810	
113	129405	
113	145288	

Línea	Columna	Código
113	149481	
113	151013	

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
92	4178	<H3 aria-label="titill efnis" class="m-0 overflow-hidden truncate whitespace-normal text-sm font-bold md:text-base" title="„Engin ástarsaga er eins, sumar enda vel, aðrar ekki“">
92	5889	<H3 aria-label="titill efnis" class="m-0 overflow-hidden truncate whitespace-normal text-sm font-bold md:text-base" title="RÚV English Radio - 80s VEISLA, EGILSSTAÐIR">
92	7632	<H3 aria-label="titill efnis" class="m-0 overflow-hidden truncate whitespace-normal text-sm font-bold md:text-base" title="Hagl gefur út lag sem samið var á erfiðum sunnudegi">
92	9337	<H3 aria-label="titill efnis" class="m-0 overflow-hidden truncate whitespace-normal text-sm font-bold md:text-base" title="Halla convened Alþingi for first time yesterday">

Línea	Columna	Código
92	11092	<H3 aria-label="titill efnis" class="m-0 overflow-hidden truncate whitespace-normal text-sm font-bold md:text-base" title="Býst við að það verði „allt sóttvitlaust í stjórnáunum í vetur“">
92	12880	<H3 aria-label="titill efnis" class="m-0 overflow-hidden truncate whitespace-normal text-sm font-bold md:text-base" title="Samdi ljóð á farfuglaheimili og úr varð lag">
92	14513	<H3 aria-label="titill efnis" class="m-0 overflow-hidden truncate whitespace-normal text-sm font-bold md:text-base" title="RÚV English Radio - THE TREE">
92	16251	<H3 aria-label="titill efnis" class="m-0 overflow-hidden truncate whitespace-normal text-sm font-bold md:text-base" title="Níræður rakari á Akranesi enn með skarpa sjón og stóðugar hendur">
92	17964	<H3 aria-label="titill efnis" class="m-0 overflow-hidden truncate whitespace-normal text-sm font-bold md:text-base" title="Halla Tómasdóttir setur þing í fyrsta sinn">
92	28902	<H3 class="sm:text-lg md:text-xl text-base mt-0 mb-0 break-words ">
92	31463	<H3 class="text-lg xs:text-2xl md:text-4xl lg:text-5xl mt-0 mb-0 break-words ">
113	1885	<H3 class="sm:text-lg md:text-xl text-base mt-0 mb-0 break-words ">
113	32338	<H3 class="sm:text-lg md:text-xl text-base mt-0 mb-0 break-words ">
113	109627	<H3 class="sm:text-lg md:text-xl text-base mt-0 mb-0 break-words ">
113	119378	<H3 class="sm:text-lg md:text-xl text-base mt-0 mb-0 break-words ">
113	129677	<H3 class="sm:text-lg md:text-xl text-base mt-0 mb-0 break-words ">
113	141195	<H3 class="sm:text-lg md:text-xl text-base mt-0 mb-0 break-words ">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
6	3	Bloque <style>content:"2024"
6	3	Bloque <style>content:"2024"
6	3	Bloque <style>content:"2024"
6	3	Bloque <style>content:"2024"
6	3	Bloque <style>content:"2024"
6	3	Bloque <style>content:"2024"
6	3	Bloque <style>content:"2024"

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
3	20469	<code><IFRAME height="0" src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KGNRG7S" style="display:none;visibility:hidden" width="0"/></code>
113	164273	<code><IFRAME height="1" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; border: none; visibility: hidden;" width="1"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
92	23127	<pre> <ARTICLE class="align-center h-full w-full flex flex-col" id="A"> <DIV class="media relative grow" id="media-length"> <FIGURE class="w-full h-full"> <IMG alt="Albert Guðmundsson kemur fyrir dóm í Héraðsdómi Reykjavíkur vegna ákæru um kynferðisbrot. Albert Guðmundsson til vinstri og verjandi hans, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson til hægri." class="min-h- full min-w-full object-cover" height="650" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNRZXQ1OiAicnV2LXByb2QtcnV2aXMtchVibG ljiIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsawMvb3JpZ2ZuYXwfaW1hZ2VzL19BZGFsbWVkJmV yZl9pX21hbGlfQWxiZXJ0c19HdWRTdW5kc3NvbWVyLnBuZyIsICJlZGl0cyI6IHsicmVz aXplIjogeyJ3aWR0aCI6ICl4MDAiLCAiZm10IjogImNvdmdv ... </pre>
92	24939	<pre> <ARTICLE class="align-center h-fit w-full flex flex-col"> <DIV class="relative grow" id="media-length"> <FIGURE class="w-full h-full"> <IMG alt="epa04897254 A woman swirls before tasting a Merlot in the tasting room of La Motte wine farm in Franschoek, South Africa, 25 August 2015. Situated in the beautiful Franschoek valley in South Africa's Cape winelands La Motte is home to internationally" class="min-h-full min-w-full object-cover" height="650" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNRZXQ1OiAicnV2LXByb2QtcnV2aXMtchVibG ljiIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsawMvb3JpZ2ZuYXwfaW1hZ2VzLzA0ODk3MjU0Lmp wZyIsICJlZGl0cyI6IHsicmVzZmVzIjogeyJ3aWR0aCI6ICl4MDAiLCAiZm10IjogImNv dmVyIiwgImhlaWdodC ... </pre>

Línea	Columna	Código
113	26598	 <ARTICLE class="align-center h-fit w-full flex flex-row md:flex-col"> <DIV class="relative w-1/2 md:w-full" id="media-length"> <FIGURE class="w-full h-full"> <IMG alt="epa03367024 (FILES) A file picture taken in 2012 shows a Vestas windmill in Jutland. The world leading wind turbine company announced on 22 August 2012 that it is to cut another 1,400 jobs by the end of the year, bringing the number of employees down to 19,000 worldwide.EPA/MORTEN STRICKER DENMARK OUT" class="min-h-full min-w-full object-cover" height="225" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNrZXQiOiAicnV2LXB2b2QtcnV2aXMtchVibGljIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsawMvb3JpZ2luYXxwfaW1hZ2V2L2ZyXzIwMTUxMDI0xXzAyNDk2Mi5qcGciLCAiZWp0dHMiOiB7I...
113	40267	 <ARTICLE class="align-center h-fit w-full flex flex-row md:flex-col"> <DIV class="relative w-1/2 md:w-full" id="media-length"> <FIGURE class="w-full h-full"> <IMG alt="epa00717117 Former Peruvian President Alberto Fujimori gets into a car as he is flanked by photographers near his residence in Santiago, Chile Friday, 19 May 2006. Fujimori was reportedly on his way to see his lawyer, a day after he was released from a Santiago prison on bail, pending a decision on whether to extradite him.EPA/IAN SALAS" class="min-h-full min-w-full object-cover" height="225" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNrZXQiOiAicnV2LXB2b2QtcnV2aXMtchVibGljIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsawMvb3JpZ2luYXxwfaW1hZ2V2L2...
113	60629	 <ARTICLE class="align-center h-fit w-full flex flex-col"> <DIV class="relative" id="media-length"> <FIGURE class="w-full h-full"> <IMG alt="Manneskja hjá tannlækni eða sérfræðingi í tannréttingum. Aðeins sést neðri hluti andlits með opinn munn. Tvær hendur í hvítum latexhönskum eiga við munninn. Skært ljós skín á andlitið." class="min-h-full min-w-full object-cover" height="360" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNrZXQiOiAicnV2LXB2b2QtcnV2aXMtchVibGljIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsawMvb3JpZ2luYXxwfaW1hZ2V2L2ZyXzIwMTUxMDI0xXzA5NmM3Mi5qcGciLCAiZWp0dHMiOiB7InJlc2l6ZSI6IHsid2lkdGgiOiAiODAwIiwgImZpdCI6ICJjb3ZlciIsICJoZWlnaHQiOiAiNDUwIn19fQ==" title="Manneskja hjá tannlækni eða sérfræðingi...

Línea	Columna	Código
113	64839	 <ARTICLE class="align-center h-fit w-full flex flex-row md:flex-col"> <DIV class="relative w-1/2 md:w-full" id="media-length"> <FIGURE class="w-full h-full"> <IMG alt="People watch the presidential debate between Republican presidential nominee former President Donald Trump and Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris, Tuesday, Sept. 10, 2024, at the Gipsy Las Vegas in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)" class="min-h-full min-w-full object-cover" height="225" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNrZXQiOiAicnV2LXB5b2QtcnV2aXMtcHVibGljIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsawMvb3JpZ2luYXxfaw1hZ2VzL0VsZWNaaw9uXzIwMjRfRGVlYXRlX0FtZXJpY2FfV2F0Y2hlc18yNDI1NTEwNzk0MDM2Ny5qcGciLCAiZWp dHM ...
113	68396	 <ARTICLE class="align-center h-fit w-full flex flex-col"> <DIV class="relative" id="media-length"> <FIGURE class="w-full h-full"> <IMG alt="Manneskja situr við borð og heldur á snjallsíma. Myndin er tekin niður svo ekki sést framan í hana heldur aðeins kjöltu hennar og hendur. Skjárin er upplýstur og þar sést valmynd fyrir smáforrit." class="min-h-full min-w-full object-cover" height="360" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNrZXQiOiAicnV2LXB5b2QtcnV2aXMtcHVibGljIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsawMvb3JpZ2luYXxfaw1hZ2VzL3BlGVscyljb3R0b25icm8tc3RlZGlVLlTUwNTM4MzUuanBnIiwgImVkaXRzIjogeyJyZXNpemUiOiB7IndpZHRoIjogIjgwMCIscICjmaxQiOiAiY292ZXIiLCAiagVpZ2h0IjogIjQ1MCJ9fX0=" title="M ...
113	83603	 <ARTICLE class="align-center h-fit w-full flex flex-col"> <DIV class="relative" id="media-length"> <FIGURE class="w-full h-full"> <IMG alt="Þrír rammar saman sem sýna dæmi úr fletti frétt um fjárlagafrumvarpið á auðskildu máli. Á einum ramma eru upplýsingar um nýtt fangelsi og þjóðarhöll. Í rammanum fyrir miðju er spurning fyrir lesendur um hvaða málaflökkur fær mest á næsta ári. Á þriðja rammanum eru upplýsingar um breytingar fyrir bílaeigendur." class="min-h-full min-w-full object-cover" height="360" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNrZXQiOiAicnV2LXB5b2QtcnV2aXMtcHVibGljIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsawMvb3JpZ2luYXxfaw1hZ2VzL2ZqYXJsYXdhZnJlZXZhcnpC5qcGciLCAiZWp dHM iOiB7InJlc2l6ZSI6IHsid2lkdggiOiAiODAwIiw ...
113	124024	 <ARTICLE class="align-center h-full w-full flex flex-row md:flex-col" id="C"> <DIV class="media relative w-1/2 md:w-full" id="media-length"> <FIGURE class="w-full h-full"> <IMG alt="Antony Blinken utanríkisráðherra Bandaríkjanna ávarpar viðstadda á viðburði í utanríkisráðuneytinu í Washington. Hann virðist vera í miðju orði og talar í míkrofón." class="min-h-full min-w-full object-cover" height="225" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNrZXQiOiAicnV2LXB5b2QtcnV2aXMtcHVibGljIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsawMvb3JpZ2luYXxfaw1hZ2VzL0FQMjQxNzY2MDA5OTM4NTguanBnIiwgImVkaXRzIjogeyJyZXNpemUiOiB7IndpZHRoIjogIjgwMCIscICjmaxQiOiAiY292ZXIiLCAiagVpZ2h0IjogIjQ1MCJ9fX0=" ...

Lína	Columna	Código
113	126910	<ARTICLE class="align-center h-full w-full flex flex-row md:flex-col" id="C"><DIV class="media relative w-1/2 md:w-full" id="media-length"><FIGURE class="w-full h-full"><IMG alt="Barn fær meðferð við einkennum MPX-veirunnar í Lýðstjórnar lýðveldinu Kongó. Barnið er með útbrot í andliti og lækniir bindur teygju um handlegg þess líkt og til að undirbúa fyrir sprautu." class="min-h-full min-w-full object-cover" height="225" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNrZXQ0IiAicnV2LXB5b2QtcnV2aXMtcHVibGljIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsawMvb3JpZ2luYXwfaw1hZ2VzL0FQMjQyMzI2MzMwNzM2NTIuanBnIiwgImVkaXRzIjogeyJyZXNpemUiOiB7IndpZHRoIjogIjgwMCIscICJm aXQ0IiAiY292ZXIiLCAiaGVpZ2h0IjogIjQ1MCJ39fX0= ...
113	128487	<ARTICLE class="align-center h-fit w-full flex flex-row md:flex-col" id="C"><DIV class="relative w-1/2 md:w-full" id="media-length"><FIGURE class="w-full h-full"><IMG alt="Richard Marles, varnarmálaráðherra Ástralíu klæddur dökkum jakkafötum, í hvítri skyrtu með rautt bindi, greinir frá niðurstöðum rannsóknar á framferði ástralskra hermanna í Afganista árin 2005 til 2016." class="min-h-full min-w-full object-cover" height="225" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNrZXQ0IiAicnV2LXB5b2QtcnV2aXMtcHVibGljIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsawMvb3JpZ2luYXwfaw1hZ2VzL0FQMjQyNTYwNjk1ODkyODAu anBnIiwgImVkaXRzIjogeyJyZXNpemUiOiB7IndpZHRoIjogIjgwMCIscICJm aXQ0IiAiY292ZXIiLCAiaGVpZ2h0IjogIjQ1MCJ39fX0= ...
113	144378	<ARTICLE class="align-center h-fit w-full flex flex-row md:flex-col" id="C"><DIV class="relative w-1/2 md:w-full" id="media-length"><FIGURE class="w-full h-full"><IMG alt="Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska karlalandsliðsins í fótbolta, í leik Írlands og Grikklands í Þjóðadeildinni 10. september 2024. Írland tapaði 2-0 en þetta var annar leikur liðsins undir stjórn Heimis." class="min-h-full min-w-full object-cover" height="225" loading="lazy" src="https://myndir.ruv.is/eyJidWNrZXQ0IiAicnV2LXB5b2QtcnV2aXMtcHVibGljIiwgImtleSI6ICJtZWRpYS9wdWJsawMvb3JpZ2luYXwfaw1hZ2VzLzEyNDk2MjEyLmpwZyIsICJlZGltcyI6IHsicmVzaXplIjogeyJ3awR0aCI6ICI4MDAilCAiZm10IjogImNvdmVyIiw ...

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
2	5797	https://www.ruv.is/_next/static/css/13d253a8d4304f7d.css [2:5797]-[2:6642] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ', "+"', "-"', <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ', "["', <HASH> ', "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ', "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	6824	<pre> https://www.ruv.is/_next/static/css/13d253a8d4304f7d.css [2:6824]-[2:7669] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ', "+"', "-"', <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ', "["', <HASH> ', "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ', "expression(", <FUNCTION> <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
2	5797	https://www.ruv.is/_next/static/css/13d253a8d4304f7d.css [2:5797]-[2:6642] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ', "+"', "-"', <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ', "["', <HASH> ', "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ', "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	6824	<pre> https://www.ruv.is/_next/static/css/13d253a8d4304f7d.css [2:6824]-[2:7669] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ', "+"', "-"', <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ', "[", <HASH> ', "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ', "expression(", <FUNCTION> <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
2	5797	https://www.ruv.is/_next/static/css/13d253a8d4304f7d.css [2:5797]-[2:6642] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ', "+"', "-"', <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ', "["', <HASH> ', "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ', "expression(", <FUNCTION> <URANGE>

Línea	Columna	Código
2	6824	<pre> https://www.ruv.is/_next/static/css/13d253a8d4304f7d.css [2:6824]-[2:7669] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ', "+"', "-"', <STRING1> ' <STRING2> <NUMBER> ', "["', <HASH> ', "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> ', "expression(", <FUNCTION> <URANGE> </pre>

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: by, for, first, the, of, is, that, it, out, into, was, way, see, day, after, from, people, and, at, about.

2.2 Legibilidad y contraste

Problema Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-spacing mediante !important.

En los estilos de la página no se deben emplear propiedades que impidan o dificulten a los usuarios ajustar el espaciado del texto según sus necesidades mediante el uso, por ejemplo, de hojas de estilo personalizadas. Por tanto, no se deben fijar propiedades como 'line-height', 'letter-spacing' o 'word-spacing' mediante la clave !important.

Línea	Columna	Código
2	7255	<code>https://cdn.cookiehub.eu/c2/css/bc6cd140.css line-height:80px !important</code>
2	7255	<code>https://cdn.cookiehub.eu/c2/css/bc6cd140.css line-height:80px !important</code>

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Home - 1FLTV
URL	https://1fl.li/wp/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
261	5	<H6>Unternehmertag 2024</H6>
275	3790	<H6>News Spezial: „Was lernen wir aus der Pandemie?“</H6>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'

Línea	Columna	Código
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'
1	19635	https://1fl.li/wp/wp-content/plugins/latest-post-shortcode/lps-block/./assets/css/style.min.css?ver=9.65 content: 'CACHED'

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	NRK.no – nyheter, tv og radio fra Norge og hele verden
URL	https://www.nrk.no/
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A






1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 104

Línea	Columna	Código
554	11	<pre></pre>
615	11	<pre></pre>
682	11	<pre></pre>
743	11	<pre></pre>

Línea	Columna	Código
804	11	
871	11	
954	11	
1032	11	
1115	11	

Línea	Columna	Código
1176	11	 <pre> </pre>
1233	11	<pre> </pre>
1297	11	<pre> </pre>
1358	11	<pre> </pre>
1425	11	<pre> </pre>
1486	11	<pre> </pre>

Línea	Columna	Código
1625	11	 <pre> </pre>
1686	11	 <pre> </pre>
1753	11	 <pre> </pre>
1782	103	 <pre> </pre>
1829	11	 <pre> </pre>
1916	11	 <pre> </pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 54

Línea	Columna	Código
450	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--3">
499	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--6">
566	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--1">
627	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--2">
694	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--0">
755	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--2">
894	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--2">
1309	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--1">
1370	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--2">
1437	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--2">
1498	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--3">
1637	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--1">
1698	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--1">
1765	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--2">
1841	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--0">
1928	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--4">
1989	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--1">
2056	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--0">
2410	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--2">
2492	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--1">
2553	56	<H2 class="kur-room__title kur-room__title--4">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	14426	Kontakt
1	14426	Hjelp
1	14426	Tjenester
1	14426	Produksjon
1	14426	Salg

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elementos con atributos aria-label o aria-labelledby coinciden o contiene la etiqueta visible del campo.

El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labelledby debe coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se emplea para etiquetarlos visualmente.

Línea	Columna	Código
5744	129	<INPUT aria-controls="pfu-popup" aria-expanded="false" aria-label="Presseetikk." id="pfu-toggle" role="button" type="checkbox">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
5683	97	<IFRAME src="https://innlogging.nrk.no/nonstandard/opsession" style="display: none;"/>
5683	191	<IFRAME src="https://innlogging.nrk.no/nonstandard/opsession" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
988	123	<code><A aria-hidden="true" class="stretched-link__link" href="https://tv.nrk.no/serie/her-lukter-det-fesk" tabindex="-1"/></code>
1066	121	<code><A aria-hidden="true" class="stretched-link__link" href="https://radio.nrk.no/podkast/radio_moerch" tabindex="-1"/></code>
2279	176	<code><A aria-hidden="true" class="stretched-link__link" href="https://radio.nrk.no/podkast/kommentert/sesong/1/l_fd937d36-b50a-48ba-937d-36b50ab8baa8#t=19m38s" tabindex="-1"/></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	4096	<pre> https://static.nrk.no/publisering/nrkno-dketasjen/assets/fetch- district-data-3J8atEdi.css [1:4096]-[1:4950] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> ' "+', "- ", <STRING1> ' ' <STRING2> ' <NUMBER> ' "[", <HASH> ' "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' </pre>



Línea	Columna	Código
		<LENGTH_PT> '<LENGTH_PC> '<ANGLE_DEG> '<ANGLE_RAD> '<ANGLE_GRAD> '<ANGLE_TURN> '<TIME_MS> '<TIME_S> '<FREQ_HZ> '<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC> , "expression(", <FUNCTION> '<URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4096	https://static.nrk.no/publisering/nrkno-dketasjen/assets/fetch-district-data-3J8atEdi.css [1:4096]-[1:4950] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> ' "+" "-" <STRING1> ' ' <STRING2> ' <NUMBER> ' "[" <HASH> ' "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
1	4096	https://static.nrk.no/publisering/nrkno-dketasjen/assets/fetch-district-data-3J8atEdi.css [1:4096]-[1:4950] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> " + " " - " <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> " [" <HASH> " inherit " and " not " only " from " to " or " <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> " expression (" <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4096	https://static.nrk.no/publisering/nrkno-dketasjen/assets/fetch-district-data-3J8atEdi.css [1:4096]-[1:4950] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> ' "+" "-" ' <STRING1> ' ' <STRING2> ' <NUMBER> ' "[" ' <HASH> ' "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression(", ' <FUNCTION> ' <URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
1	4096	https://static.nrk.no/publisering/nrkno-dketasjen/assets/fetch-district-data-3J8atEdi.css [1:4096]-[1:4950] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <pre> <S> ' "+" "-' <STRING1> ' '<STRING2> '<NUMBER> '["' <HASH> ' "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' '<EX> '<FR> '<PX> '<CH> '<REM> '<VW> '<VH> '<VMIN> '<VMAX> '<DPI> '<DPCM> '<DPPX> '<LENGTH_CM> '<LENGTH_MM> '<LENGTH_Q> '<LENGTH_IN> '<LENGTH_PT> '<LENGTH_PC> '<ANGLE_DEG> '<ANGLE_RAD> '<ANGLE_GRAD> '<ANGLE_TURN> '<TIME_MS> '<TIME_S> '<FREQ_HZ> '<FREQ_KHZ> '<PERCENTAGE> '<URL> '<FUNCTION_CALC> ' "expression(", <FUNCTION> '<URANGE> </pre>

Línea	Columna	Código
1	4096	https://static.nrk.no/publisering/nrkno-dketasjen/assets/fetch-district-data-3J8atEdi.css [1:4096]-[1:4950] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> '+" "-' <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> '"' <HASH> ' "inherit", "and", "not", "only", "from", "to", "or", <IDENT> ' ' <EX> ' <FR> ' <PX> ' <CH> ' <REM> ' <VW> ' <VH> ' <VMIN> ' <VMAX> ' <DPI> ' <DPCM> ' <DPPX> ' <LENGTH_CM> ' <LENGTH_MM> ' <LENGTH_Q> ' <LENGTH_IN> ' <LENGTH_PT> ' <LENGTH_PC> ' <ANGLE_DEG> ' <ANGLE_RAD> ' <ANGLE_GRAD> ' <ANGLE_TURN> ' <TIME_MS> ' <TIME_S> ' <FREQ_HZ> ' <FREQ_KHZ> ' <PERCENTAGE> ' <URL> ' <FUNCTION_CALC> ' "expression(", <FUNCTION> ' <URANGE>

Línea	Columna	Código
1	4096	https://static.nrk.no/publisering/nrkno-dketasjen/assets/fetch-district-data-3J8atEdi.css [1:4096]-[1:4950] Encountered text ';' corresponding to token ";". Skipped until token }. Was expecting one of: <S> " + " " - " <STRING1> ' <STRING2> ' <NUMBER> " [" <HASH> " inherit " and " not " only " from " to " or " <IDENT> <EX> <FR> <PX> <CH> <REM> <VW> <VH> <VMIN> <VMAX> <DPI> <DPCM> <DPPX> <LENGTH_CM> <LENGTH_MM> <LENGTH_Q> <LENGTH_IN> <LENGTH_PT> <LENGTH_PC> <ANGLE_DEG> <ANGLE_RAD> <ANGLE_GRAD> <ANGLE_TURN> <TIME_MS> <TIME_S> <FREQ_HZ> <FREQ_KHZ> <PERCENTAGE> <URL> <FUNCTION_CALC> " expression (" <FUNCTION> <URANGE>

18.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: for, new, by, like, at, is, over.

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	BBC Home - Breaking News, World News, US News, Sports, Business, Innovation, Climate, Culture, Travel, Video & Audio
URL	https://www.bbc.co.uk
Puntuación media	6.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.




Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
28	19551	
28	22197	
28	24840	
28	32982	
28	67329	
28	72326	
28	77220	
28	82919	
28	86407	
28	88552	
28	90621	
28	95961	
28	100814	
28	105780	
28	110745	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos aria-details o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
27	57759	 <IMG alt="Medics sit and chant slogans as they attend a protest condemning the rape and murder of a trainee medic at a government-run hospital, in Kolkata, India, September 10, 2024." class="sc-814e9212-0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="(min-width: 768px) 33vw, 96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 640w,https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 800w,https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jp ...
27	64410	 <IMG alt="Medics sit and chant slogans as they attend a protest condemning the rape and murder of a trainee medic at a government-run hospital, in Kolkata, India, September 10, 2024." class="sc-814e9212-0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="(min-width: 768px) 33vw, 96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 640w,https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 800w,https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jp ...
28	15294	 <IMG alt="Chappell Roan sings while performing in an armour costume against a fiery backdrop at 2024 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 11, 2024 in Elmont, New York" class="sc-814e9212-0 frJKYu" loading="lazy" sizes="(min-width: 1280px) 20vw, (min-width: 1008px) 25vw, (min-width: 800px) 33vw, 50vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/29e1/live/39b827c0-7105-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/29e1/live/39b827c0-7105-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/29e1/live/39b827c0-7105-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/29e1/live/39b827c0-7105-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/29e1/live/39b827c0-7105-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp 640w,https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/29e1/live/39b827c0-7105-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp 800w,https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/cpsprodpb/2 ...

Línea	Columna	Código
28	106856	<pre> <IMG alt="A Storm shadow missile stands against the backdrop of some grey clouds with people wandering around looking at it from the opposite side of the camera.," class="sc-814e9212-0 hIX0PW" loading="lazy" sizes="96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/a744/live/7ba13090- 7084-11ef-9404-3540c7f6ac18.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/a744/live/7ba1309 0-7084-11ef-9404-3540c7f6ac18.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/a744/live/7ba13090- 7084-11ef-9404-3540c7f6ac18.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/a744/live/7ba13090- 7084-11ef-9404-3540c7f6ac18.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/a744/live/7ba13090- 7084-11ef-9404-3540c7f6ac18.jpg.webp 640w,https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/a744/live/7ba13090- 7084-11ef-9404-3540c7f6ac18.jpg.webp 800w,https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/cpsprodpb/a744/live/7ba13090- 7084-11ef-9404-3540c7f6ac18.jpg.webp 1024w,https://ichef.bbci.co.uk/news/15 ... </pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
27	42156	<pre> <H4 class="sc-c01f71b3-1 hKDzsS" data-testid="card-related- headline">Jared Isaacman, the billionaire behind historic spacewalk</H4> </pre>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
27	42156	<H4 class="sc-c01f71b3-1 hKDzsS" data-testid="card-related-headline">
27	42698	<H4 class="sc-c01f71b3-1 hKDzsS" data-testid="card-related-headline">
27	43341	<H4 class="sc-c01f71b3-1 hKDzsS" data-testid="card-related-headline">
28	40284	<H2 class="sc-6f766713-4 elqzuS">
28	47290	<H2 class="sc-4fedabc7-3 zTZri" data-testid="card-headline">
28	51465	<H2 class="sc-6f766713-4 elqzuS">
28	56197	<H2 class="sc-6f766713-4 elqzuS">
28	64513	<H2 class="sc-6f766713-4 elqzuS">
28	69405	<H2 class="sc-6f766713-4 elqzuS">
28	74307	<H2 class="sc-6f766713-4 elqzuS">
28	79240	<H2 class="sc-6f766713-4 elqzuS">
28	92907	<H2 class="sc-6f766713-4 elqzuS">
28	98001	<H2 class="sc-6f766713-4 elqzuS">

Línea	Columna	Código
28	102994	<H2 class="sc-6f766713-4 elqzuS">
28	107930	<H2 class="sc-6f766713-4 elqzuS">

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
27	12377	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> N. Ireland Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/> </pre>
27	12702	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Scotland Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/> </pre>
27	13003	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Wales Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/> </pre>

Línea	Columna	Código
27	11951	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> UK Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> England <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> N. Ireland <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> N. Ireland Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Scotland <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Scotland Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> <A class="sc-f116bf72-4 eqTi ... </pre>
27	13446	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> China <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> India <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> </pre>

Línea	Columna	Código
27	11216	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 lgTkUi"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Israel-Gaza War <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> War in Ukraine <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> US Election <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> US & Canada <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> UK <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> UK Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> England <UL clas ... </pre>
27	15041	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 lgTkUi"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Executive Lounge <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Technology of Business <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Women at the Helm <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Future of Business <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> </pre>

Línea	Columna	Código
27	15838	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 lgTkUi"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Technology <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Science & Health <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Artificial Intelligence <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> AI v the Mind <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> </pre>
27	16610	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 lgTkUi"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Film & TV <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Music <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Art & Design <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Style <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Books <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Entertainment News <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> </pre>

Línea	Columna	Código
27	17753	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Africa <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Antarctica <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Asia <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Australia and Pacific <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Caribbean & Bermuda <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Central America <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc ... </pre>

Línea	Columna	Código
27	17608	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 lgTkUi"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Destinations <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Africa <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Antarctica <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Asia <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Australia and Pacific <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Caribbean & Bermuda <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> < ... </pre>
27	20133	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 lgTkUi"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Natural Wonders <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Weather & Science <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Climate Solutions <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Sustainable Business <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Green Living <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"> </pre>

Línea	Columna	Código
27	21210	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 lgTkUi"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Live News <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Live Sport <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> </pre>
27	10967	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 kPEgTc"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Home <UL class="sc-c8fbcff-1 lgTkUi"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> News <UL class="sc-c8fbcff-1 lgTkUi"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Israel-Gaza War <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> War in Ukraine <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> US Election <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> US & Canada <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> UK <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"> <LI ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 71

Línea	Columna	Código
27	11089	<UL class="sc-c8fbcff-1 lgTkUi"/>
27	11369	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	11521	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	11675	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	11823	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	12089	<UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/>
27	12227	<UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/>
27	12557	<UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/>
27	12377	<UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> N. Ireland Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/>
27	12864	<UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/>
27	12702	<UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Scotland Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/>
27	13156	<UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/>
27	13003	<UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Wales Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/>

Línea	Columna	Código
27	11951	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> UK Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> England <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> N. Ireland <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> N. Ireland Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Scotland <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> Scotland Politics <UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> <A class="sc-f116bf72-4 eqTi ... </pre>
27	13308	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	13586	<UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/>
27	13731	<UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/>
27	13446	<pre> <UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> China <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> <LI class="sc-c8fbcff-3 jtEFxm"> India <UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/> </pre>
27	13884	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	14026	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	14182	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 57

Línea	Columna	Código
27	11089	<UL class="sc-c8fbcff-1 lgTkUi"/>
27	11369	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	11521	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	11675	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	11823	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	12089	<UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/>
27	12227	<UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/>
27	12557	<UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/>
27	12864	<UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/>
27	13156	<UL class="sc-c8fbcff-1 bLMSxz"/>
27	13308	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	13586	<UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/>
27	13731	<UL class="sc-c8fbcff-1 khALxp"/>
27	13884	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	14026	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	14182	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	14334	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	14480	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	14625	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	14772	<UL class="sc-c8fbcff-1 bXKLZA"/>
27	14906	<UL class="sc-c8fbcff-1 lgTkUi"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
28	33326	<pre><DIV class="sc-ceaf77c0-0 eICGnP" data-testid="card-description"> As London fashion week kicks off, 'trophy vintage' is increasingly sought after. Samina Virk, US CEO of fashion resale site Vestiaire Collective, on how pre-loved has become a go-to. </DIV></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
27	21933	<pre><INPUT class="sc-e1a87ea7-1 iARAvt" data-testid="search-input-field" placeholder="Search news, topics and more" type="text" value=""></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
27	30661	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> </pre>

Línea	Columna	Código
27	35144	<pre> <DIV class="sc-1a9a6d5b-1 iYglrs" data-testid="dundee-article"> <DIV class="sc-1a9a6d5b-3 jsqFvT" data-testid="card-image-wrapper"> <DIV class="sc-1a9a6d5b-4 fGVWed" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Head and shoulders shot of Rachel Oviedo, 57, sitting on her porch with pink hair, wearing a grey top and holding her phone" class="sc-814e9212-0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/053b/live/8b80bf30- 70ca-11ef-8c1a-df523ba43a9a.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/053b/live/8b80bf3 0-70ca-11ef-8c1a-df523ba43a9a.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/053b/live/8b80bf30- 70ca-11ef-8c1a-df523ba43a9a.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/053b/live/8b80bf30- 70ca-11ef-8c1a-df523ba43a9a.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/053b/live/8b80bf ... </pre>
27	50597	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Three swans in on the water Linnunsuo wetland, in Finland (Credit: Mika Honkalinna)" class="sc-814e9212-0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/480x270/p0jq2z51.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/160x90/p0jq2z51.jpg.webp 160w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/240x135/p0jq2z51.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/320x180/p0jq2z51.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/480x270/p0jq2z51.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/640x360/p0jq2z51.jpg.webp 640w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/800x450/ ... </pre>
27	56412	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Medics sit and chant slogans as they attend a protest condemning the rape and murder of a trainee medic at a government-run hospital, in Kolkata, India, September 10, 2024." class="sc-814e9212- 0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="(min-width: 768px) 33vw, 96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70- 70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/b63e/live/35d94e7 0-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70- 70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70- 70da-11ef-8bbe-170e4ab282 ... </pre>
27	58768	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Zelensky posted this photo of the scene where he says Russian artillery killed three aid workers" class="sc-814e9212-0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="(min-width: 768px) 33vw, 96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/22d2/live/83ffcb60- 710c-11ef-b939-778351a6cae2.png.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/22d2/live/83ffcb6 0-710c-11ef-b939-778351a6cae2.png.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/22d2/live/83ffcb60- 710c-11ef-b939-778351a6cae2.png.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/22d2/live/83ffcb60- 710c-11ef-b939-778351a6cae2.png.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/22d2/live/83ffc ... </pre>

Línea	Columna	Código
27	63063	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Medics sit and chant slogans as they attend a protest condemning the rape and murder of a trainee medic at a government-run hospital, in Kolkata, India, September 10, 2024." class="sc-814e9212- 0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="(min-width: 768px) 33vw, 96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70- 70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/b63e/live/35d94e7 0-70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70- 70da-11ef-8bbe-170e4ab28253.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/b63e/live/35d94e70- 70da-11ef-8bbe-170e4ab282 ... </pre>
27	65364	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Pope Francis waves to the faithful as he arrives to lead a holy mass in Jakarta, Indonesia." class="sc-814e9212-0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="(min-width: 768px) 33vw, 96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/da05/live/cb2b1920- 6d08-11ef-a0ec-e9a9e161cb43.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/da05/live/cb2b192 0-6d08-11ef-a0ec-e9a9e161cb43.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/da05/live/cb2b1920- 6d08-11ef-a0ec-e9a9e161cb43.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/da05/live/cb2b1920- 6d08-11ef-a0ec-e9a9e161cb43.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/da05/live/cb2b1920-6 ... </pre>
27	67564	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-video"><DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data- testid="card-media-wrapper"><DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data- testid="card-media"><DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"><IMG alt="King Charles grins as three rugby players wearing black New Zealand t- shirts give him hug" class="sc-814e9212-0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="(min-width: 768px) 33vw, 96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/86a5/live/2a450ba0- 7074-11ef-8c1a-df523ba43a9a.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/86a5/live/2a450ba 0-7074-11ef-8c1a-df523ba43a9a.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/86a5/live/2a450ba0- 7074-11ef-8c1a-df523ba43a9a.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/86a5/live/2a450ba0- 7074-11ef-8c1a-df523ba43a9a.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/86a5/live/2a450ba0- 7074-11 ... </pre>
28	2609	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Zelensky posted this photo of the scene where he says Russian artillery killed three aid workers" class="sc-814e9212-0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="(min-width: 768px) 33vw, 96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/22d2/live/83ffcb60- 710c-11ef-b939-778351a6cae2.png.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/22d2/live/83ffcb6 0-710c-11ef-b939-778351a6cae2.png.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/22d2/live/83ffcb60- 710c-11ef-b939-778351a6cae2.png.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/22d2/live/83ffcb60- 710c-11ef-b939-778351a6cae2.png.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/22d2/live/83ffc ... </pre>

Línea	Columna	Código
28	13901	<pre> <DIV class="sc-dd979baf-0 jEhueU" data-testid="edinburgh-video"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Chappell Roan sings while performing in an armour costume against a fiery backdrop at 2024 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 11, 2024 in Elmont, New York" class="sc-814e9212-0 frJKYu" loading="lazy" sizes="(min-width: 1280px) 20vw, (min-width: 1008px) 25vw, (min-width: 800px) 33vw, 50vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/29e1/live/39b827c0- 7105-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/29e1/live/39b827c 0-7105-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/29e1/live/39b827c0- 7105-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/ ... </pre>
28	16589	<pre> <DIV class="sc-dd979baf-0 jEhueU" data-testid="edinburgh-video"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Protesters clash with police in the vicinity of the Argentinian Congress in Buenos Aires" class="sc-814e9212-0 frJKYu" loading="lazy" sizes="(min-width: 1280px) 20vw, (min-width: 1008px) 25vw, (min-width: 800px) 33vw, 50vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/2dad/live/866620d0- 70bb-11ef-b02d-c5f3b724a1ea.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/2dad/live/866620d 0-70bb-11ef-b02d-c5f3b724a1ea.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/2dad/live/866620d0- 70bb-11ef-b02d-c5f3b724a1ea.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/2dad/live/866620d0- 70bb-11ef-b02d-c5f3b724a1ea.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci. ... </pre>
28	24529	<pre> <DIV class="sc-dd979baf-0 jEhueU" data-testid="edinburgh-video"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Flooded streets and grey skies are seen through a car's windscreen" class="sc-814e9212-0 frJKYu" loading="lazy" sizes="(min- width: 1280px) 20vw, (min-width: 1008px) 25vw, (min-width: 800px) 33vw, 50vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/9336/live/f244ca80- 7094-11ef-b02d-c5f3b724a1ea.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/9336/live/f244ca8 0-7094-11ef-b02d-c5f3b724a1ea.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/9336/live/f244ca80- 7094-11ef-b02d-c5f3b724a1ea.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/9336/live/f244c ... </pre>

Línea	Columna	Código
28	42992	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="A sign in Morgan City, where Hurricane Francine made landfall in Louisiana" class="sc-814e9212-0 hIX0PW" loading="lazy" sizes="96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/0ed4/live/788edbf0- 708e-11ef-a173-8399472b2ce0.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/0ed4/live/788edbf0- 708e-11ef-a173-8399472b2ce0.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/0ed4/live/788edbf0- 708e-11ef-a173-8399472b2ce0.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/0ed4/live/788edbf0- 708e-11ef-a173-8399472b2ce0.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/0ed4/live/788edbf0- 708e-11ef-a173-8399472b2ce0.jpg.webp 640w,h ... </pre>
28	58542	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="The Codex Magliabechiano depicts ancient cultures' use of psychedelics (Credit: Alamy)" class="sc-814e9212-0 hIX0PW" loading="lazy" sizes="96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/480x270/p0jppwvy.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/160x90/p0jppwvy.jpg.webp 160w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/240x135/p0jppwvy.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/320x180/p0jppwvy.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/480x270/p0jppwvy.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/640x360/p0jppwvy.jpg.webp 640w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/800x450/p0jppwvy.jpg.webp 8 ... </pre>
28	67016	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="A low quality grab shows Jon Bon Jovi speaking to the woman on the bride, with a passer by in frame" class="sc-814e9212-0 hIX0PW" loading="lazy" sizes="96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/7525/live/411bbca0- 70d0-11ef-8c1a-df523ba43a9a.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/7525/live/411bbca0- 70d0-11ef-8c1a-df523ba43a9a.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/7525/live/411bbca0- 70d0-11ef-8c1a-df523ba43a9a.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/7525/live/411bbca0- 70d0-11ef-8c1a-df523ba43a9a.jpg.webp ... </pre>

Línea	Columna	Código
28	72013	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzSLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Thilisi, Georgia (Credit: Getty Images)" class="sc- 814e9212-0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/480x270/p0jnnx37.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/160x90/p0jnnx37.jpg.webp 160w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/240x135/p0jnnx37.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/320x180/p0jnnx37.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/480x270/p0jnnx37.jpg.webp 480w,https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/640x360/p0jnnx37.jpg.webp 640w,https://ich ... </pre>
28	100501	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzSLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Palestinians go through their possessions after an overnight air strike in southern Gaza" class="sc-814e9212-0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/3628/live/d7a7ab40- 6f3e-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/3628/live/d7a7ab4 0-6f3e-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/3628/live/d7a7ab40- 6f3e-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/3628/live/d7a7ab40- 6f3e-11ef-b282-4535eb84fe4b.jpg.webp 480w,https ... </pre>
28	105467	<pre> <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzSLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkj" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="A Storm shadow missile stands against the backdrop of some grey clouds with people wandering around looking at it from the opposite side of the camera.," class="sc-814e9212-0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/a744/live/7ba13090- 7084-11ef-9404-3540c7f6ac18.jpg.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/a744/live/7ba1309 0-7084-11ef-9404-3540c7f6ac18.jpg.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/a744/live/7ba13090- 7084-11ef-9404-3540c7f6ac18.jpg.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/a7 ... </pre>

Línea	Columna	Código
28	110432	 <DIV class="sc-b8778340-0 kFuHJG" data-testid="edinburgh-article"> <DIV class="sc-b8778340-1 jvzsLx" data-testid="card-media-wrapper"> <DIV class="sc-b8778340-2 kUyIkJ" data-testid="card-media"> <DIV class="sc-814e9212-1 fcEyBx"> <IMG alt="Montage image of UK Prime Minister, Keir Starmer during the Olympic opening ceremony in France and BBC presenter, Laura Kussenburg, edited on the side" class="sc-814e9212-0 hIXOPW" loading="lazy" sizes="96vw" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/30ab/live/21061c40-6c65-11ef-8c32-f3c2bc7494c6.png.webp" srcset="https://ichef.bbci.co.uk/news/240/cpsprodpb/30ab/live/21061c40-6c65-11ef-8c32-f3c2bc7494c6.png.webp 240w,https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/30ab/live/21061c40-6c65-11ef-8c32-f3c2bc7494c6.png.webp 320w,https://ichef.bbci.co.uk/news/480/cpsprodpb/30ab ...

19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

20. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>