

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

LISTA DE PÁGINAS

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	8
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	9
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	10
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	11
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	12
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	13
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	14
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	15
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	26
6.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	27

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.

Página	URL
<i>Página 1</i>	https://www.dublincity.ie/residential

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	1	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).




Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 1</i>	7.4	No Válido

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.


3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	0
1.2 Uso de encabezados	0
1.3 Uso de listas	0
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	0
1.6 Separación de contenido y presentación	10
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	10
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	10
Puntuación Media A	6.92

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	0
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	8.33

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	0 F	0 F	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	NC	NC	NC	NA	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales

1.2 Uso de encabezados

1.3 Uso de listas

1.4 Tablas de datos

1.5 Agrupación estructural

1.6 Separación de contenido y presentación

1.7 Identificación del idioma principal

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

1.9 Formularios y etiquetas

1.10 Formularios y estructura

1.11 Título de página y de marcos

1.12 Enlaces descriptivos

1.13 Cambios de contexto

1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Sitio web	C	C	C	C	NC	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuá

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma

2.2 Legibilidad y contraste

2.3 Maquetación adaptable

2.4 Múltiples vías de navegación

2.5 Independencia del dispositivo

2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Residential Dublin City Council
URL	https://www.dublincity.ie/residential
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (`alt=""`) o con un espacio en blanco (`alt=" "`) y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo `role` sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.

Línea	Columna	Código
2433	2584	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema **Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
496	91	<code><H2 class="visually-hidden navigation__title navigation__title--residential" id="-menu"></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Estructura incorrecta en listas de definición.**

En caso de emplear listas de definición éstas han de seguir una estructura correcta. Es decir, cada elemento DL debe contener al menos un elemento DT y al menos un elemento DD, debiendo ser el primero un DT y el último un DD.

Línea	Columna	Código
87	125146	<pre><DL id="CybotCookiebotDialogDetailBulkConsentList"> <DT> dublincity.ie </DT> <DT> citizenhub.dublincity.ie </DT> </DL></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
87	11563	<pre><DIV id="CybotCookiebotDialogBodyContentText" lang="en"> We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services. </DIV></pre>
87	17161	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. </DIV></pre>
87	29230	<pre><DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> rc::a This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
87	31693	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _cf_bm This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 day Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
87	34644	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> OptanonConsent Determines whether the visitor has accepted the cookie consent box. This ensures that the cookie consent box will not be presented again upon re-entry. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 year Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
87	44665	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> AWSALBCORS [x2] Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 7 days Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
87	47902	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> citrix_ns_id Used in connection with the synchronisation between the website and third-party Data Management Platform. The cookie serves to monitor this process for security reasons. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
87	49072	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> __cfuvid [x2] This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
87	50260	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> __cfruid [x2] This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
87	53567	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> cookiebot-consent--marketing Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
87	54271	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> cookiebot-consent--necessary Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
87	54975	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> cookiebot-consent--preferences Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
87	55681	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> cookiebot-consent--statistics Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
87	57557	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
87	59540	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> maps/gen_204 Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : Pixel Tracker </DIV> </DIV> </pre>
87	77156	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> _pk_id# Collects statistics on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : 1 year Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
87	79630	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieTypeIntro"> Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
87	84846	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> totalCalls Used in context with video-advertisement. The cookie limits the number of times a user is shown the same advertisement. The cookie is also used to ensure relevance of the video-advertisement to the specific user. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>
87	85606	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> totalCallsTimeout Used in context with video-advertisement. The cookie limits the number of times a user is shown the same advertisement. The cookie is also used to ensure relevance of the video-advertisement to the specific user. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Persistent Type : HTML Local Storage </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
87	86373	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceId Sets a specific device ID. This ID is used by Microsoft to track users' website behaviour and the interaction with Microsoft application on the specific device. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>
87	88273	<pre> <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfo"> <STRONG class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoTitle"> ch Determines how the user accessed the website. This information is used by the website operator in order to measure the efficiency of their marketing. <DIV class="CybotCookiebotDialogDetailBodyContentCookieInfoFooter"> Maximum Storage Duration : Session Type : HTTP Cookie </DIV> </DIV> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 26

Línea	Columna	Código
87	44371	citizenhub.dublincity.ie zopim.com

Línea	Columna	Código
87	44385	zopim.com
87	46551	consent.cookiebot.com mapzone.dublincity.ie
87	46577	mapzone.dublincity.ie
87	48778	embed.ly vimeo.com
87	48792	vimeo.com
87	49963	static.zdassets.com sibforms.com
87	49980	sibforms.com
87	51152	static.zdassets.com www.dublincity.ie
87	51174	www.dublincity.ie
87	129638	Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.<BR style=""><BR style="">
87	129652	<BR style=""><BR style="">The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
87	129840	The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.<BR style=""><BR style="">
87	129854	<BR style=""><BR style="">This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
87	129984	This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.<BR style=""><BR style="">
87	129998	<BR style=""><BR style="">You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
87	130107	You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.<BR style=""><BR style="">
87	130121	<BR style=""><BR style="">Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
87	130242	Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.<BR style=""><BR style="">
87	130256	<BR style=""><BR style="">Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
87	130342	Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	21690	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	48739	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	21690	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	48739	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	21690	Bloque <code><style>outline:none</code>
1	48739	Bloque <code><style>outline:none</code>

6. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>