Set de datos limpio a través de Power Query

Actividad M45 - Prepara tus Datos

Alumno	Javier Bueno Sánchez
Curso	Profesión Científico de Datos
Herramienta	Power BI Desktop - Editor de Power Query
Fecha	23 de agosto de 2026

Objetivo: conectar, limpiar, transformar y renombrar las fuentes suministradas, manteniendo un proceso reproducible y verificable antes de cargar los datos para análisis.


Resumen de resultados

Consulta	Resultado final	Control principal
t_countries_JBS	10 filas | 2 columnas	Duplicados eliminados
t_customer_JBS	950 filas | 5 columnas	Campos separados y registros de control excluidos
t_store_JBS	200 filas | 5 columnas	Una tienda operativa por ID
t_product_JBS	1,000 filas | 5 columnas	Solo productos activos e ID único
Sales_2019_JBS	300,000 filas | 8 columnas	Fecha regional y tipos numéricos
Sales_By_Year_JBS	1,199,000 filas | 9 columnas	Combinación 2020-2021 con trazabilidad

Criterio operativo: las consultas masivas se mantuvieron sin carga al modelo durante la transformación para evitar reprocesamientos innecesarios en el entorno virtual. La lógica y los pasos permanecen guardados y auditables en Power Query.

Evidencia 1: t_countries_JBS


10 filas y 2 columnas. Se asignaron encabezados, se definieron los tipos de datos y se eliminaron 3 registros duplicados.



Captura del Editor de Power Query con consulta renombrada, vista previa de datos y pasos aplicados.

Evidencia 2: t_customer_JBS


950 filas y 5 columnas. Se excluyeron filas vacías y el registro de control; se separó el campo concatenado y se limpiaron correo y teléfono.



Captura del Editor de Power Query con consulta renombrada, vista previa de datos y pasos aplicados.

Evidencia 3: t_store_JBS


200 filas y 5 columnas. Se eliminaron filas informativas, se promovieron encabezados, se corrigió Address y se conservaron las tiendas Open.



Captura del Editor de Power Query con consulta renombrada, vista previa de datos y pasos aplicados.

Evidencia 4: t_product_JBS


1,000 productos activos. Se filtraron 17 registros inactivos, se separó el identificador compuesto y se validó un ID único por producto.



Captura del Editor de Power Query con consulta renombrada, vista previa de datos y pasos aplicados.

Evidencia 5: Sales_2019_JBS


300,000 filas y 8 columnas. La fecha se convirtió con configuración regional Inglés (Estados Unidos) y se asignaron tipos numéricos.



Captura del Editor de Power Query con consulta renombrada, vista previa de datos y pasos aplicados.

Evidencia 6: Sales_By_Year_JBS

1,199,000 filas y 9 columnas. Se combinaron 2020.csv y 2021.csv, se conservó Archivo_Origen y se corrigió el tipo fecha.



Captura del Editor de Power Query con consulta renombrada, vista previa de datos y pasos aplicados.

Conclusión

Las seis fuentes quedaron conectadas y transformadas con criterios específicos para su estructura. Se corrigieron encabezados, tipos de datos, duplicados, registros de control, estados inactivos e identificadores compuestos. La combinación de los archivos anuales conserva la columna Archivo_Origen, lo que permite rastrear la procedencia de cada registro.

La conversión de fechas se realizó mediante configuración regional Inglés (Estados Unidos) para interpretar correctamente el origen mes/día/año. La visualización posterior en día/mes/año responde a la configuración española de Windows y no altera el valor interno de fecha.

Resultado: conjunto de datos limpio, consistente, renombrado con las iniciales JBS y preparado para la siguiente etapa de modelado.