

Guía de uso de la API

Precios de combustible de México. Dato oficial de la CNE, validado y enriquecido con marca comercial, entregado por API.

14,194 ESTACIONES

7 CORTES AL DÍA

DESDE MAYO 2024

Empiece aquí

La API es REST sobre HTTPS y responde JSON. No hay SDK que instalar: si su lenguaje puede hacer una petición HTTP, ya puede consumirla. Esta llamada funciona tal cual — sustituya `SU_LLAVE` por la que recibió por correo.

```
# Promedio de Magna en Jalisco, último corte
curl -H "x-api-key: SU_LLAVE" \
  "https://api.gasgas.com.mx/api/precios?market=estado&value=Jalisco&days=1&product=regular"
```

La respuesta

```
{
  "regular": "23.9295",           // promedio del producto, MXN por litro
  "premium": "29.0847",
  "diesel": "27.0410",
  "min": "22.9900",              // del producto pedido en `product`
  "max": "24.4900",
  "std": "0.2968",               // dispersión: qué tan parejo está el mercado
  "stations_count": 333,         // estaciones que respaldan la cifra
  "updated_at": "2026-08-09T18:18:33Z",
  "semaforo": {
    "estado": "medio",           // barato | medio | caro
    "delta_pct": 0.5,            // contra su referencia
    "referencia": "nacional"
  }
}
```

Los precios viajan como texto, no como número. Es a propósito: evita que su lenguaje redondee y le cambie el cuarto decimal. Conviértalos a decimal en su lado, nunca a punto flotante si va a hacer sumas de dinero.

Los cuatro parámetros

PARÁMETRO	VALORES	PARA QUÉ SIRVE
market	nacional · estado · municipio · area	Qué tan agregado quiere el dato.
value	all · Jalisco · Jalisco Zapopan · V	Cuál mercado. En municipio la barra se codifica %7C .
days	1 · 7 · 30	Último corte, o promedio de la ventana.
product	regular · premium · diesel	A qué combustible corresponden min, max y std.

Áreas GasGas

Seis macro-regiones comerciales que agrupan al país como lo piensan las áreas de consumo masivo: por zona de distribución, no por frontera estatal. Consúltelas con `market=area` y la clave romana en `value` .

ÁREA	NOMBRE	ENTIDADES QUE INTEGRA	ESTACIONES
I	Pacífico	Baja California · Baja California Sur · Sonora · Sinaloa · Nayarit	2,113
II	Norte	Chihuahua · Coahuila · Durango · Nuevo León · Tamaulipas · San Luis Potosí · Zacatecas	3,283
III	Bajío	Jalisco · Guanajuato · Querétaro · Michoacán · Aguascalientes · Colima	3,056
IV	Centro	Puebla · Hidalgo · Morelos · Tlaxcala · Guerrero · Estado de México	2,005
V	Valle de México	Ciudad de México y municipios conurbados	1,252
VI	Sureste	Veracruz · Oaxaca · Chiapas · Tabasco · Campeche · Yucatán · Quintana Roo	2,485

```
curl -H "x-api-key: SU_LLAVE" \
  "https://api.gasgas.com.mx/api/precios?market=area&value=V&days=7&product=premium"
```

Todos los endpoints

Base: `https://api.gasgas.com.mx/api`

ENDPOINT	PARÁMETROS	QUÉ DEVUELVE
GET /precios	market, value, days, product	Promedio, mínimo, máximo y desviación de un mercado.
GET /historico	market, value, days	Serie diaria para graficar tendencias.
GET /areas	—	Catálogo de las 6 Áreas GasGas y qué entidades cubren.
GET /estados	—	Los 32 estados, para armar selectores.
GET /municipios	estado	Municipios de un estado con su número de estaciones.

GET /ranking-estados	product	Los 32 estados ordenados, con su cambio de 7 días.
GET /vecinos	estado, product	Comparativo contra los estados colindantes.
GET /marcas	—	Promedios por marca comercial.
GET /stats-hoy	—	Cuántos precios entraron en el último corte.
GET /test	—	Verificación de disponibilidad.

Errores y límites

Los errores llegan como JSON con una llave `error` y el código HTTP correspondiente.

CÓDIGO	QUÉ PASÓ	QUÉ HACER
400	Falta un parámetro o viene mal formado.	Revise <code>market</code> y <code>value</code> .
404	El mercado no existe.	Valide contra <code>/estados</code> , <code>/municipios</code> o <code>/areas</code> .
429	Excedió su límite de consultas.	Reintente con espera progresiva.

FRECUENCIA

7 cortes

Entre las 6:30 y las 20:30, hora de México. Cada respuesta trae su `updated_at`.

CACHÉ

5 minutos

Las respuestas se pueden cachear ese tiempo. Consultar más seguido no le da un dato más fresco.

Su llave de evaluación

La llave que recibió es de demostración: **7 días de vigencia, 500 consultas y acceso a nivel estado, municipio y área.** No tiene costo ni compromiso, y no hace falta tarjeta. Los niveles de código postal y estación, y el histórico completo desde mayo 2024, se habilitan con contrato.

Un consejo para su prueba: lo que más dice sobre la calidad del dato no es el promedio, es `std` y `stations_count`. Compare una plaza grande contra una chica y verá de inmediato qué tanta dispersión real hay — eso es lo que no se puede reconstruir con un archivo descargado.

¿Dudas técnicas?

Escríbanos a hola@gasgas.com.mx y le contesta alguien que conoce el dato, no un formulario. La especificación OpenAPI 3.1 y la colección de Postman están en gasgas.com.mx/docs.