

# Instrucciones para el técnico web

---

**Cliente:** EKIO Electrosmog España (electrosmogespaña.com) **Fecha del briefing:** 5 mayo 2026 **Tiempo estimado de ejecución:** 2 horas (tareas obligatorias) + 1 hora opcional

---

## 1. Contexto en 3 frases

---

La tienda migró de WordPress a Shopify el **23 de marzo de 2026**. Tras la migración, el tráfico orgánico desde Google ha caído un **48% en clics y un 46% en impresiones** (medido del 23/3 al 5/5 vs los 43 días previos). La causa raíz es que **los redirects 301 desde las URLs antiguas de WordPress hacia las nuevas URLs de Shopify están incompletos**, con casos de duplicate content activo.

Documentos de contexto incluidos en este paquete:

- AUDITORIA\_MIGRACION\_2026-05-05.pdf — diagnóstico técnico completo (5 págs.)
  - MIGRATION\_ANALYSIS.pdf — datos brutos comparativos de Search Console (8 págs.)
- 

## 2. Pre-requisitos de acceso

---

Antes de empezar verifica que tienes:

- [ ] Acceso a **Shopify Admin** (rol: Staff con permisos sobre "Online Store")
  - [ ] Acceso a **Google Search Console** de electrosmogespaña.com
  - [ ] Una terminal con `curl` (Mac/Linux nativo, Windows requiere WSL o Git Bash)
  - [ ] Editor de texto plano o Excel/Numbers para abrir CSV
- 

## 3. Tareas en orden de ejecución

---

### TAREA 1 — Importar redirects 301 automáticos (30 min)

**Objetivo:** Activar 53 redirects 301 que cubren el 90,7% del tráfico perdido.

**Archivo a usar:** `redirects_shopify.csv`

**Pasos:**

1. Entra en **Shopify Admin** → menú lateral → **Online Store** → **Navigation**
2. En la parte superior derecha, pestaña **"URL Redirects"**
3. Botón **"Import"**
4. Arrastra (o selecciona) el archivo `redirects_shopify.csv`
5. Shopify mostrará un preview con las 53 filas
6. Confirma con **"Upload file"** o equivalente
7. Espera a que termine la importación (puede tardar 1-2 minutos)

**Notas importantes:**

- Si Shopify reporta filas con error, anótalas en un documento aparte y déjalas para revisión manual.

- Si alguna URL ya tiene un redirect previo, Shopify te avisará — sobrescribe solo si el destino del CSV es más correcto.
- Las URLs `from` y `to` son rutas relativas (empiezan por /), Shopify las completa automáticamente con el dominio.

---

## TAREA 2 — Verificar que los redirects funcionan (10 min)

**Objetivo:** Confirmar que las URLs antiguas devuelven realmente HTTP 301 hacia las nuevas.

Ejecuta en terminal estos 5 comandos (uno a uno) y verifica que la respuesta es 301 y el `Location` apunta a la URL nueva:

```
curl -sI https://electrosmogespana.com/producto/spiro-card/ | grep -E "HTTP|Location"
curl -sI https://electrosmogespana.com/tecnologia-spiro/ | grep -E "HTTP|Location"
curl -sI https://electrosmogespana.com/categoria-producto/spiro-filtros-electromagneticos/ | grep -E "HTTP|Location"
curl -sI https://electrosmogespana.com/terapia-de-luz-roja-ekio-light/ | grep -E "HTTP|Location"
curl -sI https://electrosmogespana.com/producto/detector-de-radiacion-electromagnetica/ | grep -E "HTTP|Location"
```

**Salida esperada para cada uno (ejemplo):**

```
HTTP/2 301
location: https://electrosmogespana.com/products/spiro-card
```

**Si alguno devuelve HTTP 200 en vez de 301:**

- Vuelve a Shopify Admin → URL Redirects y verifica que ese redirect concreto está creado.
- Si está pero no funciona, espera 5 minutos (cache CDN) y reintenta.

---

## TAREA 3 — Revisar y completar redirects manuales (45 min)

**Objetivo:** Procesar las 34 URLs que no se pudieron mapear automáticamente y completar la cobertura del 100%.

**Archivo a usar:** `redirects_review_manual.csv`

**Pasos:**

1. Abre `redirects_review_manual.csv` en Excel, Numbers o Google Sheets.
2. Para cada fila (priorizadas por impresiones, mayor a menor):
  1. Lee la columna **"URL antigua (WP)"**.
  2. Mira la columna **"Sugerencia destino"**: es lo que el script propuso heurísticamente.
  3. Verifica en Shopify Admin si esa URL destino existe realmente:
    - Para `/products/...` → busca el producto en `Productos`
    - Para `/collections/...` → busca la colección en `Colecciones`
    - Para `/pages/...` → busca la página en `Online Store > Pages`
    - Para `/blogs/electrosmog/...` → busca el post en `Online Store > Blog posts`
  4. Si la sugerencia es correcta → déjala tal cual.
  5. Si la sugerencia es incorrecta → corrige la URL destino en la columna.
  6. Si la URL destino NO existe en Shopify (producto/página no migrado) → escribe "PENDIENTE DE CREAR" en la columna y comunícalo al cliente.

### 3. Casos especiales que debes saber:

- **/politica-de-devoluciones/** → Shopify gestiona políticas legales en `/policies/refund-policy`. Cambia la sugerencia a esa URL.
- **/politica-de-privacidad/** → `/policies/privacy-policy`
- **/aviso-legal/** → `/policies/legal-notice` (si existe) o crear
- **/tienda/** → probable destino: `/collections/all`

### 4. Cuando termines de revisar TODAS las filas, prepara un nuevo CSV para importar:

- Crea un archivo nuevo con solo dos columnas: `Redirect from` y `Redirect to`
- Copia las filas que tengan destino válido (excluye las "PENDIENTE DE CREAR")
- Guárdalo como `redirects_manual_revisado.csv`

### 5. Vuelve a Shopify Admin → URL Redirects → **Import** → sube el nuevo CSV.

**URLs de alta prioridad a revisar primero** (las de mayor tráfico perdido):

| URL antigua                                      | Impresiones perdidas | Acción                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| <code>/producto/card-disc/</code>                | 1.089                | Verificar slug exacto en Shopify               |
| <code>/tienda/</code>                            | 929                  | Probable: <code>/collections/all</code>        |
| <code>/producto/pack-proteccion-personal/</code> | 400                  | Verificar producto                             |
| <code>/producto/consultoria-online-360/</code>   | 393                  | Verificar producto                             |
| <code>/producto/pack-stroom-master/</code>       | 283                  | Verificar producto                             |
| <code>/politica-de-devoluciones/</code>          | 289                  | Cambiar a <code>/policies/refund-policy</code> |
| <code>/consultoria-naturopatia/</code>           | 258                  | Verificar página                               |
| <code>/producto/ignis-de-ekio-light/</code>      | 240                  | Verificar producto                             |

## TAREA 4 — Limpiar sitemap en Google Search Console (10 min)

**Objetivo:** Asegurar que GSC solo procesa el sitemap de Shopify y no sitemaps de WordPress huérfanos.

### Pasos:

1. Entra en **Google Search Console** → propiedad **electrosmogespana.com**.
2. Menú lateral → **Sitemaps**.
3. Verifica los sitemaps enviados:
  - **Debe estar:** `https://electrosmogespana.com/sitemap.xml` (es el sitemap automático de Shopify)
  - **Si aparece** algún sitemap con paths como `sitemap_index.xml`, `wp-sitemap.xml`, `sitemap-1.xml`, `sitemap-posts.xml` → son de WordPress, **elimínalos**: clic en los tres puntos → "Quitar sitemap".
4. Si el sitemap de Shopify NO está enviado → añádelo: pega `https://electrosmogespana.com/sitemap.xml` en el campo "Añadir un nuevo sitemap" → Enviar.
5. Confirma que el sitemap de Shopify reporta **status: Correcto** y que el número de URLs descubiertas tiene sentido (debería estar entre 100 y 300 URLs aprox.).

## TAREA 5 — Forzar reindexación de las top 10 URLs Shopify en GSC (15 min)

**Objetivo:** Acelerar la consolidación de autoridad en las nuevas URLs Shopify (sin esto, Google puede tardar 4-8 semanas en hacerlo solo).

### Pasos:

En Google Search Console → **Inspección de URL** (campo de búsqueda superior). Pega cada una de estas URLs (una a una), espera el resultado, clic en **"Solicitar indexación"**, y pasa a la siguiente:

```
https://electrosmog.espana.com/products/spiro-card
https://electrosmog.espana.com/products/spiro-card-proteccion-electromagnetica
https://electrosmog.espana.com/products/spiro-disc-ultra
https://electrosmog.espana.com/products/spiro-card-x
https://electrosmog.espana.com/collections/spiro-filtros-electromagneticos
https://electrosmog.espana.com/pages/tecnologia-spiro
https://electrosmog.espana.com/pages/terapia-de-luz-roja-ekio-light
https://electrosmog.espana.com/collections/productos-pack-kits-spiro
https://electrosmog.espana.com/products/spiro-disc-x
https://electrosmog.espana.com/products/spiro-square-x
```

### Notas:

- GSC permite ~10 solicitudes de indexación al día. Estas 10 entran justo en la cuota.
- Cada solicitud tarda 30-60 segundos en procesarse.
- Si alguna URL devuelve "URL no está en Google" después de la solicitud, no es alarma: significa que está pendiente de rastreo, no que esté bloqueada.

---

## TAREA 6 — (OPCIONAL, requiere Liquid) Implementar schema JSON-LD Product

**Objetivo:** Recuperar Rich Results en SERP para productos (precio, disponibilidad, valoraciones), lo que mejora el CTR.

**Solo asume esta tarea si tienes experiencia con themes de Shopify (Liquid).**

### Pasos resumidos:

1. En Shopify Admin → **Online Store** → **Themes** → **Edit code** sobre el theme actual.
2. En la carpeta `snippets/` crea un nuevo archivo `product-jsonld.liquid` con el siguiente contenido:

```
{% if product %}
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org/",
  "@type": "Product",
  "name": {{ product.title | json }},
  "image": {{ product.featured_image | image_url: width: 1200 | json }},
  "description": {{ product.description | strip_html | truncate: 5000 | json }},
  "sku": {{ product.selected_or_first_available_variant.sku | json }},
  "mpn": "U202532624",
  "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "EKIO Electrosmog"
  },
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": {{ shop.url | append: product.url | json }},
    "priceCurrency": {{ cart.currency.iso_code | json }},
```

```
"price": {{ product.selected_or_first_available_variant.price | money_without_currency | replace:
"availability": "{% if product.available %}https://schema.org/InStock{% else %}https://schema.org/OutOfStock{% endif %}"
"itemCondition": "https://schema.org/NewCondition"
}
}
</script>
{% endif %}
```

1. En `sections/main-product.liquid` (o el archivo principal de la plantilla de producto), añade al final:

```
{% render 'product-jsonld' %}
```

2. Guarda los cambios.
3. Valida con <https://search.google.com/test/rich-results> — pega la URL de cualquier producto y confirma que detecta schema Product sin errores.

**Si no tienes experiencia con Liquid → no hagas esta tarea, márcala como pendiente y comunícalo al cliente para que la asigne a otro recurso.**

---

## 4. Verificación final antes de cerrar el trabajo

---

Antes de reportar el trabajo como terminado, confirma:

- [ ] Tarea 1 ejecutada: 53 redirects importados sin errores en Shopify.
- [ ] Tarea 2 ejecutada: los 5 comandos `curl` devuelven `HTTP 301` con `location` correcto.
- [ ] Tarea 3 ejecutada: CSV manual revisado e importado (anota cuántos redirects extra se añadieron).
- [ ] Tarea 4 ejecutada: GSC tiene solo el sitemap de Shopify, sin restos de WordPress.
- [ ] Tarea 5 ejecutada: las 10 URLs solicitadas a indexar muestran estado "URL solicitada para indexación".
- [ ] (Opcional) Tarea 6 ejecutada: schema Product JSON-LD pasa el test de Rich Results.

---

## 5. Reporte de cierre al cliente

---

Envía un email/mensaje al cliente con esta estructura:

Asunto: SEO migración WordPress-Shopify — Tareas completadas

Buenas,

He ejecutado el plan de recuperación SEO post-migración. Resumen:

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| [ ] Tarea 1 — Redirects automáticos importados:  | XX/53 ok                           |
| [ ] Tarea 2 — Redirects verificados con curl:    | OK / FALLO en X URLs               |
| [ ] Tarea 3 — Redirects manuales completados:    | XX URLs añadidas                   |
| [ ] Tarea 4 — Sitemap GSC limpio:                | OK                                 |
| [ ] Tarea 5 — Top 10 URLs solicitadas a indexar: | 10/10 ok                           |
| [ ] Tarea 6 — Schema Product JSON-LD:            | EJECUTADA / PENDIENTE / NO ASUMIDA |

Incidencias encontradas:

- [Lista de cualquier URL que no se pudo redirigir y por qué]
- [Lista de URLs destino "PENDIENTE DE CREAR" en Shopify]

Próximo paso recomendado:

- Esperar 7 días para empezar a ver recuperación de tráfico en Search Console.
- Yo / vosotros revisamos métricas el lunes XX/05/2026.

## 6. Soporte y dudas

Si algo no encaja con lo que ves en pantalla, en lugar de improvisar:

1. **NO modifiques** redirects existentes que ya funcionaban antes de empezar.
2. **NO toques** el robots.txt de Shopify (es generado automáticamente y bloquearlo manualmente puede romper indexación).
3. **NO desactives** el sitemap de Shopify por error.

Si tienes dudas sobre un caso concreto:

- Documentalo (URL afectada + qué dice Shopify) en un documento aparte.
- Marca esa URL como "BLOQUEADA: pendiente de revisión" y continúa con el resto.
- Comunica el bloqueo al cliente al cerrar el trabajo.

## 7. Resumen del paquete recibido

| Archivo                            | Para qué                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| INSTRUCCIONES_TECNICO.pdf          | Este documento                                                |
| CHECKLIST_TECNICO.pdf              | Checklist abreviada para tener al lado durante la ejecución   |
| redirects_shopify.csv              | Importar tal cual en Tarea 1                                  |
| redirects_review_manual.csv        | Revisar y procesar en Tarea 3                                 |
| AUDITORIA_MIGRACION_2026-05-05.pdf | Contexto y diagnóstico (lectura recomendada antes de empezar) |
| MIGRATION_ANALYSIS.pdf             | Datos brutos por si necesitas profundizar                     |

### Tiempo estimado total:

- Tareas 1+2+4+5 (obligatorias): 60-65 minutos
- Tarea 3 (manual, obligatoria): 45 minutos
- Tarea 6 (opcional, schema): 30-45 minutos

**Total: ~2 horas si Tarea 6 se omite, ~3 horas si se ejecuta.**