Informe de arte: Paglot frente al pixel art de referencia

Paglot · 19 de octubre de 2026 · capturas propias y referencias con licencia abierta (CC0)

1 Portada visual



Fig. 01 · Paglot hoy: portada, teatro de idiomas, escuelas, laboratorio, sobre y una lección.

2 Paglot hoy

Escenas hechas con código y CSS, 21 tutoras de 48 × 60 px (64 con los moños) dibujadas por código y una tipografía de píxeles para los títulos. Esto funciona y esto chirría.

2.1 Escenas de escritorio



Fig. 02 · Inicio. Funciona: telón, luna y linternas enmarcan el «Empezar». Chirría: el telón del fondo es liso, sin más textura.



Fig. 03 · Teatro de idiomas. Funciona: cada idioma es una tarjeta con su tutora. Chirría: a 6 segundos algunas tarjetas aparecen vacías mientras cargan; a 11 segundos ya están todas.



Fig. 04 · Sobre Paglot (casa de madera). Funciona: es la escena más cálida. Chirría: la ventana y la lámpara están encendidas pero no reparten luz por la escena.



Fig. 05 · Laboratorio. Funciona: frascos en estantes y la mesa de ideas. Chirría: el fondo de cuadrícula es plano y los frascos no tienen reflejo.



Fig. 06 · Tienda. Funciona: cada nivel tiene su color (A1 verde, Examen dorado). Chirría: las tarjetas son de color plano, sin volumen.



Fig. 07 · Escuelas. Funciona: el edificio nocturno con ventanas encendidas tiene mucho carácter. Chirría: las tutoras son pequeñas frente al edificio.



Fig. 08 · Contacto. Funciona: ventana a la ciudad, buzón y asuntos con marco de puntos. Chirría: el formulario es casi todo texto.



Fig. 09 · Precios. Funciona: tres planes con tutora encima y Plus marcado como «El favorito». Chirría: «Precio por anunciar» se repite en dos planes.



Fig. 10 · Camino de la academia (lecciones). Funciona: sugiere un paseo hacia el colegio. Chirría: el panel de diálogo ocupa casi un tercio de la pantalla.




Fig. 11 · Lección en escritorio. Funciona: el sobre en pixel y el marco de la tutora. Chirría: el texto principal queda pequeño junto al sobre.



Fig. 12 · Tema claro («papel»). Funciona: sol, nubes y fondo crema, con texto legible (ver 5.2).

2.2 Móvil



Fig. 13 · Inicio y teatro en el móvil (390 px). Funciona: sin zoom, todo cabe. Chirría: el aviso de datos tapa la parte alta de la portada en el primer uso.



Sobre Paglot en el móvil



Lección en el móvil

Fig. 14 · Sobre y lección en el móvil. Funciona: escenas a ancho completo. Chirría: en el móvil hay un botón «Abrir el sobre» y en escritorio solo texto; conviene igualarlo.

2.3 Tutoras



Fig. 15 · Las 21 tutoras, rostros reales de la app (32 × 32 px, aquí ×3). Funciona: cada una tiene pelo, color y adorno propios. Chirría: algunas se parecen mucho en forma (ver la prueba de silueta, fig. 20).

3 Referencias por tema

Solo se incrustan imágenes con licencia abierta (CC0). Los juegos con copyright se describen y se enlazan, sin imágenes.

3.1 Escenas y fondos




Fig. 16 · Kenney, Tiny Town (CC0). Pueblo de 16 × 16 px con tejados de dos tonos y árboles. Tomar: una sombra bajo cada casa y dos tonos por tejado.




Fig. 17 · Kenney, 1-bit Pack (CC0). Ciudad nocturna con dos colores. Tomar: la noche puede hacerse con pocos colores si la luz está en los detalles.



Fig. 18 · Kenney, 1-bit Pack (CC0). Interiores con estanterías y mesas. Tomar: estanterías y mesas de tres o cuatro tonos para la tienda y el laboratorio.

Juegos con copyright (solo descripción y enlace):

- Eastward (Pixpil con Chucklefish; arte de Hong Moran): pueblos con capas de profundidad y color cálido. https://www.eastwardgame.com
- Sea of Stars (Sabotage Studio): paisajes con luz de hora y muchas capas. https://www.seaofstarsgame.co
- Stardew Valley (ConcernedApe): un pueblo que cambia con las estaciones y la hora. https://www.stardewvalley.net
- Owlboy (D-Pad Studio): fondos con profundidad. Enlace a un artículo, no a la web oficial: https://www.killscreen.com/owlboy/
- Guía de paisajes en pixel art (Slynyrd, Pixelblog 62): https://www.slynyrd.com/blog/2026/5/27/pixelblog-62-landscape-backgrounds

3.2 Personajes y tutoras




Fig. 19 · Kenney, Roguelike Characters (CC0). Personajes pequeños con siluetas distintas. Tomar: que cada personaje se lea por su forma, no solo por el color.



Fig. 20 · Prueba de silueta de las 21 tutoras (estudio propio). En negro, la mayoría comparte el mismo bloque de hombros; el peinado es lo que las separa. Tomar: dar a cada una un rasgo exterior (coleta, gorro, gafas o lazo).




Fig. 21 · Proporciones (esquema propio). Las tutoras son chibi: cabeza grande y cuerpo corto. Tomar: mantener la cabeza grande y las manos simples; no alargar el cuerpo.

Guías (texto y enlace):

- Slynyrd, Pixelblog 17: anatomía humana aplicada al pixel art. https://www.slynyrd.com/blog/2019/5/21/pixelblog-17-human-anatomy
- Curso de chibis (Skillshare): dice 2 a 3 cabezas de altura. https://www.skillshare.com/en/classes/how-to-draw-chibis-digital-drawing-process-from-start-to-finish/186366994
- Celeste (Maddy Makes Games): personaje y gestos muy legibles con pocos fotogramas. https://www.celestegame.com

3.3 Interfaz pixel




Fig. 22 · Kenney, UI Pack: Pixel Adventure (CC0). Paneles, botones, anillos y flechas en cuatro colores. Tomar: normal, pulsado y desactivado con el mismo dibujo.




Fig. 23 · Pixel UI pack (750 assets), Kenney, CC0 según su ficha en OpenGameArt. Tomar: piezas de esquina, lado y centro para paneles de cualquier tamaño.

3.4 Paleta y luz

Tomar de las referencias anteriores: escenas con dos o tres tonos por material (figs. 17 y 18) y una sola fuente de luz cálida por escena. Paletas de referencia en la sección 5.3:

- Sweetie 16: https://lospec.com/palette-list/sweetie-16
- Apollo: https://lospec.com/palette-list/apollo
- Vinik24: https://lospec.com/palette-list/vinik24

3.5 Animación y «juice»




Fig. 24 · Kenney, Particle Pack (CC0). Destellos, estrellas y humo en 512 px. Tomar: tres tamaños de chispa que se apagan pronto.





Fig. 25 · Idea de destello al acertar en cuatro fotogramas (estudio propio). Tomar: solo escala y opacidad, sin mover el botón.

Lecturas: el patrón de animación de personajes desde arriba (https://www.slynyrd.com/blog/2025/10/2/pixelblog-58-top-down-character-animation-part-3) y los 12 principios de animación (https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_basic_principles_of_animation).

4 Comparativa lado a lado

Paglot a la izquierda, referencia a la derecha. Lo que hay que mirar en cada par.

1. Escena nocturna



PAGLOT: escuelas de noche (captura)



REFERENCIA: Kenney, 1-bit urbano (CC0)

Fig. 28 · Escena nocturna. Qué mirar: la referencia se lee con dos tonos y pocas luces; en Paglot las ventanas ya están encendidas, pero falta el halo (fig. 26).

2. Botones



PAGLOT: botón «Empezar» (captura)




REFERENCIA: Kenney, UI Pixel Adventure (CC0)

Fig. 29 · Botones. Qué mirar: el botón de Paglot tiene un bisel simple; la referencia separa estados (normal, pulsado, desactivado) con el mismo juego de piezas.

3. Tutoras y personajes




PAGLOT: Camille en la lección (captura x2)



REFERENCIA: Kenney, personajes (CC0)

Fig. 30 · Tutoras. Qué mirar: Camille tiene contorno oscuro y ojos grandes; la referencia usa figuras pequeñas con siluetas claras. Tomar: un contorno más marcado en la cabeza.

4. Estanterías y tiendas



PAGLOT: tarjetas de la tienda (captura)



REFERENCIA: Kenney, 1-bit interior (CC0)

Fig. 31 · Estanterías. Qué mirar: las tarjetas de Paglot son de color plano; la referencia separa las estanterías con sombras de un tono más oscuro.




Fig. 32 · Marcos y casillas. Qué mirar: los asuntos del contacto tienen marco de puntos; la referencia usa bisel de 1 px. Tomar: el mismo marco para todas las casillas.

5 Paletas y estudios propios

5.1 Paletas de los dos temas

Tema oscuro (por defecto): fondo #463c58, panel #574a6c, texto #f2ecf7. Tema claro: fondo #efe4cc, panel #fffaf0, texto #231c2b. Los nuevos colores propuestos están marcados.



Fig. 33 · Tokens actuales de css/styles.css y propuesta: luz de ventana #ffb86b (oscuro) y #c98a2b (claro); bisel claro #a593c0 (oscuro).

5.2 Contraste

Contraste: cuánto se lee cada par de colores

Umbral WCAG AA para texto normal: 4,5:1. A la derecha, el color ajustado que sí cumple.

Tema oscuro

muestra	par	razón	resultado	ajuste
Aa	texto sobre fondo	8,85:1	cumple	
Aa	texto suave sobre panel	5,60:1	cumple	
Aa	texto suave sobre fondo	7,11:1	cumple	
Aa	español sobre fondo	7,59:1	cumple	
Aa	oro sobre panel	5,08:1	cumple	
Aa	azul sobre panel	5,16:1	cumple	
Aa	verde sobre panel	4,37:1	no cumple	Aa #78d693 4,55:1
Aa	rojo claro sobre fondo	4,53:1	cumple	
Aa	blanco sobre rojo (botón)	4,86:1	cumple	
Aa	luz de ventana (nuevo) sobre fondo	6,02:1	cumple	

Tema claro

muestra	par	razón	resultado	ajuste
Aa	texto sobre fondo	13,08:1	cumple	
Aa	texto suave sobre panel	7,10:1	cumple	
Aa	texto suave sobre fondo	5,85:1	cumple	
Aa	español sobre fondo	5,94:1	cumple	
Aa	rojo sobre panel	5,51:1	cumple	
Aa	oro sobre panel	6,99:1	cumple	
Aa	azul sobre panel	6,19:1	cumple	
Aa	verde sobre panel	6,30:1	cumple	

Paleta segura: lo que no llega a 4,5:1 se sustituye por el color de la columna «ajuste».

Fig. 34 · Razón de contraste de 18 pares (umbral 4,5:1). Cumplen 17. El único que no cumple es el verde del tema oscuro sobre panel (4,37:1); el ajuste #78d693 llega a 4,55:1.

5.3 Paletas de referencia



Fig. 35 · Sweetie 16, Apollo y Vinik24 (Lospec). Se toman los códigos de cada ficha; no se copia ninguna imagen de Lospec.

5.4 Sombras de las tutoras



Fig. 36 · Cinco pasos por material (piel, pelo, camisa, libro, dorado), con los códigos actuales de js/tutora-base.js como base. La sombra tira a violeta y la luz a crema.

5.5 Bocetos «antes / idea»



Fig. 26 · Halo cálido en la captura de «Sobre»: se suma luz sin tocar el dibujo (boceto propio).



Fig. 27 · Botón «Empezar»: bisel de 2 px, luz arriba y sombra abajo. El texto y el color base no cambian (boceto propio).

6 Lista de 15 ideas

Prioridad: A (primero), M, B. Respetan las reglas: el dibujo a mano se mejora y no se sustituye; en móvil no hay zoom ni reducción; las animaciones solo usan transform y opacity; el modo calma se queda en calma.

1. **A · rápida.** Halo cálido en ventanas y lámparas encendidas (escuelas, sobre, portada), como la fig. 26. Es un degradado estático: no se mueve y se ve igual en modo calma.
2. **A · rápida.** Botones con bisel de 2 px y estado «pulsado» al tocar (fig. 27). Solo cambia el borde; el texto no.
3. **A · rápida.** Verde del tema oscuro para texto: de #6fd38c a #78d693 (4,55:1, fig. 34).
4. **A · media.** Un rasgo exterior por tutora (coleta, gorro, gafas o lazo) que se lea en negro (fig. 20). Se añade al dibujo actual, no se rehace.
5. **A · media.** Destello de cuatro fotogramas al acertar (fig. 25), con escala y opacidad. En modo calma solo cambia el color del botón.
6. **A · media.** Carga visible del teatro: mientras llegan los rostros, cada tarjeta muestra el color de su idioma en vez de quedarse vacía (fig. 03).

7. **M · rápida.** Aviso de datos en el móvil más fino y cerrable, sin dejar de estar arriba (fig. 13).
8. **M · media.** Paleta limitada por escena, de 16 a 24 colores, con Sweetie 16 o Apollo como guía (fig. 35). Une las escenas sin tocar las que ya funcionan.
9. **M · media.** Sombras con tono en las tutoras: cinco pasos, violeta en la sombra y crema en la luz (fig. 36). Empezar por piel y pelo.
10. **M · media.** Fondo nocturno con paralaje suave (estrellas y colinas) solo con transform; apagado en modo calma y cuando la pestaña no se ve.
11. **M · rápida.** Brillo puntual en los frascos del laboratorio (un reflejo claro y una gota de luz), sin animación.
12. **B · rápida.** Panel de diálogo del camino que se encoge cuando no hay texto (fig. 10).
13. **B · media.** Marcos de nueve trozos (esquina, lado, centro) para paneles de cualquier tamaño, como en la fig. 23. Menos imágenes y más coherencia.
14. **B · media.** Un icono pixel por pantalla general en la cabecera (sobre, contacto, precios), hecho con las piezas de la fig. 22.
15. **B · rápida.** Igualar la lección: el «Abrir el sobre» del móvil también en escritorio (fig. 14), para que las dos versiones digan lo mismo.

7 Fuentes y licencias

7.1 Imágenes

Figura	Imagen	Autor	Licencia	Enlace
01–15, 28–32 (en parte)	Capturas de Paglot del 19-10-2026	Proyecto Paglot (propio)	Propia, para este informe	Repositorio local
16	Tiny Town	Kenney	CC0 1.0	https://kenney.nl/assets/tiny-town
17, 18	1-bit Pack (muestras urbana e interior)	Kenney	CC0 1.0	https://kenney.nl/assets/1-bit-pack
19	Roguelike Characters	Kenney	CC0 1.0	https://kenney.nl/assets/roguelike-characters
22	UI Pack: Pixel Adventure	Kenney	CC0 1.0	https://kenney.nl/assets/ui-pack-pixel-adventure
23	Pixel UI pack (750 assets)	Kenney (publicado en OpenGameArt)	CC0 según su ficha	https://opengameart.org/content/pixel-ui-pack-750-assets
24	Particle Pack	Kenney	CC0 1.0	https://kenney.nl/assets/particle-pack
28–32	Comparativas: capturas de Paglot y recortes de Kenney	Proyecto Paglot y Kenney	Mezcla: propia y CC0	Filas anteriores
35	Paletas Sweetie 16, Apollo, Vinik24	Sweetie 16 (sin autor en la ficha); Apollo (AdamCYounis); Vinik24 (Vinik)	No indicada en la ficha; solo se usan códigos	https://lospec.com/palette-list/sweetie-16 · https://lospec.com/palette-list/apollo · https://lospec.com/palette-list/vinik24
15, 20, 21, 25–27, 33, 34, 36	Estudios propios	Proyecto Paglot (propio)	Propia, para este informe	Repositorio local (estudios en la carpeta de arte)

Las licencias CC0 de Kenney van en el archivo License.txt de cada paquete: uso personal, educativo y comercial, sin obligación de crédito (se agradece).

Descartado: Cozy asset pack 1.0 (IshtarPixels, OpenGameArt). Su ficha dice CC-BY 3.0 y su archivo dice CC0; no se usó.

7.2 Descargas comprobadas

Archivo	Tamaño	SHA-256
kenney-tiny-town.zip	182 243 bytes	9768692dccff1d706408a5aedd6ca4f6cd1409506cbc84cb2f862919764be977
kenney-roguelike-characters.zip	63 243 bytes	05c4c0af7326584cfffbbb196571eb9e102981d2033e90e225c5ba8da8771284
kenney-1-bit-pack.zip	657 579 bytes	129a0e74e1dc9091a769d5118be5c88780484c7a3771ee33ac9ef0df02583a9a
kenney-ui-pack-pixel-adventure.zip	317 032 bytes	0b0ed4802ebcfff5e44e370f394baa1d751862a5a4a7612ac4ce84e85faa0627
kenney-particle-pack.zip	15 001 764 bytes	b631d4b07f7002549fdcf155f01141ad482f79f3440e4e301eed49ce5f1d8958
oga-pixel-ui-pack-750.zip (PixelUIpack.zip)	141 881 bytes	b76f2f60f2be76eb8e66511038fa4d48faec11e638316fa37d06084878cdf0c7

7.3 Enlaces

- Juegos (sin imágenes): https://www.stardewvalley.net · https://www.celestegame.com · https://www.eastwardgame.com · https://www.seaofstarsgame.co · https://www.killscreen.com/owlboy/ (artículo; la web oficial de Owlboy no se comprobó)
- Guías: https://www.slynyrd.com/blog/2019/5/21/pixelblog-17-human-anatomy · https://www.slynyrd.com/blog/2025/10/2/pixelblog-58-top-down-character-animation-part-3 · https://www.slynyrd.com/blog/2026/5/27/pixelblog-62-landscape-backgrounds · https://www.skillshare.com/en/classes/how-to-draw-chibis-digital-drawing-process-from-start-to-finish/186366994 · https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_basic_principles_of_animation
- Paletas: https://lospec.com/palette-list/sweetie-16 · https://lospec.com/palette-list/apollo · https://lospec.com/palette-list/vinik24
- Recursos CC0: https://kenney.nl/assets/tiny-town · https://kenney.nl/assets/1-bit-pack · https://kenney.nl/assets/roguelike-characters · https://kenney.nl/assets/ui-pack-pixel-adventure · https://kenney.nl/assets/particle-pack · https://opengameart.org/content/pixel-ui-pack-750-assets