

# Apuntes de Java

## (<http://www.apuntesdejava.com/>)

Visita <https://bitbucket.org/apuntesdejava/> (<https://goo.gl/Sddcn2>), <https://github.com/apuntesdejava/> (<https://goo.gl/uPs0wf>)

Google Groups: Apuntes de Java (<https://goo.gl/PnlARp>)

Free Learning | ¡Un libro gratuito todos los días! (<http://bit.ly/1EiXI4Y>)

Página principal ( <a href="http://www.apuntesdejava.com/">http://www.apuntesdejava.com/</a> )	Búsqueda ( <a href="http://www.apuntesdejava.com/p/busqueda.html">http://www.apuntesdejava.com/p/busqueda.html</a> )	Facebook ( <a href="http://www.apuntesdejava.com/p/facebook.html">http://www.apuntesdejava.com/p/facebook.html</a> )
Acerca del autor ( <a href="http://www.apuntesdejava.com/p/acerca-del-autor.html">http://www.apuntesdejava.com/p/acerca-del-autor.html</a> )	Videos tutoriales en Youtube ( <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLN_Z6yes3V5Be8nVT4whH2zcPots7ef">https://www.youtube.com/playlist?list=PLN_Z6yes3V5Be8nVT4whH2zcPots7ef</a> )	
Videos JEspañol ( <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLN_Z6yes3V5CYDYVlgj4pPRLXqC9QrDGa">https://www.youtube.com/playlist?list=PLN_Z6yes3V5CYDYVlgj4pPRLXqC9QrDGa</a> )	Series ( <a href="http://www.apuntesdejava.com/p/series.html">http://www.apuntesdejava.com/p/series.html</a> )	

Búsqueda personalizada

Buscar

miércoles, 26 de julio de 2017

## Java EE 8 - GlassFish 5.0

A partir de hoy y en los siguientes posts comenzaremos a ver y revisar lo que **será** el Java EE (<http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html>) 8.

Para ello utilizaremos GlassFish (<https://javaee.github.io/glassfish/>) con la versión 5.0.



En este post veremos dos puntos:

1. Obtener el GlassFish 5.0
2. Usar la imagen de Docker.

## Obtener el GlassFish 5.0

En este enlace obtendremos el GlassFish 5.0

<http://download.oracle.com/glassfish/5.0/promoted/latest-glassfish.zip> (<https://goo.gl/dbqXXb>)

Este URL es la versión más reciente (aunque no definitiva) del software.

Y para ejecutarlo, tal como lo hemos estado haciendo desde la primera versión

Linux:


```
$GLASSFISH_HOME/bin/asadmin start-domain
```

Windows:

```
%GLASSFISH_HOME%\bin\asadmin.bat start-domain
```

Y al entrar a la consola web: <http://localhost:4848> (<http://localhost:4848>)


Esta es la página de carga



([https://2.bp.blogspot.com/-](https://2.bp.blogspot.com/-cq5tSdPmd0Y/WXjzHy3BII/AAAAAAAAABPI/08paZsNlodwZJ0chEIPhPeBI387-nCsjgCLcBGAs/s1600/glassfish-splash.png)

[cq5tSdPmd0Y/WXjzHy3BII/AAAAAAAAABPI/08paZsNlodwZJ0chEIPhPeBI387-nCsjgCLcBGAs/s1600/glassfish-splash.png](https://2.bp.blogspot.com/-cq5tSdPmd0Y/WXjzHy3BII/AAAAAAAAABPI/08paZsNlodwZJ0chEIPhPeBI387-nCsjgCLcBGAs/s1600/glassfish-splash.png))

y finalmente obtendremos la consola de administración:



([https://3.bp.blogspot.com/-3hVNfzq8M5Q/WXjzyDbzS0I/AAAAAAAAABPQ/gmmWRn84jm4mHzHKsY5pSaa4Nxg3NEO\\_gCLcBGAs/s1600/glassfish-console.png](https://3.bp.blogspot.com/-3hVNfzq8M5Q/WXjzyDbzS0I/AAAAAAAAABPQ/gmmWRn84jm4mHzHKsY5pSaa4Nxg3NEO_gCLcBGAs/s1600/glassfish-console.png))

Básicamente luce igual a la versión 4.0

## Imagen de Docker

Otra manera de obtener el GlassFish es usando el ya famoso Docker.

Bastaría con ejecutar este comando desde la consola

```
docker run -d --name glassfish5 -p 8080:8080 oracle/glassfish:nightly
```

Y tendremos nuestro contenedor listo para operar.

## Desplegando una aplicación

Podemos probar desplegando una aplicación Java EE que ya tengamos, o una que ya tenga las características de Java EE 8, como este código que es disponible en otro Post Java EE 8 - MVC 1.0 (<https://goo.gl/QCU4LF>):

<https://bitbucket.org/apuntesdejava/java-ee-8-demo-mvc-jpa/> (<https://goo.gl/KF3hqA>)

Empaquetamos el .war y lo desplegamos en \$GLASSFISH\_HOME/glassfish/domains/domain1/autodeploy y listo. Igual de simple.

Eso es todo por hoy, en el siguiente post veremos más detalles para explorar.

Publicado por Diego Silva a las 15:30:00 (2017-07-26T15:30:00-05:00) (<http://www.apuntesdejava.com/2017/07/java-ee-8-glassfish-50.html>)

(<https://www.blogger.com/em>

blogID=8553642737291298841&postID=4984420150368259515)



Etiquetas: glassfish (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/glassfish>), glassfish v5 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/glassfish%20v5>), java ee (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/java%20ee>), javaee8 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/javaee8>)

¿Qué te parece?: divertido (0) interesante (0) excelente (0) aburrido (0) puede mejorar (0) muy útil (0)

0 Comments

Sort by Oldest



Add a comment...

Facebook Comments Plugin

No hay comentarios.:

## Publicar un comentario

Close X

Si quieres hacer una pregunta más específica, hazla en los foros que tenemos habilitados en Google Groups (<https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/apuntesdejava>)

**Ah! solo se permiten comentarios de usuarios registrados. Si tienes OpenID, bienvenido! Puedes obtener su OpenID, aquí: <http://openid.net/> (<http://openid.net/>)**  
(<https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=8553642737291298841&postId=4984420150368259515&blogspotRpcToken=4063370>)

Comentar como: Javier Martín A ▼

Cerrar

☐ No

## Enlaces

[Crear un vínculo \(https://www.blogger.com/blog-this.g\)](https://www.blogger.com/blog-this.g)[Página Principal \(http://www.apuntesdejava.com/\)](http://www.apuntesdejava.com/)[Entrada antigua \(http://www.apuntesdejava.com/2017/06/datasources-en-una-aplicacion-j](http://www.apuntesdejava.com/2017/06/datasources-en-una-aplicacion-j)

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom) (<http://www.apuntesdejava.com/feeds/4984420150368259515/comments/default>)

Username or Email

Password

[Reset your password? \(https://shareaholic.com/account/reset\\_password\)](https://shareaholic.com/account/reset_password)

Don't have an account? [Sign up \(https://shareaholic.com/signup\)](https://shareaholic.com/signup)









## Nube de etiquetas

actualizacion (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/actualizacion>) (1) adf (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/adf>) (1) **ajax** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/ajax>) (1) ant (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/ant>) (1) aop (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/aop>) (2) apache (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/apache>) (1) aplicaci%C3%B3n (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/aplicaci%C3%B3n>) (1) articulos (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/articulos>) (2) base de datos ([http://www.apuntesdejava.com/search/label/base de datos](http://www.apuntesdejava.com/search/label/base%20de%20datos)) (1) benchmark (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/benchmark>) (1) bootstrap (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/bootstrap>) (1) bug (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/bug>) (1) bu (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/bu>) (3) certificación (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/certificaci%C3%B3n>) (2) chiste (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/chiste>) (1) colaboraci%C3%B3n (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/colaboraci%C3%B3n>) (1) comentarios (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/comentarios>) (1) commons (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/commons>) (1) concurso (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/concurso>) (3) conferencias (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/conferencias>) (2) curso (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/curso>) (5) dao (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/dao>) (5) date (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/date>) (1) desktop (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/desktop>) (2) documentacion (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/documentacion>) (7) eclipse (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/eclipse>) (4) ejb (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/ejb>) (6) encuesta (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/encuesta>) (4) error (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/error>) (1) eventos (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/eventos>) (1) facelets (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/facelets>) (3) firefox (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/firefox>) (3) frameworks (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/frameworks>) (1) **glassfish** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/glassfish>) (9) glassfish v4 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/glassfish%20v4>) (9) glassfish v5 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/glassfish%20v5>) (1) grizzly (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/grizzly>) (1) groovy (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/groovy>) (2) html5 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/html5>) (3) ICEfaces (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/ICEfaces>) (6) internet (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/internet>) (2) io (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/io>) (4) JasperReports (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/JasperReports>) (4) **java** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/java>) (80) java 7 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/java%207>) (45) java ee 6 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/java%20ee%206>) (18) java ee 7 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/java%20ee%207>) (6) java ee 8 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/java%20ee%208>) (2) java se (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/java%20se>) (1) java se6 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/java%20se6>) (1) java8 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/java8>) (3) java9 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/java9>) (1) **javaee** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/javaee>) (16) javaee8 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/javaee8>) (3) **javafx** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/javafx>) (9) jdbc (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jdbc>) (6) jdbcrealm (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jdbcrealm>) (1) jdk 7 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jdk%207>) (1) JEE7 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/JEE7>) (4) jee8 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jee8>) (1) jersey (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jersey>) (1) jfreechart (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jfreechart>) (1) jmh (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jmh>) (1) jmx (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jmx>) (1) **jpa** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jpa>) (202.0) (3) jpa 2.1 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jpa%202.1>) (1) **jquery** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jquery>) (31) jsf 2.0 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jsf%202.0>) (6) jsf 2.2 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jsf%202.2>) (1) json (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/json>) (5) jsonb (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jsonb>) (1) jsr 303 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jsr%20303>) (2) juegos (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/juegos>) (2) junit (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/junit>) (1) jvisualvm (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/jvisualvm>) (2) libros (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/libros>) (12) **liferay** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/liferay>) (1) linux (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/linux>) (1) localdate (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/localdate>) (1) log4j (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/log4j>) (2) logging (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/logging>) (1) mapeo (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/mapeo>) (1) material design (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/material%20design>) (1) microservicios (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/microservicios>) (2) mvc (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/mvc>) (4) myfaces (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/myfaces>) (7) **netbeans** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/netbeans>) (14) netbeans 6.5 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/netbeans%206.5>) (9) netbeans 6.8 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/netbeans%206.8>) (20) netbeans 7.0 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/netbeans%207.0>) (6) netbeans 7.3 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/netbeans%207.3>) (1) netbeans 7.4 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/netbeans%207.4>) (3) netbeans 8 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/netbeans%208>) (2) netbeans 8.1 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/netbeans%208.1>) (1) NetBeans Platform (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/NetBeans%20Platform>) (2) netbeans8 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/netbeans8>) (2) nio (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/nio>) (1) nojava (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/nojava>) (1) **noticias** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/noticias>) (20NetBeans) (1) ocjp (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/ocjp>) (1) off topic ([http://www.apuntesdejava.com/search/label/off topic](http://www.apuntesdejava.com/search/label/off%20topic)) (26) opnj (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/opnj>) (1) oracle (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/oracle>) (1) payara (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/payara>) (3) payaramicro (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/payaramicro>) (9) plugins (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/plugins>) (8) portable (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/portable>) (1) portalpack (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/portalpack>) (11) portlets (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/portlets>) (2) presentacion (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/presentacion>) (1) programador (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/programador>) (1) RCP (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/RCP>) (1) regex (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/regex>) (1) rendimiento (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/rendimiento>) (1) reportes (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/reportes>) (3) **restful** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/restful>) (16) scjp (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/scjp>) (9) senna (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/senna>) (1) server (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/server>) (4) snippet (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/fragment>) (1) spring (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/spring>) (1) spring string (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/string>) (1) struts (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/struts>) (5) sun (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/sun>) (9) tiles (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/tiles>) (2) **tips** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/tips>) (43) tomcat (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/tomcat>) (25) tutorial (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/tutorial>) (63) tutorial java ([http://www.apuntesdejava.com/search/label/tutorial java](http://www.apuntesdejava.com/search/label/tutorial%20java)) (1) trucos (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/trucos>) (1)



ubuntu (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/ubuntu>) (2) uml (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/uml>) (1) upload (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/upload>) (1) **video**  
**web** (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/web>) (69) webinar (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/webinar>) (1) weblog (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/weblog>) (1) webservices (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/webservices>) (10) websockets (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/websockets>) (2) wiki (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/wiki>) (1)  
win8 (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/win8>) (2) windows (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/windows>) (1)  
youtube (<http://www.apuntesdejava.com/search/label/youtube>) (1)

Con tecnología de Blogger (<https://www.blogger.com>).