La IA en movimiento · Guion del profesor

Oct 9, 2026 · @Javier

© 2026 Javier Martín-Consuegra. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción o difusión sin autorización escrita del titular.

Cómo usar este guion

Este guion acompaña a la presentación **La IA en movimiento_V6** (37 diapositivas) y está pensado para una clase de unos **100 minutos** con personas sin conocimientos técnicos pero con curiosidad.

La idea que vertebra la clase: la IA generativa es una máquina que **adivina la palabra más probable**. Casi todo lo demás (por qué acierta, por qué se equivoca, cuánto cuesta y qué reglas seguir) se deduce de esa frase. Repítela al empezar cada bloque.

Cuatro reglas de profesor para este público:

1. **Primero la experiencia, luego el concepto.** Antes de explicar algo, haz que lo vean o lo toquen (las diapositivas interactivas existen para eso).
2. **Un ejemplo de su día a día por idea.** Facturas, correos de clientes, contratos con proveedores, informes semanales. Nada de ejemplos de programación.
3. **Pregunta antes de responder.** Cada ficha propone una pregunta al público. Deja 10 segundos de silencio antes de dar la respuesta.
4. **Nunca más de tres ideas por bloque.** Si un bloque se alarga, salta las diapositivas marcadas como «opcional».

Formato de cada ficha:

Campo	Qué contiene
Objetivo	Lo que el público debe llevarse de esa diapositiva, en una frase
Qué decir	El hilo de la explicación, para decirlo con tus palabras
Ejemplo	Un caso de su trabajo o una analogía cotidiana
Interacción	Una pregunta o una acción para el público
Ojo con	Errores frecuentes o matices para no afirmar algo inexacto

Reparto orientativo del tiempo (para quedarte en 90 minutos, salta la calculadora de tokens y una de las dos diapositivas de noticias):

Bloque	Diapositivas	Minutos
Apertura	3	8
1 · Qué es	5	15
2 · Cómo funciona	9	25
3 · El mercado	5	10
4 · Qué hacer con ella	5	15
5 · Reglas del juego	4	12
Cierre	6	13
Total	**37**	**98**

Orden propuesto

Propongo mover cinco cosas respecto a la V4. El hilo pasa a ser **qué es → cómo funciona → por qué tanto ruido → qué hago → con qué reglas**: cada bloque responde a la pregunta que deja abierta el anterior.

Los cinco cambios y su motivo:

1. **Excel frente a IA va justo después de «Dos familias».** Sirve de ejemplo de cómo actúa cada una: todos han usado BUSCARV y entienden en 30 segundos qué cambia. Excel no es IA predictiva, sino software de reglas, pero el contraste funciona.
2. **El mercado va después de «Cómo funciona».** Sin saber que la IA adivina y puede inventar, el 95% de pilotos fallidos es solo una cifra. Después de ver la alucinación, se entiende por qué pasó.
3. **Quién la hace va antes de Por qué ahora.** Primero los nombres que ya conocen (ChatGPT, Copilot) y después la historia.
4. **Alucinación va antes que RAG.** Primero el problema, luego el remedio.
5. **El bloque de reglas sigue el orden real de trabajo:** dónde escribes, cómo lo pides, qué revisas y por qué la ley lo exige. La curva «Ninguna tecnología se libra» cierra el bloque de mercado en lugar del final, para que la clase termine con acción y no con contexto.

Nuevo #	Bloque	Diapositiva	# en V5
1	Apertura	Portada	1
2	Apertura	**¿Qué palabra os viene a la cabeza cuando oís «inteligencia artificial»?** (nueva)	—
3	Apertura	Cinco preguntas, en este orden	2
4	1 · Qué es	«IA» es una caja con otras cajas dentro	3
5	1 · Qué es	Dos familias: la IA que predice y la que redacta	4
6	1 · Qué es	Tres máquinas, la misma consulta (Excel, IA predictiva e IA generativa)	5
7	1 · Qué es	Detrás de cada nombre que vais a oír	6
8	1 · Qué es	¿Por qué ahora, si existe desde 1956?	7
9	2 · Cómo funciona	Un camino fijo frente a un abanico de probabilidades	8
10	2 · Cómo funciona	Un token no es una palabra	9
11	2 · Cómo funciona	Calculadora de tokens	10
12	2 · Cómo funciona	¿Por qué escribe «París»?	11
13	2 · Cómo funciona	Así construye una respuesta	12
14	2 · Cómo funciona	Una red neuronal de juguete	13
15	2 · Cómo funciona	Estudiar la carrera y resolver el caso del día	14
16	2 · Cómo funciona	Dónde está el control de realidad	15
17	2 · Cómo funciona	Cómo se le pasa vuestro contrato (RAG)	16
18	3 · Mercado	Esto ya ha pasado una vez	17
19	3 · Mercado	Dónde está cada cosa que oís nombrar	18

Nuevo #	Bloque	Diapositiva	# en V5
20	3 · Mercado	Ninguna tecnología se libra de esta curva	19
21	3 · Mercado	Noticias 1/2	20
22	3 · Mercado	Noticias 2/2	21
23	4 · Qué hacer	Cuatro tareas, no cuatrocientas	22
24	4 · Qué hacer	No siempre hace falta el modelo caro	23
25	4 · Qué hacer	Lo barato es el modelo	24
26	4 · Qué hacer	Ella hace el volumen. Tú decides.	25
27	4 · Qué hacer	¿Esto me va a quitar el trabajo?	26
28	5 · Reglas	No es qué escribes: es dónde lo escribes	27
29	5 · Reglas	La misma petición, mal y bien	28
30	5 · Reglas	Antes de darle a enviar	29
31	5 · Reglas	La ley ya está aquí, por fases	30
32	Cierre	La misma tarea, dos veces	31
33	Cierre	**Y ahora, ¿qué palabra os viene a la cabeza?** (nueva)	—
34	Cierre	**Cómo ha cambiado nuestra forma de hablar de la IA** (nueva)	—
35	Cierre	Tres ideas para el lunes	32
36	Cierre	Fuentes	33
37	Cierre	Propiedad y uso	34

Las fichas de abajo siguen este orden nuevo. La presentación V6 sigue este orden y su numeración coincide con la de las fichas. Las diapositivas 2, 33 y 34 son nuevas de la V6.

Apertura (diapositivas 1 a 3 · 8 minutos)

El objetivo de la apertura es quitar el miedo y despertar curiosidad: en ocho minutos tienen que pensar «esto lo voy a entender».

1 · Portada

- **Objetivo:** fijar la promesa de la clase. No van a aprender a programar; van a entender lo suficiente para usar la IA con criterio.
- **Qué decir:** «En poco más de hora y media vais a ver por dentro cómo funciona una herramienta que ya usáis. Cada mecanismo lo vais a ver moverse en pantalla, no os lo voy a contar con fórmulas.»
- **Ejemplo:** ninguno todavía; la portada es para presentarte.
- **Interacción:** «Levantad la mano quien haya usado ChatGPT, Copilot o Gemini esta semana.» Después: «Y ahora, quien se fíe al 100% de lo que le contesta.» La diferencia entre las dos manos es el tema de la clase.
- **Ojo con:** no prometas que la IA «va a cambiarlo todo». Este público desconfía del entusiasmo; gana más con un tono sereno.

2 · ¿Qué palabra os viene a la cabeza cuando oís «inteligencia artificial»?

- **Objetivo:** activar al público desde el primer minuto y fotografiar con qué palabras llega a la clase.
- **Qué decir:** «Antes de empezar, una palabra cada uno, sin pensarlo mucho. No hay respuestas incorrectas.» Escribe tú lo que vayan diciendo y pulsa Intro; si alguien repite una palabra, escríbela igual, porque sale más grande.
- **Ejemplo:** suelen salir «ChatGPT», «robots», «miedo», «futuro», «trabajo» o «magia».
- **Interacción:** pide palabras a ocho o diez personas. Si nadie arranca, rompe el hielo diciendo tú la primera.
- **Ojo con:** no corrijas ni comentes las palabras; anuncia solo que al final volveréis a ellas. Antes de la clase, borra las de la sesión anterior con «Borrar estas palabras». Usa el mismo ordenador y navegador al principio y al final, porque las palabras se guardan solo en ese navegador.

3 · Cinco preguntas, en este orden

- **Objetivo:** que sepan dónde están en cada momento.
- **Qué decir:** «Vamos a responder cinco preguntas: qué es, cómo funciona, por qué se habla tanto de ella, qué hago yo con esto y con qué reglas.» Señala que el capítulo actual aparece siempre en la barra inferior.
- **Ejemplo:** no hace falta.
- **Interacción:** «¿Cuál de las cinco os interesa más?» Apúntalo y vuelve a él cuando llegues.
- **Ojo con:** las tarjetas se pueden pulsar y llevan a cada capítulo; úsalo si alguien pregunta por un tema concreto.

Bloque 1 · Qué es (diapositivas 4 a 8 · 15 minutos)

Al terminar el bloque deben poder decir con sus palabras qué es la IA generativa y en qué se diferencia de la IA que ya usaban sin saberlo.

4 · «IA» es una caja con otras cajas dentro

- **Objetivo:** ordenar el vocabulario. IA ⊃ Machine Learning ⊃ Deep Learning ⊃ IA generativa.
- **Qué decir:** «Inteligencia artificial es el cajón grande: cualquier máquina que hace algo que asociamos a la inteligencia. Dentro está el aprendizaje automático, Machine Learning: en vez de escribirle reglas, le das ejemplos. Dentro, el aprendizaje profundo, Deep Learning: lo mismo con redes de muchas capas. Y en el centro, lo que hoy todo el mundo llama IA: la generativa, que produce contenido nuevo.»
- **Ejemplo:** el filtro de spam del correo es Machine Learning y lleva más de veinte años funcionando. Nadie lo llama IA, pero lo es.
- **Interacción:** «¿Qué IA habéis usado hoy sin daros cuenta?» Respuestas típicas: el desbloqueo facial del móvil, las recomendaciones de Netflix, el corrector del móvil, el aviso de fraude del banco.
- **Ojo con:** IA no es sinónimo de ChatGPT. Y el aprendizaje profundo no es «más inteligente»; solo es la técnica que funciona mejor con datos desordenados como voz, imágenes o texto libre.

5 · Dos familias: la IA que predice y la que redacta

- **Objetivo:** distinguir la IA predictiva (devuelve un número o una etiqueta) de la generativa (devuelve contenido nuevo).
- **Qué decir:** «Las dos aprenden de ejemplos. La predictiva te dice ‘este cliente tiene riesgo alto de impago’: eso se puede medir y comprobar si acierta. La generativa te escribe un borrador de respuesta: eso hay que leerlo para saber si está bien.»
- **Ejemplo:** Finanzas, scoring de impago (predictiva) frente a resumen del informe semanal (generativa). Contact Center, previsión de llamadas por hora (predictiva) frente a borrador de respuesta a una queja (generativa).
- **Interacción:** di tres casos en voz alta y que voten «predice» o «redacta»: detectar si un correo es una reclamación (predice), redactar la respuesta (redacta), estimar cuántos clientes pagarán tarde este mes (predice).
- **Ojo con:** las dos son Machine Learning. La diferencia es qué entregan, no que una sea «IA de verdad» y la otra no.

6 · Tres máquinas, la misma consulta

- **Objetivo:** ver en un mismo caso cómo actúa cada tipo de máquina: una regla escrita, una IA que predice y una IA que redacta.
- **Qué decir:** «Acabamos de ver dos familias; ahora, en acción. Excel aplica una regla que alguien escribió: la misma fórmula, siempre 60. La IA predictiva no recibe una pregunta, recibe los datos del cliente, y devuelve un número: 72% de riesgo de pago tardío, siempre el mismo con los mismos datos, pero es una estimación. La IA generativa recibe una pregunta en lenguaje normal y cada vez la contesta con otras palabras, aunque el dato, 60 días, se mantiene.»
- **Ejemplo:** el plazo de pago de un proveedor (Excel y generativa) y el riesgo de que un cliente pague tarde (predictiva), dos consultas habituales en Administración y Finanzas.
- **Interacción:** antes de que aparezcan las respuestas, pregunta: «Si a cada una le hago la misma consulta tres veces, ¿cuál me contestará distinto?» Suele haber división de opiniones; eso engancha.
- **Ojo con:** «no determinista» no significa «al azar»: cambia la forma y el fondo debería mantenerse. Cuando el fondo cambia es una alucinación; deja la palabra para el bloque 2. Que la predictiva repita el 72% no significa que acierte: es una probabilidad aprendida de casos anteriores, y se comprueba después viendo si el cliente pagó. El 72% es un dato de ejemplo.

7 · Detrás de cada nombre que vais a oír

- **Objetivo:** separar empresa, producto y modelo, que es la fuente de casi toda la confusión.
- **Qué decir:** «OpenAI es la empresa, ChatGPT es la aplicación que abres y GPT-6 es el motor de dentro. Igual que Volkswagen, el Golf y el motor.»
- **Ejemplo:** Copilot es el caso más claro: el producto es de Microsoft, pero por dentro usa motores de OpenAI y de Anthropic.
- **Interacción:** «¿Cuál de estos usáis en la empresa, y cuál en casa?» Sirve para preparar la diapositiva de confidencialidad.
- **Ojo con:** los números de versión son de octubre de 2026 y cambian cada pocas semanas. Revísalos antes de cada sesión. No digas cuál es «el mejor»: depende de la tarea y de lo que haya contratado la empresa.

8 · ¿Por qué ahora, si existe desde 1956?

- **Objetivo:** entender que el salto de 2022 tiene causas: datos, potencia de cálculo y una idea nueva (el Transformer, de 2017).

- **Qué decir:** «La IA lleva setenta años existiendo. Lo que pasó es que coincidieron tres cosas: internet puso por escrito muchísimo texto, los chips gráficos permitieron entrenar en semanas lo que antes llevaba años, y en 2017 Google publicó una arquitectura, el Transformer, que es la T de GPT.»
- **Ejemplo:** la cocina. Tener receta (la idea), ingredientes (los datos) y horno (los chips). Con dos de los tres no hay pastel.
- **Interacción:** «¿Cuándo os dais cuenta vosotros de que esto iba en serio?» La mayoría dirá «cuando salió ChatGPT», el 30 de noviembre de 2022.
- **Ojo con:** la escala de la línea de tiempo no es proporcional (lo dice la diapositiva). Deep Blue (1997) no usaba aprendizaje automático moderno; era sobre todo cálculo y reglas, así que no la presentes como un precedente directo de ChatGPT.

Bloque 2 · Cómo funciona (diapositivas 9 a 17 · 25 minutos)

Este es el corazón de la clase. Al terminar deben entender que la IA **calcula la palabra más probable**, que nadie comprueba lo que escribe y que hay una forma de darle datos fiables. Usa las diapositivas interactivas: es donde la gente entiende de verdad.

9 · Un camino fijo frente a un abanico de probabilidades

- **Objetivo:** el software de siempre sigue reglas; la IA puntúa alternativas y elige.
- **Qué decir:** «Un programa clásico dice: si falta un campo, rechaza la factura. Siempre igual. La IA mira varias salidas posibles, les pone nota y elige la más probable. Por eso aguanta formatos nuevos, y por eso nunca es del todo predecible.»
- **Ejemplo:** una factura que llega con el NIF en un sitio raro. La regla falla; la IA probablemente lo encuentra.
- **Interacción:** «¿Qué preferís para aprobar un pago: la regla o la probabilidad?» No hay respuesta única: la regla es predecible, la IA es flexible.
- **Ojo con:** los porcentajes (14%, 23%, 63%) son de ejemplo; el pie de la diapositiva lo dice, y conviene repetirlo en voz alta.

10 · Un token no es una palabra

- **Objetivo:** el token es la unidad con la que el modelo lee, escribe y factura.
- **Qué decir:** «El modelo no lee palabras: lee trozos. Esta frase de 8 palabras son 12 trozos. Las palabras comunes van enteras; lo raro y los números se parten.»
- **Ejemplo:** como las piezas de LEGO: con piezas comunes se construye casi todo, y lo raro se arma con varias pequeñas.

- **Interacción:** «¿En qué idioma creéis que salen menos tokens para decir lo mismo, inglés o español?» Inglés, porque estos sistemas se entrenaron sobre todo con textos en inglés.
- **Ojo con:** el troceado es el real del tokenizador público de OpenAI. Otros modelos trocean distinto. La regla de «1 token ≈ tres cuartos de palabra» está medida en inglés.

11 · Calculadora de tokens (opcional)

- **Objetivo:** que lo prueben con sus propias frases y vean lo poco que cuesta leer un texto.
- **Qué decir:** «Dictadme una frase de vuestro trabajo.» Escríbela en directo y pulsa «1 millón».
- **Ejemplo:** el asunto típico de una reclamación, o el nombre de un proveedor con siglas raras, que se parte en muchos trozos.
- **Interacción:** pide que adivinen cuántos tokens tendrá antes de escribirla.
- **Ojo con:** el coste mostrado es solo de lectura (entrada). La salida cuesta unas cinco veces más. El tipo de cambio es una referencia de septiembre de 2026 y se puede editar. Si vas justo de tiempo, sáltala.

12 · ¿Por qué escribe «París»?

- **Objetivo:** cada paso es una apuesta, y la probabilidad de la frase entera es la multiplicación de todas.
- **Qué decir:** pulsa «Escribir sola» y ve narrando: «p, 91%; a, 99%; r, 99,5%… cada paso parece seguro. Pero multiplicado: 84,7%. Ni la respuesta más obvia llega al 100%.» Luego pulsa Deshacer dos veces y elige la «e»: «pared, 1,4%. Improbable, pero posible.»
- **Ejemplo:** el GPS. Cada giro es casi seguro, pero en un viaje de cien giros, alguno puede salir mal.
- **Interacción:** deja que alguien del público elija las letras con las teclas 1 a 4.
- **Ojo con:** es una simplificación. El modelo real no escribe letra a letra: « París» es un único token y lo elige en un paso. Las probabilidades son de ejemplo. Dilo: aumenta tu credibilidad.

13 · Así construye una respuesta

- **Objetivo:** lo mismo aplicado a un caso de negocio, y la idea clave: **ningún paso comprobó nada**.
- **Qué decir:** «Pregunto por la factura 4521. El modelo no la busca en ningún sistema: encadena las palabras más probables. ‘Pendiente de pago’ suena muy probable… y puede ser falso.»

- **Ejemplo:** un empleado nuevo que responde con seguridad a todo, aunque no lo haya mirado.
- **Interacción:** «¿En qué momento ha consultado si la factura existe?» Respuesta: en ninguno.
- **Ojo con:** si la herramienta está conectada a vuestros sistemas, sí puede consultar datos reales. Esta diapositiva muestra el modelo solo, sin conexiones.

14 · Una red neuronal de juguete

- **Objetivo:** ver de dónde salen esas probabilidades: entradas, capas y pesos.
- **Qué decir:** activa y desactiva rasgos. «Importe y enfado: reclamación al 88%. Quito el enfado y pongo plazo: consulta de pago al 86%. Cada línea es un peso; las gruesas pesan más. Las neuronas del medio no tienen nombre: el modelo inventa sus propios rasgos.»
- **Ejemplo:** un comité de votos ponderados. Cada miembro escucha ciertas señales y su voto pesa más o menos.
- **Interacción:** «¿Qué rasgos activo para que salga 'envío de factura'?» Que lo digan antes de que pulses.
- **Ojo con:** esta red tiene 28 conexiones con pesos de ejemplo; un modelo de lenguaje tiene miles de millones. El cálculo es real, los pesos no.

15 · Estudiar la carrera y resolver el caso del día

- **Objetivo:** entrenamiento (una vez, carísimo) frente a uso diario (inferencia). Los pesos quedan congelados.
- **Qué decir:** Señala la parte izquierda: «Esto es entrenar el modelo: sus pesos se ajustan con enormes cantidades de texto.» Después: «Entrenar es estudiar la carrera: meses y muchísimo dinero. Usarlo es resolver el caso del día con lo que estudió. No aprende nada nuevo al responderte.»
- **Ejemplo:** un médico recién licenciado sabe medicina, pero no conoce tu historial hasta que se lo das.
- **Interacción:** «Si le cuento algo hoy, ¿lo sabrá mañana otro compañero que use la herramienta?» No, salvo funciones de memoria, que son notas que se le vuelven a pasar, no aprendizaje.
- **Ojo con:** muchos asistentes ya buscan en internet o en documentos. Eso no cambia sus pesos: es información que se le pasa en la pregunta.

16 · Dónde está el control de realidad

- **Objetivo:** ningún paso interno garantiza la verdad. El control eres tú.

- **Qué decir:** «Trocea, traduce, cruza, calcula y elige. En ninguno de esos pasos hay un verificador. A esto se le llama alucinación: cuando le falta un dato, rellena el hueco con lo más probable.»
- **Ejemplo:** pedirle una cita de un autor o un artículo de una ley: puede devolver un texto con el formato perfecto y el contenido inventado.
- **Interacción:** «¿Os ha pasado alguna vez?» Casi siempre alguien tiene una anécdota; déjala contar.
- **Ojo con:** no digas que «miente». No tiene intención; calcula. Buscar en documentos o citar fuentes reduce el riesgo, pero no lo elimina.

17 · Cómo se le pasa vuestro contrato (RAG)

- **Objetivo:** el remedio. Conectar la IA a vuestros documentos para que responda con ellos.
- **Qué decir:** «Se trocea el contrato, cada trozo se coloca en un mapa por su significado, tu pregunta entra en ese mapa y se recuperan los trozos más cercanos. El modelo responde con esos trozos delante. Todo depende de que lleguen los trozos correctos.»
- **Ejemplo:** un examen a libro abierto frente a uno de memoria.
- **Interacción:** «¿Qué documento vuestro os gustaría poder preguntarle?» Normativa interna, contratos marco, el manual de procedimientos.
- **Ojo con:** RAG reduce las alucinaciones, no las elimina. Si el documento está desactualizado, la respuesta también. Y no hace falta decir la sigla más de una vez.

Bloque 3 · El mercado (diapositivas 18 a 22 · 10 minutos)

Con lo que ya saben, el ruido del mercado se entiende: se esperaba magia y se encontraron con una máquina de probabilidades. Al terminar deben saber situar cualquier titular en la curva.

18 · Esto ya ha pasado una vez

- **Objetivo:** la IA generativa ya recorrió el ciclo completo de expectativas: euforia, decepción y uso real.
- **Qué decir:** «2023, todos entusiasmados. 2024 y 2025, la decepción: según el MIT, el 95% de las organizaciones no veía retorno medible de sus pilotos. 2026: empiezan los usos concretos que sí funcionan.»
- **Ejemplo:** internet hizo lo mismo: burbuja puntocom en 2000 y, después, Amazon y Google.

- **Interacción:** «¿Por qué creéis que fallaron tantos pilotos, con lo que hemos visto en el bloque anterior?» Respuestas buenas: se esperaba que no se equivocara, no había un caso de uso claro, no se midió.
- **Ojo con:** el 95% del MIT usa una definición exigente de éxito: impacto medible en cuenta de resultados en pocos meses. No significa que la IA «no sirva». La forma de la curva es un modelo de Gartner, no una medición.

19 · Dónde está cada cosa que oís nombrar

- **Objetivo:** situar el vocabulario de moda, sobre todo los agentes.
- **Qué decir:** «Un agente es una IA que encadena pasos sola: consulta, decide y ejecuta. Hoy están donde estaba la IA generativa en 2023: en el pico de expectativas. Gartner prevé que más del 40% de esos proyectos se cancelen antes de finales de 2027.»
- **Ejemplo:** un agente que recibe una factura, la registra en el ERP y avisa al responsable, sin que nadie intervenga.
- **Interacción:** «¿Dejaríais que un agente pagara una factura sin que nadie la revise?» Abre el debate de la supervisión humana.
- **Ojo con:** solo las posiciones de agentes e IA generativa son de Gartner; el resto de ubicaciones son orientativas. El 17% de empresas con agentes desplegados procede de fuentes secundarias que citan a Gartner.

20 · Ninguna tecnología se libra de esta curva

- **Objetivo:** dar perspectiva. Esto le ha pasado al metaverso, al blockchain y antes a la nube.
- **Qué decir:** «Cuando leáis un titular, preguntaos en qué punto de la curva está. Eso os ahorra tanto el entusiasmo excesivo como el rechazo.»
- **Ejemplo:** el metaverso: en 2021 las empresas compraban terrenos virtuales; hoy casi nadie habla de él.
- **Interacción:** «Decidme una tecnología y la colocamos en la curva.»
- **Ojo con:** salvo las dos posiciones de IA, el resto son ejemplos ilustrativos, no posiciones oficiales de Gartner.

21 · Noticias 1/2: modelos y agentes

- **Objetivo:** demostrar que esto se mueve cada semana y extraer el patrón, no memorizar nombres.
- **Qué decir:** «En septiembre de 2026 salieron los nuevos modelos de OpenAI, Anthropic y Google. Lo interesante no es quién gana, sino que los más potentes salen con acceso restringido por riesgo de ciberseguridad, y que la misma capacidad cuesta cada vez

menos.»

- **Ejemplo:** los agentes de OpenAI que trabajan en segundo plano y piden permiso antes de acciones delicadas.
- **Interacción:** «¿Alguien ha leído alguna de estas noticias?»
- **Ojo con:** las cifras de rendimiento y ahorro son afirmaciones de los fabricantes. Revisa las noticias antes de cada sesión: a los dos meses estarán viejas.

22 · Noticias 2/2: mercado, regulación y trabajo

- **Objetivo:** ver que la regulación avanza en la misma dirección: siempre una persona responsable al final.
- **Qué decir:** «La UE aplazó las obligaciones de alto riesgo, pero desde agosto ya es obligatorio avisar cuando un cliente habla con una IA. Y California ha prohibido despedir a alguien solo por decisión de una IA.»
- **Ejemplo:** el chatbot de atención al cliente que debe decir que es un chatbot.
- **Interacción:** «¿Os parece bien que la ley obligue a eso?»
- **Ojo con:** la ley española de IA aún es un proyecto en el Congreso. Resumen orientativo, no asesoramiento jurídico.

Bloque 4 · Qué hacer con ella (diapositivas 23 a 27 · 15 minutos)

Aquí la clase pasa de entender a decidir. Al terminar deben saber qué tareas suyas delegar, que el coste del modelo no es el problema y qué parte de su trabajo gana peso.

23 · Cuatro tareas, no cuatrocientas

- **Objetivo:** reducir el «¿para qué sirve?» a cuatro verbos: extraer, resumir, buscar y redactar.
- **Qué decir:** «Si una tarea vuestra se parece a una de estas cuatro, es buena candidata. Si no, probablemente todavía no.»
- **Ejemplo:** Administración, pasar 200 facturas en PDF a una tabla (extraer). Finanzas, sacar los cuatro puntos de un hilo de 40 correos (resumir). Contact Center, encontrar la cláusula de devoluciones en la normativa (buscar) y preparar la respuesta (redactar).
- **Interacción:** «Escribid en un papel una tarea vuestra para cada verbo.» Dos minutos. Pide dos o tres en voz alta.
- **Ojo con:** el tamaño de modelo de cada fila es una orientación, no una norma.

24 · No siempre hace falta el modelo caro

- **Objetivo:** hay modelos grandes (LLM) y pequeños (SLM), y cada uno sirve para cosas distintas.
- **Qué decir:** «Clasificar un ticket es como decidir en qué bandeja va una carta: no necesitas al director general. Redactar una respuesta delicada a un cliente enfadado, quizá sí.»
- **Ejemplo:** clasificar correos entrantes en «factura», «reclamación» o «consulta», frente a redactar un comunicado.
- **Interacción:** «¿Qué tareas vuestras son de bandeja y cuáles de director?»
- **Ojo con:** el usuario final no suele elegir el modelo; lo eligen quienes montan la herramienta. El mensaje sirve para que pidan lo adecuado.

25 · Lo barato es el modelo

- **Objetivo:** el consumo del modelo cuesta muy poco; lo caro son las licencias y la integración.
- **Qué decir:** mueve el deslizador. «Leer y contestar 2.000 correos al mes cuesta unos 46 dólares con un modelo de gama alta, unos 9 con uno de gama media y algo más de 1 con uno pequeño. Lo que cuesta de verdad es la licencia por persona y el tiempo de conectarlo a vuestros sistemas.»
- **Ejemplo:** compara con el coste de una hora de trabajo de una persona.
- **Interacción:** «¿Cuánto creéis que cuesta procesar 20.000 correos?» Que apuesten y luego mueve el deslizador al máximo.
- **Ojo con:** los precios son públicos a octubre de 2026 y cambian a menudo. Los supuestos (800 tokens de entrada y 300 de salida por correo) están escritos en la propia diapositiva.

26 · Ella hace el volumen. Tú decides.

- **Objetivo:** el principio del copiloto. La máquina procesa; la persona verifica, decide y firma.
- **Qué decir:** «La IA puede hacer la mayor parte del trabajo mecánico: leer, extraer, resumir, hacer el borrador. La parte pequeña, verificar y decidir, es la que lleva tu nombre.»
- **Ejemplo:** un becario muy rápido que te prepara el borrador; tú no firmas sin leerlo.
- **Interacción:** «¿Qué parte de vuestro trabajo no delegaríais nunca?»
- **Ojo con:** el 80/20 de la barra es una forma de entender el reparto, no una medición. Dilo.

27 · ¿Esto me va a quitar el trabajo?

- **Objetivo:** responder con honestidad a la pregunta que todos tienen y pocos hacen.
- **Qué decir:** «La parte mecánica de cualquier puesto va a encoger, y crece la que la máquina no hace: conocer el negocio, decidir con criterio y dar la cara. El Foro Económico Mundial calcula que el 39% de las competencias clave cambiará de aquí a 2030.»
- **Ejemplo:** un estudio de Anthropic de marzo de 2026 sitúa la atención al cliente y el análisis financiero entre los puestos más expuestos. Todavía no se mide efecto en el paro, pero sí indicios de menos contratación de jóvenes.
- **Interacción:** «¿Qué parte de vuestro puesto os gustaría que encogiera?» Cambia el tono: de amenaza a oportunidad.
- **Ojo con:** el reparto de las barras es de ejemplo, no una medición; dilo en voz alta. Las cifras del Foro (170 millones de empleos creados y 92 desplazados hasta 2030) son globales y por todas las causas, no solo la IA. El estudio de Anthropic usa datos de EE. UU. No prometas que «no pasa nada».

Bloque 5 · Reglas del juego (diapositivas 28 a 31 · 12 minutos)

El bloque sigue el orden real de trabajo: dónde lo escribo, cómo lo pido, qué reviso y por qué lo exige la ley. Al terminar deben tener un procedimiento que puedan aplicar mañana.

28 · No es qué escribes: es dónde lo escribes

- **Objetivo:** el mismo dato puede estar protegido o fuera de control según la herramienta.
- **Qué decir:** «Si pegáis los datos de un cliente en un chat público con vuestra cuenta personal, sale del control de la empresa. En la herramienta corporativa, está cubierto por el contrato que firmó la empresa. Ante la duda, preguntad antes de pegar.»
- **Ejemplo:** un extracto bancario de un cliente, o la nómina de un compañero.
- **Interacción:** «¿Sabéis cuál es la herramienta aprobada en vuestra empresa?» Si alguien duda, ya tienes el primer aprendizaje del bloque.
- **Ojo con:** no afirmes que «el chat público usa tus datos para entrenar». Depende del proveedor, del plan y de la configuración. Lo seguro es decir que queda fuera del control y del contrato de la empresa.

29 · La misma petición, mal y bien

- **Objetivo:** un buen prompt tiene tres partes: qué quieres, qué debe buscar y qué hacer si no lo encuentra.

- **Qué decir:** «La tercera parte es la que os ahorra disgustos. Si no le decís qué hacer cuando falta un dato, rellenará el hueco con lo más probable, que es justo lo que vimos con la factura 4521.»
- **Ejemplo:** «Resume esto» frente a «Resume este hilo en cinco puntos: qué pide el cliente, qué se le prometió y en qué fecha. Si algo no está en el hilo, dilo en vez de deducirlo».
- **Interacción:** pide a alguien que dicte su petición habitual y mejórala entre todos con las tres partes.
- **Ojo con:** no hace falta ser «ingeniero de prompts». Con estas tres partes se resuelve la mayoría de los casos de oficina.

30 · Antes de darle a enviar

- **Objetivo:** cuatro comprobaciones en treinta segundos: cifras, nombres, compromisos y tono.
- **Qué decir:** «Cifras, fechas e importes; nombres y referencias; compromisos que no podemos cumplir; y el tono. Y la decisión de negocio la tomas tú, porque sale con tu nombre.»
- **Ejemplo:** un borrador de respuesta que promete «reembolso en 24 horas» cuando vuestro procedimiento dice 15 días.
- **Interacción:** proyecta (o lee) un borrador con dos errores escondidos y que los encuentren.
- **Ojo con:** no plantees la revisión como desconfianza en la persona, sino como la firma de un profesional.

31 · La ley ya está aquí, por fases

- **Objetivo:** saber qué exige ya el reglamento europeo y qué viene después.
- **Qué decir:** «El AI Act entró en vigor en agosto de 2024 y se aplica por fases. Para vuestro día a día, dos cosas ya son exigibles: que la empresa forme a quien usa IA, y que se avise cuando un cliente habla con una IA. Las obligaciones de alto riesgo, como seleccionar personal o conceder crédito, se han aplazado a diciembre de 2027.»
- **Ejemplo:** esta misma formación forma parte de la obligación de alfabetización en IA.
- **Interacción:** «¿Qué uso de IA de vuestra área creéis que sería de alto riesgo?» Finanzas suele pensar en el scoring de crédito, y acierta.
- **Ojo con:** es un resumen orientativo, no asesoramiento jurídico. La ley española sigue en tramitación; la supervisora será la AESIA, con sede en A Coruña.

Cierre (diapositivas 32 a 37 · 13 minutos)

La clase termina con una tarea concreta y tres ideas. Que se vayan con algo que hacer el lunes, no solo con algo que pensar.

32 · La misma tarea, dos veces

- **Objetivo:** un experimento personal de una semana para medir el valor real.
- **Qué decir:** «Elegid una tarea que repitáis cada semana, que os lleve más de quince minutos y que, si sale mal, no pase nada grave. El lunes la hacéis como siempre y la cronometráis. El jueves, con el asistente. Y apuntad qué tuvisteis que corregirle: eso os dice si os podéis fiar y para qué.»
- **Ejemplo:** Administración, clasificar las facturas del buzón. Finanzas, resumir el informe semanal. Contact Center, responder a una reclamación tipo.
- **Interacción:** que cada persona marque las tres condiciones en el test de la diapositiva con su tarea en mente.
- **Ojo con:** el objetivo no es demostrar que la IA es más rápida, sino aprender dónde falla. Si propones compartir resultados, que sea voluntario.

33 · Y ahora, ¿qué palabra os viene a la cabeza?

- **Objetivo:** repetir la pregunta del principio para ver qué ha cambiado.
- **Qué decir:** «Os hago la misma pregunta que al principio. Una palabra cada uno.»
- **Ejemplo:** es frecuente que aparezcan «probabilidad», «token», «alucinación», «revisar» o «criterio».
- **Interacción:** si puedes, pregunta a las mismas personas que al principio.
- **Ojo con:** no sugieras palabras ni repases conceptos justo antes; la gracia es lo que salga espontáneamente.

34 · Cómo ha cambiado nuestra forma de hablar de la IA

- **Objetivo:** que la clase vea su propio cambio de vocabulario.
- **Qué decir:** lee los cuatro contadores y señala la nube de la izquierda: «Estas palabras tachadas ya no han salido.» Luego la derecha: «Las subrayadas son conceptos que hemos visto hoy.»
- **Ejemplo:** si «magia» o «robots» desaparecen y aparecen «probabilidad» o «revisar», es un buen cierre antes de las tres ideas.
- **Interacción:** «¿Qué palabra del principio os sorprende ahora?»

- **Ojo con:** la diapositiva no mide lo aprendido, solo el cambio de vocabulario; dilo tal cual. «Concepto de la clase» se decide comparando con una lista fija de términos vistos, así que una palabra válida pero no prevista no se subraya. Si no hay palabras guardadas, el botón «Ver con un ejemplo» muestra datos marcados como ejemplo.

35 · Tres ideas para el lunes

- **Objetivo:** las tres frases que deben recordar dentro de un mes.
- **Qué decir:** deja que la animación corra entera sin hablar encima. Después, léelas despacio: «Calcula probabilidades, no verdades. El valor está en una tarea concreta. Herramienta aprobada y persona que firma.» Termina con la frase final: «La IA hace el volumen. Tú pones el criterio.»
- **Ejemplo:** el 84,7% de la primera tarjeta retoma el de «París». Recuérdaselo: «ni la respuesta más obvia llega al 100%».
- **Interacción:** «Si tuvierais que contárselo a alguien de vuestra casa en una frase, ¿qué le diríais?»
- **Ojo con:** no añadas ideas nuevas aquí. El cierre solo recoge lo que ya han visto.

36 · Fuentes

- **Objetivo:** dar credibilidad. Todo lo afirmado tiene origen.
- **Qué decir:** «Tenéis aquí de dónde sale cada dato. Si os encontráis una cifra sobre IA sin fuente, desconfiad.»
- **Ejemplo:** no hace falta.
- **Interacción:** ninguna; pasa rápido.
- **Ojo con:** revisa antes de cada sesión que los enlaces siguen funcionando.

37 · Propiedad y uso

- **Objetivo:** dejar claro que el material es tuyo y no se puede difundir.
- **Qué decir:** «Este material es de uso exclusivo para esta formación. Os pido que no lo compartáis.»
- **Ejemplo:** no hace falta.
- **Interacción:** abre el turno de preguntas desde aquí. Tienes respuestas preparadas en la sección siguiente.
- **Ojo con:** el aviso no impide técnicamente copiarla; quien la ve lo controla el menú «Compartir» del enlace.

Preguntas frecuentes del público

Estas son las preguntas que casi siempre salen con un público curioso y no técnico. Las respuestas son cortas a propósito: responde en una o dos frases y conecta con la diapositiva que lo explica.

Pregunta	Respuesta sugerida	Diapositiva
¿Aprende de lo que le cuento?	Al responderte no cambia: sus pesos están congelados. Otra cosa es que el proveedor use las conversaciones para entrenar modelos futuros; eso depende del plan y del contrato. En la herramienta corporativa lo fija el contrato de la empresa.	15 y 28
¿Por qué se inventa cosas?	Porque calcula lo más probable y ningún paso comprueba si es cierto. Cuando le falta un dato, rellena el hueco.	13 y 16
Si cita la fuente, ¿me puedo fiar?	Ayuda, pero comprueba que la fuente existe y que dice lo que la IA afirma. A veces cita bien y resume mal.	16 y 17
¿Cuál es mejor: ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot?	Depende de la tarea, y cambia cada pocas semanas. En la empresa, la mejor es la que está aprobada y conectada a vuestros datos.	7
¿Piensa? ¿Entiende lo que dice?	Calcula qué palabra es más probable a partir de muchísimos ejemplos. No tiene intención ni comprueba hechos. Si alguien quiere el debate filosófico, déjalo para el final.	12 y 14
¿Me va a quitar el trabajo?	Va a encoger la parte mecánica de muchos puestos y a dar más peso al criterio, la decisión y la responsabilidad. Quien sepa usarla tendrá ventaja.	27
¿Qué es exactamente un agente?	Una IA que encadena varios pasos sola: consulta, decide y ejecuta, en vez de responder y pararse. Están en el pico de expectativas.	19

Pregunta	Respuesta sugerida	Diapositiva
¿Puedo usarla con datos de clientes?	Solo en la herramienta aprobada por la empresa. Ante la duda, pregunta antes de pegar.	28
¿Cómo sé si un texto lo ha escrito una IA?	Leyendo no hay forma fiable de saberlo, y los detectores automáticos fallan a menudo. Por eso la ley europea obliga a marcar el contenido generado.	31
¿Cuánto cuesta usarla?	El consumo del modelo es muy barato; lo caro son las licencias y conectarla a los sistemas de la empresa.	25
¿Y si le pregunto algo de después de su entrenamiento?	Solo lo sabrá si la herramienta busca en internet o en vuestros documentos. Si no, puede responder con información desactualizada sin avisar.	15

Si te hacen una pregunta que no sabes responder: di «no lo sé con seguridad, lo compruebo y os lo envío». Es exactamente la conducta que les estás pidiendo a ellos con la IA, y refuerza el mensaje de la clase.