



1. Crear y ejecutar un proyecto

- `ng new <Nombre_aplicacion>`

Opciones habituales durante la creación:

OPCION	DESCRIPCION
<code>--routing</code>	Configura automáticamente Angular Router.
<code>--style=scss</code>	Le especifica directamente que use SCSS en lugar de CSS.
<code>--standalone</code>	Utiliza componentes standalone (recomendado en Angular moderno).
<code>--strict</code>	Habilita comprobaciones estrictas de TypeScript
<code>--ssr</code>	Añade automáticamente Server-Side Rendering cuando lo necesites

Ejemplo: `ng new mi-new-app --routing --style=scss`

2. Iniciar/Arrancar el proyecto.

- `ng serve / ng s`

Algunas opciones/modificadores útiles son:

OPCION	DESCRIPCION
<code>ng serve --open (--o)</code>	Abre el navegador tan pronto este levantada la aplicación
<code>ng serve --port 4300</code>	Cambia el puerto por defecto 4200 al 4300
<code>ng serve --host 0.0.0.0</code>	Habilita el acceso a través de la red wifi a nuestra instalación. Ejemplo conectarse con el móvil: Desde el móvil → <code>http:ipDeNuestraMaquina:Puerto</code>

3. Generar código

El comando general es:

- `ng generate <tipo_elemento> <nombre>`
- `ng g <abreviatura_tipo_elemento> <nombre>`

Principalmente usado para generar componentes, servicios y módulos de nuestra aplicación

Nota: lo que yo le indique lo va a generar dentro de la carpeta app, por lo que debemos incluir el path previo al nombre para colocar lo generado de una forma organizada. Por ejemplo:

- `ng g c pages/usuarios --skip-tests`
- `ng g s services/usuarios`

Lista de posibles tipos de archivos a generar

COMANDO	ABREVIATURA	QUE GENERA
<code>ng generate component usuario</code>	<code>ng g c usuario</code>	Componente
<code>ng generate service usuario</code>	<code>ng g s usuario</code>	Servicio
<code>ng generate directive mi-directiva</code>	<code>ng g d mi-directiva</code>	Directiva
<code>ng generate pipe mi-pipe</code>	<code>ng g p mi-pipe</code>	Pipe
<code>ng generate guard auth</code>	<code>ng g guard auth</code>	Guard



Curso Angular

Resumen principales comandos (ng) Angular

ng generate interface usuario	ng g i usuario	Interface
ng generate class usuario	ng g cl usuario	Clase
ng generate enum roles	ng g e roles	Enum
ng generate module admin	ng g m admin	Módulo
ng generate interceptor auth	ng g interceptor auth	Interceptor

Algunas opciones/modificadores útiles son:

OPCION	DESCRIPCION
--skip-tests (*)	No genera el archivo .spect.ts
--inline-template	No genera el archivo de plantilla .html
--inline-style (*)	No genera el archivo de estilos .css
--dry-run	Muestra lo que generaría sin generarlo
--force	Fuerza a sobrescribir si existe el archivo

NOTA

- Existe **ng generate application <app_name>** equivalente **ng new < app_name >**

4. Compilar

- ng build

Para una configuración específica ej. Prod. (En Angular moderno, la configuración de producción suele estar definida en `angular.json`.)

- ng build --configuration prod

5. Tests

- ng test (test unitarios)
- ng test --watch=false (ejecución única)

6. Información y ayuda

Ver información / versión del proyecto:

- ng versión |ng v

Ver ayuda:

- ng help
- ng generate --help
- ng build -help



7. Otros comandos importantes.

Actualizar Angular:

- `ng update` → **comprobar actualizaciones**
- `ng update @angular/core` → **actualizar Angular**

Limpiar la caché:

- `ng cache clean`

8. Opciones generalmente recomendadas

Para un proyecto Angular actual, una configuración razonable sería:

Generar la aplicación:

- `ng new mi-app --routing --strict`

Levantar servidor de desarrollo:

- `ng serve --open`

Para generar componentes:

- `ng g c pages/dashboard --skip-tests`

Para generar servicios:

- `ng g s core/services/api`

Y para generar la aplicación de producción:

- `ng build --configuration production`

REGLA PRACTICA

- En Angular moderno priorizaría **standalone components**, **strict mode**, **routing** cuando haya varias vistas y **SCSS** si el proyecto necesita una capa de estilos más estructurada.
- Los `NgModule` los reservaría principalmente para proyectos o librerías que realmente los necesiten.

REGLA RÁPIDA

- `ng new` → Proyecto
- `ng serve` → Desarrollo
- `ng g` → Generar
- `ng build` → Compilar
- `ng test` → Probar
- `ng update` → Actualizar