

¿Qué OBJETIVOS tenemos que conseguir?

Disminuir el número de accidentes o incidentes por motivo de la falta de utilización de los elementos de protección

¿Qué MENSAJE queremos transmitir?

“Prevención de accidentes e incidentes”

Definición:

Accidentes: es un incidentes que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una fatalidad

Incidentes: suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.

¿Quiénes deben ser los DESTINATARIOS de esta campaña?

La campaña se dirige a todos aquellos trabajadores que, de una manera directa o indirecta, están relacionados con todos los riegos. laborales.

¿Quién debe ser el PERSONAL IMPLICADO para la implementación de la campaña?

Responsable Sistema de Gestión Integral.


Responsable de Medio Ambiente Higiene y Seguridad en el trabajo

Asesor de Medio Ambiente Higiene y Seguridad en el trabajo

¿Qué DURACIÓN debe tener la campaña?

- *Período de asimilación. Una vez ejecutada la campaña se dejar pasar un tiempo para que los conocimientos y las actitudes adquiridas “se asienten” entre los trabajadores antes de comprobar la eficacia de dicha campaña.*
- *La campaña se extenderá a lo largo de un periodo razonable, intentando que comience como un acontecimiento de gran impacto que llame mucho la atención a los destinatarios y a continuación se irán emitiendo noticias e información de manera uniforme durante el resto de la campaña para mantener un flujo constante de novedades.*
- *Es aconsejable no acumular todas las iniciativas en un corto periodo de tiempo, a menos que tenga una buena razón para hacerlo.*






MANIPULACION DE ELEMENTOS CORTANTES



CAIDA AL MISMO NIVEL – ATROPELLO – GOLPES-APLASTAMIENTO



OBJETOS, EQUIPOS EN ZONA DE TRANSITO



EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS



ILUMINACION INSUFICIENTE



ESTADO ALTERADO DEL COMPORTAMIENTO POR EL CONSUMO DE ALCOHOL - DROGAS



CONTACTO DE LA PIEL CON SUSTANCIAS O AGENTES DAÑINOS



CONTACTO DE LOS OJOS CON SUSTANCIAS O AGENTES DAÑINOS



INHALACION DE SUSTANCIAS O AGENTES DAÑINOS



USO DE VEHICULOS MOTORIZADOS MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CONTAMINACION SONORA



CHOQUE DE VEHICULOS



DISERGONOMICO POR MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS VIRALES

1- Mantener una frecuente higiene de manos con agua segura y jabón, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas



2- Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo o pañuelo. Evitar tocarse los ojos, nariz, boca



3- En lo posible, mantener ventilado el lugar donde se desarrollan a las actividades



Medidas básicas de prevención

La mejor manera de cuidarse es evitar la exposición al virus.



4- Mantener las vacunas necesarias para la prevención



RESIDUOS PATOLOGICOS

Un residuo patológico es aquel que posee características infecciosas.

La infecciosidad identifica a aquellos residuos capaces de provocar una enfermedad infecciosa. El residuo, contiene potencialmente, MICROORGANISMOS PATOGENOS, con suficiente virulencia y en tal cantidad, que la exposición al mismo por parte de un huésped susceptible puede derivar en una enfermedad infecciosa.

Entre los distintos tipos de residuos patológicos podemos nombrar: jeringas, guantes usados, restos de sangre, fluidos humanos y de animales, restos de órganos, elementos corto-punzantes contaminados y todo aquel material que haya tenido contacto con microorganismos potencialmente patógenos.

Gestión interna:

Los residuos patológicos deben segregarse en bolsas rojas, según la Resolución 349/94 MSyAS.

Los corto-punzantes (en general agujas) deben disponerse en envases rígidos (para evitar su perforación) y luego en bolsas rojas.

Las bolsas rojas deben ser transportadas y tratadas por Transportistas y Operadores habilitados.

Sitios de Generación

Los residuos patológicos se originan:

En hospitales, clínicas de atención médica u odontológica, maternidades, laboratorios de análisis clínicos e investigaciones biológicas, clínicas veterinarias.

En general, podemos decir que, se generan en centros de atención de salud humana y animal, centro de investigaciones biomédicas y en los que se utilicen animales vivos.



Los residuos patogénicos son los materiales de descarte producidos en unidades sanitarias (hospitales, centros de salud, etc.). Estos materiales de descarte son peligrosos debido a que pueden estar infectados con enfermedades infecciosas.

Los residuos patogénicos se refieren a los desechos que contienen agentes patógenos, como bacterias, virus, hongos y otros microorganismos que pueden causar enfermedades. Estos desechos pueden incluir productos biológicos, cultivos de laboratorio y otros materiales que contienen patógenos infecciosos. Los residuos patogénicos pueden provenir de entornos médicos, laboratorios de investigación y otros lugares donde se manipulen agentes infecciosos.



**MANTENER BIDONES EN BATEAS ANTIDERRAME
IDENTIFICADOS CON SUS ETIQUETAS CORRESPONDIENTES
A CADA TIPO DE PRODUCTO**



MANTENER BIDONES SEPARADOS



ROBO EN LA VIA PUBLICA



ATROPELLO, CAIDAS, GOLPES EN LA VIA PUBLICA

Reglas para el peatón

- Cruce siempre por las esquinas y sobre las sendas peatonales
- Mire siempre hacia todas las direcciones ante de cruzar, no se fie de los semáforos ni de su prioridad como peatón.
- Cruce únicamente cuando este habilitado por el semáforo, y si es posible, luego de que los vehículos se hayan detenido.
- No cruce con el semáforo en amarillo, los conductores trataran de acelerar para evitar el rojo y es muy probable que lo envistan.
- Si no hay semáforos asegúrese de que no hay ningún vehículo cercano.
- No cruce si divisa un vehículo a lo lejos. Las distancias y las velocidades engañan al ojo humano.
- No cruce entre dos vehículos estacionados. Cualquier imprevisto puede dejarlo atrapado.

PREVENCIÓN DE CAÍDAS A NIVEL EN LA VÍA PÚBLICA



En sitios de tránsito común, haga uso de las cebras, puentes peatonales o lugares demarcados para cruzarlos.

Asegúrese de que el conductor lo vea cruzar la calle.

Al cruzar una vía, mire a ambos lados de la calle, transitando sobre andenes.

Evite obstruir el paso en las escaleras o áreas de tránsito peatonal.

Antes de iniciar su jornada recuerde realizar calentamiento físico para evitar lesiones.

Para fortalecerse realice ejercicio diariamente.


Si requiere desplazarse frecuentemente utilice un zapato cómodo.

Siempre camine por la acera.


Al bajarse del vehículo verifique que la vía está libre para su desplazamiento, antes de caminar.

No use el celular en vías públicas, evite ser víctimas de robos


ACCIDENTES EN LOS PIES



ACCIDENTES ELECTRICOS



ACCIDENTE POR CAIDA Y POR QUEMADURA



FECHA	PARTICIPANTE	FIRMA DEL PARTICIPANTE	DNI	DURACION	CAPACITADOR
-------	--------------	------------------------	-----	----------	-------------

_____	_____	_____	_____	_____	
-------	-------	-------	-------	-------	--


Luciano Gallardo
Lic. Higiene y Seguridad
Mat. Copime L003654
Mat. LHS-007699
SULIMP SA

1 HIV/SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL (ETS)

¿Qué es el VIH? ¿Qué es el sida?

El VIH es un virus que afecta las células encargadas de protegernos de las enfermedades. Pasa de una persona que tiene la infección otra a través de la sangre, el semen y el líquido preseminal, los fluidos vaginales y la leche materna.

No es lo mismo VIH que sida

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es la etapa avanzada de la infección, cuando el VIH ha debilitado las defensas del cuerpo y favorece el desarrollo de enfermedades oportunistas (infecciones o tumores).



Cuidate

Usa siempre preservativo en todas tus relaciones sexuales (anales, vaginales u orales).

Nunca compartas agujas, jeringas, máquinas de afeitar, alicates, piercings, agujas para tatuar o cualquier otro elemento cortante o punzante en general.



Elegí saber: cinco razones para hacerte el test de VIH

- ✓ Es gratis en hospitales o centros de salud públicos de todo el país.
- ✓ Es confidencial, nadie puede revelar el resultado del diagnóstico. La ley protege tu derecho a la confidencialidad
- ✓ Un diagnóstico oportuno te brinda mayores posibilidades de mantener tu calidad de vida actual. Y con el tratamiento adecuado puede convertirse en una infección crónica.
- ✓ El tratamiento es gratuito. Los equipos de salud están preparados para orientarte y responder todas tus dudas.
- ✓ No es requisito presentar documento de identidad u orden médica para realizarse la prueba.



Ministerio de Salud
0800-3333-444

Si necesitas ayuda o información puedes llamarnos. Es gratis, confidencial y anónimo. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 21h y sábados, domingos y feriados de 9 a 18h.

Victimización y acoso (bullying) e intimidación:

Se encuentran disponibles canales de comunicación y se disponen charlas al respecto mediante la información suministrada respecto al canal de ayuda del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Línea 144, delitossexualesmujer@buenosaires.gob.ar

Virus del Papiloma Humano (VPH)

El virus del papiloma humano (VPH por sus siglas) es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes y contagiosas debido en parte a sus muchas cepas. El VPH agrupa más de 100 tipos de infecciones, de las cuales aproximadamente 40 se transmiten mediante el contacto sexual: sexo oral, vaginal o anal.

Uno de los virus del papiloma humano se presenta mediante verrugas genitales, y dependiendo del tipo puede traer serias consecuencias como el desarrollo de cáncer uterino en las mujeres. Prevenir el VPH es posible si tomamos consciencia y seguimos algunas recomendaciones básicas para el contacto sexual seguro.

La vacunación frente al VPH es hoy en día una estrategia para la protección frente a esta enfermedad. Debe aplicarse en hombres y mujeres, y puede aplicarse incluso si ya se han iniciado relaciones sexuales.

Herpes Genital


Causado por el virus del herpes simple tipo 1, el herpes genital es una ETS altamente contagiosa, que en la actualidad entra en la lista de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Debido a que esta enfermedad puede estar en nuestro organismo durante años sin presentar síntomas, muchas personas practican sexo sin protección, contribuyendo a que se propague mucho más rápido.

No solo el sexo con penetración anal o vaginal contribuye a su contagio, basta con practicar sexo oral con alguien que padece herpes simple tipo 1, el herpes común de la boca, para que, al contacto con la zona íntima, el mismo se convierta en herpes genital. Por eso resulta importante conocer cómo prevenir esta enfermedad y mantener nuestra salud sexual de forma adecuada.

Gonorrea

La gonorrea es producto del contagio de una bacteria (*Neisseria gonorrhoeae*) que, gracias a la humedad de la zona genital, crece y se propaga con mucha facilidad, presentando sus síntomas entre 1 y 14 días después de su contagio.

De entre todas las ETS, la gonorrea cuenta con un tratamiento relativamente fácil y efectivo, sin embargo, de no ser tratada a tiempo pudiera generar determinadas complicaciones como la esterilidad en las mujeres o la epididimitis en los hombres, motivo por el que prevenirla resulta fundamental para nuestra salud íntima.



Sífilis

A pesar de que esta enfermedad de transmisión sexual cuenta con un tratamiento efectivo para su cura, muchos pacientes con sífilis mueren debido a que la enfermedad no fue detectada. Y es que al no ser tratada puede afectar órganos como el corazón y el cerebro, poniendo en riesgo la vida del paciente.

Los síntomas de la sífilis no siempre pueden ser fáciles de detectar, por eso lo mejor es usar correctamente el preservativo y acudir al menos una vez al año a control ginecológico y urológico, especialmente si se practica con frecuencia el sexo casual.

Como podemos ver son enfermedades que están aún latentes en nuestra sociedad y muy habituales en nuestros hospitales, debemos empezar a tomar conciencia de que son fáciles de prevenir con el uso de preservativos y de una higiene personal adecuada.



2 DROGAS DE ABUSO

PREVENCIÓN DE DEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL

¿POR QUÉ PREVENIR? • Todo consumo de drogas conlleva: pérdida de autonomía, dependencia, disminución de la conciencia y limitación de la libertad. • Consecuencias laborales: • Accidentes • Enfermedades • Disminución del rendimiento • Absentismo • Sanciones y/o despidos • Mal ambiente entre los compañeros...

DROGA “ ... toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración (esnifada, inyectada, fumada o tragada) puede alterar de algún modo el Sistema Nervioso Central del individuo y además es susceptible de crear dependencia ya sea psicológica, o física...

“DENOMINADOR COMÚN • TODAS las drogas, al ser ingeridas pasan a la sangre, al cerebro y al resto del organismo provocando... EXCITACIÓN - DISTORSIÓN DE LA REALIDAD - RELAJACIÓN

El consumo abusivo de drogas induce a comportamientos “descontrolados”, conductas en muchos casos en las que no se miden los riesgos ni las consecuencias de los que se está haciendo.

El abuso de alcohol es el causante de un tercio de los accidentes laborales mortales, según datos de la Organización Internacional de Trabajo.



3- VIDA SALUDABLE

FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

¿QUÉ SON LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES? Son hábitos y costumbres que cada persona realiza para lograr un desarrollo y un bienestar, sin atentar contra su propio equilibrio biológico y su relación con su ambiente natural, social y laboral.

¿CÓMO LOGRAR HÁBITOS SALUDABLES? Evite aquellas acciones que van en contra de la salud, por ejemplo: El consumo excesivo de cigarrillo, el alcoholismo, el estrés, la violencia intrafamiliar, malos hábitos alimentarios, el sedentarismo y todas aquellas costumbres o hábitos no saludables que usted puede detectar y cambiar.

SALUD LABORAL Higiene personal: baño diario, lavar la manos antes y después de cada comida y después de utilizar el baño. Alimentación adecuada y a sus horas. Realizar ejercicios frecuentes, trotar, caminar, nadar. Mantener el sitio de trabajo ordenado y limpio, que sea un ambiente agradable y seguro. Trate de controlar el mal genio, la ira, el estrés, no dejan pensar ni actuar con naturalidad en el trabajo.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE PROTEGEN LA SALUD? Asistir al control médico periódicamente. Si tiene niños, llévelos periódicamente al médico y aplíqueles las vacunas requeridas según su edad. Evite el consumo de alcohol y cigarrillos. Evitar a las personas fumadoras en sitios cerrados. Si es fumador, abuse del alcohol o consume sustancias psicoactivas (drogas), busque ayuda apropiada.

¿CÓMO CONTROLAR EL ESTRÉS? Reconozca sus logros y limitaciones. Piense siempre en forma positiva. Reconozca las cosas buenas de la vida, de la gente, de su trabajo. Realice actividades que sean gratificantes a nivel individual, familiar y laboral. Comente sus miedos, iras, preocupaciones. Respete y disfrute las horas de descanso de almuerzo y comidas sin pensar en el trabajo o en las actividades diarias. Disfrute más de su tiempo en compañía de su familia. En lo posible emplee los fines de semana para actividades de recreación y descanso. Recuerde que el trabajo en grupo es más gratificante.



4- PRIMEROS AUXILIOS



INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

1 PAUTAS GENERALES DE ACTUACION

PROTEGER el lugar de los hechos.
ALERTAR a los servicios de socorro.
SOCORRER A las víctimas.

2 SOCORRER

Alejar los heridos de la zona de peligro



3 EVALUACION INICIAL

VALORACION PRIMARIA	Consciencia Respiración Circulación Hemorragias severas
VALORACION SECUNDARIA	Exploración detallada de la víctima, ordenadamente, de la cabeza a los pies.

4 HEMORRAGIAS

TRANQUILIZAR al accidentado, hablar con él, preguntarle qué es lo que ha ocurrido.

ALEJAR del lugar de los hechos, cercionarse de que la víctima no está expuesta al peligro que ha ocasionado la hemorragia.

EVITAR Que el accidentado permanezca de pie, para que no se maree.

APLICAR presión con la mano directamente sobre la herida; en cuanto se pueda, colocar sobre la herida gasas o compresas estériles.

ELEVAR la extremidad por encima del nivel del corazón.

APLICAR vendaje compresivo, si no se detiene la hemorragia y conseguir ayuda médica.

5 AMPUTACIONES

Partes amputadas envolver estérilmente en frío y entregárselo al herido.

6 PERDIDA DEL CONOCIMIENTO

SINTOMAS	El accidentado no reacciona.
MEDIDAS	Comprobar sus constantes vitales. Colocar en posición lateral de seguridad.
IMPORTANTE	NUNCA dejar sola una persona inconsciente! NO dar nada por la boca a una víctima inconsciente!



7 PARADA DE RESPIRACION

VALORAR	El estado de consciencia, la respiración, la circulación.
MEDIDAS	Realizar la apertura de las vías aéreas. Aplicar la técnica de "boca a boca". Si no es posible, aplicar técnica de "boca a nariz".

8 PARADA CARDIOVASCULAR

SINTOMAS	Inconsciencia Parada de respiración Falta de pulso
MEDIDAS	Aplicar la técnica de "compresiones torácicas externas" Efectuar 15 compresiones cardíacas seguidas de dos insuflaciones "boca a boca" y así sucesivamente.




9 SHOCK

SINTOMAS	Piel pálida, fría y sudorosa Pulso débil y rápido respiración rápida y superficial Inquietud o ansiedad, que poco a poco, irán transformándose en somnolencia.
MEDIDAS	Cubrir a la víctima y mantenerla tumbada, con las piernas ligeramente elevadas



10 QUEMADURAS

SINTOMAS	Enrojecimiento Ampollas Aspecto carbonizado Dolor
MEDIDAS	Proteger de la fuente de calor Enfriar la quemadura inmediatamente con agua fría. Quitar inmediatamente ropas impregnadas en productos químicos o líquidos hirvientes, teniendo en cuenta que puede estar adherida a la piel.
Cubrir	Cubrir la zona afectada con un paño limpio.
Elevar	La zona afectada.

11 INTOXICACIONES

RECONOCER	Identificar el producto a través del envoltorio o preguntar que ha ocurrido.
MEDIDAS	Separar la víctima del ambiente tóxico. No provocar el vómito. Neutralizar el tóxico ingerido. Vigilar la víctima. Trasladar a un centro sanitario, llevando una muestra del tóxico.

Centro Nacional de Información Toxicológica
Tel. 91-562 04 20

12 FRACTURAS

SINTOMAS	Dolor Hinchazón/deformidad Imposible de realizar movimientos Shock
ACTUACION	No hay que trasladarlo antes de inmovilizar la fractura. Inmovilizar la fractura en la misma posición en la que nos la encontramos.
IMPORTANTE	No mover a la víctima, en caso de supuestas fracturas de cráneo o columna vertebral!

5- REANIMACION CARDIO PULMONAR

PRIMEROS AUXILIOS

¿CÓMO EJECUTAR MANIOBRAS BÁSICAS DE RCP?

La reanimación cardiopulmonar, o reanimación cardiopulmonar, abreviado RCP es un conjunto de maniobras temporales y normalizadas intencionalmente destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente, independientemente de la causa de la parada cardiopulmonar

1

Colocar a la persona boca arriba, sobre una superficie dura

2

Localizar el esternón. Colocar en el centro el talón de una mano y la otra mano por encima

3

Entrelazar los dedos. Comenzar a aplicar presión con las manos. Repetir compresiones a ritmo rápido y sostenido

4

Abir la vía aérea, levantar la barbilla y verificar la presencia de algún cuerpo extraño

5

Cubrir con su boca la boca de la persona. Cerrar la nariz con los dedos e insuflar aire hasta expandir el tórax

6

Verificar que el aire que ingreso en la persona salga. Repetir el procedimiento hasta restaurarle su respiración

Entre 100 a 120 compresiones por minuto

No olvides contar en casa con un botiquín de primeros auxilios

Reporta cualquier emergencia al **911**

#PorUnaCulturaDePrevención

En caso de no saber, no querer o no poder hacer respiraciones, continuar solo con las compresiones torácicas.

Nota: realizar 30 compresiones (mínimo 100 por minuto) con ambas manos (talón de una sobre otra). Tenga los codos extendidos y brazos perpendiculares al paciente, luego empuje rápido y fuerte sobre el centro del esternón

6- PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR

Prevención de enfermedades Cardiovasculares

Los accidentes de trabajo no traumáticos están representados por enfermedades que aparecen o se recrudecen de forma súbita en el lugar de trabajo, siendo en su mayoría de origen cardio o cerebrovascular.

Factores de Riesgo que se pueden evitar

1. Come Sano

desnatados

oliva

2. Sedentarismo

3. Tabaquismo, drogas y alcohol.

2. Haz ejercicio

Dedica 30 minutos diarios a ejercitar tu cuerpo

3. Reduce el estrés y la ansiedad

Planifica y no te sobrecargues

Escucha y comparte.

Sonríe

Duerme al menos 7 horas / día

4. Chequea tu salud

Controla la balanza

Niveles de colesterol y glucosa

No fumes

Controla la tensión arterial

7- PREVENCIÓN DE DENGUE

DENGUE

SI TENÉS ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS

Vómitos o dolor abdominal
Fiebre
Dolor de cabeza
Sarpullido
Dolor muscular o en las articulaciones

NO TE AUTOMEDIQUES. NO TOMES ASPIRINAS NI IBUPROFENO. CONSULTÁ EN EL CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO.

TAPÁ
 Tanques, tachos y depósitos de agua.

LAVÁ
 Bebederos, rejillas, canaletas y floreros con agua y cepillo.

TIRÁ
 Botellas, bidones, latas, tapitas y todos los objetos que no uses.

GIRÁ
 Todos los recipientes que puedan juntar agua.

Repetí estas acciones todas las semanas y cada vez que llueva.

para más información ms.gba.gov.ar f @ SaludBAP



Dengue, Fiebre Chikungunya y Zika

¿Cómo podemos prevenir las en nuestro lugar de trabajo?

El mosquito *Aedes aegypti* que transmite estas enfermedades se cría en recipientes y objetos que contienen agua.

Para evitar que se reproduzca te recomendamos:

Vaciar a diario los tarros de desagote del aire acondicionado.
 Evitar poner plantas en agua y reemplazarlas por macetas con tierra.
 Rellenar los floreros y las bases de las macetas con tierra o arena.

¿Y si hay un espacio exterior?

Es importante que se mantenga desmalezado y con el pasto corto.
 Deshechar todos los objetos en desuso que estén a la intemperie y puedan acumular agua.
 En caso de ser necesario comunicarse con las autoridades o al Área de Mantenimiento.

Más información

Si presentás:

 Fiebre
 Dolor de cabeza o detrás de ojos
 Dolor abdominal
 Náuseas y vómitos
 Sarpullido
 Dolor articular o muscular

No te automediques y consultá de inmediato en el centro de salud u hospital más cercano a tu domicilio.

MINISTERIO DE SALUD

SIN MOSQUITO NO HAY DENGUE

TAPÁ
 Tanques, tachos y depósitos de agua.

LAVÁ
 Bebederos, rejillas, canaletas y floreros con agua y cepillo.

TIRÁ
 Botellas, bidones, latas, tapitas y todos los objetos que no uses.

GIRÁ
 Todos los recipientes que puedan juntar agua.


para más información ms.gba.gov.ar f @ SaludBAP



8- EFECTOS DEL TABACO SOBRE LA SALUD



Recuerda que el tabaco produce más de
50 ENFERMEDADES



FECHA	PARTICIPANTE	FIRMA DEL PARTICIPANTE	DNI	DURACION	CAPACITADOR
-------	--------------	------------------------	-----	----------	-------------

Resp. Medicina Laboral