DIGITALE AUSGABE 50 PROJEKTE

Das Haus, das von niemandem abhängt

50 Projekte Schritt für Schritt: Licht, Wasser, Wärme und Essen zu Hause, ohne auf andere zu warten



So benutzen Sie dieses Buch

Jedes Projekt hat seine eigene Seite: Zeit, Schwierigkeit und im Kasten „Das brauchen Sie“ die Liste mit Material und Werkzeug.

Das Bild mit sechs Feldern zeigt dieselben sechs Schritte, die darunter beschrieben sind. Die meisten Projekte schaffen Sie an einem Nachmittag.

Der rote Kasten „Achtung“ achtet auf die Sicherheit: Bei Feuer, Gas und Strom gibt es keine Abkürzungen. Der Kasten mit dem Rat bringt die Erfahrung unserer Großeltern.

> An der Elektroinstallation im Haus darf nur eine Elektrofachkraft arbeiten. Lassen Sie Öfen, Schornstein und Gasgeräte regelmäßig von einer Fachkraft prüfen.

LICHT UND ENERGIE

001 Notbeleuchtung, aber sicher
002 Solarleuchten für Garten und Wohnung
003 Kleines 12-V-Solarset zum Handyladen
004 Powerbank und Powerstation
005 Petroleumlampe: füllen, Docht, Licht
006 Öllampe aus einem Einmachglas
007 Radio mit Batterie und Kurbel
008 Kurbellampe und Batterievorrat
009 Kühl- und Gefrierschrank bei Stromausfall
010 Kiste für den Stromausfall an einem Nachmittag
011 Sparsam beleuchten
012 Stromerzeuger: nur draußen und sicher

WASSER

013 Trinkwasservorrat für die ganze Familie
014 Regentonne am Fallrohr
015 Brauchwasserfilter aus Kies, Sand und Kohle
016 Abkochen und desinfizieren
017 PET-Flaschen-Bewässerung
018 Perlatoren und Wassersparen am WC
019 Solardusche für den Garten
020 Eigener Brunnen: Wasserqualität prüfen
021 Leitung und Hahn frostsicher machen
022 Mulchen gegen Trockenheit
023 Komposttoilette fürs Wochenendhaus
024 Grauwasser zum Gießen

WÄRME UND KOCHEN

025 Fenster und Türen gegen Zugluft abdichten
026 Nur einen Raum heizen
027 Fensterfolie und Thermovorhänge
028 Holzofen: richtig heizen
029 Holz trocknen und lagern
030 Briketts aus Papier
031 Gaskocher sicher nutzen
032 Raketenofen aus Ziegeln für den Garten
033 Kochen im Federbett
034 Solarofen aus einem Karton
035 Schichten und Schlaf im Winter
036 Wärmflasche und heißer Ziegel
037 Kohlenmonoxid: Melder und Lüften

ESSEN AUS GARTEN UND VORRATSKAMMER

038 Hochbeet an einem Nachmittag
039 Gemüse und Kräuter auf dem Balkon
040 Sprossen und Microgreens am Fenster
041 Kartoffeln im Sack
042 Kompost anlegen
043 Hühner im Garten
044 Keller und Erdmiete für Gemüse
045 Solar-Obsttrockner
046 Sauerteig fürs Brot
047 Eigenes Saatgut fürs nächste Jahr
048 Tonkühler ohne Strom
049 Vorräte rotieren: zuerst rein, zuerst raus
050 Ein Jahresplan für Selbstversorgung

Licht und Energie

12 PROJEKTE

Notbeleuchtung, aber sicher

⏱ 30 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Bei Stromausfall greifen die meisten zuerst zur Kerze. Gerade Kerzen gehören aber zu den häufigen Ursachen von Wohnungsbränden. Sicherer ist eine LED-Taschenlampe in jedem Raum und eine Stirnlampe für jedes Familienmitglied. Kerzen bleiben nur Reserve, immer unter Aufsicht und auf nicht brennbarer Unterlage.

DAS BRAUCHEN SIE

- LED-Stirnlampe für jeden
- 2–3 LED-Taschenlampen
- Ersatzbatterien AA und AAA
- Kerzen und Blechtablett
- Streichhölzer im Plastikbeutel



1 Orte notieren
Gehen Sie durch die Wohnung und notieren Sie, wo Sie im Dunkeln am meisten Licht brauchen: Flur, Bad, Küche, Treppe und Schlafzimmer. An jeden dieser Orte gehört eine Lampe.

2 Stirnlampe für jeden
Mit der Stirnlampe bleiben beide Hände frei: zum Kochen, Kind tragen oder Sicherung suchen. Jeder in der Familie bekommt eine eigene, sie liegt am Bett.

3 Fester Platz
Lampen immer am selben Ort aufbewahren, etwa in der Schublade an der Tür oder am Haken im Flur. Im Dunkeln finden Sie sie dann blind, ohne in Regalen zu tasten.

4 Batterien getrennt
Aus Lampen, die lange nur liegen, Batterien herausnehmen. So entladen sie sich nicht und laufen nicht aus. Legen Sie sie im Beutel gleich daneben.

5 Kerze nur unter Aufsicht
Kerze in einen stabilen Halter auf ein Blechtablett, weit weg von Gardinen, Regalen und Kindern. Verlassen Sie den Raum oder gehen Sie schlafen: immer auspusten.

6 Test zweimal im Jahr
Bei jeder Zeitumstellung das Licht ausmachen und prüfen, ob alle Lampen leuchten. Schwache Batterien sofort tauschen, nicht erst beim nächsten Ausfall.

⚠ ACHTUNG

Stellen Sie eine Kerze nie an Gardinen, unter ein Regal oder ans Bett, und lassen Sie sie beim Einschlafen nicht brennen. Die Flamme springt leicht auf Stoff über, wenn niemand aufpasst.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma stellte die Kerze in einen Becher mit etwas Sand. Sie kippte nicht um, und brannte sie ganz herunter, erlosch die Flamme im Sand statt auf der Serviette oder dem Holztisch.

Solarleuchten für Garten und Wohnung

⏱ 20 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Eine Solarleuchte sammelt tagsüber Licht und leuchtet abends von selbst, ohne Kabel und Stromrechnung. Im Garten beleuchtet sie Weg und Stufen, in der Wohnung dient sie als Nacht- oder Notlicht. Wählen Sie Modelle mit austauschbarem Akku, denn der verschleißt mit der Zeit als Erstes.

DAS BRAUCHEN SIE

- Solarleuchten mit Schalter
- NiMH-Akkus
- Weiches Tuch und Wasser
- Kleiner Kreuzschraubendreher
- Sonniger Platz oder Fensterbrett



1 Typ wählen
Suchen Sie Leuchten mit Schalter und austauschbarem Akku der Größe AA oder AAA. Metall und Glas halten draußen länger als dünnes Plastik.

2 Erstes Laden
Lassen Sie die Leuchte vor dem ersten Einsatz ausgeschaltet einen sonnigen Tag lang in der Sonne. So lädt der Akku voll und leuchtet abends am längsten.

3 Sonnigen Platz finden
Das Panel braucht mindestens 5–6 Stunden direkte Sonne. Unter einem Baum, am Busch oder an der Nordseite lädt die Leuchte nicht und leuchtet nachts nur kurz.

4 In der Wohnung
Stellen Sie sie tagsüber auf ein Süd- oder Westfensterbrett. Hinter Glas lädt sie langsamer als draußen, dient abends im Flur aber als Nachtlicht.

5 Panel reinigen
Wischen Sie das Panel einmal im Monat feucht ab. Staub, Pollen und Vogelkot schlucken Licht, und die Leuchte brennt kürzer, auch wenn die Sonne scheint.

6 Akku tauschen
Leuchtet sie auch nach einem Sonnentag nur kurz, Abdeckung abschrauben und einen neuen Akku gleicher Größe und Spannung einsetzen. Den alten zur Batteriesammlung.

⚠ ACHTUNG

Legen Sie nie normale Alkaline-Batterien in eine Solarleuchte. Sie sind nicht aufladbar, das Panel lädt sie trotzdem, und sie können sich aufblähen und auslaufen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma stellte die Lampe vor einen Spiegel oder an eine weiße Wand, damit das Licht den ganzen Raum füllte. So auch bei einer schwachen Solarleuchte: Am Spiegel leuchtet sie heller.

Kleines 12-V-Solarset zum Handyladen

⏱ 2 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: MITTEL

Ein kleines Solarpanel, ein Laderegler und eine 12-V-Batterie laden bei längerem Stromausfall Handy, Radio und Lampen. Sie arbeiten nur mit sicherer Kleinspannung wie im Auto. Das Set bauen Sie an einem Nachmittag auf dem Tisch. Wichtig sind nur die richtige Anschlussreihenfolge und eine Sicherung im Stromkreis.

DAS BRAUCHEN SIE

- Solarpanel 12 V, 20–50 W
- Solarladeregler mit USB
- Batterie 12 V, AGM oder LiFePO4
- Kabel mit Sicherung laut Anleitung
- Schraubendreher und Isolierband
- Kiste oder Box für die Batterie



1 Platz wählen
Batterie und Regler kommen in einen trockenen Raum, etwa Schuppen oder Flur, außer Reichweite von Kindern. Das Panel stellen Sie draußen nach Süden, schräg zur Sonne.

2 Zuerst die Batterie
Am Regler immer zuerst die Batterie anschließen: rotes Kabel an Plus, schwarzes an Minus. Die Sicherung gehört ins Pluskabel, möglichst nah an die Batterie.

3 Dann das Panel
Erst wenn der Regler leuchtet und die Batteriespannung zeigt, das Panel an die Klemmen mit Panel-Symbol. Vorher mit einer Decke abdecken, damit es noch keinen Strom liefert.

4 Regler prüfen
Nehmen Sie die Decke ab. Am Regler sollte die Ladeanzeige aufleuchten. Welche Spannung eine volle Batterie Ihres Typs hat, steht in der Anleitung des Reglers.

5 Über USB laden
Laden Sie Handy, Powerbank oder Radio am USB-Ausgang des Reglers. 230-V-Geräte gehören nicht an das Set, dafür braucht es eine fertige Powerstation.

6 Abbau umgekehrt
Beim Abbau umgekehrt vorgehen: erst die Verbraucher trennen, dann das Panel, die Batterie ganz zuletzt. Batteriepole danach mit Kappen oder Isolierband abdecken.

⚠ ACHTUNG

Plus und Minus nie mit Metall verbinden, etwa mit Schlüssel oder Schraubendreher. Ein Kurzschluss der 12-V-Batterie liefert riesigen Strom, das Kabel glüht und kann brennen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Früher leuchtete im Wochenendhaus ein Lämpchen an der Autobatterie. Opa ließ sie im Winter nicht im eisigen Schuppen, sondern trug sie in den Flur: Frost raubt ihr Kraft.

Powerbank und Powerstation

⏱ 30 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Bei Stromausfall ist das Handy Ihre Verbindung zur Familie und zum Rettungsdienst. Eine Powerbank lädt es mehrmals, eine größere Powerstation schafft auch Lampe, Radio oder kleinen Ventilator. Beide helfen aber nur, wenn sie geladen sind. Darum sollten Sie wissen, wie man sie auswählt und pflegt.

DAS BRAUCHEN SIE

- Powerbank 10.000–20.000 mAh
- Ladekabel für die Handys
- USB-Netzteil
- Kalender als Erinnerung
- Eventuell eine Powerstation



1 Kapazität berechnen
Eine Powerbank mit 10.000 mAh lädt ein normales Handy etwa ein- bis zweimal, mit 20.000 mAh etwa zwei- bis viermal. Für eine Familie sind zwei kleinere besser als eine große.

2 Kabel für alles
Legen Sie zu jeder Powerbank Kabel für alle Handys der Familie. Ohne passenden Stecker nützt auch eine volle Powerbank nichts. Kabel mit Gummiband bündeln.

3 Powerstation
Eine Powerstation ist ein großer Akku mit Steckdosen. Suchen Sie auf dem Schild die Kapazität in Wh und die Leistung in W. Geräte direkt anschließen, nur solche, die sie schafft.

4 Im Zimmer lagern
Powerbanks und Station geladen bei Zimmertemperatur lagern. Nicht im Auto, auf dem Dachboden oder in der eisigen Garage. Hitze und Frost lassen Lithium-Akkus schnell altern.

5 Regelmäßig nachladen
Akkus entladen sich langsam von selbst. Prüfen Sie alle drei Monate den Stand und laden Sie nach. Am leichtesten denken Sie daran, wenn das Datum im Kalender steht.

6 Beim Ausfall sparen
Beim Ausfall Energiesparmodus an, Display dunkler, mobile Daten aus, solange Sie sie nicht brauchen. Die Powerbank laden Sie sofort, wenn der Strom zurück ist.

⚠ ACHTUNG

Eine aufgeblähte, heiße oder beschädigte Powerbank sofort nicht mehr benutzen. Nicht im Bett, unter dem Kissen oder auf brennbarer Unterlage laden. Ein Lithium-Akku kann zu brennen beginnen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Vor Gewittern füllte Oma Petroleum in die Lampe und legte Streichhölzer bereit. Das passt auch heute: Sind Gewitter gemeldet, laden Sie abends alle Powerbanks.

Petroleumlampe: füllen, Docht, Licht

⏱ 30 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: MITTEL

Die Petroleumlampe erhellte unseren Großeltern ganze Abende und dient bei Stromausfall auch heute. Sie gibt warmes Licht, und eine Füllung hält viele Stunden. Sie ist aber offene Flamme und brennbare Flüssigkeit. Sicher ist sie nur mit dem richtigen Brennstoff, eingestelltem Docht und an einem stabilen Platz.

DAS BRAUCHEN SIE

- Petroleumlampe mit Zylinder
- Lampenpetroleum
- Ersatz-Flachdocht
- Kleiner Trichter
- Schere und Tuch
- Streichhölzer



1 Brennstoff
In die Lampe gehört nur Lampenpetroleum. Nie Benzin, Spiritus oder Diesel einfüllen, sie können heftig aufflammen. Flasche verschlossen und außer Reichweite von Kindern lagern.

2 Kalt füllen
Füllen Sie die Lampe nur gelöscht und abgekühlt, am besten draußen über alten Zeitungen. Mit dem Trichter etwa drei Viertel des Tanks füllen, nicht bis zum Rand.

3 Docht tränken lassen
Einen neuen Docht nach dem Füllen mindestens 20 Minuten Petroleum ansaugen lassen, bevor Sie anzünden. Ein trockener Docht verkohlt sofort und rußt.

4 Docht schneiden
Docht nur ein Stück herausdrehen und gerade schneiden, Ecken leicht abrunden. Ein schiefer Docht macht eine zipflige Flamme, die rußt und den Zylinder schwärzt.

5 Anzünden und einstellen
Zylinder ab, Docht anzünden, Zylinder wieder auf. Die Flamme kurz warm werden lassen, dann mit dem Rädchen herunterdrehen, bis sie ruhig, gelb und rußfrei brennt.

6 Sicherer Platz
Die Lampe auf einen festen Tisch, weit weg von Gardinen und Kinderhänden, und ab und zu lüften. Löschen: Docht herunterdrehen und leicht über den Zylinderrand pusten.

⚠ ACHTUNG

Eine brennende oder heiße Lampe nie nachfüllen und nicht schnell durch die Wohnung tragen. Kippt sie um, läuft brennendes Petroleum aus. Löschen mit Decke oder Feuerlöscher, nie mit Wasser.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa putzte den Zylinder einmal pro Woche mit zerknülltem, in warmem Wasser getränktem Zeitungspapier und polierte ihn trocken. Mit sauberem Glas leuchtete die Lampe wie neu.

Öllampe aus einem Einmachglas

⏱ 20 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Wenn keine Kerzen mehr da sind, hilft gewöhnliches Speiseöl aus der Küche. Im Glas mit Wasser brennt es mit kleiner, ruhiger Flamme und riecht nicht. Pflanzenöl entzündet sich außerdem nicht so leicht wie Petroleum und ist daher sicherer. So eine Lampe bauen Sie in wenigen Minuten aus Dingen, die Sie zu Hause haben.

DAS BRAUCHEN SIE

- Einmachglas
- Raps- oder Sonnenblumenöl
- Baumwolldocht oder Baumwollschnur
- Ein Stück Draht
- Zange und Wasser
- Teller als Unterlage



1 Dochthalter biegen
Biegen Sie den Draht mit der Zange zu einer kleinen Spirale, in die Sie den Docht fest stecken. Das andere Ende biegen Sie zu einem Haken, der am Glasrand hängt.

2 Docht vorbereiten
Docht auf etwa 5 cm kürzen und in Öl tränken. Er soll nur etwa 5 mm aus der Spirale ragen. Ein längerer Docht gibt eine große, rußende Flamme.

3 Wasser eingießen
Füllen Sie das Glas etwa zur Hälfte mit Wasser. Es hebt das Öl an und löscht vor allem den Docht sicher, wenn das Öl verbrannt ist oder der Docht ins Glas fällt.

4 Öl dazugeben
Gießen Sie vorsichtig eine 2–3 cm dicke Ölschicht auf das Wasser, das Öl bleibt oben. Hängen Sie den Draht so ein, dass das untere Dochtende im Öl liegt.

5 Anzünden
Glas auf einem Teller auf einen festen Tisch stellen, Docht mit langem Streichholz anzünden. Rußt die Flamme: löschen, abkühlen lassen, Docht etwas einziehen.

6 Nur kalt nachfüllen
Wird das Öl weniger, löschen Sie die Lampe, lassen sie abkühlen und füllen erst dann nach. Eine Ölschicht reicht meist für einen ganzen Abend.

⚠ ACHTUNG

Nie Petroleum, Spiritus oder Benzin in die Öllampe füllen. Das Glas nie unbeaufsichtigt brennen lassen. Brennendes Öl nicht mit Wasser löschen, sondern mit Deckel oder Decke.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Im Krieg leuchteten die Großmütter mit einem Lämpchen aus einem Becher mit Öl oder Schmalz. Ohne Docht tat es auch ein fest gedrehter Streifen von einem alten Baumwolllaken.

Radio mit Batterie und Kurbel

⏱ 30 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Bei einem großen Stromausfall fallen oft auch Mobilfunk und Internet aus. Der Rundfunk sendet aber meist weiter, auch Anweisungen für die Bevölkerung. Ein Radio, das mit Batterie und Kurbel spielt, verbindet Sie mit der Welt, auch wenn die Batterien leer sind und nichts zu laden geht.

DAS BRAUCHEN SIE

- Radio mit UKW, ideal DAB+
- Kurbel oder kleines Solarpanel
- Mignon-Batterien AA
- Zettel und Klebeband
- Stift



1 Radio wählen
Suchen Sie ein Radio mit UKW, Kurbel und Batteriefach. Praktisch, wenn es per USB auch das Handy lädt und eine Lampe eingebaut hat. Taschenformat genügt.

2 Sender vorher suchen
Solange Strom da ist, stellen Sie den öffentlich-rechtlichen Sender Ihrer Region ein. Die Frequenzen auf einen Zettel schreiben und aufs Radio kleben.

3 Kurbel testen
Kurbeln Sie eine Minute gleichmäßig und schauen Sie, wie lange das Radio dann spielt. Je nach Modell einige Minuten bis eine Viertelstunde. So wissen Sie, was es leistet.

4 Sirene erkennen
Ein eine Minute lang auf- und abschwellender Heulton bedeutet in Deutschland: Warnung. Hineingehen, Fenster schließen, Radio an. Probealarme kündigen die Behörden an.

5 Energie sparen
Das Radio muss nicht ständig laufen. Schalten Sie es vor allem zu den Nachrichten ein, meist zur vollen Stunde, und leise. So halten die Batterien viel länger.

6 Mit Batterien lagern
Das Radio gehört in die Kiste für den Stromausfall oder sichtbar in die Küche. Ersatzbatterien im Beutel daneben, zweimal im Jahr prüfen.

⚠ ACHTUNG

Verlassen Sie sich nicht auf Nachrichten, die nur mündlich oder in sozialen Netzwerken kursieren. In Krisen verbreiten sich Falschmeldungen schnell. Richten Sie sich nach Rundfunk und Behörden.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa hatte die Frequenz der Nachrichten mit Bleistift hinten aufs Radio geschrieben. Im Dunkeln und in Eile musste er so nicht am Rädchen drehen und den Sender suchen.

Kurbellampe und Batterievorrat

⏱ 30 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Eine Kurbellampe braucht keine Batterien, ein paar Umdrehungen genügen. Ideal als Reserve fürs Auto, das Wochenendhaus und die Kiste für den Stromausfall. Andere Lampen, Radio und Melder brauchen aber Batterien. Ein gut geführter Vorrat erspart Ihnen die böse Überraschung, dass im Notfall nichts leuchtet.

DAS BRAUCHEN SIE

- Kurbellampe (Dynamo)
- Alkaline-Batterien AA und AAA
- Plastikbox mit Deckel
- Filzstift und Etiketten
- Stift und Papier



1 Kurbel testen
Eine Minute kurbeln und messen, wie lange die Lampe dann leuchtet. Je nach Typ einige Minuten. So wissen Sie, wie oft Sie nachts kurbeln müssen.

2 Geräte auflisten
Gehen Sie alles durch, was mit Batterien läuft: Lampen, Radio, Rauch- und CO-Melder, Uhren. Notieren Sie, welche Größe und wie viele Stück jedes braucht.

3 Nach Liste kaufen
Kaufen Sie nur die Größen, die Sie wirklich nutzen, meist AA und AAA. Achten Sie aufs Datum der Packung. Alkaline-Batterien halten im Vorrat meist einige Jahre.

4 Trocken lagern
In der Originalpackung in einer Plastikbox lagern, trocken und bei Zimmertemperatur. Nicht im Kühlschrank, wo Feuchtigkeit entsteht, und nicht lose bei den Schlüsseln.

5 Aus Geräten nehmen
Aus Reservelampen die Batterien herausnehmen und im Beutel daneben lagern. Ausgelaufene Batterien können Lampe oder Radio völlig zerstören.

6 Der Reihe nach
Neue Batterien nach hinten, ältere zuerst verbrauchen. Datum der letzten Kontrolle auf die Box schreiben und den Vorrat zweimal im Jahr durchgehen.

⚠ ACHTUNG

In einem Gerät nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen mischen. Die schwächere erhitzt sich und kann auslaufen. Leere Batterien in die Sammelbox, nicht in den Müll.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa trug Batterien nie lose in der Tasche mit Schlüsseln und Kleingeld. Dort entladen sie sich, sagte er, und er hatte recht: Berührt Metall Plus und Minus, gibt es Kurzschluss und Hitze.

Kühl- und Gefrierschrank bei Stromausfall

⏱ 15 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Fällt der Strom aus, ist das Wichtigste, Kühl- und Gefrierschrank nicht zu öffnen. Ein geschlossener Kühlschrank hält die Kälte etwa 4 Stunden, ein voller Gefrierschrank rund 2 Tage, ein halb voller etwa einen Tag. Jedes Öffnen verkürzt das. Mit etwas Vorbereitung retten Sie das meiste Essen und werfen nur weg, was sein muss.

DAS BRAUCHEN SIE

- Kühlschrankthermometer
- Wasserflaschen im Gefrierfach
- Kühltasche, Kühlakkus
- Filzstift, Papier
- Decke oder Schlafsack



1 Türen zu lassen
Vereinbaren Sie gleich beim Ausfall, dass niemand Kühl- oder Gefrierschrank öffnet. Ein Zettel mit der Uhrzeit des Ausfalls an die Tür.

2 Vorher vorbereiten
Füllen Sie freie Plätze im Gefrierschrank mit Wasserflaschen. Voll hält er viel länger kalt, und die gefrorenen Flaschen kommen beim Ausfall in den Kühlschrank.

3 Thermometer haben
Legen Sie ein Thermometer in den Kühlschrank: dort höchstens 5 °C, im Gefrierschrank −18 °C. Ohne Thermometer wissen Sie nicht, ob das Essen sicher blieb.

4 Empfindliches umräumen
Dauert er über ein paar Stunden, kommen Milch, Fleisch und Fertiges in die Kühltasche mit den gefrorenen Flaschen. Tasche zu, im Schatten.

5 Zudecken
Hüllen Sie den Gefrierschrank außen in eine Decke oder einen Schlafsack, vor allem die Tür. Lüftungsgitter frei lassen und die Decke sofort abnehmen, wenn der Strom zurück ist.

6 Nach Temperatur entscheiden
Gefriergut mit Eiskristallen darf wieder eingefroren werden. Fleisch, Fisch und Milchprodukte, die über 2 Stunden wärmer als 5 °C waren, werfen Sie weg.

⚠ ACHTUNG

Verlassen Sie sich nicht auf Nase oder Aussehen. Gefährliche Bakterien verändern Essen nicht erkennbar. Wissen Sie nicht, wie lange Fleisch oder Milch warm waren, lieber wegwerfen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Bei einem Ausfall im Winter stellte Oma das Essen in einer Kiste vors Fenster oder in die kalte Speisekammer. Bei Frost im Schatten klappt das, nur abdecken – wegen Vögeln und Katzen.

Kiste für den Stromausfall an einem Nachmittag

⏱ 2 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Ein Stromausfall kommt oft abends oder beim Gewitter, wenn sich nichts mehr nachholen lässt. Eine Kiste mit Sachen für drei Tage an einem Ort erspart das Suchen im Dunkeln. Katastrophenschützer empfehlen, dass ein Haushalt mindestens 72 Stunden ohne Hilfe von außen auskommt. So stellen Sie sie zusammen.

DAS BRAUCHEN SIE

- Plastikbox mit Deckel, 40–60 l
- Lampen, Stirnlampen, Batterien
- Radio, geladene Powerbank
- Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeug
- Erste Hilfe, nötige Medikamente
- Bargeld, kleine Scheine



1 Box und Platz wählen
Eine stabile Plastikbox mit Deckel und Griffen. Sie steht im Flur oder in der Speisekammer, wo Sie blind hinfinden. Die ganze Familie muss den Platz kennen.

2 Licht nach oben
Stirnlampen, Lampen und Batterien ganz oben in einen durchsichtigen Beutel. Im Dunkeln suchen Sie sie zuerst und müssen dafür nicht die ganze Box ausräumen.

3 Verbindung zur Welt
Dazu ein Batterie- oder Kurbelradio, eine geladene Powerbank mit Kabeln und ein Zettel mit 112 und 110 (in Österreich 133) sowie den Nummern von Familie und Nachbarn.

4 Essen und Wasser
Neben der Box Wasser, 3 Liter pro Person und Tag, und Essen ohne Kochen: Konserven, Zwieback, Nüsse, Honig und Trockenobst. In die Box gehört ein Dosenöffner.

5 Gesundheit und Hygiene
Packen Sie Erste-Hilfe-Set, Ihre regelmäßigen Medikamente für mindestens drei Tage, Feuchttücher, Handdesinfektion, Müllbeutel und Toilettenpapier ein.

6 Liste am Deckel
Inhaltsliste mit Prüfdatum auf den Deckel. Zweimal im Jahr, bei der Zeitumstellung, Box durchgehen, Abgelaufenes tauschen, Powerbank laden.

⚠ ACHTUNG

Kein Benzin, Petroleum oder Gaskartuschen in die Box: In der geschlossenen Box können sie ausströmen und sich entzünden. Brennstoffe getrennt lagern, nicht in Wohnräumen, fern von Kindern.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma hatte im Buffet eine „Notschublade“: Kerzen, Streichhölzer, Schnur, Messer und ein paar Münzen. Niemand durfte etwas herausnehmen, auch wenn es gerade passte.

Sparsam beleuchten

⏱ 1 STUNDE ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Licht brennt täglich, darum summiert sich auch eine kleine Ersparnis übers Jahr. Eine LED braucht für gleich viel Licht rund 80 % weniger Strom als eine Glühbirne und hält viel länger. Noch mehr hilft Licht nur dort, wo man es braucht. Wie viel Sie sparen, hängt davon ab, wie lange bei Ihnen Licht brennt.

DAS BRAUCHEN SIE

- LED-Lampen mit passendem Sockel
- Tischlampe für den Arbeitsplatz
- Stabile Trittleiter
- Stift und Papier
- Trockenes Tuch für die Schirme



1 Leuchten auflisten
Notieren Sie, wo das Licht am längsten brennt: Küche, Wohnzimmer, Flur. Dort lohnt der Tausch gegen LED am meisten. Notieren Sie bei jeder Leuchte den Sockel, etwa E27 oder E14.

2 Lumen lesen
Achten Sie bei LED nicht auf Watt, sondern auf Lumen. Eine 60-W-Glühbirne ersetzt eine LED mit etwa 800 lm, eine 40-W-Birne etwa 470 lm. Für gemütliches Licht warmweiß, 2.700 K.

3 Sicher tauschen
Leuchte am Schalter ausschalten, alte Birne abkühlen lassen. Stellen Sie sich auf eine stabile Trittleiter, nicht auf einen Stuhl. Fassung und Drähte nicht berühren.

4 Licht, wo es nötig ist
Zum Lesen, Nähen oder Arbeiten in der Küche genügt eine Tischlampe oder ein Licht über der Arbeitsplatte. Dann muss die Deckenleuchte nicht den ganzen Raum erhellen.

5 Saubere Schirme
Ein staubiger Schirm und eine schmutzige Birne schlucken Licht. Wischen Sie sie alle paar Monate trocken ab. Helle Wände und Vorhänge machen den Raum ebenfalls heller.

6 Licht ausmachen
Bringen Sie der Familie bei, beim Verlassen des Raums das Licht auszuschalten. Für Flur, Gang oder Keller eignet sich eine Batterieleuchte mit Bewegungsmelder.

⚠ ACHTUNG

Wechseln Sie eine Birne nie bei eingeschaltetem Schalter oder mit nassen Händen. Funkt, flackert oder riecht die Leuchte verbrannt, nicht anfassen und einen Elektriker rufen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma stellte das Nähtischchen ans Fenster und machte abends nur ein kleines Lämpchen über den Händen an. Licht gehört dorthin, wo die Augen hinschauen, sagte sie, nicht ins ganze Zimmer.

Stromerzeuger: nur draußen und sicher

⏱ 1 STUNDE ✦ SCHWIERIGKEIT: MITTEL

Ein Stromerzeuger hält bei längerem Ausfall den Kühlschrank am Laufen oder lädt Akkus. Sein Abgas enthält aber Kohlenmonoxid, das Sie weder sehen noch riechen. Darum gilt eine Regel ohne Ausnahme: Der Stromerzeuger gehört immer nach draußen, nie in Garage, Keller oder Flur, auch nicht kurz.

DAS BRAUCHEN SIE

- Verlängerungskabel für außen
- CO-Melder
- Zugelassener Benzinkanister
- Unterlage und leichtes Dach
- Arbeitshandschuhe
- Bedienungsanleitung



1 Anleitung lesen
Suchen Sie noch vor dem Ausfall in der Anleitung Leistung und Startverfahren. Addieren Sie die Leistung der Geräte, die Sie anschließen wollen, und lassen Sie Reserve.

2 Platz im Freien
Ein Platz draußen, mindestens 6 m von Fenstern, Türen und Lüftungsöffnungen Ihres und des Nachbarhauses. Auspuff vom Haus weg, darunter eine trockene Unterlage.

3 Schutz vor Regen
Über das Gerät ein leichtes, ringsum offenes Dach, damit es nicht nass wird und die Abgase frei abziehen. Nie mit einer Plane abdecken.

4 Geräte über Kabel
Geräte mit einem Außenkabel direkt an die Steckdosen des Stromerzeugers anschließen. Das Kabel so verlegen, dass niemand drauftritt und es nicht in einer Pfütze liegt.

5 Kalt tanken
Vor dem Nachtanken ausschalten und mindestens 10 Minuten abkühlen lassen. Benzin im zugelassenen Kanister im Schuppen lagern, nie in der Wohnung.

6 Melder im Haus
Bringen Sie im Haus einen CO-Melder mit Batterie an. Piept er oder bekommt jemand Kopfschmerzen und Übelkeit, sofort alle an die frische Luft und 112 rufen.

⚠ ACHTUNG

Nie an eine Haussteckdose oder den Verteiler anschließen. Strom kann ins Netz zurückfließen und einen Monteur an der Leitung töten. Den Hausanschluss macht nur eine Elektrofachkraft.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa startete den Stromerzeuger einmal im Monat draußen und ließ ihn eine Viertelstunde laufen, auch ohne Bedarf. Eine Maschine, die nur steht, streikt genau am Tag der Not, sagte er.

Wasser

12 PROJEKTE


Trinkwasservorrat für die ganze Familie

⏱ 1 STUNDE ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Ohne Essen hält man Wochen durch, ohne Wasser nur wenige Tage. Bei einem Rohrbruch oder großen Stromausfall kann der Hahn trocken bleiben. Rechnen Sie mindestens 3 Liter pro Person und Tag nur zum Trinken und Kochen, mit Vorrat für mindestens 3 Tage. Beruhigender ist Wasser für eine Woche.

DAS BRAUCHEN SIE

- Stilles Wasser in PET-Flaschen
- Trinkwasserkanister
- Filzstift und Etiketten
- Kühler, dunkler Platz
- Stift und Papier



1 Bedarf berechnen
Zahl der Personen mal drei Liter mal Zahl der Tage. Zwei Personen brauchen für eine Woche 42 Liter. Wasser für Hund oder Katze nicht vergessen.

2 Abgefülltes Wasser
Am einfachsten ist stilles Mineralwasser. Auf dem Etikett steht das Mindesthaltbarkeitsdatum. Kaufen Sie nach und nach, bei jedem großen Einkauf eine Packung.

3 Wasser aus der Leitung
Trinkwasserkanister waschen, ausspülen und bis zum Hals mit Leitungswasser füllen. Datum auf jeden schreiben. Dieses Wasser etwa alle 6 Monate tauschen.

4 Der richtige Platz
Lagern Sie Wasser kühl und dunkel, etwa in Speisekammer oder Keller. Nicht neben Farben, Benzin oder Putzmitteln, denn Plastik lässt Gerüche durch.

5 Vorrat aufteilen
Ein Teil neben die Kiste für den Stromausfall, der Rest in Speisekammer oder Keller. Kommen Sie an einen Ort nicht heran, bleibt der andere.

6 Verbrauchen und auffüllen
Flaschen, deren Datum näher rückt, in die Küche und austrinken. Neue an ihren Platz, am besten nach hinten. So erneuert sich der Vorrat ständig.

⚠ ACHTUNG

Für Trinkwasser keine Kanister oder Flaschen nehmen, in denen Chemie, Öl oder Spülmittel war, auch nicht gründlich gespült. Reste lassen sich aus Plastik nicht sicher auswaschen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

War eine Reparatur der Leitung angekündigt, füllte Oma abends Wanne und große Töpfe. Die Wanne war fürs Spülen und Waschen, die Töpfe unterm Deckel zum Kochen und Trinken.

Regentonne am Fallrohr

⏱ 2 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: MITTEL

Vom Dach eines Einfamilienhauses fließen im Jahr Zehntausende Liter Regenwasser. Pflanzen mögen es lieber als kaltes Leitungswasser, und es kostet nichts. Sie brauchen nur eine Tonne und einen Regensammler am Fallrohr. Ist die Tonne voll, fließt der Überschuss weiter durchs Fallrohr, und nichts läuft über.

DAS BRAUCHEN SIE

- Tonne mit Deckel, 200–300 Liter
- Regensammler fürs Fallrohr
- Bohrmaschine und Bohrkrone
- Betonsteine als Sockel
- Auslaufhahn für die Tonne
- Wasserwaage und Stift



1 Fallrohr wählen
Wählen Sie ein Fallrohr, neben dem die Tonne auf ebenem, festem Grund stehen kann. Am besten dort, wo Sie das Wasser brauchen, etwa am Gemüsebeet.

2 Sockel bauen
Tonne auf zwei, drei Betonsteine, damit die Gießkanne unter den Hahn passt. Mit der Wasserwaage prüfen, dass sie gerade steht. Voll wiegt sie über 200 kg.

3 Fallrohr anbohren
Markieren Sie am Fallrohr eine Höhe einige Zentimeter unter dem oberen Tonnenrand. Dort mit der Bohrkrone ein Loch nach Anleitung des Regensammlers bohren.

4 Sammler einsetzen
Sammler mit Dichtung einsetzen und per Schlauch mit der Öffnung oben an der Tonne verbinden. Ist sie voll, fließt das Wasser von selbst durchs Rohr weiter.

5 Hahn und Deckel
Unten an der Tonne den Auslaufhahn montieren. Die Tonne immer fest mit dem Deckel verschließen, damit weder Kind noch Tier hineinfällt und keine Mücken brüten.

6 Im Winter leeren
Vor den ersten Frösten die Tonne leeren und den Sammler auf Winterbetrieb stellen oder ausbauen. Gefrierendes Wasser sprengt Tonne und Schlauch. Im Frühjahr alles zurück.

⚠ ACHTUNG

Eine offene Tonne ist für ein kleines Kind tödlich: Es beugt sich vor und fällt hinein. Der Deckel muss fest und gesichert sein. Regenwasser nicht trinken, es ist nur zum Gießen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Unter der Dachrinne des Hofs stand ein Eichenfass. Opa leerte es im Herbst und stellte es kopfüber: kein Schnee hinein, und der Frost schonte die Dauben.

Brauchwasserfilter aus Kies, Sand und Kohle

⏱ 1 STUNDE ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Regenwasser aus der Tonne oder Bachwasser ist oft trüb, voller Laub und Schlamm. Ein einfacher Filter aus Eimer, Kies, Sand und Holzkohle reinigt es so weit, dass es zum Waschen taugt oder als erster Schritt vor dem Abkochen. Trinkbar macht er es allein aber nicht, das muss man wissen.

DAS BRAUCHEN SIE

- 2 Plastikeimer und 2 Latten
- Gewaschener Kies und grober Sand
- Feiner gewaschener Sand
- Holzkohle ohne Anzünder
- 2 Stück Baumwollstoff
- Bohrmaschine und 6-mm-Bohrer



1 Eimer vorbereiten
In den Boden eines Eimers etwa zehn Löcher mit 6 mm bohren. Legen Sie ihn auf zwei Latten über den zweiten Eimer, in den das gereinigte Wasser tropft.

2 Material waschen
Kies und Sand spülen, bis klares Wasser abläuft. Kohle erbsengroß zerkleinern und ebenfalls spülen. Staub würde das Wasser wieder trüben.

3 Filter schichten
Auf den Boden Stoff, darauf 5 cm Kies, 5 cm groben Sand, 5–8 cm Kohle und oben 10 cm feinen Sand. Obenauf das zweite Stück Stoff.

4 Filter spülen
Die ersten Eimer Wasser durchlaufen lassen und weggießen. Das Wasser ist erst schwarz von der Kohle. Fertig ist der Filter, wenn klares Wasser herauskommt.

5 Langsam gießen
Trübes Wasser erst absetzen lassen und langsam auf den oberen Stoff gießen, damit die Schichten nicht verschwemmen. Je langsamer es durchläuft, desto sauberer wird es.

6 Schichten erneuern
Oberen Stoff und feinen Sand auswaschen, wenn sie verstopfen und das Wasser langsam läuft. Die Kohle nach etwa einem Monat tauschen, oder früher, wenn das Wasser riecht.

⚠ ACHTUNG

Er hält Schlamm und Gerüche zum Teil zurück, aber keine Bakterien, Viren oder Chemie. Zum Trinken, Kochen, Zähneputzen immer abkochen. Wasser von Feldern oder nach Hochwasser nie trinken.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Auf dem Dorf seihte man das Tonnenwasser durch ein über den Eimer gespanntes Handtuch. Oma legte ein paar Stücke Holzkohle aus dem Ofen auf den Boden, dann roch das Wasser weniger.

Abkochen und desinfizieren

⏱ 30 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Meldet das Wasserwerk, dass Leitungswasser nicht trinkbar ist, oder haben Sie Wasser nur aus Brunnen oder Kanister, müssen Sie es erst aufbereiten. Am sichersten ist Abkochen, eine Minute sprudelndes Kochen genügt. Haben Sie nichts zum Heizen, hilft ein Chlorprodukt ohne Duftstoffe. Das schafft jeder.

DAS BRAUCHEN SIE

- Topf mit Deckel
- Kocher oder Ofen
- Chlorprodukt ohne Duft
- Pipette
- Sauberes Tuch zum Abseihen
- Saubere Flaschen mit Deckel



1 Absetzen und abseihen
Trübes Wasser eine Stunde stehen lassen und durch ein sauberes Tuch in den Topf seihen. Schmutz würde Keime vor Hitze und Chlor schützen.

2 Eine Minute kochen
Wasser sprudelnd aufkochen und ab dann eine Minute zählen. Das genügt in ganz Deutschland. Mit Deckel wird es schneller heiß, und Sie sparen Brennstoff.

3 Chlor statt Kochen
Können Sie nicht kochen, geben Sie auf einen Liter klares Wasser 2 Tropfen eines Mittels mit 4–6 % Natriumhypochlorit. Es muss duftfrei sein und darf kein Gel sein.

4 Umrühren und warten
Gechlortes Wasser umrühren, verschließen und mindestens 30 Minuten stehen lassen. Dann riecht es leicht nach Chlor. Wenn nicht, gleiche Dosis dazu und 15 Minuten warten.

5 Belüften
Abgekochtes Wasser schmeckt fad. Mehrmals von einem Gefäß ins andere gießen, dann kommt der Geschmack zurück. Gechlortes kurz offen stehen lassen, der Geruch verfliegt.

6 Sauber lagern
Aufbereitetes Wasser in saubere, mit demselben Wasser gespülte Flaschen füllen, verschließen und datieren. Kühl lagern und am besten binnen zwei Tagen verbrauchen.

⚠ ACHTUNG

Weder Kochen noch Chlor entfernen Diesel, Dünger, Pestizide oder Schwermetalle. Chemisch belastetes Wasser oder Hochwasser von Feldern nie trinken. Chlor nie mit Essig mischen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma hatte eine Kanne nur für abgekochtes Wasser und füllte nie etwas anderes hinein. Am Henkel hing ein Stück rote Wolle, damit sie niemand mit den anderen verwechselte.

PET-Flaschen-Bewässerung

⏱ 30 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Tomaten, Paprika oder Gurken leiden am meisten, wenn man stoßweise gießt und das Wasser oben abläuft. Eine umgedrehte, an den Wurzeln eingegrabene PET-Flasche gibt Wasser langsam ab, genau dort, wo es gebraucht wird. Oft sparen Sie Wasser und Zeit, und die Pflanzen halten ein paar Tage ohne Sie durch.

DAS BRAUCHEN SIE

- PET-Flaschen 1,5–2 Liter
- Dicker Nagel und Zange
- Kerze
- Messer oder Schere
- Kleine Schaufel
- Gießkanne mit Wasser



1 Löcher machen
Den Nagel mit der Zange über die Kerzenflamme halten und mit der heißen Spitze den Deckel zwei- bis dreimal durchstechen. Draußen arbeiten, das Plastik raucht dabei.

2 Boden abschneiden
Flaschenboden abschneiden, aber an einem schmalen Streifen hängen lassen. Er dient als Deckel, damit keine Erde hineinfällt und keine Mücken hineinfliegen.

3 Loch graben
Etwa 10 cm vom Stängel ein Loch graben. Die Flasche mit dem Deckel nach unten leicht schräg zu den Wurzeln einsetzen, etwa ein Drittel ihrer Länge tief.

4 Andrücken
Erde um die Flasche füllen und mit den Händen leicht andrücken, damit sie fest steht und nicht wackelt. Zu jeder größeren Pflanze gehört eine Flasche.

5 Füllen und beobachten
Mit der Gießkanne bis zum Rand füllen und beobachten, wie schnell sie leer wird. In Minuten leer: Löcher zu groß. Steht das Wasser den ganzen Tag: zu klein.

6 Morgens nachfüllen
Flaschen morgens nachfüllen, bei Hitze ruhig täglich. Im Herbst herausziehen, ausspülen und fürs nächste Jahr aufheben. Die gelochten Deckel sind wiederverwendbar.

⚠ ACHTUNG

Den Nagel nie mit bloßer Hand halten, Flaschen nicht über dem Küchenherd durchbrennen. Geschmolzenes Plastik tropft und brennt. Nagel nur in der Zange erhitzen, Wasser bereit.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma grub neben den Tomaten einen alten, unglasierten Tontopf ein. Das Wasser sickerte langsam durch die Wand, so blieb die Erde an den Wurzeln auch bei großer Hitze feucht.

Perlatoren und Wassersparen am WC

⏱ 1 STUNDE ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Am meisten Wasser fließt im Haushalt nicht beim Kochen oder Trinken, sondern in Bad und Toilette. Ein Sparperlator am Hahn senkt den Durchfluss oft fast um die Hälfte, und das Wasser fließt trotzdem angenehm. Ein tropfender Hahn oder eine laufende Spülung schluckt im Jahr Tausende Liter umsonst.

DAS BRAUCHEN SIE

- Sparperlatoren
- Zange und Tuch
- Eimer und Uhr
- Lebensmittelfarbe
- PET-Flasche mit Wasser
- Essig zum Entkalken



1 **Durchfluss messen**
Eimer unter den Hahn, 10 Sekunden voll aufdrehen. Menge messen und mal sechs nehmen, das ergibt Liter pro Minute. Bei mehr als 8 Litern lohnt ein Perlator.

2 **Alten abschrauben**
Perlator am Hahnende mit einem Tuch umwickeln und per Hand oder Zange abschrauben. Innen- oder Außengewinde? Nehmen Sie ihn mit in den Laden.

3 **Sparperlator einsetzen**
Den neuen Perlator mit Dichtung von Hand einschrauben und nur leicht anziehen. Wasser aufdrehen und prüfen, ob am Gewinde nichts tropft. Ab und zu in Essig entkalken.

4 **Spülung testen**
Ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe in den Spülkasten geben und 15 Minuten nicht spülen. Erscheint gefärbtes Wasser in der Schüssel, läuft die Spülung.

5 **Weniger pro Spülung**
Einen alten Spülkasten ohne Spartaste verkleinert eine volle PET-Flasche. So hineinstellen, dass sie den Schwimmer nicht stört. Jede Spülung braucht dann weniger.

6 **Tropfen nicht dulden**
Tropfenden Hahn nicht aufschieben: Ein Tropfen pro Sekunde ergibt Tausende Liter im Jahr. Oft genügt eine neue Dichtung. Vorher das Eckventil unterm Becken schließen.

⚠ ACHTUNG

Legen Sie keinen Ziegelstein in den Spülkasten. Er zerfällt allmählich, Sand gelangt ins Ventil, und die Spülung läuft danach mehr als vorher. Nichts darf den Schwimmer behindern.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma fing das Wasser vom Gemüsewaschen in einer Schüssel auf und goss damit die Geranien oder spülte die Toilette. Auf dem Hof wurde kein Wasser weggeschüttet, das nicht zweimal gedient hatte.

Solardusche für den Garten

⏱ 2 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Im Wochenendhaus ohne Boiler oder nach der Gartenarbeit im heißen Sommer ist eine Sonnendusche praktisch. Ein schwarzer Sack heizt das Wasser an einem sonnigen Tag in wenigen Stunden angenehm auf. Dazu braucht es nur ein stabiles Gestell, einen Sichtschutz und einen Holzrost.

DAS BRAUCHEN SIE

- Solarduschsack 20 l
- 3 Holzpfähle und Querlatte
- Haken und Schrauben
- Holzrost oder Platten
- Schilfmatte als Sichtschutz
- Wasserthermometer



1 Platz wählen
Stellen Sie die Dusche an einen sonnigen, windgeschützten Platz, am besten am Rasen oder Zierbeet, wohin das Wasser ablaufen kann. Nicht an den Brunnen oder ans Gemüse.

2 Gestell bauen
Zwei, drei Pfähle einschlagen, oben mit einer Querlatte samt Haken in etwa 2,2 m Höhe verbinden. Es muss 20 kg Wasser und stärkeren Wind sicher tragen.

3 Rost und Sichtschutz
Unter die Dusche einen Holzrost oder Platten, damit Sie nicht im Schlamm stehen. Ringsum eine Schilfmatte spannen, die Sichtschutz gibt und den Wind abhält.

4 Füllen und wärmen
Morgens den Sack füllen und mit der schwarzen Seite in die Sonne legen, etwa auf ein Brett oder das Schuppendach. An sonnigen Tagen ist das Wasser in 3–4 Stunden warm.

5 Temperatur prüfen
Vor dem Duschen das Wasser mit Thermometer oder am Handgelenk prüfen. Im Sommer kann es über 45 °C heiß werden. Für Kinder höchstens etwa 37 °C.

6 Reste ausgießen
Wasser, das im Sack bleibt, abends aufs Beet gießen. Den Sack nicht tagelang mit Wasser stehen lassen, sonst wachsen Algen und Bakterien. Im Winter trocken lagern.

⚠ ACHTUNG

In einem sonnenheißen Sack kann das Wasser so heiß werden, dass es die Haut verbrüht, vor allem bei Kindern und Älteren. Immer erst am Handgelenk testen, dann duschen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa strich im Wochenendhaus ein altes Blechfass schwarz und stellte es tagsüber aufs Schuppendach. Abends schloss er einen Schlauch mit Brause an, und die Dusche war fertig.

Eigener Brunnen: Wasserqualität prüfen

⏱ 1 STUNDE + WARTEN AUF DIE ANALYSE ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Brunnenwasser kann klar und lecker sein und trotzdem Bakterien oder Nitrat aus Dünger und Sickergruben enthalten. Sehen kann man das nicht. Für Wasser aus dem eigenen Brunnen, das Sie trinken, sind Sie selbst verantwortlich: Lassen Sie es regelmäßig im Labor prüfen. Besonders wichtig bei kleinen Kindern.

DAS BRAUCHEN SIE

- Probeflaschen vom Labor
- Seife und Desinfektionsmittel
- Kühltasche mit Kühlakku
- Stift und Papier
- Uhr



1 Labor wählen
Suchen Sie ein akkreditiertes Labor für Wasseranalysen in Ihrer Nähe. Bitten Sie um eine kurze Trinkwasseranalyse mit Bakterien und Nitrat und holen Sie die Probeflaschen ab.

2 Wasser laufen lassen
Morgens den Hahn, der dem Brunnen am nächsten ist, mindestens 5 Minuten voll aufdrehen. Vorher Schlauch und Perlator abnehmen, damit die Probe nicht nur aus der Leitung stammt.

3 Sauber entnehmen
Hände waschen, Hahnmündung desinfizieren und das Wasser kurz laufen lassen. Probeflasche erst direkt vor dem Füllen öffnen, den Deckel innen nicht berühren.

4 Schnell ins Labor
Die Probe in die Kühltasche und noch am selben Tag ins Labor bringen, am besten binnen weniger Stunden. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Ort der Entnahme.

5 Ergebnis lesen
Achten Sie im Bericht vor allem auf E. coli, Enterokokken und Nitrat. Der Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser liegt bei 50 mg/l. Unklares besprechen Sie mit dem Labor.

6 Regelmäßig wiederholen
Alle ein bis zwei Jahre analysieren lassen und immer nach Hochwasser, langer Trockenheit oder wenn sich Farbe, Geschmack oder Geruch ändern. Ergebnisse aufheben.

⚠ ACHTUNG

Babynahrung nie mit Brunnenwasser ohne frische Analyse zubereiten. Nitrat ist für Säuglinge gefährlich, Abkochen entfernt es nicht, es konzentriert es sogar. Ob Sie den Brunnen melden müssen, sagt Ihnen das Gesundheitsamt.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa sah sich den Brunnen jedes Frühjahr an: Schließt der Deckel dicht, läuft kein Hofwasser hinein? In Brunnennähe durften nie Mist oder Hühnerstall stehen.

Leitung und Hahn frostsicher machen

⏱ 1 STUNDE ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Gefrierendes Wasser dehnt sich um etwa ein Zehntel aus und sprengt Rohre und sogar Metallhähne. Den Riss entdecken Sie oft erst im Frühjahr, wenn Wasser Keller oder Wochenendhaus flutet. Ein paar einfache Handgriffe im Herbst ersparen Ihnen ärgerliche Reparaturen und Tage ohne Wasser.

DAS BRAUCHEN SIE

- Isolierschläuche aus Schaum
- Klebeband für Isolierung
- Eimer und Lappen
- Styropor oder alte Decke
- Wärmflasche



1 Außenleitung absperren
Suchen Sie das Ventil, das den Gartenhahn absperrt, meist im Keller oder Technikraum. Schließen Sie es vor den ersten Frösten.

2 Hahn entleeren
Den Außenhahn öffnen und alles Wasser auslaufen lassen. Schlauch abnehmen und leeren. Hat das Ventil eine Entleerungsschraube, über einem Eimer lösen.

3 Rohre dämmen
Rohre in unbeheiztem Keller, Garage oder Dachboden mit Schaumschläuchen umhüllen, Stöße abkleben. Vor allem Stellen an Außenwänden und Lüftungsöffnungen beachten.

4 Wasserzähler schützen
Den Zählerschacht innen mit Styropor oder einer alten Decke in Plastik abdecken, Deckel zu lassen. Ein gefrorener Zähler kann platzen, das Haus ist dann ohne Wasser.

5 Winterfest machen
Im unbeheizten Wochenendhaus den Hauptabsperrhahn schließen, alle Hähne öffnen und die Leitung an der tiefsten Stelle entleeren. Auch den WC-Spülkasten leeren.

6 Gefrorenes Rohr langsam auftauen
Ist ein Rohr eingefroren, öffnen Sie den Hahn und wärmen das Rohr langsam mit warmen Tüchern oder einer Wärmflasche, vom Hahn zum Eis hin.

⚠ ACHTUNG

Ein gefrorenes Rohr nie mit Brenner, Lötlampe oder offenem Feuer auftauen. Es droht Brand, und das Rohr kann platzen. Ist es schon geplatzt, sofort den Hauptabsperrhahn schließen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa umwickelte im Herbst den Außenhahn mit Sackleinen und Stroh und stülpte einen alten Eimer darüber. Erst im Frühjahr nahm er ihn ab, nach den Eisheiligen.

Mulchen gegen Trockenheit

⏱ 2 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Nackte Erde trocknet in der Sonne schnell aus, reißt und will täglich gegossen werden. Eine Mulchschicht deckt sie zu wie ein Federbett: Sie hält Feuchtigkeit, unterdrückt Unkraut und kühlt den Boden bei Hitze. Gießen müssen Sie dann meist seltener. Mulch finden Sie im Garten: Rasenschnitt, Stroh oder Laub.

DAS BRAUCHEN SIE

- Rasenschnitt, Stroh oder Laub
- Holzhäcksel
- Rechen und Grabgabel
- Schubkarre
- Gießkanne oder Schlauch



1 Mulch wählen
Für Gemüse eignen sich Rasenschnitt, Stroh oder Laub. Zu Sträuchern, Himbeeren und Bäumen Holzhäcksel oder Rinde. Jeder Mulch zersetzt sich mit der Zeit und verbessert den Boden.

2 Jäten und gießen
Das Beet erst jäten und gründlich gießen, am besten nach Regen mulchen. Auf trockener Erde würde Mulch leichten Regen auffangen, bevor er die Wurzeln erreicht.

3 Rasenschnitt welken lassen
Frischen Rasenschnitt ein, zwei Tage in der Sonne welken lassen. In dünnen Lagen von 2–3 cm auslegen, sonst fault er, stinkt und verklebt.

4 Die richtige Dicke
Die ganze Mulchschicht soll 5–10 cm dick sein. Dünner hält sie weder Feuchtigkeit noch Unkraut auf. Dicker hielte bei manchen Pflanzen die Luft von den Wurzeln fern.

5 Stängel frei lassen
Um Stängel und Stämme ein paar Zentimeter Erde frei lassen. Mulch am Stängel hält Feuchtigkeit, der Stängel fault dann oder wird von Mäusen angenagt.

6 Im Sommer nachlegen
Gras und Laub zersetzen sich im Sommer und verschwinden. Alle zwei bis drei Wochen eine neue dünne Schicht. Im Herbst Reste einarbeiten, sie nähren den Boden im Winter.

⚠ ACHTUNG

Nicht mit Rasenschnitt mulchen, der mit Unkrautvernichter behandelt wurde. Rückstände können Gemüse schädigen. Auch Laub und Häcksel vom Walnussbaum nicht verwenden.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma legte immer Stroh unter die Erdbeeren. Die Früchte lagen nicht auf nackter Erde, blieben nach Regen sauber und faulten weniger. Das Stroh hielt zudem Feuchte.

Komposttoilette fürs Wochenendhaus

⏱ 3 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: MITTEL

Im Wochenendhaus ohne Kanalisation ist eine Komposttoilette sauberer und rücksichtsvoller als das alte Plumpsklo im Boden. Sie braucht kein Wasser und riecht bei richtiger Nutzung nicht. Das Geheimnis ist einfach: nach jeder Benutzung eine Handvoll trockene Sägespäne oder Torf darüberstreuen.

DAS BRAUCHEN SIE

- 2 Eimer à 20 l mit Deckel
- Bretter, Schrauben und WC-Sitz
- Trockene Sägespäne oder Torf
- Komposter nur für die Toilette
- Säge und Akkuschrauber
- Gummihandschuhe



1 Kasten bauen
Bauen Sie aus Brettern einen etwa 45 cm hohen Kasten, in den ein Eimer passt. In die Deckplatte ein Loch nach dem Sitz sägen und die Platte mit Scharnieren aufklappbar befestigen.

2 Eimer und Sitz
Eimer so in den Kasten stellen, dass sein Rand knapp unter dem Loch liegt. Sitz mit Deckel auf die Platte schrauben. Den zweiten Eimer leer als Reserve bereithalten.

3 Späne auf den Boden
Etwa 3 cm trockene Sägespäne auf den Boden des leeren Eimers streuen. Neben die Toilette ein Gefäß mit Spänen und eine kleine Schaufel oder einen Becher stellen.

4 Nach jeder Benutzung streuen
Nach jeder Benutzung ein, zwei Handvoll Späne darüber, bis nichts mehr zu sehen ist. Späne binden Feuchtigkeit und Geruch. Toilettenpapier darf mit in den Eimer.

5 In den Kompost leeren
Den vollen Eimer in einen eigenen, geschlossenen Komposter nur für die Toilette leeren. Mit Stroh oder Laub abdecken. Eimer auswaschen und zurückstellen.

6 Lange reifen lassen
Toilettenkompost mindestens zwei Jahre reifen lassen. Nur unter Ziersträucher und Bäume geben, nie an Gemüse, Erdbeeren oder Kräuter, die Sie essen.

⚠ ACHTUNG

Den Komposter weit weg von Brunnen, Bach und Nachbargrundstück aufstellen, damit kein Sickerwasser das Wasser verschmutzt. Fragen Sie bei der Gemeinde, welche Regeln bei Ihnen gelten.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Auf alten Einödhöfen stand das Klo im Hof und daneben eine Kiste mit Ofenasche. Nach jeder Benutzung kam eine Schaufel Asche dazu, und man roch fast nichts.

Grauwasser zum Gießen

⏱ 30 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Grauwasser ist Wasser, das schon einmal gedient hat: vom Gemüsewaschen, Händewaschen oder Duschen. Statt in den Abfluss gießen Sie es in den Garten oder auf die Blumen. Im trockenen Sommer sparen Sie so oft Hunderte Liter Leitungswasser. Sie müssen aber wissen, welches Wasser geht und welches nicht.

DAS BRAUCHEN SIE

- Schüssel fürs Becken
- Eimer für die Dusche
- Gießkanne
- Milde Flüssigseife
- Gummihandschuhe



1 Geeignetes Wasser
Geeignet ist Wasser vom Obst- und Gemüsewaschen, abgekühltes, ungesalzenes Kartoffelwasser, Wasser vom Händewaschen und Duschen, wenn Sie milde Seife nutzen.

2 Ungeeignetes Wasser
Nie Wasser aus der Toilette, vom Windelwaschen, mit Chlorreiniger oder Putzmitteln, und kein Spülwasser mit Fett-, Fleisch- und Salzresten.

3 In der Schüssel auffangen
Eine Schüssel ins Spülbecken stellen und darin Gemüse waschen. In der Dusche das kalte Wasser im Eimer auffangen, bis es warm wird. Es ist sauber und liefe sonst nur weg.

4 Sofort verbrauchen
Grauwasser am besten am selben Tag nutzen, spätestens binnen 24 Stunden. Steht es länger, riecht es und Bakterien vermehren sich. Nicht in die Regentonne gießen.

5 An die Wurzeln gießen
Direkt auf den Boden um die Wurzeln gießen, nicht auf die Blätter. Am besten für Ziersträucher, Blumen und Bäume. Gemüse, das Sie roh essen, bekommt lieber sauberes Wasser.

6 Abwechseln
Seifenwasser kann mit der Zeit Salze im Boden hinterlassen. Wechseln Sie daher mit Regenwasser ab und gießen Sie jedes Mal eine andere Gartenecke.

⚠ ACHTUNG

Grauwasser nie trinken und keinen Salat, Radieschen oder Erdbeeren damit gießen. Wasser mit Chlorreiniger, Chemie oder vom Wäschewaschen gar nicht nutzen, es schadet Boden und Pflanzen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Auf dem Hof kippte man das lauwarme Badewasser der Kinder aus dem Zuber nie weg. Oma goss damit abends Rosen und Johannisbeeren, erst dann lehnte sie den Zuber an den Schuppen.

Wärme und Kochen

13 PROJEKTE

Fenster und Türen gegen Zugluft abdichten

⏱ 2 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Durch undichte Fenster und Türen entweicht Wärme, die Sie bezahlen, und über den Boden zieht kalte Luft. Abdichten schaffen Sie selbst an einem Nachmittag, meist für 10–20 €. Wie viel Heizkosten Sie sparen, hängt vom Alter von Fenstern und Haus ab, aber im Raum wird es wärmer und der Zug hört auf.

DAS BRAUCHEN SIE

- Selbstklebende Fensterdichtung
- Bürstenleiste für die Tür
- Spiritus und Tuch
- Schere und Maßband
- Inbusschlüssel 4 mm
- Räucherstäbchen



1 Zugluft finden
An einem windigen Tag ein brennendes Räucherstäbchen langsam an Fenster- und Türrahmen entlangführen. Wo der Rauch abknickt oder flackert, zieht es.

2 Kunststofffenster einstellen
Kunststofffenster haben seitlich am Flügel Exzenterzapfen. Mit dem Inbusschlüssel in Winterstellung drehen, dann schließt das Fenster dichter. Siehe Fensteranleitung.

3 Spalt messen
Fenster schließen und prüfen, wie breit der Spalt zwischen Flügel und Rahmen ist. Danach die Dichtung wählen: dünnes Profil für kleine, dickeres für größere Spalten.

4 Dichtung kleben
Rahmen mit Spiritus reinigen und trocknen lassen. Dichtung stückweise kleben, Papier nach und nach abziehen, Band fest andrücken. In Ecken abschneiden, nicht dehnen.

5 Tür und Schwelle
An die Unterkante von Haus- oder Balkontür eine Bürstenleiste schrauben, die den Boden leicht berührt. Um die Zarge Dichtung kleben wie bei den Fenstern.

6 Stoßlüften
Eine abgedichtete Wohnung muss gelüftet werden. Zwei- bis dreimal täglich die Fenster 5–10 Minuten weit öffnen. Die Luft wird getauscht, Wände kühlen nicht aus, kein Schimmel.

⚠ ACHTUNG

Nie Lüftungsgitter in einem Raum mit Gastherme, Durchlauferhitzer oder Ofen abdichten oder abdecken. Das Gerät braucht Luft, ohne sie droht Kohlenmonoxidvergiftung.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma legte im Winter Watterollen zwischen die Doppelfenster und klebte die Fugen mit Papierstreifen und Mehlkleister zu. Unter die Tür kam eine mit Sand gefüllte Stoffschlange.

Nur einen Raum heizen

⏱ 1 STUNDE ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Wird der Brennstoff knapp oder ist Energie teuer, müssen Sie nicht das ganze Haus heizen. Ein kleinerer Raum genügt, in dem sich die Familie tagsüber trifft, kocht und schläft. Wärme hält sich dort länger, die übrigen Zimmer temperieren Sie nur, damit kein Wasser friert und kein Schimmel entsteht.

DAS BRAUCHEN SIE

- Raumthermometer
- Decke oder Vorhang für die Tür
- Teppich oder dicke Matte
- Dichtband für Fenster
- Sichere Wärmequelle



1 Das richtige Zimmer
Wählen Sie einen kleineren Raum mit Südfenstern, möglichst mittig im Haus und mit Ofen oder Heizkörper. Je weniger Außenwände, desto weniger Wärme geht verloren.

2 Den Rest schließen
Türen zu den anderen Zimmern schließen, Heizkörper dort herunterdrehen, aber nicht ganz. Unter 10 °C soll es nicht sinken, sonst drohen Schimmel und gefrorene Leitungen.

3 Tür und Fenster abdichten
Eine Decke oder einen schweren Vorhang an die Tür hängen, ein gerolltes Handtuch davor. Fenster mit Band abdichten. Wärme, die nicht entweicht, müssen Sie nicht neu erzeugen.

4 Boden dämmen
Ein kalter Boden nimmt den Füßen und dem Raum Wärme. Legen Sie einen Teppich oder eine dicke Matte aus, notfalls mehrere Lagen alter Decken.

5 Kurz und kräftig lüften
Zwei- bis dreimal täglich das Fenster 5 Minuten weit öffnen. Die Luft wird getauscht, Wände und Möbel kühlen nicht aus. Nicht den ganzen Tag kippen.

6 Temperatur und Feuchte
Thermometer auf Tischhöhe, nicht an den Ofen. Tagsüber reichen 19 bis 20 °C, nachts weniger. Beschlagen die Fenster innen, öfter lüften, sonst entsteht Schimmel.

⚠ ACHTUNG

Nie mit Gasbackofen, Gaskocher oder Holzkohlegrill heizen. Im geschlossenen Raum entsteht Kohlenmonoxid, das Sie nicht riechen und das im Schlaf töten kann.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma lebte im Winter in der Küche am Ofen. Das Schlafzimmer blieb kalt, abends kam ein heißer, in ein Tuch gewickelter Ziegel ins Bett. Man schlief unter dem Federbett mit Mütze.

Fensterfolie und Thermovorhänge

⏱ 2 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Ältere Fenster sind die Stelle, wo die meiste Wärme verloren geht. Eine durchsichtige Isolierfolie am Rahmen schafft zwischen Glas und Folie eine ruhende Luftschicht, die wie eine zusätzliche Scheibe wirkt. Mit dichten Vorhängen in der Nacht mindert sie die Kälte am Fenster spürbar und spart Heizkosten.

DAS BRAUCHEN SIE

- Fenster-Isolierfolie
- Doppelseitiges Klebeband
- Föhn
- Schere und scharfes Messer
- Spiritus und Tuch zum Entfetten
- Dichte Vorhänge oder Decken



1 Rahmen entfetten
Rahmen mit Spiritus abwischen und trocknen lassen. Auf fettiger oder feuchter Fläche hält das Band nicht, und die Folie löst sich binnen einer Woche.

2 Band kleben
Doppelseitiges Band rundum auf den Rahmen kleben, nicht aufs Glas, sondern auf den festen Teil darum. In den Ecken so überlappen, dass keine Lücke bleibt.

3 Folie anlegen
Folie 5 cm größer als den Rahmen zuschneiden. Schutzpapier vom Band abziehen und die Folie zuerst oben, dann seitlich und zuletzt unten andrücken.

4 Mit dem Föhn straffen
Föhn auf höchster Stufe, aus etwa 5 cm über die Folie fahren. Sie zieht sich zusammen, Falten verschwinden, das Fenster bleibt klar.

5 Überstand abschneiden
Überstehende Folie mit scharfem Messer an der Außenkante des Bandes abschneiden. Langsam schneiden, Messer schräg halten, damit Rahmen und Lack heil bleiben.

6 Vorhänge zuziehen
Abends dichte Vorhänge bis zur Fensterbank zuziehen, nicht über den Heizkörper, sonst heizt er nur das Fenster. Morgens öffnen, damit Sonne hereinkommt.

⚠ ACHTUNG

Lüftungsgitter und Fenster, die als Fluchtweg dienen, nicht abdecken. Ohne Luftzufuhr verbrennen Ofen und Gastherme unvollständig, und es entsteht Kohlenmonoxid.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa legte im Winter gerolltes Moos oder einen alten Pullover zwischen die Doppelfenster. Die Fugen waren dicht, und der Zwischenraum speicherte warme Luft.

Holzofen: richtig heizen

⏱ 30 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: MITTEL

Gut angezündetes Feuer wärmt mehr, raucht weniger und verrußt den Schornstein nicht. Die meisten Probleme kommen von feuchtem Holz und gedrosselter Luft. Der Ofen soll hell brennen, nicht schwelen. Den Schornstein prüft und kehrt regelmäßig der Schornsteinfeger.

DAS BRAUCHEN SIE

- Trockenes Holz unter 20 % Feuchte
- Anmachholz und Anzünder
- Metalleimer mit Deckel für Asche
- Handschuhe und Schürhaken
- CO-Melder



1 Asche ausräumen
Asche in einen Metalleimer mit Deckel geben und ihn draußen abstellen, weit weg vom Holz. Glut in der Asche hält bis zu zwei Tage und kann einen Schuppen entzünden.

2 Luftzufuhr öffnen
Vor dem Anheizen alle Klappen und Luftschieber ganz öffnen. Ein kalter Schornstein zieht schlecht, und das Feuer braucht anfangs viel Sauerstoff.

3 Von oben anzünden
Unten dicke Scheite, darauf dünne, oben Anmachholz mit Anzünder. So brennt es von oben nach unten, raucht weniger, und Sie legen nicht gleich nach.

4 Wenig und oft nachlegen
Bleibt Glut, zwei bis drei Scheite nachlegen. Ein voller Ofen brennt zwar länger, erstickt aber, raucht, und im Schornstein setzt sich Ruß ab.

5 Luft nicht drosseln
Luftzufuhr nie ganz schließen, auch nachts nicht. Schwelendes Feuer erzeugt Kohlenmonoxid und Teer, der sich im Schornstein absetzt und dort brennen kann.

6 Schornstein prüfen lassen
Den Schornstein muss regelmäßig der Schornsteinfeger prüfen und kehren. Wie oft, hängt vom Brennstoff ab und davon, ob Sie ganzjährig heizen. Er sagt es Ihnen.

⚠ ACHTUNG

Nie Plastik, lackiertes Holz, Spanplatten oder Abfall verbrennen. Das ist verboten, schadet Schornstein und Ofen, und Gift aus dem Schornstein atmen Sie und die Nachbarn.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa erkannte trockenes Holz am Klang. Er schlug zwei Scheite aneinander: Trockene klangen hell, feuchte nur dumpf. Die feuchten kamen zurück in den Schuppen fürs nächste Jahr.

Holz trocknen und lagern

⏱ 2 STUNDEN + 1–2 JAHRE TROCKNUNG ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Frisch geschlagenes Holz besteht fast zur Hälfte aus Wasser. Im Ofen zischt es mehr, als es wärmt, und verteert den Schornstein. Lassen Sie die Scheite darum unter Dach trocknen, aber luftig: Weichholz meist mindestens ein Jahr, Hartholz wie Buche oder Eiche lieber zwei.

DAS BRAUCHEN SIE

- Axt oder Holzspalter
- Paletten oder Kanthölzer
- Dach oder Blech für den Stapel
- Holzfeuchtemessgerät
- Arbeitshandschuhe



1 Sofort spalten
Holz möglichst bald nach dem Fällen sägen und spalten. Ein gespaltenes Scheit trocknet viel schneller als ein ganzer Stamm, weil das Wasser aus dem offenen Holz entweicht.

2 Luftigen Platz wählen
Stapel sonnig und windig aufsetzen, nicht in einer feuchten Ecke an der Nordwand. Zur Hauswand mindestens 10 cm Abstand, damit Luft zirkuliert.

3 Vom Boden heben
Paletten oder Kanthölzer unter den Stapel. Die Scheite dürfen nicht auf Erde oder im Gras liegen, sonst ziehen sie Feuchte, schimmeln und faulen.

4 Richtig stapeln
Scheite mit der Rinde nach oben stapeln, damit Wasser abläuft. Die Enden über Kreuz wie einen Turm setzen, damit der Stapel fest steht.

5 Nur oben abdecken
Auf den Stapel ein Dach oder Blech, das über die Ränder ragt. Seiten offen lassen. Ein rundum in Plane gewickelter Stapel trocknet nicht, er schimmelt.

6 Feuchte messen
Vor dem Heizen ein Scheit spalten und die Spitzen des Messgeräts in die frische Fläche in der Mitte stechen. In den Ofen gehört Holz mit weniger als 20 %.

⚠ ACHTUNG

Holz nicht im Keller, Heizraum oder direkt am Ofen trocknen. Die Feuchte bleibt im Haus, im Keller verstockt das Holz, und trockene Scheite am heißen Ofen können brennen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa schrieb mit Kreide das Spaltjahr aufs Stirnende des Stapels. Geheizt wurde immer mit dem ältesten, das frische hatte Ruhe zum Trocknen.

Briketts aus Papier

⏱ 1 STUNDE + 2–3 WOCHEN TROCKNUNG ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Aus alten Zeitungen und einfachem Karton machen Sie Briketts, die beim Anheizen helfen und den Ofen kurz nachheizen. Das Papier wird eingeweicht, zerkleinert und gepresst und muss dann völlig trocknen. Holz ersetzt es nicht, aber Sie nutzen Papier, das Sie sonst wegwerfen würden.

DAS BRAUCHEN SIE

- Zeitungen und matter Karton
- Großer Eimer mit Wasser
- Brikettpresse oder Dose
- Holzstab zum Rühren
- Gummihandschuhe
- Gitter oder Sieb zum Trocknen



1 Papier zerreißen
Zeitungen und Karton in handgroße Streifen reißen. Hochglanzmagazine, Prospekte, beschichtetes Papier und Milchkartons aussortieren, sie gehören nicht in den Ofen.

2 Einweichen
Streifen in den Eimer geben, mit Wasser übergießen und mindestens einen Tag einweichen lassen. Das Papier wird weich und zerfällt beim Rühren zu dickem Brei.

3 Späne dazugeben
Haben Sie trockene Säge- oder Hobelspäne aus unbehandeltem Holz, rühren Sie etwas in den Brei. Das Brikett wird fester und brennt besser.

4 Wasser auspressen
Brei in die Presse oder eine Dose mit Löchern im Boden füllen und kräftig pressen. Je mehr Wasser jetzt raus ist, desto schneller trocknet es.

5 Trocknen lassen
Briketts auf einem Gitter trocken und luftig auslegen, im Sommer ruhig in der Sonne. Sie trocknen zwei bis drei Wochen, bis sie durch und durch trocken sind.

6 Mit Bedacht heizen
Briketts zu brennendem Holz legen, nicht allein. Papier brennt schnell und macht viel Asche, also den Aschekasten öfter leeren als sonst.

⚠ ACHTUNG

Ein feuchtes Brikett qualmt nur, verteert den Schornstein und erzeugt mehr Kohlenmonoxid. Nur völlig trockene verwenden und in der Ofenanleitung prüfen, was erlaubt ist.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma warf nie Papier weg. Sie rollte Zeitungen zu festen Röllchen, band sie mit Draht und legte sie in die Kiste am Ofen. Morgens heizte sie damit an und brauchte nur ein paar Späne.

Gaskocher sicher nutzen

⏱ 15 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Ein kleiner Kocher mit Gaskartusche oder Flasche kocht auch bei Stromausfall. Gas ist aber zugleich das Gefährlichste im Haus: Es brennt, kann explodieren, verbraucht beim Brennen Sauerstoff und setzt Kohlenmonoxid frei. Sicherheit beruht auf drei Dingen: Dichtheit, Lüften und Aufsicht.

DAS BRAUCHEN SIE

- Kocher mit Kartuschen oder Flasche
- Spülmittel und Wasser zum Test
- CO-Melder
- Feuerlöscher oder Löschdecke
- Feste, nicht brennbare Unterlage



1 Anleitung lesen
Vor dem ersten Gebrauch die Anleitung lesen und klären, ob der Kocher auch für drinnen gedacht ist. Campingkocher sind oft nur für draußen.

2 Stabil aufstellen
Den Kocher auf eine ebene, nicht brennbare Fläche stellen, weit weg von Gardinen, Papier und Geschirrtüchern. Der Topf darf nicht über die Kartusche ragen.

3 Dichtheit prüfen
Verbindungen mit Spülwasser bestreichen. Bilden sich Bläschen, entweicht Gas. Ventil zu, nichts anzünden, defektes Teil tauschen. Nie mit einem Streichholz prüfen.

4 Die ganze Zeit lüften
Beim Kochen das Fenster offen lassen, am besten zwei gegenüber. Die Flamme verbraucht Sauerstoff, und fehlt er, entsteht Kohlenmonoxid, das man nicht riecht.

5 Nie weggehen
Am brennenden Kocher die ganze Zeit bleiben. Überkochende Suppe kann die Flamme löschen, und das Gas strömt weiter in den Raum. Nach dem Kochen sofort Ventil zu.

6 Sicher lagern
Kartuschen und Flaschen kühl und belüftet lagern, nie im Keller oder in der Sonne. Gas ist schwerer als Luft und würde sich im Keller am Boden sammeln.

⚠ ACHTUNG

Nie mit dem Gaskocher heizen und ihn nicht im Zelt, im Auto oder in kleinen geschlossenen Räumen benutzen. Kopfschmerz, Schwindel und Übelkeit sind Warnzeichen: sofort raus und 112 rufen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma öffnete beim Kochen mit Gas immer das Fenster einen Spalt, auch bei Frost. Die Flamme atme dieselbe Luft wie die Menschen, sagte sie, also müsse genug für alle da sein.

Raketenofen aus Ziegeln für den Garten

⏱ 1 STUNDE ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Ein Raketenofen ist eine einfache Feuerstelle mit kurzem Kamin, die eine Handvoll Stöcke so effizient verbrennt, dass ein Topf Wasser in wenigen Minuten kocht. Aus sechzehn Ziegeln bauen Sie ihn im Garten ohne Mörtel. Er brennt sauber und raucht wenig, weil der Kamin Luft schnell durchs Feuer zieht.

DAS BRAUCHEN SIE

- 16 Vollziegel
- Metallrost oder Gitter
- Trockene Stöcke und Zweige
- Eimer mit Wasser
- Lederhandschuhe



1 Platz wählen
Bauen Sie auf nackter Erde, Pflaster oder Sand, weit weg von Haus, Zaun, trockenem Gras und Bäumen. Prüfen Sie, ob die Gemeinde Feuer bei Trockenheit verbietet.

2 Erste Reihe legen
Ziegel im Quadrat legen, in der Mitte frei, vorn eine Öffnung von einer Ziegelbreite. Hier legen Sie nach, und hier kommt die Luft ans Feuer.

3 Rost einlegen
Ein Metallgitter so in die Öffnung schieben, dass das Holz darauf liegt und darunter Luft bleibt. Dann strömt Luft unter dem Holz, das Feuer brennt heller.

4 Kamin bauen
Drei weitere Reihen versetzt zu einem geschlossenen Quadrat ohne Öffnung legen. So entsteht ein etwa 30 cm hoher Kamin, der Luft von unten durchs Feuer zieht.

5 Anzünden und nachlegen
Fingerdicke trockene Stöcke in die Öffnung legen und anzünden. Nach und nach nachlegen, nur so viel, dass die Flamme oben aus dem Kamin schlägt und vorn kein Rauch kommt.

6 Oben kochen
Einen Rost oben auf den Kamin legen, darauf den Topf. Zwischen Ziegel und Topfboden muss ein Spalt bleiben, sonst erlischt das Feuer. Eimer mit Wasser immer daneben.

⚠ ACHTUNG

Raketenöfen sind nur für draußen. Nicht im Schuppen, in der Garage oder unter einem Vordach anzünden: Auch sauberes Feuer erzeugt Kohlenmonoxid, und Funken können das Dach entzünden.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa kochte auf dem Feld Kaffee auf drei Ziegeln. In die Lücke steckte er eine Handvoll trockener Zweige, und das Wasser kochte, bevor er das Brot geschnitten hatte.

Kochen im Federbett

⏱ 15 MINUTEN + 2–4 STUNDEN GARZEIT ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Großmütter garten Essen im Federbett, lange vor dem Schongarer. Der Topf wird aufgekocht, kurz gekocht und dann in Dämmung gewickelt, wo das Essen mit eigener Wärme gar zieht. Sie sparen Gas, Holz oder Strom, und nichts brennt an.

DAS BRAUCHEN SIE

- Topf mit dichtem Deckel
- Kiste oder großer Karton
- Alte Federbetten, Decken oder Heu
- Geschirrtuch für den Deckel
- Küchenthermometer



1 Kiste vorbereiten
Boden und Wände der Kiste dick mit Decken, Kissen oder Heu auslegen. Oben genug Dämmung zum Zudecken lassen. Der Topf muss rundum eingepackt sein.

2 Ankochen
Essen auf dem Herd aufkochen und je nach Art kochen: Reis 5 Minuten, über Nacht eingeweichte Hülsenfrüchte mindestens 10, Fleisch im Gulasch mindestens 15 Minuten.

3 Schnell umsetzen
Topf mit Deckel sofort in die Kiste, damit er nicht abkühlt. Deckel mit einem Tuch festbinden, kein Dampf soll entweichen. Kiste möglichst wenig öffnen.

4 Einpacken
Topf mit der restlichen Dämmung zudecken, Kiste schließen. Das Essen gart allein: Reis in etwa einer Stunde, Hülsenfrüchte und Fleisch in drei bis vier.

5 Temperatur prüfen
Nach dem Auspacken sollte das Essen mindestens 60 °C haben. Ist es kühler, auf dem Herd noch einmal kurz kochen. Lauwarmes Essen nicht stehen lassen.

6 Abschmecken und servieren
Probieren: Hülsenfrüchte müssen weich sein, Fleisch soll zerfallen. Fehlt etwas, kurz auf dem Herd nachgaren und salzen. Reste sofort kühl stellen.

⚠ ACHTUNG

Essen nicht über Nacht in der Kiste lassen. Fällt es unter 60 °C und bleibt stundenlang lauwarm, vermehren sich Bakterien. Bohnen immer vorher gründlich kochen, roh sind sie giftig.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma stellte samstags einen Topf Suppe ins Federbett und ging aufs Feld. Kam sie mittags zurück, war die Suppe fertig, und sie hatte kein einziges Mal Holz nachlegen müssen.

Solarofen aus einem Karton

⏱ 2 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

An einem klaren Sommertag erhitzt ein Karton mit Alufolie und Glas Essen bis auf etwa 100 °C. Ein Solarofen braucht weder Brennstoff noch Strom, raucht nicht und lässt nichts anbrennen. Er eignet sich zum Aufwärmen und langsamen Garen von Reis, Gemüse oder einfachen Aufläufen.

DAS BRAUCHEN SIE

- 2 Kartons
- Alufolie und Kleber
- Glas oder durchsichtige Folie
- Zeitungen zur Dämmung
- Dunkler Topf mit Deckel
- Ofenthermometer



1 Karton in Karton
Den kleineren Karton in den größeren stellen und den Zwischenraum mit zerknüllter Zeitung füllen. Sie dämmt und hält die Wärme im Ofen.

2 Alufolie kleben
Innen Alufolie aufkleben, Glanzseite nach innen. Den Boden mit schwarzem Papier oder schwarz gestrichenem Blech auslegen, das Wärme aufnimmt.

3 Reflektorklappe
Aus dem Deckel des großen Kartons eine Klappe machen, mit Alufolie bekleben, so ausrichten, dass sie Sonne hineinspiegelt, und mit einem Stock stützen.

4 Mit Glas abdecken
Die Öffnung mit Glas oder doppelter Klarsichtfolie abdecken, damit keine Wärme entweicht. Glaskanten abkleben, damit sich niemand schneidet.

5 Essen hineinstellen
Essen in einen dunklen Topf mit Deckel. Den Ofen gegen elf Uhr vormittags in die Sonne stellen und jede Stunde der Sonne nachdrehen.

6 Temperatur prüfen
Reis und Gemüse sind in zwei bis drei Stunden gar. Fleisch und Eier müssen innen mindestens 75 °C erreichen, sonst auf dem Herd fertig garen.

⚠ ACHTUNG

Glas und Topf werden im Ofen so heiß wie im Herd. Nur mit Topflappen anfassen und nicht in die gespiegelte Sonne schauen. Den Karton nicht ins trockene Gras oder ans Holz stellen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa ließ im Sommer ein schwarz gestrichenes Wasserfass in der Sonne stehen. Abends hatte Oma darin heißes Wasser zum Abwaschen und musste dafür nicht den Herd anheizen.

Schichten und Schlaf im Winter

⏱ 15 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Sinkt die Temperatur im Haus, wärmen Sie zuerst die Menschen, nicht den Raum. In mehreren dünnen Schichten hält der Körper eine kühle Wohnung viel besser aus als in einem dicken Pullover. Nachts entscheiden vor allem die Dämmung von unten und trockene Kleidung.

DAS BRAUCHEN SIE

- Funktions- oder Wollunterwäsche
- Pullover oder Fleecejacke
- Wollsocken und Mütze
- Isomatte oder Decke als Unterlage
- Federbett oder Schlafsack



1 Drei Schichten
Die untere leitet Schweiß ab, die mittlere hält warm, die obere schützt vor Zug. Keine Baumwolle auf die Haut: Wird sie feucht, kühlt sie den Körper.

2 Kopf, Hände, Füße
Kälte spüren Sie am meisten an Kopf, Händen und Füßen. Tragen Sie auch drinnen Mütze, Wollsocken und warme Hausschuhe. Warme Füße helfen dem ganzen Körper.

3 Bewegen
Jede Stunde strecken, ein paar Schritte gehen oder Kniebeugen machen. Bewegung wärmt den ganzen Körper. Aber nicht ins Schwitzen kommen, ein nasses Shirt kühlt.

4 Warm essen
Der Körper macht Wärme aus Essen: regelmäßig essen, heißen Tee oder Suppe trinken. Alkohol wärmt nicht, er weitet die Gefäße, der Körper verliert Wärme.

5 Von unten dämmen
Die meiste Wärme nimmt Ihnen nachts die kalte Unterlage. Erst Isomatte oder mehrere Decken, dann das Laken. Das Bett von der kalten Wand abrücken.

6 Trocken schlafen
Vor dem Schlafen in trockene Kleidung wechseln, die Sie tagsüber nicht trugen. Mütze und Wollsocken an. Morgens Betten und Kleidung lüften.

⚠ ACHTUNG

Im Schlafzimmer nie mit Gaskocher, Grill oder Petroleumofen heizen. Kohlenmonoxid bemerkt man im Schlaf nicht, und man wacht vielleicht nicht mehr auf.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

In den härtesten Wintern schlief man bei uns in einem Bett, die Kinder in der Mitte. Oma legte nachts noch einen alten Pelz über das Federbett, und morgens fror niemand.

Wärmflasche und heißer Ziegel

⏱ 20 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Ein warmes Bett ohne Strom? Eine Wärmflasche mit heißem Wasser oder ein auf dem Ofen erhitzter Ziegel genügt. Er wärmt das kalte Federbett für Stunden und hilft beim Einschlafen. Ein alter Trick, aber mit Regeln, damit Sie sich weder verbrühen noch verbrennen.

DAS BRAUCHEN SIE

- Gummi-Wärmflasche
- Vollziegel oder flacher Stein
- Stoffbezug oder Handtuch
- Zange oder Topflappen
- Heißes Wasser aus dem Kocher



1 Wärmflasche prüfen
Vor dem Füllen Gummi und Verschluss ansehen. Eine rissige oder spröde Wärmflasche wegwerfen. Gummi altert und kann nach einigen Jahren nachgeben.

2 Richtig füllen
Kochendes Wasser kurz abkühlen lassen, es schadet dem Gummi. Nur zu zwei Dritteln füllen, Luft herausdrücken und den Verschluss fest zuschrauben.

3 Einwickeln
Wärmflasche in den Bezug oder ein Handtuch. Nie direkt auf die Haut legen und nicht darauf schlafen, sie könnte platzen.

4 Ziegel erhitzen
Den Ziegel etwa eine Stunde auf den Ofen oder bei 120 °C in den Backofen legen. Mit Zange oder Topflappen herausnehmen. Er muss trocken sein, feucht kann er springen.

5 Ziegel einwickeln
Den heißen Ziegel in mehrere Lagen Stoff oder ein altes Handtuch wickeln. Eine halbe Stunde vor dem Schlafen ans Fußende legen, wo Wärme am meisten fehlt.

6 Morgens aufräumen
Morgens die Wärmflasche leeren und mit der Öffnung nach unten trocknen lassen. Ziegel zurück an den Ofen. Bezüge regelmäßig waschen, damit keine Feuchte bleibt.

⚠ ACHTUNG

Wärmflasche und Ziegel nicht unbeaufsichtigt Kindern geben oder Menschen, die die Füße schlecht spüren, etwa bei Diabetes. Auch milde Wärme verbrennt, wenn sie stundenlang wirkt.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Urgroßmutter wärmte im Ofen ein Leinensäckchen voller Kirschkerne. Es hielt lange warm, schmiegte sich an den Körper, und das ganze Bett duftete nach Sommer.

Kohlenmonoxid: Melder und Lüften

⏱ 30 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Kohlenmonoxid entsteht bei unvollständiger Verbrennung von Gas, Holz, Kohle und Benzin. Es ist farb- und geruchlos, und eine Vergiftung ähnelt anfangs einer Grippe: Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit. Im Schlaf merken Sie sie nicht. Darum gehört in jedes Haus mit Ofen, Heizkessel oder Gas ein CO-Melder.

DAS BRAUCHEN SIE

- CO-Melder
- Ersatzbatterien
- Bohrer, Dübel und Schraubendreher
- Anleitung des Melders
- Stift und Papier für den Plan



1 Wohin der Melder gehört
Ein Melder in den Raum mit Ofen, Kessel oder Gasgerät, ein weiterer ins Schlafzimmer. Höhe und Abstand zur Quelle stehen in der Anleitung.

2 Wohin nicht
Nicht direkt über den Herd, ins Bad, ans Fenster oder hinter Möbel und Vorhänge. Dampf, Zugluft und tote Ecken verfälschen die Messung, der Melder kann versagen.

3 Regelmäßig testen
Einmal im Monat die Testtaste drücken. Batterien laut Anleitung tauschen und den ganzen Melder ersetzen, wenn die vom Hersteller genannte Lebensdauer endet.

4 Luftzufuhr sichern
Ofen und Gastherme brauchen Luft. Nie Lüftungsgitter in Türen und Wänden zustopfen und den Raum mit dem Gerät nie völlig abdichten.

5 Wenn der Melder piept
Sofort Fenster und Türen öffnen, das Gerät ausschalten und alle an die frische Luft bringen. Zurück erst, wenn der Melder still ist und das Haus gelüftet.

6 Hilfe rufen
Hat jemand Kopfschmerzen oder Schwindel, erbricht er oder ist er verwirrt, rufen Sie sofort 112. Das Gerät vor der nächsten Nutzung von einer Fachkraft prüfen lassen.

⚠ ACHTUNG

Verlassen Sie sich nicht darauf, Gas zu riechen. Kohlenmonoxid ist geruchlos. Nie Stromerzeuger, Grill oder Benzinmaschine im Haus, in der Garage oder im Keller betreiben.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Bergleute nahmen früher einen Kanarienvogel mit in die Grube. Er reagierte auf Giftgas früher als der Mensch. Ihr Melder ist Ihr Kanarienvogel: nie ausschalten.

Essen aus Garten und Vorratskammer

13 PROJEKTE

Hochbeet an einem Nachmittag

⏱ 4 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: MITTEL

Ein Hochbeet wird im Frühjahr früher warm, verunkrautet weniger, und Sie müssen sich kaum bücken. Den Bretterrahmen bauen Sie an einem Nachmittag und füllen ihn in Schichten mit Ästen, Laub, Kompost und Erde. Diese verrotten nach und nach und nähren die Pflanzen.

DAS BRAUCHEN SIE

- 4 Bretter 200 × 25 × 3 cm
- 4 Bretter 100 × 25 × 3 cm
- 4 Kanthölzer 5 × 5 × 50 cm
- Schrauben und Akkuschrauber
- Wühlmausgitter
- Äste, Laub, Kompost und Erde



1 Sonnigen Platz wählen
Wo mindestens sechs Stunden Sonne am Tag sind und Wasser nah ist. Ideal sind 2 × 1 m: Die Mitte erreichen Sie von beiden Seiten, ohne hineinzutreten.

2 Rahmen bauen
Bretter an den Ecken an die Kanthölzer schrauben, zwei Reihen übereinander, sodass das Beet 50 cm hoch wird. In jedes Brettende zwei Schrauben.

3 Gitter legen
Rahmen aufstellen und darunter die Grasnarbe abstechen. Ein engmaschiges Gitter auf den Boden legen und an den Wänden hochziehen. Wühlmäuse und Maulwürfe kommen nicht hinein.

4 Unterste Schicht
Unten etwa 15 cm grobe Äste und zerkleinerte Zweige. Sie dienen als Drainage und verrotten langsam. Darauf die abgestochenen Soden, Gras nach unten.

5 Mittlere Schichten
Dann 10 cm Laub oder Stroh und 10 cm halb verrotteten Kompost oder abgelagerten Mist. Jede Schicht angießen, damit sie sich setzt.

6 Oben Erde
Die letzte Schicht sind 10 bis 15 cm gute Erde mit Kompost gemischt. Das Beet sackt im Lauf des Jahres, darum jedes Frühjahr Erde nachfüllen.

⚠ ACHTUNG

Für den Rahmen keine alten Bahnschwellen und kein mit Karbolineum oder anderer Chemie gestrichenes Holz. Die Stoffe gehen in den Boden und von dort ins Gemüse, das Sie essen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa legte Beete im Herbst an. Über den Winter setzten sich die Schichten schön, im Frühjahr füllte er nur Erde nach und konnte gleich die ersten Radieschen säen.

Gemüse und Kräuter auf dem Balkon

⏱ 2 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Schon ein kleiner Balkon oder ein Fensterbrett liefert den ganzen Sommer Kräuter und ein paar Tomaten-, Salat- oder Radieschenpflanzen. Entscheidend sind Ausrichtung, große Gefäße und im Sommer regelmäßiges Gießen. Beginnen Sie mit dem, was Sie oft essen und was schnell wächst.

DAS BRAUCHEN SIE

- Kästen und Töpfe mit Löchern
- Gemüseerde
- Blähton oder Kies für den Boden
- Jungpflanzen und Samen
- Gießkanne und Untersetzer
- Stäbe und Schnur



1 Wie viel Sonne?
Süd- und Westbalkon: Tomaten, Paprika, Basilikum. Ostbalkon: Salat, Radieschen, Schnittlauch. Nordbalkon: eher Petersilie, Minze und Melisse.

2 Große Gefäße
Eine Tomate braucht mindestens 10 Liter Erde, Salat und Kräutern genügt ein 15 cm tiefer Kasten. In kleinen Gefäßen trocknet die Erde schnell aus.

3 Gefäße vorbereiten
Unten 2 bis 3 cm Blähton oder Kies, damit Wasser abläuft. Dann Erde einfüllen, leicht andrücken und 2 cm unter dem Rand Platz zum Gießen lassen.

4 Nach den Eisheiligen
Tomaten, Paprika und Basilikum erst nach den Eisheiligen Mitte Mai nach draußen. Salat, Radieschen und Erbsen vertragen Kälte und können schon im April gesät werden.

5 Morgens gießen
Im Sommer morgens gießen, bei Hitze auch abends. Finger in die Erde: Ist sie 2 cm tief trocken, gießen. In den Untersetzern soll kein Wasser stehen bleiben.

6 Stützen und schneiden
Tomaten an einen Stab binden und Geiztriebe in den Blattachseln ausbrechen. Kräuter oft und nur wenig schneiden, dann werden sie buschiger.

⚠ ACHTUNG

In höheren Stockwerken Kästen fest anbringen, damit der Wind sie nicht hinunterweht. Nasse Erde ist schwer, und ein Topf, der aus der Höhe fällt, kann jemanden schwer verletzen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Zwischen die Tomaten setzte Oma Studenten- und Ringelblumen. Sie dufteten, blühten den ganzen Sommer und hielten, sagte sie, Blattläuse besser fern als Gekauftes.

Sprossen und Microgreens am Fenster

⏱ 10 MINUTEN + 3–10 TAGE WACHSTUM ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Sprossen und Microgreens sind das schnellste frische Gemüse, das Sie auch im Winter in der Küche ziehen. In wenigen Tagen haben Sie eine Schale voll knackiger Triebe für Salat oder Brot. Sie brauchen nur Keimsaat, Wasser, Licht und Sauberkeit.

DAS BRAUCHEN SIE

- Keimsaat
- Großes Glas und Gaze
- Gummiband für den Glashals
- Flache Schale oder Teller
- Küchenpapier oder Substrat
- Sprühflasche mit Wasser



1 Richtige Samen kaufen
Nur Samen nehmen, die als Keimsaat oder für Microgreens gekennzeichnet sind. Gartensaatgut ist oft chemisch gebeizt und gehört nicht ins Essen.

2 Einweichen
Zwei Löffel Samen ins Glas, mit lauwarmem Wasser bedecken und 6 bis 12 Stunden quellen lassen. Die Öffnung mit Gaze abdecken und mit dem Gummiband sichern.

3 Spülen
Wasser durch die Gaze abgießen und das Glas schräg mit der Öffnung nach unten stellen. Zweimal täglich mit frischem Wasser spülen und gut abtropfen lassen.

4 Sprossen ernten
Radieschen, Mungbohnen oder Linsen keimen in 3 bis 5 Tagen. Sprossen noch einmal spülen, abtropfen lassen und in den Kühlschrank stellen. Binnen zwei Tagen essen.

5 Microgreens in der Schale
Feuchtes Küchenpapier oder 2 cm Substrat in eine flache Schale und dicht Kresse, Erbsen oder Sonnenblumen säen. Zweimal täglich mit der Sprühflasche befeuchten.

6 Mit der Schere ernten
Schale ans helle Fenster stellen. Nach 7 bis 10 Tagen, wenn die ersten Blättchen da sind, über den Wurzeln abschneiden und gleich verwenden.

⚠ ACHTUNG

Sprossen, die riechen, schleimig sind oder Schimmel zeigen, ganz wegwerfen. Wärme und Feuchte lieben auch Bakterien, darum das Glas stets auswaschen und gründlich spülen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma säte im Winter Kresse auf Watte im Tellerchen am Fenster. Nach einer Woche kam sie aufs Butterbrot und ins Rührei – ihr „grüner Frühling in der Küche“.

Kartoffeln im Sack

⏱ 1 STUNDE + 3–4 MONATE WACHSTUM ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Kein Garten? Kartoffeln wachsen auch in einem festen Sack im Hof, auf der Terrasse oder dem großen Balkon. Sie füllen den Sack nach und nach mit Erde, und die Pflanze bildet am ganzen Stängel neue Knollen. Wie viel Sie ernten, hängt von Sorte, Wetter und Gießen ab.

DAS BRAUCHEN SIE

- Fester Sack oder Jutetasche
- 3–4 Pflanzkartoffeln
- Erde mit Kompost gemischt
- Schere oder Messer für Löcher
- Gießkanne



1 Vorkeimen
Ende März die Pflanzkartoffeln in einem hellen, kühlen Raum auslegen. Nach drei bis vier Wochen treiben sie kurze, kräftige, dunkle Keime.

2 Sack vorbereiten
Einige Löcher für den Wasserabfluss in den Boden machen. Den Rand nach unten rollen, sodass der Sack nur etwa 30 cm hoch ist, und ihn sonnig aufstellen.

3 Pflanzen
Unten 15 cm Erde mit Kompost. Drei bis vier Kartoffeln mit den Keimen nach oben darauflegen, mit weiteren 10 cm Erde bedecken und gießen.

4 Anhäufeln
Ist das Kraut etwa 20 cm hoch, den Sack ein Stück hochrollen und Erde nachfüllen, bis nur die oberen Blätter herausschauen. Wiederholen, bis der Sack voll ist.

5 Regelmäßig gießen
Erde im Sack trocknet schneller als im Beet. Gießen, wenn sie sich trocken anfühlt, vor allem zur Blüte, wenn sich Knollen bilden. Blätter nicht benetzen.

6 Ernten
Wird das Kraut gelb und trocken, meist im August, den Sack auf eine Plane kippen und die Kartoffeln auslesen. Vor dem Lagern ein paar Stunden im Schatten trocknen lassen.

⚠ ACHTUNG

Grüne Kartoffeln und Keime nicht essen. Sie enthalten Solanin, das Verdauungsbeschwerden auslösen kann. Knollen, die beim Wachsen aus der Erde schauen, deshalb immer bedecken.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa ließ die Pflanzkartoffeln in flachen Kisten am Flurfenster vorkeimen. Bis April hatten sie kräftige violette Keime und kamen mit einem Schritt Vorsprung in die Erde.

Kompost anlegen

⏱ 2 STUNDEN + 6–12 MONATE REIFEZEIT ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Kompost verwandelt Küchen- und Gartenreste in dunkle, duftende Erde, die dem Boden Nährstoffe zurückgibt. Sie sparen Dünger und die Biotonne. Es reicht ein Komposter oder Bretterverschlag im Halbschatten und eine Regel: grüne, feuchte Reste mit braunen, trockenen abwechseln.

DAS BRAUCHEN SIE

- Komposter oder Bretterverschlag
- Grabgabel und Schaufel
- Eimer für Küchenreste
- Trockenes Laub, Stroh oder Sägespäne
- Gießkanne mit Wasser



1 Platz finden
Kompost in den Halbschatten auf nackte Erde, nicht auf Beton, damit Regenwürmer hineinkommen. Lassen Sie Platz für die Gabel und bauen Sie nicht direkt am Nachbarzaun.

2 Drainage anlegen
Unten etwa 20 cm grobe Zweige. Dann strömt Luft von unten, und am Boden hält sich keine nasse, stinkende Schicht.

3 Schichten abwechseln
Grüne Reste wie Schalen, Gras und Kaffeesatz mit braunen abwechseln: trockenes Laub, Stroh, Karton. Etwa zwei Teile Braunes auf einen Teil Grünes.

4 Was nicht hineingehört
Kein Fleisch, keine Knochen, Milchprodukte, gekochtes Essen, Hunde- oder Katzenkot oder kranke Pflanzen. Sie locken Ratten an und verbreiten Krankheiten.

5 Feucht halten
Kompost soll feucht sein wie ein ausgedrückter Schwamm. Ist er trocken, gießen. Stinkt und schmiert er, trockenes Laub oder Karton zugeben und mischen.

6 Umsetzen und ernten
Zweimal im Jahr mit der Gabel umsetzen. Nach sechs bis zwölf Monaten liegt unten dunkle, krümelige Erde, die nach Wald riecht. Sieben und auf die Beete geben.

⚠ ACHTUNG

In den Kompost gehört keine Kohleasche und kein lackiertes oder imprägniertes Holz. Sie enthalten Stoffe, die Sie nicht im Gemüse haben wollen. Asche von reinem Holz nur in kleinen Mengen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma gab in jede neue Kompostschicht eine Handvoll alte Beeterde. Damit „impfte“ sie den Kompost, sagte sie, und er verrottete viel schneller.

Hühner im Garten

⏱ 1 TAG + TÄGLICHE PFLEGE ✦ SCHWIERIGKEIT: MITTEL

Ein paar Hühner im Garten verwerten Küchenreste, scharren die Beete durch und legen frische Eier. Haltung heißt aber Pflege jeden Tag, auch an Weihnachten und bei Frost. Bevor Sie Hühner anschaffen, klären Sie bei der Gemeinde, ob die Haltung eingeschränkt ist, und beim Veterinäramt, wie Sie sie anmelden.

DAS BRAUCHEN SIE

- Hühnerstall mit Sitzstangen und Nestern
- Auslauf mit festem Zaun
- Futterautomat und Tränke
- Legehennenfutter
- Grit und zerstoßene Eierschalen
- Einstreu aus Stroh oder Hobelspänen



1 Regeln klären
Fragen Sie vor dem Kauf die Gemeinde nach örtlichen Regeln und das Veterinäramt nach der Anmeldung der Haltung. Sprechen Sie auch mit den Nachbarn.

2 Stall vorbereiten
Der Stall muss trocken und zugfrei, aber belüftet sein, mit Sitzstangen und Legenestern. Rechnen Sie mit etwa drei Hühnern pro 1 m² Boden und einem Auslauf draußen.

3 Auslauf sichern
Fuchs und Marder sind die häufigsten Feinde. Den Zaun etwa 30 cm in den Boden eingraben, den Stall nachts immer schließen und auch faustgroße Löcher stopfen.

4 Richtig füttern
Basis ist Legehennenfutter, dazu Gemüse und Küchenreste ohne Salz und Schimmel. Grit hilft der Verdauung, zerstoßene Schalen machen feste Eierschalen.

5 Täglich frisches Wasser
Tränke täglich auswaschen und frisch füllen. Bei Frost morgens und nachmittags lauwarmes Wasser geben, damit es nicht gefriert.

6 Ausmisten und Eier
Eier täglich einsammeln. Einstreu in den Nestern nach Bedarf wechseln und den Stall mindestens zweimal im Jahr gründlich reinigen. Mist auf den Kompost.

⚠ ACHTUNG

Nach der Arbeit mit Hühnern und dem Eiersammeln immer die Hände mit Seife waschen, Geflügel kann Salmonellen übertragen. Sterben plötzlich mehrere Hühner, sofort den Tierarzt rufen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma gab den Hühnern im Winter morgens warme gekochte Kartoffeln mit Kleie. Warmes Futter wärme sie von innen, sagte sie, dann legten sie auch bei Frost.

Keller und Erdmiete für Gemüse

⏱ 3 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: MITTEL

Kartoffeln, Möhren, Rote Bete und Äpfel halten bis zum Frühjahr, wenn sie Kühle, Dunkelheit und richtige Feuchte haben. Ideal ist ein Keller mit 2 bis 6 °C. Wer keinen hat, lagert Gemüse in einer Erdmiete: einer Grube im Garten, mit Stroh und Erde abgedeckt, die vor Frost schützt.

DAS BRAUCHEN SIE

- Holzkisten oder Steigen
- Feuchter Sand für Möhren und Bete
- Stroh und Wühlmausgitter
- Spaten und Schaufel
- Thermometer mit Hygrometer
- Bretter zum Abdecken



1 Keller vorbereiten
Keller säubern und lüften. Die Temperatur soll 2 bis 6 °C betragen, die Luft feucht, aber nicht nass sein. Thermometer mit Hygrometer in die Raummitte hängen.

2 Gemüse sortieren
Nur gesunde, unbeschädigte Stücke ohne Fäulnis einlagern. Nicht waschen, nur von Erde befreien. Beschädigte Stücke zuerst verbrauchen.

3 Kartoffeln ins Dunkle
Kartoffeln in Kisten und gegen Licht abdecken, sonst werden sie grün. Nicht neben Äpfel stellen, die geben ein Gas ab, das das Keimen beschleunigt.

4 Möhren in Sand
Laub von Möhren und Roter Bete etwa 1 cm über der Wurzel abschneiden. In Kisten zwischen Lagen feuchten Sandes legen, ohne dass sie sich berühren.

5 Erdmiete graben
An einer trockenen, erhöhten Stelle eine etwa 50 cm tiefe Grube graben. Mit Wühlmausgitter auslegen und unten eine Schicht Stroh.

6 Gegen Frost abdecken
Gemüse mit Stroh schichten und mit Brettern, weiterem Stroh und 20 bis 30 cm Erde abdecken. In die Mitte ein Strohbündel stecken, über das die Miete atmet.

⚠ ACHTUNG

Vorräte regelmäßig prüfen und Faulendes sofort entfernen. Eine faule Kartoffel steckt die ganze Kiste an. Schimmeliges Obst und Gemüse wegwerfen, nicht ausschneiden.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa legte die Erdmiete immer neben dem Kompost an. Der Kompost wärmte von der Seite, Schnee isolierte von oben, und Bete und Möhren hielten bis Ostern.

Solar-Obsttrockner

⏱ 4 STUNDEN + 2–3 TAGE TROCKNEN ✦ SCHWIERIGKEIT: MITTEL

Ein Sonnentrockner nutzt Sommerwärme, um Äpfel, Pflaumen, Pilze und Kräuter ohne Strom zu trocknen. Es ist eine schräge Holzkiste mit Glas und schwarzem Boden, durch die warme Luft über Obsthorden strömt. Obst trocknet darin schneller und sauberer als offen in der Sonne.

DAS BRAUCHEN SIE

- Bretter und Latten
- Glas oder dicke Klarsichtfolie
- Schwarz gestrichenes Blech
- Horden mit Insektengitter
- Schrauben, Klammern, Bohrmaschine



1 Kiste bauen
Aus Brettern eine Kiste von etwa 100 × 50 cm bauen, vorn niedrig, hinten hoch, schräg zur Sonne. Innen Leisten zum Einschieben der Horden.

2 Schwarzer Boden
Auf den Boden ein mattschwarz gestrichenes Blech. Es nimmt die Sonnenstrahlen auf und erwärmt die Luft, die dann zum Obst steigt.

3 Lüftungslöcher
In die untere Vorderwand und die obere Rückwand je eine Reihe Löcher bohren und mit Insektengitter abdecken. Warme Luft zieht oben ab und nimmt Feuchte mit.

4 Mit Glas abdecken
Die Kiste oben mit Glas oder gespannter Folie abdecken. An sonnigen Tagen erwärmt sich die Luft innen auf etwa 50 bis 60 °C, was dem Obst beim Trocknen guttut.

5 Obst vorbereiten
Äpfel und Birnen in 5 mm dicke Scheiben schneiden, Pflaumen halbieren und entsteinen. Die Stücke einlagig auf die Horden legen, ohne dass sie sich berühren.

6 Trocknen und prüfen
Zur Sonne drehen, nachts unters Dach. Fertig ist das Obst, wenn es biegsam ist und beim Drücken keinen Saft gibt. Meist nach zwei bis drei Tagen.

⚠ ACHTUNG

Nicht ganz trockenes Obst schimmelt im Vorrat. Vor dem Einlagern eine Woche im geschlossenen Glas lassen und täglich schütteln. Zeigen sich Tropfen am Glas, nachtrocknen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma trocknete Apfelringe auf einem Blech auf dem Kachelofen und im Sommer auf dem Dachboden unter den Ziegeln. Jede Horde deckte sie mit Gaze ab, gegen Fliegen und Wespen.

Sauerteig fürs Brot

⏱ 10 MINUTEN TÄGLICH, 5–7 TAGE ✦ SCHWIERIGKEIT: MITTEL

Roggensauerteig ist nur Mehl und Wasser, in denen sich von selbst wilde Hefen und Milchsäurebakterien ansiedeln. Sauerteigbrot schmeckt, hält lange, und Sie brauchen keine Hefe aus dem Laden. Das Ansetzen dauert etwa eine Woche, danach hält der Sauerteig bei guter Pflege jahrelang.

DAS BRAUCHEN SIE

- Roggenvollkornmehl
- Lauwarmes, chlorfreies Wasser
- Großes Glas und Leinentuch
- Holzlöffel
- Küchenwaage



1 Erster Tag
Im Glas 50 g Roggenvollkornmehl und 50 g lauwarmes Wasser zu einem dicken Brei verrühren. Mit einem Tuch abdecken und warm bei etwa 24 °C stehen lassen.

2 Täglich füttern
Täglich die Hälfte entnehmen, 50 g Mehl und 50 g Wasser zugeben, umrühren. Ohne frisches Futter übersäuert der Sauerteig und wird schwach.

3 Bläschen beobachten
Am dritten oder vierten Tag zeigen sich Bläschen, es riecht säuerlich. Anfangs kann der Geruch unangenehm sein, das vergeht meist nach ein paar Tagen.

4 Ist er fertig?
Reif ist er, wenn er 4 bis 8 Stunden nach dem Füttern sein Volumen verdoppelt und angenehm säuerlich riecht wie Joghurt. Ein Löffel davon schwimmt meist auf Wasser.

5 Brot backen
Abends Sauerteig für den Teig nach Rezept entnehmen, den Rest füttern. Teig über Nacht kühl gehen lassen und morgens backen. Einen Teil des Sauerteigs immer aufheben.

6 Im Kühlschrank aufbewahren
Backen Sie nicht täglich, in den Kühlschrank damit und einmal pro Woche füttern. Am Tag vor dem Backen herausnehmen und zweimal füttern, damit er aufwacht.

⚠ ACHTUNG

Zeigen sich rosa, orange oder pelzige grüne Flecken, den Sauerteig ganz wegwerfen, das Glas auskochen und neu beginnen. Graue Flüssigkeit obenauf bedeutet dagegen nur Hunger.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma hob immer einen Teigklumpen in einer Schüssel fürs nächste Backen auf. Sie nannte ihn „Brotmutter“ und lieh ihn Nachbarinnen, wenn deren Sauerteig eingegangen war.

Eigenes Saatgut fürs nächste Jahr

⏱ 30 MINUTEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Aus der eigenen Ernte können Sie Samen gewinnen und müssen im nächsten Jahr keine neuen kaufen. Am besten gelingt das bei Tomaten, Bohnen, Erbsen, Paprika und Salat. Wählen Sie immer alte, bewährte Sorten, keine F1-Hybriden, denn deren Nachkommen gleichen den Eltern meist nicht.

DAS BRAUCHEN SIE

- Die schönsten reifen Früchte
- Glas und Sieb
- Teller und Küchenpapier
- Papiertüten oder Umschläge
- Stift für die Beschriftung
- Blechdose zum Aufbewahren



1 Mutterpflanzen wählen
Samen von den gesündesten und besten Pflanzen nehmen, nicht von den ersten Früchten, die Ihnen in die Hand fallen. Früchte an der Pflanze voll ausreifen lassen.

2 Bohnen und Erbsen
Hülsen an der Pflanze trocknen lassen, bis sie rascheln. Dann pflücken, auspalen und die Samen noch zwei Wochen auf einem Teller im Schatten nachtrocknen.

3 Tomaten gären lassen
Fruchtfleisch mit Samen in ein Glas drücken, etwas Wasser dazu und 2 bis 3 Tage gären lassen. Dann die Samen im Sieb spülen, der Schleim verschwindet.

4 Trocknen
Samen auf Küchenpapier im Schatten trocknen, nicht in der Sonne oder auf der Heizung. Fertig sind sie, wenn sie nicht kleben und sich nicht biegen lassen.

5 Tüten beschriften
Jede Art in eine eigene Papiertüte, darauf Sorte und Erntejahr. Ohne Beschriftung wissen Sie in einem halben Jahr nicht mehr, was was ist.

6 Kühl lagern
Tüten in eine Blechdose an einen kühlen, trockenen, dunklen Ort. Tomaten und Bohnen keimen meist mehrere Jahre, Zwiebeln und Pastinaken nur ein bis zwei.

⚠ ACHTUNG

Samen von F1-Hybriden wachsen nicht wie die Mutterpflanze. Kürbisse und Zucchini kreuzen sich zudem leicht untereinander, aus ihren Samen wächst oft etwas anderes.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma legte in die Saatdose ein Säckchen getrockneten Reis. Der Reis nahm die Feuchte auf, und die Samen schimmelten auch im verregnetsten Herbst nicht.

Tonkühler ohne Strom

⏱ 1 STUNDE ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Zwei Tontöpfe, Sand und Wasser ergeben einen Kühler, der ohne Strom funktioniert. Wasser verdunstet durch den unglasierten Ton und entzieht dabei Wärme. Bei trockenem, warmem Wetter bleiben Obst und Gemüse darin einige Tage länger frisch als auf dem Tisch.

DAS BRAUCHEN SIE

- 2 unglasierte Tontöpfe
- Feiner Sand
- Gießkanne mit Wasser
- Feuchtes Baumwolltuch
- Korken oder Ton zum Abdichten



1 Töpfe wählen
Sie brauchen zwei unglasierte Tontöpfe. Der kleinere muss so in den größeren passen, dass ringsum etwa 2 bis 3 cm Platz bleiben.

2 Löcher stopfen
Die Abzugslöcher im Boden beider Töpfe mit Korken oder Ton verschließen, damit weder Wasser noch Sand herausläuft. Gut trocknen lassen.

3 Sand einfüllen
Eine Schicht Sand in den großen Topf, den kleineren daraufstellen und den Zwischenraum seitlich bis zum Rand mit Sand füllen.

4 Sand gießen
Den Sand langsam gießen, bis er ganz feucht ist, ohne dass Pfützen stehen. In den inneren Topf darf kein Wasser laufen, er soll trocken bleiben.

5 Gemüse hineinlegen
Gemüse oder Obst in den inneren Topf legen und mit einem feuchten Tuch abdecken. Den Kühler in den Schatten an einen luftigen Ort stellen, wo das Wasser gut verdunstet.

6 Wasser nachgießen
Den Sand ein- bis zweimal täglich gießen, damit er nicht austrocknet. Der Kühler wirkt am besten in trockener, warmer Luft, bei Feuchte und Regen kühlt er kaum.

⚠ ACHTUNG

Ein Tonkühler ersetzt keinen Kühlschrank. Fleisch, Fisch, Milch und fertige Speisen gehören nicht hinein, sie bleiben darin nicht kalt genug. Nur für Obst und Gemüse.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Opa trug Wasser in einem Krug aufs Feld, eingewickelt in einen nassen Sack. Im Schatten unter dem Birnbaum blieb das Wasser auch mittags angenehm kühl.

Vorräte rotieren: zuerst rein, zuerst raus

⏱ 2 STUNDEN ✦ SCHWIERIGKEIT: LEICHT

Ein Lebensmittelvorrat ergibt nur Sinn, wenn man regelmäßig davon isst. Sonst stapeln sich Dosen und Säcke, von denen Sie eines Tages merken, dass sie abgelaufen sind. Die Regel ist einfach: Neues nach hinten, Älteres nach vorn, und was weniger wird, rechtzeitig nachkaufen.

DAS BRAUCHEN SIE

- Regal in der Speisekammer
- Filzstift und Klebeetiketten
- Heft oder Liste für die Tür
- Verschließbare Dosen
- Kisten für Kleinpackungen



1 Inventur machen
Alles aus der Speisekammer räumen und notieren, was Sie haben und bis wann. Bei „zu verbrauchen bis“ kein Risiko, beim Mindesthaltbarkeitsdatum entscheiden die Sinne.

2 Nach Datum ordnen
Mit Filzstift das Datum groß auf jede Packung, damit Sie es nicht suchen. Ältere Stücke nach vorn, neue immer nach hinten, hinter die alten.

3 Essen, was Sie lagern
Lagern Sie nur, was Sie ohnehin essen: Reis, Nudeln, Hülsenfrüchte, Konserven, Mehl. Kochen Sie jede Woche daraus, verdirbt nichts.

4 Liste führen
Eine Liste an die Tür der Speisekammer hängen. Nehmen Sie etwas heraus, kommt es auf den Einkaufszettel. So füllen Sie nach, bevor es ausgeht.

5 Vor Schädlingen schützen
Mehl, Reis und Hülsenfrüchte in verschließbare Dosen, damit Motten und Mäuse nicht drankommen. Die Speisekammer soll kühl, trocken und dunkel sein.

6 Zweimal im Jahr prüfen
Im Frühjahr und Herbst die Speisekammer durchgehen, Regale abwischen und Daten prüfen. Was bald abläuft, nach vorn und in den nächsten Tagen verkochen.

⚠ ACHTUNG

Aufgeblähte, rostige oder beschädigte Dosen und Gläser mit gewölbtem Deckel nie probieren, sondern wegwerfen. Sie können Botulinumtoxin enthalten, das tödlich giftig ist.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Oma hatte an der Speisekammertür mit Kreide notiert, wovon wie viel übrig war. Jeden Sonntag schrieb sie die Liste neu und kaufte am Montag danach ein.

Ein Jahresplan für Selbstversorgung

⏱ 2 STUNDEN + EIN GANZES JAHR ✦ SCHWIERIGKEIT: MITTEL

Volle Selbstversorgung ist für die meisten Haushalte unrealistisch, doch jeder Schritt macht Sie unabhängiger von Läden und Lieferungen. Ein Jahresplan zeigt, was Sie selbst schaffen: Wasser, Wärme, Licht und einen Teil des Essens. In kleinen Schritten, Monat für Monat.

DAS BRAUCHEN SIE

- Heft oder großer Bogen Papier
- Kalender fürs ganze Jahr
- Stift und Buntstifte
- Vorratsliste der Speisekammer
- Die Familie an einem Tisch



1 **Schwachstellen notieren**
Notieren Sie, was im Haus drei Tage ohne Strom, Wasser oder Gas passieren würde. Was Sie am meisten beunruhigt, ist die erste Aufgabe im Plan.

2 **Erst Wasser und Licht**
Die ersten Monate gehören Trinkwasser, Notlicht, Batterieradio und der Kiste für den Stromausfall. Das ist nicht teuer und hilft am meisten.

3 **Wärme für den Winter**
Im Sommer Holz vorbereiten, Fenster abdichten und warme Kleidung bereitlegen. Schornstein und Ofen prüfen lassen, in Räume mit Feuer einen CO-Melder.

4 **Garten nach Jahreszeit**
Im Frühjahr ein Beet oder einen Balkongarten anlegen, im Herbst Kompost und Erdmiete. Jede Saison nur eine neue Sache dazu, damit Sie sie gut beherrschen.

5 **Speisekammer und Einmachen**
Die Ernte verarbeiten: trocknen, einkochen, einlegen. Vorräte nach und nach mit Rotation füllen und notieren, was sich bewährt hat und was fehlte.

6 **Am Jahresende auswerten**
Nach einem Jahr mit der Familie ans Heft: Gutes bleibt, anderes wird geändert, dann das nächste Jahr planen. Selbstversorgung wächst über Jahre, nicht Wochen.

⚠ ACHTUNG

Nicht alles auf einmal und für viel Geld beginnen. Wer am Anfang alles kauft, merkt oft, dass er es nicht bedienen kann. Erst lernen, dann kaufen.

✦ EIN RAT AUS ALTEN ZEITEN

Auf dem Hof hatte jeder Monat seine Arbeit: im Winter Werkzeug flicken, im Frühjahr säen, im Sommer trocknen, im Herbst die Vorräte füllen. So lief das Jahr ohne Hast.