DIGITÁLIS KIADÁS 50 PROJEKT

Az önellátó otthon

50 projekt lépésről lépésre: világítás, víz, meleg és élelmiszer



A könyv használata

Minden projekt külön oldalt kapott. Az idő és a nehézség mellett az „Amire szüksége lesz” keretben megtalálja az eszközöket és az anyagokat.

Kezdés előtt olvassa végig mind a hat lépést. A képek segítik az áttekintést, de a biztonsági feltételeket mindig a részletes szöveg határozza meg.

A piros keret a lényeges veszélyre hívja fel a figyelmet. Tűz, gáz, áram vagy ivóvíz esetén ne helyettesítse a megfelelő eszközt rögtönzött megoldással.

> A ház villamos hálózatán, gázkészülékén és kéményén végzett szakmunkát bízza megfelelő szakemberre. A hordozható készülékeknél kövesse a gyártó utasításait; a könyv nem helyettesíti a szükséges engedélyeket vagy szakképzettséget.

VILÁGÍTÁS ÉS ENERGIA

001 Biztonságos tartalékvilágítás
002 Napelemes lámpa észszerű használata
003 Kis 12 V-os napelemes készlet telefontöltéshez
004 Powerbank és hordozható energiatároló
005 Petróleumlámpa körültekintő használata
006 Befőttesüveg-lámpás nyílt láng nélkül
007 Elemes és kézi hajtókaros rádió
008 Hajtókaros lámpa és rendezett elemtartalék
009 Hűtő és fagyasztó áramszünetben
010 Áramszüneti készlet egy helyen
011 Takarékos, jól használható világítás
012 Hordozható áramfejlesztő biztonságos használata

VÍZ

013 Ivóvíztartalék a háztartásnak
014 Esővízgyűjtő hordó az eresz mellett
015 Használativíz-szűrő kavicsból, homokból és faszénből
016 Víz forralása és megfelelő fertőtlenítése
017 Lassú öntözés újrahasznált palackkal
018 Víztakarékos csap és jól működő WC
019 Napenergiás kerti zuhany használata
020 Magánkút: ellenőrzött vízminőség
021 Vízvezetékek és kerti csapok fagyvédelme
022 Talajtakarás a nedvesség megőrzésére
023 Száraz toalett: tervezés és higiénikus használat
024 Víz újrahasználata a kertben, körültekintően

FŰTÉS ÉS FŐZÉS

025 Huzat csökkentése ablaknál és ajtónál
026 Egy meleg szoba kialakítása
027 Ablakszigetelő fólia felszerelése
028 Fatüzelésű kályha helyes használata
029 Tűzifa szárítása és tárolása
030 Brikett választása és száraz tárolása
031 Kempingfőző használata a szabadban
032 Kerti rakétakályha téglából
033 Hőtartó edény és takarékos főzés
034 Napenergia kipróbálása dobozkollektorral
035 Réteges öltözködés és meleg fekhely
036 Ágy előmelegítése melegvizes palackkal
037 Szén-monoxid-érzékelő és légutánpótlás

ÉLELMISZER A KERTBŐL ÉS A KAMRÁBÓL

038 Magaságyás kialakítása
039 Zöldségek és fűszernövények az erkélyen
040 Csírák és mikrozöldek az ablakban
041 Burgonya termesztőzsákban
042 Kerti komposzt indítása
043 Tyúktartás a kertben
044 Gyökérzöldségek tárolása pincében
045 Gyümölcs aszalása napenergiával
046 Rozskovász indítása kenyérhez
047 Vetőmag megőrzése a következő évre
048 Párologtató agyagedényes zöldségtároló
049 Kamrakészlet forgatása lejárat szerint
050 Önellátási terv egy évre

Világítás és energia

12 PROJEKT

Biztonságos tartalékvilágítás

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Áramszünetre célszerű először megfelelő LED-lámpával és fejlámpával készülni. Ezeknél nincs nyílt láng, de az energiaforrás állapotát ellenőrizni kell. A lámpák helyét minden érintett ismerje, és a sötétben használható útvonal maradjon akadálymentes.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő LED-zseblámpák
- Fejlámpa, ha szükséges
- A készülékhez illő energiaforrás
- Állandó tárolóhely



1 Jelölje ki a fontos helyeket
A lépcső, előszoba, fürdő és háló környékén legyen elérhető fény. Vegye figyelembe a gyermekek, idősek és mozgásukban korlátozott lakók szükségletét.

2 Próbálja ki a fejlámpát
A fejlámpa szabadon hagyhatja a kezet. Állítsa kényelmesre és olyan fényerőre, amely segíti a feladatot, de nem vakítja a közelben lévőket.

3 Tartsa állandó helyen
A lámpa könnyen elérhető, száraz helyen legyen. Mindenki tudja, hol találja; a tárolás ne akadályozza az ajtót vagy menekülési utat.

4 Az elemet az útmutató szerint kezelje
A hosszú tárolás és készenlét igényeit különítse el. Tartalék elemet védett érintkezőkkel tároljon; azonnal szükséges lámpa ne csak sötétben összeszerelhető legyen.

5 Nyílt lángot ne tekintsen alapmegoldásnak
Ha mégis gyertyát használ, stabil, erre való tartóba és éghető anyagtól távol tegye. Folyamatos felügyelet kell; távozás vagy alvás előtt teljesen oltsa el.

6 Ellenőrizze rendszeresen
Próbálja ki a lámpák működését és pótolja a gyenge energiaforrást. A teszt miatt ne kapcsoljon le szükséges egészségügyi vagy biztonsági berendezést.

⚠ FIGYELEM

Gyertyát ne hagyjon gyermek, állat vagy függöny közelében. Homokkal töltött csésze sem teszi automatikusan biztonságossá az égő gyertyát.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A régi háztartásokban a világítóeszköznek állandó helye volt. Ma ezt a szokást LED-lámpával és rendszeresen ellenőrzött tartalékkal érdemes folytatni.

Napelemes lámpa észszerű használata

⏱ 20 PERC ÉS FELTÖLTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy kis napelemes lámpa kiegészítő világítás lehet, de teljesítménye az időjárástól, paneltől és akkumulátortól függ. Téli vagy árnyékos időre ne tekintse egyetlen vészvilágításnak. A konkrét termék töltési, használati és tárolási útmutatóját kövesse.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő napelemes lámpa
- Gyártói útmutató
- Puha tisztítókendő
- Előírt csereakkumulátor, ha cserélhető



1 Válasszon megfelelő feladatra
Nézze meg, kül- vagy beltéri használatra készült-e, és mekkora fényt ad. A cserélhető akkumulátor hasznos lehet, de a megfelelő típus elérhetőségét is ellenőrizze.

2 Végezze el az első töltést
A kapcsolót és a töltés módját az útmutató szerint állítsa be. Nem minden modell tölt kikapcsolva, ezért ne egy általános szabályból induljon ki.

3 Keressen megfelelő fényt
A panelt árnyéktól lehetőleg mentes helyre tegye, stabilan rögzítve. A szükséges töltési idő változó; a valós működést több napon keresztül figyelje meg.

4 Beltéri használatot külön ellenőrizzen
Csak erre alkalmas, száraz és ép terméket vigyen be. Ablak mögött a töltés csökkenhet; ne számítson a kis paneltől egész éjszakás fényre próba nélkül.

5 Tisztítsa kíméletesen a panelt
A port és szennyeződést a gyártó útmutatója szerint távolítsa el. Ne áztassa vízbe, és ne használjon karcoló szert, ha erre nem alkalmas a készülék.

6 Cserét csak megfelelő alkatrésszel végezzen
Ha a gyártó engedi a felhasználói akkucserét, pontosan előírt típust és polaritást használjon. Zárt akkumulátoregységet ne bontson fel házilag.

⚠ FIGYELEM

Tölthető akkumulátor helyére ne tegyen egyszer használatos elemet, ha a készülék tölteni próbálná. A méretazonosság nem bizonyít megfelelő vegyi összetételt vagy feszültséget.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Világos fal mellett egy kisebb lámpa fénye is jobban használható lehet. A tényleges megvilágítást ott próbálja ki, ahol szükség lesz rá.

Kis 12 V-os napelemes készlet telefontöltéshez

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Egy kis napelem, töltésvezérlő és 12 V-os akkumulátor hosszabb áramszünet idején is feltölti a telefont, rádiót és lámpákat. Csak biztonságos kisfeszültséggel dolgozik, akárcsak az autóban. A készletet egy délután alatt összeállíthatja az asztalon. Csak arra kell ügyelnie, hogy betartsa a helyes bekötési sorrendet, és legyen biztosíték az áramkörben.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- 12 V-os, 20–50 W-os napelem
- Napelemes töltésvezérlő USB-kimenettel
- 12 V-os AGM- vagy LiFePO4-akkumulátor
- Kábelek biztosítékkal, az útmutató szerint
- Csavarhúzó és szigetelőszalag
- Láda vagy doboz az akkumulátornak



1 Válassza ki a helyet
Az akkumulátort és a töltésvezérlőt száraz helyiségbe, például fészerbe vagy folyosóra tegye, gyermekektől elzárva. A napelemet odakint, a déli oldalon állítsa fel, ferdén a nap felé döntve.

2 Először az akkumulátort csatlakoztassa
A töltésvezérlőhöz mindig először az akkumulátort csatlakoztassa: a piros kábelt a pozitív, a feketét a negatív pólushoz. A biztosíték a pozitív kábelre kerüljön, a lehető legközelebb az akkumulátorhoz.

3 Ezután a napelemet csatlakoztassa
Csak akkor csatlakoztassa a napelemet a napelem jelével megjelölt kapcsokhoz, amikor a töltésvezérlő már világít és mutatja az akkumulátor feszültségét. A napelemet előtte takarja le pokróccal, hogy egyelőre ne termeljen áramot.

4 Ellenőrizze a töltésvezérlőt
Vegye le a takarót a napelemről. A töltésvezérlőn ki kell gyulladnia a töltést jelző fénynek. A töltésvezérlő útmutatójában megtalálja, mekkora feszültségűnek kell lennie az Ön akkumulátortípusának feltöltött állapotban.

5 Töltsön az USB-kimenetről
A telefont, powerbankot vagy rádiót a töltésvezérlő USB-kimenetéről töltse. A 230 V-os készülékek nem ehhez a készlethez valók. Azokhoz kész töltőállomás szükséges.

6 Fordított sorrendben válassza le
Szétszereléskor fordított sorrendben haladjon: először a fogyasztókat válassza le, majd a napelemet, az akkumulátort pedig utoljára. Ezután az akkumulátor kapcsait fedje le védőkupakkal vagy szigetelőszalaggal.

⚠ FIGYELEM

Az akkumulátor pozitív és negatív pólusát soha ne kösse össze fémtárggyal, például villáskulccsal vagy csavarhúzóval. A 12 V-os akkumulátor rövidzárlata hatalmas áramot hoz létre, a kábel felforrósodik és kigyulladhat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Régen a hétvégi házakban autóakkumulátorról működtetett kis izzóval világítottak. Nagyapa télen nem hagyta az akkumulátort a fagyos fészerben, hanem bevitte a folyosóra, mert a fagytól veszít az erejéből.

Powerbank és hordozható energiatároló

⏱ 30 PERC ÉS RENDSZERES ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A tartalék akkumulátor csak akkor segít, ha megfelelő kimenete van és használható állapotban várja az áramszünetet. A kapacitás és teljesítmény eltérő adat. A várható üzemidőt a saját eszközzel próbálja ki, mert a címke önmagában nem mondja meg a töltések számát.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő powerbank vagy energiatároló
- Kompatibilis töltő és kábelek
- Gyártói útmutató
- Ellenőrzési emlékeztető



1 Nézze meg az energiaigényt
A kapacitás összevetésénél a Wh-adat és a használható kimenet segíthet. A veszteségek és a telefon akkumulátora miatt a mAh-adatokból ne következtessen pontos töltésszámra.

2 Próbálja ki a kábeleket
Minden szükséges eszközhöz legyen ép, megfelelő kábel. A csatlakozó alakja mellett a töltési teljesítményt és kompatibilitást is ellenőrizze.

3 Nagyobb tárolónál a teljesítményt is nézze
A fogyasztó folyamatos és indulási igénye ne haladja meg a gyártó által engedélyezett értéket. A készüléket a megfelelő kimenetre csatlakoztassa, ne a lakás hálózatára.

4 Töltse és tárolja biztonságosan
A hőmérsékletre, szellőzésre és tárolási töltöttségre vonatkozó előírást tartsa be. Ne hagyja tűző napon, párna alatt vagy a kijáratot elzáró helyen.

5 Ellenőrizze az állapotot
Időnként próbálja ki a működést és nézze meg a sérülést, duzzadást vagy hibajelzést. Töltéshez csak megfelelő, kompatibilis eszközt használjon.

6 Áramszünetben ossza be az energiát
A telefon szükségtelen fogyasztását csökkentheti, de a fontos értesítések maradjanak elérhetők. A készletet a gyártó ajánlása szerint pótolja és töltse vissza.

⚠ FIGYELEM

Duzzadt, sérült vagy rendellenesen melegedő akkumulátort ne használjon tovább. Füst vagy tűz esetén távolodjon, figyelmeztesse a többieket és hívja a 112-t.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az eszköz mellé tegye a szükséges kábeleket és rövid használati emlékeztetőt. A tartalékot még nyugodt körülmények között próbálja ki.

Petróleumlámpa körültekintő használata

⏱ A KONKRÉT LÁMPA ÚTMUTATÓJA SZERINT ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A petróleumlámpa hagyományos világítóeszköz, de nyílt lánggal és éghető folyadékkal működik. Áramszünetre a LED-lámpa egyszerűbb alapmegoldás. Régi vagy ismeretlen állapotú lámpát ne gyújtson meg ellenőrzés és megfelelő használati útmutató nélkül.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ép, használatra alkalmas lámpa
- A gyártó által előírt tüzelőanyag
- Megfelelő kanóc
- Biztonságos, engedélyezett használati hely



1 Azonosítsa a lámpát és üzemanyagot
A konkrét modellhez előírt tüzelőanyagot használja. Benzint, alkoholt vagy ismeretlen keveréket ne töltsön bele; az üzemanyag maradjon eredeti, jelölt edényében.

2 Ellenőrizze a hideg eszközt
Repedt üveg, szivárgás vagy hibás kanócmechanika esetén ne használja. Régi dísztárgynál ne feltételezze, hogy ma is biztonságosan üzemeltethető.

3 Csak kialudt és kihűlt állapotban töltsön
A töltést az útmutatóban megadott helyen, módon és szintig végezze. Kiömlött üzemanyagnál ne gyújtson lángot, amíg a helyzetet biztonságosan nem rendezte.

4 A kanócot az előírás szerint készítse elő
A típust, beállítást és szükséges átitatást a gyártó utasítása határozza meg. Ne használjon találomra vágott, ismeretlen anyagot.

5 Csak megengedett helyen gyújtsa meg
A stabil elhelyezést, éghető anyagtól való távolságot és szellőzést biztosítsa. Beltéri használatra nem alkalmas lámpát ne vigyen lakótérbe; a lángot folyamatosan felügyelje.

6 Eloltás után hagyja kihűlni
Az eloltást is a saját útmutató szerint végezze. Forró lámpát ne töltsön, ne takarítson és ne szállítson; teljes kihűlés után tárolja gyermekektől elzárva.

⚠ FIGYELEM

A lámpaolaj lenyelve súlyos veszélyt jelenthet. Tűz vagy rosszullét esetén saját biztonságát helyezze előre és kérjen sürgős segítséget; égő folyadékra ne öntsön vizet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A régi lámpa történeti értéke akkor is megmarad, ha díszként őrzik. Vészvilágításként célszerű külön, ellenőrzött LED-es tartalékot tartani.

Befőttesüveg-lámpás nyílt láng nélkül

⏱ 20 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy tiszta befőttesüveg és megfelelő LED-mécses egyszerű hangulatvilágítás lehet. A házilag készített olajlámpánál az üveg hőtűrése és a kanóc rögzítése bizonytalan; a vízréteg sem jelent biztos tűzvédelmet. A LED-mécses nyílt láng nélkül ad fényt. Közlekedéshez külön, megfelelő fényerejű lámpát tartson.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ép, tiszta befőttesüveg
- Megfelelő LED-mécses
- Gyártói útmutató
- Stabil, csúszásmentes alátét

1 Vizsgálja meg az üveget
2 Válasszon megfelelő fényforrást
3 Próbálja ki külön
4 Helyezze stabilan az üvegbe
5 Keressen biztonságos helyet
6 Használat után ellenőrizze

1 **Vizsgálja meg az üveget**
Csorba vagy repedt üveget ne használjon. Mossa el, majd teljesen szárítsa meg, hogy a villamos részhez ne kerüljön nedvesség.

2 **Válasszon megfelelő fényforrást**
Olyan LED-mécsest válasszon, amelyet az útmutató szerint ilyen elhelyezésben használhat. A gombelemes készülék elemtartója biztonságosan záródjon.

3 **Próbálja ki külön**
Az előírt energiaforrással ellenőrizze a kapcsolót és a fényt. Sérült vagy rendellenesen melegedő eszközt ne használjon.

4 **Helyezze stabilan az üvegbe**
A lámpa ne szoruljon be, és a kapcsolóhoz férjen hozzá. Tartsa be a gyártó szellőzésre és környezetre vonatkozó előírásait.

5 **Keressen biztonságos helyet**
Az üveg ne álljon asztalszélen, lépcsőn vagy menekülési útvonalon. Kisgyermek és állat ne férjen hozzá és ne dönthesse le.

6 **Használat után ellenőrizze**
Kapcsolja ki a lámpát, és az útmutató szerint tárolja. Az üvegbe ne töltsön olajat vagy vizet, és ne cserélje a LED-et égő kanócra.

⚠ FIGYELEM

A gombelem lenyelése sürgős orvosi ellátást igényel. Az elemeket gyermekektől elzárva tartsa; a díszlámpa nem játék.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A régi lámpások közös helyet adtak a fénynek az asztalon. Ezt a hangulatot ma nyílt láng nélkül is meg lehet teremteni.

Elemes és kézi hajtókaros rádió

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Kiterjedt üzemzavarban a telefon és az internet elérhetősége romolhat. Egy kipróbált rádió további tájékozódási lehetőséget ad, de a vétel és az adás sem garantált minden helyzetben. Előre ismerje meg a lakóhelyén fogható csatornákat és a helyi hatóságok tájékoztatási módját.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő rádió
- Előírt elemek vagy akkumulátor
- Papír és ceruza
- A készülék útmutatója

1 Válasszon kipróbálható készüléket
2 Keresse meg a helyi adókat
3 Próbálja ki a hajtókart
4 Ismerje meg a helyi riasztást
5 Kövesse az aktuális közleményeket
6 Tárolja elérhető helyen

1. **Válasszon kipróbálható készüléket**
   Ellenőrizze a vételi sávot és a helyben fogható adókat. A hajtókar, napelem és telefontöltés külön funkció: teljesítményüket ne feltételezze próba nélkül.

2. **Keresse meg a helyi adókat**
   Hangolja be például a Kossuth Rádiót és egy helyben fogható tájékoztató adót. A tényleges frekvenciát írja a rádió mellé, és a lakásban is próbálja ki a vételt.

3. **Próbálja ki a hajtókart**
   A gyártó által megadott sebességgel és ideig hajtsa. Figyelje meg, mennyi használatot tesz lehetővé; ne számoljon általános, minden típusra igaz üzemidővel.

4. **Ismerje meg a helyi riasztást**
   A magyar MoLaRi-rendszer meghatározott ipari veszélyeztetettségű területeken működik. A próba rendjét és a jelzések jelentését a helyi hivatalos tájékoztatásból ellenőrizze.

5. **Kövesse az aktuális közleményeket**
   Jegyezze fel a közlemény idejét és az utasítást. Az energiatakarékosság ne szakítsa meg a sürgős tájékoztatás követését; a hangerő legyen jól érthető.

6. **Tárolja elérhető helyen**
   A rádió és a szükséges tartalék legyen ismert, száraz helyen. Rendszeresen ellenőrizze a működést, az elemeket és a felírt vételi adatokat.

⚠ FIGYELEM

Egy szirénahangból ne találja ki önállóan a veszély típusát. A hatóság aktuális utasítását kövesse; a menekülés és az elzárkózás eltérő helyzetre szolgál.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A rádió mellé tett rövid, olvasható jegyzet sötétben is időt takarít meg. A család más tagja is tudja használni a készüléket.

Hajtókaros lámpa és rendezett elemtartalék

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A hajtókaros lámpa kézi energiával tölthető, de rendszerint akkumulátort vagy más energiatárolót is tartalmaz. Állapota és használhatósága ezért ellenőrzést igényel. A többi lámpához és rádióhoz rendezett, megfelelő típusú tartalékot tartson; a biztonsági érzékelők folyamatos működését őrizze meg.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Hajtókaros lámpa és útmutató
- Szükséges méretű elemek
- Száraz tárolódoboz
- Papír és ceruza



1 Próbálja ki a lámpát
A hajtókart az útmutató szerint működtesse. Mérje meg a tényleges világítási időt, és ellenőrizze, hogy a fény az adott feladathoz elegendő-e.

2 Írja össze a készülékeket
Jegyezze fel a méretet, darabszámot és megengedett elemtípust. Külön jelölje a füst- és szén-monoxid-érzékelőket, valamint az egészségügyi eszközöket.

3 A szükséges tartalékot válassza
Ellenőrizze a lejáratot és a készülék kompatibilitását. Nem minden tölthető cella helyettesít minden azonos méretű egyszer használatos elemet.

4 Védje az érintkezőket
Eredeti csomagolásban vagy elkülönített rekeszben, száraz helyen tároljon. Az érintkezők ne érhessenek kulcshoz, aprópénzhez vagy egymáshoz.

5 A tárolást különítse el a készenléttől
A hosszabb időre félretett eszközből az útmutató szerint vegye ki az elemet. Működő füst- vagy CO-érzékelőből takarékosság miatt soha ne vegye ki.

6 Ellenőrizze és forgassa a készletet
Előbb a korábban lejáró, ép elemeket használja. A hibás vagy lemerült darabokat megfelelő gyűjtőhelyre vigye; a pótlást írja a listára.

⚠ FIGYELEM

Ne keverjen új és használt elemet vagy eltérő típusokat. Egyszer használatos elemet ne töltsön, sérült cellát ne bontson fel.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az elemeknek külön rekesz jár, nem a kulcsos fiók. Az áttekinthető készleten rögtön látszik, mi hiányzik.

Hűtő és fagyasztó áramszünetben

⏱ 15 PERC ELŐKÉSZÜLET ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Áramszünetkor a zárt ajtó segít megtartani a hideget. Irányadó becslésként a hűtő körülbelül 4 óráig, a teli fagyasztó 48, a félig teli 24 óráig tarthatja megfelelően a hideget, de ez nem feltétlen garancia. A mért hőmérséklet és az eltelt idő alapján döntsön.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Hűtő- és fagyasztóhőmérő
- Jégakku vagy fagyasztható palack
- Hűtőtáska
- Papír és ceruza

1 Jegyezze fel a kezdetet
2 Készüljön hidegtartalékkal
3 Figyelje a hőmérsékletet
4 Szükség esetén használjon hűtőtáskát
5 Hagyja szabadon a készüléket
6 Bizonytalanság esetén selejtezzen

1. **Jegyezze fel a kezdetet**
Írja fel az áramszünet időpontját. A család kerülje a szükségtelen ajtónyitást; a következő étkezéshez lehetőleg más készletből válasszon.

2. **Készüljön hidegtartalékkal**
Előre fagyasszon jégakkut vagy erre alkalmas, nem színültig töltött palackot. A készülék előírt levegőáramlását és terhelhetőségét tartsa meg.

3. **Figyelje a hőmérsékletet**
A hűtött romlandó élelmiszert legfeljebb 4 °C-on tartsa; a fagyasztó szokásos célértéke −18 °C. A rövid ellenőrzés után rögtön csukja be az ajtót.

4. **Szükség esetén használjon hűtőtáskát**
Ha az áramszünet elhúzódik, még megfelelően hideg állapotban helyezze át a romlandó ételt elegendő jégakku mellé. Ott is mérje a hőmérsékletet.

5. **Hagyja szabadon a készüléket**
Ne takarja le a szellőzőnyílásokat vagy a készüléket pokróccal. Az áram váratlanul visszatérhet; tartsa be a gyártó elhelyezési előírásait.

6. **Bizonytalanság esetén selejtezzen**
A 4 °C fölött több mint 2 órát töltő romlandó ételt dobja ki. A még jégkristályos vagy legfeljebb 4 °C-os fagyasztott étel visszafagyasztható, de minősége romolhat.

⚠ FIGYELEM

Kóstolással és szag alapján nem dönthető el a biztonság. Ismeretlen hőmérsékleti előzményű romlandó ételt ne tartson meg; a főzés nem minden veszélyt szüntet meg.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kinti hideg változékony, ezért az ablakpárkány nem megbízható hűtő. Hőmérővel és zárt hűtőtáskával jobban követhető a tárolás.

Áramszüneti készlet egy helyen

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az előre összeállított készlet megkönnyíti az első napokat egy üzemzavarban. Tervezési kiindulásként legalább három nap alapvető szükségleteit vegye számba, de a család egészségi állapota és a helyi helyzet hosszabb tartalékot is indokolhat. A doboz a víz- és élelmiszerkészletnek csak egy része.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Erős tárolódoboz
- LED-lámpa és rádió
- Feltöltött powerbank
- Elsősegélycsomag
- Személyes szükségletek listája



1. **Válasszon hozzáférhető helyet**
A doboz száraz, könnyen elérhető helyen legyen, és ne zárja el az útvonalat. A nehéz vizet inkább több kisebb egységben tárolja.

2. **Tegye felülre a világítást**
A lámpa, fejlámpa és megfelelő tartalék azonnal elérhető legyen. Ne az egész dobozt kelljen kipakolni sötétben.

3. **Készítse elő a tájékozódást**
Tegyen be rádiót, kompatibilis töltőkábelt és feltöltött powerbankot. A saját családi tervben rögzítse a kapcsolattartást; sürgős veszélyben a 112 hívható.

4. **Tervezzen vizet és ételt**
A doboz mellett tartson ivóvizet és főzés nélkül fogyasztható, megszokott élelmiszert. Számoljon allergiával, csecsemővel és állattal; legyen megfelelő konzervnyitó.

5. **Egészítse ki a személyes tételekkel**
A rendszeres gyógyszerek tartalékát és tárolását egyeztesse gyógyszerésszel vagy orvossal. Higiéniai kellék, szemüveg és kis címletű készpénz is szükséges lehet.

6. **Rögzítse az ellenőrzést**
A fedélre tegyen tartalomjegyzéket és ellenőrzési dátumot. Lejárat, készülékigény és használat alapján rendszeresen pótoljon; ne várjon a következő áramszünetig.

⚠ FIGYELEM

Üzemanyagot, gázpatront és szivárgó akkumulátort ne tároljon a lakótéri készletdobozban. Életfenntartó eszközhöz külön, szakemberrel egyeztetett tartalékterv kell.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A régi vészfiók jó ötlete az állandó hely volt. A mai változat akkor működik, ha használat után minden visszakerül vagy pótlódik.

Takarékos, jól használható világítás

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A megfelelő LED-fényforrás kevesebb energiával is biztosíthatja a szükséges fényt. A megtakarítás a korábbi lámpától és a használati időtől függ; egyetlen százalék nem igaz minden otthonra. A cél az, hogy a munkafelület és a közlekedési út jól látható maradjon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kompatibilis LED-fényforrás
- Biztonságos fellépő
- A lámpatest útmutatója
- Száraz, puha kendő



1 Írja össze a lámpatesteket
A gyakran használt helyeken jegyezze fel a foglalatot, a megengedett teljesítményt és a zárt burára vonatkozó korlátozást. Beépített LED-et ne bontson meg.

2 Hasonlítsa össze a fényt
A lumen a fényáramot, a watt az elektromos teljesítményt jelzi. Ellenőrizze a színhőmérsékletet, a méretet és szükség esetén a fényerő-szabályozó kompatibilitását.

3 Biztonságosan cseréljen
A gyártó szerint áramtalanítsa a lámpát, és várja meg a lehűlést. Stabil fellépőt használjon; a foglalat belsejéhez és vezetékekhez ne nyúljon.

4 Világítsa meg a feladatot
Olvasásnál vagy kézimunkánál megfelelő helyi fényt használjon, kerülve a tükröződést. A környezet és a lépcső ne maradjon veszélyesen sötét.

5 Tisztítsa az előírás szerint
Csak áramtalanított, lehűlt lámpatestet tisztítson. A kendő és tisztítás módja feleljen meg a burának; víz ne kerüljön az elektromos részhez.

6 Alakítson ki jó szokást
A szükségtelen világítást kapcsolja le. Megfelelő mozgásérzékelő segíthet, de előbb ellenőrizze, hogy időben kapcsol-e és elég sokáig világít-e.

⚠ FIGYELEM

Szikrázó, égett szagú vagy sérült lámpatestet ne használjon. A hibát villanyszerelővel vizsgáltassa meg; a fényforráscsere nem vezetékjavítás.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A munkaasztal ablak melletti elhelyezése nappal segíthet. Úgy rendezze be, hogy az árnyék és a visszaverődő fény se zavarja a szemét.

Hordozható áramfejlesztő biztonságos használata

⏱ ELŐKÉSZÜLET ÉS PRÓBA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az üzemanyaggal működő áramfejlesztő mérgező szén-monoxidot termel. Kizárólag a szabadban üzemeltethető, az épületektől és nyílásoktól megfelelő távolságban; nyitott garázsajtó sem teszi a garázst biztonságossá. A villamos csatlakoztatást és terhelést a konkrét gép útmutatója szerint tervezze meg.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Gyártói útmutató
- Megfelelő kültéri kábelek
- Működő CO-érzékelők
- Jóváhagyott üzemanyagtároló

1 Mérje fel a terhelést
2 Válasszon biztonságos kültéri helyet
3 Védje az időjárástól
4 Használjon megfelelő csatlakozást
5 Csak leállítva tankoljon
6 Figyelje az érzékelőket és tüneteket

1 Mérje fel a terhelést
Vegye figyelembe a fogyasztók indulási teljesítményét is. A védelem, földelés és csatlakozás módját a gép dokumentációja és szükség esetén villanyszerelő határozza meg.

2 Válasszon biztonságos kültéri helyet
Legalább 7,6 méterre legyen az ajtóktól, ablakoktól és szellőzőktől; a kipufogó az épületektől elfelé nézzen. Kövesse a szigorúbb gyártói távolságot is.

3 Védje az időjárástól
Csak a gyártó által megengedett, szellőzést nem akadályozó időjárás-védelemmel használja. Ne tegye sátorba, fészerbe vagy olyan burkolat alá, ahol felgyűlhet a kipufogógáz.

4 Használjon megfelelő csatlakozást
A kábel legyen ép, megfelelő terhelhetőségű és kültérre alkalmas. Ne feküdjön vízben vagy közlekedési útban; házi konnektoron át soha ne tápláljon vissza.

5 Csak leállítva tankoljon
Állítsa le, és a gyártó szerint hagyja teljesen lehűlni. A tankolás közelében ne legyen gyújtóforrás; az üzemanyagot az előírásoknak megfelelően tárolja.

6 Figyelje az érzékelőket és tüneteket
CO-riasztás, fejfájás, szédülés vagy rosszullét esetén mindenki menjen friss levegőre, és hívja a 112-t. Ne térjen vissza a veszélyes térbe a gépért.

⚠ FIGYELEM

Lakás hálózatára csak megfelelő leválasztással, szakember által kialakított rendszeren át csatlakoztatható. A CO-érzékelő nem teszi megengedetté a beltéri üzemeltetést.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A próbát még a vészhelyzet előtt végezze el az útmutató szerint. Így a megfelelő hely és a kábelezés kérdése nem sötétben derül ki.

Víz

12 PROJEKT

Ivóvíztartalék a háztartásnak

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A víztartalékot a család létszámához és szükségleteihez igazítsa. Tervezési kiindulásként naponta és személyenként körülbelül 4 literrel számoljon ivásra és alapvető felhasználásra, legalább három napra; hőségben, betegségben és más különleges helyzetben ennél több kellhet. A teljes tisztálkodás további vizet igényel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Bontatlan palackozott ivóvíz
- Ivóvízhez való tárolóedény
- Címke és filctoll
- Hűvös, árnyékos tárolóhely



1 **Számolja ki az alapmennyiséget**
Két ember három napjára a 4 literes kiindulással 24 liter adódik. Ez tervezési példa, nem személyre szabott korlát; állatokra és különleges igényekre külön számoljon.

2 **Válasszon egyszerű készletet**
A bontatlan palackozott víznél kövesse a címke tárolási és minőségmegőrzési előírását. Több kisebb palack könnyebben mozgatható és adagolható.

3 **Saját edényét készítse elő**
Csak ivóvízhez való, tisztítható edényt használjon. A tisztítás és fertőtlenítés a gyártó útmutatója szerint történjen, majd biztonságos ivóvízzel töltse meg.

4 **Jelölje a dátumot**
A saját töltésű edényre írja a töltés napját. Megfelelő tárolás mellett is legfeljebb hat hónaponként cserélje a vizet; szennyeződés esetén korábban.

5 **Válasszon védett helyet**
Óvja hőtől, napfénytől és fagytól, vegyszerektől elkülönítve. A tároló és polc bírja a súlyt; szükség esetén ossza több elérhető helyre a készletet.

6 **Forgassa a tartalékot**
Előbb a korábban felhasználandó palackot bontsa ki, és pótolja az elhasznált palackot. A felbontott vagy kérdéses tisztaságú vízre ne alkalmazza a bontatlan tárolási időt.

⚠ FIGYELEM

Vegyszeres vagy üzemanyagos edényt kimosva se használjon ivóvízhez. A kádba gyűjtött víz külön kezelés és ellenőrzés nélkül nem ivóvíz.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A vízvezeték tervezett javítása előtt érdemes külön ivóvizet és külön öblítővizet készíteni. Egyértelmű jelölés akadályozza meg a felcserélést.


Esővízgyűjtő hordó az eresz mellett

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az esővíz gyűjtése csökkentheti az öntözéshez használt vezetékes víz mennyiségét. A rendszer eredménye az esőtől, tetőfelülettől és tárolótól függ. Stabil alap, biztos fedél és ellenőrzött túlfolyás szükséges; a tetőről gyűjtött vizet ne tekintse ivóvíznek.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Zárható esővízgyűjtő
- Kompatibilis ereszvízgyűjtő idom
- Teherbíró alap vagy gyári állvány
- Gyártó által előírt szerszámok



1 Válasszon megfelelő helyet
A tartály a szükséges ereszcső mellé, szilárd talajra kerüljön. Ne veszélyeztesse az alapot, közlekedést vagy szomszédos ingatlant.

2 Készítsen teherbíró alapot
A 200 liter víz önmagában körülbelül 200 kg. Billegő, egymásra rakott kövek helyett stabil, sík alapot vagy a tartályhoz való méretezett állványt használjon.

3 Ellenőrizze a csatlakozást
Az idom és a hordó nyílásának magasságát a konkrét rendszer útmutatója adja meg. Közös vagy bérelt épület szerkezetét csak jogosult hozzájárulással módosítsa.

4 Szerelje és próbálja ki
Az előírt tömítésekkel csatlakoztassa az idomot és csövet. Kis vízmennyiséggel ellenőrizze a szivárgást, majd a túlfolyó tényleges útját is.

5 Zárja biztonságosan
A fedél legyen rögzített, gyermek számára ne nyitható. A nyílások rovarvédelmét úgy alakítsa ki, hogy a víz elvezetését ne akadályozza.

6 Készítse fel télre
Fagy előtt a gyártó szerint ürítse ki vagy téliesítse a hordót, csapot és csatlakozót. Biztosítsa, hogy az eresz továbbra is megfelelő helyre vezesse a vizet.

⚠ FIGYELEM

Nyitott víztartály kisgyermeknek fulladásveszély. A tartályra ne lehessen felmászni; ivóvízhálózathoz házilag ne csatlakoztassa.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kert közelében lévő tartalék megkönnyíti a locsolást. A régi hordó ötletét ma biztonságosan zárható tartállyal érdemes megvalósítani.

Használativíz-szűrő kavicsból, homokból és faszénből

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A hordóban gyűjtött esővíz vagy a patakvíz gyakran zavaros, tele van levelekkel és sárral. Egy vödörből, kavicsból, homokból és faszénből készített egyszerű szűrő annyira megtisztítja, hogy mosáshoz és tisztálkodáshoz használható, vagy a forralás előtti első lépésként szolgálhat. Önmagában azonban nem teszi ivóvízzé – ezt fontos tudni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- 2 műanyag vödör és 2 faléc
- Mosott kavics és durva homok
- Finom, mosott homok
- Gyújtóanyag nélküli faszén
- 2 darab pamutvászon
- Fúrógép és 6 mm-es fúrószár



1 Készítse elő a vödröt
Az egyik vödör aljába fúrjon körülbelül tíz, egyenként 6 mm átmérőjű lyukat. Helyezze két falécre a másik vödör fölé, amelybe a megszűrt víz folyik majd.

2 Mossa át az anyagokat
A kavicsot és a homokot addig öblítse vízzel, amíg tiszta víz nem folyik le róluk. A faszenet törje borsónyi darabokra, és azt is öblítse le. A por újra zavarossá tenné a vizet.

3 Rétegezze a szűrőt
Alulra tegye a vásznat, arra 5 cm kavicsot, 5 cm durva homokot, 5–8 cm faszenet, legfelülre pedig 10 cm finom homokot. A tetejére helyezze a második vászondarabot.

4 Öblítse át a szűrőt
Az első néhány vödör vizet engedje át a szűrőn, majd öntse ki. A víz eleinte fekete lesz a faszéntől. A szűrő akkor áll készen, amikor már tiszta víz folyik ki belőle.

5 Lassan öntse a vizet
A zavaros vizet először hagyja ülepedni, majd lassan öntse a felső vászonra, hogy a rétegek ne keveredjenek össze. Minél lassabban folyik át a víz, annál jobban megtisztul.

6 Cserélje a rétegeket
A felső vásznat és a finom homokot mossa át, amikor eltömődnek, és a víz lassan folyik át rajtuk. A faszenet nagyjából egy hónap használat után cserélje ki, vagy korábban, ha a víz kellemetlen szagúvá válik.

⚠ FIGYELEM

Az ilyen szűrő felfogja a lebegő szennyeződéseket és a szagok egy részét, de a baktériumokat, vírusokat és vegyi anyagokat nem. Az ivásra, főzésre és fogmosásra szánt vizet mindig forralja fel. Szántóföldről származó vagy árvíz utáni vizet egyáltalán ne igyon.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Falun a hordó vizét a vödörre feszített törülközőn szűrték át. Nagymama néhány darab faszenet tett az aljára a kályhából, mert attól kevésbé volt szagos a víz.


Víz forralása és megfelelő fertőtlenítése

⏱ 30 PERC ÉS LEHŰLÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A kezelés módját a szennyezés típusa határozza meg. Mikrobiológiai veszélynél a forralás hasznos lehet, vegyszertől szennyezett víznél viszont nem oldja meg a problémát. A szolgáltató vagy hatóság fogyasztási tilalmát pontosan kövesse: a forralási utasítás és a teljes használati tilalom nem ugyanaz.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Biztonságos hőforrás
- Tiszta edény és fedő
- Tiszta szűrőkendő, ha szükséges
- Ivóvízhez engedélyezett fertőtlenítőszer



1. **Ellenőrizze a figyelmeztetést**
Ha üzemanyag vagy vegyszer jelenléte lehetséges, válasszon más, biztonságos vízforrást. Ne próbálja forralással megszüntetni a vegyi szennyezést.

2. **Távolítsa el a lebegő szennyeződést**
Mikrobiológiai kezelés előtt a zavaros vizet hagyja ülepedni, vagy tiszta kendőn szűrje át. Ez önmagában nem fertőtlenítés.

3. **Forralja folyamatosan**
Magyarországon a tisztának látszó vizet legalább egy percig tartsa lobogó forrásban, ha nincs szigorúbb hatósági utasítás. Égési sérüléstől óvja magát és másokat.

4. **Alternatívát csak címke alapján válasszon**
Ha forralás nem lehetséges, csak ivóvíz fertőtlenítésére engedélyezett készítményt használjon. A pontos adag, vízmennyiség és behatási idő a termék címkéjéből következik.

5. **Várja meg az előírt időt**
A forralt vizet lefedve hagyja lehűlni. Fertőtlenítőszer esetén a teljes előírt behatási időt várja ki; a szag alapján ne adagolja újra találomra.

6. **Óvja az újraszennyeződéstől**
Tiszta, megfelelően fertőtlenített, zárható ivóvizes edényben tároljon. Ne merítsen bele piszkos eszközt; a hatóság vagy készítmény tárolási előírását is tartsa be.

⚠ FIGYELEM

Tisztítószert, illatosított fehérítőt vagy ismeretlen töménységű klórterméket ne adagoljon ivóvízbe. Klórt savval, ecettel vagy más tisztítószerrel ne keverjen.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Külön jelölt edényben könnyebb megkülönböztetni a kezelt és kezeletlen vizet. A felirat nem helyettesíti a tiszta tárolást.


Lassú öntözés újrahasznált palackkal

⏱ 30 PERC ÉS PRÓBA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy kis palackos öntöző lassan juttathat vizet a gyökérzóna közelébe. Az ürülés a nyílástól, talajtól és időjárástól függ, ezért többnapos távollétre csak kipróbált megoldásként számítson rá. A kupakot hideg szerszámmal munkálja meg; műanyagot ne olvasszon láng fölött.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta italos PET-palack
- Kis kézifúró vagy megfelelő szerszám
- Munkalap és rögzítés
- Kis ültetőlapát
- Öntözővíz



1 **Készítse elő a kupakot**
A kupakot biztonságosan rögzítve készítsen kis nyílást hideg szerszámmal. Ne a tenyerében tartva fúrja, és ne használjon felhevített szöget.

2 **Alakítson ki töltőnyílást**
A palack alján szükség esetén óvatosan készítsen feltölthető nyílást. Az éles peremet tegye biztonságossá; a nyílásra legyen kivehető rovarvédő fedés.

3 **Keressen helyet a növény mellett**
Úgy készítsen sekély helyet, hogy a fő gyökereket ne sértse. A kupakkal lefelé álló palack ne nyomja a szárat, és ne legyen botlásveszély.

4 **Rögzítse stabilan**
A talajt óvatosan tömörítse a palack körül, de ne préselje össze a gyökereket. Ha billeg, változtassa meg az elhelyezést, vagy válasszon kész öntözőtüskét.

5 **Mérje meg az ürülést**
Töltse fel, és több órán át figyelje a víz fogyását és a talaj nedvességét. Túl gyors vagy elakadt folyásnál módosítson és próbálja újra.

6 **Ellenőrizze rendszeresen**
A nyílás eltömődhet, a növény vízigénye változhat. Ne hagyatkozzon próba nélküli palackra hosszabb távollétben; az elöregedett műanyagot cserélje.

⚠ FIGYELEM

A vágást és fúrást felnőtt végezze stabil munkafelületen. A palack vizét ne használja ivásra, és ne hagyjon nyitott vízgyűjtőt a szúnyogoknak.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A porózus agyagedényes öntözés régi elvét ma is érdemes megismerni. Bármely módszernél a talaj tényleges nedvessége dönti el, elég-e a víz.


Víztakarékos csap és jól működő WC

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A szivárgások megszüntetése és a megfelelő perlátor segíthet a vízfogyasztás csökkentésében. A tényleges megtakarítást méréssel ellenőrizze. A vízmelegítő, csaptelep és öblítőrendszer működéséhez szükséges vízhozamot meg kell őrizni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kompatibilis perlátor
- Mérőedény és óra
- Puha kendő
- A csap és tartály útmutatója



1 **Mérje meg a vízhozamot**
Ismert ideig gyűjtse a vizet mérhető edénybe. A tíz másodperc alatt mért litermennyiség hatszorosa adja a percenkénti értéket; az összehasonlítást azonos csapállással végezze.

2 **Ellenőrizze a csatlakozást**
Nézze meg a menetet és a megfelelő méretet. A régi perlátort az útmutató szerint, a felület sérülését kerülve vegye le; beragadt alkatrészt ne erőltessen.

3 **Szereljen megfelelő perlátort**
Az előírt tömítéssel és meghúzással szerelje be. Ellenőrizze a csöpögést, a használhatóságot és a vízmelegítő rendes működését.

4 **Keressen szivárgást a WC-nél**
Öblítés után várja meg a feltöltést, majd figyelje a csészében folyó vizet. Színezékes próbát csak a tartály gyártója által engedélyezett anyaggal végezzen.

5 **A gyári beállítást használja**
A takarékos öblítés beállítását az útmutató szerint végezze vagy bízza szerelőre. Ne tegyen téglát vagy palackot a mechanikához; a megfelelő öblítést meg kell tartani.

6 **A hibát javíttassa meg**
Csöpögés vagy folyamatos utántöltés esetén ne halogassa a javítást. Szerelés előtt a megfelelő vízágat el kell zárni; bizonytalanságnál kérjen segítséget.

⚠ FIGYELEM

A kisebb vízhozam nem minden készülékkel kompatibilis. A szivárgás elfedése vagy az öblítés túlzott csökkentése további hibát okozhat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A vödör és az óra egyszerű összehasonlítást ad: előbb mérjen, majd a módosítás után ismét. Így saját otthonának változását látja.

Napenergiás kerti zuhany használata

⏱ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELMELEGEDÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A napsütés megfelelő zuhanyzsákban vagy erre készült tartályban felmelegítheti a vizet. A hőmérséklet és a melegedési idő erősen változik; a víz veszélyesen forró is lehet. Gyári, megfelelően rögzíthető rendszert használjon, és a víz tisztaságáról is gondoskodjon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő szolárzuhany
- Méretezett rögzítés vagy gyári állvány
- Tiszta víz
- Vízhőmérő
- Csúszásmentes felület

1 Válasszon megfelelő helyet

2 Ellenőrizze a teherbírást

3 Készítse elő a környezetet

4 Töltse és melegítse az útmutató szerint

5 Ellenőrizze a kifolyó vizet

6 Ürítse és tisztítsa rendszeresen

1 Válasszon megfelelő helyet
A hely legyen megközelíthető és csúszásveszély nélkül használható. A használt víz elvezetése ne szennyezzen kutat vagy termőnövényt, és feleljen meg a helyi szabályoknak.

2 Ellenőrizze a teherbírást
Húsz liter víz önmagában körülbelül húsz kilogramm. Csak erre méretezett rögzítést használjon; bizonytalan faágra, házi keresztrúdra vagy tetőre ne tegye.

3 Készítse elő a környezetet
A talaj vagy rács legyen stabil és tisztítható. A belátás elleni takarás ne tegye instabillá az állványt szélben.

4 Töltse és melegítse az útmutató szerint
Friss, megfelelő minőségű vízzel töltse meg. A fekete felület helyzetét és a megengedett töltést a termék útmutatója szerint állítsa be.

5 Ellenőrizze a kifolyó vizet
Használat előtt hőmérővel és óvatos próbával ellenőrizze a víz hőmérsékletét. Gyermeket vagy érzékeny bőrű embert ne érjen forró első vízsugár.

6 Ürítse és tisztítsa rendszeresen
A langyos vizet ne hagyja napokig állni. Használat után az útmutató szerint ürítse, tisztítsa és szárítsa ki a zsákot vagy tartályt.

⚠ FIGYELEM

A zuhanyzsák vize nem ivóvíztartalék. Forrázás, megcsúszás és a nehéz tartály leesése ellen egyaránt védekezni kell.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A nap melegét régóta használták vízmelegítésre. A mai változat előnye a jól rögzíthető, tisztítható tartály és az ellenőrizhető hőmérséklet.


Magánkút: ellenőrzött vízminőség

⏱ EGYEZTETÉS ÉS LABORVIZSGÁLAT ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A tisztának látszó kútvíz is tartalmazhat kórokozót vagy oldott szennyezőt. Ivóvízcélú használat előtt akkreditált laboratóriummal és az illetékes hatósággal egyeztesse a vizsgálatot. A megfelelő eredmény egy adott mintára és időpontra vonatkozik, nem korlátlan időre szóló garancia.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Laboratóriumi mintavételi útmutató
- A labor által adott edények
- Előírt szállítóeszköz
- A kút és használat adatai



1. **Egyeztesse a vizsgálati csomagot**
   Mondja el, mire használja a vizet és milyen szennyezőforrás lehet a közelben. A labor határozza meg a megfelelő mikrobiológiai és kémiai vizsgálatokat.

2. **Kérjen pontos mintavételi utasítást**
   A mintavételi pont, előkészítés és edény a vizsgálattól függ. Szükség esetén kérjen szakszerű helyszíni mintavételt; ne alkalmazzon általános, találomra választott eljárást.

3. **Őrizze meg a minta tisztaságát**
   Az edényt ne öblítse és ne fertőtlenítse saját döntésből. A belsejét és a kupak belső oldalát ne érintse meg; kövesse a labor töltési előírását.

4. **Szállítsa az előírt módon**
   Jegyezze fel a helyet és időpontot. A hőmérsékletet, fényvédelmet és beszállítási határidőt pontosan tartsa be, különben a minta értékelhetősége romolhat.

5. **Értelmeztesse az eredményt**
   A teljes eredményt beszélje át a laborral vagy az illetékes szakemberrel. Egyetlen megfelelő érték nem jelenti, hogy minden más szennyező is kizárt.

6. **Tervezzen ismételt ellenőrzést**
   A kút állapota, használata és a hatósági követelmények alapján határozza meg a rendszerességet. Árvíz, javítás vagy szokatlan változás után új értékelés szükséges lehet.

⚠ FIGYELEM

Csecsemő táplálásához ne használjon ellenőrizetlen kútvizet. A forralás nem távolítja el a nitrátot; kétes víz helyett igazoltan megfelelő forrást válasszon.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A fedél és környezet szemrevételezése jó rendszeres szokás. A kútba ne másszon be: az ellenőrzést és javítást megfelelő szakemberre bízza.

Vízvezetékek és kerti csapok fagyvédelme

⏱ 1 ÓRA ÉS SZÜKSÉG SZERINTI SZERELÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A megfagyó víz károsíthatja a csövet, szelepet és vízmérőt. A megfelelő téliesítés a konkrét rendszer kialakításától függ. Ősszel azonosítsa az elzárókat és ürítési pontokat; a csőszigetelés lassítja a lehűlést, de önmagában nem garantál fagyvédelmet.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő csőszigetelés
- Gyártói vagy szolgáltatói útmutató
- Vödör és kendő
- Szükség esetén vízszerelő



1 Azonosítsa a kerti vízágat
Keresse meg a megfelelő elzárót. Ne zárjon el ismeretlen vezetéket vagy biztonsági rendszert; a fagymentes csapnak is lehet külön téliesítési előírása.

2 Válassza le és ürítse a tömlőt
A tömlőt vegye le, és a kerti ágat az előírt módon víztelenítse. A csap és ürítőszelep végleges állását a rendszer útmutatója határozza meg.

3 Szigetelje a veszélyeztetett csöveket
A megfelelő anyagot folytonosan, az illesztéseknél is zárva helyezze fel. Elektromos fűtőkábelt csak engedélyezett kivitelben, előírt védelemmel használjon.

4 Védje a vízmérőt
A szolgáltató javaslatának megfelelő, nedvességtűrő szigetelést alkalmazzon. Az akna fedelét tartsa zárva, de a leolvasás és elzárás maradjon hozzáférhető.

5 A nyaralót rendszerként téliesítse
A csőhálózat mellett a bojler, mosógép és egyéb berendezés is vizet tarthat. A teljes víztelenítést az egyes készülékek előírása alapján végeztesse.

6 Fagyásnál előbb zárja el a vizet
Ismerje meg a szivárgás veszélyét, és kérjen szerelőt. Hozzáférhető, ép csövön csak kíméletes, engedélyezett melegítést alkalmazzon; a felengedés után ellenőriztesse a sérülést.

⚠ FIGYELEM

Nyílt lánggal vagy forrasztólámpával ne olvasszon csövet. Víz közelében elektromos hőforrást házilag ne rögtönözzön; repedésnél az elzárás az első.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kerti tömlő levétele kis őszi feladat, de fontos része a téliesítésnek. A dátumot a többi szezonális ellenőrzéssel együtt írja fel.

Talajtakarás a nedvesség megőrzésére

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A megfelelő talajtakaró csökkentheti a párolgást és a gyomok növekedését. Nem helyettesíti automatikusan az öntözést, és a réteg vastagságát az anyaghoz, talajhoz és növényhez kell igazítani. A szárak és törzsek közvetlen környéke maradjon szabadon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta, megfelelő takaróanyag
- Gereblye és kéziszerszám
- Öntözőeszköz
- Kesztyű



1 Válasszon tiszta anyagot
Érett komposzt, szalma vagy megfelelő apríték különböző célra használható. Beteg növényi részt, gyommagos vagy ismeretlen vegyszerrel kezelt nyesedéket ne terítsen szét.

2 Készítse elő a talajt
Távolítsa el a gyomokat, és ellenőrizze a nedvességet. Száraz talajt szükség szerint öntözzön meg, hogy ne egy száraz réteget fedjen le.

3 A füvet vékonyan használja
A levágott füvet hagyja kissé fonnyadni, ne rothadni. Csak vékony, laza rétegben terítse, hogy ne álljon össze levegőtlen, nyálkás tömeggé.

4 Igazítsa a vastagságot
Szalma, kéreg és komposzt eltérően viselkedik. Az adott növény és anyag ajánlását kövesse; a friss füvet ne azonos vastagságban rakja, mint a durva kérget.

5 Hagyjon helyet a szár mellett
A takaró ne érjen közvetlenül a szárhoz vagy fatörzshöz. Figyelje, nincs-e rothadás, rágáskár vagy sok csiga a nedves takarás alatt.

6 Ellenőrizze a talajt
Néha emelje fel a takarást, és tapintással ellenőrizze a nedvességet. Csak szükség szerint pótolja; a már összetömörödött rétegre ne halmozzon újabb nedves füvet.

⚠ FIGYELEM

Gyomirtóval kezelt gyep nyesedékét csak a készítmény erre vonatkozó korlátozásainak betartásával használja. Ismeretlen kezelésű anyagot inkább hagyjon ki.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A szamóca alatti tiszta szalma segíthet távol tartani a gyümölcsöt a sártól. A takarás mellett is figyelni kell a nedvességre és a kártevőkre.


Száraz toalett: tervezés és higiénikus használat

⏱ TERVEZÉS ÉS RENDSZER SZERINTI TELEPÍTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A vízöblítés nélküli toalett megfelelő rendszerben hasznos lehet, de az ürülék kezelése egészségügyi és környezetvédelmi feladat. Egy fűrészporos vödör tartalma pusztán az idő múlásától nem válik igazoltan biztonságos komposztté. Először a megengedett gyűjtési és kezelési megoldást tisztázza.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő gyári rendszer
- Használati és karbantartási útmutató
- Előírt segédanyagok
- Kézmosási lehetőség
- Egyeztetett ürítési megoldás



1 Egyeztessen a helyi feltételekről
Az önkormányzattal, illetékes hatósággal és szolgáltatóval tisztázza a telepítés és hulladékkezelés feltételeit. Ne feltételezze, hogy a telek bármely részén elhelyezhető.

2 Válasszon megfelelő rendszert
A kapacitást, szellőzést, tisztíthatóságot és felhasználói igényeket együtt mérlegelje. A biztonságos ülőke és folyadékkezelés is a rendszer része.

3 Telepítse az előírás szerint
Biztosítson stabil, tisztítható helyet és a szükséges szellőzést. A folyadék ne juthasson talajba, kútba vagy csapadékvíz-elvezetőbe.

4 Kövesse a használati szabályokat
Csak a gyártó által megengedett anyagot és mennyiséget tegye bele. A fedés, leválasztás és tartálycsere az adott rendszer útmutatóját kövesse.

5 Ürítsen ellenőrzött módon
Védőkesztyűvel, szivárgásmentesen kezelje a gyűjtött anyagot, és a kijelölt, megengedett helyre adja át. Ne ürítse kerti komposztálóba saját elhatározásból.

6 Tisztítsa és ellenőrizze
Tartsa be a karbantartási rendet, és minden használat, illetve ürítés után mosson kezet. Szivárgás vagy rendellenes működés esetén állítsa le a rendszert.

⚠ FIGYELEM

A két év tárolás önmagában nem igazolt fertőtlenítés. Kezeletlen toalettanyagot dísznövények alá se szórjon, és ne keverje ehető növényekhez használt komposzthoz.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A régi megoldásokból a rendszeres takarás és rend tanulsága marad. A mai használathoz ellenőrzött kialakítás és megfelelő hulladékkezelés szükséges.

Víz újrahasználata a kertben, körültekintően

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A még használat előtt felfogott tiszta csapvíz és a mosakodásból származó szürkevíz nem azonos. Egyszerű első lépésként a meleg vízre várva elfolyó tiszta vizet gyűjtse. Szürkevizet csak korlátozott, megfelelő célra, a helyi feltételek figyelembevételével használjon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta gyűjtőedény
- Jól jelölt öntözőkanna
- Kesztyű
- Megfelelő kerti felhasználási hely



1 Kezdje a tiszta vízzel
A zuhany felmelegedése előtt kifolyó, még használatlan vizet tiszta edényben fogja fel. Az edény ne akadályozza a biztonságos mozgást.

2 Különítse el a szennyezett vizet
WC-ből, pelenkamosásból, nyers hús mosásából vagy vegyszeres takarításból származó vizet ne használjon öntözésre. Fertőző betegség mellett se gyűjtsön szürkevizet.

3 Mérlegelje a felhasználást
A mosakodóvíz szappant és más anyagot tartalmazhat. Csak alkalmi, kis léptékű dísznövényöntözés jöjjön szóba, ha a helyi szabályok és a víz összetétele megengedik.

4 Használja fel mielőbb
A felhasználható szürkevizet lehetőleg azonnal, legkésőbb 24 órán belül használja fel. Ne töltse ivóvizes tartályba vagy esővízhordóba.

5 A talajra juttassa
Ne permetezze, és a víz ne érjen terméshez, levélhez vagy emberhez. Ehető növényekhez válasszon megfelelő tiszta vizet; a területen ne maradjon tócsa.

6 Figyelje a növényeket és a talajt
Sófelhalmozódás vagy növénykárosodás esetén hagyja abba. Tartós csőhálózati átalakításhoz külön szakmai és hatósági egyeztetés szükséges.

⚠ FIGYELEM

A szürkevíz nem ivóvíz, és a lágy vagy természetesnek nevezett szappan sem teszi automatikusan biztonságossá. Gyermeket és állatot tartson távol a gyűjtött víztől.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A meleg vízre várva felfogott tiszta víz egyszerűen újrahasználható. Ez a szokás kevesebb bizonytalansággal jár, mint az összes használt víz összekeverése.

Fűtés és főzés

13 PROJEKT


Huzat csökkentése ablaknál és ajtónál

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az elöregedett tömítés javítása csökkentheti a nem kívánt huzatot. A megfelelő légellátást és szellőzést közben meg kell tartani, különösen tüzelőberendezés mellett. A megtakarítás az épülettől függ; a cél a javítható rés pontos azonosítása és a kompatibilis tömítés.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő tömítőprofil
- Mérőszalag és olló
- Gyártó által megengedett tisztítószer
- Papírcsík
- A nyílászáró útmutatója



1 **Keresse meg a rést**
Óvatos kézi érzékeléssel vagy könnyű papírcsíkkal vizsgálja meg a záródást. Ne használjon lángot vagy füstölőt függöny és keret mellett.

2 **Ellenőrizze a vasalatot**
A beállítást a konkrét ablak útmutatója szerint végezze vagy bízza szakemberre. Nem minden vasalatnak van általános téli állása; az erőltetés károsíthatja a tömítést.

3 **Válasszon megfelelő profilt**
A rés, anyag és záródás alapján válasszon tömítést. Túl vastag profil esetén az ajtó nem zár rendesen, ezért előbb kis szakaszon ellenőrizze az illeszkedést.

4 **Tisztítsa és rögzítse**
Az engedélyezett tisztítószerrel előkészített, száraz felületre ragasszon. A szalagot ne nyújtsa; a sarkokat az adott termék útmutatója szerint alakítsa ki.

5 **Az ajtó működését is próbálja ki**
Kefés küszöbtömítés csak ott kerüljön fel, ahol nem akadályoz szükséges légáramlást vagy menekülést. Tűzgátló ajtót jogosulatlanul ne alakítson át.

6 **Őrizze meg a szellőzést**
A szükséges légbevezetőket hagyja szabadon, és a lakás páraterheléséhez igazítva szellőztessen. Tüzelőberendezésnél a légellátás változását szakemberrel ellenőriztesse.

⚠ FIGYELEM

Szellőzőrácsot és égési levegőt biztosító nyílást soha ne ragasszon le. A huzat megszüntetése nem történhet a szén-monoxid elleni biztonság rovására.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A régi ajtó elé tett huzatfogó egyszerű ötlet volt. Ma is csak ott használja, ahol nem zár el szükséges levegőutat és nem okoz botlást.

Egy meleg szoba kialakítása

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Fűtéskimaradáskor könnyebb egy megfelelő helyiséget melegen tartani, mint az egész lakást. A cél azonban nem pusztán a hő megtartása: a bent tartózkodóknak friss levegőre, biztonságos fűtésre és szabad kijáratra is szükségük van. A lakás többi részében a csövek és a nedves falak állapotát is figyelni kell.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Szobahőmérő és páramérő
- Meleg ruhák és takarók
- Megfelelő ajtótömítés
- Biztonságosan használható fűtőberendezés
- Működő füst- és CO-érzékelő

1 Válasszon helyiséget
2 Tartsa bent a meleget
3 Figyelje az embereket
4 Fűtsön rendeltetésszerűen
5 Szellőztessen és ellenőrizzen
6 Készüljön az éjszakára

1 Válasszon helyiséget
Olyan szobát válasszon, amelynek ajtaja zárható, ablaka ép, és ahol mindenki kényelmesen elfér. Maradjon szabad az út a kijáratig; ne alakítson hálóhelyet közvetlenül a fűtőtest mellett.

2 Tartsa bent a meleget
Csukja be a használaton kívüli helyiségek ajtaját. A valódi huzatréseket tömítse, de szellőzőrácsot, légbevezetőt és a tüzelőberendezés levegőútját soha ne zárja le.

3 Figyelje az embereket
A hőmérőt ne közvetlenül a kályha mellé tegye. Az időseknek, csecsemőknek és betegeknek több melegre lehet szükségük; ha nem biztosítható megfelelő hőmérséklet, keressenek fűtött menedéket.

4 Fűtsön rendeltetésszerűen
Csak az adott helyiséghez alkalmas, ellenőrzött berendezést használjon a kézikönyve szerint. A kempingfőző, grillsütő és sütő nem lakásfűtő eszköz; az érzékelő sem teszi biztonságossá a tiltott használatot.

5 Szellőztessen és ellenőrizzen
A szükséges folyamatos légutánpótlást tartsa fenn, emellett röviden szellőztessen. Ellenőrizze a hideg szobák páralecsapódását és a fagyveszélyes vízvezetékeket; nincs minden házra érvényes minimális hőfok.

6 Készüljön az éjszakára
Terítsen száraz ágyneműt, készítsen ki réteges ruhát és elemlámpát. Lefekvés előtt ellenőrizze a fűtés előírt üzemmódját; ne hagyjon felügyeletet igénylő készüléket működésben.

⚠ FIGYELEM

CO-riasztás, fejfájás vagy szédülés esetén mindenki menjen azonnal a szabadba, és onnan hívja a 112-t. Ne maradjon bent azért, hogy megtalálja a hiba okát.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A közös szobában egy kosárban tartott takarók, zseblámpák és száraz zoknik megkönnyítik az estét. A felmelegített tégla helyett a biztonságos ruházatra és ágyneműre támaszkodjon.

Ablakszigetelő fólia felszerelése

⏱ 1–2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A keretre rögzített, beltéri ablakszigetelő fólia egy további légréteggel csökkentheti a huzatérzetet. Nem azonos az üvegre ragasztott napvédő fóliával, és nem javítja meg a hibás ablakot. Olyan készletet válasszon, amely az ablak felületéhez és használatához is megfelel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ablakkeretre való szigetelőfólia-készlet
- Mérőszalag és olló
- A felülethez alkalmas tisztítószer
- Száraz kendő
- Hajszárító, ha a készlet előírja



1 Vizsgálja meg az ablakot
Először keresse meg a huzat és a nedvesség okát. A korhadt keretet, törött üveget vagy beázást javíttassa meg. A szükséges légbevezetőt ne fedje fóliával.

2 Mérje le a keretet
A ragasztási sávot a készlet útmutatója szerint jelölje ki. Hagyjon elegendő anyagot a rögzítéshez, és tervezze meg, melyik ablak marad nyitható szellőztetéshez és meneküléshez.

3 Tisztítsa és szárítsa meg
A keret anyagának megfelelő szerrel távolítsa el a zsírt és port. Előbb próbálja ki egy kis rejtett részen; az erős oldószer megtámadhatja a festéket és a műanyagot.

4 Rögzítse a ragasztószalagot
A szalagot a kijelölt, teljesen száraz keretre ragassza. Finoman nyomja végig, majd a védőréteget fokozatosan húzza le; a fóliát ne ragassza véletlenül a mozgó vasalatra.

5 Feszítse a fóliát
Simítsa a fóliát a szalagra. Ha hőre zsugorodó, a gyártó által megadott távolságból, folyamatosan mozgatott hajszárítóval dolgozzon. Ne használjon hőlégfúvót vagy nyílt lángot.

6 Ellenőrizze használat közben
Az ollóval levágott szél ne akadályozza az ablakot. Figyelje a páralecsapódást és a ragasztás felválását; szükség esetén bontsa vissza a fóliát, és állítsa helyre a rendes szellőzést.

⚠ FIGYELEM

A fólia nem zárhat el kötelező légutánpótlást, kijáratot vagy rendszeresen használt szellőzőablakot. Tüzelőberendezés mellett az utólagos tömítés előtt kérjen szakvéleményt.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Először egy kisebb, kevésbé használt ablakon próbálja ki a készletet. Így látható, hogyan tapad az adott festékhez, mielőtt az egész szobát körberagasztaná.

Fatüzelésű kályha helyes használata

⏱ 30 PERC + RENDSZERES ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A jó fatüzeléshez száraz tüzelő, megfelelő levegő és működő égéstermék-elvezetés kell. A pontos begyújtási rend a kályha típusától függ: nem minden berendezés szelepei és füstjáratai azonosak. Az éves felkészülés része a kályha és a kémény szakszerű ellenőrzése is.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- A kályha használati útmutatója
- Megfelelő méretű, száraz hasábfa
- A készülékhez engedélyezett gyújtós
- Kályhakesztyű és hamulapát
- Fedeles fémedény a hamunak
- Működő füst- és CO-érzékelő

1 Ellenőrizze a berendezést

2 Válasszon száraz fát

3 Rakja meg előírás szerint

4 Állítsa a levegőt

5 Óvatosan rakjon rá

6 Kezelje biztonságosan a hamut

1 Ellenőrizze a berendezést
Nézze meg az ajtót, tömítést és a füstcső látható csatlakozásait. Repedés, füstszag vagy hibás huzat esetén ne gyújtson be; a hibát szakemberrel vizsgáltassa meg.

2 Válasszon száraz fát
A kályhához előírt fafajtát és hasábméretet használja. A megfelelően kiszáradt fa belső nedvessége általában 20% alatti; frissen hasított felületen, a mérő útmutatója szerint ellenőrizze.

3 Rakja meg előírás szerint
A gyújtóst és hasábokat a kézikönyv szerinti rendben helyezze be. A felülről gyújtás csak az arra alkalmas berendezésnél használható. Benzint, alkoholt vagy más gyorsítót ne öntsön a tűzre.

4 Állítsa a levegőt
Begyújtáskor és üzemi égéskor a gyártó szerinti levegőállást használja. Ne zárjon le találomra minden nyílást, és ne fojtsa le a tüzet azért, hogy egész éjjel parázsoljon.

5 Óvatosan rakjon rá
A kályhaajtót lassan nyissa, és csak az előírt mennyiségű fát tegye be. Ne tömje tele a tűzteret. Függöny, ruha és száradó tűzifa maradjon a megadott biztonsági távolságon kívül.

6 Kezelje biztonságosan a hamut
A hamut az útmutató szerinti állapotban távolítsa el. Fedeles fémedényben, kint, nem éghető alapon és éghető tárgyaktól távol tárolja; rejtett parázs több nap múlva is lehet benne.

⚠ FIGYELEM

Festett, ragasztott vagy impregnált fát, műanyagot és hulladékot ne használjon tüzelőként. Füstvisszaáramlás vagy CO-riasztás esetén hagyják el a házat, és hívják a 112-t.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A következő begyújtásra szánt kis adagot előre készítse össze, de ne a forró kályha mellett szárítsa. A rendes farakás, a tiszta levegőút és az ellenőrzött kémény együtt számít.

Tűzifa szárítása és tárolása

⏱ FÉL NAP + TÖBB HÓNAP SZÁRADÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A nedves fa rosszul ég, több füstöt ad, és kedvez a lerakódásoknak. A száradási idő a fafajtától, hasábmérettől és az időjárástól függ; a naptár önmagában nem bizonyítja, hogy a fa tüzelhető. A levegős, csapadéktól védett tárolás és a nedvességmérés biztosabb támpont.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- A kályhához megfelelő tűzifa
- Stabil, megemelt fatároló
- Esővédő tető vagy megfelelő fedés
- Fa-nedvességmérő
- Védőkesztyű és erős lábbeli
- Biztonságos hasítóhely, ha szükséges



1 Tervezze meg a tárolót
Válasszon szellős, vízmentes helyet, ahol a rakás nem akadályoz kijáratot. Tartsa be az épületre és tűztávolságra vonatkozó előírásokat; ne rakja közvetlenül a tüzelőberendezés mellé.

2 Készítse elő a hasábokat
A kályha tűzteréhez illő hosszúságú fát szerezzen be. Ha hasítani kell, használjon stabil tuskót és megfelelő védelmet; más személy ne álljon a lendítés körzetében. Bizonytalan szerszámkezelést ne gyakoroljon egyedül.

3 Emelje el a talajtól
Szilárd alapra épített tartóval kerülje el a talaj nedvességét. A támaszok és oldalfalak bírják a teljes rakományt; a billegő, túl magas rakás gyerekre vagy felnőttre dőlhet.

4 Hagyjon járatot a levegőnek
A hasábokat rendezett, stabil sorokba rakja, körülöttük maradjon légrés. A tetejét védje az esőtől, de a teljes rakást ne csomagolja légmentesen műanyagba.

5 Mérje meg a nedvességet
Több helyről válasszon hasábot, hasítsa újra, és a belső felületen mérjen. A mérő fafajtára és hőmérsékletre vonatkozó előírásait is kövesse; a kopogtatás hangja önmagában nem mérés.

6 Forgassa a készletet
Jelölje az egyes rakások beérkezését, és a megfelelően száraz készletet használja először. A penészes, ismeretlenül kezelt vagy szennyezett fa nem válik jó tüzelővé attól, hogy kiszárad.

⚠ FIGYELEM

A fa általában 20% alatti belső nedvességnél alkalmas jó hatásfokú fatüzelésre, de mindig a készülék előírása dönt. A nedves fát ne próbálja túlterhelt kályhában kiszárítani.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A két külön rekesz segít megkülönböztetni a már kész és a még száradó fát. A dátum mellé írja fel néhány hasáb mért nedvességét is.

Brikett választása és száraz tárolása

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A préselt tüzelőanyag összetétele és égése eltérhet a hasábfáétól. A házilag préselt papír nem lesz automatikusan megfelelő kályhatüzelő. Először azt kell tisztázni, mit enged a berendezés gyártója; ehhez válasszon azonosítható összetételű, kifejezetten tüzelésre készült brikettet.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- A kályha használati útmutatója
- A tüzelőanyag címkéje és adatlapja
- Száraz, szellős tárolóhely
- Megemelt polc vagy stabil raklap
- Jegyzet az engedélyezett adagolásról



1. **Olvassa el az előírást**
Keresse meg a kályha engedélyezett tüzelőanyagainak listáját. Ha a brikett nincs benne, kérjen gyártói vagy szakszervizes tájékoztatást; a papír hulladékégetési kivétele nem helyettesíti a készülék alkalmasságát.

2. **Ellenőrizze az összetételt**
Csak azonosítható, a készülékhez megfelelő terméket válasszon. Festett fa, ragasztós forgácslap, bevont karton vagy ismeretlen adalék nem kerülhet a kályhába. Az olcsó ár nem bizonyít megfelelő minőséget.

3. **Hagyja el a házi keverést**
Ne keverjen újságpépet, fűrészport és egyéb maradékot ismeretlen égésű tüzelővé. A tiszta, hasznosítható papírt a helyi szelektív gyűjtés szerint adja le; a nedves papírbrikett száradását ne a kályha mellett végezze.

4. **Tárolja szárazon**
A csomagokat a talajtól elemelve, fedett, száraz helyre tegye. A víztől duzzadó vagy széteső brikettet ne adagolja a tűzbe. A tárolási hely ne akadályozzon menekülési útvonalat.

5. **Adagoljon a kézikönyv szerint**
A brikett tömege és hőleadása eltér a vele azonos méretű hasábétól. Tartsa be az előírt adagot és a szükséges szabad helyet; ne töltse tele a tűzteret préselt tüzelővel.

6. **Figyelje az égést**
Az első használat alatt maradjon a közelben, és figyelje a készülék működését. Szokatlan szag, túlmelegedés vagy füst esetén ne kísérletezzen további adaggal; kövesse a vészhelyzeti útmutatót.

⚠ FIGYELEM

A magyar szabályozás egyes háztartási papír- és kezeletlen fahulladékokra kivételt tartalmaz, de ez nem általános engedély minden hulladék vagy házi brikett elégetésére. A fényes, bevont papírt és kezelt fát ne égesse el.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Vásárlás előtt jegyezze fel a kályha pontos típusát és az engedélyezett tüzelő nevét. Ezzel elkerülhető, hogy egy egész télre alkalmatlan készlet kerüljön a tárolóba.

Kempingfőző használata a szabadban

⏱ 20 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Áramszünetkor a hordozható gázfőző csak a rendeltetésének megfelelő helyen használható. A kültéri kempingfőző nem kerülhet lakásba, sátorba, garázsba vagy zárt erkélyre, még nyitott ablak mellett sem. A felszerelést és a csatlakoztatást mindig az adott készülék útmutatója határozza meg.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő állapotú kültéri főző
- A gyártó által előírt palack vagy patron
- Használati útmutató
- Stabil, nem éghető alap
- Megfelelő méretű edény és edényfogó

1 Keressen valóban nyílt helyet

2 Vizsgálja meg a készüléket

3 Csatlakoztasson előírás szerint

4 Gyújtson biztonságosan

5 Főzzön felügyelettel

6 Zárja el és hűtse le

1 Keressen valóban nyílt helyet
A szabadban, ajtóktól, ablakoktól és légbevezetőktől biztonságos távolságban állítsa fel. Ne használja zárt vagy részben körbezárt helyen, ahol az égéstermék összegyűlhet.

2 Vizsgálja meg a készüléket
Sérült tömlővel, tömítéssel vagy csatlakozóval ne dolgozzon. A palack és nyomásszabályzó kizárólag az előírt típus legyen; házi átalakítóval ne illesszen össze eltérő rendszereket.

3 Csatlakoztasson előírás szerint
A csatlakoztatást hideg, kikapcsolt készüléken, gyújtóforrástól távol végezze az útmutató alapján. Ahol szivárgásvizsgálat szükséges, az előírt módszert használja; lánggal soha ne keressen szivárgást.

4 Gyújtson biztonságosan
A gyújtási sorrendet pontosan tartsa be. Ha a láng nem gyullad meg, zárja el a gázt, és az előírt várakozás után próbálkozzon újra. Gázszag esetén ne gyújtson, ne kapcsolgasson elektromos eszközt.

5 Főzzön felügyelettel
Az edény ne lógjon a patron fölé és ne legyen nagyobb az engedélyezettnél. Gyerekeket és állatokat tartson távol. A főző köré ne építsen olyan szélfogót, amely túlmelegíti a palackot.

6 Zárja el és hűtse le
Használat után az útmutató szerinti rendben zárja el az üzemanyagot. Hagyja teljesen kihűlni; csak utána bontsa a megengedett csatlakozást és tegye a készüléket a kijelölt tárolóba.

⚠ FIGYELEM

Szivárgás vagy rosszullét esetén távolodjon el, és szükség esetén a biztonságos helyről hívja a 112-t. Ha nincs megfelelő kültéri főzőhely, válasszon főzés nélkül fogyasztható ételt.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A konzervnyitó és néhány azonnal fogyasztható fogás ugyanolyan fontos tartalék, mint a főző. Így rossz időben sem kell veszélyes helyre bevinni a lángot.

Kerti rakétakályha téglából

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A rakétakályha egyszerű, rövid kéményű tűzhely, amely egy marék gallyat olyan hatékonyan éget el, hogy néhány perc alatt felforral egy fazék vizet. Tizenhat téglából, habarcs nélkül felépítheti a kertben. Tisztán ég és alig füstöl, mert a kis kémény nagy sebességgel hajtja át a levegőt a tűzön.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- 16 tömör, égetett tégla
- Fémrostély vagy fémrács
- Száraz pálcikák és gallyak
- Egy vödör víz
- Bőrkesztyű



1 Válassza ki a helyet
A kályhát csupasz földre, burkolatra vagy homokra építse, távol a háztól, a kerítéstől, a száraz fűtől és a fáktól. Ellenőrizze, hogy az önkormányzat nem tiltja-e a tűzgyújtást a száraz időszakban.

2 Rakja le az első sort
A téglákat négyzet alakban helyezze el úgy, hogy középen szabad tér maradjon, elöl pedig hagyjon egy téglányi nyílást. Ezen át rakja majd be a tüzelőt, és itt jut a levegő a tűzhöz.

3 Helyezze be a rostélyt
Csúsztasson egy darab fémrácsot a nyílásba úgy, hogy a fa rajta feküdjön, alatta pedig rés maradjon. A levegő így a fa alatt áramlik, és a tűz élénkebben ég.

4 Építse meg a kis kéményt
A következő három sort kötésben rakja egymásra, zárt négyzetet alkotva, nyílás nélkül. Körülbelül 30 cm magas kis kémény keletkezik, amely alulról, a tűzön át szívja fel a levegőt.

5 Gyújtson be, és adagolja a tüzelőt
Tegyen ujjnyi vastag, száraz pálcikákat a nyílásba, és gyújtsa meg őket. Fokozatosan adagolja a fát, csak annyit, hogy a láng felfelé, a kéménybe csapjon, és előrefelé ne füstöljön.

6 Főzzön a tetején
A kis kémény tetejére helyezzen rostélyt, arra pedig fazekat. A tégla és a fazék alja között résnek kell maradnia, különben a tűz kialszik. A vödör vizet mindig tartsa maga mellett.

⚠ FIGYELEM

A rakétakályha kizárólag kültéri használatra való. Fészerben, garázsban vagy tető alatt ne gyújtsa be: a tisztán égő tűz is termel szén-monoxidot, a szikrák pedig lángra lobbanthatják a tetőt.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Nagyapa a földeken három téglán főzte a kávét. A köztük lévő résbe egy marék száraz gallyat dugott, és a víz már azelőtt felforrt, hogy felvágta volna a kenyeret.


Hőtartó edény és takarékos főzés

⏱ 20 PERC ELŐKÉSZÍTÉS + FŐZÉSI IDŐ ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A fedő, a megfelelő edényméret és a jól megválasztott hőfok csökkentheti a főzés energiaigényét. Hőtartó edényben csak dokumentált eljárással szabad ételt készíteni vagy melegen tartani. A takaróba csavart fazék hőmérséklete kiszámíthatatlan, ezért nem helyettesít ellenőrzött főzést.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Fedős főzőedény
- Élelmiszer-hőmérő
- Ételhez készült hőtartó edény, ha használ ilyet
- A készülékhez tartozó kipróbált recept
- Tiszta adagolóeszköz
- Sekély tárolóedények a maradéknak



1 Válasszon alkalmas receptet
Először olvassa el a hőtartó készülék saját útmutatóját. Ha nincs ellenőrzött főzési eljárás, az ételt hagyományosan főzze teljesen készre, és a hőtartót csak megengedett melegen tartásra használja.

2 Csökkentse a hőveszteséget
A lábashoz illő fedőt használjon, a főzőzóna ne legyen feleslegesen nagy. Forrás után csak annyira mérsékelje a teljesítményt, amennyire a recept engedi; az átfőzést ne rövidítse le találomra.

3 Főzze át az ételt
A húsos és tojásos étel belseje érje el legalább a 75 °C-ot. Száraz babhoz külön, megfelelő áztatási és főzési eljárás kell; pár perc forralás után nem tehető egyszerűen takaró alá.

4 Készítse elő a hőtartót
Az élelmiszerrel érintkező edény legyen tiszta és ép. Az előmelegítést és töltési mennyiséget a gyártó szerint végezze, majd a már kész, forró ételt haladéktalanul helyezze bele.

5 Mérje a tartási hőt
Melegen tartáskor az étel maradjon legalább 63 °C-os. Mérjen tiszta hőmérővel, és tartsa be a készülék megengedett idejét. Ismeretlen ideig langyosan állt ételt ne tekintsen biztonságosnak pusztán azért, mert újraforralta.

6 Tálaljon vagy hűtsön gyorsan
Csak annyit tartson melegen, amennyit hamar elfogyasztanak. A maradékot sekély, kisebb edényekben gyorsan hűtse és tegye hűtőbe; rizses ételt különösen ne hagyjon órákig a meleg fazékban.

⚠ FIGYELEM

A takaró, szalma vagy párna tűzveszélyes lehet forró edény körül, és nem biztosít ellenőrzött tartási hőt. Bizonytalan ideig melegen állt ételt ne kóstolással ellenőrizzen.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A bevált fogás edényméretét és tényleges főzési idejét jegyezze fel. Az energia megtakarítását a fedővel és jó szervezéssel kezdje, ne az élelmiszer biztonságához szükséges hő elhagyásával.

Napenergia kipróbálása dobozkollektorral

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy egyszerű dobozos napkollektor megmutatja, hogyan tartja bent a hőt a szigetelés és az átlátszó fedél. A házi doboz azonban nem ellenőrzött főzőberendezés: a napsütés változása miatt az étel veszélyesen sokáig maradhat langyos. Ezt a kísérletet tiszta vízzel, ételkészítés nélkül végezze.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Két egymásba illő kartondoboz
- Alufólia és ragasztó
- Papír a hőszigeteléshez
- Biztonságos, hőálló átlátszó fedél
- Sötét, hőálló edény vízzel
- Megfelelő mérési tartományú hőmérő



1 Illessze össze a dobozokat
A kisebb doboz körül hagyjon egyenletes rést, és lazán töltse ki papírral. A dobozokat száraz, stabil, nem éghető alapra tegye, ahol gyerek vagy állat nem borítja fel őket.

2 Készítse el a belső felületet
A belső oldalakat sima alufóliával borítsa, és hagyja a ragasztót teljesen megszáradni. Az aljára hőálló sötét felület kerüljön; ismeretlen festéket vagy olvadó műanyagot ne melegítsen.

3 Rögzítse a fényvisszaverőt
A fóliás fedelet úgy támassza meg, hogy a fény a dobozba jusson, ne az arcába vagy ablakra. Ne használjon tükröt vagy lencsét a sugárzás további összpontosítására.

4 Tegye fel a fedelet
Csak biztonságosan rögzíthető, ép, megfelelő hőállóságú fedelet használjon. A ragasztószalag nem tesz biztonságossá egy éles vagy repedt üveglapot; ilyen anyaggal ne folytassa a kísérletet.

5 Mérjen tiszta vízzel
Az edénybe tegyen tiszta vizet, helyezze mellé vagy bele az erre alkalmas hőmérőt. Jegyezze fel a kezdőértéket, majd rendszeresen a melegedést. A vizet a kísérlet után ne tekintse fertőtlenített ivóvíznek.

6 Értékelje és hűtse le
Figyelje meg, hogyan változik az érték felhő, árnyék vagy szél esetén. A forró edényt kesztyűvel kezelje, és a teljes lehűlésig maradjon a közelben. A dobozt szárazon tárolja.

⚠ FIGYELEM

Ne főzzön benne húst, tojást, rizst vagy más ételt. A végén elért magas hőmérséklet nem teszi semmissé a korábbi bizonytalan, lassú melegedést; ételhez dokumentált napfőző és ellenőrzött eljárás szükséges.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Két azonos vízadag összehasonlításával láthatóvá válik a szigetelés hatása: az egyik legyen a dobozban, a másik azonos napsütésben mellette. Mindkettőt azonos időpontban mérje.

Réteges öltözködés és meleg fekhely

⏱ 15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Hideg lakásban a száraz ruházat és az ágy alulról történő szigetelése sokat javít a komforton. Ezek átmeneti segítségek, nem helyettesítik az egészséges szobahőmérsékletet. Csecsemő, idős vagy beteg ember esetén korábban gondoskodjon biztonságos, fűtött helyről.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Száraz alsóruházat
- Gyapjú- vagy polárpulóver
- Meleg zokni és papucs
- Matrac vagy megfelelő alátét
- Takaró vagy alkalmas hálózsák
- Szobahőmérő



1 Vegyen fel több réteget
A belső réteg maradjon száraz, a középső tartson meleget, a külső fogja fel a huzatot. A nedves ruhát rögtön cserélje le; a túl szoros rétegek rontják a kényelmet és a keringést.

2 Védje a végtagokat
Viseljen száraz, nem szorító zoknit és meleg papucsot. Felnőttként szükség esetén könnyű sapkát is használhat. Csecsemő alvóhelyét ne kezelje a felnőtt ágyához hasonlóan.

3 Mozogjon kíméletesen
Időnként álljon fel és sétáljon, ha egészségi állapota engedi. Ne erőltesse a guggolást vagy a terhelést, és ne izzadjon bele a ruhába; a nyirkos anyag pihenés közben lehűti.

4 Egyen és igyon rendszeresen
A meleg étel és alkoholmentes ital jóleshet, ha az érintett éber és biztonságosan tud nyelni. Az alkohol nem melegít biztonságosan: rontja az ítélőképességet és fokozhatja a hővesztést.

5 Szigetelje az ágyat
A matrac alatt vagy felett megfelelő alátéttel csökkentse a hideg felület hatását. Az ágy ne legyen közvetlenül a nyirkos fal mellett; a takarók és ágyneműk maradjanak szárazak.

6 Készüljön az éjszakára
Lefekvéskor váltson száraz ruhára, és ellenőrizze a szoba hőmérsékletét. Ha a lakás nem tartható elég melegen, még este szervezzen fűtött helyet; ne várja meg a rosszullétet.

⚠ FIGYELEM

Zavartság, szokatlan álmosság, elkent beszéd vagy kihűlés gyanúja esetén hívja a 112-t. Főzővel, grillsütővel vagy kültéri melegítővel ne fűtse a hálószobát.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A másnapra kikészített száraz zokni és alsóruha reggel is segítség. A felnőttek közös meleg szobája nem jelenti azt, hogy a csecsemő közös ágyban, laza takarók között aludhat.

Ágy előmelegítése melegvizes palackkal

⏱ 15–20 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az ép, rendeltetésszerűen használt melegvizes palack előmelegítheti a hideg ágyat. Lefekvés előtt azonban vegye ki: a hosszan tartó enyhe meleg is okozhat égést. A sütőben vagy kályhán forrósított tégla és kő nem szabályozható ágymelegítő.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő állapotú melegvizes palack
- A palack saját útmutatója
- A gyártó által ajánlott huzat
- Meleg, de nem forrásban lévő víz
- Stabil feltöltési hely

1 Vizsgálja meg a palackot
2 Készítse elő a vizet
3 Töltse meg óvatosan
4 Ellenőrizze és húzzon rá huzatot
5 Melegítse elő az üres ágyat
6 Ürítse és tárolja

1 Vizsgálja meg a palackot

Nézze át a gumit, varratot, nyakat és dugót. Repedés, ragacsosság, merevség vagy szivárgás esetén cserélje ki. Az életkort és csereidőt a gyártói jelölés szerint ellenőrizze.

2 Készítse elő a vizet

A gyártó által megengedett hőmérsékletű vizet használja, soha ne forrásban lévőt. Ne a bőre fölött töltse a palackot, és a művelet idején ne legyen gyermek a közelben.

3 Töltse meg óvatosan

Stabilan, állítva tartsa, és csak az előírt szintig töltse, általában legfeljebb kétharmadig. Az útmutató szerint távolítsa el a fölös levegőt, majd gondosan zárja le a dugót.

4 Ellenőrizze és húzzon rá huzatot

A mosdó fölött óvatosan győződjön meg a zárás épségéről, anélkül hogy a forró vizet magára nyomná. A palackot tegye a hozzá való huzatba; csupasz bőrre ne fektesse.

5 Melegítse elő az üres ágyat

Rövid időre tegye a palackot az üres ágyba, majd lefekvés előtt távolítsa el. Ne aludjon rajta, ne üljön rá, és elektromos takaróval együtt ne használja.

6 Ürítse és tárolja

Használat után a vízzel óvatosan bánva ürítse ki, és az útmutató szerint szárítsa meg. Napfénytől és hőforrástól távol, megtörés nélkül tárolja; a huzatot tartsa tisztán.

⚠ FIGYELEM

Csecsemő alvóhelyére ne tegyen melegvizes palackot. Érzészavar, cukorbetegség vagy mozgáskorlátozottság mellett különösen nagy az égés kockázata; kérjen személyre szabott tanácsot. Téglát és követ ne melegítsen az ágyhoz.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A megfelelő huzat mellett is az ágy előmelegítése a cél. A palackot már az esti készülődéskor tegye be, majd a lefekvési rutin részeként vegye ki.

Szén-monoxid-érzékelő és légutánpótlás

⏱ 30 PERC + RENDSZERES ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A szén-monoxid színtelen, szagtalan, mérgező gáz, amely tökéletlen égéskor keletkezhet. Fejfájást, hányingert, szédülést és zavartságot okozhat, alvás közben pedig észrevétlen maradhat. Az érzékelő a megfelelő berendezés, karbantartás és légutánpótlás kiegészítője.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megbízható CO-érzékelő
- A készülék magyar útmutatója
- Az előírt elem vagy áramellátás
- A szereléshez szükséges eszközök
- Feljegyzés a tesztelésről és csereidőről



1 Válasszon megfelelő érzékelőt
Lakótérhez való, ellenőrizhető gyártójú készüléket válasszon. Nézze meg a katasztrófavédelem tájékoztatását és a készülék rendeltetését; a füstjelző vagy földgázjelző nem helyettesíti a CO-érzékelőt.

2 Helyezze el előírás szerint
A tüzelőberendezéshez és a hálóhelyekhez szükséges érzékelők számát és helyét az útmutató alapján tervezze. A magasságot és távolságot ne találomra válassza; szükség esetén kérjen szerelői segítséget.

3 Tesztelje és tartsa karban
A tesztgombot a gyártó által előírt gyakorisággal használja. Az elemet és a teljes érzékelőt a jelzés, illetve élettartam szerint cserélje. Kipufogógázzal, füsttel vagy lánggal ne próbálja ki.

4 Hagyja szabadon a levegő útját
A légbevezetőt és szellőzőrácsot ne tömje el, ne takarja bútorral. Ablakcsere vagy erős elszívó beszerelése megváltoztathatja a légáramlást; nyílt égésterű készüléknél ezt szakemberrel ellenőriztesse.

5 Riasztáskor menjen ki
CO-riasztás vagy mérgezés gyanúja esetén mindenki azonnal menjen a szabadba. Ablaknyitás vagy lekapcsolás csak akkor jöhet szóba, ha veszély és késlekedés nélkül elvégezhető; a kijutás az első.

6 Kérjen segítséget kintről
Biztonságos helyről hívja a 112-t, és mondja el a CO-gyanút, a címet és a tüneteket. Ne menjen vissza csak azért, mert a jelző elhallgatott; a visszatérést és újrahasználatot a szakemberek engedjék meg.

⚠ FIGYELEM

Védőfelszerelés nélkül ne menjen be menteni szén-monoxidos térbe. A szellőztetés és a csendes érzékelő nem bizonyítja, hogy a hiba megszűnt. Generátort és kültéri főzőt zárt térben soha ne indítson.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az érzékelő csereidejét és a következő karbantartást írja a naptárba. A család minden tagja tudja, milyen a riasztóhang, merre induljon, és hol találkoznak kint.

Élelmiszer a kertből és a kamrából

13 PROJEKT


Magaságyás kialakítása

⏱ EGY DÉLUTÁN ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A magaságyás rendezett termesztőhelyet ad, és kényelmesebb lehet a gondozása. A méretet a hozzáféréshez, a szerkezetet a nedves föld súlyához kell választani. A növények gyökérzónájába jó minőségű, ismert eredetű föld és érett komposzt kerüljön, ne vastag, friss hulladékréteg.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelően méretezett, kezeletlen deszkák
- Sarokoszlopok és szükséges merevítők
- Kültérre alkalmas csavarok
- Fúró, kesztyű és szemvédelem
- Ismert eredetű termőföld és érett komposzt
- Szükség esetén rágcsálóvédő háló



1 Jelölje ki a helyet

A termesztett növényeknek megfelelő fényt és közeli vízvételi lehetőséget válasszon. Két oldalról elérhető, körülbelül 1 m széles ágyás közepét sokan kényelmesen elérik; próbálja ki saját karnyújtással.

2 Tervezze meg a keretet

A magassághoz és hosszhoz megfelelő vastagságú deszkákat, oszlopokat és keresztmerevítést használjon. A hosszú oldalakra nagy nyomás jut; pusztán néhány sarokcsavar nem minden méretnél elegendő.

3 Készítse elő az alapot

A hely legyen stabil és vízáteresztő, ne fedjen közművet vagy vízelvezetést. Erősen szennyezett talaj gyanújánál vizsgáltassa meg a helyet. A háló csökkentheti a rágcsálók bejutását, de nem ad teljes védelmet.

4 Állítsa össze a szerkezetet

A deszkákat előfúrással, megfelelő kötésekkel rögzítse, és ellenőrizze a derékszöget, merevséget. Csiszolja el a szálkákat, a háló éles széleit hajtsa vissza vagy biztonságosan fedje le.

5 Töltse fel termesztőközeggel

A választott növény teljes gyökérmélységéhez biztosítson laza földet érett komposzttal keverve. Nyers trágyát, beteg növényi maradványt vagy szennyezett feltöltőanyagot ne helyezzen a zöldség alá.

6 Öntözze és figyelje

Finoman öntözze be, majd ülepedés után szükség szerint pótolja a földet. A magaságyás gyorsabban kiszáradhat, mint a talajszint; rendszeresen nézze meg a nedvességet és a falak állapotát.

⚠ FIGYELEM

Vasúti talpfát és ismeretlenül impregnált, festett bontott fát ne használjon zöldségágyáshoz. Erkélyre vagy födémre ilyen nehéz szerkezetet csak igazolt teherbírás mellett helyezzen.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A töltést és ültetést ne ugyanarra az utolsó órára hagyja. Egy beöntözés és ülepedés után könnyebben látszik, hol kell még földet pótolni.

Zöldségek és fűszernövények az erkélyen

⏱ 2 ÓRA + RENDSZERES GONDOZÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy erkélyen néhány cserépben is nevelhető fűszernövény, saláta vagy kisebb paradicsom. A sikerhez a tényleges napsütést, a fajta helyigényét és az öntözési lehetőséget kell összehangolni. A déli fekvés önmagában nem elég: nyáron a forró fal és az erős szél is számít.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Vízelvezető lyukú, megfelelő méretű edények
- Zöldségtermesztéshez való virágföld
- Megbízható palánták vagy vetőmag
- Öntözőkanna és alátétek
- Szükség esetén karó és puha kötöző
- Biztonságos rögzítés

1 Mérje fel a fényt
2 Válasszon edényt és fajtát
3 Biztosítsa a víz útját
4 Ültessen az időjárás szerint
5 Öntözzön a föld alapján
6 Gondozza fajta szerint

1 Mérje fel a fényt
Nézze meg, hány órán át kap közvetlen napot az erkély. A paradicsom és paprika több fényt igényel, mint sok levélzöldség. Árnyékban ne számítson nagy termésre a teljes napsütést kedvelő növényektől.

2 Válasszon edényt és fajtát
Kis helyre kompakt fajtát keressen, a cserépméretet a címkéje alapján válassza. A magas növekedésű paradicsom nagyobb földtérfogatot és erős támaszt igényel; a sok nedves edény összsúlyát is számolja.

3 Biztosítsa a víz útját
Az edény alján legyen szabad kifolyónyílás; ne vastag kavicsréteggel próbálja helyettesíteni. Töltse fel jó közeggel, és hagyjon felül öntözőperemet. A kifolyó víz ne veszélyeztesse a lenti szomszédokat.

4 Ültessen az időjárás szerint
A fagyérzékeny paradicsomot, paprikát és bazsalikomot csak a helyi fagyveszély elmúltával tegye ki. Magyarországon ez gyakran májushoz kötődik, de az előrejelzés és az adott fekvés dönt.

5 Öntözzön a föld alapján
Rendszeresen ellenőrizze a közeg nedvességét, melegben naponta is. A tövéhez öntözzön, majd az alátétből távolítsa el a fölös vizet. Ne hagyja tartósan vízben állni a gyökereket.

6 Gondozza fajta szerint
A folytonnövő paradicsomot szükség szerint karózza és kacsozza; a bokros fajtát ne csupaszítsa le automatikusan. A fűszernövényekből kisebb adagokat vágjon, elegendő levelet hagyva a további növekedéshez.

⚠ FIGYELEM

A korlátra helyezett ládát megfelelően rögzítse, és ellenőrizze a társasházi feltételeket, valamint a teherbírást. A nedves földdel teli cserép súlyos sérülést okozhat, ha lezuhan.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Kezdjen két-három olyan növénnyel, amelyet gyakran használ főzéshez. A virágzó körömvirág díszítheti a ládát, de nem helyettesít megbízható kártevő-ellenőrzést.

Csírák és mikrozöldek az ablakban

⏱ 10 PERC NAPONTA + NÖVEKEDÉSI IDŐ ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A csíra és a mikrozöld nem ugyanaz: az előbbit rendszerint maggal és gyökérrel együtt fogyasztják, az utóbbit a termesztőközeg fölött vágják le. A meleg, nedves környezet a kórokozóknak is kedvez. A tisztaság csökkenti a kockázatot, de a nyers csírát nem teszi biztosan veszélytelenné.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Élelmiszer-csíráztatásra vagy mikrozöldhöz jelölt mag
- Tiszta csíráztató vagy megfelelő tálca
- Ivóvíz
- Tiszta szűrő és eszközök
- Mikrozöldhöz megfelelő új termesztőközeg
- Tiszta olló és tárolóedény



1 Válasszon megfelelő magot
Csak kifejezetten az adott étkezési célra jelölt magot használjon. A csávázott kerti vetőmag nem ehető. Őrizze meg a tétel jelölését, és a csomagoláson előírt fajtánkénti eljárást kövesse.

2 Készítse elő tisztán
Mosson kezet, tisztítsa meg a tálcát, üveget és munkahelyet. Csírához az előírt ideig áztasson ivóvízben; ne alkalmazzon minden fajra azonos áztatási időt vagy találomra kevert fertőtlenítőszert.

3 Gondozza a csírákat
Az útmutató szerint öblítse, majd alaposan csöpögtesse le a magokat. Ne álljon pangó vízben a tétel. A jó szag és a tiszta kinézet nem bizonyítja a veszélyes baktériumok hiányát.

4 Fogyassza hőkezelve
A kész csírát alaposan főzze vagy süsse át, ne csupán langyos étel tetejére szórja. A betakarított csírát azonnal hűtse, rövid időn belül használja fel, és a nyers változatot ne kínálja veszélyeztetett személynek.

5 Vessen mikrozöldet
A tiszta tálcát a fajhoz ajánlott közeggel és vetési sűrűséggel készítse elő. Tartsa nedvesen, de ne tocsogósan; legyen elegendő fény és levegő. A túl sűrű vetés penészedéshez vezethet.

6 Vágja és ellenőrizze
Tiszta ollóval a közeg fölött vágja le a megfelelő fejlettségű hajtásokat. Kerülje a gyökér és föld ételbe jutását. A nyers mikrozöld sem kockázatmentes; bizonytalan vagy romló tételt teljesen dobjon ki.

⚠ FIGYELEM

Várandósok, kisgyermekek, idősek és gyengült immunrendszerűek ne egyenek nyers vagy alig hőkezelt csírát. Nyálkás, penészes vagy kellemetlen szagú tételt ne próbáljon öblítéssel megmenteni.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egyszerre kis adagot neveljen, és írja rá a vetés napját. A külön csíráztató- és konyhai eszközök segítenek elkerülni, hogy a mag áztatóvize más ételre kerüljön.

Burgonya termesztőzsákban

⏱ 1 ÓRA + NÉHÁNY HÓNAP NÖVEKEDÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Burgonya udvaron vagy megfelelő teherbírású teraszon, termesztőzsákban is nevelhető. A feltöltés főként a gumókat védi a fénytől; nem garantálja, hogy a szár teljes magasságán újabb termésrétegek keletkeznek. A hozamot a fajta, az edényméret, az időjárás és a gondozás együtt alakítja.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Erős, vízáteresztő termesztőzsák vagy nagy edény
- Egészséges, ellenőrzött vetőburgonya
- Megfelelő földkeverék érett komposzttal
- Öntözőkanna
- Szükség esetén fagyvédő takarás
- Ponyva és láda a szedéshez



1 Csíráztassa elő a gumókat
A vetőburgonyát ültetés előtt világos, hűvös, fagymentes helyre tegye. A rövid, erős hajtás kedvezőbb, mint a sötétben megnyúlt fehér csíra. Beteg vagy rothadó gumót ne ültessen.

2 Válasszon megfelelő zsákot
Az edény legyen stabil és jól vezesse el a vizet. A fajta és a rendelkezésre álló földtérfogat szerint válasszon növényszámot; kisebb edénybe ne zsúfoljon három-négy gumót.

3 Ültessen megfelelő időben
A helyi időjárásnak és a fajta ajánlásának megfelelően ültesse a laza közegbe. A hajtások nézzenek felfelé, föléjük kerüljön takaró földréteg. Fagyveszélyben gondoskodjon védelemről.

4 Takarja a fejlődő gumókat
A hajtások növekedésével fokozatosan tölthet fel földet, a felső leveleket szabadon hagyva. A kilátszó gumók mindig kapjanak fényzáró takarást; a növényt ne temesse el egyszerre teljesen.

5 Tartsa egyenletesen nedvesen
A zsák földje gyorsan száradhat, ezért rendszeresen ellenőrizze. Alaposan, a talajra öntözzön, de ne hagyjon pangó vizet. A túlszáradás és túllocsolás váltakozása rontja a fejlődést.

6 Szedjen a fajta szerint
A korai burgonya friss fogyasztásra hamarabb szedhető, a tárolásra szánt termésnek be kell érnie. Az érett növény zsákját ponyvára ürítse, a gumókat árnyékban szárítsa, majd válogassa át.

⚠ FIGYELEM

A zöld, erősen csírázó vagy keserű gumót ne fogyassza; a csíra, levél és bogyó sem étel. Beteg, sérült burgonyát ne tegyen a hosszú időre szánt készletbe.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A zsákra írja fel a fajtát és az ültetés napját. A következő évben a saját tapasztalatából derül ki, mennyi földdel és hány növénnyel lett használható termése.


Kerti komposzt indítása

⏱ 2 ÓRA + TÖBB HÓNAP ÉRLELÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A komposztálás a megfelelő konyhai és kerti növényi maradványokból talajjavító anyagot készít. A folyamatnak levegőre, nedvességre és különböző összetételű alapanyagokra van szüksége. Egy egyszerű házi halom nem feltétlenül forrósodik fel annyira, hogy minden kórokozót és gyommagot elpusztítson.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Komposztáló vagy stabil keret
- Vasvilla és lapát
- Fedeles gyűjtőedény
- Száraz lomb és aprított ág
- Zöld növényi maradványok
- Öntözőkanna és kesztyű



1 Válasszon hozzáférhető helyet
A komposztálóhoz egész évben lehessen odamenni, és ne álljon tartósan vízben. Hagyjon körülötte helyet a forgatáshoz; ne támaszkodjon a szomszéd kerítésére, és ne szennyezzen kutat vagy vízelvezetőt.

2 Készítse elő az anyagokat
Az ágakat és nagy leveleket aprítsa kisebbre. Tegyen félre száraz lombot vagy tiszta, bevonat nélküli kartont, hogy a később érkező nedves konyhai maradványokhoz is legyen száraz anyag.

3 Keverje a zöldet és barnát
A héjakat, kávézaccot és friss növényi részeket lazán keverje a száraz anyaggal. Kiindulásként több térfogatnyi barna anyag jusson egy rész zöldre; ne képezzen vastag, összetapadt fűréteget.

4 Tartsa távol a nem odavalót
Húst, halat, csontot, tejterméket, zsiradékot és háziállat-ürüléket ne tegyen az egyszerű kerti komposztba. Beteg növényt, gyommagot és vegyszerrel szennyezett anyagot is külön kezeljen.

5 Állítsa be a nedvességet
A keverék legyen nyirkos, de ne csöpögjön. Ha száraz, óvatosan nedvesítse; ha bűzös és tömör, lazítsa fel, és keverjen hozzá száraz anyagot. A friss konyhai részeket takarja be.

6 Forgassa és érlelje
Időnként forgassa át, a külső részeket juttassa beljebb. Amikor a keverék már nem melegszik újra, és az alapanyagok többnyire eltűntek, hagyja tovább érni. A kész anyag sötét, morzsalékos, földszagú.

⚠ FIGYELEM

Festett fa, szénhamu, impregnált anyag és ismeretlen vegyszeres maradék nem való a zöldségágyás komposztjába. Munka után mosson kezet; a házi komposztot ne tekintse steril anyagnak.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kétrekeszes megoldásban az egyik adag érhet, miközben a másikhoz friss anyag kerül. Így nem kell a kész komposztot újabb konyhai maradvánnyal összekeverni.

Tyúktartás a kertben

⏱ ELŐKÉSZÍTÉS TÖBB NAP + NAPI GONDOZÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Néhány tojótyúk friss tojást adhat, de minden nap gondozást, megfelelő takarmányt és állatorvosi hátteret igényel. A baromfi nem konyhai hulladékfeldolgozó. Magyarországon a járványvédelmi helyzet és a tartási, nyilvántartási kötelezettségek is számítanak; ezeket még az állatok beszerzése előtt tisztázza.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Biztonságos, szellőző tyúkól
- Fedhető, ragadozók ellen védett kifutó
- Tisztítható etető és itató
- Tojóknak való teljes értékű takarmány
- Az állományhoz megfelelő ásványi kiegészítő
- Száraz alom és külön udvari lábbeli

1 Tisztázza a feltételeket
2 Készítse elő az ólat
3 Védje az állományt
4 Adjon megfelelő takarmányt
5 Ellenőrizzen naponta
6 Gyűjtse a tojást és takarítson

1 Tisztázza a feltételeket
A helyi illetékes állategészségügyi hatóságnál és állatorvosnál kérdezzen rá a bejelentésre, nyilvántartásra és aktuális madárinfluenza-intézkedésekre. Az ól elhelyezését és az ingatlan használatának feltételeit is ellenőrizze.

2 Készítse elő az ólat
Legyen száraz, jól szellőző, de az állatok pihenőhelyén ne huzatos. Az állomány méretéhez megfelelő ülőrúd, fészek és férőhely kell; a méretezést a fajtához és tartási módhoz igazítsa, ne egyetlen általános arányhoz.

3 Védje az állományt
Erős hálóval és zárható ajtóval védekezzen a ragadozók ellen. Az etető, itató és alom ne érintkezzen vadmadarakkal. A kötelező zártan tartásra és elkülönítésre előre legyen megoldás.

4 Adjon megfelelő takarmányt
Az alap teljes értékű tojókeverék legyen, friss ivóvízzel és az előírt kiegészítőkkel. Konyhai ételmaradékot, moslékot és háztartási tojáshéjat ne etessen; az emberi élelmiszer-hulladék nem helyettesíti a takarmányt.

5 Ellenőrizzen naponta
Mossa az itatót, cserélje a vizet, és fagyban napközben is győződjön meg róla, hogy iható maradt. Figyelje az étvágyat, mozgást és tojástermelést; szervezzen helyettest, ha elutazik.

6 Gyűjtse a tojást és takarítson
A tojást naponta szedje, a fészek maradjon tiszta és száraz. Az almot a szennyeződés szerint cserélje, a trágyát az állategészségügyi szabályok szerint kezelje. A nyers trágyát ne szórja fogyasztásra kész zöldségre.

⚠ FIGYELEM

Betegség, szokatlan elhullás vagy hirtelen termeléscsökkenés esetén azonnal értesítse az állatorvost. Ne vigyen ki állatot, tojást vagy almot a gyanús állományból saját döntés alapján; munka után alaposan mosson kezet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az ól bejáratánál tartott külön lábbeli és tisztítóeszköz egyszerűen elválasztja a baromfi udvarát a lakás és a konyha terétől. A napi megfigyelésekről rövid jegyzet is hasznos.

Gyökérzöldségek tárolása pincében

⏱ 3 ÓRA + RENDSZERES ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A tárolhatóság a növény fajtájától, érettségétől, sérüléseitől és a tároló klímájától függ. A burgonya, répa, hagyma és alma nem mind ugyanazt a páratartalmat kívánja. A pince vagy kültéri verem jó lehetőség, ha a fagy, beázás és rágcsálók ellen is ellenőrizhető védelmet ad.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta ládák és polcok
- Hőmérő és páramérő
- Tiszta, enyhén nyirkos homok a megfelelő gyökérzöldséghez
- Jelölők és készletlista
- Rágcsálók elleni védelem
- Kültéri tároláshoz helyi viszonyokra méretezett terv

1 Mérje fel a pincét
2 Válogassa át a termést
3 Különítse el az igényeket
4 Tegye el a gyökérzöldséget
5 Kültéren csak alkalmas helyen tároljon
6 Nézze át a készletet

1 Mérje fel a pincét
Takarítsa ki, és néhány napon át mérje a hőmérsékletet, párát. Vegyszert és üzemanyagot ne tároljon az élelmiszer mellett. A hűvös hely ne legyen beázó, penészes vagy fagyveszélyes.

2 Válogassa át a termést
Tárolásra ép, egészséges, a fajtára jellemzően érett darabokat válasszon. A sérült részeket külön kezelje és hamar használja fel. A földet kíméletesen távolítsa el, ne sértse fel a héjat.

3 Különítse el az igényeket
A burgonya maradjon sötétben, a hagyma szárazabb, szellős helyen. Az almát különítse el a zöldségektől. Ne feltételezze, hogy egyetlen közös hőfok és nedvesség minden terményhez ideális.

4 Tegye el a gyökérzöldséget
A répa és cékla lombját rövid csonkkal vágja le, a gyökeret ne sebezze meg. Tiszta, enyhén nyirkos homokba rétegezheti úgy, hogy a darabok ne érjenek össze; a homok ne legyen vizes.

5 Kültéren csak alkalmas helyen tároljon
Veremhez száraz, jól vízelvezetett, szennyeződéstől távoli hely és helyben bevált kialakítás kell. Előbb tisztázza a közműveket, talajvizet és a fedés teherbírását; egy általános mélység nem garantál fagyvédelmet.

6 Nézze át a készletet
Rendszeresen keresse a romlást, csírázást, fagyást és rágásnyomot. A hibás darabokat vegye ki, a közvetlen környezetüket is ellenőrizze. A készlet ne maradjon felügyelet nélkül tavaszig.

⚠ FIGYELEM

Zöld vagy erősen csírázó burgonyát ne fogyasszon, romló terményt ne tegyen vissza a készletbe. A verem fedését gyermek és állat ne tudja beszakítani; ne építsen olyan gödröt, amelybe valaki beleeshet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A ládákon a fajta és betárolás dátuma mellett az ellenőrzés napját is jelölje. Így először a rövidebb ideig eltartható tételt használhatja, nem mindig a legkönnyebben elérhetőt.

Gyümölcs aszalása napenergiával

⏱ ELŐKÉSZÍTÉS FÉL NAP + TÖBBNAPOS SZÁRÍTÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Napos, száraz, szellős időben egy megfelelő aszaló segítheti a gyümölcs víztartalmának csökkentését. A házi doboz hőmérséklete és párája azonban változik, így a két-három napos időtartam nem garancia. Nedves időben szabályozott aszalógépre vagy megfelelő sütőeljárásra lehet szükség.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Jól szellőző, napenergiás gyümölcsaszaló
- Élelmiszerhez alkalmas tálcák
- Rovarok elleni, biztonságos háló
- Hőmérő és páramérő
- Ép, érett gyümölcs
- Tiszta, zárható tárolók

1 Válasszon biztonságos aszalót
2 Biztosítsa a légáramlást
3 Válasszon megfelelő napot
4 Készítse elő a gyümölcsöt
5 Szárítsa és óvja a visszanedvesedéstől
6 Ellenőrizze tárolás előtt

1 Válasszon biztonságos aszalót
Az élelmiszerrel és a meleg légárammal érintkező anyag legyen erre alkalmas. Ismeretlen festékből, kezelt fából és olvadó fóliából ne készítsen élelmiszer-aszalót; a fedél legyen ép és biztonságosan rögzített.

2 Biztosítsa a légáramlást
Alul juthasson be friss levegő, felül távozhasson a pára. A nyílásokat védje rovarháló, de ne zárja el a szellőzést. A gyümölcs alatti tálca ne legyen rozsdás vagy ismeretlenül bevont fémháló.

3 Válasszon megfelelő napot
Meleg, száraz idő szükséges; a 60% alatti relatív páratartalom kedvezőbb. Mérje az aszaló belső hőmérsékletét is. Eső, tartós felhő vagy magas pára esetén ne számítson biztonságos, gyors száradásra.

4 Készítse elő a gyümölcsöt
Az ép almát, körtét vagy más alkalmas gyümölcsöt mossa meg, tisztítsa, és az adott fajtához ajánlott egyforma méretre vágja. Egy rétegben helyezze el, ne fedjék egymást a darabok.

5 Szárítsa és óvja a visszanedvesedéstől
Napközben figyelje a száradást, éjszakára vigye védett helyre. A kész napaszalványt rovarmentesítéshez zárt fagyasztózacskóban legalább 48 órára tegye −18 °C-os vagy hidegebb fagyasztóba. Zárt csomagban hagyja felmelegedni; ez nem menti meg a romlott gyümölcsöt.

6 Ellenőrizze tárolás előtt
A lehűlt, megfelelően száraz gyümölcsöt lazán töltött zárt edényben 7–10 napig ellenőrizze, naponta rázza át. Páracsepp esetén szárítsa tovább; penész esetén dobja ki. Ezután kis adagokban, szárazon tárolja.

⚠ FIGYELEM

A napaszalás itt gyümölcsre vonatkozik, nem húsra vagy tetszőleges zöldségre. A megszáradtnak látszó külső réteg alatt nedves belső maradhat; romló vagy penészes ételt ne próbáljon újraszárítással megmenteni.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Először kis adaggal mérje fel a helyi nyári körülményeket. Ha nincs megfelelő időjárás vagy ellenőrizhető utókezelés, a termést inkább hűtse, fagyassza vagy szabályozott készülékben aszalja.

Rozskovász indítása kenyérhez

⏱ NAPI 10 PERC + LEGALÁBB EGY HÉT ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A kovászban lisztből és vízből származó élesztők és baktériumok szaporodnak el. Az első napok buborékai még nem bizonyítják, hogy sütésre kész, stabil kultúra alakult ki. Tiszta eszközökkel, rendszeres etetéssel és megfigyeléssel indítsa; a nyers lisztet és kovászt ne kóstolja.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Teljes kiőrlésű rozsliszt
- Ivóvíz
- Tiszta, tágas üveg
- Lazán illeszkedő fedél
- Konyhai mérleg és tiszta kanál
- Gumiszalag a szint jelöléséhez

1 Keverje össze az első adagot
2 Tartsa egyenletes helyen
3 Etessen kimért adaggal
4 Figyelje a megújuló aktivitást
5 Süssön bevált recept szerint
6 Gondozza a megmaradt kovászt

1 Keverje össze az első adagot
Tiszta üvegben keverjen 50 g rozslisztet 50 g kellemesen langyos ivóvízzel. A forró víz nem megfelelő. A fedél védjen a szennyeződéstől, de ne zárja légmentesen az erjedő keveréket.

2 Tartsa egyenletes helyen
Világos vagy árnyékos, tiszta, nagy hőingadozástól mentes helyet válasszon, közvetlen napsütés nélkül. Körülbelül 24 °C segítheti az indulást, de a fejlődést a liszt és környezet is befolyásolja.

3 Etessen kimért adaggal
Naponta tegyen át 50 g kovászt tiszta edénybe, és adjon hozzá 50 g lisztet meg 50 g vizet. A kezdő napok fölöslegét dobja ki; ne gyűjtse nyers vagy alig hőkezelt ételhez.

4 Figyelje a megújuló aktivitást
Jelölje a kiinduló szintet, és nézze, etetés után rendszeresen emelkedik-e. Több egymást követő etetésnél kiszámítható növekedés és kellemes savanykás illat kell; a vízen úszás nem biztonsági próba.

5 Süssön bevált recept szerint
A stabil, aktív kovászból a kenyérrecept szerinti mennyiséget vegye ki. A tésztát az előírt módon kelessze és teljesen süsse át. Mindig tartson külön egy kis adagot a további etetéshez.

6 Gondozza a megmaradt kovászt
A kialakult kovászt ritkább sütéskor hűtőben tarthatja, rendszeres, általában heti etetéssel. Sütés előtt frissítse, és csak akkor használja, ha újra megbízhatóan aktív; a hűtés nem szünteti meg a romlás lehetőségét.

⚠ FIGYELEM

Penész, rózsaszín vagy narancssárga elszíneződés, illetve rothadó szag esetén az egész tételt dobja ki. Ne kaparja le a felszínt újrahasználathoz. Mossa és megfelelően tisztítsa az edényt, majd kezdjen új adagot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A dátum és etetési arány feljegyzése többet segít, mint a puszta napok számolása. Ugyanazzal a liszttel és hőmérséklettel könnyebb felismerni a kovász saját ritmusát.

Vetőmag megőrzése a következő évre

⏱ 30 PERC + ÉRÉS ÉS SZÁRÍTÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Saját magfogással megőrizhet egy bevált fajtát, de a növény egészsége és beporzása is számít. Kezdésnek a paradicsom, bab vagy borsó könnyebben kezelhető, mint a szabadon kereszteződő tökfélék. Fajtaazonos utódhoz lehetőleg nem hibrid, ismert fajtát válasszon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Egészséges, teljesen érett termés
- Tiszta üveg és szűrő
- Szárítótálca
- Papírtasakok
- Ceruza és fajtanévjegyzék
- Szárazon zárható tárolódoboz



1 Válasszon egészséges anyanövényt
Ne csak a legnagyobb termést nézze: a növény legyen egészséges, a fajta jellegét mutató és jól fejlődő. Beteg állományból ne fogjon magot, mert egyes fertőzések a maggal továbbvihetők.

2 Hagyja beérni a hüvelyeket
A babot és borsót magfogáshoz a szokásos étkezési szedésnél tovább hagyja érni. Száraz időben szedje a barnuló, zörgő hüvelyeket, majd fedett, szellős helyen tovább szárítsa és fejtse ki.

3 Tisztítsa a paradicsommagot
Az érett paradicsomból a magos kocsonyát tiszta üvegbe kanalazza, kevés vízzel. Néhány napos, rendszeresen ellenőrzött erjesztés fellazíthatja a burkot; ez magelőkészítés, nem ételkészítés.

4 Öblítse és szárítsa meg
A megtisztított magot szűrőben öblítse, majd vékony rétegben, árnyékos, levegős helyen szárítsa. Időnként válassza szét az összetapadt szemeket. Radiátoron vagy erős napon ne siettesse a folyamatot.

5 Címkézze a tételeket
A teljesen száraz magot külön papírtasakba tegye. Írja rá a növényt, fajtát, évet és a megfigyelt tulajdonságokat; az ismeretlen fajta megjelölése legyen egyértelmű, ne adjon neki biztos nevet.

6 Tárolja és próbálja ki
Hűvös, sötét, száraz helyen tárolja, nedvességtől védett dobozban. Vetés előtt kis mintával végezzen csírázási próbát. A magok élettartama fajonként változik, ezért ne feltételezzen mindegyiknél több évet.

⚠ FIGYELEM

Az F1 hibrid utódja eltérhet a szülőtől. A tökféléknél a kereszteződés külön figyelmet igényel; keserű cukkinit vagy tököt ne egyen, és ne használjon étkezésre szánt magforrásnak.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A tasak mellé tett rövid termésnapló megőrzi, melyik fajta bírta jól az adott kertet. A magot csomagolás előtt alaposan szárítsa meg; a dobozba tett rizs vagy szárítóanyag ezt nem helyettesíti.

Párologtató agyagedényes zöldségtároló

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Két porózus agyagedény közötti nedves homok párologtatással csökkentheti a belső tér hőmérsékletét. Ez száraz, meleg levegőben működik legjobban; párás magyarországi időben csekély lehet a hatása. Nem biztosít hűtőszekrényi hőmérsékletet, és nem alkalmas romlandó készételek tárolására.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Két tiszta, mázatlan, erre alkalmas agyagedény
- Tiszta homok
- Ivóvíz és öntözőkanna
- Tiszta, nedves takarókendő
- Élelmiszerhez alkalmas belső betét
- Hőmérő



1. **Válasszon megfelelő edényeket**
A kisebb körül maradjon néhány centiméteres egyenletes rés. A felület ne legyen vegyszerrel kezelt vagy korábban szennyezett. Ismeretlen virágcserép ne érintkezzen közvetlenül az élelmiszerrel.

2. **Készítse elő az aljat**
A víz és homok elszökését az edényhez alkalmas, tiszta megoldással akadályozza meg. A szerkezet stabil alapon álljon. A zöldség belső tere legyen tisztítható, és ne töltődjön meg homokos vízzel.

3. **Töltse ki a hézagot**
A nagyobb edény aljára tegyen homokot, állítsa középre a kisebbet, majd körben töltse fel a rést. Óvatosan tömörítse, hogy az edények ne billenjenek egymásnak és ne repedjenek.

4. **Nedvesítse meg a homokot**
Lassan adagoljon vizet a résbe, amíg a homok egyenletesen nedves. Ne áztassa el a belső tárolót. A feltöltés során ne fröccsenjen szennyezett víz az élelmiszerre.

5. **Tegyen bele ép terményt**
Csak egész, vágatlan, az adott körülményeket tűrő zöldséget és gyümölcsöt tegyen tiszta betétbe. Fedje tiszta kendővel, és helyezze árnyékos, jól szellőző helyre, rovaroktól és állatoktól védve.

6. **Figyelje a működését**
Naponta nézze a homok nedvességét, a belső hőmérsékletet és a termény állapotát. Szükség szerint pótolja a vizet, a kendőt rendszeresen mossa. Párás időben ne számítson jelentős hűtésre.

⚠ FIGYELEM

Húst, halat, tejet, tojásos ételt, főtt fogást és felvágott terményt ne tároljon benne. A hűvös tapintás nem igazolja a biztonságos hűtési hőmérsékletet, és nem hosszabbítja meg automatikusan a fogyaszthatóságot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az első napokban azonos mennyiségű, azonos állapotú termény kis adagján figyelje a különbséget. A helyi mérésből látszik, ad-e érdemi előnyt a párás vagy száraz levegőben.

Kamrakészlet forgatása lejárat szerint

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A készlet akkor használható, ha a mindennapi főzés része, és tudja, melyik tételt kell először elfogyasztani. A polcra kerülés sorrendjénél fontosabb lehet a lejárat: az újonnan vásárolt termék is lejárhat hamarabb. A tárolási előírás és a felbontás utáni idő ugyanolyan lényeges, mint a nagy dátum.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta, megfelelő teherbírású polc
- Jelölő és címkék
- Készletfüzet vagy lista
- Élelmiszerhez alkalmas zárható tárolók
- Dobozok a kisebb csomagokhoz

1 Készítsen leltárt

2 Rendezzen a leghamarabbi dátum szerint

3 Olyat tároljon, amit használ

4 Tartsa nyilván a fogyást

5 Védje a készletet

6 Nézze át rendszeresen

1 Készítsen leltárt
Írja fel a terméket, mennyiséget, dátumot és tárolási feltételt. A fogyaszthatósági idő biztonsági határ: lejárta után ne egye meg a terméket. A minőségmegőrzési jelölés más, nem általános fogyasztási engedély.

2 Rendezzen a leghamarabbi dátum szerint
A hamarabb felhasználandó tétel kerüljön előre, az új csomagokat ennek megfelelően tegye mögé. A saját címke ne takarja el az eredeti összetevőket, allergéneket, tételszámot és tárolási útmutatót.

3 Olyat tároljon, amit használ
A család megszokott étrendjéből induljon ki: például gabona, tészta, hüvelyes és megfelelő konzerv. Vegye figyelembe az allergiát, diétát és azt is, van-e hozzá víz és biztonságos főzési lehetőség.

4 Tartsa nyilván a fogyást
Amikor felhasznál valamit, jelölje a listán, és szükség szerint írja a bevásárlólistára. Felbontáskor írja rá a napot; a bontott csomag eltarthatóságát ne az eredeti, bontatlan dátumból számolja.

5 Védje a készletet
A száraz alapanyagot tiszta, élelmiszerhez alkalmas, jól záró edényben tarthatja, az eredeti tételadatok megőrzésével. A polc legyen száraz, tiszta, hőtől és kártevőktől védett; vegyszert külön tároljon.

6 Nézze át rendszeresen
A mindennapi használat mellett időnként végezzen teljes átvizsgálást és takarítást. A közeledő dátumú termékből tervezzen ételt, de sérült csomagot vagy romló élelmiszert ne próbáljon gyors felhasználással megmenteni.

⚠ FIGYELEM

Púpos, szivárgó, erősen rozsdás vagy sérült konzervet, felpúposodott fedelű üveget ne kóstoljon meg. A veszélyes szennyeződés nem mindig látszik és nem mindig érezhető; kétség esetén ne fogyassza el.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A heti menü készítése előtt nézze át az elöl álló tételeket. A rövid lista és egy egyszerű jelölés többet ér, mint egy ritkán frissített, bonyolult nyilvántartás.

Önellátási terv egy évre

⏱ 2 ÓRA TERVEZÉS + EGY ÉV MEGVALÓSÍTÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A legtöbb háztartás számára a teljes önellátás nem reális cél, de néhány jól megválasztott lépés csökkentheti a mindennapi sérülékenységet. A terv a lakás, pénz, idő és a család tényleges igényeihez igazodjon. A víz, világítás, biztonságos meleg és használható élelmiszerkészlet legyen a kiindulópont.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Füzet vagy nagy papírlap
- Éves naptár
- Készletlista
- Háztartási költségkeret
- A szükséges karbantartások jegyzéke
- Közös családi egyeztetés

1 Írja össze a gyenge pontokat
2 Kezdje a legszükségesebbel
3 Készüljön fel a télre
4 Igazítsa a kertet az évszakhoz
5 Tervezze meg a feldolgozást
6 Értékeljen és módosítson

1 Írja össze a gyenge pontokat
Gondolja végig, mi történne többnapos áram-, víz- vagy fűtéskimaradáskor. Külön írja fel a gyógyszert, mozgási nehézséget és az elektromos orvosi eszközöket; az utóbbiakhoz időben egyeztetett tartalékterv kell.

2 Kezdje a legszükségesebbel
Először rendezze az ivóvíz, elemes világítás, rádió és főzés nélkül is használható élelmiszer kérdését. A mennyiségeket a családhoz és a tárolóhelyhez igazítsa, fokozatosan, a költségkereten belül.

3 Készüljön fel a télre
A tüzelőt és meleg ruházatot időben ellenőrizze. Ütemezze a fűtés és kémény szükséges szakellenőrzését, tesztelje az érzékelőket. A tömítés nem zárhatja el a berendezés légutánpótlását.

4 Igazítsa a kertet az évszakhoz
Kis ágyással vagy néhány, az erkélyre alkalmas edénnyel kezdjen. A vetést a helyi időjáráshoz és fajtához időzítse. Egy új módszert tanuljon meg rendesen, mielőtt további rendszereket vállal.

5 Tervezze meg a feldolgozást
A termésből csak annyit dolgozzon fel, amennyit megfelelően hűteni, fagyasztani, aszalni vagy ellenőrzött eljárással tartósítani tud. A kamrakészletet forgassa, a módszerhez szükséges időt és eszközt előre készítse elő.

6 Értékeljen és módosítson
Néhány havonta nézzék át, mi működik, mi túl drága vagy túl időigényes. Év végén a feljegyzésekből készítse el a következő tervet; a hibás berendezést és kockázatos módszert ne tartsa meg megszokásból.

⚠ FIGYELEM

Ne vásároljon egyszerre teljes felszerelést használati tudás és tárolóhely nélkül. A gáz-, villamos-, kémény- és szerkezeti munkát ne vegye fel házi feladatként, ha szakembert igényel.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Minden hónaphoz rendeljen egy kézzelfogható eredményt: készletlista, elvégzett ellenőrzés, néhány felnevelt palánta vagy kipróbált étel. A kevés, működő megoldás rendszeresen használva válik valódi segítséggé.