DİJİTAL BASKI 50 PROJE

Kendi Kendine Yeten Ev

Adım adım 50 proje: aydınlatma, su, ısınma ve gıda



Bu kitap nasıl kullanılır?

Her projeye ayrı bir sayfa ayrılmıştır. Süre ve zorluk derecesinin yanında Gerekenler kutusunda araçları ve malzemeleri bulabilirsiniz.

Başlamadan önce altı adımın tamamını okuyun. Görseller genel bir fikir verir; ancak güvenlik koşullarını her zaman ayrıntılı metin belirler.

Kırmızı kutu önemli tehlikeye dikkat çeker. Ateş, gaz, elektrik veya içme suyu söz konusu olduğunda uygun ekipmanın yerine doğaçlama çözümler kullanmayın.

> Evin elektrik tesisatı, gaz cihazları ve bacası üzerindeki uzmanlık gerektiren işleri uygun bir uzmana bırakın. Taşınabilir cihazlarda üreticinin talimatlarını izleyin; kitap gerekli izinlerin veya mesleki yeterliliğin yerini tutmaz.

AYDINLATMA VE ENERJİ

001 Güvenli yedek aydınlatma
002 Güneş enerjili lambayı uygun kullanmak
003 Küçük bir güneş enerjili şarj sistemi tasarlamak
004 Powerbank ve taşınabilir güç istasyonu
005 Gaz lambasının dikkatli kullanımı
006 Açık alevsiz kavanoz feneri
007 Pilli ve elle çevrilen kollu radyo
008 Elle çevrilen kollu lamba ve düzenli pil stoku
009 Elektrik kesintisinde buzdolabı ve dondurucu
010 Elektrik kesintisi kiti tek bir yerde
011 Ekonomik, kullanımı kolay aydınlatma
012 Taşınabilir bir jeneratörün güvenli kullanımı

SU

013 Hane halkı için içme suyu rezervi
014 Yağmur oluğu yanında su toplama varili
015 Bahçe kullanımı için yağmur suyu ön filtrelemesi
016 Suyun kaynatılması ve uygun şekilde dezenfekte edilmesi
017 Yeniden kullanılan bir şişeyle yavaş sulama
018 Su tasarruflu musluk ve iyi çalışan tuvalet
019 Güneş enerjisiyle çalışan bahçe duşunun kullanımı
020 Özel kuyu: kontrollü su kalitesi
021 Su boruları ve bahçe musluklarının donmaya karşı korunması
022 Nemi korumak için malçlama
023 Kuru tuvalet: tasarım ve hijyenik kullanım
024 Bahçede suyun dikkatli bir şekilde yeniden kullanılması

ISINMA VE YEMEK PİŞİRME

025 Pencere ve kapılarda hava akımının azaltılması
026 Sıcak bir oda yaratmak
027 Pencere yalıtım filminin montajı
028 Odun sobasının doğru kullanımı
029 Yakacak odun kurutma ve depolama
030 Briket seçimi ve kuru depolama
031 Açık havada kamp ocağı kullanmak
032 Katı yakıtlı bahçe ocağını hazırlamak
033 Isıyı koruyan kap ve ekonomik pişirme
034 Kutu tipi kolektörle güneş enerjisini denemek
035 Kat kat giyinmek ve sıcak bir yatak hazırlamak
036 Sıcak su torbasıyla yatağı önceden ısıtmak
037 Karbon monoksit dedektörü ve hava beslemesi

BAHÇEDEN VE KİLERDEN GIDA

038 Yükseltilmiş sebze yatağı kurmak
039 Balkonda sebze ve baharat otları
040 Penceredeki filizler ve mikroyeşillikler
041 Yetiştirme torbasında patates
042 Bahçede kompost hazırlamaya başlamak
043 Bahçede tavuk beslemek
044 Kök sebzelerin mahzende saklanması
045 Güneş enerjisiyle meyve kurutma
046 Ekmek için çavdar ekşi mayası hazırlamak
047 Gelecek yıl için tohum saklamak
048 Buharlaşmayla serinleten toprak kapta sebze saklamak
049 Kiler stoklarını tüketim tarihine göre kullanmak
050 Bir yıllık kendi kendine yeterlilik planı

Aydınlatma ve enerji

12 PROJE

Güvenli yedek aydınlatma

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Elektrik kesintisine öncelikle uygun LED el feneri ve kafa lambasıyla hazırlanın. Bunlarda açık alev yoktur; ancak enerji kaynağının durumu kontrol edilmelidir. Herkes lambaların yerini bilmeli, karanlıkta kullanılacak geçiş yolları açık kalmalıdır.

GEREKENLER

- Uygun LED el fenerleri
- Gerekirse kafa lambası
- Cihaza uygun enerji kaynağı
- Sabit saklama yeri



1 Önemli yerleri işaretleyin
Merdivenlerin, koridorun, banyonun ve yatak odasının çevresinde ışık bulunmalıdır. Çocukların, yaşlıların ve hareket kabiliyeti kısıtlı sakinlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun.

2 Kafa lambasını deneyin
Kafa lambası ellerinizi serbest bırakabilir. Rahat oturacak ve işe yetecek, yakındakilerin gözünü kamaştırmayacak parlaklıkta ayarlayın.

3 Sabit yerde saklayın
Lamba kolay erişilen kuru yerde bulunsun. Herkes yerini bilsin; kapıyı veya kaçış yolunu engellemesin.

4 Pilleri kılavuza göre kullanın
Uzun süre saklama ile kullanıma hazır tutmanın ihtiyaçlarını ayırt edin. Yedek pillerin temas uçlarını koruyarak saklayın. Acilen gereken lambayı kullanmak için karanlıkta parçalarını birleştirmek zorunda kalmayın.

5 Açık alevi temel çözüm olarak düşünmeyin
Eğer mum kullanıyorsanız onu sabit bir tutucuya ve yanıcı malzemelerden uzağa koyun. Sürekli denetim gereklidir; ayrılmadan veya uyumadan önce tamamen söndürün.

6 Düzenli olarak kontrol edin
Lambaların çalışmasını test edin ve zayıf güç kaynağını değiştirin. Test için gerekli tıbbi veya güvenlik ekipmanlarını kapatmayın.

⚠ DİKKAT

Mumları çocukların, hayvanların veya perdelerin yakınına bırakmayın. Kumla dolu bir bardak, yanan bir mumu otomatik olarak güvenli hale getirmez.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Eski evlerde aydınlatma cihazının kalıcı bir yeri vardı. Bugün bir LED lamba ve düzenli olarak kontrol edilen bir rezerv ile bu alışkanlığı sürdürmeye değer.

Güneş enerjili lambayı uygun kullanmak

⏱ 20 DAKİKA VE ŞARJ SÜRESİ ✦ ZORLUK: KOLAY

Küçük bir güneş lambası ek aydınlatma sağlayabilir ancak performansı hava durumuna, panele ve aküye bağlıdır. Kış veya gölgeli havalarda tek acil durum ışığı olarak kullanmayın. Belirli bir ürüne ait şarj etme, kullanma ve saklama talimatlarını izleyin.

GEREKENLER

- Uygun güneş enerjili lamba
- Üretici kılavuzu
- Yumuşak temizlik bezi
- Değiştirilebiliyorsa belirtilen tipte yedek şarjlı pil



1. **Kullanım amacına uygun lamba seçin**
   Dış mekanda mı yoksa iç mekanda mı kullanılmak üzere tasarlandığını ve ne kadar ışık verdiğini görün. Değiştirilebilir bir pil faydalı olabilir ancak aynı zamanda doğru tipin bulunup bulunmadığını da kontrol edin.

2. **İlk şarjı yapın**
   Anahtarı ve şarj modunu talimatlara göre ayarlayın. Her model kapalıyken şarj olmaz; bu nedenle genel bir kuraldan yola çıkmayın.

3. **Uygun ışık alan yer bulun**
   Paneli mümkün olduğunca gölgesiz bir yere sağlam biçimde sabitleyin. Gerekli şarj süresi değişir; gerçek çalışma durumunu birkaç gün gözlemleyin.

4. **İç mekâna uygunluğunu ayrıca kontrol edin**
   İçeriye yalnızca bu kullanıma uygun, kuru ve sağlam ürünü alın. Pencere arkasında şarj verimi azalabilir; denemeden küçük panelin bütün gece ışık sağlayacağını varsaymayın.

5. **Paneli nazikçe temizleyin**
   Tozu ve kiri üreticinin talimatlarına göre temizleyin. Cihaz buna uygun değilse suya batırmayın veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

6. **Yalnızca uygun parçalarla değiştirin**
   Üretici kullanıcının pili değiştirmesine izin veriyorsa, tam olarak belirtilen tip ve polariteyi kullanın. Evde kapalı bir pil ünitesini açmayın.

⚠ DİKKAT

Cihaz şarj etmeye çalışacaksa, şarjlı pil yerine tek kullanımlık pil takmayın. Boyutların aynı olması, pil kimyasının veya gerilimin uygun olduğunu göstermez.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Açık renkli duvarın yanında küçük bir lambanın ışığından daha iyi yararlanabilirsiniz. Aydınlatmayı gerçekten ihtiyaç duyacağınız yerde deneyin.

Küçük bir güneş enerjili şarj sistemi tasarlamak

⏱ HAZIRLIK VE PROFESYONEL MONTAJ ✦ ZORLUK: KOLAY

Uygun bir regülatöre ve bataryaya sahip küçük bir güneş paneli, düşük güçlü cihazların şarj edilmesine yardımcı olabilir. 12 V, her şeyin güvenli olduğu anlamına gelmez: kısa devre, büyük bir akıma ve yangına neden olabilir. Yeni başlayan biri olarak, anlaşılır üretici belgelerine sahip, kullanıma hazır, uyumlu bir sistem seçin.

GEREKENLER

- Birbiriyle uyumlu panel, şarj kontrol cihazı ve akü
- Üreticinin bağlantı kılavuzu
- Belirtilen koruma elemanları ve kablolar
- Gerekirse yetkin uzman

1. Enerji verilecek cihazları belirleyin
2. Uyumluluğu kontrol edin
3. Uygun yeri hazırlayın
4. Bağlantıyı sistemin talimatlarına göre yaptırın
5. Onaylanmış çıkışı kullanın
6. Talimatlara göre kontrol edin ve saklayın

1 Enerji verilecek cihazları belirleyin

Telefon, radyo veya lambanın gerilim ve enerji ihtiyacını yazın. Kış ışığını ve dönüşüm kayıplarını dikkate alarak sistemi bu ihtiyaçlara göre boyutlandırın.

2 Uyumluluğu kontrol edin

Akünün kimyası, şarj ayarları ve panel gerilimi şarj kontrol cihazına uygun olmalıdır. AGM ve LiFePO4 aküler aynı ayarlarla doğrudan birbirinin yerine kullanılamaz.

3 Uygun yeri hazırlayın

Akü ve kontrol cihazının yerleşimi, sıcaklığı ve havalandırması kılavuza uygun olmalıdır. Panel sağlam sabitlenmeli, geçişleri tehlikeye atmamalıdır.

4 Bağlantıyı sistemin talimatlarına göre yaptırın

Kablo kesiti, sigorta, kutuplar ve bağlantı sırası ilgili sistemin belgelerine göre belirlenir. Emin değilseniz veya uçları açık kablo bağlantısı gerekiyorsa uzmandan yardım alın.

5 Onaylanmış çıkışı kullanın

Telefonu yalnızca uygun bir düzenlenmiş USB çıkışından veya üreticinin onayladığı bir dönüştürücüden şarj edin. 12 V pili doğrudan telefona bağlamayın.

6 Talimatlara göre kontrol edin ve saklayın

Test sırasında hata sinyalini ve anormal ısınmayı gözlemleyin. Sistemin kendi talimatlarına göre bağlantı kesme, bakım ve kış depolama işlemlerini gerçekleştirin.

⚠ DİKKAT

Pil terminallerini metalle kısa devre yapmayın. Küçük sistemin çıkışını evdeki prize veya elektrik şebekesine bağlamayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Enerji verilecek cihazların doğru listesi, gereğinden büyük veya yetersiz sistem seçmeyi önler. Üreticinin hazırladığı uyumlu set, ayrı alınan parçalardan daha kolay bir başlangıç olabilir.

Powerbank ve taşınabilir güç istasyonu

⏱ 30 DAKİKA VE DÜZENLİ KONTROLLER ✦ ZORLUK: KOLAY

Yedek pil yalnızca uygun bir çıkışa sahip olması ve elektrik kesintisine hazır olması durumunda yardımcı olur. Kapasite ve güç farklı verilerdir. Beklenen çalışma süresini kendi cihazınızla deneyin, çünkü etiket tek başına size şarj sayısını söylemez.

GEREKENLER

- Uygun powerbank veya taşınabilir güç istasyonu
- Uyumlu şarj cihazı ve kablolar
- Üretici kılavuzu
- Kontrol hatırlatıcısı



1 Enerji ihtiyacını kontrol edin
Kapasiteleri karşılaştırırken Wh değeri ve kullanılabilir çıkışlar yardımcı olabilir. Kayıplar ve telefon bataryasının özellikleri nedeniyle mAh değerinden kesin şarj sayısı çıkarmayın.

2 Kabloları deneyin
Gerekli tüm cihazlar için sağlam ve uygun bir kablo bulundurun. Konektörün şekline ek olarak şarj gücünü ve uyumluluğunu da kontrol edin.

3 Büyük güç istasyonlarında güç sınırını da kontrol edin
Bağlanan cihazın sürekli çalışma ve ilk kalkış güç ihtiyacı, üreticinin izin verdiği değeri aşmamalıdır. Cihazı güç istasyonunun uygun çıkışına bağlayın; evin elektrik tesisatına bağlamayın.

4 Güvenle şarj edip saklayın
Sıcaklık, havalandırma ve saklama sırasındaki şarj seviyesi talimatlarına uyun. Yakıcı güneşte, yastık altında veya çıkışı kapatan yerde bırakmayın.

5 Durumunu kontrol edin
Periyodik olarak çalışmayı test edin ve hasar, şişme veya arıza olup olmadığını kontrol edin. Şarj etmek için yalnızca uygun ve uyumlu bir cihaz kullanın.

6 Kesintide enerjiyi dikkatli kullanın
Telefonun gereksiz enerji tüketimini azaltın; önemli bildirimler ulaşabilir durumda kalsın. Yedek enerji kaynağını üreticinin önerisine göre yenileyip şarj edin.

⚠ DİKKAT

Şişmiş, hasarlı veya anormal derecede sıcak bir pili kullanmayın. Duman veya yangın durumunda uzaklaşın, başkalarını uyarın ve 112'yi arayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Gerekli kabloları ve kısa bir kullanım hatırlatıcısını cihazın yanına yerleştirin. Rezervi sakin koşullarda deneyin.

Gaz lambasının dikkatli kullanımı

⏱ BELİRLİ BİR LAMBANIN TALİMATLARINA GÖRE ✦ ZORLUK: KOLAY

Gaz lambası geleneksel bir aydınlatma aracıdır; açık alev ve yanıcı sıvıyla çalışır. Elektrik kesintisinde LED lamba daha basit bir temel çözümdür. Eski veya durumu bilinmeyen lambayı kontrol etmeden ve uygun kullanım kılavuzu olmadan yakmayın.

GEREKENLER

- Sağlam, kullanıma uygun lamba
- Üreticinin belirttiği yakıt
- Uygun fitil
- Güvenli, kullanıma izin verilen yer



1 Lambayı ve yakıtını belirleyin
Modele uygun, belirtilen yakıtı kullanın. Benzin, alkol veya bilinmeyen karışım doldurmayın; yakıtı etiketli orijinal kabında saklayın.

2 Soğuk cihazı kontrol edin
Camın çatlaması, sızıntı veya fitil mekanizmasının arızalı olması durumunda kullanmayın. Eski bir süs eşyasının bugün hala güvenle kullanılabileceğini düşünmeyin.

3 Yalnızca sönmüş ve soğumuşken doldurun
Yakıtı kılavuzda belirtilen yerde, yöntemle ve seviyeye kadar doldurun. Dökülen yakıtı güvenle temizlemeden hiçbir alev yakmayın.

4 Fitili talimata göre hazırlayın
Fitilin türü, ayarı ve gerekli yakıt emme süresi üretici talimatıyla belirlenir. Rastgele kesilmiş, malzemesi bilinmeyen fitil kullanmayın.

5 Yalnızca uygun yerde yakın
Sabit yerleştirmeyi, yanıcı maddelerden uzaklığı ve havalandırmayı sağlayın. İç mekan kullanımına uygun olmayan bir lambayı yaşam alanına getirmeyin; alevi sürekli izleyin.

6 Söndürdükten sonra soğutun
Lambayı kendi kullanım kılavuzuna göre söndürün. Sıcakken yakıt doldurmayın, temizlemeyin veya taşımayın. Tamamen soğuyunca çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

⚠ DİKKAT

Lamba yağının yutulması ciddi bir tehlike oluşturabilir. Yangın veya kendinizi kötü hissetme durumunda kendi güvenliğinizi ön planda tutun ve acil yardım isteyin; yanan sıvının üzerine su dökmeyin.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Eski lambanın tarihi değeri, süs eşyası olarak saklansa dahi aynı kalır. Acil durum aydınlatması olarak ayrı, kontrollü bir LED rezervinin tutulması tavsiye edilir.

Açık alevsiz kavanoz feneri

⏱ 20 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Temiz bir kavanoz ve uygun LED mum, basit bir dekoratif aydınlatma sağlar. Ev yapımı yağ lambasında camın ısı dayanımı ve fitilin sabitliği belirsizdir; su tabakası da güvenilir yangın koruması değildir. LED mum açık alev olmadan ışık verir. Evde güvenle dolaşmak için ayrıca yeterli parlaklıkta lamba bulundurun.

GEREKENLER

- Sağlam, temiz kavanoz
- Uygun LED mum
- Üretici kılavuzu
- Sabit, kaymaz altlık

1 Kavanozu kontrol edin
2 Uygun bir ışık kaynağı seçin
3 Ayrı olarak deneyin
4 Kavanoza sağlam biçimde yerleştirin
5 Güvenli yer bulun
6 Kullandıktan sonra kontrol edin

1 Kavanozu kontrol edin
Kırık veya çatlak cam kullanmayın. Yıkayın ve ardından elektrikli parçaya nem girmeyecek şekilde tamamen kurulayın.

2 Uygun bir ışık kaynağı seçin
Talimatlara göre bu konumda kullanılabilecek bir LED mum seçin. Düğme pil cihazının pil tutucusu güvenli bir şekilde kapatılmalıdır.

3 Ayrı olarak deneyin
Belirtilen güç kaynağına sahip anahtarı ve ışığı kontrol edin. Hasarlı veya anormal derecede sıcak bir cihazı kullanmayın.

4 Kavanoza sağlam biçimde yerleştirin
Lamba sıkışmamalı ve açma kapama düğmesine erişilebilmelidir. Üreticinin havalandırma ve kullanım ortamı talimatlarına uyun.

5 Güvenli yer bulun
Kavanozu masa kenarına, merdivene veya kaçış yoluna koymayın. Küçük çocuklar ve hayvanlar erişip devirememelidir.

6 Kullandıktan sonra kontrol edin
Lambayı kapatıp kılavuzuna göre saklayın. Kavanoza yağ veya su doldurmayın; LED yerine yanan fitil koymayın.

⚠ DİKKAT

Düğme pilin yutulması acil tıbbi müdahale gerektirir. Pilleri çocuklardan uzak tutun; dekoratif lamba bir oyuncak değildir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Eski fenerler ışığa masanın üzerinde ortak bir yer kazandırıyordu. Günümüzde bu atmosfer açık alev olmadan da oluşturulabilmektedir.


Pilli ve elle çevrilen kollu radyo

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Geniş çaplı kesintide telefon ve internet erişimi aksayabilir. Önceden denenmiş radyo ek bilgi kaynağıdır; ancak her durumda yayın veya sinyal alımı garanti değildir. Yaşadığınız yerde alınabilen istasyonları ve yerel makamların bilgi duyurma yöntemlerini önceden öğrenin.

GEREKENLER

- Uygun radyo
- Belirtilen piller veya şarjlı batarya
- Kâğıt ve kalem
- Cihaz kılavuzu



1. **Deneyebileceğiniz cihazı seçin**
Alınabilen frekans bantlarını ve yerel yayınları kontrol edin. Elle çevirme kolu, güneş paneli ve telefon şarjı ayrı işlevlerdir; denemeden performanslarını varsaymayın.

2. **Yerel istasyonları bulun**
Örneğin TRT Radyo 1'i ve bulunduğunuz yerde alınabilen bir haber istasyonunu ayarlayın. Gerçekte alınan frekansı radyonun yanına yazın; evde sinyali deneyin.

3. **Çevirme kolunu deneyin**
Kolu üreticinin belirttiği hızda ve sürede çevirin. Ne kadar çalışma sağladığını gözlemleyin; her modele uyan genel bir kullanım süresi varsaymayın.

4. **Yerel uyarı sistemini öğrenin**
AFAD ve yerel makamların ikaz ve alarm duyurularını inceleyin. Tatbikat düzenini ve işaretlerin anlamını bulunduğunuz yerin resmî açıklamalarından doğrulayın.

5. **Güncel duyuruları izleyin**
Duyurunun saatini ve verilen talimatı yazın. Enerji tasarrufu, acil bilgileri takip etmenizi kesintiye uğratmasın; ses seviyesi anlaşılır olsun.

6. **Erişilebilir yerde saklayın**
Radyoyu ve gerekli yedekleri bilinen, kuru yerde tutun. Çalışmasını, pilleri ve yazdığınız frekans bilgilerini düzenli kontrol edin.

⚠ DİKKAT

Yalnızca siren sesinden tehlikenin türünü tahmin etmeyin. Yetkililerin güncel talimatını izleyin; tahliye ile içeride korunma farklı durumlar içindir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Radyonun yanındaki kısa, okunabilir not karanlıkta bile zaman kazandırır. Ailenin başka bir üyesi de cihazı kullanabilsin.

Elle çevrilen kollu lamba ve düzenli pil stoku

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Krank lambası manuel olarak çalıştırılabilir ancak genellikle bir pil veya başka bir enerji deposu içerir. Bu nedenle durumu ve kullanılabilirliği inceleme gerektirir. Diğer ışıklar ve radyolar için doğru tipte, düzenli bir yedek pil stoku bulundurun; güvenlik sensörlerini sürekli çalışır durumda tutun.

GEREKENLER

- Elle çevrilen kollu lamba ve kılavuzu
- Gerekli boyutta piller
- Kuru saklama kutusu
- Kâğıt ve kalem



1 Lambayı deneyin
Krankı talimatlara göre çalıştırın. Gerçek aydınlatma süresini ölçün ve ışığın eldeki görev için yeterli olup olmadığını kontrol edin.

2 Cihazları listeleyin
Pil boyutunu, adedini ve izin verilen türünü yazın. Duman ve karbonmonoksit dedektörlerini ve tıbbi cihazları ayrıca işaretleyin.

3 Gerekli rezervi seçin
Son kullanma tarihini ve cihaz uyumluluğunu kontrol edin. Şarj edilebilir pillerin tümü aynı boyuttaki tüm tek kullanımlık pillerin yerine geçmez.

4 Temas uçlarını koruyun
Pilleri orijinal ambalajında veya ayrı bölmelerde, kuru yerde saklayın. Uçları anahtara, bozuk paraya veya birbirine değmemelidir.

5 Depolamayı bekleme modundan ayırın
Uzun süre bir kenara bırakılan cihazdaki pili talimatlara göre çıkarın. Enerjiden tasarruf etmek için, çalışan bir duman veya CO dedektöründen asla çıkarmayın.

6 Stoku kontrol edip sırayla kullanın
Önce tarihi daha erken dolacak sağlam pilleri kullanın. Arızalı veya bitmiş pilleri uygun toplama noktasına götürün; eksikleri listeye yazın.

⚠ DİKKAT

Yeni ve kullanılmış pilleri veya farklı türdeki pilleri karıştırmayın. Tek kullanımlık pili şarj etmeyin veya hasarlı hücreyi açmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Pilleri anahtar çekmecesinde değil ayrı bölmede saklayın. Düzenli stokta neyin eksik olduğu hemen görülür.

Elektrik kesintisinde buzdolabı ve dondurucu

⏱ 15 DAKİKALIK HAZIRLIK ✦ ZORLUK: KOLAY

Elektrik kesintisi durumunda kapalı kapı soğuğun korunmasına yardımcı olur. Kaba bir tahminle buzdolabı yaklaşık 4 saat, tam dolu dondurucu 48 saat, yarı dolu dondurucu ise 24 saat soğuk tutabilir ancak bu kesin bir garanti değildir. Ölçülen sıcaklığa ve geçen süreye göre bir karar verin.

GEREKENLER

- Buzdolabı ve dondurucu termometresi
- Buz akösü veya dondurmaya uygun şişe
- Soğutucu çanta
- Kâğıt ve kalem

1 Başlangıç saatini yazın

2 Soğuk tutacak malzemeyi hazırlayın

3 Sıcaklığı izleyin

4 Gerekirse soğutucu çanta kullanın

5 Cihazın hava yollarını açık tutun

6 Şüpheye düştüğünüzde atın

1 Başlangıç saatini yazın
Elektrik kesintisinin saatini kaydedin. Aile gereksiz kapı açmaktan kaçınsın; sonraki öğün için mümkünse diğer stoklardan yiyecek seçin.

2 Soğuk tutacak malzemeyi hazırlayın
Buz akülerini veya ağzına kadar doldurulmamış, dondurmaya uygun şişeleri önceden dondurun. Cihazın gereken hava akışını koruyun ve yük kapasitesine uyun.

3 Sıcaklığı izleyin
Soğukta saklanması gereken çabuk bozulan yiyecekleri en fazla 4 °C'de tutun; dondurucunun olağan hedefi −18 °C'dir. Kısa kontrolden sonra kapağı hemen kapatın.

4 Gerekirse soğutucu çanta kullanın
Elektrik kesintisi uzun sürerse, çabuk bozulan yiyecekleri hâlâ yeterince soğukken yeterli buz paketinin yanına taşıyın. Oradaki sıcaklığı da ölçün.

5 Cihazın hava yollarını açık tutun
Havalandırma açıklıklarını veya cihazı battaniyelerle örtmeyin. Güç beklenmedik bir şekilde geri gelebilir; üreticinin kurulum talimatlarını izleyin.

6 Şüpheye düştüğünüzde atın
4 °C'nin üzerinde 2 saatten fazla saklanan çabuk bozulan yiyecekleri atın. Üzerinde hala buz kristalleri bulunan veya maksimum 4 °C sıcaklıktaki dondurulmuş yiyecekler yeniden dondurulabilir ancak kalitesi bozulabilir.

⚠ DİKKAT

Güvenlik tadarak ve koklayarak belirlenemez. Sıcaklık geçmişi bilinmeyen çabuk bozulan yiyecekleri saklamayın; pişirmek tüm tehlikeleri ortadan kaldırmaz.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dışarının soğukluğu değişken olduğundan pencere pervazları güvenilir bir soğutucu değildir. Depolama bir termometre ve kapalı bir soğutucu torba ile daha iyi izlenebilir.

Elektrik kesintisi kiti tek bir yerde

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Önceden birleştirilmiş kit, arızanın ilk birkaç gününü kolaylaştırır. Planlamaya başlangıç noktası olarak en az üç günlük temel ihtiyaçları göz önünde bulundurun, ancak ailenin sağlığı ve yerel durum daha uzun bir rezervi haklı gösterebilir. Kutu, su ve yiyecek tedarikinin yalnızca bir parçasıdır.

GEREKENLER

- Sağlam saklama kutusu
- LED lamba ve radyo
- Şarj edilmiş powerbank
- İlk yardım çantası
- Kişisel ihtiyaç listesi



1. **Erişilebilir yer seçin**
   Kutu kuru, kolay erişilen yerde olsun; geçiş yolunu kapatmasın. Ağır su stokunu birkaç küçük kapta saklayın.

2. **Aydınlatmayı üste koyun**
   El feneri, kafa lambası ve uygun yedekleri hemen erişilebilir olsun. Karanlıkta bütün kutuyu boşaltmanız gerekmesin.

3. **Bilgi ve iletişim araçlarını hazırlayın**
   Radyo, uyumlu şarj kablosu ve şarjlı powerbank koyun. Aile planında iletişim düzenini belirleyin; acil tehlikede 112 aranabilir.

4. **Su ve yiyecek planlayın**
   Kutunun yanında içme suyu ve pişirmeden yenebilen, alışık olduğunuz yiyecekleri bulundurun. Alerjileri, bebekleri ve hayvanları hesaba katın; uygun konserve açacağı olsun.

5. **Kişisel ihtiyaçlarla tamamlayın**
   Düzenli ilaçların yedeğini ve saklama koşullarını eczacı veya doktorla görüşün. Hijyen malzemeleri, gözlük ve küçük kupürlü nakit de gerekebilir.

6. **Kontrolleri kaydedin**
   Kapağa içerik listesi ve kontrol tarihi koyun. Tarihlere, cihaz ihtiyaçlarına ve kullanıma göre eksikleri düzenli tamamlayın; sonraki kesintiyi beklemeyin.

⚠ DİKKAT

Yakıtı, gaz kartuşlarını ve sızıntı yapan pilleri yaşam alanındaki malzeme kutusunda saklamayın. Yaşam destek ekipmanı, bir uzmanla mutabakata varılan ayrı bir rezerv planı gerektirir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Eski acil durum çekmecesinin iyi fikri, kalıcı yerdi. Bugünkü karşılığı, kullanımdan sonra her şey yerine konduğunda veya eksikler tamamlandığında işe yarar.

Ekonomik, kullanımı kolay aydınlatma

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Doğru LED ışık kaynağı, gerekli ışığı daha az enerjiyle sağlayabilir. Tasarruf önceki lambaya ve kullanım süresine bağlıdır; her ev için tek bir yüzde doğru değildir. Amaç, çalışma yüzeyini ve geçiş yolunu açıkça görünür tutmaktır.

GEREKENLER

- Uyumlu LED ışık kaynağı
- Güvenli basamaklı tabure
- Armatür kılavuzu
- Kuru, yumuşak bez



1 Armatürleri listeleyin
Sık kullanılan yerlerde duy tipini, izin verilen gücü ve kapalı gövdeyle ilgili kısıtlamaları yazın. Entegre LED armatürü sökmeyin.

2 Işık özelliklerini karşılaştırın
Lümen ışık akısını, watt ise elektrik gücünü gösterir. Renk sıcaklığını, boyutunu ve gerekiyorsa dimmer uyumluluğunu kontrol edin.

3 Güvenle değiştirin
Üretici talimatına göre lambanın elektriğini kesin ve soğumasını bekleyin. Sağlam basamaklı tabure kullanın; duyun içine ve kablolara dokunmayın.

4 Çalışma alanını aydınlatın
Okurken veya el işi yaparken yansımayı önleyen uygun yerel aydınlatma kullanın. Çevre ve merdivenler tehlikeli derecede karanlık kalmasın.

5 Talimatlara göre temizleyin
Yalnızca elektriği kesilmiş ve soğumuş armatürü temizleyin. Bez ve yöntem gövdeye uygun olmalı; elektrikli bölümlere su ulaşmamalıdır.

6 İyi alışkanlık geliştirin
Gereksiz ışıkları kapatın. Uygun hareket sensörü yardımcı olabilir; önce zamanında açıldığını ve yeterince uzun süre yandığını kontrol edin.

⚠ DİKKAT

Kıvılcım çıkaran, yanık kokan veya hasarlı armatürü kullanmayın. Arızayı elektrikçiye inceletin; ampul değiştirmek, kablo onarmak değildir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Masayı pencere yanına yerleştirmek gün içinde faydalı olabilir. Gölgeler ve yansıyan ışık gözlerinizi rahatsız etmeyecek şekilde düzenleyin.


Taşınabilir bir jeneratörün güvenli kullanımı

⏱ HAZIRLIK VE PROVA ✦ ZORLUK: KOLAY

Yakıtla çalışan jeneratörler zehirli karbon monoksit üretir. Yalnızca açık havada, binalardan ve açıklıklardan uygun bir mesafede çalıştırılabilir; açık bir garaj kapısı garajı güvenli yapmaz. Elektrik bağlantısını ve bağlanacak yükü, ilgili makinenin kılavuzuna göre planlayın.

GEREKENLER

- Üretici Kılavuzu
- Uygun dış mekan kabloları
- Çalışan CO dedektörleri
- Onaylı yakıt deposu



1 Yükü değerlendirin
Bağlanacak cihazların ilk kalkış gücünü de hesaba katın. Koruma, topraklama ve bağlantı yöntemi jeneratörün belgelerine göre, gerektiğinde elektrikçi tarafından belirlenmelidir.

2 Güvenli bir dış mekan konumu seçin
Kapılardan, pencerelerden ve havalandırma deliklerinden en az 7,6 metre uzakta olun; egzoz binalardan uzağa bakmalıdır. Ayrıca üreticinin daha sıkı olan mesafesini takip edin.

3 Hava koşullarından koruyun
Yalnızca üreticinin onayladığı ve havalandırmayı engellemeyen hava koşullarına karşı korumayla kullanın. Egzoz dumanlarının toplanabileceği bir çadırın, barakanın veya örtünün altına koymayın.

4 Uygun bağlantı kullanın
Kablo sağlam, yeterli akım taşıma kapasitesinde ve dış mekâna uygun olmalıdır. Suyun içinde veya geçiş yolunda durmamalıdır. Evdeki priz üzerinden asla ters yönde enerji vermeyin.

5 Yalnızca durdurulduğunda yakıt ikmali yapın
Üreticinin talimatlarına göre kapatın ve tamamen soğumasını bekleyin. Yakıt ikmalinin yakınında hiçbir ateş kaynağı olmamalıdır; yakıtı yönetmeliklere uygun olarak saklayın.

6 Sensörleri ve semptomları izleyin
CO alarmı, baş ağrısı, baş dönmesi veya kendini kötü hissetme durumunda herkes temiz havaya çıkmalı ve 112'yi aramalıdır. Makine için tehlikeli bölgeye dönmeyiniz.

⚠ DİKKAT

Ev tesisatına yalnızca şebekeden uygun biçimde ayıran, uzman tarafından kurulmuş sistem üzerinden bağlanabilir. CO dedektörü, jeneratörü içeride çalıştırmayı güvenli veya uygun hale getirmez.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Acil durumdan önce talimatlara göre testi yapın. Böylece doğru konum ve kablolama sorunu karanlıkta ortaya çıkmaz.

Su

12 PROJE

Hane halkı için içme suyu rezervi

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Su rezervini ailenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre ayarlayın. Planlama için bir başlangıç noktası olarak, en az üç gün boyunca içme ve temel kullanım için günde ve kişi başına yaklaşık 4 litre hesaplayın; sıcakta, hastalıkta ve diğer özel durumlarda daha fazlasına ihtiyaç duyulabilir. Tam kişisel temizlik ilave su gerektirir.

GEREKENLER

- Açılmamış şişelenmiş içme suyu
- İçme suyu kabı
- Etiket ve keçeli kalem
- Serin, gölgeli saklama alanı



1 Temel miktarı hesaplayın
Kişi başı günlük 4 litre hesabıyla iki kişi için üç günde 24 litre gerekir. Bu planlama örneğidir, kişiye özel sınır değildir; hayvanları ve özel ihtiyaçları ayrıca hesaplayın.

2 Kolay yönetilen stok seçin
Açılmamış şişelenmiş su için etiketteki saklama ve kalite koruma talimatlarına uyun. Birkaç küçük şişenin taşınması ve dağıtılması daha kolaydır.

3 Kendi kabınızı hazırlayın
Yalnızca içme suyuna uygun, temizlenebilir kap kullanın. Üretici talimatına göre temizleyip dezenfekte edin; ardından güvenli içme suyuyla doldurun.

4 Tarihi yazın
Kendiniz doldurduğunuz kaba dolum gününü yazın. Uygun koşullarda saklansa bile suyu en geç altı ayda bir değiştirin; kirlenirse daha önce değiştirin.

5 Korunaklı yer seçin
Sıcaktan, güneşten ve dondan koruyun; kimyasallardan ayrı saklayın. Kap ve raf ağırlığı taşımalıdır. Gerekirse stoku erişilebilir birkaç yere bölün.

6 Stoku sırayla kullanıp yenileyin
Önce daha erken tüketilmesi gereken şişeyi açın ve eksileni tamamlayın. Açılmamış su için geçerli süreyi, açılmış veya temizliği şüpheli suya uygulamayın.

⚠ DİKKAT

Kimyasal veya yakıt kabını yıkamış olsanız bile içme suyu için kullanmayın. Küvette biriktirilen su, özel arıtma ve kontrol olmadan içme suyu sayılmaz.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Su boru hattının planlanan onarımından önce ayrı içme suyu ve ayrı durulama suyu hazırlamakta fayda vardır. Açık işaretleme karışıklığı önler.


Yağmur oluğu yanında su toplama varili

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Yağmur suyu hasadı, sulama için kullanılan musluk suyu miktarını azaltabilir. Sistemin sonucu yağmura, çatı yüzeyine ve depolamaya bağlıdır. Sağlam bir taban, güvenli kapak ve kontrollü taşma gereklidir; çatıdan toplanan suyu içme suyu olarak değerlendirmeyin.

GEREKENLER

- Güvenle kapanan yağmur suyu deposu
- Oluk borusuna uyumlu su toplama bağlantısı
- Yükü taşıyan taban veya üreticinin standı
- Üreticinin belirttiği aletler



1. **Uygun yer seçin**
Depoyu ilgili yağmur iniş borusunun yanına, sağlam zemine koyun. Bina temelini, geçişleri veya komşu mülkü tehlikeye atmayın.

2. **Yük taşıyan bir temel yapın**
200 litre su tek başına yaklaşık 200 kg'dır. Sallanan, üst üste yığılmış taşlar yerine sağlam, düz bir taban veya tank için uygun boyutta bir stand kullanın.

3. **Bağlantıyı kontrol edin**
Bağlantı parçasının ve varil açıklığının yüksekliği, sistemin kılavuzunda belirtilir. Ortak veya kiralık binanın yapısını yalnızca gerekli yetkili izniyle değiştirin.

4. **Birleştirin ve deneyin**
Bağlantı elemanını ve boruyu öngörülen contalarla bağlayın. Sızıntıyı az miktarda su ile kontrol edin ve ardından taşmanın gerçek yolunu kontrol edin.

5. **Güvenli bir şekilde kapatın**
Kapak sabit olmalı ve çocuklar tarafından açılamamalıdır. Açıklıkların böceklere karşı korumasını, suyun drenajının engellenmeyeceği şekilde tasarlayın.

6. **Kışa hazırlayın**
Don başlamadan önce varili, musluğu ve bağlantıyı üretici talimatına göre boşaltın veya kışa hazırlayın. Oluğun suyu doğru yere yönlendirmeye devam ettiğinden emin olun.

⚠ DİKKAT

Açık su deposu küçük çocuklar için boğulma tehlikesidir. Deponun üzerine tırmanılmasını önleyin; depoyu kendi başınıza içme suyu şebekesine bağlamayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Bahçenin yakınındaki bir rezerv sulamayı kolaylaştırır. Günümüzde eski fıçı fikri güvenli bir şekilde kapatılabilen bir kap ile hayata geçirilmelidir.

Bahçe kullanımı için yağmur suyu ön filtrelemesi

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Yaprakları ve iri tortuları ayırmak, yağmur suyu toplama ve sulama araçlarının çalışmasına yardımcı olabilir. Basit ağ veya çöktürme suyu dezenfekte etmez, içme suyuna dönüştürmez. Ev yapımı kum ve kömür filtresini de güvenilir içme suyu arıtıcısı veya suyu yıkanmaya uygun hale getiren yöntem saymayın.

GEREKENLER

- Toplama sistemine uygun yaprak filtresi
- Kapanabilir depo
- Temizlik fırçası ve eldiven
- İçme suyu değildir etiketi

1 Suyun kaynağını araştırın

2 Uygun bir ön filtre takın

3 Bir taşma yolu sağlayın

4 Tortuyu uzaklaştırın

5 Yalnızca uygun amaçla kullanın

6 Sistemi izole tutun

1 Suyun kaynağını araştırın
Yalnızca amaca uygun olduğu bilinen yağmur suyu toplayıcılarını kullanın. Kimyasallar, kanalizasyon veya su baskını nedeniyle kirlenmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız suyu evde kullanmaya çalışmayın.

2 Uygun bir ön filtre takın
Oluğa veya depoya uygun ağı üretici talimatına göre sabitleyin. Tehlikeli bir şekilde üst üste istiflenmiş ağır kovaları kullanmayın.

3 Bir taşma yolu sağlayın
File tıkandığında suyun duvara veya tabana akmaması gerekir. Sistemin drenajını ve sabitlemelerin durumunu kontrol edin.

4 Tortuyu uzaklaştırın
Yaprakları ve birikmiş kiri düzenli olarak temizleyin. Eldiven giyin ve işten sonra ellerinizi güvenli suyla yıkayın.

5 Yalnızca uygun amaçla kullanın
Suyu süs bitkilerinin toprağına verin; insanların veya çiğ yenen ürünlerin üzerine püskürtmeyin. Varili “İçme suyu değildir” diye etiketleyin.

6 Sistemi izole tutun
Sulama cihazı içme suyu kaplarının arasına yerleştirilmemelidir. Bir kokudan, alışılmadık renk değişikliğinden veya kirlenmeden şüpheleniyorsanız durun ve nedenini araştırın.

⚠ DİKKAT

Temiz bir görünüm mikrobiyolojik veya kimyasal güvenliği kanıtlamaz. Kaynatma da tüm kimyasalları ortadan kaldırmaz; içilmesi güvenli bir içme suyu kaynağı kullanın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Fıçı üzerindeki filtre ağının en önemli faydası yaprakların tutulmasıdır. Yapraklar ağla süzülse bile su hâlâ içmeye uygun değildir.

Suyun kaynatılması ve uygun şekilde dezenfekte edilmesi

⏱ 30 DAKİKA VE SOĞUTMA ✦ ZORLUK: KOLAY

Arıtma yöntemi kirliliğin türüne göre belirlenir. Kaynatma, mikrobiyolojik bir tehlike durumunda yararlı olabilir, ancak kimyasal olarak kirlenmiş su durumunda sorunu çözmez. Servis sağlayıcının veya otoritenin tüketim yasağına aynen uyun: kaynatma talimatı ile tam kullanım yasağı aynı şey değildir.

GEREKENLER

- Güvenli ısı kaynağı
- Temiz tencere ve kapak
- Gerekirse temiz süzme bezi
- İçme suyu dezenfeksiyonu için onaylanmış ürün

1. Uyarıyı kontrol edin
2. Askıdaki kirleri çıkarın
3. Fokurdayarak kaynatın
4. Yalnızca etikete göre bir alternatif seçin
5. Belirtilen süreyi bekleyin
6. Yeniden kirlenmesini önleyin

1 Uyarıyı kontrol edin
Yakıt veya kimyasal madde bulunması mümkünse başka bir güvenli su kaynağı seçin. Kimyasal kirliliği kaynatarak gidermeye çalışmayın.

2 Askıdaki kirleri çıkarın
Mikrobiyolojik arıtmadan önce, bulanık suyun çökelmesine izin verin veya temiz bir bezle süzün. Bu başlı başına bir dezenfeksiyon değildir.

3 Fokurdayarak kaynatın
Yerel makamların daha sıkı talimatı yoksa berrak suyu en az bir dakika fokurdayarak kaynatın. Yaklaşık 1.981 metre üzerindeki rakımlarda bu süre üç dakikadır. Kendinizi ve başkalarını yanıklardan koruyun.

4 Yalnızca etikete göre bir alternatif seçin
Kaynatma mümkün değilse, yalnızca içme suyunun dezenfekte edilmesi için onaylanmış bir ürün kullanın. Tam doz, su miktarı ve maruz kalma süresi ürün etiketinde bulunabilir.

5 Belirtilen süreyi bekleyin
Kaynamış suyun üzerini kapatıp soğumaya bırakın. Dezenfektanlarda, öngörülen maruz kalma süresinin tamamını bekleyin; kokuya göre rastgele yeniden dozlamayın.

6 Yeniden kirlenmesini önleyin
Suyu temiz, uygun dezenfekte edilmiş, kapanabilir içme suyu kabında saklayın. Kirli gereç batırmayın; yetkililerin veya ürünün saklama talimatlarına da uyun.

⚠ DİKKAT

İçme suyuna temizlik maddesi, parfümlü çamaşır suyu veya derişimi bilinmeyen klor ürünü eklemeyin. Klor ürünlerini asit, sirke veya başka temizlik maddeleriyle karıştırmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Ayrı olarak işaretlenmiş bir kapta arıtılmış ve arıtılmamış suyu ayırt etmek daha kolaydır. Etiket temiz depolamanın yerine geçmez.


Yeniden kullanılan bir şişeyle yavaş sulama

⏱ 30 DAKİKA VE PROVA ✦ ZORLUK: KOLAY

Küçük bir şişeli sulama düzeneği, kök bölgesine yavaşça su verebilir. Boşalma hızı deliğe, toprağa ve hava durumuna bağlıdır; birkaç günlük yoklukta ancak önceden denenmiş düzeneğe güvenin. Kapağı ısıtılmamış aletle delin; plastiği alev üzerinde eritmeyin.

GEREKENLER

- Temiz PET içecek şişesi
- Küçük el matkabı veya uygun alet
- Çalışma yüzeyi ve sabitleme düzeneği
- Küçük dikim küreği
- Sulama suyu



1. **Kapağı hazırlayın**
   Kapağı güvenli biçimde sabitledikten sonra, soğuk bir aletle küçük bir delik açın. Avucunuzun içinde delmeyin veya ısıtılmış çivi kullanmayın.
2. **Bir doldurma deliği oluşturun**
   Gerekiyorsa şişenin alt kısmında dikkatlice dolum için bir delik açın. Keskin kenarı güvenli hale getirin; açıklıkta çıkarılabilir bir böcek koruma kapağı bulunmalıdır.
3. **Bitkinin yanında yer açın**
   Ana kökleri zedelemeden sığ bir yer açın. Kapağı aşağı bakan şişe bitkinin gövdesine baskı yapmamalı veya takılma tehlikesi yaratmamalıdır.
4. **Sıkıca sabitleyin**
   Şişenin etrafındaki toprağı dikkatlice sıkıştırın, ancak kökleri sıkmayın. Eğer sallanıyorsa, yerini değiştirin veya hazır bir sulama başlığı seçin.
5. **Boşalma hızını ölçün**
   Doldurun ve birkaç saat boyunca su kaybını ve toprağın nemini izleyin. Akış çok hızlı veya sıkışmışsa ayarlayıp tekrar deneyin.
6. **Düzenli olarak kontrol edin**
   Açıklık tıkanabilir, bitkinin su ihtiyacı değişebilir. Uzun bir süre yokken test edilmemiş bir şişeye güvenmeyin; eski plastiği değiştirin.

⚠ DİKKAT

Kesme ve delmeyi yetişkin kişi, sağlam çalışma yüzeyinde yapmalıdır. Bu şişedeki suyu içmeyin; sivrisinekler için açık su birikintisi bırakmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Gözenekli kil kaplarla sulamanın eski prensibi hâlâ öğrenilmeye değer. Her yöntemde toprağın gerçek nemi suyun yeterli olup olmadığını belirler.

Su tasarruflu musluk ve iyi çalışan tuvalet

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Kaçakları gidermek ve uygun perlatör kullanmak su tüketimini azaltabilir. Gerçek tasarrufu ölçerek kontrol edin. Su ısıtıcısının, musluğun ve sifonun çalışması için gereken debi korunmalıdır.

GEREKENLER

- Uyumlu musluk perlatörü
- Ölçü kabı ve saat
- Yumuşak bez
- Musluk ve rezervuar kılavuzu



1 Su debisini ölçün
Suyu belirli süre boyunca ölçü kabında toplayın. On saniyede ölçülen litre miktarının altı katı, dakikadaki debiyi verir. Karşılaştırmayı aynı musluk açıklığında yapın.

2 Bağlantıyı kontrol edin
Vida dişini ve uygun ölçüyü kontrol edin. Eski perlatörü kılavuza göre, yüzeyi zedelemeden çıkarın; sıkışmış parçayı zorlamayın.

3 Uygun perlatörü takın
Belirtilen conta ve sıkma yöntemini kullanın. Damlamayı, kullanım kolaylığını ve su ısıtıcısının normal çalışmasını kontrol edin.

4 Klozette kaçak arayın
Sifonu çektikten sonra rezervuarın dolmasını bekleyin; ardından klozete su akıp akmadığını izleyin. Boya testini yalnızca rezervuar üreticisinin izin verdiği maddeyle yapın.

5 Üreticinin ayarlarını kullanın
Tasarruflu sifon ayarını kılavuza göre yapın veya tesisatçıya yaptırın. Mekanizmanın yanına tuğla veya şişe koymayın; yeterli yıkama korunmalıdır.

6 Arızayı onartın
Damlama veya sürekli doldurma durumunda onarımı geciktirmeyin. Kurulumdan önce ilgili su kaynağı kapatılmalıdır; belirsizlik durumunda yardım isteyin.

⚠ DİKKAT

Düşük debi her cihazla uyumlu değildir. Kaçağı gizlemek veya sifon suyunu aşırı azaltmak başka arızalara neden olabilir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Kova ve saat kolay bir karşılaştırma sağlar: önce ölçün, ardından ayar yaptıktan sonra tekrar ölçün. Kendi evinizdeki değişimi bu şekilde görüyorsunuz.

Güneş enerjisiyle çalışan bahçe duşunun kullanımı

⏱ HAZIRLIK VE ISINMA ✦ ZORLUK: KOLAY

Güneş, uygun bir duş torbası veya tanktaki suyu ısıtabilir. Sıcaklık ve ısıtma süresi büyük ölçüde değişir; su tehlikeli derecede sıcak olabilir. Üretici tarafından hazırlanmış, düzgün sabitlenebilen bir sistem kullanın ve suyun temiz olduğundan emin olun.

GEREKENLER

- Uygun güneş enerjili duş
- Yükü taşıyacak bağlantı veya üreticinin standı
- Temiz su
- Su termometresi
- Kaymaz yüzey

1 Uygun bir yer seçin

2 Yük kapasitesini kontrol edin

3 Ortamı hazırlayın

4 Kılavuza göre doldurup ısıtın

5 Çıkan suyu kontrol edin

6 Düzenli olarak boşaltın ve temizleyin

1 Uygun bir yer seçin
Mekan kayma riski olmadan ulaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır. Kullanılmış suyun atılması kuyuları veya bitkileri kirletmemeli ve yerel düzenlemelere uygun olmalıdır.

2 Yük kapasitesini kontrol edin
Yirmi litre su tek başına yaklaşık yirmi kilogramdır. Yalnızca bu amaç için tasarlanmış bir montaj parçası kullanın; dengesiz bir ağaç dalının, ev yapımı yatay taşıyıcının veya çatının üzerine koymayın.

3 Ortamı hazırlayın
Zemin veya ızgara sağlam ve temizlenebilir olmalıdır. Mahremiyet için kullanılan perde, standı rüzgarda dengesiz hale getirmemelidir.

4 Kılavuza göre doldurup ısıtın
Taze, uygun kalitede su doldurun. Siyah yüzeyin konumunu ve izin verilen dolum miktarını ürün kılavuzuna göre ayarlayın.

5 Çıkan suyu kontrol edin
Kullanmadan önce suyun sıcaklığını bir termometre ile kontrol edin ve dikkatli bir test yapın. Çocuklar veya hassas cilde sahip kişiler ilk sıcak suya maruz bırakılmamalıdır.

6 Düzenli olarak boşaltın ve temizleyin
Ilık suyun günlerce bekletilmesine izin vermeyin. Kullandıktan sonra torbayı veya kabı talimatlara göre boşaltın, temizleyin ve kurulayın.

⚠ DİKKAT

Duş torbasındaki su, içme suyu stoku değildir. Yanık, kayma ve ağır deponun düşmesi risklerine karşı önlem alın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Güneşin ısısı uzun süredir suyu ısıtmak için kullanılıyor. Bugünkü versiyonun avantajı iyi sabitlenmiş, temizlenebilir tank ve kontrol edilebilir sıcaklıktır.

Özel kuyu: kontrollü su kalitesi

⏱ GÖRÜŞME VE LABORATUVAR ANALİZİ ✦ ZORLUK: KOLAY

Görünüşte temiz olan kuyu suyu aynı zamanda patojenler veya çözünmüş kirleticiler de içerebilir. İçme suyu amacıyla kullanmadan önce testi akredite bir laboratuvar ve yetkili makamla koordine edin. Uygun analiz sonucu, sınırsız bir zaman garantisi değil, belirli bir numune ve zamanı ifade eder.

GEREKENLER

- Laboratuvarın numune alma talimatı
- Laboratuvarın verdiği kaplar
- Belirtilen taşıma ekipmanı
- Kuyu ve kullanım bilgileri

1 Analiz kapsamını belirleyin

2 Tam numune alma talimatlarını isteyin

3 Numunenin temizliğini koruyun

4 Belirtildiği gibi gönderin

5 Sonucu uzmana yorumlatın

6 Tekrar kontrollerini planlayın

1 Analiz kapsamını belirleyin
Suyu ne için kullandığınızı ve çevredeki olası kirlenme kaynaklarını laboratuvara anlatın. Uygun mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri laboratuvar belirlesin.

2 Tam numune alma talimatlarını isteyin
Numune alma noktası, hazırlama ve kap teste bağlıdır. Gerekirse profesyonel yerinde numune alma talebinde bulunun; genel, gelişigüzel bir prosedür kullanmayın.

3 Numunenin temizliğini koruyun
Kabı kendi kararınızla durulamayın veya dezenfekte etmeyin. Kabın ve kapağın iç yüzüne dokunmayın; laboratuvarın doldurma talimatına uyun.

4 Belirtildiği gibi gönderin
Yeri ve saati not edin. Sıcaklık, ışık koruması ve teslimat sürelerine tam olarak uyun, aksi takdirde numunenin değerlendirilebilirliği bozulabilir.

5 Sonucu uzmana yorumlatın
Sonucun tamamını laboratuvarla veya yetkili uzmanla görüşün. Tek bir uygun değer, diğer tüm kirleticilerin hariç tutulduğu anlamına gelmez.

6 Tekrar kontrollerini planlayın
Kuyunun durumuna, kullanımına ve resmî gerekliliklere göre kontrol sıklığını belirleyin. Sel, onarım veya olağandışı değişiklikten sonra yeniden değerlendirme gerekebilir.

⚠ DİKKAT

Bir bebeği beslemek için test edilmemiş kuyu suyunu kullanmayın. Kaynatma nitratı gidermez; şüpheli su yerine kanıtlanmış uygun bir kaynak seçin.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Kuyu kapağının ve çevresinin görsel olarak incelenmesi iyi ve düzenli bir alışkanlıktır. Kuyunun içine inmeyin: inceleme ve onarımı uygun bir uzmana emanet edin.

Su boruları ve bahçe musluklarının donmaya karşı korunması

⏱ 1 SAAT VE GEREKTİĞİNDE MONTAJ ✦ ZORLUK: KOLAY

Donan su boruya, vanaya ve su sayacına zarar verebilir. Kışa hazırlık, sistemin yapısına bağlıdır. Sonbaharda kapatma vanalarını ve boşaltma noktalarını belirleyin. Boru yalıtımı soğumayı yavaşlatır; tek başına donmayı önleyeceğini garanti etmez.

GEREKENLER

- Yeterli boru yalıtımı
- Üreticinin veya hizmet sağlayıcının talimatları
- Kova ve bez
- Gerekirse tesisatçı



1 Bahçeye giden su hattını belirleyin
Doğru kapatma vanasını bulun. Bilmediğiniz hattı veya güvenlik sistemini kapatmayın. Donmaya dayanıklı musluğun da özel kışa hazırlık talimatı olabilir.

2 Hortumu ayırıp boşaltın
Hortumu çıkarın ve bahçe hattındaki suyu belirtilen yöntemle boşaltın. Musluk ve tahliye vanasının son konumunu sistemin kılavuzu belirler.

3 Risk altındaki boruları yalıtın
Uygun malzemeyi ek yerleri kapalı olacak şekilde sürekli olarak uygulayın. Yalnızca onaylı tasarıma sahip, belirtilen korumaya sahip elektrikli ısıtma kablosu kullanın.

4 Su sayacını koruyun
Servis sağlayıcının önerdiği şekilde neme dayanıklı yalıtım kullanın. Sayaç kutusunun kapağını kapalı tutun; ancak sayacı okumak ve vanayı kapatmak için erişim açık kalsın.

5 Yazlığı bütün sistemleriyle kışa hazırlayın
Boru tesisatının yanında su ısıtıcısı, çamaşır makinesi ve diğer cihazlarda da su kalabilir. Tam boşaltma işlemini her cihazın talimatına göre yaptırın.

6 Donma varsa önce suyu kapatın
Kaçak riskini değerlendirin ve tesisatçı çağırın. Yalnızca erişilebilir, sağlam boruda uygun ve hafif ısıtma uygulayın. Çözüldükten sonra hasar kontrolü yaptırın.

⚠ DİKKAT

Donmuş boruyu açık alevle veya pürmüzle çözmeye çalışmayın. Su yakınında doğaçlama elektrikli ısıtma düzeneği kurmayın; çatlak varsa önce suyu kapatın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Bahçe hortumunu çıkarmak küçük bir sonbahar işidir ancak kışa hazırlamanın önemli bir parçasıdır. Tarihi diğer mevsimsel kontrollerle birlikte yazın.

Nemi korumak için malçlama

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Yeterli malç buharlaşmayı ve yabani ot büyümesini azaltabilir. Otomatik olarak sulamanın yerini almaz, katmanın kalınlığının malzemeye, toprağa ve bitkiye göre ayarlanması gerekir. Sapların ve gövdelerin yakın çevresi serbest kalmalıdır.

GEREKENLER

- Temiz, uygun malç malzemesi
- Tırmık ve el aleti
- Sulama aracı
- Eldiven



1 Temiz malzeme seçin
Olgun kompost, saman veya uygun yonga farklı amaçlarla kullanılabilir. Hastalıklı bitki parçalarını, yabani ot tohumu içeren veya bilinmeyen kimyasalla işlem görmüş kırpıntıları yaymayın.

2 Toprağı hazırlayın
Yabani otları temizleyin ve nemi kontrol edin. Kuru bir tabakayı örtmeyecek şekilde kuru toprağı gerektiği kadar sulayın.

3 Çim kırpıntısını ince yayın
Kesilen çimleri çürümeye değil, biraz kurumaya bırakın. Havasız, sümüksü bir kütle oluşturmaması için sadece ince, gevşek bir tabaka halinde yayın.

4 Kalınlığı ayarlayın
Saman, ağaç kabuğu ve kompost farklı davranır. Bitkiye ve malzemeye uygun öneriyi izleyin; taze çimi iri kabukla aynı kalınlıkta yaymayın.

5 Gövdelerin çevresini açık bırakın
Malç bitki veya ağaç gövdesine doğrudan değmesin. Nemli örtünün altında çürüme, kemirilme veya fazla sümüklüböcek olup olmadığını kontrol edin.

6 Toprağı kontrol edin
Ara sıra malçı kaldırıp nemi dokunarak kontrol edin. Gerektiği kadar tamamlayın; sıkışmış tabakanın üzerine daha fazla ıslak çim yığmayın.

⚠ DİKKAT

Yabani ot ilacı uygulanmış çim kırpıntılarını yalnızca ürünün ilgili kısıtlamalarına uyarak kullanın. Nasıl işlem gördüğü bilinmeyen malzemeyi kullanmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Çileklerin altındaki temiz saman, meyveleri çamurdan uzak tutmaya yardımcı olabilir. Kaplamanın yanı sıra nem ve haşerelere de dikkat edilmelidir.


Kuru tuvalet: tasarım ve hijyenik kullanım

⏱ PLANLAMA VE SİSTEM KURULUMU ✦ ZORLUK: KOLAY

Susuz tuvalet uygun sistem içinde yararlı olabilir; dışkının yönetimi sağlık ve çevre açısından özen gerektirir. Talaşlı kovada biriken tuvalet atığı, yalnızca zaman geçmesiyle güvenliği doğrulanmış komposta dönüşmez. Önce izin verilen toplama ve işleme yöntemini netleştirin.

GEREKENLER

- Uygun hazır tuvalet sistemi
- Kullanım ve bakım kılavuzu
- Belirtilen yardımcı malzemeler
- El yıkama imkânı
- Önceden belirlenmiş uygun boşaltma yöntemi



1. **Yerel koşulları öğrenin**
Belediye, yetkili makam ve hizmet sağlayıcıyla kurulum ve atık yönetimi koşullarını netleştirin. Arsanın her yerine kurulabileceğini varsaymayın.

2. **Uygun sistem seçin**
Kapasiteyi, havalandırmayı, temizlenebilirliği ve kullanıcı ihtiyaçlarını birlikte değerlendirin. Güvenli oturak ve sıvı yönetimi de sistemin parçasıdır.

3. **Talimatlara göre kurun**
Sabit, temizlenebilir bir yer ve gerekli havalandırmayı sağlayın. Sıvının toprağa, kuyulara veya yağmur suyu kanalizasyonlarına girmemesi gerekir.

4. **Kullanım kurallarına uyun**
Yalnızca üreticinin izin verdiği malzemeyi ve miktarı ekleyin. Örtme, ayırma ve hazne değişimini ilgili sistemin kılavuzuna göre yapın.

5. **Kontrollü bir şekilde boşaltın**
Toplanan malzemeyi sızdırmaz bir şekilde koruyucu eldivenlerle tutun ve belirlenen, izin verilen yere teslim edin. Kendi isteğinizle bahçe kompostuna boşaltmayın.

6. **Temizleyin ve kontrol edin**
Bakım programını takip edin ve her kullanımdan veya boşaltmadan sonra ellerinizi yıkayın. Sızıntı veya anormal çalışma durumunda sistemi durdurun.

⚠ DİKKAT

İki yıl depolama tek başına kanıtlanmış bir dezenfeksiyon değildir. İşlenmemiş tuvalet malzemelerini süs bitkilerinin altına serpmeyin veya yenilebilir bitkiler için kullanılan kompostla karıştırmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Düzenli kaplama ve düzen dersi eski çözümlerden kalmıştır. Günümüzün kullanımı kontrollü tasarım ve uygun atık yönetimi gerektirmektedir.

Bahçede suyun dikkatli bir şekilde yeniden kullanılması

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Kullanmadan önce toplanan temiz musluk suyu ile yıkamadan kaynaklanan gri su aynı değildir. Basit bir ilk adım olarak sıcak su beklerken akan temiz suyu toplayın. Gri suyu yalnızca sınırlı ve uygun bir amaç için, yerel koşulları dikkate alarak kullanın.

GEREKENLER

- Temiz toplama kabı
- Belirgin etiketli sulama kabı
- Eldiven
- Bahçede uygun kullanım alanı



1 Temiz suyla başlayın
Duş ısınmadan önce kullanılmayan suyu temiz bir kapta toplayın. Konteyner güvenli hareketi engellememelidir.

2 Kirli suyu ayırın
Tuvaletten, bebek bezi yıkamadan, çiğ et yıkamadan veya kimyasallı temizlikten gelen suyu sulamada kullanmayın. Bulaşıcı hastalık varken de gri su toplamayın.

3 Kullanımı değerlendirin
Yıkama suyu sabun ve başka maddeler içerebilir. Yerel düzenlemeler ve suyun bileşimi izin veriyorsa, süs bitkilerinin yalnızca ara sıra küçük ölçekli sulanması düşünülmelidir.

4 En kısa sürede kullanın
Kullanıma uygun gri suyu mümkünse hemen, en geç 24 saat içinde kullanın. İçme suyu deposuna veya yağmur varillerine dökmeyin.

5 Suyu toprağa verin
Püskürtmeyin; meyveye, yaprağa veya insana değmesin. Yenebilir bitkiler için uygun temiz su kullanın. Alanda su birikintisi kalmasın.

6 Bitkileri ve toprağı gözlemleyin
Tuz birikmesi veya bitkide hasar oluşması durumunda devam etmeyin. Kalıcı boru ağı dönüşümü için özel profesyonel ve resmi danışmanlık gereklidir.

⚠ DİKKAT

Gri su, içilebilir su değildir ve yumuşak veya doğal sabun olarak adlandırılan sabun, onu otomatik olarak güvenli yapmaz. Çocukları ve hayvanları toplanan sudan uzak tutun.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Sıcak su beklenirken toplanan temiz su kolaylıkla tekrar kullanılabilir. Bu uygulama, kullanılan suyun tamamının karıştırılmasından daha az belirsizlik içerir.

Isınma ve yemek pişirme

13 PROJE

Pencere ve kapılarda hava akımının azaltılması

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Eskimiş bir contanın onarılması istenmeyen hava akımını azaltabilir. Özellikle yanma ekipmanının bulunduğu durumlarda yeterli hava beslemesi ve havalandırma sağlanmalıdır. Tasarruflar binaya bağlıdır; amaç, onarılabilir boşluğu ve uyumlu bir contayı doğru bir şekilde tanımlamaktır.

GEREKENLER

- Uygun sızdırmazlık profili
- Mezura ve makas
- Üretici tarafından onaylanmış temizlik maddesi
- Kağıt şeridi
- Pencere ve kapı kılavuzu

1 Boşluğu bulun
2 Donanımı kontrol edin
3 Uygun bir profil seçin
4 Temizleyip sabitleyin
5 Kapının çalışmasını da deneyin
6 Havalandırmayı koruyun

1 Boşluğu bulun
Hafifçe elle dokunarak veya hafif bir kağıt şeridiyle kapanışı kontrol edin. Perdelerin ve çerçevelerin yakınında alev veya tütsü kullanmayın.

2 Donanımı kontrol edin
Ayarı ilgili pencereye yönelik talimatlara göre yapın veya işi bir profesyonele bırakın. Her pencere donanımında ortak bir kış ayarı bulunmaz; zorlamak contaya zarar verebilir.

3 Uygun bir profil seçin
Boşluğa, malzemeye ve kapanışa göre bir conta seçin. Profil çok kalınsa kapı düzgün kapanmayacaktır, bu nedenle önce küçük bir bölümde oturup oturmadığını kontrol edin.

4 Temizleyip sabitleyin
Onaylı bir temizlik maddesiyle hazırlanmış kuru bir yüzeye yapıştırın. Bandı germeyin; köşeleri belirli bir ürünün talimatlarına göre şekillendirin.

5 Kapının çalışmasını da deneyin
Fırçalı eşik contası yalnızca gerekli hava akışını veya kaçış yolunu engellemeyen yerlere takılmalıdır. Yangın kapısını yetki olmadan değiştirmeyin.

6 Havalandırmayı koruyun
Gerekli hava girişlerini serbest bırakın ve dairenin nem seviyesine göre havalandırın. Yanma ekipmanının hava beslemesindeki değişikliği bir uzmana kontrol ettirin.

⚠ DİKKAT

Havalandırma ızgaralarını ve yanma havası girişlerini asla bantlamayın. Cereyanı azaltmak, karbonmonoksite karşı güvenliği tehlikeye atmamalıdır.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Eski kapıların önündeki rüzgâr kesici basit bir fikirdi. Bugün de yalnızca gerekli hava yolunu kapatmadığı ve takılma riski yaratmadığı yerde kullanın.

Sıcak bir oda yaratmak

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Isıtma arızası durumunda uygun bir odayı sıcak tutmak tüm daireyi sıcak tutmaktan daha kolaydır. Ancak amaç sadece ısıyı korumak değil: içerideki insanların da temiz havaya, güvenli ısıtmaya ve serbest çıkışa ihtiyacı var. Dairenin geri kalan kısmında boruların ve ıslak duvarların durumu da izlenmelidir.

GEREKENLER

- Oda termometresi ve nem ölçer
- Sıcak tutan giysiler ve battaniyeler
- Uygun kapı contası
- Güvenle kullanılabilen ısıtıcı
- Çalışan duman ve CO dedektörü

1 Oda seçin

2 Isıyı içeride tutun

3 İçeridekilerin durumunu izleyin

4 Isıtıcıyı amacına uygun kullanın

5 Havalandırıp kontrol edin

6 Geceye hazırlanın

1 Oda seçin
Kapısı kapanabilen, penceresi sağlam ve herkesin rahatça sığabildiği oda seçin. Çıkış yolu açık kalsın; ısıtıcının hemen yanında yatacak yer hazırlamayın.

2 Isıyı içeride tutun
Kullanılmayan odaların kapılarını kapatın. Gerçek hava akımı boşluklarını kapatın ancak asla havalandırma ızgarasını, hava girişini ve yanma ekipmanının hava yolunu tıkamayın.

3 İçeridekilerin durumunu izleyin
Termometreyi doğrudan sobanın yanına koymayın. Yaşlılar, bebekler ve hastalar daha fazla ısıya ihtiyaç duyabilir; yeterli sıcaklık sağlanamıyorsa, ısıtılmış bir barınak arayın.

4 Isıtıcıyı amacına uygun kullanın
Yalnızca odaya uygun, kontrol edilmiş cihazı kılavuzuna göre kullanın. Kamp ocağı, mangal ve fırın ev ısıtma aracı değildir. Dedektör, uygun olmayan kullanımı güvenli yapmaz.

5 Havalandırıp kontrol edin
Gerekli sürekli hava girişini koruyun; ayrıca kısa süre havalandırın. Soğuk odalarda yoğuşmayı, su borularında donma riskini izleyin. Bütün evlere uyan tek bir asgari sıcaklık yoktur.

6 Geceye hazırlanın
Kuru yatak örtülerini serin; kat kat giyilecek giysileri ve el fenerini hazırlayın. Yatmadan önce ısıtıcının uygun çalışma modunu kontrol edin; gözetim gerektiren cihazı çalışır bırakmayın.

⚠ DİKKAT

CO alarmı, baş ağrısı veya baş dönmesi durumunda herkes hemen dışarı çıkmalı ve oradan 112'yi aramalıdır. Hatanın nedenini bulmak için içeride kalmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Ortak salondaki sepette saklanan battaniyeler, el fenerleri ve kuru çoraplar akşamı kolaylaştırır. Isıtılmış tuğla yerine güvenli kıyafet ve yatak takımlarına güvenin.

Pencere yalıtım filminin montajı

⏱ 1-2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

İç tarafta pencere çerçevesine sabitlenen yalıtım filmi, ek hava tabakasıyla cereyan hissini azaltabilir. Cama yapıştırılan güneş koruma filmiyle aynı değildir; arızalı pencereyi onarmaz. Pencerenin yüzeyine ve kullanımına uygun set seçin.

GEREKENLER

- Pencere çerçeveleri için yalıtım film seti
- Mezura ve makas
- Yüzeye uygun temizlik maddesi
- Kuru bez
- Saç kurutma makinesi, kit gerektiriyorsa



1 Pencereyi inceleyin
Önce cereyanın ve nemin kaynağını bulun. Çürümüş çerçeveyi, kırık camı veya su sızıntısını onartın. Gerekli hava girişini filmle örtmeyin.

2 Çerçeveyi ölçün
Yapıştırma şeridinin yerini setin kılavuzuna göre belirleyin. Sabitlemek için yeterli malzeme bırakın. Havalandırma ve kaçış için hangi pencerenin açılabilir kalacağını planlayın.

3 Temizleyip kurulayın
Çerçeve malzemesine uygun bir ürünle yağ ve tozu temizleyin. Önce küçük, gizli bir alanda deneyin; güçlü solvent boyaya ve plastiğe zarar verebilir.

4 Bandı takın
Bandı belirlenen, tamamen kuru çerçeveye yapıştırın. Tamamen sonuna kadar yavaşça bastırın, ardından koruyucu tabakayı yavaş yavaş soyun; folyoyu yanlışlıkla hareketli donanıma yapıştırmayın.

5 Filmi gerin
Folyoyu bandın üzerine düzeltin. Eğer ısıyla büzüşebilir ise üreticinin belirttiği mesafeden sürekli hareket eden bir saç kurutma makinesi ile çalışın. Isı tabancası veya açık alev kullanmayın.

6 Kullanım sırasında kontrol edin
Makasla kesilen kenar pencereyi engellememelidir. Yoğuşma ve yapışkan ayrılmasına dikkat edin; gerekirse folyoyu açın ve normal havalandırmayı sağlayın.

⚠ DİKKAT

Film zorunlu hava beslemesini, çıkışları veya düzenli olarak kullanılan havalandırma pencerelerini engellememelidir. Yanma ekipmanı için sonraki sızdırmazlık işlemlerinden önce uzman görüşüne başvurunuz.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Seti önce daha küçük, daha az kullanılan bir pencerede deneyin. Bu şekilde, tüm odaya yapıştırmadan önce o boyaya nasıl yapıştığını görebilirsiniz.

Odun sobasının doğru kullanımı

⏱ 30 DAKİKA + DÜZENLİ İNCELEME ✦ ZORLUK: ORTA

Odunun iyi yanması için kuru yakıt, yeterli hava ve çalışan baca gazı tahliyesi gerekir. Tutuşturma düzeni sobanın türüne bağlıdır; bütün cihazların hava ayarları ve duman yolları aynı değildir. Soba ve bacanın uzman kontrolü yıllık hazırlığın parçasıdır.

GEREKENLER

- Soba kullanım kılavuzu
- Uygun boyutta kuru yarılmış odun
- Cihaza uygun tutuşturucu
- Soba eldiveni ve kül küreği
- Kül için kapaklı metal kap
- Çalışan duman ve CO dedektörü



1. **Ekipmanı kontrol edin**
Kapıyı, contayı ve açıkta kalan baca bağlantılarını kontrol edin. Çatlak, duman kokusu veya hatalı hava akımı varsa tutuşturmayın; arızayı bir uzmana kontrol ettirin.

2. **Kuru odun seçin**
Sobanın gerektirdiği ağaç türünü ve odun boyutunu kullanın. İyi kurumuş odunun iç nemi genellikle 20%'nin altındadır. Yeni yarılmış iç yüzeyde, ölçerin kılavuzuna göre kontrol edin.

3. **Kılavuza göre yerleştirin**
Tutuşturucuyu ve odunları kılavuzdaki sırayla yerleştirin. Üstten tutuşturma yalnızca uygun cihazlarda kullanılabilir. Ateşe benzin, alkol veya başka hızlandırıcı dökmeyin.

4. **Hava girişini ayarlayın**
Tutuşturma ve normal yanma sırasında üreticinin belirttiği hava ayarını kullanın. Bütün açıklıkları rastgele kapatmayın; gece boyunca kor halinde kalsın diye ateşi boğmayın.

5. **Dikkatle odun ekleyin**
Soba kapağını yavaş açın ve yalnızca belirtilen miktarda odun ekleyin. Yanma haznesini doldurup sıkıştırmayın. Perde, giysi ve kuruyan odunlar belirtilen güvenlik mesafesinin dışında kalsın.

6. **Külü güvenli biçimde uzaklaştırın**
Külü talimatlara göre çıkarın. Kapaklı metal bir kapta, dışarıda, yanmaz bir taban üzerinde ve yanıcı nesnelerden uzakta saklayın; birkaç gün sonra içinde gizli közler kalabilir.

⚠ DİKKAT

Yakıt olarak boyalı, yapıştırılmış veya emprenye edilmiş ahşap, plastik veya atık kullanmayın. Duman geri akışı veya CO alarmı durumunda evden ayrılın ve 112'yi arayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Sonraki tutuşturma için küçük miktarı önceden hazırlayın; sıcak sobanın yanında kurutmayın. Düzenli odun istifi, açık hava yolu ve kontrol edilmiş baca birlikte önemlidir.

Yakacak odun kurutma ve depolama

⏱ YARIM GÜN + BİRKAÇ AY KURUTMA ✦ ZORLUK: ORTA

Islak odun zayıf yanar, daha fazla duman üretir ve tortu oluşumuna neden olur. Kuruma süresi ahşabın türüne, kütük boyutuna ve hava durumuna bağlıdır; takvim tek başına ahşabın yakılabilir olduğunu kanıtlamaz. Havadar, yağmura karşı korumalı depolama ve nem ölçümü daha güvenilir bir referans noktasıdır.

GEREKENLER

- Sobaya uygun yakacak odun
- Sağlam, yerden yükseltilmiş odunluk
- Yağmura karşı çatı veya uygun örtü
- Ahşap nem ölçer
- Koruyucu eldiven ve sağlam ayakkabı
- Gerekirse güvenli odun yarma alanı



1 Odunluğu planlayın
Yığının çıkışı engellemediği, iyi havalandırılmış, su bulunmayan bir yer seçin. Bina ve yangın mesafesi düzenlemelerine uyun; doğrudan yanma ekipmanının yanına koymayın.

2 Odunları hazırlayın
Sobanın yanma haznesine uygun uzunlukta odun alın. Yarmak gerekiyorsa sağlam yarma kütüğü ve uygun koruyucu ekipman kullanın. Savurma alanında kimse durmasın. Kullanımından emin olmadığınız aletle tek başınıza alıştırma yapmayın.

3 Yerden kaldırın
Sağlam bir temel üzerine kurulmuş bir stand ile toprağın nemini önleyin. Destekler ve yan duvarlar tüm yükü taşıyabilmelidir; titrek, çok yüksek yığın bir çocuğun veya bir yetişkinin üzerine düşebilir.

4 Hava geçişine yer bırakın
Odunları çevrelerinde hava boşluğu kalacak biçimde düzenli ve sağlam sıralara dizin. Üstünü yağmurdan koruyun; bütün istifi hava geçirmez plastikle sarmayın.

5 Nemi ölçün
İstifin birkaç yerinden odun seçip yeniden yarın ve iç yüzeyde ölçün. Ölçerin ağaç türü ve sıcaklık talimatlarına uyun; vurulduğunda çıkan ses tek başına ölçüm değildir.

6 Stoku sırayla kullanın
Her partinin gelişini işaretleyin ve önce uygun şekilde kuru stoğu kullanın. Küflü, bilinmeyen bir işlem görmüş veya kirlenmiş ahşap, kuruyarak iyi bir yakacak odun haline gelmez.

⚠ DİKKAT

Odunun iç nemi genellikle 20%'nin altında olduğunda verimli yanmaya uygundur; ancak cihazın talimatı belirleyicidir. Islak odunu aşırı doldurulmuş sobada kurutmaya çalışmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

İki ayrı bölme, hazır ve hala kurumakta olan ahşabın ayırt edilmesine yardımcı olur. Tarihin yanına bazı kütüklerin ölçülen nemini yazın.

Briket seçimi ve kuru depolama

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Sıkıştırılmış yakıtın bileşimi ve yanışı yarılmış odundan farklı olabilir. Evde preslenmiş kâğıt kendiliğinden uygun soba yakıtı olmaz. Önce cihaz üreticisinin neye izin verdiğini öğrenin; içeriği bilinen, yakıt olarak üretilmiş uygun briket seçin.

GEREKENLER

- Soba kullanım kılavuzu
- Yakıt etiketi ve veri sayfası
- Kuru, havalandırmalı depolama alanı
- Yükseltilmiş raf veya sabit palet
- İzin verilen dozaja ilişkin not

1 Kılavuzu okuyun
2 İçeriği kontrol edin
3 Evde yakıt karışımı yapmayın
4 Kuru saklayın
5 Kılavuzdaki miktarı kullanın
6 Yanmayı izleyin

1 Kılavuzu okuyun
Sobada izin verilen yakıtların listesini bulun. Briket listede yoksa üreticiye veya yetkili servise danışın. Atık yakma kurallarındaki bir istisna, cihazın o yakıta uygun olduğunu göstermez.

2 İçeriği kontrol edin
Yalnızca içeriği bilinen ve cihaza uygun bir ürün seçin. Boyalı ahşap, yapıştırılmış sunta, kaplamalı karton veya bilinmeyen katkı maddeleri sobaya girmemelidir. Ucuz fiyat yeterli kaliteyi kanıtlamaz.

3 Evde yakıt karışımı yapmayın
Gazete hamuru, talaş ve diğer artıkları yanma özellikleri bilinmeyen bir yakıta dönüştürmeyin. Temiz, geri dönüştürülebilir kâğıdı yerel ayrı toplama sistemine verin; ıslak kâğıt briketini sobanın yanında kurutmayın.

4 Kuru saklayın
Paketleri yerden ayırın ve kapalı, kuru bir yere koyun. Sudan şişen veya dağılan briketler ateşe ilave edilmemelidir. Depolama yeri kaçış yolunu engellememelidir.

5 Kılavuzdaki miktarı kullanın
Briketin ağırlığı ve ısı üretimi, aynı boyuttaki odundan farklıdır. Belirtilen miktara ve gerekli boşluğa uyun; yanma haznesini preslenmiş yakıtla tamamen doldurmayın.

6 Yanmayı izleyin
İlk kullanım sırasında cihazın yakınında kalın ve cihazın çalışmasını gözlemleyin. Alışılmadık bir koku, aşırı ısınma veya duman varsa ek doz denemesi yapmayın; acil durum kılavuzunu takip edin.

⚠ DİKKAT

Isınma yakıtlarına ilişkin Türkiye'deki kuralları ve yerel kararları kontrol edin. Bazı kâğıtlar için bir istisna bulunsa bile, her atığın veya ev yapımı briketin yakılabileceği anlamına gelmez. Parlak, kaplamalı kâğıdı ve işlem görmüş ahşabı yakmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Satın almadan önce sobanın tam modelini ve izin verilen yakıtın adını yazın. Böylece bütün kış için uygun olmayan stok satın almayı önlersiniz.


Açık havada kamp ocağı kullanmak

⏱ 20 DAKİKA ✦ ZORLUK: ORTA

Elektrik kesintisi durumunda portatif gazlı ocak ancak tasarlandığı yerde kullanılabilir. Açık hava kamp ocağı, penceresi açık olsa bile bir apartman dairesine, çadıra, garaja veya kapalı balkona yerleştirilmemelidir. Kurulum ve bağlantı her zaman ilgili cihaza yönelik talimatlara göre belirlenir.

GEREKENLER

- İyi durumda, dış mekâna uygun ocak
- Üreticinin belirttiği gaz tüpü veya kartuş
- Kullanım kılavuzu
- Sabit, yanmaz taban
- Uygun boyutta tencere ve tutacak



1. **Gerçekten açık bir alan bulun**
Dış mekana, kapılardan, pencerelerden ve hava girişlerinden güvenli bir mesafeye kurun. Yanma ürünlerinin toplanabileceği kapalı veya kısmen kapalı alanlarda kullanmayın.

2. **Cihazı inceleyin**
Hasarlı hortum, conta veya bağlantı kullanmayın. Tüp ve basınç regülatörü yalnızca belirtilen türde olmalıdır; farklı sistemleri ev yapımı adaptörle birleştirmeyin.

3. **Belirtildiği şekilde bağlayın**
Bağlantıyı, talimatlara uygun olarak, ateş kaynaklarından uzakta, soğuk, kapalı bir cihaz üzerinde yapın. Sızıntı testinin gerekli olduğu durumlarda belirtilen yöntemi kullanın; asla alevle sızıntı aramayın.

4. **Güvenle yakın**
Ateşleme sırasına tam uyun. Alev oluşmazsa gazı kapatın; belirtilen bekleme süresinden sonra yeniden deneyin. Gaz kokusu varsa ateş yakmayın, elektrikli cihazları açıp kapatmayın.

5. **Gözetim altında pişirin**
Tencere kartuşun üzerine taşmamalı ve izin verilen boyutu aşmamalıdır. Çocukları ve hayvanları uzak tutun. Ocağın çevresine tüpü aşırı ısıtacak rüzgârlık kurmayın.

6. **Gazı kapatıp soğutun**
Kullanımdan sonra yakıt akışını kılavuzdaki sırayla kapatın. Tamamen soğutun; ancak sonra sökülmesine izin verilen bağlantıyı ayırıp cihazı belirlenen yerde saklayın.

⚠ DİKKAT

Sızıntı olması veya kendinizi iyi hissetmemeniz durumunda uzaklaşın ve gerekirse güvenli bir yerden 112'yi arayın. Açık havada uygun bir pişirme alanı yoksa, pişirilmeden yenebilecek yiyecekleri tercih edin.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Konserve açacağı ve bazı hazır yemekler de ocak kadar önemli yedeklerdir. Böylece kötü havalarda bile alevi tehlikeli bir yere getirmenize gerek kalmaz.

Katı yakıtlı bahçe ocağını hazırlamak

⏱ 1-2 SAAT ✦ ZORLUK: ORTA

Açık havada yemek pişirmek için sağlam, uygun tasarlanmış yanma haznesi ve güvenli tencere desteği gerekir. Üst üste birkaç tuğla, ısı dayanımı veya taşıma kapasitesi garantisi vermez. Belgeleri bulunan hazır cihaz veya uzmanın tasarladığı pişirme alanı seçin; genel bir çizimden yük taşıyan yanma haznesi yapmayın.

GEREKENLER

- Belgeleri bulunan, dış mekâna uygun katı yakıtlı ocak
- Belirtilen temiz, kuru yakıt
- Yanmaz, sağlam taban
- Isıya dayanıklı eldiven
- Uygun tencere
- Kullanım için belirtilen söndürme aracı

1 Kısıtlamaları kontrol edin
2 Uygun yapı seçin
3 Çevreyi hazırlayın
4 Küçük ateşle başlayın
5 Tencereyi izleyin
6 Güvenle bitirin

1 Kısıtlamaları kontrol edin
Kullanmadan önce bölgenizdeki ateş yakma yasağını, yerel kuralları ve ilgili alanın özel düzenlemelerini kontrol edin. Güçlü rüzgarlarda veya kuru, tehlikeli ortamlarda pişirmeyi erteleyin.

2 Uygun yapı seçin
Ocak, tencerenin sıvı dahil toplam ağırlığını güvenle taşımalıdır. Hasarlı, gevşek, ısıya dayanıklı olmayan veya kaynağı bilinmeyen tuğlalarla yüksek sehpa yapmayın.

3 Çevreyi hazırlayın
Her yönde ve üstte üreticinin belirttiği boşluğu bırakın. Duman binanın açıklıklarına ulaşmasın. Zeminde kuru bitki veya kolay tutuşan madde bulunmasın.

4 Küçük ateşle başlayın
Yalnızca ocağa uygun yakıtı ve tutuşturma yöntemini kullanın. Atık yakmayın; benzin veya alkolle hızlandırmayın. Ocağın hava yollarını açık tutun.

5 Tencereyi izleyin
Tencere desteğe sağlam otursun; sapı geçiş yoluna uzanmasın. Ateşin başında kalın, çocukları uzak tutun. Yapı kayarsa sıcak yükün altına uzanmayın.

6 Güvenle bitirin
Ekipmanın talimatlarına göre söndürün ve soğutun. Külleri yalnızca elleçlemenin güvenli olduğu durumlarda kapaklı metal bir kaba koyun; ayrılmadan önce hâlâ köz halinde yanan parça olup olmadığını kontrol edin.

⚠ DİKKAT

Bahçe sobası, roket sobası ve kömürlü ızgara yalnızca dış mekanlarda kullanılabilir. Görünür dumanın olmaması, karbon monoksitin olmadığı anlamına gelmez.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

En iyi pişirme alanı aynı zamanda önceden planlanmış bir tencere yolu da içerir: sıcak tencereleri koyabileceğiniz ve insanların arasından geçirmek zorunda kalmayacağınız sabit bir yüzey olmalıdır.

Isıyı koruyan kap ve ekonomik pişirme

⏱ 20 DAKİKA HAZIRLAMA + PİŞİRME SÜRESİ ✦ ZORLUK: ORTA

Kapak, doğru tencere boyutu ve iyi seçilmiş sıcaklık, yemek pişirmek için gereken enerjiyi azaltabilir. Yiyecekler yalnızca belgelenmiş bir prosedür kullanılarak ısıyı koruyan bir kapta hazırlanabilir veya sıcak tutulabilir. Battaniyeye sarılı tencerenin sıcaklığı tahmin edilemez, dolayısıyla kontrollü pişirmenin yerini tutmaz.

GEREKENLER

- Kapaklı tencere
- Gıda termometresi
- Kullanılacaksa gıdaya uygun ısı koruyucu kap
- Cihaz için denenmiş tarif
- Temiz servis gereci
- Kalan yemekler için sığ saklama kapları

1 Uygun bir tarif seçin
2 Isı kaybını azaltın
3 Yemeği tamamen pişirin
4 Isı koruyucu kabı hazırlayın
5 Sıcak tutma sıcaklığını ölçün
6 Hızlı servis yapın veya soğutun

1 Uygun bir tarif seçin

Öncelikle ısı koruyucu kabın kullanma kılavuzunu okuyun. Kontrollü bir pişirme işlemi yoksa, yiyeceği tamamen hazır olana kadar geleneksel şekilde pişirin ve ısı koruyucu kabı yalnızca izin verilen sıcak tutma amacıyla kullanın.

2 Isı kaybını azaltın

Tavaya uygun bir kapak kullanın, pişirme alanı gereksiz derecede büyük olmamalıdır. Kaynattıktan sonra gücü yalnızca tarifin izin verdiği ölçüde azaltın; pişirme süresini keyfi olarak kısaltmayın.

3 Yemeği tamamen pişirin

Et ve yumurtalı yiyeceklerin içi en az 75 °C'ye ulaşmalıdır. Kuru fasulye ayrı, uygun bir ıslatma ve pişirme işlemi gerektirir; birkaç dakika kaynattıktan sonra battaniyenin altına koyamazsınız.

4 Isı koruyucu kabı hazırlayın

Gıdayla temas eden kap temiz ve sağlam olmalıdır. Üreticinin belirttiği şekilde ön ısıtma ve dolum miktarını gerçekleştirin ve ardından hazır sıcak yiyeceği hemen içine koyun.

5 Sıcak tutma sıcaklığını ölçün

Yiyecekleri sıcak tutarken en az 63 °C sıcaklıkta tutun. Temiz bir termometre ile ölçün ve cihazın izin verilen süresini gözlemleyin. Ne kadar süredir ılık beklediği bilinmeyen yemeğin, yeniden kaynatılınca güvenli olacağını düşünmeyin.

6 Hızlı servis yapın veya soğutun

Sadece çabuk tüketilecek kadar sıcak tutun. Geri kalanını sığ, daha küçük kaplarda hızla soğutun ve buzdolabında saklayın; özellikle pirinçli yiyecekleri sıcak tencerede saatlerce bırakmayın.

⚠ DİKKAT

Sıcak tencerenin çevresindeki battaniye, saman veya yastık yangın riski yaratabilir; kontrollü sıcak tutma sağlamaz. Ne kadar süredir ılık beklediği bilinmeyen yemeği tadarak kontrol etmeyin.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Kanıtlanmış yemeğin tencere boyutunu ve gerçek pişirme süresini kaydedin. Gıda güvenliği için gereken ısıdan ödün vermeden, kapak ve iyi düzenleme ile enerji tasarrufu yapmaya başlayın.

Kutu tipi kolektörle güneş enerjisini denemek

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Basit bir kutu güneş enerjisi kolektörü, izolasyon ve şeffaf bir kapak sayesinde ısının nasıl tutulduğunu gösteriyor. Ancak ev yapımı kutu kontrollü bir pişirme cihazı değildir: Güneş ışığındaki değişiklikler nedeniyle yiyecekler tehlikeli derecede uzun süre ılık kalabilir. Bu deneyi yiyecek hazırlamadan temiz suyla yapın.

GEREKENLER

- İç içe girebilen iki karton kutu
- Alüminyum folyo ve yapıştırıcı
- Isı yalıtımı için kağıt
- Güvenli, ısıya dayanıklı şeffaf kapak
- Koyu renkli, ısıya dayanıklı su kabı
- Uygun ölçüm aralığına sahip termometre

1 Kutuları eşleştirin
2 İç yüzeyi hazırlayın
3 Reflektörü takın
4 Kapağı yerleştirin
5 Temiz suyla ölçün
6 Değerlendirip soğutun

1 Kutuları eşleştirin

Küçük kutunun etrafında eşit bir boşluk bırakın ve gevşek bir şekilde kağıtla doldurun. Kutuları çocukların veya hayvanların devirmeyeceği, kuru, sağlam ve yanmaz bir zemin üzerine yerleştirin.

2 İç yüzeyi hazırlayın

İç tarafları pürüzsüz alüminyum folyo ile kaplayın ve yapıştırıcının tamamen kurumasını bekleyin. Alt tarafa ısıya dayanıklı koyu bir yüzey koyun; bilinmeyen boyayı veya eriyen plastiği ısıtmayın.

3 Reflektörü takın

Folyo kapağını, ışık yüzünüze veya pencereye değil, kutuya ulaşacak şekilde destekleyin. Radyasyonu daha fazla odaklamak için ayna veya lens kullanmayın.

4 Kapağı yerleştirin

Yalnızca güvenle sabitlenebilen, sağlam ve yeterli ısı dayanımına sahip kapak kullanın. Yapışkan bant, keskin veya çatlak cam levhayı güvenli yapmaz; böyle malzemeyle deneye devam etmeyin.

5 Temiz suyla ölçün

Kabın içine temiz su koyun, yanına veya içine uygun termometreyi yerleştirin. Başlangıç değerini ve ardından periyodik olarak ısınmayı kaydedin. Deneyden sonra suya dezenfekte edilmiş içme suyu muamelesi yapmayın.

6 Değerlendirip soğutun

Bulut, gölge ve rüzgârla değerin nasıl değiştiğini gözlemleyin. Sıcak kabı eldivenle tutun; tamamen soğuyana kadar yakınında kalın. Kutuyu kuru saklayın.

⚠ DİKKAT

İçinde et, yumurta, pirinç veya başka yiyecekler pişirmeyin. Sonunda ulaşılan yüksek sıcaklık, daha önceki belirsiz, yavaş ısınmayı ortadan kaldırmaz; yiyecek, belgelenmiş bir güneş enerjisi ocağı ve kontrollü bir süreç gerektirir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Yalıtımın etkisi aynı miktardaki iki su örneği karşılaştırılarak görülebilir: biri kutunun içinde olmalı, diğeri aynı güneş ışığı altında kutunun yanında olmalıdır. Her ikisini de aynı anda ölçün.

Kat kat giyinmek ve sıcak bir yatak hazırlamak

⏱ 15 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Soğuk bir dairede kuru giysiler ve yatağın alttan yalıtılması konforu büyük ölçüde artırır. Bunlar geçici yardımlardır, sağlıklı oda sıcaklığının yerini almazlar. Bebekler, yaşlılar veya hastalar için önceden güvenli, ısıtılmış bir yer ayarlayın.

GEREKENLER

- Kuru iç çamaşırı
- Yün veya polar kazak
- Sıcak tutan çoraplar ve terlikler
- Şilte veya uygun altlık
- Battaniye veya uygun uyku tulumu
- Oda termometresi



1 Kat kat giyinin
İç kat kuru kalsın, orta kat sıcak tutsun, dış kat cereyanı kessin. Islak giysiyi hemen değiştirin; çok sıkı katlar rahatlığı ve dolaşımı bozar.

2 Uzuvları koruyun
Kuru, sıkı olmayan çoraplar ve sıcak tutan terlikler giyin. Bir yetişkin olarak gerekirse hafif bir başlık da kullanabilirsiniz. Bebeğinizin yatağına yetişkin yatağı gibi davranmayın.

3 Yavaşça hareket edin
Sağlığınız izin veriyorsa ara sıra kalkıp yürüyün. Çömelme veya yük taşıma konusunda kendinizi zorlamayın ve kıyafetlerinizin içine terlemeyin; nemli malzeme siz dinlenirken sizi serinletir.

4 Düzenli yiyip için
Kişi uyanıksa ve güvenle yutabiliyorsa sıcak yemek ve alkolsüz içecek iyi gelebilir. Alkol güvenli biçimde ısıtmaz; muhakemeyi bozar ve ısı kaybını artırabilir.

5 Yatağı yalıtın
Yatağın altına veya üstüne uygun bir altlık kullanarak soğuk yüzeyin etkisini azaltın. Yatak doğrudan nemli bir duvarın yanında olmamalıdır; battaniyeleri ve yatak çarşaflarını kuru tutun.

6 Geceye hazırlanın
Yatmadan önce kuru kıyafetler giyin ve oda sıcaklığını kontrol edin. Daire yeterince sıcak tutulamıyorsa akşamları ısıtılmış bir alan düzenleyin; hasta hissedene kadar beklemeyin.

⚠ DİKKAT

Bilinç bulanıklığı, olağandışı uyku hali, peltek konuşma veya hipotermi şüphesinde 112'yi arayın. Yatak odasını ocak, mangal veya dış mekân ısıtıcısıyla ısıtmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Ertesi gün için hazırlanan kuru çorap ve iç çamaşırı da sabahları işe yarar. Yetişkinlerin ortak sıcak odası, bebeğin ortak yatakta gevşek battaniyeler arasında uyuyabileceği anlamına gelmez.


Sıcak su torbasıyla yatağı önceden ısıtmak

⏱ 15-20 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Sağlam ve talimatına uygun kullanılan sıcak su torbası soğuk yatağı önceden ısıtabilir. Yatmadan önce çıkarın; uzun süreli hafif sıcaklık da yanık yapabilir. Fırında veya sobada kızdırılmış tuğla ve taş, kontrollü yatak ısıtıcısı değildir.

GEREKENLER

- İyi durumda sıcak su torbası
- Torbanın kendi kılavuzu
- Üreticinin önerdiği kılıf
- Sıcak ama kaynar olmayan su
- Sağlam dolum alanı



1. **Torbayı kontrol edin**
Kauçuğu, dikişi, boynu ve tapayı kontrol edin. Çatlak, yapışkanlık, sertleşme veya sızıntı varsa değiştirin. Üreticinin işaretine göre yaşını ve değiştirme süresini kontrol edin.

2. **Suyu hazırlayın**
Üreticinin izin verdiği sıcaklıkta su kullanın; kaynar su kullanmayın. Torbayı vücudunuzun üzerinde tutarak doldurmayın; işlem sırasında yakında çocuk bulunmasın.

3. **Dikkatle doldurun**
Torbayı dik ve sağlam tutun; yalnızca belirtilen seviyeye, genellikle en fazla üçte ikisine kadar doldurun. Fazla havayı kılavuza göre çıkarıp kapağı dikkatle kapatın.

4. **Kontrol edip kılıfını takın**
Lavabo üzerinde, sıcak suyu üzerinize sıkmadan kapağın sızdırmazlığını dikkatle kontrol edin. Torbayı uygun kılıfına koyun; çıplak tene yerleştirmeyin.

5. **Boş yatağı önceden ısıtın**
Torbayı kısa süre boş yatağa koyun; yatmadan önce çıkarın. Üzerinde uyumayın veya oturmayın; elektrikli battaniyeyle birlikte kullanmayın.

6. **Boşaltıp saklayın**
Kullanımdan sonra suya dikkat ederek boşaltın ve kılavuza göre kurutun. Güneş ve ısı kaynaklarından uzakta, katlayıp bükmeden saklayın; kılıfı temiz tutun.

⚠ DİKKAT

Bebeğin uyuduğu yere sıcak su torbası koymayın. His kaybı, diyabet veya hareket kısıtlılığında yanık riski özellikle yüksektir; kişiye özel tavsiye alın. Yatağı ısıtmak için tuğla veya taş kızdırmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Uygun kılıf olsa da amaç yatağı önceden ısıtmaktır. Torbayı akşam hazırlığında koyun ve yatma düzeninin parçası olarak yatmadan önce çıkarın.

Karbon monoksit dedektörü ve hava beslemesi

⏱ 30 DAKİKA + DÜZENLİ İNCELEME ✦ ZORLUK: KOLAY

Karbon monoksit, eksik yanma sırasında oluşabilen renksiz, kokusuz, zehirli bir gazdır. Baş ağrısına, mide bulantısına, baş dönmesine ve kafa karışıklığına neden olabilir ve uyku sırasında fark edilmeyebilir. Dedektör; uygun cihazın, bakımın ve yeterli hava girişinin tamamlayıcısıdır.

GEREKENLER

- Güvenilir CO dedektörü
- Cihazın Türkçe kılavuzu
- Belirtilen pil veya güç kaynağı
- Montaj için gerekli aletler
- Test ve değiştirme tarihlerinin kaydı



1 Uygun dedektör seçin
Konut için tasarlanmış, üreticisi doğrulanabilen cihaz seçin. Resmî karbonmonoksit bilgilendirmelerini ve cihazın kullanım amacını kontrol edin. Duman veya doğal gaz dedektörü, CO dedektörünün yerini tutmaz.

2 Belirtildiği gibi yerleştirin
Kılavuza göre yanma ekipmanı ve uyku alanları için gerekli sensörlerin sayısını ve yerini planlayın. Yüksekliği ve mesafeyi rastgele seçmeyin; gerekirse bir tamirciden yardım isteyin.

3 Test edin ve bakım yapın
Test düğmesini üreticinin önerdiği sıklıkta kullanın. Göstergeye ve servis ömrüne göre pili ve sensörün tamamını değiştirin. Egzoz gazı, duman veya alevle denemeyin.

4 Hava yollarını açık tutun
Hava girişini ve havalandırma ızgarasını tıkamayın, mobilyayla örtmeyin. Pencere değişimi veya güçlü aspiratör hava akışını değiştirebilir; açık yanma odalı cihaz varsa uzmana kontrol ettirin.

5 Alarmda dışarı çıkın
CO alarmı veya zehirlenme şüphesinde herkes hemen dışarı çıksın. Pencere açmak veya cihazı kapatmak ancak tehlike ve gecikme yaratmıyorsa düşünülebilir; öncelik dışarı çıkmaktır.

6 Dışarıdan yardım isteyin
Güvenli yerden 112'yi arayıp CO şüphesini, adresi ve belirtileri söyleyin. Alarm sustu diye geri girmeyin; dönüşe ve yeniden kullanıma uzmanlar izin versin.

⚠ DİKKAT

Kurtarma amacıyla koruyucu ekipman olmadan karbon monoksit içeren alana girmeyin. Havalandırma ve sessiz sensör, hatanın ortadan kalktığını kanıtlamaz. Jeneratörleri ve dış mekan ocaklarını asla iç mekanda çalıştırmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dedektörün değiştirme tarihini ve sonraki bakımı takvime yazın. Herkes alarm sesini, çıkış yönünü ve dışarıdaki buluşma yerini bilsin.

Bahçeden ve kilerden gıda

13 PROJE

Yükseltilmiş sebze yatağı kurmak

⏱ BİR ÖĞLEDEN SONRA ✦ ZORLUK: ORTA

Yükseltilmiş yatak düzenli bir büyüme alanı sağlar ve bakımı daha kolay olabilir. Boyut erişim için, yapı ise ıslak toprağın ağırlığına göre seçilmelidir. Bitkilerin kök bölgesi, kalın bir taze atık tabakasıyla değil, kaynağı bilinen yüksek kaliteli toprak ve olgun kompostla doldurulmalıdır.

GEREKENLER

- Uygun boyutlandırılmış, işlem görmemiş tahtalar
- Köşe direkleri ve gerekli destekler
- Dış mekâna uygun vidalar
- Matkap, eldiven ve göz koruyucu
- Kaynağı bilinen bitkisel toprak ve olgun kompost
- Gerekirse kemirgen önleyici tel ağ

1 Konumu işaretleyin
2 Çerçeveyi tasarlayın
3 Tabanı hazırlayın
4 Yapıyı birleştirin
5 Yetiştirme ortamıyla doldurun
6 Sulayıp izleyin

1 Konumu işaretleyin
Yetiştireceğiniz bitkilere uygun ışık alan ve su kaynağına yakın bir yer seçin. İki taraftan erişilebilen yaklaşık 1 m genişliğindeki yatağın orta kısmına birçok kişi rahatlıkla ulaşabiliyor; kendi kolunuzla deneyin.

2 Çerçeveyi tasarlayın
Yükseklik ve uzunluğa uygun kalınlıkta kalaslar, direkler ve çapraz destekler kullanın. Uzun kenarlar çok fazla baskı altındadır; tüm boyutlar için yalnızca birkaç köşe vidası yeterli değildir.

3 Tabanı hazırlayın
Yer sağlam ve geçirgen olmalı, tesisatı veya drenajı kapatmamalıdır. Toprağın aşırı kirlendiğinden şüpheleniyorsanız sahayı kontrol ettirin. Ağ, kemirgenlerin girişini azaltabilir ancak tam koruma sağlamaz.

4 Yapıyı birleştirin
Tahtaları ön delik açarak uygun bağlantılarla sabitleyin; dik açıları ve sağlamlığı kontrol edin. Kıymıkları zımparalayın; tel ağın keskin kenarlarını kıvırın veya güvenle kapatın.

5 Yetiştirme ortamıyla doldurun
Seçtiğiniz bitkinin tam kök derinliği için olgun kompostla karıştırılmış gevşek toprak sağlayın. Sebzenin altına çiğ gübre, hastalıklı bitki artıkları veya kirlenmiş dolgu malzemesi koymayın.

6 Sulayıp izleyin
Nazikçe sulayın; toprak oturduktan sonra gerektiği kadar ekleyin. Yükseltilmiş yatak, zemin seviyesinden daha hızlı kuruyabilir. Toprak nemini ve yan duvarların durumunu düzenli kontrol edin.

⚠ DİKKAT

Sebze yatakları için demiryolu traversleri ve bilinmeyen emprenye edilmiş, boyalı söküm ahşabı kullanmayın. Bu kadar ağır bir yapıyı yalnızca kanıtlanmış yük kapasitesine sahip bir balkona veya döşemeye yerleştirin.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Toprak doldurma ve dikimi aynı son saate bırakmayın. Sulayıp toprağın oturmasını beklediğinizde nerede takviye gerektiği daha kolay görülür.

Balkonda sebze ve baharat otları

⏱ 2 SAAT + DÜZENLİ BAKIM ✦ ZORLUK: KOLAY

Balkondaki birkaç saksıda otlar, marul veya küçük domatesler yetiştirilebilir. Başarı için, gerçek güneş ışığı, çeşidin alan gereksinimleri ve sulama olasılığı koordine edilmelidir. Güney konumu tek başına yeterli değildir: Yaz aylarında sıcak duvar ve kuvvetli rüzgar da önemlidir.

GEREKENLER

- Drenaj delikli, uygun boyutta saksılar
- Sebze yetiştirmeye uygun saksı toprağı
- Güvenilir fide veya tohum
- Sulama kabı ve saksı altlıkları
- Gerekirse destek çubuğu ve yumuşak bağ
- Güvenli sabitleme

1 Işığı değerlendirin
2 Saksıyı ve çeşidi seçin
3 Su çıkışını sağlayın
4 Havaya göre dışarı çıkarın
5 Toprağa göre sulayın
6 Çeşide uygun bakım yapın

1 Işığı değerlendirin

Balkonun kaç saat doğrudan güneş aldığını kontrol edin. Domates ve biber birçok yeşil yapraklı bitkiden daha fazla ışığa ihtiyaç duyar. Gölgede, tam güneşi seven bitkilerden büyük verim beklemeyin.

2 Saksıyı ve çeşidi seçin

Küçük alan için kompakt çeşit bulun; saksı boyutunu etiketine göre seçin. Uzun boylanan domates daha fazla toprak hacmi ve sağlam destek ister. Islak saksıların toplam ağırlığını da hesaplayın.

3 Su çıkışını sağlayın

Saksının altında açık drenaj deliği olsun; bunun yerine kalın çakıl tabakası kullanmayın. Uygun harçla doldurun, üstte sulama için boşluk bırakın. Akan su alt katta yaşayanları tehlikeye atmasın.

4 Havaya göre dışarı çıkarın

Dona hassas domates, biber ve fesleğeni yalnızca yerel don riski geçince dışarı koyun. Türkiye'de bölge ve rakım farkları nedeniyle tek bir ay esas alınamaz; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün don uyarılarını ve yerel tahmini izleyin.

5 Toprağa göre sulayın

Yetiştirme ortamının nemini düzenli, sıcak havada her gün kontrol edin. Bitkinin dibine su verin; sonra altlıktaki fazla suyu boşaltın. Kökler sürekli suda kalmasın.

6 Çeşide uygun bakım yapın

Sırık domatesi gerektiğinde destekleyip koltuk sürgünlerini alın; bodur çeşidi otomatik olarak yapraksız bırakmayın. Baharat otlarından küçük miktarlar kesin, büyüme için yeterli yaprak bırakın.

⚠ DİKKAT

Korkuluk üzerine yerleştirilen sandığı düzgün bir şekilde sabitleyin ve kat mülkiyeti koşullarını ve yük kapasitesini kontrol edin. Islak toprakla dolu bir saksı düşerse ciddi yaralanmalara neden olabilir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Yemekte sık kullandığınız iki veya üç bitkiyle başlayın. Aynısefa çiçeği saksıyı süsleyebilir; ancak güvenilir zararlı kontrolünün yerini tutmaz.

Penceredeki filizler ve mikroyeşillikler

⏱ GÜNDE 10 DAKİKA + BÜYÜME SÜRESİ ✦ ZORLUK: ORTA

Filizler ve mikro yeşillikler aynı değildir: Birincisi genellikle tohumlar ve köklerle birlikte yenir, ikincisi ise yetiştirme ortamının üzerinde kesilir. Sıcak ve nemli bir ortam aynı zamanda patojenleri de destekler. Temizlik riski azaltır ancak çiğ filizleri mutlaka güvenli hale getirmez.

GEREKENLER

- Yenilebilir filiz veya mikro yeşillik için etiketlenmiş tohum
- Temiz çimlendirme kabı veya uygun tepsi
- İçme suyu
- Temiz süzgeç ve gereçler
- Mikro yeşilliklere uygun yeni yetiştirme ortamı
- Temiz makas ve saklama kabı



1 Uygun bir tohum seçin
Yalnızca belirli gıda amacı için özel olarak tasarlanmış tohumları kullanın. İlaçla işlem görmüş bahçe tohumu yenilebilir değildir. Parti bilgilerini saklayın ve ambalajın üzerinde belirtilen tipe özel prosedürü izleyin.

2 Temiz bir şekilde hazırlayın
Ellerinizi yıkayın, tepsiyi, kavanozu ve çalışma yerini temizleyin. Filizlendirmek için, belirtilen süre boyunca içme suyunda bekletin; tüm türler için aynı ıslatma süresini kullanmayın veya dezenfektanları rastgele karıştırmayın.

3 Filizlerin bakımını yapın
Tohumları kılavuza göre durulayıp iyice süzdürün. Durgun suda bırakmayın. Güzel koku ve temiz görünüm, tehlikeli bakterilerin bulunmadığını göstermez.

4 İyice pişirerek tüketin
Hazır filizleri iyice haşlayın veya pişirin; yalnızca ılık yemeğin üzerine serpmeyin. Hasat edilen filizleri hemen soğutun, kısa sürede kullanın; çiğ olanları risk grubundakilere sunmayın.

5 Mikro yeşillik ekin
Temiz tepsiyi türe uygun ortam ve ekim sıklığıyla hazırlayın. Nemli tutun ama su içinde bırakmayın; yeterli ışık ve hava sağlayın. Fazla sık ekim küflenebilir.

6 Kesip kontrol edin
Yeterince gelişmiş sürgünleri temiz makasla yetiştirme ortamının üzerinden kesin. Kök ve toprağın yemeğe karışmasını önleyin. Çiğ mikro yeşillikler de risksiz değildir; şüpheli veya bozulmakta olan partinin tamamını atın.

⚠ DİKKAT

Hamileler, küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler çiğ veya az pişmiş filiz yememelidir. Sümüksü, küflü veya kötü kokulu ürünü durulayarak kurtarmaya çalışmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Her seferinde küçük miktarda yetiştirin ve üzerine ekim gününü yazın. Çimlendirme gereçleriyle mutfak gereçlerini ayrı tutmak, tohumun ıslatma suyunun diğer yiyeceklere bulaşmasını önlemeye yardımcı olur.

Yetiştirme torbasında patates

⏱ 1 SAAT + BİRKAÇ AYLIK BÜYÜME ✦ ZORLUK: KOLAY

Patates, bahçede veya yeterli taşıma kapasitesine sahip terasta yetiştirme torbasında da yetiştirilebilir. Dolgu esas olarak yumruları ışıktan korur; tüm sap yüksekliği boyunca yeni yumru katmanlarının oluşacağını garanti etmez. Verim çeşit, saksı büyüklüğü, hava durumu ve bakıma göre belirlenir.

GEREKENLER

- Sağlam, su geçirgen yetiştirme torbası veya büyük kap
- Sağlıklı, kontrol edilmiş tohumluk patates
- Olgun kompost içeren uygun toprak karışımı
- Sulama kabı
- Gerekirse dona karşı örtü
- Hasat için branda ve kasa



1 Yumruları önceden filizlendirin
Tohumluk patatesleri ekimden önce aydınlık, serin ve don tehlikesi olmayan bir yere koyun. Kısa, güçlü bir sürgün, karanlıkta uzayan beyaz bir filizden daha uygundur. Hasta veya çürüyen yumruları dikmeyin.

2 Uygun torba seçin
Kap sağlam olmalı ve suyu iyi tahliye etmelidir. Bitki sayısını çeşide ve mevcut toprak hacmine göre seçin; küçük kaba üç dört yumru sıkıştırmayın.

3 Doğru zamanda ekin
Yerel hava ve çeşit tavsiyelerine göre gevşek ortamda ekin. Sürgünler yukarıya bakmalı, üzerlerine örtücü bir toprak tabakası yerleştirilmelidir. Donma riski varsa koruma sağlayın.

4 Gelişen yumruları örtün
Sürgünler büyüdükçe, üst yaprakları açıkta bırakarak yavaş yavaş toprakla doldurabilirsiniz. Görünür yumrular her zaman ışığı engelleyen bir örtü ile örtülmelidir; bitkiyi bir anda tamamen gömmeyin.

5 Eşit derecede nemli tutun
Torbanın içindeki toprak çabuk kuruyabileceğinden düzenli olarak kontrol edin. Toprağı iyice sulayın, ancak durgun su bırakmayın. Aşırı kurutma ve aşırı sulamanın değişmesi gelişmeyi kötüleştirir.

6 Çeşide uygun zamanda hasat edin
Erkenci patatesler taze tüketim için daha erken hasat edilebilir, depolanacak mahsulün olgun olması gerekir. Olgun bitkinin poşetini bir brandanın üzerine boşaltın, yumruları gölgede kurutun ve ardından ayırın.

⚠ DİKKAT

Yeşil, kuvvetli filizlenen veya acı yumruları yemeyin; filiz, yaprak ve meyve de yiyecek değildir. Hastalıklı veya hasarlı patatesleri uzun süreli stoklara koymayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Torbanın üzerine çeşidi ve dikim tarihini yazın. Ertesi yıl ne kadar toprak ve kaç bitkiyle kullanılabilir ürün aldığınızı kendi deneyiminizden görebilirsiniz.

Bahçede kompost hazırlamaya başlamak

⏱ 2 SAAT + BİRKAÇ AY OLGUNLAŞMA ✦ ZORLUK: KOLAY

Kompostlama, uygun mutfak ve bahçe bitkisi kalıntılarından toprak iyileştirme malzemesi üretir. Proses havaya, neme ve farklı bileşimdeki hammaddelere ihtiyaç duyar. Basit bir ev kompost yığını, bütün patojenleri ve yabani ot tohumlarını yok edecek kadar ısınmayabilir.

GEREKENLER

- Kompost kabı veya sağlam çerçeve
- Dirgen ve kürek
- Kapaklı toplama kabı
- Kuru yaprak ve parçalanmış dal
- Yeşil bitki artıkları
- Sulama kabı ve eldiven

1 Erişilebilir yer seçin
2 Malzemeleri hazırlayın
3 Yeşil ve kahverengiyi karıştırın
4 Uygun olmayanları ayırın
5 Nemi ayarlayın
6 Karıştırıp olgunlaştırın

1 **Erişilebilir yer seçin**
Kompost alanına yıl boyunca ulaşılabilsin ve sürekli su içinde kalmasın. Karıştırmak için çevresinde boşluk bırakın. Komşu çitine yaslamayın; kuyu veya su tahliyesini kirletmeyin.

2 **Malzemeleri hazırlayın**
Dalları ve büyük yaprakları daha küçük parçalara ayırın. Daha sonra gelen ıslak mutfak artıkları için kuru malzeme sağlamak üzere kuru yaprakları veya temiz, kaplanmamış kartonu bir kenara koyun.

3 **Yeşil ve kahverengiyi karıştırın**
Kabukları, kahve telvelerini ve taze bitki parçalarını kuru malzemelerle gevşek bir şekilde karıştırın. Başlangıç noktası olarak, bir hacim yeşil malzemeye birkaç hacim kahverengi malzeme yerleştirilmelidir; kalın, kümelenmiş bir çim tabakası oluşturmayın.

4 **Uygun olmayanları ayırın**
Basit bahçe kompostuna et, balık, kemik, süt ürünü, yağ veya evcil hayvan dışkısı koymayın. Hastalıklı bitkileri, yabani ot tohumlarını ve kimyasalla kirlenmiş malzemeyi ayrı yönetin.

5 **Nemi ayarlayın**
Karışım nemli olsun ama su damlatmasın. Kuruysa hafifçe ıslatın; kötü kokulu ve sıkışmışsa havalandırıp kuru malzeme ekleyin. Taze mutfak artıklarının üzerini örtün.

6 **Karıştırıp olgunlaştırın**
Ara sıra çevirip dıştaki malzemeyi içe alın. Karışım yeniden ısınmıyorsa ve malzemeler büyük ölçüde ayrışmışsa bir süre daha olgunlaşmasını bekleyin. Hazır kompost koyu, ufalanabilir ve toprak kokuludur.

⚠ DİKKAT

Boyalı ahşap, kömür külü, emprenye edilmiş malzeme ve bilinmeyen kimyasal kalıntılar sebze yatağı kompostu için uygun değildir. İşten sonra ellerinizi yıkayın; ev kompostunu steril malzeme olarak düşünmeyin.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

İki bölmeli çözümde bir kısım olgunlaşırken diğerine taze malzeme eklenir. Bu şekilde bitmiş kompostu diğer mutfak artıklarıyla karıştırmaya gerek kalmaz.

Bahçede tavuk beslemek

⏱ BİRKAÇ GÜNLÜK HAZIRLIK + GÜNLÜK BAKIM ✦ ZORLUK: ORTA

Birkaç yumurtacı tavuk taze yumurta sağlayabilir; ancak günlük bakım, uygun yem ve veteriner desteği gerekir. Kümes hayvanları mutfak atığı işleme aracı değildir. Türkiye'de hastalıkla mücadele durumu ile yetiştirme ve kayıt koşullarını hayvanları almadan önce ilgili makamlarla netleştirin.

GEREKENLER

- Güvenli, havalandırılan kümes
- Üzeri kapatılabilen, yırtıcılardan korunan gezinme alanı
- Temizlenebilir yemlik ve suluk
- Yumurtacı tavuklara uygun tam yem
- Sürüye uygun mineral takviyesi
- Kuru altlık ve ayrı bahçe ayakkabısı

1 Koşulları netleştirin
2 Kümesi hazırlayın
3 Sürüyü koruyun
4 Uygun yem verin
5 Günlük kontrol edin
6 Yumurtaları toplayıp temizliği yapın

1 Koşulları netleştirin
İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve veterinere bildirim, kayıt ve güncel kuş gribi tedbirlerini sorun. Kümesin yeri ve taşınmazın kullanım koşullarını da kontrol edin.

2 Kümesi hazırlayın
Kümes kuru ve iyi havalandırılmış olsun; hayvanların dinlenme yerinde cereyan olmasın. Sürü büyüklüğüne uygun tünek, folluk ve alan gerekir. Boyutları tek bir genel orana değil, ırka ve yetiştirme biçimine göre belirleyin.

3 Sürüyü koruyun
Sağlam tel ağ ve kapanan kapıyla yırtıcıları dışarıda tutun. Yemlik, suluk ve altlık yabani kuşlarla temas etmesin. Zorunlu kapalı tutma veya ayırma için önceden çözüm hazırlayın.

4 Uygun yem verin
Temel besin tam yumurtacı tavuk yemi olmalı; taze içme suyu ve belirtilen takviyeler bulunmalıdır. Mutfak yemeği artığı, yemek atığı karışımı veya evde çıkan yumurta kabuklarını yedirmeyin; insan gıdası atıkları yemin yerini tutmaz.

5 Günlük kontrol edin
Suluğu yıkayın, suyu değiştirin; donlu havalarda gün içinde de suyun içilebilir kaldığını kontrol edin. İştahı, hareketi ve yumurta üretimini izleyin; uzaktaysanız, yedek birini ayarlayın.

6 Yumurtaları toplayıp temizliği yapın
Yumurtaları her gün toplayın; folluk temiz ve kuru kalsın. Altlığı kirlendikçe değiştirin; gübreyi hayvan sağlığı kurallarına göre yönetin. Çiğ gübreyi tüketime hazır sebzelere serpmeyin.

⚠ DİKKAT

Hastalık, olağandışı ölüm veya ani verim düşüşünde hemen veterinere haber verin. Şüpheli sürüden kendi kararınızla hayvan, yumurta veya altlık çıkarmayın; çalışmadan sonra ellerinizi iyice yıkayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Kümesin girişinde bulunan ayrı ayakkabı ve temizlik malzemeleri, kümes alanını daire alanından ve mutfaktan ayırıyor. Günlük gözlemlere ilişkin kısa bir not da faydalıdır.

Kök sebzelerin mahzende saklanması

⏱ 3 SAAT + DÜZENLİ İNCELEME ✦ ZORLUK: ORTA

Dayanma süresi bitkinin çeşidine, olgunluğuna, hasarına ve deponun koşullarına bağlıdır. Patates, havuç, soğan ve elma aynı nemi istemez. Don, su sızıntısı ve kemirgenlere karşı kontrol edilebilir koruma sağlıyorsa mahzen veya dışarıdaki depolama çukuru kullanılabilir.

GEREKENLER

- Temiz kasalar ve raflar
- Termometre ve nem ölçer
- Uygun kök sebzeler için temiz, hafif nemli kum
- Etiketler ve stok listesi
- Kemirgenlere karşı koruma
- Dış depolama için yerel koşullara göre hazırlanmış plan

1 Mahzeni değerlendirin
2 Ürünleri ayıklayın
3 İhtiyaçlara göre ayırın
4 Kök sebzeleri yerleştirin
5 Dışarıda yalnızca uygun yerde saklayın
6 Stoku gözden geçirin

1 Mahzeni değerlendirin

Temizleyin ve birkaç gün boyunca sıcaklık ve nemi ölçün. Kimyasalları ve yakıtı yiyeceklerin yanında saklamayın. Serin yer su sızıntılı, küflü veya donmaya yatkın olmamalıdır.

2 Ürünleri ayıklayın

Saklama için çeşitlere uygun, sağlıklı ve tipik olarak olgun parçaları seçin. Hasarlı parçalara ayrı ayrı müdahale edin ve mümkün olan en kısa sürede kullanın. Toprağı yavaşça çıkarın, kabuğa zarar vermeyin.

3 İhtiyaçlara göre ayırın

Patatesleri karanlıkta, soğanları ise daha kuru ve havadar bir yerde saklayın. Elmaları sebzelerden ayırın. Tüm ürünler için tek bir ortak sıcaklık ve nemin ideal olduğunu varsaymayın.

4 Kök sebzeleri yerleştirin

Havuç ve pancarın yapraklarını kısa sap bırakarak kesin; kökü zedelemeyin. Birbirlerine değmeyecek biçimde temiz, hafif nemli kumla katmanlayabilirsiniz. Kum su içinde olmamalıdır.

5 Dışarıda yalnızca uygun yerde saklayın

Depolama çukuru için kuru, iyi drenajlı, kirlenme kaynaklarından uzak yer ve yörede denenmiş tasarım gerekir. Önce altyapı hatlarını, yeraltı suyunu ve kapağın taşıma kapasitesini netleştirin. Genel bir derinlik ölçüsü don korumasını garanti etmez.

6 Stoku gözden geçirin

Bozulma, filizlenme, donma ve kemirilme izlerini düzenli arayın. Sorunlu ürünleri çıkarıp yanındakileri de kontrol edin. Stoku bahara kadar denetimsiz bırakmayın.

⚠ DİKKAT

Yeşil veya fazla filizlenmiş patatesi yemeyin; bozulan ürünü stoka geri koymayın. Depolama çukurunun kapağı çocuk veya hayvan ağırlığıyla çökmemelidir. Birinin düşebileceği tehlikeli çukur yapmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Çeşit ve depolamaya alma tarihine ek olarak kasaların üzerine muayene gününü işaretleyin. Bu şekilde, her zaman en kolay bulunabilen ürünü değil, daha kısa raf ömrüne sahip ürünü ilk önce kullanabilirsiniz.

Güneş enerjisiyle meyve kurutma

⏱ YARIM GÜN HAZIRLIK + BİRKAÇ GÜN KURUTMA ✦ ZORLUK: ORTA

Güneşli, kuru ve rüzgarlı havalarda uygun bir kurutucu meyvenin su içeriğinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak ev yapımı kutunun sıcaklığı ve nemi değişiklik gösterdiğinden iki-üç günlük süre garanti değildir. Yağışlı havalarda kontrollü kurutucu veya uygun fırın işlemi gerekebilir.

GEREKENLER

- İyi havalandırılmış, güneş enerjisiyle çalışan meyve kurutucusu
- Yemek için uygun tepsiler
- Böceklere karşı güvenlik ağı
- Termometre ve higrometre
- Sağlam, olgun meyve
- Temiz, kilitlenebilir kaplar

1 Güvenli bir kurutucu seçin
2 Hava akışını sağlayın
3 Uygun gün seçin
4 Meyveyi hazırlayın
5 Kurutup yeniden nemlenmesini önleyin
6 Saklamadan önce kontrol edin

1 Güvenli bir kurutucu seçin
Gıdayla ve sıcak hava akımıyla temas eden malzeme bu kullanıma uygun olmalıdır. Gıda kurutucusu yapmak için bilinmeyen boya, işlenmiş ahşap ve eriyebilir folyo kullanmayın; kapak sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenmiş olmalıdır.

2 Hava akışını sağlayın
Alttan temiz havanın girmesine, üstten buharın çıkmasına izin verin. Açıklıkları cibinlik ile koruyun ancak havalandırmayı engellemeyin. Meyvenin altındaki tepsi paslanmış veya bilinmeyen kaplamalı metal ağ olmamalıdır.

3 Uygun gün seçin
Sıcak ve kuru hava gerekir; bağıl nemin 60%'ın altında olması daha uygundur. Kurutucunun iç sıcaklığını da ölçün. Yağmur, sürekli bulut veya yüksek nemde güvenli ve hızlı kuruma beklemeyin.

4 Meyveyi hazırlayın
Sağlam elma, armut veya uygun başka meyveyi yıkayıp temizleyin ve çeşidine önerilen eşit boyutlarda kesin. Tek bir katmana yerleştirin, parçaları üst üste koymayın.

5 Kurutup yeniden nemlenmesini önleyin
Gündüz kuruma sürecini izleyin; gece korunaklı yere alın. Böcekleri gidermek için güneşte kurumuş meyveyi kapalı dondurucu poşetinde, −18 °C veya daha soğukta en az 48 saat dondurun. Kapalı ambalaj içinde ısınmasını bekleyin; bu işlem bozulmuş meyveyi kurtarmaz.

6 Saklamadan önce kontrol edin
Soğutulmuş, yeterince kuru meyveyi gevşekçe doldurulmuş kapalı bir kapta 7-10 gün boyunca her gün çalkalayarak kontrol edin. Bir damla nem varsa daha da kurutun; küflenme durumunda atın. Daha sonra küçük porsiyonlarda kuru bir yerde saklayın.

⚠ DİKKAT

Buradaki güneşte kurutma yöntemi meyve içindir; et veya her türlü sebzeye uygulanmaz. Kuru görünen dış katmanın altında nemli iç kısım kalabilir. Bozulmuş veya küflü yiyeceği yeniden kurutarak kurtarmaya çalışmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Önce küçük bir miktarla yerel yaz koşullarını değerlendirin. Uygun hava yoksa veya kontrol edilebilir bir son işlem yoksa, mahsulün kontrollü bir cihazda soğutulması, dondurulması veya kurutulması gerekir.

Ekmek için çavdar ekşi mayası hazırlamak

⏱ GÜNDE 10 DAKİKA + EN AZ BİR HAFTA ✦ ZORLUK: ORTA

Un ve sudaki mayalar ve bakteriler ekşi mayada çoğalır. İlk günlerin baloncukları, henüz pişirilmeye hazır, istikrarlı bir kültürün geliştiğini kanıtlamıyor. Temiz aletlerle, düzenli besleme ve izlemeyle başlayın; çiğ un ve mayanın tadına bakmayın.

GEREKENLER

- Tam tahıllı çavdar unu
- İçme suyu
- Temiz, geniş kavanoz
- Gevşek oturan kapak
- Mutfak terazisi ve temiz kaşık
- Seviyeyi işaretlemek için lastik

1 İlk karışımı hazırlayın
2 Sıcaklığı dengeli yerde tutun
3 Ölçerek besleyin
4 Tekrarlayan kabarmayı izleyin
5 Kanıtlanmış bir tarife göre pişirin
6 Kalan mayanın bakımını yapın

1 İlk karışımı hazırlayın

Temiz kavanozda 50 g çavdar ununu 50 g hafif ılık içme suyuyla karıştırın. Sıcak su uygun değildir. Kapak kirlenmeyi önlesin; mayalanan karışımı hava geçirmez kapatmasın.

2 Sıcaklığı dengeli yerde tutun

Büyük sıcaklık dalgalanmalarının olmadığı, doğrudan güneş ışığı almayan, aydınlık veya gölgeli, temiz bir yer seçin. Yaklaşık 24 °C, başlangıca yardımcı olabilir ancak gelişme aynı zamanda undan ve çevreden de etkilenir.

3 Ölçerek besleyin

Her gün 50 g ekşi mayayı temiz kaba aktarın; 50 g un ve 50 g su ekleyin. İlk günlerin fazlasını atın; çiğ veya az pişmiş yiyeceklerde kullanmak için biriktirmeyin.

4 Tekrarlayan kabarmayı izleyin

Başlangıç seviyesini işaretleyin ve besleme sonrası düzenli yükselip yükselmediğine bakın. Ardışık birkaç beslemede öngörülebilir kabarma ve hoş ekşimsi koku olmalıdır. Suda yüzdürmek güvenlik testi değildir.

5 Kanıtlanmış bir tarife göre pişirin

Ekmek tarifine göre stabil, aktif ekşi maya miktarını alın. Hamuru söylendiği gibi mayalandırın ve tamamen pişirin. Ek beslemeler için daima küçük bir kısmı bir kenara bırakın.

6 Kalan mayanın bakımını yapın

Daha seyrek ekmek yapıyorsanız olgunlaşmış mayayı düzenli, genellikle haftalık beslemeyle buzdolabında tutabilirsiniz. Pişirmeden önce besleyip canlandırın; yeniden güvenilir biçimde aktifse kullanın. Soğutma, bozulma olasılığını ortadan kaldırmaz.

⚠ DİKKAT

Küflenme, pembe veya turuncu renk değişikliği ya da kokuşmuş bir koku olması durumunda tüm partiyi atın. Tekrar kullanmak için yüzeyi kazımayın. Kabı uygun şekilde yıkayıp temizleyin, ardından yeni bir parti başlatın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Tarihi ve besleme oranını yazmak, yalnızca gün saymaktan daha yararlıdır. Aynı un ve sıcaklıkla mayanın kendi düzenini tanımak kolaylaşır.

Gelecek yıl için tohum saklamak

⏱ 30 DAKİKA + OLGUNLAŞTIRMA VE KURUTMA ✦ ZORLUK: KOLAY

Kendi tohumunuzu alarak başarılı bir çeşidi koruyabilirsiniz; bitki sağlığı ve tozlaşma da önemlidir. Başlangıç için domates, fasulye veya bezelye, kolay çapraz tozlaşan kabakgillerden daha uygundur. Aynı çeşit özelliklerini korumak için mümkünse melez olmayan, bilinen çeşit seçin.

GEREKENLER

- Sağlıklı, tamamen olgunlaşmış ürün
- Temiz kavanoz ve süzgeç
- Kurutma tepsisi
- Kâğıt zarflar
- Kalem ve çeşit listesi
- Kuru tutulabilen, kapanan saklama kutusu



1 Sağlıklı bir ana bitki seçin
Sadece en büyük mahsule bakmayın: Bitki sağlıklı olmalı, çeşidin özelliklerini göstermeli ve iyi gelişmelidir. Hastalıklı stoklardan tohum almayın çünkü bazı enfeksiyonlar tohumlarla bulaşabilir.

2 Baklaları olgunlaştırın
Tohum almak için fasulye ve bezelyeyi yemeklik hasattan daha uzun süre olgunlaştırın. Kuru havada kahverengileşmiş, içinden tohum sesi gelen baklaları toplayın. Üstü örtülü, havadar yerde daha fazla kurutup tanelerini çıkarın.

3 Domates tohumunu temizleyin
Olgun domatesin tohumlu jel kısmını az suyla temiz kavanoza alın. Düzenli kontrol edilen birkaç günlük fermantasyon, jel kılıfı gevşetebilir. Bu, tohum hazırlığıdır; yiyecek hazırlığı değildir.

4 Durulayın ve kurulayın
Temizlenmiş tohumu bir filtrede durulayın, ardından gölgeli, havadar bir yerde ince bir tabaka halinde kurutun. Zaman zaman sıkışan taneleri ayırın. Radyatörde veya kuvvetli güneşte kurutarak süreci hızlandırmaya çalışmayın.

5 Partileri etiketleyin
Tamamen kurumuş tohumu ayrı bir kağıt torbaya koyun. Bitkiyi, çeşidini, yılını ve gözlenen özelliklerini yazınız; bilinmeyen çeşidin tanımı açık olmalıdır, ona kesin bir isim vermeyin.

6 Saklayın ve deneyin
Serin, karanlık ve kuru bir yerde, nemden korunan bir kutuda saklayın. Ekimden önce küçük bir numuneyle çimlenme testi yapın. Tohumların ömrü türlere göre değişir, bu nedenle hepsi için birkaç yıl olduğunu varsaymayın.

⚠ DİKKAT

F1 melezinin sonraki nesli ana bitkiden farklı olabilir. Kabakgillerde çapraz tozlaşma özel dikkat ister. Acı sakız kabağını veya balkabağını yemeyin; yenmek üzere yetiştirilecek bitkiler için tohum kaynağı yapmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Torbanın yanına yerleştirilen kısa ürün günlüğü, hangi çeşidin söz konusu bahçeyle iyi başa çıktığını takip ediyor. Paketlemeden önce tohumu iyice kurutun; kutudaki pirinç veya kurutucu bunun yerini almaz.

Buharlaşmayla serinleten toprak kapta sebze saklamak

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

İki gözenekli toprak kap arasındaki nemli kum, buharlaşmayla iç sıcaklığı düşürebilir. En iyi kuru ve sıcak havada çalışır; nemli bölgelerde veya havalarda etkisi az olabilir. Buzdolabı sıcaklığını sağlamaz; çabuk bozulan hazır yemekleri saklamaya uygun değildir.

GEREKENLER

- Amaca uygun iki temiz, sırsız toprak kap
- Temiz kum
- İçme suyu ve sulama kabı
- Temiz, nemli örtü bezi
- Gıdaya uygun iç kap
- Termometre

1 Uygun kapları seçin
2 Tabanı hazırlayın
3 Boşluğu doldurun
4 Kumu ıslatın
5 İçine sağlam ürün koyun
6 Çalışmasını izleyin

1 **Uygun kapları seçin**
Küçük kabın çevresinde birkaç santimetrelik eşit boşluk kalsın. Yüzey kimyasalla işlem görmüş veya önceden kirlenmiş olmamalıdır. İçeriği bilinmeyen saksıyı gıdayla doğrudan temas ettirmeyin.

2 **Tabanı hazırlayın**
Su ve kumun kaçmasını kaba uygun, temiz bir yöntemle önleyin. Düzenek sağlam tabanda dursun. Sebzelerin konacağı iç bölüm temizlenebilir olsun ve kumlu suyla dolmasın.

3 **Boşluğu doldurun**
Büyük kabın dibine kum koyun, küçüğü ortalayın ve çevresindeki boşluğu doldurun. Kapların birbirine yaslanıp çatlamaması için dikkatle sıkıştırın.

4 **Kumu ıslatın**
Kum eşit şekilde ıslanıncaya kadar boşluğa yavaşça su ekleyin. İç saklama kabını ıslatmayın. Doldurma sırasında yiyeceklerin üzerine kirli su sıçratmayın.

5 **İçine sağlam ürün koyun**
Yalnızca belirtilen koşulları tolere eden bütün, kesilmemiş sebze ve meyveleri temiz bir kaba koyun. Temiz bir bezle örtün ve böceklerden ve hayvanlardan uzak, gölgeli, iyi havalandırılan bir alana yerleştirin.

6 **Çalışmasını izleyin**
Kum nemini, iç sıcaklığı ve ürün durumunu her gün kontrol edin. Gerektikçe su ekleyin; bezi düzenli yıkayın. Nemli havada belirgin soğutma beklemeyin.

⚠ DİKKAT

İçinde et, balık, süt, yumurtalı yiyecekler, pişmiş yemekler ve kesilmiş ürünler saklamayın. Dokununca serin gelmesi, güvenli soğutma sıcaklığını doğrulamaz ve raf ömrünü otomatik olarak uzatmaz.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

İlk birkaç gün içinde, aynı koşullardaki aynı miktardaki ürünün küçük bir kısmındaki farkı gözlemleyin. Yerel ölçüm, nemli veya kuru havada önemli bir avantaj sağlayıp sağlamadığını gösterir.

Kiler stoklarını tüketim tarihine göre kullanmak

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Stok, günlük yemeklerde kullanıldığında ve önce hangi ürünün tüketileceği bilindiğinde yararlıdır. Tüketim tarihi, rafa koyma sırasından önemli olabilir; yeni alınan ürünün tarihi daha erken dolabilir. Saklama talimatı ve açıldıktan sonraki süre de etiketteki tarih kadar önemlidir.

GEREKENLER

- Yeterli yük kapasitesine sahip temiz raf
- İşaretleyici ve etiketler
- Envanter kitapçığı veya listesi
- Gıdaya uygun kilitlenebilir kaplar
- Daha küçük paketler için kutular

1 Stok sayımı yapın
2 En yakın tarihe göre sıralayın
3 Kullandıklarınızı saklayın
4 Tüketimi kaydedin
5 Envanteri koruyun
6 Düzenli gözden geçirin

1 Stok sayımı yapın
Ürünü, miktarı, tarihi ve saklama koşulunu yazın. Son tüketim tarihi güvenlik sınırıdır; geçtikten sonra ürünü yemeyin. Tavsiye edilen tüketim tarihi farklıdır; her durumda tüketilebileceği anlamına gelmez.

2 En yakın tarihe göre sıralayın
Daha erken tüketilecek ürünü öne koyun; yeni paketleri buna göre arkasına yerleştirin. Kendi etiketiniz asıl içindekileri, alerjenleri, parti numarasını ve saklama talimatını örtmesin.

3 Kullandıklarınızı saklayın
Ailenin olağan beslenmesinden başlayın: örneğin tahıllar, makarna, baklagiller ve uygun konserve yiyecekler. Alerjileri, diyeti ve su ile güvenli yemek pişirme olanaklarının bulunup bulunmadığını göz önünde bulundurun.

4 Tüketimi kaydedin
Bir ürün kullandığınızda listeye işaretleyin; gerekiyorsa alışveriş listesine ekleyin. Açılış gününü pakete yazın. Açılmış ürünün dayanma süresini, açılmamış paket için verilen tarihe göre hesaplamayın.

5 Envanteri koruyun
Kuru hammaddeyi temiz, gıdaya uygun, iyi kapatılmış bir kapta, orijinal parti verilerini koruyarak saklayabilirsiniz. Raf kuru, temiz, ısıdan ve zararlılardan korunmuş olmalı; kimyasalları ayrı olarak saklayın.

6 Düzenli gözden geçirin
Günlük kullanımın yanında ara sıra tam kontrol ve temizlik yapın. Tarihi yaklaşan ürünlerle yemek planlayın; hasarlı ambalajı veya bozulan gıdayı hızla tüketerek kurtarmaya çalışmayın.

⚠ DİKKAT

Şişmiş, sızdıran, aşırı paslı veya hasarlı konservenin ya da kapağı kabarmış kavanozun tadına bakmayın. Tehlikeli kirlenme her zaman görülmez veya kokuyla anlaşılmaz; şüphede tüketmeyin.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Haftalık menüyü yapmadan önce öndeki maddeleri inceleyin. Kısa bir liste ve basit bir işaretleme, nadiren güncellenen, karmaşık bir kayıttan daha değerlidir.

Bir yıllık kendi kendine yeterlilik planı

⏱ 2 SAATLİK PLANLAMA + BİR YILLIK UYGULAMA ✦ ZORLUK: ORTA

Tamamen kendi kendine yeterlilik çoğu hane için gerçekçi bir hedef değildir, ancak iyi seçilmiş birkaç adım günlük kırılganlığı azaltabilir. Plan dairenin, paranın, zamanın ve ailenin gerçek ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Su, aydınlatma, güvenli ısı ve kullanılabilir gıda başlangıç noktası olmalıdır.

GEREKENLER

- Defter veya büyük kâğıt
- Yıllık takvim
- Stok listesi
- Ev bütçesi
- Gerekli bakım listesi
- Ailece yapılacak planlama görüşmesi

1. Eksikleri belirleyin
2. Temel ihtiyaçlarla başlayın
3. Kışa hazırlanın
4. Bahçeyi mevsime göre planlayın
5. Ürünleri işlemeyi planlayın
6. Değerlendirip değiştirin

1 Eksikleri belirleyin
Birkaç günlük elektrik, su veya ısıtma kesintisinde ne olacağını düşünün. İlaçları, hareket güçlüklerini ve elektrikli tıbbi cihazları ayrıca yazın. Tıbbi cihazlar için zamanında uzmanla görüşülmüş yedek plan gerekir.

2 Temel ihtiyaçlarla başlayın
Öncelikle içme suyu, pilli aydınlatma, radyo ve pişirilmeden kullanılabilecek yiyecekler konusunu halledin. Miktarları bütçe dahilinde kademeli olarak aileye ve depolama alanına göre uyarlayın.

3 Kışa hazırlanın
Yakıtı ve sıcak tutan giysileri zamanında kontrol edin. Isıtma ve bacanın gerekli uzman kontrolünü planlayın; dedektörleri test edin. Sızdırmazlık uygulaması cihazın hava girişini kapatmasın.

4 Bahçeyi mevsime göre planlayın
Küçük sebze yatağı veya balkona uygun birkaç saksıyla başlayın. Ekimi yerel hava ve çeşide göre zamanlayın. Yeni sistemlere geçmeden önce bir yöntemi iyice öğrenin.

5 Ürünleri işlemeyi planlayın
Yalnızca uygun soğutabileceğiniz, dondurabileceğiniz, kurutabileceğiniz veya doğrulanmış yöntemle koruyabileceğiniz miktarı işleyin. Kiler stoklarını sırayla kullanıp yenileyin; gerekli zamanı ve araçları önceden hazırlayın.

6 Değerlendirip değiştirin
Birkaç ayda bir neyin işe yaradığını, pahalı veya fazla zaman alıcı olduğunu gözden geçirin. Yıl sonunda notlardan sonraki planı hazırlayın. Arızalı cihazı ve riskli yöntemi alışkanlık yüzünden sürdürmeyin.

⚠ DİKKAT

Kullanım bilgisi ve saklama yeri olmadan bütün ekipmanı bir anda almayın. Uzman gerektiren gaz, elektrik, baca ve yapı işlerini evde kendiniz yapacağınız işler arasına koymayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Her ay için somut bir sonuç atayın: malzeme listesi, tamamlanmış denetim, yetiştirilen bazı fideler veya denenen yiyecekler. İşe yarayan birkaç çözüm, düzenli kullanıldığında gerçek bir yardıma dönüşür.