DIGITÁLIS KIADÁS 246 KÉSZSÉG

Az elfeledett tudás kézikönyve

246 gyakorlati készség nagyszüleink tudásából, lépésről lépésre



A kézikönyv használata

Minden készség külön oldalt kapott. Felül a szükséges idő és a nehézség látható, majd egy rövid bevezető segít megérteni, mikor lehet hasznos az adott tudás.

Az „Amire szüksége lesz” keretben szerepelnek az előkészítendő eszközök. Az oldalak egy részén illusztráció, másutt a hat lépést áttekintő szöveges panel található. A részletes szöveget és a figyelmeztetést mindig olvassa el a munka előtt.

A piros „Figyelem” keret a legfontosabb hibára vagy veszélyre hívja fel a figyelmet. A kék keretben egy további, gyakorlati tanács található.

A könyvet telefonon is olvashatja, vagy kinyomtathatja azokat az oldalakat, amelyeket munka közben kéznél szeretne tartani. A rajzok szemléltető jellegűek; nem helyettesítik a szöveges utasítást vagy a szakképzést.

> A kézikönyv nem helyettesíti a szakember segítségét. Életveszély vagy súlyos sérülés esetén Magyarországon hívja a 112-t, és kövesse a mentésirányító utasításait.

TÚLÉLÉS

001 Tűzgyújtás gyufa nélkül: a szikravető
002 Tűzgyújtás nagyítóval vagy fényvisszaverővel
003 Elem és acélgyapot: a zárlat tűzveszélye
004 Kúpos tábortűz: gyújtás lépésről lépésre
005 Csillagtűz: takarékos, felügyelt parázs
006 Tűzgyújtás nedves időben
007 Gyújtós pamutból és vazelinből
008 Svéd fáklya: tűz egyetlen fahasábban
009 Dakota-tűzgödör: működés és korlátok
010 Szükségmenedék ágakból és avarból
011 Menedék ponyvából és kötélből
012 Melegen maradni váratlan kinti éjszakán
013 Hideg és hó: megelőzni a kihűlést
014 Nagy hőségben: víz, árnyék és hűtés
015 Tájékozódás bottal és árnyékkal
016 Észak keresése a Sarkcsillaggal
017 A déli irány becslése mutatós órával
018 Házi iránytű tűből és vízből
019 Tájékozódás térképpel és tájolóval
020 Eltévedt az erdőben: álljon meg és tervezzen
021 Távolról is észrevehető vészjelzések
022 Vészjelzés tükörrel
023 Síp és ismételt vészjelzések
024 Kevés víz és élelem: ésszerű beosztás
025 Állóhurok: a bulin megkötése
026 Árbóccsomó: kötél rögzítése oszlophoz
027 Feszítőcsomó sátorzsinórhoz
028 Hat csomó a hétköznapi feladatokhoz
029 Zsinór készítése csalánrostból
030 Vészhelyzeti csomag három napra
031 Családi vészhelyzeti terv egy oldalon
032 Zsebben hordható tartalékcsomag
033 Téli tartalékfelszerelés az autóban
034 Menekülés vízbe került autóból
035 Baleset után: biztonságosan ki az autóból
036 Lakástűz: kijutás és védelem a füsttől
037 Ha meggyullad az olaj a serpenyőben
038 Zivatar a szabadban: keressen valódi menedéket
039 Árvíz: felkészülés és időben történő távozás
040 Földrengés: lehajolni, fedezékbe, kapaszkodni
041 Földrengés után: az első három nap
042 Lavina: megelőzés és társmentés
043 Menekülés erdőtűz közeléből
044 Felkészülés szélviharra és jégesőre
045 Szmog: a belélegzett szennyezés csökkentése
046 Ha agresszív kutya közelít
047 Kígyóval találkozva és marás után
048 Vipera és sikló: megfigyelés távolról
049 Darázs, lódarázs és pók közelében
050 Találkozás farkassal vagy medvével
051 Vaddisznó, borjas tehén és szarvasbika
052 Ha több méh vagy darázs támad
053 Rejtett veszélyek természetes vizekben
054 Kullancsok és szúnyogok elleni védelem
055 Patakátkelés: mikor forduljon vissza
056 Mit jelezhet az égbolt az időjárásról?
057 Horgászat: engedélyek és az első alkalom
058 A vadásszá válás magyarországi alapjai
059 Állatnyomok és életjelek megfigyelése

060 Biztonságos gombagyűjtés alapjai
061 Nyúl vagy fácán előkészítése és sütése
062 Ehető vadnövények: az azonosítás az első
063 Hal sütése parázs fölött
064 Sütés a szabadban fazék nélkül
065 Kukoricatortilla nixtamalból
066 Késélezés fenőkövön
067 Ha műanyag kötegelő szorítja a csuklóját
068 A biztonságos fegyverkezelés alapelvei
069 Fegyvertartás: a magyar engedélyezés útja
070 Fegyver biztonságos tárolása gyermek mellett
071 Az első látogatás a lőtéren
072 Önvédelem: távolság, szabadulás, menekülés
073 Teendők rablás vagy otthoni behatolás esetén
074 Egyszerű ajtójelzők otthon
075 Ajtók és ablakok ellenállásának javítása
076 Gyanús kamera vagy mikrofon keresése

IVÓVÍZ ÉS ÁRAMSZÜNET

077 Párologtató zsák egy lombos ágon
078 Víz forralása mikrobiológiai veszély esetén
079 Ivóvíz fertőtlenítése megfelelő készítménnyel
080 Palackszűrő: a zavarosság csökkentésének próbája
081 Napfényes vízkezelés: a SODIS korlátai
082 Napenergiás lepárló mint szemléltető kísérlet
083 Só elválasztása vízből lepárlással
084 Esővíz gyűjtése használati célra
085 Harmat és köd gyűjtésének bemutatása
086 Mennyi vizet tartson otthon?
087 Egész évben rendelkezésre álló vízkészlet
088 A víztartalék rendszeres cseréje
089 Víz a bojlerből: csak megfelelő eljárással
090 Víztakarékosság ellátási kimaradáskor
091 Otthoni terv tartós áramszünetre
092 Az áramszünet első órái
093 Hűtött étel áramszünet után
094 Jégakkuk és fagyasztott vizes palackok
095 Élelmiszertartalék hosszabb áramszünetre
096 Biztonságos világítás áramszünetben
097 Olajlámpa: előkészítés és biztonságos használat
098 Telefon töltése hálózati áram nélkül
099 Napsütötte doboz mint hőgyűjtő kísérlet
100 Lemezes rakétakályha: tervezés és korlátok
101 Téglás szabadtéri főzőhely megtervezése
102 Melegen maradni fűtéskimaradáskor
103 Hőség enyhítése klíma nélkül
104 Napkollektoros légmelegítő tervezési alapjai
105 Doboz áramszünet esetére
106 Elemes rádió és hivatalos tájékoztatás
107 Készülékvédelem az áramszünet végén
108 Áramfejlesztő szén-monoxid-mérgezés nélkül
109 A szén-monoxid-mérgezés megelőzése
110 Teendők, ha gázszagot érez a lakásban
111 Hol zárható el a víz, az áram és a gáz?
112 Árnyékoló fémdoboz tartalék készülékeknek
113 Szükség-WC vízszünet idejére
114 Földbe süllyesztett kerti tároló

ELSŐSEGÉLY

115 Otthoni elsősegélydoboz összeállítása
116 A kullancs mielőbbi, kíméletes eltávolítása
117 Erős vérzés csillapítása közvetlen nyomással

118 Érszorító életveszélyes végtagvérzésnél
119 Kisebb seb tisztítása és fedése
120 Égési sérülés: hűtés és elsősegély
121 Félrenyelés és fulladás felnőttnél
122 Félrenyelés egyévesnél fiatalabb csecsemőnél
123 Felnőtt újraélesztése lépésről lépésre
124 Stabil oldalfekvés: az eszméletlen ember biztonságos elhelyezése
125 A sérült kar megtámasztása kendővel
126 Lábsérülés: megtámasztás a segítség megérkezéséig
127 Bokarándulás: kímélet, hűtés és megfigyelés
128 Hőguta: azonnali segítséghívás és hűtés
129 Kihűlés: kíméletes védelem a további hővesztéstől
130 Orrvérzés: előrehajolva, folyamatos nyomással
131 Felszínes szálka eltávolítása
132 Szemöblítés: laza szennyeződés és vegyszer
133 Méh- és darázscsípés: helyi ellátás és allergiás jelek
134 Kígyómarás: nyugalom és sürgős segítség
135 Csípés a szájban vagy a torokban
136 Kutyaharapás: sebellátás és orvosi vizsgálat
137 Stroke felismerése: arc, kar, beszéd
138 Szívinfarktus gyanúja: álljon meg és hívjon segítséget
139 Görcsroham: védelem, időmérés és megfigyelés
140 Ájulás: lefektetés és az állapot ellenőrzése
141 Mérgezés gyanúja: ne kísérletezzen házi ellenszerrel
142 Vízhólyag ellátása: védelem szúrás nélkül
143 Sérült mozgatása: mikor segítsen két ember?
144 Segélyhívás Magyarországon: mit mondjon a 112-n?

JAVÍTÁSOK A HÁZ KÖRÜL

145 Csöpögő csap: tömítéscsere
146 Lassan lefolyó mosdó tisztítása maró vegyszer nélkül
147 Eldugult WC: kíméletes mechanikus megoldások
148 Szivárgó WC-tartály ellenőrzése
149 Mosdó alatti bekötőcső cseréje
150 Új szilikon a kád és a mosdó körül
151 Sérült konnektor: biztonságos előkészítés a javításhoz
152 Hibás villanykapcsoló: mit tehet biztonságosan?
153 Leoldott kismegszakító vagy áram-védőkapcsoló
154 Sérült lámpafoglalat: elkülönítés és szakszerű csere
155 Súrlódó vagy nehezen záródó ajtó beállítása
156 Nyikorgó ajtó: így lesz újra csendes
157 A meglazult ajtókilincs rögzítése
158 Ha szorul vagy elakad a fiók
159 Kisebb lyukak javítása a falban
160 Kép és polc rögzítése megfelelő tiplivel
161 Elakadt külső redőny ellenőrzése
162 Kopott redőnygurtni: csere előkészítése
163 Nehezen járó zár kíméletes karbantartása
164 Beszorult cipzár kiszabadítása
165 Gombfelvarrás és kézi nadrágfelhajtás
166 Szakadt nadrág javítása folttal
167 Rozsdás öntöttvas serpenyő felújítása
168 Konyhakés és olló élezése fenőkövön
169 Törött kerámia ragasztása dísztárgynak
170 Lötyögő faszék ragasztott kötésének javítása
171 Elkopott csavarfej kicsavarása
172 Felületi rozsda eltávolítása kéziszerszámról
173 Penész a falon: az ok megszüntetése az első
174 Falfestés tiszta munkaterülettel
175 Huzatos ablak és ajtó tömítése
176 Kerékpárbelső foltozása

177 Autókerék cseréje biztonságos helyen
178 Segédindítás: a saját autó útmutatója szerint
179 Olaj, hűtőfolyadék és gumiabroncs ellenőrzése

OTTHONI ÉS KERTI PROJEKTEK

180 Párologtató hűtő két agyagcserépből
181 Polc tiszta, ismert eredetű raklapfából
182 Komposztáló tiszta műanyag hordóból
183 Függőleges fűszerkert palackokból
184 Lassú öntözés italos palackkal
185 Esővízgyűjtő hordó biztonságos csappal
186 Kerti agyagkemence: építés ellenőrzött terv alapján
187 Kerti tűzrakóhely biztonságos kialakítása
188 Egyszerű kerti fapad készítése
189 Kerti asztal újrahasznált raklapfából
190 Fa szerszámosláda fogantyúval
191 Fakanál faragása kezdőknek
192 Napmelegítette kerti zuhany biztonságos használata
193 Nappali fény a kerti tárolóban
194 Gyertyakészítés ismert viaszmaradékból
195 Házi szappan kész szappanalapból
196 Kis tyúkól megtervezése három tyúknak
197 Száraz, szigetelt kutyaház kialakítása
198 Napenergiás aszaló: gyümölcs szárítása ellenőrzéssel
199 Kis növényház PET-palackos oldalfalakkal
200 Fali rendszerező régi deszkából
201 Fa magaságyás kialakítása
202 Egyszerű kézi vízemelő próbája hordóban
203 Gyakorlati készségek tanítása gyermekeknek

KERT ÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS

204 Paradicsom termesztése nagy cserépben
205 Erkélykert tervezése fény és teherbírás szerint
206 Vetés tervezése a magyarországi időjáráshoz
207 Palántanevelés papír tojástartóban
208 Megfelelő földkeverék cserepekhez
209 Beltéri gilisztakomposztáló gondozása
210 Fahamu a kertben: csak indokoltan
211 Tojáshéj a komposztban és a kertben
212 Öntözés a gyökérzóna igénye szerint
213 Levéltetvek visszaszorítása biztonságosan
214 Hangyák a házban: tisztítás és bejutási pontok lezárása
215 Csigakár mérséklése a veteményesben
216 Salátaszüret több évszakon át
217 Burgonya termesztése zsákban vagy edényben
218 Fűszernövények az ablakpárkányon
219 Laskagomba otthon: ellenőrzött termesztőkészlettel
220 Törpe gyümölcsfa nagy edényben
221 Növények szaporítása dugványról
222 Saját vetőmag gyűjtése és tárolása
223 Függőleges ültetőfal ismert eredetű fából
224 Vegyes ültetés: tervezés ígéretek helyett

EMBERI KAPCSOLATOK

225 Határok ismétlődő bántó viselkedéssel szemben
226 Válasz tiszteletlen megszólalásra
227 Nemet mondani világosan és tisztelettel
228 Családi határok megbeszélése
229 Nyomásgyakorlás felismerése döntés előtt
230 Válasz érzelmi nyomásgyakorlásra
231 Állítás ellenőrzése találgatás helyett
232 Telefonos és üzenetes csalások kivédése
233 Kilépés rámenős értékesítési helyzetből

234 Tisztességes áralku előkészítése
235 Háztartási költségvetés borítékos módszerrel
236 Tudatosabb élelmiszer-vásárlás
237 Fizetésemelési beszélgetés előkészítése
238 Rövid beszéd nyugodtabb előadása
239 Magabiztosabb, természetes kommunikáció
240 Feszült vita megszakítása és lehűtése
241 Őszinte bocsánatkérés és jóvátétel
242 Figyelmes meghallgatás
243 Hibás termék miatti igény érvényesítése
244 Új nevek könnyebb megjegyzése
245 Teendők, ha úgy érzi, követik
246 Légzés és tájékozódás szorongásos rosszullétnél

Túlélés

76 KÉSZSÉG


Tűzgyújtás gyufa nélkül: a szikravető

⏱ 15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A ferrocerium rúd erős szikrákat vet, ezért hasznos tartalék a gyufa mellé. A sikerhez azonban száraz tapló, előkészített gyújtós és gyakorlás kell. A nedves fa vagy a szél ezt a módszert is megnehezítheti; először nyugodt körülmények között tanulja meg.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Szikravető a kaparójával
- Száraz tapló
- Vékony, száraz gallyak
- Vastagabb tüzelőfa
- Kéregdarab és oltóvíz



1. **Készítsen elő mindent**
Mielőtt szikrát vetne, készítsen elő taplót, vékony gallyakat és vastagabb fát. Csak engedélyezett helyen gyakoroljon, oltóvízzel a közelben.

2. **Formázzon taplófészket**
A száraz füvet vagy háncsot bontsa finom szálakra, és lazán formázza ököl nagyságú fészekké. Tegye száraz kéregre, ne közvetlenül nedves földre.

3. **Illessze oda a rudat**
A rúd végét tartsa közvetlenül a taplóhoz. A hozzá adott kaparót illessze hozzá a gyártó útmutatója szerint; a kés élét ne használja kaparásra.

4. **Húzza hátra a rudat**
A kaparót tartsa mozdulatlanul, a rudat pedig határozottan húzza hátra. Így a szikra a taplóba hullik, és nem löki szét az előkészített fészket.

5. **Segítse a láng kialakulását**
A parázsló taplót hagyja a tűzhelyen, és oldalról, óvatosan fújjon rá. Ha lángra kap, először a legvékonyabb gallyakat tegye fölé, szellősen.

6. **Fokozatosan rakjon rá**
Csak akkor adjon hozzá vastagabb fát, amikor az előző réteg már rendesen ég. A túl nagy hasáb és a szorosan egymásra rakott fa elfojthatja a lángot.

⚠ FIGYELEM

Ellenőrizze a helyi szabályokat és a tűzgyújtási tilalmat. A tüzet végig felügyelje, majd vízzel, keveréssel és újabb locsolással oltsa teljesen hidegre.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Száraz taplót zárható dobozban vigyen magával. A földön talált anyag belül nedves lehet; az előre eltett kéreg és faforgács sok próbálkozást megspórol.

Tűzgyújtás nagyítóval vagy fényvisszaverővel

⏱ 20–40 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Erős, közvetlen napfényben egy nagyító a fényt kis pontra sűrítheti, ahol a száraz tapló parázslani kezd. Egy fényes, homorú dobozalj is kísérleti fényvisszaverő lehet, de nem megbízható vészmegoldás. Tartson magánál rendes gyújtóeszközt is.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ép nagyító
- Üres alumínium italosdoboz
- Polírozó kendő és fogkrém
- Sötét, száraz tapló
- Száraz gallyak
- Oltóvíz



1. **Várja meg az erős napfényt**
Válasszon felhőtlen időt és biztonságos, engedélyezett tűzrakóhelyet. Fátyolos ég vagy gyenge téli nap esetén ne számítson biztos eredményre.

2. **Válasszon sötét taplót**
A sötét tapló jobban elnyeli a fényt. Használjon száraz, elszenesített pamutot vagy finom, korhadt fát, és készítsen mellé laza taplófészket.

3. **Keresse meg a fókuszpontot**
A nagyítót lassan távolítsa a taplótól, amíg a fény a legkisebb pontba gyűlik. Támassza meg a kezét, és a fénypontot tartsa ugyanott.

4. **Polírozza a dobozaljat**
A homorú dobozaljat kendővel és kevés fogkrémmel fényesítse ki, majd törölje tisztára. A matt, karcos vagy nem megfelelő alakú felület nem használható.

5. **Próbálja a visszavert fényt**
Fordítsa a homorú aljat a nap felé, és a taplót vékony pálcán tartva keresse a fény találkozási pontját. Ne nézzen közvetlenül a visszavert sugárba.

6. **Élessze fel a parazsat**
A parázsló taplót tegye a száraz fészekbe, és óvatosan adjon neki levegőt. Maradjon a tűzhelyen; ha lángra kap, apró gallyakkal folytassa.

⚠ FIGYELEM

A nagyítót ne hagyja napos ablakban vagy száraz fű mellett. A fókuszált fény égési sérülést és tüzet okozhat; a kísérlet után takarja le a lencsét.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Előbb a fókuszpont megtalálását gyakorolja nem éghető felület fölött. A kéz megtámasztása többet segít, mint a nagyító kapkodó mozgatása.


Elem és acélgyapot: a zárlat tűzveszélye

⏱ 10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A finom acélgyapot rövidre zárhatja az elem pólusait, és gyorsan felizzhat. Ez ismert gyújtási elv, de tároláskor komoly tűzveszély. Csak ellenőrzött, szabadtéri körülmények között szemléltesse; sérült elemet vagy lítiumakkumulátort ne használjon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ép, hagyományos 9 V-os elem
- Finom acélgyapot
- Száraz tapló és gallyak
- Nem éghető alátét
- Védőkesztyű és oltóvíz
- Pólusszigetelő ragasztószalag



1. **Készítse elő a helyet**
Csak engedélyezett, szélcsendes tűzrakóhelyen dolgozzon. A taplót és a gyújtóst tegye nem éghető alátétre, és készítsen oda vizet az oltáshoz.

2. **Lazítsa fel a szálakat**
Egy kis darab finom acélgyapotot lazítson fel, hogy levegő jusson a szálak közé. Ne szórja szét: a leváló, izzó szálak máshol is tüzet okozhatnak.

3. **Tegye le az acélgyapotot**
Az acélgyapotot helyezze a tapló közepére az alátéten. A kísérlet közben ne tartsa kézben, és az arcát, ruháját tartsa távol tőle.

4. **Röviden érintse a pólusokat**
A hagyományos elem két pólusát csak röviden érintse a gyapothoz, majd azonnal húzza el. Ha az elem melegszik, szivárog vagy sérült, hagyja abba.

5. **Adjon óvatosan levegőt**
A gyapotot hagyja az alátéten. A felizzó résznél a tapló is meggyulladhat; oldalról finoman fújjon rá, de ne emelje az izzó fészket az arcához.

6. **Zárja le a bemutatót**
Apró gyújtóssal folytassa csak akkor, ha biztonságos tüzet akar. Végül mindent oltsa hidegre, az elem pólusait pedig szigetelje és tárolja külön.

⚠ FIGYELEM

Az elemet és az acélgyapotot soha ne csomagolja össze szabad pólusokkal. A fém kulcs és az aprópénz is zárlatot okozhat; az elemhez használjon tokot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A vészcsomagban a gyufa és a gyújtóeszköz egyszerűbb választás. Az acélgyapotos példa legfontosabb tanulsága a külön tárolás és a pólusok védelme.

Kúpos tábortűz: gyújtás lépésről lépésre

⏱ 20 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A kúp alakban felállított gallyak között a levegő alulról jut a lánghoz. Ezért a középre tett tapló könnyen meggyújthatja a vékony gyújtóst, majd a vastagabb fát. Kis mérettel kezdjen: a jól felépített tűznek levegő kell, nem egy nagy halom hasáb.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Száraz tapló
- Vékony gallyak
- Vastagabb, száraz hasábok
- Gyufa vagy szikravető
- Oltóvíz és kéziszerszám



1 Válasszon megfelelő helyet
Előbb ellenőrizze a tűzgyújtási szabályokat és a tilalmat. Használjon kijelölt tűzrakóhelyet, és távolítsa el mellőle a könnyen meggyulladó anyagokat.

2 Tegye középre a taplót
Helyezzen középre száraz kéregből, fűből vagy faforgácsból készített laza csomót. Egy vékony támasztóág segíthet, hogy a gyújtós ne nyomja össze.

3 Építsen kis kúpot
A vékony ágakat támassza egymáshoz a tapló körül. Hagyjon kis nyílást, ahol biztonságosan eléri a taplót, és az alul érkező levegő is bejuthat.

4 Adjon hozzá vastagabb fát
A finom gyújtós köré tegyen valamivel vastagabb ágakat, de köztük is maradjon rés. A teljesen zárt rakás inkább füstöl, mint rendesen ég.

5 Alul gyújtsa meg
A nyíláson át gyújtsa meg a taplót. A kezét húzza vissza, figyelje, ahogy a láng felfelé terjed, és ne borítson rá rögtön további nagy hasábokat.

6 Oldalról pótolja a fát
Amikor a kúp roskadni kezd, óvatosan támasszon új hasábokat az oldalához. Ne dobálja a fát, mert parázs szóródhat ki és a rakás összeomolhat.

⚠ FIGYELEM

A tüzet és a még meleg hamut se hagyja felügyelet nélkül. Oltáskor locsolja, keverje meg, majd újra locsolja; csak teljesen hidegen hagyja ott.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A száraz gyújtóst még a gyújtás előtt méret szerint rendezze el. Így nem kell a már égő tűz mellett megfelelő ágakat keresgélnie.

Csillagtűz: takarékos, felügyelt parázs

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A csillagtűzben több hosszabb hasáb vége találkozik a parázs közepén. Az égés azzal szabályozható, hogy a végeket beljebb tolja vagy távolítja egymástól. Ez takarékos elrendezés lehet, de nem éjszakára magára hagyható fűtés: folyamatos felügyeletet igényel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kis, már égő tűz
- Öt-hat hosszabb száraz hasáb
- Hőálló kesztyű
- Tűzpiszkáló
- Oltóvíz



1 Készítsen parázsalapot
Engedélyezett helyen gyújtson kis kúpos tüzet. Várja meg, amíg összefüggő parázsréteg képződik; erre kerülnek majd a csillag alakban elrendezett hasábvégek.

2 Válasszon megfelelő hasábokat
Készítsen elő néhány egyenes, száraz keményfa hasábot. A hosszabb végek is férjenek a megtisztított, biztonságos területre, ne nyúljanak száraz fűbe.

3 Rendezze csillag alakba
A hasábokat sugárirányban fektesse le, úgy, hogy a végük a parázsban közelítsen egymáshoz. A rakás maradjon alacsony és stabil, ne gurulhasson szét.

4 Figyelje a melegedést
A középen égő végek lassan fogynak. A külső rész sem biztosan hideg: mozgatáshoz használjon megfelelő kesztyűt vagy tűzpiszkálót, ne csupasz kezet.

5 Szabályozza a tüzet
Erősebb hőhöz óvatosan tolja beljebb a végeket. Kisebb lánghoz hagyjon nagyobb rést, de közben ellenőrizze, hogy a hasábok ne gördüljenek ki.

6 Végül teljesen oltsa el
Lefekvés vagy távozás előtt szedje szét a rakást, locsolja és keverje át a parazsat. A hamu alatt se maradjon forró rész; ne reggeli újragyújtásra hagyja.

⚠ FIGYELEM

A csillagtűz mellett sem szabad elaludni felügyelet nélkül. A szikra sátrat, hálózsákot vagy száraz növényzetet gyújthat meg, a füst pedig elérheti a fekhelyet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egyszerre csak egy hasábot mozgasson, és közben figyelje a parazsat. Így könnyebb szabályozni a hőt, mint több nehéz fát egyszerre belökve.

Tűzgyújtás nedves időben

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Eső után a fa külseje nedves lehet, miközben egy vastagabb, elhalt ág belseje szárazabb marad. A sikerhez apróra hasított gyújtós és száraz tapló kell. A nedvesség nem teszi biztonságossá a tűzrakást: a helyi szabályokat ilyenkor is ellenőrizze.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő faragókés
- Kis fűrész vagy balta
- Száraz kéreg és tapló
- Száraz gyújtós
- Vízálló tokban tartott gyufa
- Oltóvíz



1. **Keressen szárazabb anyagot**
Nézze meg a védett helyen maradt, elhalt vékony ágakat. Ne törjön élő fát, és ne feltételezze, hogy a földről felvett ág belül is száraz.

2. **Hasítsa fel az ágat**
Stabil alátéten, a szerszámhoz illő fogással hasítsa vékonyabb darabokra a fát. A szárazabb belső részből készítsen apró gyújtóst, az ujjak útját védve.

3. **Faragjon tollas gyújtóst**
Egy száraz fadarabról vágjon vékony forgácsokat úgy, hogy a végük rajta maradjon. A kés a testtől kifelé mozogjon, a fa pedig legyen megtámasztva.

4. **Használjon gyantás fát**
Kis mennyiségű, száraz gyantás faforgács segíthet a gyújtásnál. Élő törzset ne sértsen meg gyantagyűjtésért, és a gyantás fát se halmozza túl.

5. **Védje a taplót a víztől**
A kijelölt tűzhelyen készítsen száraz alapot a gyújtósnak. Ne használjon nedves folyami követ, és gondoskodjon arról, hogy alulról is kapjon levegőt.

6. **Szárítsa a következő adagot**
A következő fákat a lángtól biztonságos távolságban melegítse, stabilan elhelyezve. Ne támaszkodjanak úgy, hogy az égő rakásra vagy emberre dőlhessenek.

⚠ FIGYELEM

Benzint, alkoholt és más gyúlékony folyadékot ne öntsön a tűzre. A gőz hirtelen belobbanhat, és a láng a kézhez vagy az archoz csaphat vissza.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egy kis doboz előre eltett, száraz faforgács sokat ér esős időben. A taplót a nedves ruhától és a szivárgó kulacstól is elkülönítve csomagolja.

Gyújtós pamutból és vazelinből

⏱ 15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A pamut és kevés vazelin könnyen szállítható gyújtóst adhat. A fellazított, száraz szálak fogják fel a szikrát, a vazelin pedig táplálja az égést. A tényleges égési idő az anyagtól és az időjárástól függ; használat előtt biztonságos helyen próbáljon ki egy darabot.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta pamutvatta
- Fehér vazelin
- Kis tál és meleg víz
- Jól záródó doboz
- Papírtörlő
- Oltóvíz



1. **Ellenőrizze az anyagot**
A csomagoláson nézze meg, hogy a vatta valóban pamutból készült-e. A szintetikus szál megolvadhat; ne használjon ismeretlen összetételű anyagot.

2. **Lágyítsa a vazelint**
Tegyen kevés vazelint egy kis tálba. Ha túl kemény, a tálat langyos-meleg vízbe állítva lágyítsa; közvetlen lángra vagy főzőlapra ne tegye.

3. **Dolgozza a szálak közé**
Kevés vazelint dolgozzon a pamutba, de hagyjon szárazabb szálakat is. A teljesen zsírral telített, tömör csomó nehezebben fogja fel a szikrát.

4. **Csomagolja külön**
A kész darabokat jól záródó, feliratozott dobozban tárolja, ételtől és gyógyszertől elkülönítve. Ne tegye őket elem vagy szabad elektromos érintkező mellé.

5. **Lazítsa fel használat előtt**
A kijelölt tűzhelyen húzzon szét egy darabot, hogy a szárazabb, finom szálak szabaddá váljanak. Ezekre irányítsa a szikravetőt vagy a gyufát.

6. **Tegye fölé a gyújtóst**
A pamutot nem éghető alapra, vékony gallyak alá helyezze, majd gyújtsa meg. Hagyjon levegőt a lángnak, és a további fát csak fokozatosan adja hozzá.

⚠ FIGYELEM

A vazelint ne melegítse közvetlen hőforráson. A kész gyújtóst gyermektől távol tartsa, és kizárólag olyan helyen használja, ahol a tűzrakás megengedett.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Kis adaggal dolgozzon, és az első darabot próbálja ki, mielőtt egész dobozzal készít. Így látja, mennyi száraz pamutszálat kell szabadon hagynia.

Svéd fáklya: tűz egyetlen fahasábban

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A svéd fáklya egy álló, száraz fahasáb, amelynek réseiben belülről terjed a tűz. Szabadtéri főzésre is használják, de az égés során meggyengülhet és széteshet. Előkészítéséhez megfelelő szerszám és gyakorlat, használatához stabil, nem éghető hely kell.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Száraz, sík végű fahasáb
- Megfelelő fűrész
- Balta és kötöződrót
- Száraz tapló
- Védőfelszerelés
- Oltóvíz



1 **Válasszon száraz hasábot**
Keressen körülbelül 40–50 cm hosszú, egyenesen levágott hasábot. Legyen stabil és korhadásmentes; a nedves fa nehezen gyullad és erősen füstöl.

2 **Készítse el a bevágásokat**
Rögzített munkadarabon felülről keresztirányú vágások készülnek, az alsó rész egyben marad. Motorfűrészt csak megfelelő képzettséggel és védelemmel használjon.

3 **Ismerje a hasított változatot**
A négy részre hasított változatot a középen hagyott légjárattal fogják össze. Csak stabil kötést használjon; ha nincs gyakorlata, vegyen előkészített darabot.

4 **Állítsa biztonságos helyre**
Tegye nem éghető, sík alapra, kijelölt tűzrakóhelyen. Ne állítsa teraszra vagy száraz fűre, és ellenőrizze, hogy a hasáb nem billeg vagy dől meg.

5 **Gyújtsa meg a közepét**
A felső résekbe tegyen kevés taplót és vékony forgácsot, majd gyújtsa meg. Az arcát ne tartsa fölé; a réseket ne tömje el, mert levegőre is szükség van.

6 **Figyelje az állapotát**
Edényt csak megfelelő, stabil alátámasztással helyezzen fölé. Ha a hasáb reped vagy gyengül, vegye le az edényt biztonságosan, majd fejezze be a használatot.

⚠ FIGYELEM

Az égő fáklyát ne mozgassa. Kívül is forró lehet, és a hasáb szétesve parazsat szórhat szét; a használat végén az egész maradványt oltsa hidegre.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A főzőedényt először hideg állapotban próbálja rá. Ha a felállítás már ekkor bizonytalan, a tűz fölött sem lesz biztonságosabb.


Dakota-tűzgödör: működés és korlátok

⏱ 45 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A Dakota-tűzgödörben a földbe süllyesztett tűztérhez egy oldalsó légjárat vezet. A huzat segítheti az égést, de ez nem füstmentes vagy mindenütt engedélyezett tűzhely. Ásni és tüzet rakni csak a terület szabályai szerint, megfelelő talajon szabad.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kis ásó
- Száraz tapló és gyújtós
- Rövid tüzelőfa
- Oltóvíz
- Megfelelő edénytartó



1 Ellenőrizze az engedélyt
Előbb tisztázza, szabad-e az adott helyen ásni és tüzet rakni. Tűzgyújtási tilalom, védett terület vagy bizonytalan talaj esetén ne készítsen gödröt.

2 Vizsgálja meg a talajt
Csak gyökér-, tőzeg- és szerves törmelék nélküli, stabil ásványi talaj jöhet szóba. Ne ásson közművek közelében, laza homokban vagy vízzel telített földben.

3 Alakítsa ki a tűzteret
A hagyományos elrendezés kis, nagyjából 25 cm-es tűzteret használ. A fal maradjon stabil; az ásásból kikerült földet tegye félre a helyreállításhoz.

4 Készítsen levegőjáratot
Egy kisebb, oldalról induló nyílás a tűztér aljához vezet. A járat ne omolhasson be, és a föld felszínén maradjon jól látható, hogy ne lépjenek bele.

5 Csak kis tüzet használjon
A taplót és az apró gyújtóst a tűztérbe tegye, majd fokozatosan adjon rövid fát hozzá. Az arcát ne hajtsa fölé, és a légjáratot ne zárja el.

6 Oltsa és állítsa helyre
Bő vízzel és keveréssel hűtse teljesen hidegre a tüzet és a talajt. Csak ellenőrzés után töltse vissza a földet; meleg parazsat soha ne temessen el.

⚠ FIGYELEM

A gyökerek a föld alatt is tovább parázsolhatnak. A süllyesztett tűzhelyre ugyanúgy vonatkozik a tilalom; a földdel betakarás önmagában nem oltás.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kijelölt tűzrakóhely rendszerint egyszerűbb és kisebb környezeti kárt okoz. A gödör elvét rajzon is megértheti anélkül, hogy új helyet ásna.

Szükségmenedék ágakból és avarból

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Ha a sötétedés vagy rossz idő a szabadban éri, egy kis menedék csökkentheti a szél és a csapadék hatását. Az ágakból épített vázat vastag, száraz növényi réteg borítja. A talaj felőli szigetelés legalább olyan fontos, mint a tető; a menedék nem helyettesíti a felszerelést.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Erős gerincág
- Rövidebb lehullott ágak
- Száraz avar
- Lehullott gallyak
- Munkakesztyű
- Hátizsák és izolációs réteg



1 Válasszon biztonságos helyet
Keressen száraz, kissé magasabban fekvő helyet. Kerülje a vízmosást, a sziklafal alját és a korhadt vagy törött fák környékét; nézzen a feje fölé is.

2 Rögzítse a gerincágat
Az erős ág egyik végét stabil elágazásra vagy támaszra helyezze, a másikat a földre. A vázat még üresen ellenőrizze: ne csússzon el vagy billenjen meg.

3 Támassza hozzá a bordákat
A gerincág két oldalához ferdén rakjon rövidebb ágakat. Bent csak annyi hely maradjon, hogy fekve elférjen; a túl nagy tér nehezebben tartható melegen.

4 Fedje be a vázat
Kisebb gallyakra halmozzon vastag száraz avarréteget, majd könnyű ágakkal fogja le. Élő növényt ne törjön; a vizes vagy tömör anyag kevésbé szigetel.

5 Szigetelje a fekhelyet
A talajra tegyen vastag, száraz szigetelőréteget, lehetőleg a magával hozott matraccal együtt. Feküdjön rá próbaként: a lenyomódott réteg se legyen túl vékony.

6 Védje a bejáratot
A bejáratot a széltől védett oldalra igazítsa, és hátizsákkal részben takarja. Maradjon szellőzés és könnyű kijutás; odabent ne használjon tüzet vagy főzőt.

⚠ FIGYELEM

Ez szükségmegoldás, nem engedély táborozásra. Tartsa be a terület szabályait, csak lehullott anyagot használjon, és veszély vagy kihűlés esetén kérjen segítséget.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A fekhelyet még világosban készítse el, és ne várja meg, amíg átnedvesedik. A száraz ruházat és a talajtól való elszigetelés többet ér egy nagy, díszes tetőnél.

Menedék ponyvából és kötélből

⏱ 10–20 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy rögzítőfüles ponyvából két fa közé feszített kötéllel gyors esővédő készíthető. A lejtős oldalak levezetik a vizet, az alacsonyabb szél felőli oldal pedig mérsékli a huzatot. A ponyva alatt is szükség van száraz fekhelyre és talajszigetelésre.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Rögzítőfüles ponyva
- Erős zsinór
- Négy-hat sátorcövek
- Kés
- Derékalj
- Rövid kötözőzsinórok



1 Nézze meg a fákat
Két egészséges, megfelelő távolságban álló fát keressen száraz területen. Ellenőrizze a fölöttük lévő ágakat is; törött vagy korhadt fa alatt ne táborozzon.

2 Feszítse ki a gerinckötelet
A kötelet körülbelül derékmagasságban rögzítse. A kéreg védelméhez használjon széles hevedert vagy alátétet; a másik végen állítható csomó segít.

3 Terítse rá a ponyvát
A ponyvát a kötélre hajtva alakítson ki két lejtős oldalt. A tető ne lógjon be, különben esővíz gyűlhet össze rajta, és a rögzítés is túlterhelődhet.

4 Rögzítse a sarkokat
A sarkokat zsinórral és cövekekkel feszítse ki. A rögzítési pontok legyenek stabilak; a kötél a járóútban jól látszódjon, nehogy elbotoljanak benne.

5 Igazítsa a szélhez
A szél felőli oldalt húzza alacsonyabbra, a bejárat maradjon a védett oldalon. A túl erős szélben billegő, bizonytalan menedéket inkább helyezze át.

6 Készítsen cseppentőszálat
A tető széle előtt kössön rövid zsinórdarabot a gerinckötélre. Ez levezetheti a kötél mentén futó vizet, mielőtt az a száraz fekhelyhez érne.

⚠ FIGYELEM

A ponyva nem villámvédett menedék. Közelgő zivatarban időben keressen zárt épületet vagy zárt, keménytetős autót; magányos fa alá ne húzódjon.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A rögzítőcsomókat otthon, száraz időben gyakorolja be. Egy előre méretre vágott kötélkészlettel esőben is kevesebb időt veszít a menedék felállításával.

Melegen maradni váratlan kinti éjszakán

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A hideg talaj, a szél és a nedves ruha együtt gyorsan hűtheti a testet. Váratlan kinti éjszakán a száraz rétegek, a szél elleni védelem és a talajszigetelés a legfontosabbak. Ezek csökkentik a hőveszteséget, de veszélyes hidegben nem garantálják a túlélést.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Száraz tartalék zokni
- Sapka és kesztyű
- Izolációs takaró
- Derékalj
- Meleg, alkoholmentes ital
- Könnyen fogyasztható élelmiszer



1. **Szigetelje a talajt**
Ne feküdjön közvetlenül földre vagy kőre. Tegyen maga alá derékaljat, száraz felszerelést vagy vastag száraz növényi réteget, különösen a törzse alá.

2. **Húzódjon szélvédett helyre**
Keressen biztonságos szélárnyékot, de ne omlásveszélyes szikla vagy korhadt fa mellett. A menedék ne legyen vízmosásban, ahol éjjel víz gyűlhet össze.

3. **Cserélje le a nedves ruhát**
A vizes ruhadarabokat védett helyen cserélje szárazra, különösen a zoknit és az alsó réteget. Ne várja meg, amíg az izzadt ruhában reszketni kezd.

4. **Védje a fedetlen testrészeket**
Vegyen sapkát, kesztyűt és nyakvédőt, majd zárja a kabát nyílásait. A ruházat ne szorítson: az összenyomott réteg kevésbé szigetel.

5. **Használja a takarót**
Az izolációs takarót a használati útmutató szerint tegye a száraz szigetelőrétegek köré. Az arcát hagyja szabadon; a vékony fólia önmagában nem derékalj.

6. **Figyelje az állapotát**
Teljesen éber, jól nyelő embernek adható meleg ital és étel. Zavartság, ügyetlenség vagy nagyfokú álmosság esetén kérjen sürgős segítséget a 112-n.

⚠ FIGYELEM

Az alkohol hamis melegérzetet kelt és ronthatja a helyzetet. Álmos vagy zavart embernek ne adjon szájon át italt; tartsa melegen és kérjen segítséget.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A tartalék száraz ruhát külön vízzáró zsákban tárolja. Ez a kis előkészület többet ér, mint éjszaka nedves avarral próbálni pótolni a felszerelést.

Hideg és hó: megelőzni a kihűlést

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

A hegyvidéki szél és a nedves ruha Magyarországon is veszélyes lehűlést okozhat. A Mátrában vagy a Bükkben az időjárás gyorsan változhat, külföldi magashegységben pedig még nagyobb a kockázat. A helyes öltözet mellett az időben visszafordulás is fontos készség.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Réteges, időjárásálló ruha
- Tartalék zokni és kesztyű
- Sapka és nyakvédő
- Meleg ital
- Izolációs takaró
- Feltöltött telefon



1 Öltözzön rétegesen
Alul nedvességet elvezető vagy gyapjúréteget, fölötte szigetelő ruhát, kívül szél- és csapadékálló héjat viseljen. A nedves pamutot kerülje.

2 Előzze meg az átizzadást
Emelkedőn még az erős izzadás előtt szellőztessen vagy vegyen le egy réteget. Megálláskor azonnal öltözzön vissza, mert a nedves test gyorsan hűl.

3 Figyelje a bőrt
A fehéres, érzéketlen bőr fagyási sérülést jelezhet. Védje a területet, ne dörzsölje és ne melegítse tűznél; ha újrafagyhat, kérjen szaksegítséget.

4 Ismerje fel a kihűlést
Az erős reszketés, ügyetlenség, zavart beszéd és álmosság figyelmeztető jel. Vigye védett helyre az érintettet, szigetelje a talajtól és hívjon segítséget.

5 Gondoskodjon folyadékról
A havat ne egye nyersen folyadékpótlásként. Biztonságos eszközzel olvassza fel és szükség szerint kezelje; meleg italt csak éber, jól nyelő embernek adjon.

6 Forduljon vissza időben
Romló látási viszonyok, erős szél vagy kifáradás esetén térjen vissza ismert útvonalon. Kihűlés gyanújakor hívja a 112-t, és kövesse az utasításokat.

⚠ FIGYELEM

A súlyosan kihűlt embert óvatosan mozgassa, ne masszírozza és ne adjon neki alkoholt. Figyelje a légzését; az ellátást a mentésirányító segíti.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Tartson száraz zoknit és kesztyűt vízzáró csomagban. A bakancsban maradjon hely a lábujjaknak; a több réteg sem használ, ha elszorítja a lábat.

Nagy hőségben: víz, árnyék és hűtés

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A nyári hőségben a szabadban végzett munka vagy gyaloglás gyorsan megterhelheti a szervezetet. A gyermekek és az idősebbek különösen sérülékenyek, de bárki rosszul lehet. Pihenjen, keressen hűvös helyet, és a vízpótlást már a rosszullét előtt kezdje el.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Széles karimájú kalap
- Világos, laza ruházat
- Megfelelő ivóvízkészlet
- Árnyékoló kendő vagy ernyő
- Fényvédő
- Telefon



1 Csökkentse a terhelést
A legmelegebb órákban pihenjen, a nehezebb munkát tegye kora reggelre vagy estére. Gyaloglás közben tartson rendszeres szünetet, ne hajtsa túl magát.

2 Védje a bőrét
Viseljen világos, szellős, könnyű ruhát és kalapot. A fedetlen bőrre használjon megfelelő fényvédőt; az árnyék sem helyettesíti mindenütt a napvédelmet.

3 Gondoskodjon árnyékról
Menjen épületbe vagy biztos árnyékba. Ha ez nem lehetséges, ernyővel vagy kifeszített ponyvával árnyékoljon, de hagyjon szellőzést a takarás alatt.

4 Igyon rendszeresen
Kortyoljon vizet rendszeresen, ne várjon erős szomjúságra. Ha orvos folyadékmegszorítást írt elő, kövesse az egyéni tervét; sótablettát ne vegyen be találomra.

5 Kezdje el a hűtést
Nedvesítse a bőrt vagy a ruhát, és biztosítson légmozgást. Hűvös borogatás is segíthet; lehetőség szerint térjen légkondicionált vagy hűvösebb helyre.

6 Ismerje fel a vészhelyzetet
Zavartság, összeesés vagy görcs hőguta jele lehet: hívja a 112-t és azonnal hűtse az embert. Zavart vagy eszméletlen embernek ne adjon inni.

⚠ FIGYELEM

Hőgutát ne lázcsillapítóval kezeljen. Gyermeket, kiszolgáltatott felnőttet és állatot soha ne hagyjon parkoló autóban, rövid időre vagy lehúzott ablaknál sem.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Indulás előtt jelölje ki a vízvételi és pihenőhelyeket. A legjobb hőség elleni fogás gyakran az, hogy az útvonalat és az időpontot előre megváltoztatja.


Tájékozódás bottal és árnyékkal

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A függőlegesen álló bot árnyékának elmozdulása közelítő irányt adhat, ha nincs kéznél iránytű. Két árnyékcsúcs összekötése nagyjából nyugat–keleti vonalat mutat. A módszer pontatlan lehet, ezért Magyarországon is csak tájékozódási segédletként használja.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Egyenes, körülbelül méteres bot
- Két jelölőkő
- Sík, napos terület
- Óra
- Térkép, ha rendelkezésre áll



1 Állítsa függőlegesre a botot
Szúrja a botot sík, napos talajba, és ellenőrizze, hogy függőlegesen áll-e. A ferde bot és a lejtős felszín tovább ronthatja a mérés pontosságát.

2 Jelölje az első árnyékcsúcsot
Tegyen követ az árnyék végéhez. Jegyezze meg, melyik az első pont; a későbbi irány meghatározásánál az első és a második jel sorrendje számít.

3 Várjon az elmozdulásra
Hagyja a botot érintetlenül körülbelül 15–20 percig. Figyelje, hogy a nap továbbra is látszik-e, és az árnyék vége egyértelműen meghatározható-e.

4 Jelölje a második pontot
Tegyen új követ az elmozdult árnyék végéhez. A két jel közé húzott vonal az elsőtől a második felé közelítőleg a keleti irányt mutatja.

5 Határozza meg az északot
Álljon úgy, hogy az első jel a bal, a második a jobb oldalán legyen. Előre nagyjából északra néz; az eredményt más támponttal is ellenőrizze.

6 Válasszon látható támpontot
Ha az irányt használni tudja, keressen benne egy jól azonosítható tereptárgyat. Az irány ismerete önmagában nem mondja meg, merre van biztonságos út.

⚠ FIGYELEM

Az árnyékmódszer nem pontos iránymérés, különösen kedvezőtlen napszakban. Ismeretlen terepen ne induljon hosszú útra pusztán erre a becslésre hagyatkozva.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A nap delelése nem feltétlenül esik az óra szerinti tizenkettőre. Az időzóna és a nyári időszámítás miatt a régi „délben délen áll” szabályt óvatosan kezelje.


Észak keresése a Sarkcsillaggal

⏱ 15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Tiszta éjszakán a Sarkcsillag segíthet az északi irány megtalálásában. Az északi égi pólus közelében látszik, ezért helyzete alig változik az éjszaka során. Magyarországról a Göncölszekér két jellegzetes csillaga alapján kereshető meg; nem ez az ég legfényesebb csillaga.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta éjszakai ég
- Sötéthez szokott szem
- Meleg ruházat
- Biztonságos megfigyelőhely
- Csillagtérkép a gyakorláshoz



1. **Szoktassa szemét a sötéthez**
Biztonságos helyen csökkentse a lámpa fényét, és várjon, amíg több csillagot lát. Járás közben azonban ne kapcsolja le a világítást veszélyes terepen.

2. **Keresse a Göncölszekeret**
A hét feltűnő csillagból négy adja a szekér testét, három a rúdját. Az alakzat évszaktól és időponttól függően más helyzetben állhat az égen.

3. **Válassza a két mutatócsillagot**
Keresse meg a szekér testének a rúdtól távolabbi két csillagát. Képzeletben húzzon vonalat az alsó csillagtól a felsőn át, a nyitott oldal felé.

4. **Hosszabbítsa meg a vonalat**
A két csillag közötti távolságot körülbelül ötször mérje fel a meghosszabbított vonalon. A közelében látható közepesen fényes csillag a Sarkcsillag.

5. **Ellenőrizze az azonosítást**
A Sarkcsillag a Kis Göncöl rúdjának végén található. Ennek halványabb csillagai nem mindig látszanak, ezért első gyakorláskor használjon csillagtérképet.

6. **Vetítse az irányt a horizontra**
A Sarkcsillagtól képzeletben ereszkedjen függőlegesen a látóhatárig. Ott van közelítőleg észak; jegyezzen meg egy tereptárgyat ebben az irányban.

⚠ FIGYELEM

Ne válassza ki egyszerűen a legfényesebb csillagot. Felhők, köd vagy téves csillagazonosítás esetén a módszer használhatatlan; ilyenkor maradjon más támpontnál.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A csillagképet először otthon, ismert északi irány mellett keresse meg. Vészhelyzetben sokkal nehezebb megtanulni azt, amit nyugodt estén begyakorolhat.


A déli irány becslése mutatós órával

⏱ 5 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az északi félgömbön egy mutatós óra és a nap helyzete közelítő déli irányt adhat. A módszer a helyi napidőt csak durván közelíti, ezért nem pontos iránytű. Az időzóna, az évszak és a nyári időszámítás is eltérést okozhat; Magyarországon is becslésként használja.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Mutatós óra
- Közvetlen napfény
- Vékony pálca
- Sík alátámasztás
- Ismert támpont az ellenőrzéshez



1 Tartsa vízszintesen az órát
Vegye le az órát, és számlappal felfelé tartsa vízszintesen. Nézze meg, hogy helyes időt mutat-e; rosszul beállított órával az irány is hibás lesz.

2 Ellenőrizze az időszámítást
Normál időnél a tizenkettőt használja viszonyításnak. Nyári időszámítás esetén az órát gondolatban egy órával állítsa vissza, vagy az egyest vegye alapul.

3 Irányítsa a kismutatót a napra
Fordítsa úgy az órát, hogy a kismutató a nap felé mutasson. A napba ne nézzen; egy pálca árnyéka segíthet a mutató irányát ellenőrizni.

4 Keresse a felező irányt
A kismutató és a választott szám közötti szög felezője adhat közelítő déli irányt. Délelőtt és délután ügyeljen a megfelelő, dél felé mutató felezőre.

5 Vesse össze más támponttal
Az ellenkező irány észak. Ellenőrizze az eredményt térképpel, ismert úttal vagy más megfigyeléssel; a bizonytalan becslést ne tekintse biztosnak.

6 Útközben újra mérjen
A nap haladása miatt a korábbi órabeállítás nem használható változatlanul. Ismételje meg a becslést, de az útvonalat elsősorban térképpel kövesse.

⚠ FIGYELEM

A módszer jelentősen tévedhet, és a szög rossz felezése felcserélheti az irányokat. Hosszabb túrára vigyen valódi iránytűt és térképet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az órás módszert iránytű mellett próbálja ki több napszakban. Így saját szemével látja a korlátait, és nem vár tőle többet, mint amit nyújtani tud.

Házi iránytű tűből és vízből

⏱ 15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy mágnesezhető acéltű könnyű úszóra helyezve beállhat az észak–déli irányba. A kísérlet jól szemlélteti az iránytű működését, de a mágnes erőssége és a közeli fémtárgyak befolyásolják. A tű két vége közül külön meg kell határozni, melyik mutat északra.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Mágnesezhető acél varrótű
- Megfelelő mágnes
- Nem fém víztál
- Vékony parafalap vagy levél
- Jelölőfilc
- Valódi iránytű az ellenőrzéshez



1. **Mágnesezze a tűt**
   A mágnes ugyanazon pólusával, mindig egy irányban húzzon végig a tűn. Minden húzás után emelje el, és újra az elejétől induljon; ismételje többször.
2. **Készítsen könnyű úszót**
   Használjon vékony parafakorongot vagy kis levelet, amely elbírja a tűt. Az úszó legyen elég kicsi ahhoz, hogy a tál falától távol szabadon fordulhasson.
3. **Tegye a vízre a tűt**
   Helyezze a tűt az úszó közepére, majd óvatosan engedje a vízre. Ügyeljen a hegyére; gyermek csak felnőtt felügyeletével végezze a kísérletet.
4. **Vigye el a zavaró tárgyakat**
   A tál legyen nyugodt, vízszintes helyen. A mágnest, telefont, kést és más fémtárgyakat vigye távolabb, mert eltéríthetik a tű irányát.
5. **Várja meg a beállást**
   Figyelje meg, milyen irányban áll meg a tű. Finoman fordítsa el az úszót; ha szabadon mozog és mágnesezett, visszatérhet ugyanabba az irányba.
6. **Azonosítsa az északi véget**
   Valódi iránytűvel vagy megbízhatóan ismert iránnyal ellenőrizze, melyik vég néz északra, és jelölje meg. Pusztán a tű hegyéből ez nem állapítható meg.

⚠ FIGYELEM

A kísérleti tű nem helyettesít túrairányt. Ha a víz mozog, az úszó hozzáér a falhoz vagy a közelben fém van, a beállt irány félrevezető lehet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Ne ruhába szúrva vigye magával a tűt. Kis, zárt varrókészletben biztonságosabb, és a szükségcsomagban javításra is használható.

Tájékozódás térképpel és tájolóval

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A papírtérkép és a tájoló akkor is használható, ha a telefon lemerült. Előbb azonban ismerni kell a jelkulcsot, a méretarányt és a tájoló kezelését. Ismert terepen gyakoroljon: az irány meghatározása nem garantálja, hogy az előtte lévő út járható vagy biztonságos.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Friss turistatérkép
- Átlátszó alaplapos tájoló
- Ceruza
- Vízálló térképtok
- Útvonalterv



1 Ismerje meg a térképet
Keresse meg az északjelzést, a jelkulcsot és a méretarányt. Az 1 : 50 000-es térképen 2 cm egy kilométer; a szintvonalak a domborzatot mutatják.

2 Tájolja a térképet
A tájolót és a térképet együtt fordítsa a helyes irányba. Vegye figyelembe az adott terület mágneses elhajlását és a tájoló használati útmutatóját.

3 Azonosítsa a helyét
Hasonlítsa össze az utak, patakok, hegyek és épületek helyzetét a térképpel. Két-három különálló támpont jobb ellenőrzés, mint egy hasonló domb.

4 Állítsa be a célirányt
A tájoló alaplapjának élével kösse össze a helyét és a következő célt. A szelence északvonalait igazítsa a térképi északhoz, az elhajlást helyesen kezelve.

5 Válasszon köztes támpontot
Vízszintesen tartott tájolóval forduljon a beállított irányba. Keressen jól látható, biztonságosan elérhető köztes pontot, és ne menet közben nézze a műszert.

6 Ellenőrizze az elágazásokat
Álljon meg a jellegzetes helyeken, és vesse össze a tájat a térképpel. Figyelje az időt és a megtett távolságot; meredek terepen jóval lassabban halad.

⚠ FIGYELEM

Autó, fémkerítés, mágnes és elektronika közelében a tájoló tévedhet. A telefont tegye el, lépjen távolabb a zavaró tárgyaktól, és ismételje meg a mérést.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Indulás előtt adja át valakinek az útvonalat és a várható visszaérkezést. A térképen jelölt visszafordulási pont rossz időben megkönnyíti a döntést.


Eltévedt az erdőben: álljon meg és tervezzen

⏱ 10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Eltévedni tapasztalt kirándulóval is előfordulhat. A kapkodó bolyongás tovább ronthatja a helyzetet és felemészti az erőt. Először álljon meg, ellenőrizze a környezetét és a térképet, majd kérjen segítséget, ha nem tud biztonságosan visszatérni az ismert útvonalra.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Feltöltött telefon
- Síp
- Víz és élelmiszer
- Meleg ruharéteg
- Láthatósági mellény
- Térkép



1. **Álljon meg és nyugodjon meg**
   Amint bizonytalanná válik az út, álljon meg biztonságos helyen. Vegyen néhány lassú lélegzetet, igyon, és ne induljon tovább pusztán megérzésből.

2. **Ellenőrizze a helyzetét**
   Nézze meg a térképet és a telefon helyadatát, ha van. Keresse az utolsó biztosan felismert pontot; ne másszon veszélyes magaslatra csak jobb kilátásért.

3. **Kérjen segítséget**
   Sérülés, közelgő sötétedés vagy veszély esetén hívja a 112-t. Mondja el az indulási helyet, az útvonalat, a környezetet és az elérhető koordinátákat.

4. **Egyeztessen a mozgásról**
   Ha már segítséget kért, maradjon a megbeszélt helyen, hacsak közvetlen veszély nincs. Patakot vagy vezetéket követni nem jelent automatikusan biztonságos kijutást.

5. **Tegye láthatóvá magát**
   Vegye fel a feltűnő ruhát, használjon sípot és szükség szerint lámpát. A telefont tartsa elérhetően, de csökkentse a fölösleges akkumulátorfogyasztást.

6. **Készüljön a várakozásra**
   Válasszon közeli, biztonságos szélvédett helyet, szigetelje magát a talajtól és vegyen fel meleg réteget. Ha helyet kell változtatnia, jelezze a mentőknek.

⚠ FIGYELEM

Sötétben ne vágjon át ismeretlen erdőn, ne ereszkedjen patakmederbe és ne másszon sziklára rövidítésért. A megmentését segíti, ha kiszámítható helyen marad.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Induláskor mondja el valakinek, merre megy és mikorra várható. Ha változtat az útvonalon, küldjön rövid üzenetet még akkor, amikor erre biztonságos lehetőség van.

Távolról is észrevehető vészjelzések

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Az erdőben álló embert a mentők nehezen vehetik észre. Egy nagy, kontrasztos jel a közeli nyílt területen, feltűnő ruházat és ismételt fény- vagy hangjelzés javíthatja az észlelhetőséget. A jelzés kedvéért ne hagyja el messzire a biztonságos várakozóhelyet.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Élénk színű ruha vagy ponyva
- Kövek vagy lehullott ágak
- Láthatósági mellény
- Síp
- Lámpa vagy jelzőtükör
- Telefon



1. **Keressen közeli nyílt helyet**
   A menedék közelében válasszon belátható, biztonságos tisztást. Ne másszon sziklára vagy viharban hegytetőre csak azért, hogy feltűnőbb legyen.
2. **Rakjon ki nagy jelet**
   Ágakból vagy kövekből készítsen nagy SOS-jelet, világos talajon sötét, sötét talajon világos anyaggal. A jel mérete legyen jól látható a magasból is.
3. **Használjon feltűnő színt**
   Terítsen ki élénk színű ruhát vagy ponyvát, és rögzítse, hogy ne fújja el a szél. A természetes háttértől eltérő szín könnyebben felkelti a figyelmet.
4. **Adjon ismételt hangjelzést**
   Sípoljon háromszor, majd tartson szünetet és hallgatózzon. A jelzés közben maradjon a megbeszélt hely közelében, és ne merítse ki magát kiabálással.
5. **Használjon fényt vagy tükröt**
   Sötétben lámpával, napsütésben jelzőtükörrel jelezzen. Kövesse az eszköz útmutatóját, és a szükségtelen tűzgyújtást kerülje, mert új veszélyt okozhat.
6. **Mutassa, hogy segítség kell**
   Ha a mentőhelikopter keresi, mindkét karját emelje Y alakban a magasba. Maradjon jól látható helyen, de a géphez csak a személyzet jelzésére közelítsen.

⚠ FIGYELEM

A jelzés ne okozzon erdőtüzet vagy balesetet. Ne gyújtson több jelzőtüzet száraz növényzetben; a helikopter légárama laza tárgyakat is felkaphat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A hátizsákba tett élénk ponyva egyszerre lehet esővédő és jelzőfelület. Csomagoláskor olyan helyre tegye, ahonnan sérült kézzel is könnyen előveheti.

Vészjelzés tükörrel

⏱ 10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A napfényt visszaverő tükör villanása messziről is feltűnhet, ezért kis helyigényű jelzőeszköz. Hatása a fénytől, az időjárástól és a célzástól függ; nem garantálja, hogy észreveszik. A legjobb a célzónyílással ellátott jelzőtükör, amelyet előre begyakorolt.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Jelzőtükör vagy kis ép tükör
- Napfény
- Biztonságos, belátható hely
- Csuklópánt
- Síp tartalék jelzéshez



1 Válasszon belátható helyet
Keressen olyan közeli, biztonságos helyet, ahonnan a keresők felé szabad a kilátás. Ne menjen veszélyes peremre, és őrizze meg a visszautat a menedékhez.

2 Keretezze a cél irányát
Egyszerű tükörnél nyújtsa előre a szabad kezét, és két ujjával formáljon V-t. A keresőcsapat irányát e két ujj közé igazítsa, a napba ne nézzen.

3 Keresse a fényfoltot
A tükröt az arca mellett tartva döntse úgy, hogy a visszavert fényt a kinyújtott kezén lássa. Saját szemébe se irányítsa a visszaverődést.

4 Igazítsa a villanást
Lassan mozdítsa a tükröt, hogy a fényfolt az ujjai közötti irányba haladjon. Célzónyílásos tükörnél a gyártó célzási módszerét használja.

5 Jelezzen szakaszosan
Rövid villanásokkal jelezzen, majd tartson szünetet. Valódi vészhelyzetben a keresők figyelmét próbálja felkelteni; ne világítson hosszan egyetlen szem irányába.

6 Váltogassa a jelzést
Ha nincs napfény vagy nem lát keresőket, használjon sípot, feltűnő anyagot és telefonos helymegosztást. Egyetlen módszer eredményében ne bízzon kizárólag.

⚠ FIGYELEM

Gyakorláskor ne célozzon járművezetőre, pilótára vagy más ember szemére. A jelzőtükör vészjelzésre való, a közlekedők vakítása balesetet okozhat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Ismert helyen, segítővel és nem közlekedési útvonal felé gyakoroljon. Így megtanulja, mekkora tükrözésváltozást okoz a kéz egészen apró mozdulata is.

Síp és ismételt vészjelzések

⏱ 5 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A síp általában kevesebb erővel ad feltűnő hangot, mint a folyamatos kiabálás. Három egymás utáni sípszó gyakran használt segélykérő jel, de nem biztos, hogy mindenki felismeri. A jelzések között hagyjon szünetet, hogy meghallja a választ és kímélje az erejét.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Hangos, golyó nélküli síp
- Biztonságos rögzítőpánt
- Óra
- Lámpa vagy fejlámpa
- Telefon



1 Tartsa kéznél a sípot
Rögzítse a sípot könnyen elérhető vállpántra. Nyakba akasztásnál ügyeljen a beakadás veszélyére; gyermeknél használjon megfelelő biztonsági rögzítést.

2 Adjon három sípjelet
Fújjon három jól elkülönülő sípszót, majd várjon és hallgatózzon. Ismételje szabályos időközönként; ne fújjon megszakítás nélkül, mert hamar elfárad.

3 Ismerje a hegyi jelzést
Az alpesi vészjel hagyományosan hat jel egy perc alatt, majd egy perc szünet. Külföldi túra előtt tanulja meg a helyi mentés jelzéseit is.

4 Figyelje a visszajelzést
A sorozatok között maradjon csendben. Hegyi jelzésnél három válaszjel percenként az észlelés jelzése lehet; ettől még maradjon a keresők számára elérhető helyen.

5 Sötétben használjon lámpát
A hangot ismételt fényjelekkel egészítheti ki. A lámpát a keresők irányába fordítsa, és hagyjon szünetet; a folyamatos villogás gyorsan fogyasztja az elemet.

6 Őrizze meg az erejét
Üljön biztonságos, védett helyre, és jelzések között pihenjen. A síp sem helyettesíti a segélyhívást: ha lehet, a 112-n adja meg a helyzetét.

⚠ FIGYELEM

Vészjelzést ne adjon játékból. Ha véletlenül mentést indított el, azonnal jelezze a hatóságnak, hogy nincs baj; a keresők idejét és biztonságát is védi.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az útitársakkal előre beszéljék meg a jelzéseket és a találkozóhelyet. A sípot még indulás előtt próbálja ki, ne akkor derüljön ki, hogy hibás.


Kevés víz és élelem: ésszerű beosztás

⏱ 15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Készlethiányban a tiszta ivóvíz, az árnyék és a fölösleges erőkifejtés kerülése elsődleges. A szükséglet életkortól, egészségtől és időjárástól változik, ezért nincs mindenkire érvényes szűk adag. Mérje fel a készletet, és idejében kérjen segítséget vagy utánpótlást.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Az összes ivóvíz és élelmiszer
- Papír és ceruza
- Mérőedény
- Tiszta, zárható tárolók
- Árnyékos pihenőhely



1. **Írja össze a készleteket**
Gyűjtse össze a vizet és az élelmet, jegyezze fel a mennyiségeket, a fogyaszthatóságot és a létszámot. Vegye számba a gyermekek és betegek igényeit is.

2. **Igyon ésszerűen**
Ne halogassa az ivást pusztán azért, hogy maradjon a palackban. Igyon rendszeresen; orvosi folyadékmegszorítás esetén az egyéni előírás az irányadó.

3. **Csökkentse a vízvesztést**
A nagy melegben pihenjen árnyékban, a szükséges mozgást időzítse hűvösebb órákra. A fölösleges munka és a túl vastag ruházat növeli az izzadást.

4. **Válasszon egyszerű ételeket**
A nagyon sós falatok fokozhatják a szomjúságot. Előnyben vannak az azonnal ehető, kevés elkészítési vizet igénylő ételek, az egyéni étrendet figyelembe véve.

5. **Ossza be az élelmet**
Készítsen átlátható napi adagokat. Először a még biztonságosan fogyasztható, gyorsabban romló ételt használja fel; romlott ételt készlethiányban se egyen meg.

6. **Keressen ivóvíz-utánpótlást**
Kövesse a hatósági vízosztási tájékoztatást. Az eső- vagy felszíni víz kezelést igényelhet; vegyszertől szennyezett vizet a forralás sem tesz biztonságossá.

⚠ FIGYELEM

Ne igyon vizeletet, autóhűtőből vagy ismeretlen vegyszeres tartályból származó folyadékot. A tisztának látszó víz sem feltétlenül iható.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az adagokat jelölt edényekbe téve mindenki látja, miből mennyi maradt. A közös lista segít, hogy ne maradjon elfelejtett készlet egy külön táskában.


Állóhurok: a bulin megkötése

⏱ 10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A bulin egy kötél végén állandó méretű hurkot képez. Hasznos lehet könnyű, nem életvédelmi rögzítéshez, és sokszor terhelés után is oldható. A megkötését lassan, ellenőrzéssel gyakorolja; a csomó ismerete önmagában nem jogosít mászásra vagy ember mentésére.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Körülbelül két méter kötél
- Gyakorlóoszlop
- Jó megvilágítás
- Sima munkafelület
- Csomóábra az ellenőrzéshez



1. **Készítsen kis hurkot**
   A kötél álló részén formáljon kis hurkot, a szabad véget fölül keresztezve. Hagyjon elegendő kötelet a nagy hurok és a szabad vég számára is.
2. **Vezesse át a kötélvéget**
   A szabad véget alulról vezesse át a kis hurkon. Ne húzza rögtön szorosra; tartsa kézben a keresztezést, hogy a csomó alakja ne változzon meg.
3. **Kerülje meg az álló szárat**
   A kötélvéget vezesse az álló kötélszár mögé és köré. Közben a nagy hurok maradjon csavarodásmentes, a kis hurok pedig ne forduljon ki.
4. **Vezesse vissza a végét**
   A szabad véget felülről vezesse vissza ugyanabba a kis hurokba. A vég a nagy hurok belseje felé maradjon, és az ágak rendezett módon feküdjenek.
5. **Igazítsa és húzza meg**
   Tartsa együtt a nagy hurkot és a kötélvéget, a másik kézzel húzza az álló szárat. Rendezze a csomót, ne hagyjon benne keresztezett vagy laza ágakat.
6. **Ellenőrizze a hurkot**
   Kis, nem veszélyes húzással ellenőrizze: a nagy hurok ne szűküljön és a vég ne csússzon be. Hagyjon bőséges szabad véget, majd ábrával is vesse össze.

⚠ FIGYELEM

Váltakozó terhelésnél a bulin meglazulhat. E leírás alapján ne kössön hurkot ember mellkasa köré, ne emeljen személyt és ne készítsen mászóbiztosítást.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A mozdulatsort elképzelheti úgy, hogy a kötélvég kibújik a lyukból, megkerüli a fát és visszabújik. Az emlékeztető mellé mindig járjon alakellenőrzés is.


Árbóccsomó: kötél rögzítése oszlophoz

⏱ 10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az árbóccsomó két egymást keresztező fordulattal rögzíti a kötelet egy oszlophoz. Gyorsan köthető és állítható, ezért könnyű kerti munkánál vagy gyakorlásnál hasznos. Változó húzásra vagy sima felületen azonban megcsúszhat; nem minden rögzítéshez megfelelő.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kötél vagy vastagabb zsinór
- Stabil gyakorlóoszlop
- Jó megvilágítás
- Szabad munkaterület



1 **Tegye meg az első fordulatot**
A kötél szabad végét vezesse körbe az oszlopon. Elöl ferdén keresztezze vele az álló szárat, és tartsa a keresztezést a helyén.

2 **Tekerje körbe még egyszer**
Ugyanabba az irányba haladva készítsen második fordulatot. Elöl kialakul a kereszt alak, a két fordulat pedig egymás mellett fogja körbe az oszlopot.

3 **Bújtassa a fordulat alá**
A szabad véget vezesse a második fordulat alá, a kötél és az oszlop közé. A két vég ellenkező irányban álljon ki a keresztezés mellől.

4 **Húzza meg a csomót**
Mindkét szárat óvatosan meghúzva rendezze a fordulatokat. A kötél simuljon az oszlopra, ne maradjon benne laza kereszt vagy egymásra torlódó rész.

5 **Próbálja a felülről felrakást**
Szabad oszlopvég esetén két hurkot is készíthet a kötélben, majd megfelelő sorrendben egymásra téve ráhúzhatja őket. Az alakot ellenőrizze az alapváltozattal.

6 **Vizsgálja meg terhelés alatt**
Könnyű húzással, majd tehermentesítéssel ellenőrizze, nem lazul-e. Tartós használathoz megfelelő kiegészítő rögzítés kellhet; a csomót rendszeresen nézze meg.

⚠ FIGYELEM

Ne használja ember biztosítására, autó vontatására vagy fej fölötti teherhez. A csomó sima oszlopon és változó irányú húzásnál elcsúszhat vagy kioldódhat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Először vastagabb, jól látható kötéllel és sima gyakorlóoszloppal tanulja. Csak akkor térjen vékony zsinórra, amikor a keresztezést már biztosan felismeri.


Feszítőcsomó sátorzsinórhoz

⏱ 10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A feszítőcsomó olyan állítható hurkot készít, amely kézzel csúsztatva változtatja a zsinór feszességét. Sátor vagy ponyva kikötésénél praktikus, de csak megfelelő tapadású zsinóron működik jól. Sima, merev vagy nagyon vékony kötélen előbb kis terheléssel próbálja ki.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő sátorzsinór
- Stabil cövek
- Ponyva vagy gyakorlókötél
- Jó megvilágítás



1. **Vezesse körbe a zsinórt**
A zsinór végét vezesse körbe a cöveken, majd vissza a sátor felé tartó álló szár mellé. Hagyjon elegendő véget a több fordulathoz és a befejezéshez.

2. **Készítsen két belső menetet**
A szabad véget kétszer tekerje az álló szár köré a hurok belsejében, a cövek felé. A menetek rendezetten, egymás mellett feküdjenek.

3. **Készítsen egy külső menetet**
A véget vigye át a két menet másik oldalára, és az álló szár körül készítsen még egy fordulatot, ezúttal a hurkon kívül, a sátor felőli oldalon.

4. **Bújtassa át és rendezze**
A szabad véget vezesse az utolsó fordulat alá, majd óvatosan húzza meg. A csomó tömör kis köpenyként feküdjön az álló zsinóron.

5. **Állítsa be a feszességet**
Tehermentesítve csúsztassa a csomót a kívánt helyre. Engedje rá a ponyva húzását, és ellenőrizze, hogy a menetek megszorulva megtartják-e a beállítást.

6. **Ellenőrizze eső és szél után**
Eső és szél után vizsgálja meg a zsinórt és a cöveket is. Szükség esetén lazítson vagy feszítsen, de a ponyva rögzítőfüleit ne terhelje túl.

⚠ FIGYELEM

Síkos műszálas zsinóron a csomó elcsúszhat. Személyt, nehéz rakományt vagy fej fölötti terhet ne biztosítson vele; ezekhez megfelelő rendszer szükséges.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A sátorzsinóron még otthon próbálja ki a csomót. Így kiderül, hogy az adott anyagon elég jól fog-e, mielőtt egy esős éjszaka közepén lenne rá szükség.

Hat csomó a hétköznapi feladatokhoz

⏱ 30 PERC GYAKORLÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A jó csomó a feladathoz illik, ellenőrizhető és használat után oldható. Néhány alapforma segít csomag kötözésénél, könnyű rögzítésnél vagy ponyva feszítésénél. Ez a gyűjtemény gyakorlásra szolgál: személyek biztosítását, mentést és teheremelést külön képzésben kell megtanulni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Két darab vastagabb kötél
- Vékonyabb zsinór
- Gyakorlóoszlop
- Asztal
- Csomóábrák



1 Lapos csomó
Könnyű csomag kötözéséhez keresztezze a jobb véget a bal fölött, majd fordítva ismételje meg. Ellenőrizze az alakot; kötelek terhelt összekötésére ne használja.

2 Árbóccsomó
A kötéllel két fordulatot készítsen az oszlop körül, elöl keresztezve, a végét az utolsó menet alá bújtatva. Könnyű rögzítésnél is ellenőrizze a csúszást.

3 Állóhurok, azaz bulin
A kis hurkon átvezetett kötélvég megkerüli az álló szárat, majd visszatér a kis hurokba. Rendezés után állandó méretű nagy hurok marad; ne tegye ember mellkasára.

4 Nyolcas végcsomó
A kötél végén készítsen hurkot, kerülje meg a hosszú szárat, majd vezesse vissza a véget a hurokba. A kész csomó nyolcast formáz; megfelelő szabad véget hagyjon.

5 Zászlócsomó
A vastagabb kötelet hajtsa vissza, a vékonyabbat vezesse át az öblén, körbe a két szárán, majd saját maga alá. A szabad végek megfelelő oldalon maradjanak.

6 Feszítőcsomó
A rögzítési pont körül visszafordított véggel két belső és egy külső fordulatot készítsen az álló száron. Rendezés után csúsztatva állítsa a sátorzsinórt.

⚠ FIGYELEM

Egy csomó sem tesz megfelelővé egy gyenge vagy sérült kötelet. Személymentést, mászást és autóvontatást ne próbáljon e rövid ismertető alapján.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Kössön minden csomót lassan, majd hasonlítsa össze egy ellenőrzött ábrával. A gyorsaság csak akkor hasznos, ha a helyes alakot is megbízhatóan felismeri.


Zsinór készítése csalánrostból

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

A növényi rostból sodort zsinór régi kézműves fogás. A hosszú csalánszár külső rostjai megfelelő előkészítéssel egymásba sodorhatók. A kézzel készült zsinór szilárdsága változó, ezért könnyű kötözésre és tanulásra való, nem ember megtartására vagy teheremelésre.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Munkakesztyű
- Érett csalánszárak
- Kés
- Deszka és lapos kő
- Kevés tiszta víz
- Szárítóhely



1 Gyűjtsön megfelelő szárakat
Csak biztosan felismert csalánt gyűjtsön, ahol ez megengedett. Az érett, hosszú szárakat kesztyűben kezelje, a leveleket óvatosan távolítsa el.

2 Törje fel a fás részt
A szárat deszkán finoman lapítsa meg kővel, majd hosszában nyissa fel. A belső, fás részt apránként törje ki úgy, hogy a külső rostok hosszúak maradjanak.

3 Tisztítsa meg a rostokat
A rostos külső részből kaparja ki a maradék törmeléket. Hagyja megszikkadni, majd munka előtt kissé nedvesítse, ha túl merev és könnyen törik.

4 Kezdje két szállal
A rostköteget ne pontosan középen hajtsa meg, így a toldások később eltérő helyre kerülnek. Fogja össze a hajlatot, és az egyik szálat sodorja meg.

5 Sodorjon ellentétes irányban
Az egyes szálakat azonos irányba csavarja, majd egymás köré az ellenkező irányban tekerje. Haladjon rövid szakaszokkal, egyenletes feszességet tartva.

6 Toldja fokozatosan
Amikor egy szál vékonyodik, átfedéssel tegyen hozzá új rostot és folytassa a sodrást. A két szál toldása ne ugyanarra a pontra essen.

⚠ FIGYELEM

Élő fa kérgét ne hántsa le, és védett helyen ne gyűjtsön engedély nélkül. A házi rostzsinórt ne használja mászáshoz, mentéshez vagy nagy teherhez.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A rostot külön edényben nedvesítse, ne patakba áztatva. Az előkészítést kis adaggal tanulja: a rostok folytonossága fontosabb, mint a vastag zsinór.


Vészhelyzeti csomag három napra

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Árvíz, tűz vagy más veszély miatt gyorsan el kellhet hagyni az otthont. Az előre összeállított csomagban a legfontosabb iratok, gyógyszerek, ruhák és alapvető ellátmány kéznél vannak. A háromnapos felkészülés jó kiindulópont, de a csomag legyen valóban hordozható.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Hordozható hátizsák
- Ivóvíz és tartós élelmiszer
- Iratok vízzáró tasakban
- Gyógyszerek és elsősegélycsomag
- Lámpa és elemes rádió
- Meleg ruha és takaró



1. **Válasszon hordozható csomagot**
   Mindenki számára annyi felszerelést készítsen, amennyit biztonságosan elbír. A gyermek, idős vagy mozgásában korlátozott családtag csomagjához tervezzen segítséget.

2. **Tervezze meg a vizet és ételt**
   Tegyen be ivóvizet és főzés nélkül fogyasztható, ismert ételeket. A teljes otthoni vízkészletet nem mindig lehet elvinni; az utánpótlás módját is gondolja át.

3. **Tegye el az iratokat**
   Személyes iratok, fontos másolatok és kisebb címletű készpénz kerüljenek vízzáró tasakba. A szükséges adatokból legyen biztonságosan tárolt másolat is.

4. **Készítsen gyógyszerlistát**
   A rendszeres gyógyszerek mellé tegyen név- és adagolástát, az egyéni ellátási terv szerint. Higiénés eszközök, szemüveg és különleges szükségletek se maradjanak ki.

5. **Fény, meleg és kapcsolattartás**
   Tegyen be lámpát, tartalék elemet, rádiót, töltött powerbankot és kábelt. A váltóruha, esővédő, megfelelő cipő és takaró az évszakhoz igazodjon.

6. **Ellenőrizze rendszeresen**
   A csomag legyen gyorsan elérhető, és mindenki tudja, hol van. Időszakonként nézze át a lejáratokat, töltse az eszközöket és frissítse a család adatait.

⚠ FIGYELEM

Azonnali távozási utasításnál ne késlekedjen értékek csomagolásával. Közművet csak akkor zárjon el, ha ez biztonságos és nem hátráltatja a menekülést.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egy könnyen elérhető irat- és gyógyszertasak sok kapkodást megelőz. Próbálja fel a megtöltött hátizsákot: a papíron jó csomagnak járás közben is hordhatónak kell lennie.

Családi vészhelyzeti terv egy oldalon

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Vészhelyzetben a családtagok különböző helyeken lehetnek: munkában, iskolában vagy otthon. Egy előre megbeszélt terv tisztázza, hogyan értesítik egymást, hol találkoznak és ki segít a rászorulóknak. Az egyoldalas összefoglaló akkor is használható, ha a telefon lemerült.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Papír és toll
- Családi elérhetőségek
- Környéktérkép
- Fontos iratok másolatai
- Vízálló irattasak



1 Írja össze az elérhetőségeket
Rögzítse a családtagok, egy közeli segítő és egy más településen élő kapcsolattartó adatait. A sürgős segítséghez szerepeljen a magyarországi 112 is.

2 Jelöljön találkozóhelyeket
Legyen egy közeli, az épülettől biztonságos távolságban lévő pont és egy távolabbi hely arra az esetre, ha a környéket is el kell hagyni.

3 Ossza ki a feladatokat
Beszéljék meg, ki segít a gyermeknek, idős rokonnak vagy háziállatnak. Az iskolai átvételt az intézmény szabályai szerint, helyettesítő személlyel is egyeztessék.

4 Jelölje a fontos felszerelést
Írja le, hol van a vészcsomag, az irattasak és a szükséges gyógyszer. Ezek legyenek elérhetők, de az érzékeny személyes adatokat ne tegye nyilvánossá.

5 Tervezzen több helyzetre
Tűzre, árvízre és áramszünetre külön írja le az első teendőket. Ne legyen minden helyzetre egyetlen szabály: a hatósági utasítás és a tényleges veszély dönt.

6 Beszéljék át és gyakorolják
A tervből kapjanak másolatot az érintettek. Próbálják ki a találkozást és a kapcsolatfelvételt, majd változás vagy költözés után frissítsék az adatokat.

⚠ FIGYELEM

Ne támaszkodjon kizárólag a telefon névjegyzékére. A hálózat túlterhelődhet vagy leállhat; papírmásolat és előre megbeszélt találkozóhely is kell.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A terv legyen rövid és olvasható, ne sokoldalas leírás. Egy egyszerű helyszínrajz a kijáratokkal és a találkozóponttal a gyermekeknek is segít.

Zsebben hordható tartalékcsomag

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy kis dobozban elfér néhány jelző-, javító- és elsősegélyeszköz arra az esetre, ha a nagyobb felszerelés nem hozzáférhető. A tartalom legyen ismert és rendszeresen ellenőrzött. A mini készlet nem helyettesíti a vizet, az időjárásálló ruhát és az útvonaltervet.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kis, jól záródó doboz
- Vízálló belső tasakok
- Ragasztószalag
- Rögzítőpánt
- Személyre szabott tartalom



1 **Válasszon megfelelő dobozt**
Olyan dobozt használjon, amely valóban elfér és biztonságosan záródik. Egy bevonatos cukorkásdobozt ne tekintsen automatikusan főzőedénynek.

2 **Tegyen bele gyújtóeszközt**
Ha az útvonalhoz illik, víztől védett gyufát vagy kis szikravetőt csomagoljon. A gyújtós legyen külön; a tűz nem minden helyen engedélyezett megoldás.

3 **Gondoljon a jelzésre**
Kis síp, ép jelzőtükör és ellenőrzött iránytű hasznos lehet. A parányi iránytűt használatkor vegye ki a fémdobozból, és tartsa távol a fémtárgyaktól.

4 **Csomagoljon alapellátást**
Néhány sebtapasz és steril kötszer kerülhet a dobozba. Gyógyszert csak azonosítható eredeti csomagolásban és megfelelő tárolási feltételekkel tartson benne.

5 **Tegyen bele javítóeszközt**
Kis mennyiségű zsinór, cérna, biztosan elzárt tű és ragasztószalag javíthat kisebb hibát. Éles szerszámot a helyi szabályok és az út jellege szerint vigyen.

6 **Zárja és rendszeresen nézze át**
A dobozt védje a víztől, és hordja könnyen elérhető helyen. Ellenőrizze a csomagolást, a lejáratokat és azt, hogy minden eszközt tud-e használni.

⚠ FIGYELEM

Gyógyszert ne tároljon jelöletlen zacskóban, tűt pedig fedetlenül. A dobozban fém ne érintkezzen elem szabad pólusaival, mert rövidzárlat keletkezhet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A csomagot az alapján állítsa össze, mire van valóban szüksége. Egy kevés, begyakorolt eszköz többet ér, mint egy zsúfolt doboz ismeretlen apróság.


Téli tartalékfelszerelés az autóban

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Hó, útlezárás vagy baleset miatt órákra elakadhat a forgalom. A takaró, ivóvíz, feltöltött telefon és lapát ilyenkor sokat segíthet. A hidegre külön készüljön, de indulás előtt az útviszonyokat is ellenőrizze: veszélyes időben a halasztás lehet a legjobb megoldás.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Takaró vagy hálózsák
- Ivóvíz és tartós ennivaló
- Lapát és jégkaparó
- Powerbank és töltőkábel
- Fejlámpa
- Sapka és meleg kesztyű



1 Állítson össze téli dobozt
Tegye az autóba a meleg holmit, lámpát, ennivalót és lapátot. A vizet fagyás ellen is tervezze meg, a gyakran szükséges tárgyak legyenek elérhetők.

2 Induljon megfelelő tartalékkal
Ne szűk üzemanyag- vagy töltési tartalékkal induljon rossz időben. Ellenőrizze a jármű állapotát és az útviszonyokat; a tartalék sem garantál biztos fűtést.

3 Mérje fel, hol biztonságos
Hóban elakadt, biztonságos helyen álló autónál rendszerint jobb a jármű közelében maradni. Forgalmi sávban, tűznél vagy más veszélynél kövesse a segítők utasítását.

4 Ellenőrizze a kipufogót
Belső égésű motornál a hóval elzárt kipufogó szén-monoxid-veszélyt jelent. Csak biztonságosan kiszállva tisztítsa; gyanús szag vagy rosszullét esetén menjen friss levegőre.

5 Használja a meleg rétegeket
Elsősorban ruhával és takaróval őrizze a meleget. Ne aludjon járó motor mellett, és ne használjon égő eszközt az utastérben; résnyire nyitott ablak nem teljes védelem.

6 Jelezze a helyzetét
Szükség esetén hívja a 112-t, adja meg az utat, irányt és kilométerjelzést. Figyelje a hivatalos tájékoztatást, a láthatósági jelzéseket az útviszonyokhoz igazítsa.

⚠ FIGYELEM

A szén-monoxid színtelen és szagtalan; nem az orra jelzi. Elzárt kipufogóval a motor járatása életveszélyes, zárt helyen pedig egyáltalán ne járassa.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A téli kesztyűt és lámpát ne a csomagok aljára tegye. A teljesen megtöltött autóban is hozzá kell férnie azokhoz, mielőtt ki kell szállnia a hidegbe.

Menekülés vízbe került autóból

⏱ 10 PERC SZÁRAZ GYAKORLÁS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Vízbe került autóban gyorsan romolhatnak a menekülés esélyei. A biztonsági öv oldása és a még működő oldalablak nyitása elsődleges; a telefonálás ne késleltesse a kijutást. Előre ismerje a saját jármű üvegét: a rétegelt oldalablakot a szokásos törőeszköz nem töri át.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő övvágó és üvegtörő
- Biztos rögzítés az ülésnél
- A jármű üvegének ismerete
- Feltöltött telefon
- Előre megbeszélt sorrend



1. **A kijutásra összpontosítson**
   Az első pillanatokban ne a telefonját vagy csomagját keresse. Szóljon az utasoknak, hogy oldják az övet és nyissák az ablakot; a segélyhívás a kijutás után következik.

2. **Oldja a biztonsági övet**
   Kapcsolja ki az övet, és segítse a rászoruló utasokat. Beszorult övnél az elérhető övvágót használja, ügyelve arra, hogy a bőrt ne sértse meg.

3. **Azonnal nyissa az ablakot**
   Amíg működik, engedje le az oldalablakot. Ne várja meg, amíg a jármű megtelik vízzel; a nyitott ablak a korai menekülés legfontosabb útja lehet.

4. **Ismerje az üvegtörés korlátját**
   Ha az ablak nem nyílik, a megfelelő eszköz az edzett oldalüveget törheti. A rétegelt üveggel általában nem boldogul; ezt még utazás előtt ellenőrizze.

5. **Segítse ki a gyermekeket**
   A nyitott ablakon először a gyermekek kijutását segítse, majd maga is távozzon. A sorrendet a helyzethez igazítsa; a gyermek ne kerüljön felügyelet nélkül veszélybe.

6. **Kint hívjon segítséget**
   Jusson a lehető legbiztonságosabb pontra, és hívja a 112-t. Mondja el a helyet, az utasok számát és azt, maradt-e valaki a járműben; ne merüljön vissza érte.

⚠ FIGYELEM

Ne várjon szándékosan a nyomás kiegyenlítődésére. A süllyedés ideje nem kiszámítható, a hideg víz és a sötétség gyorsan elveszi az erőt és a tájékozódást.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az övvágót és üvegtörőt rögzítse elérhető helyen, ne lazán a kesztyűtartóba tegye. A kioldást és az ablaknyitást csak száraz, álló autónál gyakorolja.

Baleset után: biztonságosan ki az autóból

⏱ 10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Ütközés után először a közvetlen veszélyt kell felmérni: forgalom, füst, tűz vagy instabil jármű fenyeget-e. Ha nincs azonnali veszély, a súlyosan sérült embert ne mozgassa fölöslegesen. Aki biztonságosan ki tud szállni, keressen védett helyet és hívjon segítséget.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Elérhető láthatósági mellény
- Elakadásjelző háromszög
- Elsősegélycsomag
- Megfelelő menekülőeszköz
- Telefon



1 Állítsa le a járművet
Ha megtehető, kapcsolja ki a hajtást és kapcsolja be a vészvillogót. Füst, tűz vagy más azonnali veszély esetén a biztonságos kijutás az első.

2 Nézze meg az utasokat
Kérdezze meg, ki sérült meg és ki tud mozogni. Erős nyak- vagy hátfájdalomnál ne erőltesse a mozgást; hívja a 112-t, és kövesse az utasításokat.

3 Keressen biztonságos kijáratot
Ha az egyik ajtó beszorult, nézze meg a többi elérhető nyílást. A forgalomtól távolabbi oldalt válassza, és előbb győződjön meg arról, hová lépne.

4 Az ablak csak szükségmegoldás
Közvetlen veszélyben a nyitható oldalablak lehet kijárat. Az üvegtörő csak megfelelő edzett üvegen működhet; a rétegelt üveget nem feltétlenül töri át.

5 Tegye magát láthatóvá
Ha nem késlelteti a menekülést, vegye fel a mellényt. Háromszöget csak akkor helyezzen ki, ha ez biztonságosan megoldható; ne sétáljon a forgalmi sávban.

6 Menjen védett helyre
Az arra képes utasok menjenek a forgalomtól távol, szükség szerint a védőkorlát mögé. Hívja a 112-t, adja meg a helyet és kezdjen biztonságos segítségnyújtást.

⚠ FIGYELEM

Sérültet ne húzzon ki automatikusan. Közvetlen életveszélyben szükség lehet kimentésre, de egyébként a fölösleges mozgatás ronthat a sérülésén.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A mellényt az utastérben, ülésből elérhető helyen tartsa. Az ütközés után a csomagtartó körüli keresgélés veszélyes forgalmi helyzetbe kényszerítheti.


Lakástűz: kijutás és védelem a füsttől

⏱ 20 PERC FELKÉSZÜLÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A lakástűz füstje gyorsan életveszélyessé válhat. A működő füstérzékelő és az előre ismert menekülési út időt adhat a kijutásra. A sűrű füstön azonban nem biztonságos átrohanni, és egy nedves kendő sem véd meg a mérgező gázoktól; ilyenkor más megoldás kell.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelően telepített jelzők
- Kéznél lévő lámpa
- Szabad menekülési út
- Családi menekülési terv
- Telefon



1. **Riassza a többieket**
   Jelzés, füst vagy tűz észlelésekor azonnal szóljon a többieknek. Ne kezdjen értékeket gyűjteni; a gyermekek és a segítségre szorulók kijutását segítse.

2. **Csak járható úton induljon**
   Ha a kijárat biztonságosan elérhető, haladjon gyorsan, szükség szerint alacsonyan. Sűrű füsttel telt lépcsőházba ne lépjen, kendővel az arcán sem.

3. **Óvatosan mérje fel az ajtót**
   Ha az ajtó forró vagy füst szivárog körülötte, ne nyissa ki. Ne nyúljon meleg kilincshez; keressen más biztonságos kijáratot vagy védett helyiséget.

4. **Csukja be maga mögött**
   Távozáskor csukja be az ajtókat, ha ez nem lassítja a kijutást. Ne zárja kulcsra a menekülési utat, és közönséges személyliftet ne használjon.

5. **Ha el van zárva az út**
   Zárkózzon a tűztől elválasztott, lehetőleg ablakos helyiségbe, csukja be az ajtót és hívja a 112-t. Jelezze pontosan, hol van; az ablaknál legyen látható.

6. **Adja át az információt**
   Biztonságos helyről mondja el a címet, emeletet és a bent maradt emberek számát. A tűzoltóknak jelezze a veszélyeket, és engedély nélkül ne menjen vissza.

⚠ FIGYELEM

Ne térjen vissza iratokért vagy állatért a füstbe. A veszélyes lépcsőházat ne próbálja áttörni; a 112-nek mondja el, ha nem tud kijutni.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Este legyen a közelben cipő és lámpa, a kijárat pedig maradjon szabad. A család időnként járja végig a menekülési útvonalat nappal, nyugodt körülmények között.

Ha meggyullad az olaj a serpenyőben

⏱ AZONNALI TEENDŐK ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Az égő olajra öntött víz szétfröccsentheti a forró zsiradékot és gyorsan továbbterjesztheti a tüzet. Kis, még a serpenyőre korlátozódó tűznél a megfelelő fémfedő segíthet, ha biztonságosan elérhető. Ha bizonytalan, inkább meneküljön és hívja a 112-t.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő méretű fémfedő
- Szabad kijárat
- Megfelelő hővédő kesztyű
- Telefon
- Előre ismert menekülési terv



1 Ne öntsön rá vizet
Sem vizet, sem nedves kendőt ne tegyen az égő olajra. A serpenyőt ne vigye a mosogatóhoz vagy az erkélyre, mert a kiömlő olaj súlyosan megégetheti.

2 Kapcsolja le a hőforrást
Csak akkor kapcsolja ki a tűzhelyet, ha nem kell a láng fölé nyúlnia. Ha a kezelőszerv veszélyes helyen van, ne kockáztassa az égési sérülést.

3 Csak biztonságosan fedje le
Kis tűznél csúsztasson rá megfelelő fémfedőt, az arcát és kezét távol tartva a lángtól. Fa vágódeszkát, üvegfedőt vagy éghető tárgyat ne használjon.

4 Hagyja lefedve
A fedőt ne emelje fel ellenőrzésképpen. A forró olaj levegőhöz jutva újra meggyulladhat; a serpenyő maradjon a kikapcsolt tűzhelyen.

5 Várja meg a teljes hűlést
Ne adjon meg magának rövid, biztos várakozási időt: az edény és az olaj teljes kihűlése szükséges. Tartsa távol a többieket, és ne mozgassa az edényt.

6 Terjedő tűznél azonnal ki
Ha a láng a bútorra terjed vagy a lefedés nem biztonságos, hagyják el a lakást. Csukja be az ajtót, majd biztonságos helyről hívja a 112-t.

⚠ FIGYELEM

Lisztet és más port se szórjon az égő olajra. Ne hajoljon a serpenyő fölé, és ne próbáljon oltani, ha a kijáratot a tűz vagy füst veszélyezteti.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Sütés előtt tegye elérhető helyre a megfelelő fémfedőt. A biztonság ott kezdődik, hogy a forró olajat nem hagyja felügyelet nélkül.

Zivatar a szabadban: keressen valódi menedéket

⏱ 10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Zivatar idején nincs teljesen biztonságos szabadtéri hely. Ha dörgést hall, már elég közel lehet a villám ahhoz, hogy veszélyt jelentsen. Időben menjen zárt épületbe vagy zárt, keménytetős autóba; egy fa, ponyva vagy guggoló testhelyzet nem helyettesíti ezt.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Friss időjárási előrejelzés
- Előre kijelölt menedék
- Esővédő
- Telefon
- Útvonalterv

1 Figyelje az időjárást
2 Hagyja el a magas pontot
3 Kerülje a rossz menedéket
4 Ne tömörüljenek össze
5 Ne bízzon a guggolásban
6 Várjon az utolsó dörgés után

1. **Figyelje az időjárást**
Indulás előtt ellenőrizze az előrejelzést, útközben pedig a felhőket és a dörgést. Ne várjon egy kiszámolt villámtávolságig: dörgéskor induljon menedékbe.

2. **Hagyja el a magas pontot**
Jöjjön le a gerincről és a kilátóról, menjen távolabb a víztől és a nyílt, kiemelkedő helyektől. Közben ne ereszkedjen árvízveszélyes vízmosásba.

3. **Kerülje a rossz menedéket**
Ne álljon magányos fa, sziklapárkány vagy nyitott esőbeálló alá. A fémkerítés és vezeték közelét is kerülje; ezek nem védenek a villámtól.

4. **Ne tömörüljenek össze**
Ne tömörüljenek szorosan, miközben biztonságos menedéket keresnek. Maradjanak kapcsolatban, és segítsék azt, aki lassabban mozog vagy veszélybe kerül.

5. **Ne bízzon a guggolásban**
Ne feküdjön a földre, és ne tekintse a hátizsákra guggolást villámvédelemnek. Folytassa a biztonságos, zárt menedék felé haladást, amennyiben ez lehetséges.

6. **Várjon az utolsó dörgés után**
Zárt menedékben maradjon legalább harminc percig az utolsó dörgés után. Villámcsapott ember érinthető; hívja a 112-t és szükség szerint kezdjen újraélesztést.

⚠ FIGYELEM

A nyitott ablakú autó, a sátor és a fa alatti hely nem azonos a védett épülettel. Zárt térben se érintsen vezetékes készüléket vagy vízvezetéket a vihar alatt.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Úgy tervezze a túrát, hogy romló időben legyen rövid visszaút valódi menedékhez. A legjobb villám elleni lépés az, hogy nem várja meg a vihart a gerincen.


Árvíz: felkészülés és időben történő távozás

⏱ 1 ÓRA FELKÉSZÜLÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Az áradás előtt rendelkezésre álló időt érdemes a biztonságos távozásra és az alapvető felszerelésre fordítani. Figyelje a HungaroMet, a katasztrófavédelem és a helyi hatóságok jelzéseit. Nem kell helyben esnie ahhoz, hogy a vízszint vagy a villámárvíz veszélyessé váljon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Vészhelyzeti csomag
- Iratok vízzáró tasakban
- Elemes rádió
- Ivóvíztartalék
- Megfelelő védőruha
- Előre ismert távozási út



1 Kövesse a hivatalos jelzéseket
Figyelje az időjárási és vízügyi figyelmeztetéseket, valamint a helyi utasításokat. Ne csak a saját ablakából látott víz alapján ítélje meg a veszélyt.

2 Készítse elő a csomagot
Tegye kézhez az iratot, gyógyszert, telefontöltőt, vizet és ruhát. A gyermekek, segítségre szorulók és állatok ellátását, szállítását is tervezze meg.

3 Védje az értékeket, ha lehet
Csak elegendő idő és biztonság mellett vigye feljebb a fontos tárgyakat. Vegyszereket zárjon le és rögzítsen, de értékmentés miatt ne késleltesse a távozást.

4 A közműveket óvatosan kezelje
A főkapcsolóhoz és elzárókhoz csak száraz, biztonságos helyről nyúljon. Elöntött pincébe ne lépjen: áramütés, sérült szerkezet és szennyezett víz veszélye is fennállhat.

5 Ne keljen át az elöntött úton
Gyalog és autóval is forduljon vissza a vízzel borított úttól. A mélység, sodrás és az út állapota nem ítélhető meg biztosan a felszín alapján.

6 Távozzon az utasítás szerint
Evakuáláskor induljon azonnal a kijelölt úton. Ha elzárta a víz, menjen magasabb, kijutást engedő helyre és jelezzen a 112-n; ne rekedjen zárt padlástérbe.

⚠ FIGYELEM

Elöntött kút vizét ne használja ivásra vagy főzésre, amíg a helyreállítás és megfelelő vizsgálat nem igazolja a biztonságát. Az árvízzel érintett ételt kezelje szennyezettként.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az iratokról és az ingatlan állapotáról előre készített, biztonságosan tárolt másolat később sokat segíthet. Árvíz idején már ne ezekért maradjon bent.

Földrengés: lehajolni, fedezékbe, kapaszkodni

⏱ 10 PERC FELKÉSZÜLÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Földrengés Magyarországon és külföldi utazáskor is előfordulhat. A lehulló tárgyak, üveg és sérült épületrészek veszélyesek, ezért a rázkódás alatt nem a lépcsőn rohanás a megoldás. Előre keresse meg a biztonságosabb fedezéket és rögzítse a felboruló bútorokat.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Stabil asztal vagy fedezék
- Kéznél lévő lámpa
- Zárt cipő
- Elsősegélycsomag
- Családi terv



1 Ereszkedjen le
A rázkódás kezdetén ereszkedjen kézre és térdre, hogy ne essen el. Ne rohanjon az ajtóhoz, lépcsőhöz vagy az utcára az omló tárgyak között.

2 Védje a fejét és nyakát
Ha közel van, húzódjon stabil asztal alá. Másként maradjon ablakoktól és magas bútoroktól távol, és karjával védje a fejét és a nyakát.

3 Kapaszkodjon és várjon
Fogja az asztal lábát, ha az elmozdul. Ágyban maradva párnával védje a fejét, amennyiben fölötte nincs közvetlenül veszélyes, leeső tárgy.

4 Szabadban kerülje az omlást
Ha már kint van, maradjon távol épülettől, faltól, oszloptól és vezetéktől. Biztonságos nyílt helyen ereszkedjen le, és várja meg a rázkódás végét.

5 Autóval álljon meg
Biztonságosan álljon félre, hidaktól, felüljáróktól és vezetékektől távol. Maradjon bekötve, majd csak a környezet és az út állapotának felmérése után induljon tovább.

6 Utána mérje fel a kijutást
Számítson utórengésre. Sérült épületből biztonságos lépcsőn távozzon, cipőben; liftet ne használjon, és kövesse a hatóságok utasítását.

⚠ FIGYELEM

Az ajtófélfa nem általánosan biztonságos fedezék. Ne álljon oda pusztán régi tanács alapján; az üveg, csapódó ajtó és omló tárgy továbbra is veszélyt jelent.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A nehéz tárgyakat alacsony polcra tegye, a magas bútorokat megfelelően rögzítse. Az előzetes rendrakás csökkenti azokat a veszélyeket, amelyek ellen rengés közben már késő lépni.

Földrengés után: az első három nap

⏱ FOLYAMATOS FIGYELEM ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A rengés után a sérült épület, a gázszivárgás és az ellátás kiesése is veszélyt jelenthet. Az első teendő az emberek biztonsága, utána következik a készletek és a hírek ellenőrzése. Az előre összeállított háromnapos tartalék időt ad, de nem helyettesíti a hatósági utasításokat.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ivóvíztartalék
- Tartós élelmiszer
- Elemes rádió és lámpa
- Gyógyszerek és kötszer
- Zárt cipő

1 Ellenőrizze a sérüléseket
2 Vegye komolyan a gázszagot
3 Kerülje a sérült épületet
4 Számítson utórengésre
5 Óvja az ivóvízkészletet
6 Tájékozódjon takarékosan

1 Ellenőrizze a sérüléseket
Erős vérzésre tegyen tiszta kötést és nyomja folyamatosan. Súlyos sérültet csak közvetlen veszélyből mozdítson el; hívja a 112-t, és kövesse az utasításokat.

2 Vegye komolyan a gázszagot
Ne kapcsoljon villanyt, és ne használjon lángot. Hagyja el az épületet. A kívülről biztonságosan elérhető főcsapot csak akkor zárja el, ha tudja, hogyan kell.

3 Kerülje a sérült épületet
Nagy repedés, megdőlt fal vagy sérült lépcső esetén maradjon kívül, távol a homlokzattól. A ránézés nem igazolja a biztonságot; szakember dönthet a visszatérésről.

4 Számítson utórengésre
Tartsa kéznél a cipőt, lámpát és csomagot. Újabb rázkódáskor ereszkedjen le, keressen fedezéket, és kapaszkodjon meg; ne aludjon instabil bútor mellett.

5 Óvja az ivóvízkészletet
Használjon biztonságosan tárolt ivóvizet. A csapvízről a szolgáltató utasítása dönt: a forralás a vegyi szennyeződést nem szünteti meg. Ne igyon törmelékes edényből.

6 Tájékozódjon takarékosan
Rövid üzenetben jelezze, hogy biztonságban van. Hallgassa a hivatalos közleményeket, csökkentse a telefon fogyasztását, és ne terhelje fölösleges hívásokkal a hálózatot.

⚠ FIGYELEM

Sérült házba tárgyakért se térjen vissza engedély nélkül. Az elzárt gázellátást szakember állítsa helyre; ne próbálja saját kezűleg újraindítani.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Előre különítse el az ivóvizet a mosakodásra és öblítésre tartott víztől. A fürdőkádban tárolt vizet ne tekintse automatikusan ivóvíznek.

Lavina: megelőzés és társmentés

⏱ ELŐZETES KÉPZÉS SZÜKSÉGES ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Külföldi téli hegyi túrán a lavinaveszélyt külön meg kell tervezni. A jelzett út és a korábbi nyomok nem bizonyítják, hogy a lejtő biztonságos. Ez az emlékeztető képzett társaságnak szól; tanfolyam, helyi előrejelzés és megfelelő felszerelés nélkül maradjon a biztosított pályákon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Lavinajeladó mindenkinél
- Lavinaszonda és lapát
- Telefon és térkép
- Képzett túratársak
- Helyi lavinajelentés

1 Olvassa el az előrejelzést
2 Válasszon megfelelő utat
3 Ismerje fel a terepet
4 Értékeljen újra útközben
5 Sodródáskor cselekedjen
6 Indítsa a társmentést

1 Olvassa el az előrejelzést
Nézze meg az adott hegység friss lavinajelentését. Az 1–5 közötti fokozat mellett a veszélyes magasságot, lejtőirányt és a megjelölt lavinaproblémát is vegye figyelembe.

2 Válasszon megfelelő utat
Kezdőként maradjon nyitott, biztosított útvonalon. A téli jelzőoszlop önmagában nem véd a lavinától; bizonytalan körülmények között válasszon más programot.

3 Ismerje fel a terepet
A körülbelül 30 foknál meredekebb havas lejtők lavinát indíthatnak. Az alattuk fekvő lapos rész is veszélyes lehet; kerülje a friss hótorlaszt és a kifutási zónát.

4 Értékeljen újra útközben
Friss lavina, repedés vagy döngő roppanás esetén forduljon vissza. A csoport távolságtartása csökkenthet egyes kockázatokat, de veszélyes lejtőt nem tesz biztonságossá.

5 Sodródáskor cselekedjen
Ha elragadja a hó, próbáljon a széléhez jutni. A lavinalégzsákot a begyakorolt módon működtesse; a mentés esélyét a felszerelés sem garantálja.

6 Indítsa a társmentést
A túlélő társak mérjék fel az újabb lavina veszélyét, kérjenek segítséget, majd végezzék a tanfolyamon gyakorolt jeladós keresést, szondázást és ásást.

⚠ FIGYELEM

A jeladó, szonda és lapát együtt szükséges, kezelésüket rendszeresen gyakorolni kell. Egy rövid leírás nem tanít meg lavinaterepen dönteni vagy menteni.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Induláskor ellenőrizzék egymás jeladóját és az elemeket. A felszerelés mindenkinél legyen hozzáférhető, ne egyetlen közös hátizsákban.

Menekülés erdőtűz közeléből

AZONNALI CSELEKVÉS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Száraz, szeles időben a tűz és a füst gyorsan elvághatja az erdei utakat. A legjobb védelem a korai távozás és a lezárások betartása. Ne menjen közelebb fényképezni vagy megnézni, honnan jön a füst; a menekülési útvonalat még a látási viszonyok romlása előtt válassza meg.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Feltöltött telefon
- Offline térkép
- Ivóvíz
- Zárt cipő
- Hosszú ruházat

1 Előzze meg a tüzet

2 Jelezze a veszélyt

3 Távozzon időben

4 Ne bízzon egyszerű szabályban

5 Kerülje a füstöt

6 Autóval is maradjon óvatos

1 Előzze meg a tüzet
Indulás előtt nézze meg a tűzgyújtási tilalmat és az erdőlátogatási korlátozásokat. Csak megengedett helyen gyújtson tüzet, és távozás előtt teljesen oltsa el.

2 Jelezze a veszélyt
Biztonságos helyről hívja a 112-t. Mondja el a helyet, a megközelítési utat, a füst és lángok irányát, valamint hogy maradt-e valaki veszélyben.

3 Távozzon időben
Kövesse a hatóság kijelölt útvonalát. Túrázáskor olyan ismert, járható utat keressen, amely a tűztől és füsttől távolodik; ne várjon a lángok megjelenésére.

4 Ne bízzon egyszerű szabályban
A szél és a domborzat megváltoztathatja a terjedést. Patakmeder, lejtő vagy már leégett rész sem biztos menedék; ne induljon ismeretlen szakadékba.

5 Kerülje a füstöt
A nedves kendő nem véd a mérgező gázoktól. Ne haladjon sűrű füstbe; ha az út elzáródott, azonnal közölje pontos helyét a segélyhívóval, és kérjen útmutatást.

6 Autóval is maradjon óvatos
A kijelölt, járható úton távozzon, zárt ablakokkal. Ne hajtson sűrű füstbe vagy lezárt szakaszra, és ne álljon meg a tűzoltó járművek útjában.

⚠ FIGYELEM

Ne próbáljon kiterjedt erdőtüzet kézi eszközökkel oltani. A füst, a kidőlő fák és az izzó talaj a lángoktól távol is súlyos veszélyt jelenthetnek.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Túra előtt jelöljön ki több lehetséges kijáratot a térképen. Füstszag vagy lezárás esetén mondjon le az útvonalról; a felszerelés pótolható.


Felkészülés szélviharra és jégesőre

⏱ 30–60 PERC, A VIHAR ELŐTT ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A vihar előtt még biztonságosan elpakolhatók a kerti tárgyak és védett helyre állítható az autó. Amikor már hullanak az ágak vagy a jég, az emberi biztonság az első. A HungaroMet riasztásai mellett kövesse a helyi hatóságok útmutatását is.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Rögzítőhevederek
- Zárt tárolóhely
- Elemlámpa
- Feltöltött telefon
- Autótakaró, ha van



1 Figyelje az előrejelzést
Nézze meg az érintett térséget és időszakot, majd halassza el a szabadtéri munkát. A figyelmeztetés változhat, ezért indulás előtt ellenőrizze újra.

2 Pakolja el a laza tárgyakat
A kerti széket, cserepet és szerszámot vigye fedett helyre, a nagyobb tárgyakat rögzítse. Ne a vihar közben próbálja lefogni a napernyőt vagy a ponyvát.

3 Védje az autót időben
Ha lehetséges, álljon garázsba, ne fa vagy instabil tető mellé. Autótakarót csak még biztonságos időben tegyen fel; jégesőben ne rohanjon ki a járműhöz.

4 Zárja az épületet
Csukja be az ablakokat, az árnyékolót a gyártó előírása szerint biztosítsa. Vigye be a gyerekeket és állatokat, majd maradjanak távol az üvegfelületektől.

5 Keressen valódi menedéket
Szabadban menjen stabil épületbe. Kerülje a fákat, állványzatokat és reklámtáblákat; a kapualj vagy fa alatti várakozás nem minden viharnál nyújt védelmet.

6 Utána is figyeljen
Leszakadt vezetékhez és a vele érintkező tárgyhoz ne közelítsen. Tartsa távol a többieket, jelezze a veszélyt, és sérült tetőre ne másszon fel.

⚠ FIGYELEM

Ne kockáztasson sérülést egy kerti tárgy vagy autó miatt. Ha a vihar már megérkezett, maradjon védett helyen, amíg a veszély el nem múlik.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Nyugodt időben nézze át, mi repülhet el az udvarról. A rögzítések és a tárolóhely előkészítése kevesebb kapkodást jelent a következő riasztáskor.

Szmog: a belélegzett szennyezés csökkentése

⏱ NAPI ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Rossz levegőminőség nemcsak nagyvárosban alakulhat ki: a fűtési füst kisebb településeken is felgyűlhet. Gyermekek, idősek, szív- és tüdőbetegek különösen érzékenyek lehetnek. A napi mérésekhez igazítsa a szellőztetést és a szabadtéri tevékenységeket.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Hivatalos levegőminőségi adat
- Megfelelő FFP2 maszk
- HEPA-szűrős légtisztító
- Nedves törlőkendő
- Száraz, megfelelő tüzelő



1 Nézze meg a friss adatokat
Ellenőrizze a HungaroMet mérőhálózatának adatait és az egészségügyi ajánlásokat. A köd látványa vagy a füstszag önmagában nem mutatja meg a szennyezés mértékét.

2 Mérsékelje a terhelést
Szennyezett időszakban halassza el a kinti intenzív sportot. Az érzékeny családtagok programját az egészségügyi javaslathoz és saját kezelési tervükhöz igazítsa.

3 Szellőztessen megfontoltan
A rövid szellőztetést a helyi adatok és a közeli füstforrások alapján időzítse. Nincs minden településre érvényes, mindig tiszta déli időszak.

4 Fűtsön megfelelő anyaggal
Csak a készülékhez előírt, megfelelően száraz tüzelőt használja. Hulladékot, műanyagot és festett fát ne égessen; a kéményt és készüléket tartsa karban.

5 Csökkentse a beltéri port
Ne dohányozzon és ne égessen gyertyát a lakásban. Nedvesen törölje le a port; a helyiséghez méretezett HEPA-készüléket az útmutató szerint működtesse.

6 Ismerje a maszk korlátját
A jól illeszkedő FFP2 a részecskék belégzését csökkentheti, de gázok ellen nem teljes védelem. Légúti betegség esetén kérjen személyre szabott tanácsot.

⚠ FIGYELEM

Mellkasi fájdalom, súlyos nehézlégzés vagy rosszullét esetén kérjen sürgős segítséget. A légtisztító nem szünteti meg az égéstermék vagy gázszivárgás veszélyét.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A tűzifát előre, szellős és csapadéktól védett helyen tárolja. A szárazságot ne pusztán a tárolási idő vagy a fa kopogó hangja alapján ítélje meg.

Ha agresszív kutya közelít

AZONNALI HELYZETKEZELÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Ismeretlen kutyánál ne abból induljon ki, hogy biztosan barátságos vagy csak ugat. A futás, hadonászás és közvetlen bámulás fokozhatja a veszélyt. Próbáljon nyugodt maradni, hagyjon helyet az állatnak, és használjon tárgyat védelemként, ha közel kerül.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Hátizsák vagy táska
- Kabát
- Elérhető biztonságos hely
- Szappan és tiszta víz
- Tiszta kötés



1 Álljon meg
Ne fusson el és ne kiabáljon. Álljon mozdulatlanul, a karját tartsa közel a testéhez; kerékpárral lehetőség szerint tegye maga és a kutya közé a biciklit.

2 Forduljon kissé oldalra
Ne nézzen mereven a szemébe, de tartsa szemmel a mozgását. Ne hajoljon fölé és ne nyúljon felé; a nyugodtabb testtartás csökkentheti a fenyegető benyomást.

3 Beszéljen nyugodtan
Mély, határozott hangon mondjon rövid utasítást. Ne próbálja megsimogatni vagy étellel magához csalogatni; hagyjon teret, hogy eltávolodhasson.

4 Hátráljon lassan
Ha a kutya engedi, kis lépésekkel távolodjon védett hely felé. Ne fordítson hátat és ne szorítsa sarokba; a mozgását továbbra is figyelje.

5 Tartson maga elé tárgyat
Támadásnál táskát vagy kabátot tegyen maga és az állat közé. Ne próbálja puszta kézzel szétnyitni az állkapcsát, és ne nyúljon verekedő kutyák közé.

6 Védje a fejét a földön
Ha fellöki, húzza össze magát, fejét hajtsa le, kezével védje a nyakát és fülét. Maradjon összegömbölyödve, amíg biztonságosan el nem távolodhat.

⚠ FIGYELEM

Harapás után mossa ki a sebet szappanos vízzel, és kérjen orvosi ellátást a fertőzés, tetanusz és veszettség megítéléséhez. Erős vérzésnél hívja a 112-t.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Gyermeket ne hagyjon kutyával felügyelet nélkül, ismerős állattal sem. Tanítsa meg, hogy alvó, evő vagy kölykeit őrző kutyát nem szabad zavarni.

Kígyóval találkozva és marás után

⏱ AZONNALI HELYZETKEZELÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Magyarországon is élnek mérges kígyók, ezért az ismeretlen állatot mindig hagyja békén. A találkozás legtöbbször távolságtartással kezelhető. Marás gyanújánál ne várja meg a tünetek súlyosbodását, és ne próbálja a kígyót befogni az azonosításhoz.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Zárt túracipő
- Hosszú nadrág
- Telefon
- Laza rögzítéshez kendő
- Elsősegélycsomag

1 Öltözzön a terephez

2 Maradjon belátható ösvényen

3 Nézze meg a pihenőhelyet

4 Adjon szabad utat

5 Marásnál maradjon nyugalomban

6 Kérjen azonnal segítséget

1 Öltözzön a terephez
Magas fűben és köves helyen viseljen zárt cipőt és hosszú nadrágot. A ruházat csökkenthet egyes kockázatokat, de nem teszi biztonságossá a kígyó megérintését.

2 Maradjon belátható ösvényen
Figyelje, hová lép. Ne kutasson kézzel a sűrű fűben és ne piszkálja bottal az állatot; a taposás vagy zaj nem garantálja, hogy minden kígyó elhúzódik.

3 Nézze meg a pihenőhelyet
Leülés vagy kő megfogása előtt nézze át a környezetet. Résekbe és farakás alá ne nyúljon vakon; szükség esetén máshol keressen ülőhelyet.

4 Adjon szabad utat
Ha kígyót lát, álljon meg, majd lassan távolodjon. Ne fogja meg, ne üldözze, és ne menjen közelebb fényképért; a gyerekeket és kutyát tartsa távol.

5 Marásnál maradjon nyugalomban
A megmart végtagot tartsa lehetőleg mozdulatlanul. Vegye le a gyűrűt, órát és szoros ruhadarabot, mielőtt megduzzadna; ne szorítsa el a végtagot.

6 Kérjen azonnal segítséget
Hívja a 112-t, adja meg a helyét és a marás idejét. Ne vezessen saját maga. Biztonságos távolságból készült kép segíthet, de ne késleltesse miatta az ellátást.

⚠ FIGYELEM

A sebet ne vágja fel, ne szívja ki, ne jegelje, és ne használjon leszorítást. Alkohol vagy házi szer helyett kövesse a mentésirányító utasításait.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A túratárs jegyezze fel az időpontot és az észlelt tüneteket. A kígyó színének emléke hasznosabb, mint a befogásával vállalt újabb marásveszély.

Vipera és sikló: megfigyelés távolról

⏱ 10–15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A hazai mérges kígyók közé a keresztes vipera és a rákosi vipera tartozik. Színük és mintázatuk változó, ezért egyetlen bélyegből ne döntsön a veszélytelenségről. A határozás megfigyelési feladat: bizonytalan állatot se fogjon meg, és marás esetén mindig kérjen segítséget.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Távcső vagy nagyítós kamera
- Magyar hüllőhatározó
- Zárt cipő
- Biztonságos távolság
- Jegyzetfüzet



1 Figyelje a hátmintázatot
A viperákon gyakori a sötét cikcakkos hátminta, de a keresztes vipera akár fekete is lehet. A minta hiánya nem bizonyítja, hogy ártalmatlan siklót lát.

2 Keresse a tarkófoltot
A vízisiklón gyakran látható világos tarkófolt. Nem minden sikló ilyen, és a folt sem minden állaton feltűnő; ne építsen egyetlen színjegyre.

3 Ne közelítsen a szemhez
A pupilla és a fejpikkelyek határozási bélyegek lehetnek, de csak távoli jó fotón vizsgálja őket. Egy közelről végzett szemvizsgálat felesleges marásveszély.

4 Nézze az összképet
Testarány, farok, mintázat és élőhely együtt segítheti a szakértőt. A fiatal állat és a rossz látószög megtévesztő; a vastag vagy vékony test nem biztos teszt.

5 Használjon hazai határozót
A magyarországi fajok elterjedése tájegységenként eltérhet. Jegyezze fel a helyet és élőhelyet, majd megbízható magyar határozóval ellenőrizze a megfigyelést.

6 Hagyja helyben az állatot
Ne fogja be és ne ölje meg a kígyót. Ha épületbe került vagy nem tud biztonságosan távozni, kérjen szakértői segítséget; ne próbálja kézzel áthelyezni.

⚠ FIGYELEM

A hasonlóság nem biztos azonosítás. Bizonytalan vagy megmart állapotban ne használja ezt az oldalt orvosi döntéshez; a marás sürgős ellátást igényel.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A lábatlan gyíkot is könnyű kígyónak nézni. Távoli fénykép és helyadat alapján szakértő segíthet; ne emelje fel az állatot a farkánál.

Darázs, lódarázs és pók közelében

⏱ MEGELŐZÉS ÉS ELSŐ TEENDŐK ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A fészek vagy búvóhely megzavarása több csípést is okozhat. A legtöbb helyi reakció fájdalmas duzzanat, de súlyos allergiás reakció gyorsan kialakulhat. Ne az állat méretéből ítélje meg a veszélyt; figyelje az ember tüneteit és az ismert allergiáját.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Szappan és tiszta víz
- Textilbe csavart hűtőtasak
- Munkakesztyű
- Előírt allergiagyógyszer
- Saját adrenalin-autoinjektor



1 Ne bolygassa a fészket
Távolodjon el a sűrűn berepülő rovaroktól. Odút, ereszt vagy földbe vezető nyílást ne piszkáljon; szükséges eltávolításhoz kérjen megfelelő szakembert.

2 Kerülje a hadonászást
Egy közel repülő rovarnál maradjon nyugodt, és lassan menjen arrébb. A szabadban az italt fedje le, és kortyolás előtt nézzen a pohárba.

3 Nézzen körül munka előtt
Fűben, farakásban és tárolt tárgyaknál használjon kesztyűt. Pókszövedéket vagy petezsákot ne nyomjon össze puszta kézzel, és ne nyúljon vakon résbe.

4 Tisztítsa és hűtse a helyét
Mossa le a csípést szappanos vízzel. Rövid ideig alkalmazzon textilbe csavart hideg borogatást; jeget ne tegyen közvetlenül a bőrre, és ne vakarja a sebet.

5 Figyelje a tüneteket
Terjedő duzzanat, láz vagy romló fájdalom esetén kérjen orvosi tanácsot. Száj- és torokcsípés, nehézlégzés vagy ájulás sürgős segítséget igényel.

6 Allergiás vészhelyzetben
Hívja a 112-t. Anafilaxia gyanújánál az előírt adrenalin-autoinjektort használja a megtanult módon; javulás után is szükséges a sürgős orvosi ellátás.

⚠ FIGYELEM

Fészket ne égessen ki és ne próbáljon házi vegyszerekkel felszámolni. Az antihisztamin nem helyettesíti az adrenalint súlyos allergiás reakcióban.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Ismert rovarméreg-allergiánál az autoinjektor legyen kéznél, megfelelően tárolva. A családtagok is tanulják meg a használatát és a vészhelyzeti tervet.

Találkozás farkassal vagy medvével

⏱ AZONNALI HELYZETKEZELÉS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Észak-Magyarország erdeiben és külföldi hegyi túrákon is felmerülhet nagyragadozóval való találkozás. Indulás előtt olvassa el az érintett nemzeti park útmutatását. Az állat megközelítése, etetése vagy a kölykök fényképezése kerülendő; hagyjon számára menekülési lehetőséget.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Rövid kutyapóráz
- Zárható élelmiszertároló
- Helyi természetvédelmi útmutató
- Túratárs

1 Jelezze az emberi jelenlétet

2 Tartsa közel a kutyát

3 Ne hagyjon ételmaradékot

4 Ne fusson és ne közelítsen

5 Lassan vonuljon vissza

6 Kérjen segítséget

1 Jelezze az emberi jelenlétet
Sűrű növényzetben beszélgessen a társaival, hogy ne lepje meg közelről az állatot. Ne kövesse a friss nyomot, és tartsa be az aktuális területlezárásokat.

2 Tartsa közel a kutyát
A kutyát vezesse pórázon, és ne engedje üldözni a vadat. A visszamenekülő kutya az állatot a gazdájához vezetheti; az engedelmesség nem helyettesíti a pórázt.

3 Ne hagyjon ételmaradékot
Élelmiszert és hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően, zártan tároljon. A tábor köré szórt maradék és az etetés az emberek közelébe szoktathatja az állatot.

4 Ne fusson és ne közelítsen
Álljon meg, tartson távolságot, és hagyjon szabad útvonalat. Ha az állat még nem vette észre, csendben távozzon; kölykök közé vagy az anya elé ne kerüljön.

5 Lassan vonuljon vissza
Ne fordítson hirtelen hátat. A medvét ne bámulja a szemébe, ne kiabáljon rá, és ne dobálja; a mozgását figyelve, lassan távolodjon biztonságos irányba.

6 Kérjen segítséget
Biztonságos helyről jelentse a veszélyes találkozást. Sérülés vagy közvetlen fenyegetés esetén hívja a 112-t; támadási helyzetre a helyi fajspecifikus útmutatás érvényes.

⚠ FIGYELEM

A farkasra és a medvére nem alkalmazható minden helyzetben ugyanaz a védekezés. A földre fekvés nem általános recept minden nagyragadozó-támadásra.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Még az utazás előtt tanulja meg az adott térség és faj ajánlott viselkedési szabályait. Ne a találkozás közben próbáljon telefonon általános tanácsot keresni.

Vaddisznó, borjas tehén és szarvasbika

⏱ MEGELŐZÉS ÚTKÖZBEN ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A nagy testű állatokat akkor is kerülje, ha nyugodtnak látszanak. A kölykét védő anyaállat, a megriasztott vaddisznó és a bőgő szarvasbika különös óvatosságot igényel. A távolság és a kerülőút többet ér, mint a gyorsaságra vagy egy utolsó pillanatos kitérésre épített terv.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Rövid kutyapóráz
- Térkép kerülőutakkal
- Zárt cipő
- Telefon

1 Malacoknál forduljon vissza
2 Figyelje a viselkedést
3 Keressen akadályt
4 Kerülje meg a legelőt
5 Kutyával tervezzen más utat
6 Bőgéskor tartson távolságot

1. **Malacoknál forduljon vissza**
Csíkos malacok mellett a koca is a közelben lehet. Csendben távolodjon azon az úton, amelyen érkezett; ne kerüljön az anyaállat és a malacok közé.

2. **Figyelje a viselkedést**
Fújtatás, felborzolt szőr vagy fenyegető közeledés esetén növelje a távolságot. Ne zárja el az állat útját, és ne próbálja bottal vagy kiabálással elhajtani.

3. **Keressen akadályt**
Ha az állat közelít, menjen elérhető stabil akadály vagy védett hely mögé. Ne számítson arra, hogy az utolsó pillanatban félreugorhat: a vaddisznó irányt válthat.

4. **Kerülje meg a legelőt**
Borjas csorda mellett lehetőleg az elkerített területen kívüli utat válassza. Ne menjen a tehén és borja közé, és ne próbálja megsimogatni vagy etetni őket.

5. **Kutyával tervezzen más utat**
A kutya fokozhatja a szarvasmarhák védekező viselkedését. Pórázon se vigye a csorda közelébe; támadáskor ne kockáztassa saját életét az állat megfogásáért.

6. **Bőgéskor tartson távolságot**
A szarvasbikát messziről figyelje, és tartsa be az erdőgazdaság lezárásait. Alkonyatkor maradjon az engedélyezett úton; fényképért ne közelítsen a csapathoz.

⚠ FIGYELEM

Vaddisznót ne etessen, városszélen sem. A közelben tartott kutya és az állatok menekülési útjának szabadon hagyása csökkentheti a konfliktus esélyét.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Már a térképen keressen kerülőt a legelő körül. Az állattartó tábláit és az ideiglenes lezárásokat akkor is vegye komolyan, ha korábban át lehetett menni.

Ha több méh vagy darázs támad

⏱ AZONNALI CSELEKVÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Megbolygatott fészekből sok rovar támadhat egyszerre, például fűnyírás közben. Ilyenkor a gyors menekülés és a zárt menedék a fontos. Már egy csípés is súlyos allergiás reakciót válthat ki; több csípés után allergia nélkül is szükség lehet sürgős orvosi ellátásra.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kabát vagy felsőruha
- Bankkártya vagy köröm
- Hideg borogatás
- Saját adrenalin-autoinjektor
- Feltöltött telefon



1 Távolodjon el azonnal
Tömeges támadásnál hagyja ott a szerszámot, és menjen gyorsan zárt menedék felé. Ne álljon meg csapkodni vagy a holmiját összeszedni; nincs biztos üldözési távolság.

2 Védje az arcát
Ruhával védheti az arc és a fej egy részét, de ne takarja el a látását menekülés közben. Figyeljen az akadályokra, és ne álljon meg a rovarok lesöpréséhez.

3 Menjen zárt helyre
Keressen épületet vagy zárható ablakú autót, majd csukja be az ajtót. A bokor nem megfelelő menedék, és a vízbe ugrás újabb veszélyt jelenthet.

4 Távolítsa el a fullánkot
Biztonságba jutva mielőbb távolítsa el a látható méhfullánkot, például körömmel vagy kártya élével. Ne késleltesse az eltávolítást egy külön eszköz keresésével.

5 Mossa le és hűtse
Tisztítsa meg a csípések helyét, és textilen át hűtse. Vegye le az érintett végtagról a gyűrűt, órát és szoros ruhadarabot, mielőtt a duzzanat fokozódik.

6 Kérjen sürgős ellátást
Sok csípés, száj- vagy torokcsípés, nehézlégzés, szédülés vagy ájulás esetén hívja a 112-t. Anafilaxiánál használja az előírt autoinjektort a megtanult módon.

⚠ FIGYELEM

Ne várja ki, amíg az allergiás tünetek súlyossá válnak. Az adrenalin beadása után is szükséges a mentő; a csípések számából nem állapítható meg biztosan a veszély.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Fűnyírás és földmunka előtt figyelje a sűrű rovarforgalmat. A hűvös reggel sem teszi biztonságossá a fészek bolygatását; szükség esetén kérjen szakembert.

Rejtett veszélyek természetes vizekben

⏱ MINDEN FÜRDÉS ELŐTT ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A jó úszástudás sem véd az ismeretlen mélységtől, a hideg víztől vagy a duzzasztó alatti áramlástól. Fürdéshez engedélyezett, ellenőrzött helyet válasszon, és figyelje a jelzéseket. A gyermekek felügyeletét előre osszák meg: valaki mindig csak rájuk figyeljen.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő mentőmellény
- Mentőgyűrű vagy dobókötél
- Telefon
- Ivóvíz
- Figyelő felnőtt



1 Ne ugorjon ismeretlen vízbe
Kő, fatörzs és hirtelen sekély rész is lehet a felszín alatt. A korábbi fürdés vagy a lábbal kitapogatott fenék sem teszi biztonságossá a fejest.

2 Kerülje a duzzasztókat
A műtárgyak alatti visszaforgó víz úszót és csónakot is fogva tarthat. Tartsa be a tiltójelzést, és vízitúrán az engedélyezett átemelési útvonalat használja.

3 Számítson hideg vízre
A hirtelen bemerülés légzési zavart és pánikot válthat ki. Lassan, biztonságos bejárón menjen be; hidegben a rövid táv és a parti közelség sem teljes védelem.

4 Maradjon józan
Alkohol vagy bódító szer után ne ússzon és ne vezessen vízi járművet. Fáradtságnál, rosszullétnél vagy romló időjárásnál maradjon a parton.

5 Nézze a vízminőséget
Tartsa be a fürdővízi figyelmeztetést. Zöldes hab, sűrű algatömeg vagy szokatlan szag esetén ne menjen vízbe, és a gyerekeket, kutyákat is tartsa távol.

6 Ne ússzon egyedül
Maradjon kijelölt területen, társ közelében. Kisgyermeket vagy gyengén úszót karnyújtásnyiról felügyeljen; az úszógumi nem helyettesíti a figyelmet.

⚠ FIGYELEM

Bajba jutott emberhez képzés és megfelelő eszköz nélkül ne ugorjon be. Biztonságos partról nyújtson vagy dobjon mentőeszközt, és hívja a 112-t.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A mentőmellényt méret és tevékenység szerint válassza, és rendesen csatolja be. A sekélynek látszó vízben is lehet hirtelen mélyülés vagy erős sodrás.

Kullancsok és szúnyogok elleni védelem

⏱ 15 PERC ÉS RENDSZERES ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A kullancsok Magyarországon is terjeszthetnek betegségeket, ezért a megelőzés és a gyors eltávolítás egyaránt fontos. A kullancsencephalitis elleni oltásról kérjen orvosi tanácsot; ez nem véd a Lyme-kór ellen. A szúnyogok tenyészőhelyeit az otthoni vízgyűjtők csökkentésével is ritkíthatja.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Világos, hosszú ruházat
- Engedélyezett riasztószer
- Finom hegyű csipesz
- Szappan vagy fertőtlenítő
- Tükör

1 Fedje a bőrét

2 Kövesse a szer címkéjét

3 Vizsgálja át a testet

4 Húzza ki mielőbb

5 Jegyezze fel a csípést

6 Csökkentse az állóvizet

1 Fedje a bőrét
Fűben és bozótos helyen viseljen hosszú nadrágot és zárt cipőt. A nadrágszárat tűrje a zokniba; a világos anyagon könnyebb észrevenni a mászó kullancsot.

2 Kövesse a szer címkéjét
A riasztószert csak az engedélyezett bőr- vagy ruhafelületre tegye. A korhatárt és az ismétlés idejét tartsa be; gyermek arcára ne permetezzen közvetlenül.

3 Vizsgálja át a testet
Hazatérve nézze át a hajlatokat, derekat, hónaljat, hajas fejbőrt és a fül mögötti részt. A nehezen látható helyekhez használjon tükröt vagy kérjen segítséget.

4 Húzza ki mielőbb
Finom csipesszel fogja meg a kullancsot a bőrhöz közel, majd egyenletesen húzza felfelé. Ne nyomja össze a testét; utána tisztítsa meg a bőrt és a kezét.

5 Jegyezze fel a csípést
Írja fel a dátumot és a helyet. Terjedő bőrpír, láz vagy más új panasz esetén forduljon orvoshoz, és említse a kullancsot; a kiütés nem mindig szabályos gyűrű.

6 Csökkentse az állóvizet
Ürítse és tisztítsa rendszeresen a vödröt, alátétet és egyéb vízgyűjtőt; az esővíztartályt fedje le. Az ablakra tett szúnyogháló további védelmet ad.

⚠ FIGYELEM

A kullancsot ne égesse és ne kenje be olajjal, vajjal vagy körömlakkal. Ha nem tudja eltávolítani vagy panasz jelentkezik, kérjen egészségügyi segítséget.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A test átvizsgálását tegye a hazaérkezés állandó részévé. A háziállatok védelmét állatorvossal egyeztesse; emberre és állatra nem ugyanazok a szerek valók.

Patakátkelés: mikor forduljon vissza

⏱ 20 PERC A FELMÉRÉSRE ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Egy kis patak is gyorsan megáradhat a vízgyűjtőjén eső vihar miatt. A vízmélység önmagában nem mutatja a kockázatot: a sodrás, a csúszós aljzat és a lejjebb lévő akadályok együtt számítanak. Bizonytalanság esetén várjon biztonságos helyen, forduljon vissza vagy keressen hidat.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Térkép hidakkal
- Stabil túracipő
- Túrabot
- Vízálló csomagolás
- Száraz váltóruha

1 Keressen hidat vagy kerülőt

2 Mérje fel a teljes szakaszt

3 Védje a felszerelést

4 Csak kis kockázatnál lépjen be

5 Haladjon megfontoltan

6 Sodródáskor védje a lábát

1 **Keressen hidat vagy kerülőt**
Már az útvonaltervezéskor nézze meg az átkelőket és a vízgyűjtő időjárását. A jelzett túraút nem garantálja, hogy a gázló aznap járható.

2 **Mérje fel a teljes szakaszt**
Zavaros, gyorsuló vagy emelkedő vízbe ne lépjen. Vizsgálja meg a kijutás helyét és az alatta lévő akadályokat; vízesés, duzzasztó és besodródott fa különösen veszélyes.

3 **Védje a felszerelést**
A telefont és száraz ruhát vízállóan csomagolja. A hátizsák gyors levételét szárazon gyakorolja; sodrásban a hevederekbe kapaszkodó rögtönzött csoport kockázatos.

4 **Csak kis kockázatnál lépjen be**
Átkelési gyakorlat nélkül ne vállaljon sodró vizet. Egy valóban sekély, lassú, belátható pataknál tartsa a cipőt a lábán, és bottal ellenőrizze a támasztékot.

5 **Haladjon megfontoltan**
Stabil támasz nélkül ne tegye át a súlyát. Ha megcsúszik, mélyül a víz vagy bizonytalan a kijutás, ne erőltesse tovább; még biztonságos helyzetben forduljon vissza.

6 **Sodródáskor védje a lábát**
Ha elsodorja a víz, háton lebegve tartsa a lábát a felszín közelében, lefelé a sodrás irányába. Erős áramlásban ne próbáljon felállni: a láb beszorulhat.

⚠ FIGYELEM

A térdig érő víz sem automatikusan biztonságos. A várakozás hosszára nincs biztos óraszám; a folyó újabb eső vagy olvadás után tovább emelkedhet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Tanfolyamon gyakorolja az átkelést, ne veszélyes helyzetben próbálja először. Egy úszó ág sebessége csak jelzés, nem megbízható engedély a gázolásra.

Mit jelezhet az égbolt az időjárásról?

⏱ 15 PERC MEGFIGYELÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A felhők, a szél és a légnyomás változása segít észrevenni a közeledő rossz időt, de pontos esőjóslásra önmagukban nem elegendők. A hagyományos megfigyeléseket a friss előrejelzés kiegészítéseként használja. Túra előtt mentse el a riasztást és a visszafordulási lehetőségeket.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kilátás az égboltra
- Jegyzetfüzet és ceruza
- Barométer, ha van
- Friss időjárás-előrejelzés



1 Nézze a magas felhőket
A vékony, szálas felhők sűrűsödése nagyobb időjárási változást kísérhet. Figyelje, hogyan változik a felhőzet, de ne rendeljen hozzá biztos esőkezdési időt.

2 Figyelje a fényudvart
A Nap vagy Hold körüli halót magasban lévő jégkristályok okozhatják. Gyakran fátyolfelhővel jár, de önmagában nem bizonyítja, hogy másnap esni fog.

3 Vegye észre a tornyokat
A gyorsan magasodó gomolyfelhő és sötétedő felhőalap zivatarra figyelmeztethet. Ne várjon az első cseppekre: időben keressen stabil, zárt menedéket.

4 Kezelje óvatosan a jeleket
Az alacsonyan szálló fecske vagy terülő kéményfüst többféle körülménnyel összefügghet. Ezekből ne döntsön hegyi út, vízitúra vagy kinti munka biztonságáról.

5 Kövesse a szelet
A hirtelen szélerősödés és irányváltás frontot vagy zivatar kifutószelét is jelezheti. Ha romlanak a körülmények, rövidítse az utat és kerülje a kitett helyeket.

6 Jegyezze fel a változásokat
Az ég színe és a barométer tendenciája érdekes megfigyelés. Hasonlítsa őket a tényleges időjáráshoz; egyetlen vörös naplemente nem garantál szép másnapot.

⚠ FIGYELEM

Népi megfigyelés nem helyettesíti a meteorológiai riasztást. Mennydörgéskor már villámveszély lehet, akkor is, ha a feje fölött még kék az ég.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egy rövid időjárási napló megmutatja, mely jelek mennyire megbízhatók az adott helyen. A barométer változását rendszeresen, azonos körülmények között nézze.

Horgászat: engedélyek és az első alkalom

⏱ ELŐKÉSZÜLET ÉS NÉHÁNY ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Magyarországon a horgászathoz szükséges jogosultságokat és jegyeket még az indulás előtt kell rendezni. Az állami okmány nem helyettesíti az adott vízre szóló területi jegyet. Kezdő felnőttként horgászegyesületnél tájékozódjon a rendes vagy az Önre alkalmazható más eljárásról.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Szükséges horgászokmányok
- Az adott víz területi jegye
- Bot és megfelelő szerelék
- Merítőháló és mérőszalag
- Horogszabadító és nedves matrac
- Fogási napló

1 Kezdje a tájékozódással
2 Tanulja meg a szabályokat
3 Váltsa ki a megfelelő jegyet
4 Vezesse a fogási naplót
5 Mérjen és bánjon kíméletesen
6 Tanulja meg a feldolgozást

1 Kezdje a tájékozódással
Regisztráljon a szükséges rendszerben, és kérdezze meg a horgászegyesületet a kártyáról, tagságról és vizsgáról. A jogosultságok életkortól és jegytípustól is függnek.

2 Tanulja meg a szabályokat
A rendes felnőtt útvonalon tegye le az állami horgászvizsgát. Tanulja meg a fajfelismerést, a tilalmakat és a naplózást; a turista- és gyermekjegy feltételei eltérnek.

3 Váltsa ki a megfelelő jegyet
Rendezze az állami okmányt és a fogási naplót, majd az adott víz területi jegyét. Olvassa el a helyi horgászrendet is; az országos szabályoknál szigorúbb lehet.

4 Vezesse a fogási naplót
A horgásznapot kezdés előtt jelölje a választott napló szabályai szerint. A megtartott halat az előírt időben és adatokkal rögzítse, ne emlékezetből a nap végén.

5 Mérjen és bánjon kíméletesen
Nedves kézzel, megfelelő alátéten kezelje a halat. Ellenőrizze a fajt, méretet, tilalmat és megtartható mennyiséget; a visszaengedendőt mielőbb helyezze a vízbe.

6 Tanulja meg a feldolgozást
Megtartott halnál kövesse az előírt, kíméletes leölési és tárolási szabályokat. A módszert hozzáértőtől tanulja meg; ne hagyja a halat a parton fuldokolni.

⚠ FIGYELEM

Az okmányok és helyi feltételek változhatnak. Mindig az adott évre és vízre érvényes szabályt ellenőrizze; egy könyvoldal nem helyettesíti a horgászrendet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az első alkalomra egyszerű szereléket válasszon tapasztalt társ segítségével. A csali használhatóságát is ellenőrizze a helyi szabályban, mielőtt vásárol.

A vadásszá válás magyarországi alapjai

⏱ HOSSZABB FELKÉSZÜLÉS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

A vadászat természetismeretet, jogi felkészülést és felelősséget kíván. A vadászvizsga és a vadászjegy ügyeit az Országos Magyar Vadászkamaránál érdemes kezdeni. A lőfegyvertartás külön engedélyezési feltételekhez kötött.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Elismert képzés és vizsga
- Érvényes vadászjegy
- Felelősségbiztosítás
- Szükséges fegyverengedély
- Vadászati jogosultság



1 Tájékozódjon a kamaránál
Nézze meg az OMVK aktuális feltételeit, és keressen elfogadott tanfolyamot. A képzés természetismereti, jogi, biztonsági és gyakorlati része egyaránt fontos.

2 Készüljön fel a vizsgára
A vadászvizsga követelményeit a hivatalos tájékoztató alapján teljesítse. Korábbi képzettség vagy speciális vadászati mód esetén eltérő feltételek lehetnek.

3 Rendezze a vadászjegyet
A szükséges vizsgaigazolással és felelősségbiztosítással intézze a jegyet a kamaránál. Az első kiváltás és a későbbi érvényesítés eljárását külön ellenőrizze.

4 Fegyvert csak engedéllyel
A vadászjegy nem helyettesít minden fegyverügyi engedélyt. A rendőrségnél tisztázza a megszerzés, tartás, szállítás és biztonságos tárolás feltételeit.

5 Egyeztessen a jogosulttal
Az adott terület vadászatra jogosultjával rendezze a szükséges engedélyt és részvételt. Kezdőként tapasztalt kísérővel tanuljon, és tartsa be a vadászatvezető szabályait.

6 Ismerje a korlátokat
Fajra, időszakra és területre vonatkozó szabályt mindig frissen ellenőrizzen. Csak biztosan azonosított, jogszerű cél és biztonságos környezet esetén kerülhet sor lövésre.

⚠ FIGYELEM

Mozgásra, zajra vagy bozótban sejtett állatra soha ne lőjön. Bizonytalan cél, háttér vagy környezet esetén a helyes döntés a lövés elhagyása.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A jogosultság megszerzése csak a tanulás kezdete. A fegyverbiztonságot oktatóval gyakorolja, és minden alkalommal ellenőrizze az okmányok érvényességét.

Állatnyomok és életjelek megfigyelése

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A friss hó és a sár megőrzi az állatok mozgásának nyomait. A lábnyom mellé nézze meg a lépések sorát, az élőhelyet és az egyéb jeleket is. Az azonosítás sokszor csak valószínű: a talaj és az olvadás torzíthatja a méretet, ezért ne tekintse a nyomot biztos fajhatározónak.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon vagy fényképezőgép
- Mérőszalag
- Jegyzetfüzet és ceruza
- Állatnyomhatározó
- Zárt túracipő



1 Őz és szarvas
Az őz páros patanyoma gyakran keskeny, szívszerű, nagyjából néhány centiméteres. A szarvasé rendszerint nagyobb, de kor és talaj szerint változik; mérje meg.

2 Vaddisznó
A szélesebb, tompább páros nyom és a mögötte látszó fattyúkörmök vaddisznóra utalhatnak. Túrás és kiforgatott gyeprög erősítheti a feltevést, de nem mindig látszik minden bélyeg.

3 Róka vagy kutya
A róka nyoma sokszor keskenyebb és rendezettebb vonalban halad. A kutyanyom változatos; egyetlen lenyomat vagy egyenes nyomsor nem elég a biztos megkülönböztetéshez.

4 Nyúl ugrásnyoma
A hosszabb hátsó lábak lenyomata ugráskor a kisebb mellsők elé kerülhet. Több egymást követő nyomcsoportot vizsgáljon, hogy megértse a haladás irányát.

5 Keressen egyéb jeleket
Megrágott hajtás, lehántott kéreg, ürülék és sáros dörzsölőfa is árulkodhat. Figyelje meg őket érintés nélkül; ne kövesse a nyomot sűrű pihenőhelyre.

6 Dokumentálja a leletet
Tegyen mércét a nyom mellé, és fotózza felülről, majd a teljes nyomsort is. Jegyezze fel a helyet, időt és talajt; otthon hasonlítsa össze a határozóval.

⚠ FIGYELEM

Ürülékhez és elhullott állathoz ne nyúljon. Friss vaddisznónyomot kutyával ne kövessen; a nyomolvasás megfigyelés, nem az állat felkutatásának kényszere.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Gyerekekkel találgatás helyett gyűjtsenek bizonyítékokat: méret, forma, lépéstáv és élőhely. A „nem tudjuk biztosan” is helyes megfigyelési eredmény.

Biztonságos gombagyűjtés alapjai

⏱ GYŰJTÉS ÉS SZAKELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A mérgező és ehető gombák összetévesztése súlyos, akár későn jelentkező mérgezést okozhat. A gyilkos galóca felismerése fontos, de néhány rajz vagy bélyeg nem teszi biztonságossá a gyűjtést. Magyarországon minden étkezésre szánt vadon termő gombát vizsgáltasson meg gomba-szakellenőrrel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Szellős kosár
- Kis kés
- Magyar gombahatározó
- Elkülönítő doboz
- Elérhető gomba-szakellenőr



1 Csak ismert fajt gyűjtsön
Ne szedjen össze mindent azzal, hogy majd otthon kiválogatja. A bizonytalan példányt hagyja helyben; az ismertnek vélt étkezési gombát is mutassa be szakellenőrnek.

2 Őrizze meg a bélyegeket
A vizsgálatra vitt példány alja is maradjon ép, mert a tönk töve fontos lehet a felismeréshez. Külön, szellősen vigye, ne törje bele a fogyasztásra szánt gombák közé.

3 Ismerje a galóca veszélyét
A gyilkos galócán fehér lemezek, gallér és bocskor is lehet, kalapja azonban változó színű. Hiányos vagy fiatal példányon a jellegzetes bélyegek nehezen látszhatnak.

4 Ne használjon egyszerű tesztet
A csöves termőrétegű gomba sem automatikusan ehető. Kezdőként is fajonként tanuljon szakértővel; íz, csigarágás vagy elszíneződés nem bizonyítja az ártalmatlanságot.

5 Tartsa jó állapotban
Szellős kosárban vigye a gombát, védje a melegtől, és mielőbb vizsgáltassa meg. A szakellenőr elkészítési feltételeit tartsa be; a romlott gombát ne használja fel.

6 Rosszullét esetén
Gombafogyasztás után hányás, hasmenés vagy más rosszullét esetén hívja a 112-t. Őrizze meg az étel és gomba maradékát; ne várjon, és ne kezelje házi módszerrel.

⚠ FIGYELEM

A főzés, ezüstkanál vagy hagyma nem teszteli megbízhatóan a mérget. Későn kezdődő tünet is veszélyes; a többi fogyasztóról is tájékoztassa az ellátókat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Indulás előtt nézze meg a szakellenőr elérhetőségét és vizsgálati idejét. Ne készítsen vacsorát olyan gyűjtésből, amelyet aznap nem tudott ellenőriztetni.

Nyúl vagy fácán előkészítése és sütése

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS LASSÚ SÜTÉS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Vadhúst ellenőrizhető, jogszerű forrásból vásároljon, és a hűtési láncot tartsa fenn. Kezdőként kérjen szakszerűen kizsigerelt, konyhakész darabot. Az állat külleme vagy az épnek látszó máj nem zárja ki a fertőzést; a tiszta munkavégzés és az ellenőrzött átsütés egyaránt szükséges.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ellenőrzött, hűtött vadhús
- Kés és konyhai olló
- Egyszer használatos kesztyű
- Fedeles sütőedény
- Maghőmérő
- Vaj, só és fűszerek

1 Tartsa hidegen a húst

2 Fácán előkészítése

3 Nyúl előkészítése

4 Szakszerű kizsigerelés

5 Pácoljon hűtőben

6 Süsse át és mérje meg

1 Tartsa hidegen a húst
A csomagolás tárolási előírása szerint hűtse, és időben dolgozza fel. Ne lógasson ki otthon kizsigeretlen nyulat vagy fácánt több napos érlelésre.

2 Fácán előkészítése
Konyhakész madáron csipesszel távolítsa el a maradék tolltokokat. A nyers húst ne mossa a csap alatt, mert szétfröccsenhet; a felületet szükség esetén papírral itassa le.

3 Nyúl előkészítése
A szakszerűen megnyúzott darabot tiszta deszkán porciózza. Tartsa külön a nyers hús eszközeit a kész ételétől; csontszilánk vagy lövedékmaradvány esetén kérjen segítséget.

4 Szakszerű kizsigerelés
Egész állat feldolgozását először szakembertől tanulja meg. Bélsérülés, szennyeződés vagy rendellenes szerv esetén ne próbálja puszta lemosással megmenteni a húst.

5 Pácoljon hűtőben
A megtisztított részeket zárt edényben, hűtve fűszerezze vagy pácolja. A nyers hússal érintkezett páclét ne használja hideg mártásnak; a pác nem fertőtlenít.

6 Süsse át és mérje meg
Fedeles edényben, kevés folyadékkal süsse puhára. Maghőmérővel ellenőrizze a legvastagabb részt: nyúlnál legalább 71 °C, fácánnál 74 °C legyen, csont érintése nélkül.

⚠ FIGYELEM

A nyúl tularémiát is közvetíthet. Viseljen kesztyűt, betegnek látszó vagy talált elhullott állatot ne dolgozzon fel; gyanús érintkezés után kérjen orvosi tanácsot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A hús puhulását és biztonságos maghőjét külön ellenőrizze. A sütési időt a méret és a sütő is befolyásolja; az eltelt egy-két óra önmagában nem bizonyíték.

Ehető vadnövények: az azonosítás az első

⏱ TANULÁS ÉS ÓVATOS GYŰJTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A csalán, pitypang vagy medvehagyma változatossá teheti az étrendet, de mérgező növény is kerülhet közéjük. Csak teljes bizonyossággal azonosított fajt, megfelelő növényi részt és elkészítést használjon. Az első gyűjtéshez kérjen szakértői vezetést; egy kép vagy illat önmagában nem elég.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megbízható növényhatározó
- Olló vagy kis kés
- Szellős kosár
- Védőkesztyű
- Hozzáértő vezető



1 Csalán fiatal hajtásai
Biztosan felismert csalán fiatal, egészséges hajtáscsúcsát kesztyűben gyűjtse. Tisztítás és hőkezelés után levesben vagy főzelékben használható; szennyezett helyről ne szedje.

2 Pitypang és százszorszép
A pontosan azonosított, tiszta helyen nőtt faj megfelelő részei konyhai alapanyagok lehetnek. A hasonló sárga virág vagy levélalak alapján ne döntsön az ehetőségről.

3 Medvehagyma egyenként
Minden levelet külön ellenőrizzen, több határozóbélyeg alapján. A gyöngyvirág és az őszi kikerics veszélyes hasonmás; a kézre átkerült fokhagymaszag megtéveszthet.

4 Bodza és csipkebogyó
A fekete bodzát ne keverje más bodzafajjal; csak az adott recepthez megfelelő részt használja. A bogyót megfelelően hőkezelje, a csipkebogyó irritáló szőreit távolítsa el.

5 Ellenőrizze a gyűjtőhelyet
Kerülje az útszélt, permetezett területet és állati ürülékkel szennyezett helyet. A tulajdonosi és természetvédelmi korlátozásokról előre tájékozódjon.

6 Kis adag, biztos fajból
Új élelmiszert csak azonosítás és megfelelő elkészítés után próbáljon kis adagban. A kis kóstoló nem mérgezési próba: ismeretlen növényt ne ízleljen meg.

⚠ FIGYELEM

Kezdőként kerülje a fehér ernyős virágzatú vadnövények étkezési gyűjtését. A bürök és más mérgező fajok összetévesztése súlyos mérgezést okozhat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egyetlen jól megtanult fajjal kezdjen, és a mérgező hasonmásait is ismerje meg. A növényfelismerő alkalmazás találata nem fogyasztási engedély.


Hal sütése parázs fölött

⏱ 45–60 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Kisebb halat parázs fölött is elkészíthet, ha a tisztaságot, hűtést és átsütést ugyanúgy biztosítja, mint otthon. A hal legyen jogszerűen fogott vagy vásárolt. Tüzet csak engedélyezett körülmények között használjon; tilalom vagy erős szél esetén válasszon más ételt.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Friss, hűtött kisebb hal
- Kés és tiszta deszka
- Ivóvíz és só
- Ételhez alkalmas nyárs
- Maghőmérő
- Oltóvíz



1. **Készítsen egyenletes parazsat**
   Ellenőrizze a tűzgyújtás feltételeit. Stabil, felügyelt tűzhelyen várja meg a megfelelő parazsat; magas lángnál a hal külseje megéghet, belseje nyers maradhat.

2. **Tisztítsa meg a felületet**
   Pikkelyes halnál a pikkelyeket a faroktól a fej felé haladva távolítsa el. Tiszta deszkán dolgozzon, ne parti kövön; a nyers halat tartsa távol a kész ételtől.

3. **Óvatosan zsigerelje ki**
   Sekély metszéssel nyissa a hasat, a belsőségeket ne sértse fel. Távolítsa el a kopoltyút és belső maradványokat; kezdőként kérjen már tisztított halat.

4. **Fűszerezze és tartsa tisztán**
   Szükséges tisztításhoz csak ivóvizet használjon. Itassa le, sózza és fűszerezze; a sütés kezdetéig tartsa hűtve, ne a napon hagyja állni.

5. **Rögzítse biztonságosan**
   Használjon tiszta, ételkészítéshez alkalmas fémnyársat vagy ismert, nem kezelt fából készült nyársat. A hal szilárdan üljön rajta, és ne eshessen a parázsba.

6. **Süsse és ellenőrizze**
   Forgassa egyenletesen, a lángoktól távol. A legvastagabb részben mérjen legalább 63 °C-ot; a fehér szem vagy könnyen kijövő uszony nem megbízható biztonsági teszt.

⚠ FIGYELEM

Ismeretlen, mérgező, festett vagy kezelt fát ne használjon nyársnak. A végén vízzel és keveréssel teljesen oltsa el a tüzet, a helyi szabályokat betartva.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Tálaláskor külön tányért és tiszta eszközt használjon. A szálkákat gondosan távolítsa el, különösen gyermeknek adott adagból; a sietség itt sem segít.

Sütés a szabadban fazék nélkül

KÖRÜLBELÜL 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Fazék nélkül is készíthet egyszerű ételt, de az ismeretlen kő, növényi levél vagy parti agyag nem biztonságos főzőeszköz. A hagyományos parázssütéshez vigyen ételkészítésre alkalmas lapot vagy rácsot. Csak megengedett tűzhelyen dolgozzon, kéznél tartott oltóvízzel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Engedélyezett tűzhely
- Ételhez alkalmas sütőlap
- Burgonya és zöldség
- Tiszta káposztalevél
- Hosszú fogó és maghőmérő
- Oltóvíz

1 Várja meg a parazsat
2 Süssön egész burgonyát
3 Kő helyett sütőlap
4 Használjon ismert levelet
5 Ellenőrizze az átsülést
6 Oltsa el teljesen

1 Várja meg a parazsat

Tiszta, nem kezelt tüzelővel készítsen egyenletes parazsat. A magas láng ne érje közvetlenül az ételt; a tűz méretét az elkészítendő adaghoz igazítsa.

2 Süssön egész burgonyát

A tisztított burgonyát a megfelelő sütőfelületen, közepes hőn forgassa. Villával ellenőrizze, hogy a közepe is puha; a megégett héjat és szennyeződést ne fogyassza el.

3 Kő helyett sütőlap

Véletlenszerűen talált követ ne hevítsen, mert megrepedhet vagy szennyezett lehet. Hőálló, élelmiszerhez készült sütőlapon lapos kenyeret és zöldséget is süthet.

4 Használjon ismert levelet

Megtisztított káposztalevélbe csomagolhat fűszerezett zöldséget. Vadon talált levelet ne válasszon pusztán a mérete alapján; a csomag ne érintkezzen szennyezett anyaggal.

5 Ellenőrizze az átsülést

Húsos csomagnál maghőmérő szükséges. Baromfinál legalább 74 °C-ot mérjen a legvastagabb részben; a levél elszenesedése vagy a tiszta húslé nem bizonyítja az átsülést.

6 Oltsa el teljesen

A maradék tüzet és parazsat vízzel locsolja, majd megfelelő eszközzel keverje át. Csak akkor távozzon, ha minden rész kihűlt; a fedett parázs is újragyulladhat.

⚠ FIGYELEM

Patakból vett követ ne tegyen tűzbe. Ismeretlen agyagot ne használjon ételburkolatként; a természetes eredet nem jelent élelmiszer-biztonságot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Első alkalommal egyszerű zöldséges adagot készítsen. Így megtapasztalhatja a parázs hőjét, miközben nem kell a nyers hús biztonságos átsütését is megoldania.

Kukoricatortilla nixtamalból

⏱ FŐZÉS, ÁZTATÁS ÉS SÜTÉS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

A nixtamalizálás során a száraz kukoricát élelmiszeripari célra alkalmas lúgos közegben kezelik, majd mossák és tésztává őrlik. Otthon csak erre szánt alapanyaggal és ellenőrzött gyártói recepttel dolgozzon. Egyszerűbb lehet kész masa harina lisztből tortillát sütni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Étkezési száraz kukorica
- Nixtamalhoz való élelmiszermész
- Pontos konyhai mérleg
- Rozsdamentes edény
- Védőkesztyű és szemvédelem
- Őrlő, prés és serpenyő

1 Megfelelő alapanyag
2 Mérjen a recept szerint
3 Főzés és áztatás
4 Öblítse le alaposan
5 Őrölje és igazítsa a tésztát
6 Préselje és süsse meg

1 Megfelelő alapanyag
Csak élelmiszeripari, nixtamalhoz ajánlott kalcium-hidroxidot használjon. Építési mész nem helyettesíti; az eredeti jelölt csomagolást és használati útmutatót őrizze meg.

2 Mérjen a recept szerint
A kukorica, víz és mész arányát a bevált termékreceptből vegye. Pontosan mérjen, kerülje a por belégzését és a fröccsenést; ne improvizáljon töménységet.

3 Főzés és áztatás
Rozsdamentes edényben kövesse a megadott főzési és áztatási időt. Az edényt tartsa gyermekektől elzárva; a forró lúgos lébe kézzel ne nyúljon.

4 Öblítse le alaposan
A gyártói eljárás szerint szűrje és mossa át a szemeket, eltávolítva a fellazult héjat. A mosóvizet ne használja fel ételhez, és ne kóstolással vizsgálja a lúgosságot.

5 Őrölje és igazítsa a tésztát
A megfelelően előkészített szemeket erre alkalmas őrlővel dolgozza simára. Kevés ivóvízzel alakítsa jól formázhatóvá; repedező szélnél apránként adjon vizet.

6 Préselje és süsse meg
Kis golyókat préseljen élelmiszerhez alkalmas fólia között. A fóliát levéve süsse száraz, forró serpenyőben, mindkét oldalán; a kész lapokat tiszta kendőben tartsa puhán.

⚠ FIGYELEM

A mész szembe vagy bőrre jutva sérülést okozhat. Kövesse a csomagolás elsősegély-útmutatását, azonnal öblítsen bő vízzel, és szükség esetén kérjen sürgős segítséget.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Ha nincs pontos termékrecept vagy megfelelő felszerelés, válasszon kész masa harina lisztet. Ez nem azonos a hagyományos kukoricadarával vagy kukoricaliszttel.


Késélezés fenőkövön

⏱ 20–30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A tompa kés több erőkifejtést igényelhet és megcsúszhat, az éles penge azonban szintén óvatos kezelést kíván. A fenőkőn az egyenletes szög és a kontrollált mozdulat fontosabb, mint a nagy nyomás. A kés és a kő gyártói útmutatója alapján válassza meg a módszert.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő szemcséjű fenőkő
- Csúszásmentes kőtartó
- Előírt víz vagy fenőolaj
- Jelölőfilc
- Bőr fenőszíj, ha alkalmas
- Papírlap



1 Készítse elő a követ
Csak az áztatást igénylő vízkövet áztassa; más kövekhez eltérő eljárás kellhet. A gyártó szerint nedvesítse vagy olajozza, majd rögzítse csúszásmentesen.

2 Keresse meg az élszöget
A meglévő él kialakítását kövesse, ne általános érmeszabályt. Filccel megjelölt élszalagon néhány könnyű húzás megmutatja, melyik részt érinti a kő.

3 Dolgozzon egyenletesen
A pengét kontrolláltan vezesse végig a kövön, a saroktól a hegyig. Tartsa állandóan a szöget; az ujjai maradjanak az él útján kívül, ne nyomja túl erősen.

4 Ellenőrizze a sorját
Jó fényben, szükség esetén nagyítóval vizsgálja az élt. Kezdőként ne húzza végig az ujját a pengén; a sorja ellenőrzését biztonságos módon tanulja meg.

5 Váltson finomabb szemcsére
A másik oldalt is egyenletesen munkálja meg, majd finom kövön csökkentse a nyomást. Rövid, váltott oldali húzásokkal dolgozzon, ne pusztán a húzások számát másolja.

6 Fejezze be és próbálja ki
Alkalmas bőrön éllel hátrafelé húzva finomíthat. Mossa és szárítsa meg a kést, majd a kezétől távol tartott papíron ellenőrizze a vágást, erőltetés nélkül.

⚠ FIGYELEM

Fogazott, különleges bevonatú vagy egyoldalas kés más eljárást igényelhet. Ha a szög vagy a kő típusa bizonytalan, kérjen gyártói vagy szakmai útmutatást.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A tiszta, sík fenőkő és stabil tartó megkönnyíti a munkát. A kést használat után biztonságosan tegye el; az élezési próba soha ne a bőrén történjen.

Ha műanyag kötegelő szorítja a csuklóját

VÉSZHELYZETI TEENDŐK ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

A szoros műanyag kötegelő ideg- és keringési sérülést okozhat. Az interneten terjedő törési trükkök nem minden kötegelőn működnek, és sérülést okozhatnak. Ilyen helyzetben a közvetlen veszély felmérése, a segítségkérés és a szorítás biztonságos megszüntetése az elsődleges.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Elérhető segélyhívó eszköz
- Segítő személy, ha jelen van
- Megfelelő vágóeszköz a segítőnek
- Tiszta kötszer

1 Mérje fel a veszélyt

2 Ne húzza szorosabbra

3 Próbáljon segítséget jelezni

4 Ne gyakoroljon önmegkötözést

5 Segítővel távolíttassa el

6 Menjen biztonságos helyre

1 **Mérje fel a veszélyt**
Próbáljon nyugodtan lélegezni és figyelje a környezetét. Fenyegető személy jelenlétében ne hagyatkozzon univerzális menekülési trükkre; a helyzetnek megfelelően keressen segítséget.

2 **Ne húzza szorosabbra**
Ne szorítsa tovább a kötegelőt és ne rángassa a csuklóját. Az újabb kattanások csökkenthetik a keringést; a zsibbadást, fájdalmat vagy elszíneződést vegye komolyan.

3 **Próbáljon segítséget jelezni**
Ha biztonságosan megteheti, használja a telefon elérhető segélyhívó funkcióját vagy hívja fel mások figyelmét. Adja meg a helyét és a fenyegetés jellegét.

4 **Ne gyakoroljon önmegkötözést**
A szoros csuklókötés otthoni gyakorlása felesleges sérülésveszély. Éles eszközt ne vezessen vakon a bőre mellett, és ne próbálja foggal továbbfeszíteni a pántot.

5 **Segítővel távolíttassa el**
A segítő a bőrt védve, alkalmas eszközzel szüntesse meg a szorítást. Ha ehhez nincs hely vagy megfelelő eszköz, kérjen sürgős szaksegítséget, ne erőltesse a vágást.

6 **Menjen biztonságos helyre**
Szabadulás után távolodjon a fenyegetéstől és kérjen rendőri segítséget. Tartós zsibbadás, gyengeség, duzzanat vagy sérülés esetén orvosi vizsgálat is szükséges.

⚠ FIGYELEM

Ne utánozza a fej fölé emelt kézzel végzett hirtelen rántást. A kötegelő szilárdsága változó, a módszer nem garantál szabadulást, viszont sérülést okozhat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A telefon vészhelyzeti funkcióit szabad kézzel, nyugodt körülmények között ismerje meg. Segélyhívást csak valódi veszélyhelyzetben indítson.

A biztonságos fegyverkezelés alapelvei

⏱ OKTATÓVAL VÉGZETT TANULÁS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

A fegyverbiztonság szabályai minden kezelésnél érvényesek, de egy rövid oldal nem helyettesíti az oktatást. Ismeretlen fegyvert ne próbáljon önállóan ellenőrizni vagy működtetni. A fegyver állapotától függetlenül a csőtorkolat iránya, az elsütőbillentyű és a környezet folyamatos figyelmet igényel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Képzett oktató
- Engedélyezett gyakorlóhely
- Hallásvédelem
- Védőszemüveg
- Az adott fegyver útmutatója

1 Tekintse töltöttnek

2 Tartsa biztonságos irányban

3 Ujja maradjon kívül

4 Ismerje a cél környezetét

5 Ellenőrzés oktatóval

6 Maradjon józan és figyelmes

1 Tekintse töltöttnek
Minden fegyvert úgy kezeljen, mintha töltött lenne. Más kijelentése vagy a korábbi ellenőrzés nem ad okot arra, hogy bármelyik biztonsági szabályt elhagyja.

2 Tartsa biztonságos irányban
A csőtorkolat olyan irányba nézzen, ahol egy véletlen lövés nem sért embert. A padló vagy az ég nem minden helyen biztonságos; kövesse a lőtérvezető utasítását.

3 Ujja maradjon kívül
Az ujját tartsa egyenesen, az elsütőbillentyűn és a sátorvason kívül. Csak jogszerű lövési helyzetben, azonosított célra irányozva kerülhet az elsütőbillentyűre.

4 Ismerje a cél környezetét
A cél mellett és mögött lévő területet is ellenőrizze. A lövedék áthatolhat, célt téveszthet vagy visszapattanhat; bizonytalan háttérnél ne történjen lövés.

5 Ellenőrzés oktatóval
Az ürítés és állapotellenőrzés menete fegyvertípustól függ. Csak a megtanult, gyártói eljárást használja; ismeretlen fegyvernél álljon meg és kérjen szaksegítséget.

6 Maradjon józan és figyelmes
Alkohol, bódító szer, erős fáradtság vagy rosszullét mellett ne kezeljen fegyvert. Bizonytalanság esetén tartsa a biztonságos irányt, és jelezzen az oktatónak.

⚠ FIGYELEM

A biztosító nem helyettesíti a biztonságos kezelést. Talált fegyvert ne vegyen fel és ne próbáljon üríteni; tartsa távol a többieket, és értesítse a rendőrséget.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A szabályokat minden alkalommal ismételje át. A megfelelő szokásokat oktató felügyeletével alakítsa ki; a tapasztalat sem teszi megengedhetővé a figyelmetlenséget.


Fegyvertartás: a magyar engedélyezés útja

⏱ CÉLTÓL ÉS ELJÁRÁSTÓL FÜGG ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Magyarországon az engedélyköteles lőfegyver tartását a rendőrségi eljárás és a választott tartási cél feltételei határozzák meg. A sport, vadászat és önvédelem eltérő jogosultságot igényelhet. A tanfolyam vagy vizsga önmagában nem jelent automatikus jogot fegyver vásárlására és tartására.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Személyazonosító okmány
- Aktuális rendőrségi tájékoztató
- Szükséges alkalmassági igazolás
- Előírt képzés és vizsga
- A célhoz tartozó igazolások
- Megfelelő tárolóhely



1 **Határozza meg a célt**
A rendőrség hivatalos tájékoztatójából tisztázza a választott tartási cél engedélyeit és feltételeit. A különböző célokhoz eltérő követelmények tartozhatnak.

2 **Ellenőrizze az alkalmasságot**
Az adott célhoz előírt egészségi és egyéb alkalmassági vizsgálatot az arra jogosult helyen intézze. Ne feltételezze, hogy egy általános orvosi igazolás minden célra elegendő.

3 **Tanuljon megfelelő oktatónál**
A szükséges fegyverismereti és biztonsági képzést, vizsgát hivatalos követelmények alapján végezze. Vadászati vagy sportcélhoz további igazolások is tartozhatnak.

4 **Készítse elő az iratokat**
Gyűjtse össze a cél, alkalmasság, vizsga és tárolás igazolásait a rendőrség listája szerint. A díjat és a benyújtás módját az aktuális eljárásban ellenőrizze.

5 **Várja meg az engedélyt**
A kérelmet az illetékes rendőri szervhez nyújtsa be. Az engedélyezett célt, fegyverkört és feltételeket tartsa be; a benyújtott kérelem még nem engedély.

6 **Tárolás és átvétel**
Vásárlás előtt legyen megfelelő, zárt tárolóhelye. A jogszerű átvétel, nyilvántartás és szállítás lépéseit a hatósággal és engedélyes kereskedővel egyeztesse.

⚠ FIGYELEM

A tartási jogosultság nem jelent korlátlan viselési vagy használati jogot. Elveszett vagy ellopott fegyvert haladéktalanul jelentsen a rendőrségnek.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Tartson külön emlékeztetőt az okmányok, alkalmasság és egyéb feltételek érvényességéről. Jogszabályváltozásnál az aktuális hatósági tájékoztató az irányadó.

Fegyver biztonságos tárolása gyermek mellett

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS RENDSZERES ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

A magas polc és a rejtett fiók nem akadályozza meg a gyermek hozzáférését. A magyar tárolási szabályoknak megfelelő, zárt megoldást válasszon, és az ürített fegyvert az illetéktelenektől elzárva tartsa. A gyermek oktatása hasznos, de a fizikai védelem a felnőtt felelőssége.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő biztonsági záras tároló
- Elkülönített lőszertároló
- Gyártó szerinti rögzítés
- Biztonságos kulcskezelés
- Az adott fegyver útmutatója

1 Ürítve tegye el

2 Válasszon megfelelő tárolót

3 Zárja el külön a lőszert

4 Védje a kulcsot és a kódot

5 Tanítsa a gyermeknek

6 Minden helyen ellenőrizzen

1 Ürítve tegye el
A fegyvert a típusnak megfelelő, megtanult módon ürítse és ellenőrizze. A csőtorkolat végig biztonságos irányba nézzen; ismeretlen eszközzel ne improvizáljon.

2 Válasszon megfelelő tárolót
A tároló feleljen meg a jogszabálynak és a tárolt fegyvereknek. A szükséges rögzítést a gyártó és a hatósági feltételek szerint készíttesse el, stabil alapra.

3 Zárja el külön a lőszert
A lőszert a fegyvertől elkülönítve, az előírt ellenálló és biztonsági zárral ellátott tárolóban tartsa. A gyermek egyikhez se férhessen hozzá.

4 Védje a kulcsot és a kódot
Ne hagyjon kulcsot a zárban vagy könnyen megtalálható helyen. A kódot ne árulja el és ne írja a szekrény mellé; a tartalék kulcs védelmét is oldja meg.

5 Tanítsa a gyermeknek
Egyszerű szabály legyen: ha fegyvert talál, ne érjen hozzá, menjen távolabb, és szóljon megbízható felnőttnek. Ez más otthonában és játék közben is érvényes.

6 Minden helyen ellenőrizzen
Vendégség, utazás, nyaraló és tisztítás alatt is akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést. A fegyver ne maradjon felügyelet nélkül, átmeneti lepakoláskor sem.

⚠ FIGYELEM

A kábel- vagy elsütőbillentyű-zár önmagában nem helyettesíti az előírt zárt tárolást. Biztonsági eszközt csak ürített fegyveren, a gyártó szerint alkalmazzon.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Rendszeresen ellenőrizze a zár és rögzítés állapotát. A gyermeknek elmondott szabály és a jó rejtekhely nem pótolja a működő fizikai hozzáférésvédelmet.


Az első látogatás a lőtéren

⏱ ELŐZETES EGYEZTETÉS ÉS OKTATÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Első lőtéri alkalmat engedélyezett helyen, képzett oktatóval szervezzen. A részvételi feltételeket, szükséges okmányokat és felügyeletet előre egyeztesse a magyar üzemeltetővel. A cél a szabályok és a biztonságos viselkedés megtanulása, nem a gyorsaság vagy a találatok száma.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Előírt személyes okmány
- Zárt nyakú ruházat
- Zárt cipő
- Megfelelő hallásvédelem
- Védőszemüveg
- Oktatóval egyeztetett időpont



1 Foglaljon kezdő oktatást
Jelezze, hogy nincs tapasztalata. Kérdezze meg a részvétel feltételeit, az oktatás menetét és a biztosított védőeszközöket; ne érkezzen előzetes egyeztetés nélkül.

2 Öltözzön megfelelően
Vigye az előírt okmányt, és válasszon zárt cipőt, zárt nyakú ruhát. A forró hüvely kellemetlen meglepetést okozhat; az öltözetről is kérjen helyi útmutatást.

3 Tanulja meg a vezényszavakat
Figyelje az eligazítást, és kérdezzen vissza, ha valami nem világos. Megállító parancsra azonnal szüntesse meg a lövést, majd kövesse a lőtérvezető további utasítását.

4 Viseljen védőeszközt
A hallás- és szemvédelmet a kijelölt területre lépés előtt vegye fel. A helyi utasításig tartsa rajta; a lövészeti zaj maradandó halláskárosodást okozhat.

5 Tartsa a biztonságos irányt
A csőtorkolat a kijelölt biztonságos irányba nézzen, ujja maradjon kívül az elsütőbillentyűn. Kérdéskor se forduljon más ember felé a fegyverrel.

6 Mosson kezet utána
Evés és ivás előtt alaposan tisztítsa meg a kezét, és kövesse a lőtér ólom- és szennyeződéscsökkentő előírásait. A lövészeti területen ne egyen és ne igyon.

⚠ FIGYELEM

Ha a fegyver nem sül el vagy szokatlanul működik, ne nézzen a csőbe és ne próbálja önállóan javítani. Tartsa biztonságos irányban, és azonnal jelezzen az oktatónak.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A megfelelő oktató hagy időt a kérdésekre és a biztonsági szabályok megértésére. Ha fáradtnak vagy bizonytalannak érzi magát, jelezze és tartson szünetet.

Önvédelem: távolság, szabadulás, menekülés

⏱ GYAKORLÁS KÉPZETT OKTATÓVAL ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Az önvédelem célja a veszélyből való kijutás. Egyetlen fogás nem garantál szabadulást, és a támadó mérete, fegyvere vagy több ember jelenléte megváltoztatja a helyzetet. A távolságtartást, határjelzést és menekülési lehetőségek felismerését képzett oktatóval gyakorolja.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Képzett önvédelmi oktató
- Kényelmes ruházat
- Biztonságos gyakorlóhely
- Síp vagy személyi riasztó
- Elérhető telefon

1 Tartson távolságot

2 Csuklófogást csak gyakorolva

3 Szorításnál őrizze egyensúlyát

4 Kérjen konkrét segítséget

5 Menjen emberek közé

6 Jelezze az esetet

1 Tartson távolságot
Ha fenyegető közeledést észlel, keressen kijáratot és emelje nyitott kezét maga elé. Határozottan jelezze: „Álljon meg! Hagyjon békén!” Ne hagyja magát sarokba szorítani.

2 Csuklófogást csak gyakorolva
A fogásból való szabadulást lassan, oktatóval tanulja, együttműködő partnerrel. Ne tekintse a hüvelykujj felé rántást minden helyzetben működő megoldásnak.

3 Szorításnál őrizze egyensúlyát
Próbálja védeni a fejét és megtartani a stabilitását. Hátrafogásból való technikát ne könyv alapján próbáljon erőből; a gyakorlásnál fájdalomra azonnal álljanak meg.

4 Kérjen konkrét segítséget
Ha ez nem növeli a közvetlen veszélyt, kiáltson: „Segítség! Hívják a rendőrséget!” Egy megjelölt járókelőnek is adhat világos kérést; a riasztó figyelmet kelthet.

5 Menjen emberek közé
Amint biztonságos lehetőség adódik, távolodjon nyitott üzlet vagy más forgalmas, védett hely felé. Ne maradjon vitatkozni és ne üldözze a támadót.

6 Jelezze az esetet
Biztonságos helyről hívja a 112-t, mondja el a helyet, sérülést és a támadó leírását. Kérjen orvosi ellátást, ha fájdalom, sérülés vagy rosszullét jelentkezik.

⚠ FIGYELEM

Fegyveres fenyegetésnél ne vállaljon harcot tárgyakért. Nincs minden helyzetre érvényes recept; a menekülés lehetőségét és a közvetlen veszélyt kell mérlegelni.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A gyakorlópartnerrel előre állapodjanak meg azonnali megállító jelben. Fojtást, erős ízületi feszítést vagy meglepetésszerű támadást ne gyakoroljanak otthon.

Teendők rablás vagy otthoni behatolás esetén

⏱ AZONNALI HELYZETKEZELÉS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Rablásnál az emberi biztonság fontosabb a pénztárcánál és a telefonnál. Kerülje a hirtelen mozdulatokat és a fölösleges ellenállást. Otthoni behatolás gyanújánál ne induljon kutatni a lakásban: biztonságos távozást vagy elzárható menedéket keressen, és kérjen segítséget.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Elérhető telefon
- Biztonságos kijárat vagy szoba
- Papír és toll
- Előre megbeszélt családi terv



1 Ne kockáztasson tárgyakért
Fenyegetés alatt lassan, látható kézzel mozogjon. Mielőtt zsebébe nyúl, mondja el, mit tesz; ne próbáljon váratlanul a támadóhoz vagy fegyveréhez kapni.

2 Figyeljen feltűnés nélkül
Amennyire veszély nélkül lehet, jegyezze meg a ruházatot, hangot és jellegzetességeket. A bámulás vagy fényképezés kedvéért ne maradjon a támadó közelében.

3 Otthon ne keresse a behatolót
Ha biztonságosan kijuthat, távozzon. Máskülönben zárkózzon a családdal védett helyre, és a helyzethez igazodva hívja a 112-t; mondja el pontos helyüket.

4 Hagyja elmenni
Ne állja el a támadó útját, és ne kövesse. Ha biztonságosan megfigyelhető, jegyezze meg a távozás irányát vagy a jármű adatait, majd maradjon védett helyen.

5 Értesítse a rendőrséget
Amint biztonságos, hívja a 112-t. Adja meg a címet, a történteket, a sérüléseket és a fenyegetést; a telefonos irányító kérdéseit és utasításait kövesse.

6 Őrizze meg a nyomokat
Ne takarítson és ne rendezze vissza a feldúlt tárgyakat. Jegyezze fel az emlékeit, a lehetséges tanúkat és kamerákat; az ellátás és biztonság azonban mindig elsőbbséget élvez.

⚠ FIGYELEM

Ismeretlen látogató kilétét zárt ajtón keresztül ellenőrizze. A szolgáltatót saját, megbízható csatornáján keresse, ne a látogató által megadott számon.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A család beszélje meg, merre lehet kijutni és hol lehet segítséget kérni. A terv ne függjön attól, hogy mindenki egyszerre ugyanabban a szobában tartózkodik.

Egyszerű ajtójelzők otthon

⏱ KÖRÜLBELÜL 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy ajtócsengő vagy nyitásérzékelő jelezheti a mozgást, de nem helyettesíti a jó zárat és az átgondolt otthonvédelmet. Az egyszerű megoldás akkor hasznos, ha tényleg hallható, nem botlásveszélyes, és nem akadályozza a menekülést. Betörő távozását egyik jelző sem garantálja.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ajtóra való csengő
- Elemről működő nyitásérzékelő
- Megfelelő rögzítőelem
- Mozgásérzékelős lámpa
- Gyártói útmutató



1. **Tegyen csengőt az ajtóra**
Könnyű, biztonságosan rögzített csengő jelezheti a nyitást. Próbálja ki a távolabbi szobából is; a hangja ne csak közvetlenül az ajtó mellett legyen hallható.

2. **Válasszon kész érzékelőt**
Kavicsos dobozok és lelógó zsinór helyett használhat egyszerű mágneses nyitásérzékelőt. Az ajtó és tok egymáshoz illő pontjára, az útmutató szerint rögzítse.

3. **Hagyja szabadon a kijáratot**
Ék vagy más akadály ne zárja el a szükséges menekülési útvonalat. A jelző legyen gyorsan kezelhető, és a család minden tagja tudja, hogyan lehet kijutni.

4. **Nézze át a környezetet**
Az ablak előtti növényzetet és tárgyakat rendezze úgy, hogy ne takarják el teljesen a megközelítést. A kavics hangját ne tekintse megbízható éjszakai riasztónak.

5. **Világítsa meg a bejáratot**
Mozgásérzékelős, kültérre megfelelő lámpát használjon, mások zavarása nélkül. Hálózati bekötést szakemberrel végeztessen; a világítás nem garantálja a behatoló elriasztását.

6. **Tesztelje rendszeresen**
Ellenőrizze az elemet, érzékelést és rögzítést. Gyanús nyitás vagy behatolási nyom esetén ne menjen be egyedül vizsgálódni; biztonságos helyről kérjen segítséget.

⚠ FIGYELEM

Ne készítsen sérülést okozó csapdát, feszített drótot vagy árammal működő akadályt. Ezek a családtagot, vendéget és a segítségre érkezőt is veszélyeztetik.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A jelzőt nappal, a családdal együtt próbálja ki. Beszéljék meg, mit tesznek riasztáskor; a cél a korai észlelés és biztonságos reagálás.

Ajtók és ablakok ellenállásának javítása

⏱ FELMÉRÉS ÉS SZAKSZERŰ SZERELÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A bejárat védelmét az ajtólap, tok, zár és rögzítés együtt határozza meg. Egy erős zár gyenge tokban nem nyújt megfelelő védelmet. Javítás előtt mérje fel az egész szerkezetet, és a hozzá illő alkatrészt válassza; tűzgátló vagy közös épületrészt ne alakítson át önkényesen.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Mérőszalag
- Szerkezethez illő kötőelemek
- Megfelelő biztonsági zárbetét
- Kompatibilis védőveret
- Zárható ablakkilincs
- Szükség esetén szakember



1 Ellenőrizze a pántoldalt
Nézze meg a pánt és tok állapotát. Kiemelés elleni elem csak a szerkezethez illően szerelhető; sérült vagy tűzgátló ajtónál kérjen szakértői megoldást.

2 Erősítse a zár rögzítését
A zár ellendarabjának szilárd aljzathoz kell kapcsolódnia. A csavar hosszát és típusát az anyag határozza meg; a hosszú facsavar önmagában nem jó falazati rögzítés.

3 Illessze a zárbetétet
Válasszon az ajtóval és védőverettel összeillő, megfelelően tanúsított betétet. A kiállás és szerelés a gyártó előírása szerinti legyen; szükség esetén bízza lakatosra.

4 Ne nyisson ellenőrzés nélkül
Kitekintőn vagy más biztonságos módon ellenőrizze a látogatót. Az ajtólánc korlátozott kiegészítő védelem; ne tekintse a zárt ajtóval egyenértékű akadálynak.

5 Zárja az elérhető ablakokat
Távozáskor a bukóra hagyott ablakot is csukja és zárja. Zárható kilincsnél a kulcs maradjon illetéktelentől távol, de a szükséges vészkijutás legyen megoldott.

6 Üvegvédelem szakértővel
A fólia hatása az üvegtől és kerethez rögzítéstől is függ. Megfelelő rendszer és szerelés nélkül ne számítson betörésállóságra; kérjen dokumentált megoldást.

⚠ FIGYELEM

Kulcsot ne rejtsen lábtörlő, virágcserép vagy más könnyen kitalálható hely alá. Minden védelem mellett maradjon gyorsan használható menekülési lehetőség.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Távollét előtt gondoskodjon a postáról és a ház rendszeres ellenőrzéséről. A lakottság látszata hasznos kiegészítés lehet, de a fizikai védelem nem hagyható el.

Gyanús kamera vagy mikrofon keresése

⏱ 30 PERC ÁTTEKINTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Egy bérelt szálláson végzett szemrevételezés felfedhet feltűnően elhelyezett eszközt, de nem igazolja, hogy nincs rejtett felvétel. A zseblámpa és telefon csak korlátozott segítség, különösen mikrofon esetén. Gyanúnál védje a magánszféráját, dokumentáljon biztonságosan, és kérjen segítséget.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Zseblámpa
- Telefon fényképezőgéppel
- Szállás tájékoztatója
- Jegyzetfüzet

1 Tekintse át az elhelyezést

2 Keressen lencsevillanást

3 Értse a telefon korlátját

4 Csak kívülről vizsgáljon

5 Ne bízzon tükörtesztben

6 Dokumentáljon és távozzon

1 Tekintse át az elhelyezést
Nézze meg a háló- és fürdőrész felé irányuló szokatlan tárgyakat. A kis nyílás önmagában nem bizonyít kamera jelenlétét; ne rongálja meg a berendezést.

2 Keressen lencsevillanást
Sötétebb helyen lassan világíthat végig a gyanús tárgyakon. A lencse visszaverhet fényt, de más felület is csillanhat, és sok kamera így nem található meg.

3 Értse a telefon korlátját
Egyes telefonkamerák érzékelnek bizonyos infravörös fényt, mások kiszűrik. A fényes pont nem biztos kamera, a hiánya pedig nem zárja ki a felvételt.

4 Csak kívülről vizsgáljon
Nézze át a szokatlan adaptert és kábelt, de hálózati eszközt ne bontson szét. Füstérzékelőt ne takarjon le és ne kapcsoljon ki; működése életvédelmi feladat.

5 Ne bízzon tükörtesztben
A fénypróba és az ujjal végzett tükröződésvizsgálat nem megbízható ellenőrzés. Gyanús elhelyezésnél inkább használjon másik helyiséget és jelezze a problémát.

6 Dokumentáljon és távozzon
Biztonságosan készítsen képet a tárgyról és helyéről, majd hagyja el az érintett teret. Ne törje össze; a szolgáltatónak és szükség esetén a rendőrségnek jelezze a gyanút.

⚠ FIGYELEM

A vizuális keresés mikrofont vagy helyben rögzítő kamerát nem feltétlenül talál meg. Gyanús eszköz észlelésekor a jogi megítélést bízza az illetékes hatóságra.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Érkezéskor olvassa el a szállás kamerákra vonatkozó tájékoztatását. A tárgyak kendővel letakarása nem átfogó védelem, elektromos eszköznél pedig túlmelegedést okozhat.

Ivóvíz és áramszünet

38 KÉSZSÉG

Párologtató zsák egy lombos ágon

⏱ MEGFIGYELÉS TÖBB ÓRÁN ÁT ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A levelek vizet párologtatnak, amely egy átlátszó zsák falán kicsapódhat. Ez érdekes bemutató és bizonytalan hozamú kiegészítő módszer, nem megbízható ivóvízellátás. A növény, a zsák és a környezet szennyezői a gyűjtött vízbe kerülhetnek; a tiszta látvány nem igazolja az ihatóságot.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta, átlátszó zsák
- Puha kötözőzsinór
- Kis, tiszta nehezék
- Biztosan azonosított növény
- Gyűjtőedény



1 Válasszon ismert növényt
Csak biztosan nem mérgező, nem permetezett növény ép ágát válassza megfigyeléshez. Ismeretlen bokor, útszéli vagy vegyszerrel érintett növény nem alkalmas.

2 Húzza rá a zsákot
Tiszta, sértetlen zsákot húzzon a száraz, lombos ágra. Ne törje le és ne zsúfolja össze a leveleket; az anyag korábbi vegyszeres használata kizáró ok.

3 Alakítson ki gyűjtősarkot
Kis tiszta nehezékkel képezzen mélypontot, ahová a cseppek összefutnak. A súly ne szakítsa ki a zsákot és ne húzza le veszélyesen az ágat.

4 Rögzítse kíméletesen
A nyílást zárja az ág körül, a kérget nem elszorítva. Napos helyen figyelhető meg a páralecsapódás, de a hő és a növény állapota miatt a mennyiség változó.

5 Figyelje és bontsa le
Néhány óra elteltével nézze meg a cseppeket. A kísérlet végén vegye le a zsákot és kötözőt, a vizet külön gyűjtse; ne hagyja tartósan bezárva a leveleket.

6 Ne tekintse ivóvíznek
A forralás nem távolít el minden növényi vagy vegyi anyagot. A begyűlt folyadékot ne kóstolással minősítse; iváshoz válasszon ellenőrzött forrást vagy készletet.

⚠ FIGYELEM

A módszerre ne alapozzon túrát vagy túlélést. Kevés folyadékért végzett munka és várakozás több vizet is felemészthet, mint amennyi összegyűlik.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Oktatási célra mérje meg a begyűlt mennyiséget, és jegyezze fel az időjárást. A párolgás bemutatása akkor is sikeres, ha az eredményt nem issza meg.

Víz forralása mikrobiológiai veszély esetén

⏱ FORRALÁS ÉS LEHŰTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A forralás sok kórokozó ellen hatásos, de vegyszertől, üzemanyagtól vagy nehézfémtől nem teszi biztonságossá a vizet. Ivóvízkorlátozáskor először a szolgáltató és a hatóság közleményét olvassa el. Ha a vizet egyáltalán nem szabad használni, a forralási tanács nem írja felül a tilalmat.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta fazék és fedő
- Biztonságos hőforrás
- Tiszta szövet vagy szűrő
- Zárható ivóvizes edény
- Időmérő



1 Válasszon alkalmas forrást
Vegyi szennyezés gyanújánál keressen másik vízellátást. A mikrobiológiai kezelésre szánt zavaros vizet ülepítse, majd tiszta szövettel szűrje elő; ez még nem fertőtlenítés.

2 Melegítse fel stabilan
Stabil felületen melegítsen, a gyerekektől távol. Várja meg a folyamatos, erős forrást az egész víztömegben; néhány felszálló buborék még nem ugyanaz.

3 Mérje a forrás idejét
Magyarországon általános vészhelyzeti útmutatóként egy perc folyamatos forrás használható. Ha a helyi hatóság más időt ír elő, azt kövesse; magashegységben külön szabály kellhet.

4 Hűtse lefedve
Vegye le a hőről, és tiszta fedő alatt hagyja lehűlni. Ne adjon hozzá kezeletlen vizet vagy jeget a gyorsítás érdekében, mert újra szennyeződhet.

5 Csak tisztán kezelje
A kihűlt vizet tiszta edényből használja. Az íz javításáért végzett fölösleges átöntések helyett elsősorban a szennyeződés elkerülésére figyeljen.

6 Zárja le a tárolót
Ivóvízhez alkalmas, megtisztított edényben, zárva és hűvösen tárolja. Jelölje a kezelés idejét, és különítse el a még kezeletlen víztől.

⚠ FIGYELEM

Árvízi, üzemanyag- vagy vegyszerszagú víznél a forralás nem megfelelő megoldás. A szag hiánya sem bizonyít tisztaságot; kérjen megbízható vízellátást.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Előre tartson bontatlan ivóvizet. A forraláshoz szükséges energia és lehűlési idő is számít, ezért ne csak üres palackokkal készüljön egy kimaradásra.

Ivóvíz fertőtlenítése megfelelő készítménnyel

⏱ A CÍMKE SZERINTI BEHATÁSI IDŐ ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Ha nem tud forralni, csak ivóvíz kezelésére engedélyezett készítményt használjon, a konkrét termék útmutatója szerint. A háztartási tisztítószerek összetétele és töménysége eltérhet. Egy általános cseppszám vagy a klórszag nem helyettesíti a helyes adagolást és a megfelelő kiinduló vizet.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ivóvízhez való fertőtlenítőszer
- A termék magyar útmutatója
- Előírt adagolóeszköz
- Mért térfogatú tiszta edény
- Időmérő



1. **Ellenőrizze a terméket**
Olvassa el az alkalmazási területet, hatóanyagot, lejáratot és tárolást. Csak kifejezetten ivóvízre megfelelő terméket válasszon, ne illatosított vagy sűrített tisztítószert.

2. **Mérje fel a kiinduló vizet**
Vegyi szennyezést a fertőtlenítés nem old meg. Zavaros vizet az útmutató szerint ülepítsen és szűrjön elő; ha a szer feltételei nem teljesülnek, más megoldás szükséges.

3. **Pontosan adagoljon**
Mérje meg a víz mennyiségét, és kizárólag a termékhez előírt adagot használja. Ne vigyen át másik márkáról cseppszámot vagy tablettaszámot.

4. **Várja ki a teljes időt**
Az előírt módon keverje össze és zárja le. A szükséges behatási idő hőmérséklettől és célzott kórokozótól is függhet; az óra letelte előtt ne igya meg.

5. **Ne szag alapján döntsön**
Ha az útmutató ellenőrzést vagy ismétlést ír elő, pontosan azt végezze. Szagra ne adjon újabb rögtönzött adagot; egyes kórokozók ellen külön kezelés kellhet.

6. **Tárolja elkülönítve**
A kezelt vizet tiszta, zárt edényben, dátummal jelölve tartsa. Csecsemő vagy sérülékeny személy ellátásánál kövesse az egészségügyi útmutatást és a termék korlátozását.

⚠ FIGYELEM

Klóros szert ne keverjen savval, ecettel, ammóniával vagy más tisztítószerrel. A koncentrátumot eredeti csomagolásban, gyermekektől elzárva tartsa.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A megfelelő készítményt és adagolót még vészhelyzet előtt válassza ki. A címke legyen olvasható; lejárt vagy ismeretlen töménységű szert ne tekintsen biztos tartaléknak.

Palackszűrő: a zavarosság csökkentésének próbája

⏱ KÖRÜLBELÜL 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A homokos, kavicsos palackszűrő szemléltetheti a lebegő szennyeződések visszatartását, de nem bevizsgált ivóvíztisztító. A tisztának látszó vízben kórokozó és vegyszer is maradhat. Ismeretlen tűzhelyből származó faszén további anyagokat vihet bele; ivóvízhez megfelelő rendszert válasszon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta nagy PET-palack
- Olló és stabil munkafelület
- Tiszta szűrőszövet
- Mosott homok és kavics
- Gyűjtőedény
- Nem ivásra szánt próbaminta

1 Készítse elő a palackot
2 Válasszon tiszta anyagokat
3 Rakja be a rétegeket
4 Öblítse át a szerkezetet
5 Figyelje a szűrést
6 Ne minősítse ivóvíznek

1 Készítse elő a palackot
A palack alját stabil felületen vágja le, az éles peremet tegye biztonságossá. Fejjel lefelé rögzítse, a nyakba szövetet helyezve a szemcsék megtartásához.

2 Válasszon tiszta anyagokat
A szemléltető szűrőbe mosott homok és kavics kerüljön. Ismeretlen tűzrakásból származó szenet ne használjon; festett fa, hamu és égési maradvány szennyezhet.

3 Rakja be a rétegeket
Alul finomabb, fölötte durvább homokot, felül kavicsot helyezzen el. A réteg ne hulljon a gyűjtőedénybe; a vastagság nem igazol fertőtlenítési teljesítményt.

4 Öblítse át a szerkezetet
Először tiszta vízzel öblítse, a kifolyó vizet külön gyűjtse és ne igya meg. A fekete vagy zavaros kifolyás anyagkioldódást vagy szemcsekimosódást jelezhet.

5 Figyelje a szűrést
Kevés zavaros próbamintát lassan öntsön a tetejére. Hasonlítsa össze a be- és kifolyó víz látványát; a lassú csepegés sem bizonyít kórokozó-eltávolítást.

6 Ne minősítse ivóvíznek
A kísérleti szűrletet ne fogyassza. Valós ellátáshoz a forrás szennyezőihez megfelelő, bevizsgált kezelési eljárás és tiszta tárolás szükséges.

⚠ FIGYELEM

A homok, kavics és házi faszén nem megbízható védelem vírus, baktérium vagy vegyszer ellen. A forralás sem oldja meg a vegyi szennyezést.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Gyerekekkel hasonlítsák össze a zavarosságot egy fehér háttér előtt. A kísérlet tanulsága éppen az, hogy a látható tisztaság és az ihatóság külön dolog.


Napfényes vízkezelés: a SODIS korlátai

⏱ LEGALÁBB 6 ÓRA, FELTÉTELEKTŐL FÜGG ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A SODIS átlátszó palackban, megfelelő napsugárzással csökkenti a víz kórokozó-terhelését. Nem minden vízhez, évszakhoz és időjáráshoz alkalmas, és vegyi szennyezést nem távolít el. Csak a módszer teljes feltételeinek ismeretében használja; bizonytalanságnál válasszon megbízhatóbb ellátást.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta, színtelen PET-palack
- Legfeljebb 2 literes palackok
- Megfelelően tiszta kiinduló víz
- Árnyékmentes fekvő felület
- Időmérő és jelölő



1 Ellenőrizze a palackot
Ép, színtelen, átlátszó PET-palackot használjon, legfeljebb kétliteres méretben. Vegye le a címkét; karcos, opálossá vált vagy szennyezett palack nem megfelelő.

2 Vizsgálja a víz állapotát
A túl zavaros víz akadályozza a sugárzás hatását. Kövesse a SODIS előszűrési és zavarossági útmutatását; vegyszerrel szennyezett vizet ne kezeljen ezzel.

3 Töltse és zárja le
Tiszta kézzel, tiszta edénnyel dolgozzon. A módszer útmutatója szerint töltse a palackot, helyet hagyva a hőtágulásnak, majd zárja le szivárgásmentesen.

4 Fektesse közvetlen napra
Egész idő alatt árnyékmentes, stabil helyet válasszon. Fényvisszaverő lap segíthet, de ne menjen veszélyes tetőre, és ne tegye a palackot tűzre.

5 Tartsa be a teljes időt
Legfeljebb félig felhős ég alatt legalább hat óra, erősebb felhőzetnél két egymást követő nap szükséges. Folyamatos esőben és elégtelen sugárzásnál más módszer kell.

6 Őrizze meg a tisztaságot
A kezelt palackot jelölje, és fogyasztásig tartsa lezárva. Tiszta pohárba öntsön; a kezelt vizet ne keverje kezeletlennel, és ne nyúljon bele.

⚠ FIGYELEM

A felmelegedett palack nem bizonyítja, hogy a kezelés sikeres. Ne rövidítse önkényesen az időt, és ne feltételezze, hogy egy naptári hónap önmagában megfelelő feltétel.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A SODIS-t előzetesen tanulja meg a hivatalos módszertani útmutatóból. Hazai vészhelyzeti készletként a bontatlan ivóvíz kiszámíthatóbb, mint a napfényre várás.

Napenergiás lepárló mint szemléltető kísérlet

⏱ 30 PERC ELŐKÉSZÍTÉS ÉS VÁRAKOZÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A fólia alatt elpárolgó víz a hűvösebb felületen lecsapódik, majd egy edénybe csöpöghet. A gödrös naplepárló hozama erősen változó, az ásás pedig energiát és vizet igényel. Nem megbízható ivóvízforrás; tiszta anyagokkal végzett kísérletként jól megmutatja a víz körforgását.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta átlátszó fólia
- Kis ásó
- Tiszta gyűjtőpohár
- Kis nehezék
- Tiszta tál és víz
- Biztonságos, engedélyezett hely



1 Válasszon megfelelő helyet
Napos, biztonságosan használható területen dolgozzon. Ásás előtt ellenőrizze az engedélyt és a föld alatti vezetékek kockázatát; ne ásson szükségtelenül nagy gödröt.

2 Különítse el a két edényt
A gyűjtőpoharat stabilan tegye középre. Köré egy külön tálban tiszta vizet helyezzen; ne használjon ismeretlen növényt, szennyvizet vagy vegyszeres mintát.

3 Fedje le fóliával
A fólia széleit rögzítse, hogy kevés pára távozzon, de maradjon hely a belógásnak. A belső, cseppgyűjtő felület ne érjen földhöz vagy szennyezett tárgyhoz.

4 Képezzen mélypontot
Kis nehezéket helyezzen a fóliára a pohár fölött. A kialakult lejtő a pohárhoz vezesse a cseppeket; a fólia ne érjen a vízbe vagy a pohár belsejébe.

5 Figyelje a páralecsapódást
Hagyja napsütésben, és kívülről kövesse a cseppek útját. Ivócsövet nem szükséges beépíteni: a kísérleti folyadékot ne igya közvetlenül a szerkezetből.

6 Mérje meg az eredményt
A nap végén tisztán emelje ki a poharat, mérje a mennyiséget, majd bontsa le a szerkezetet. A gödröt állítsa helyre, a fóliát és kötözést vigye el.

⚠ FIGYELEM

Egyes illékony vegyszerek a gőzzel együtt átjuthatnak. A házi lepárlás nem tesz bármilyen szennyezett vizet ihatóvá, és napi hozama nem garantálható.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az eredményt a napsütéssel és felületekkel együtt jegyezze fel. Túlélési helyzetben ne töltsön kimerítő órákat ásással egy bizonytalan vízmennyiségért.


Só elválasztása vízből lepárlással

⏱ KÖRÜLBELÜL 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A lepárlás elválaszthatja a vizet a nem illékony oldott sóktól: a gőz külön edényben csapódik le. A működést konyhában tiszta vízhez adott étkezési sóval mutassa be. Szennyezett tengervízre házi rendszerrel nem adható ivóvízgarancia, és a módszer jelentős energiát igényel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Nagy fazék és alkalmas fedő
- Hőálló belső gyűjtőtál
- Tiszta víz és étkezési só
- Biztonságos hőforrás
- Hőálló fogókesztyű



1. **Rendezze el az edényeket**
   Tiszta sós mintavizet tegyen a fazékba, középen stabil hőálló tálkával. A tál pereme legyen a víz felett, és fröccsenéskor se teljen meg a kiinduló oldattal.

2. **Ellenőrizze a fedőt**
   Csak hőálló, az elrendezéshez alkalmas fedőt használjon, amelynek belső mélypontjáról a tálba cseppen a víz. A fazekat ne zárja nyomástartó módon.

3. **Figyelje a hőmérsékletet**
   A fedőn a gőz lehűlve kicsapódhat. Forró üvegfedőt ne érjen hirtelen jég vagy hideg víz; műanyag zacskót se tegyen forró felületre.

4. **Tartson enyhe forrást**
   Csökkentse a hőt, hogy ne fröcsköljön sós víz a gyűjtőbe. Ne hagyja felügyelet nélkül vagy szárazra forrni; a szerkezetből távozó gőz is égést okozhat.

5. **Hűtse le felnyitás előtt**
   Kapcsolja ki a hőt, és várja meg a biztonságos kezelési hőmérsékletet. A fedőt magától elfelé nyissa, a belső tálat hőálló védelemmel vegye ki.

6. **Értékelje óvatosan**
   A kísérleti eredményt külön kezelje. Ismeretlen víz tisztaságát ne ízlelgetéssel ellenőrizze; a sóíz hiánya nem mutatja ki a vegyszereket vagy utólagos szennyeződést.

⚠ FIGYELEM

Tengervizet ne használjon szomjoltásra. A lepárlás egyes illékony szennyezőket nem távolít el; az ismeretlen vízből visszamaradó sót se használja ételhez.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Utazásra vagy hajózásra megfelelő ivóvízkészlettel és bevizsgált felszereléssel készüljön. A konyhai kísérlet nem helyettesít tengeri vészhelyzeti vízellátást.

Esővíz gyűjtése használati célra

⏱ ELŐKÉSZÍTÉS ESŐ ELŐTT ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Esővízzel csökkentheti egyes használati célok vezetékesvíz-igényét, de a tetőről és levegőből kórokozó, fém vagy vegyszer kerülhet bele. Ötven négyzetméteren tíz milliméter eső elméletileg ötszáz liter, a tényleges gyűjtés kevesebb. Ivásra ne alapozzon pusztán forralásra.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta gyűjtőfelület
- Megfelelő hordó vagy vödör
- Stabil rögzítőelemek
- Szúnyogháló vagy szűrő
- Fedő és jelölő

1 Készítsen biztonságos tárolót
2 Vezesse egy pontra a vizet
3 Válassza le az első lefolyást
4 Szűrje a durva szennyeződést
5 Jelölje használati vízként
6 A célhoz mérje a minőséget

1 Készítsen biztonságos tárolót
Eső előtt tegye helyre a stabil edényeket. Gyermek és állat ne eshessen a hordóba; korábban vegyszert tartalmazó tárolót ne használjon vízgyűjtéshez.

2 Vezesse egy pontra a vizet
Megfelelő ponyvát lejtéssel rögzítsen, hogy a víz az edénybe jusson. A kötél ne keresztezzen járóutat, és a ponyva ne gyűjtsön össze veszélyesen nagy tömeget.

3 Válassza le az első lefolyást
A kezdeti lefolyás sok szennyeződést moshat le. A leválasztás szükséges mennyisége a felülettől és körülményektől függ; tíz perc nem univerzális tisztasági határ.

4 Szűrje a durva szennyeződést
Hálóval fogja meg a leveleket és rovarokat, majd fedje le a tárolót. Ez nem fertőtlenítés; a rendszer tisztítását és a szúnyogok kizárását rendszeresen ellenőrizze.

5 Jelölje használati vízként
Írja rá a dátumot, eredetet és hogy nem ivóvíz. Ólommal, azbeszttel, festékkel vagy más vegyszerrel érintkező felületről gyűjtött vizet különösen óvatosan kezeljen.

6 A célhoz mérje a minőséget
Iváshoz, főzéshez és fogmosáshoz ellenőrzött ivóvizet használjon. Ivási célú esővízrendszerhez vizsgálat és a kimutatott szennyezőkhöz megfelelő kezelés kell.

⚠ FIGYELEM

Zivatarban ne menjen ki ponyvát igazítani vagy tetőn dolgozni. Az esővíz ne juthasson vissza az ivóvízhálózatba; a bekötést szakemberrel terveztesse.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A használati vizet is a feladathoz válassza. A szennyezett esővíz nem automatikusan alkalmas mosakodásra, étkezési eszközökhöz vagy ehető növény öntözésére.

Harmat és köd gyűjtésének bemutatása

⏱ HAJNALI MEGFIGYELÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A harmat a lehűlt felületeken jelenhet meg, a ködcseppeket pedig háló is összegyűjtheti. A hozam időjárástól és anyagtól függ, ezért előre ígért vízmennyiségre nem lehet építeni. A fűről vagy hálóról gyűjtött víz szennyeződhet; a módszert ne tekintse önmagában ivóvízellátásnak.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta nedvszívó kendő
- Gyűjtőedény
- Tiszta finom háló
- Két stabil tartórúd
- Megfelelő gyűjtővályú
- Mérőedény



1. **Figyelje a hajnali felületet**
   Harmatot kora reggel, megfelelő éjszakai lehűlés után keressen. Megjelenése és eltűnése változó; ne induljon hosszú gyűjtőútra biztos mennyiség reményében.

2. **Válasszon próbaterületet**
   Vegyszerrel, közúti porral vagy állati ürülékkel szennyezett helyet kerülje. Ne használjon ismeretlen növényt, és ne kössön botlást okozó kendőt a bokájára.

3. **Gyűjtse külön a mintát**
   Tiszta kendővel óvatosan törölje le a cseppeket, majd külön edénybe csavarja. Jelölje kísérleti vízként; a kendő és kéz is szennyezést vihet bele.

4. **Állítson fel ködfogót**
   Biztonságos, engedélyezett helyen feszítsen tiszta hálót két stabil tartó közé. A ködöt hozó légáram érje a felületet; erős szélben ne telepítse.

5. **Vezesse a cseppeket edénybe**
   A háló alá rögzített lejtős vályú gyűjtse a lefolyást. Kerülje az ismeretlen bevonatú fémet és szennyezett anyagot, majd ellenőrizze a rögzítéseket.

6. **Mérjen, ne kóstoljon**
   Jegyezze fel a mennyiséget és időjárást. A szűrés vagy forralás nem minden szennyeződést szüntet meg; a kísérleti vizet ne minősítse automatikusan ihatónak.

⚠ FIGYELEM

A módszerre ne támaszkodjon egyetlen vízforrásként. A kiszáradás megelőzésére előre tervezett készlet és ellenőrzött vízvételi lehetőség szükséges.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Összehasonlíthat különböző hálókat ugyanabban az időjárásban. A pontos mérés többet tanít, mint egy jó nap eredményéből általános napi hozamot ígérni.

Mennyi vizet tartson otthon?

⏱ KÖRÜLBELÜL 1 ÓRA TERVEZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Kezdésként legalább három napra tervezzen biztonságos vízkészletet, és lehetőség szerint növelje azt. A szükséglet emberenként, időjárás és egészségi állapot szerint változik. Ivást, főzést, alapvető tisztálkodást és az állatokat is vegye számításba; egyetlen literszám nem minden helyzetben elegendő.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Bontatlan ivóvíz
- Ivóvízhez való zárható kanna
- Címke és jelölő
- Hűvös, sötét tárolóhely
- Készletlista



1 Számoljon kiinduló készletet
Vészhelyzeti tervezéshez fejenként naponta körülbelül négy literrel indulhat három napra. Négy embernél ez 48 liter; melegben és különleges szükségletnél többet tervezzen.

2 Adja hozzá az egyéni igényt
Számoljon gyógyszerrel, csecsemőellátással és állatokkal is. Az állat tényleges fogyasztását figyelje; betegségnél, várandósságnál vagy hőségben kérjen megfelelő tanácsot.

3 Kezdje bontatlan vízzel
A kereskedelmi, bontatlan ivóvíz egyszerű tartalék. A minőségmegőrzési időt és a tárolási előírásokat tartsa be, a készletet forgassa; főzéshez a szénsavmentes víz praktikus.

4 Használjon megfelelő kannát
Csak ivóvíz tárolására alkalmas, tisztítható és szorosan zárható edényt töltsön biztonságos csapvízzel. Vegyszeres tartályt alapos mosás után se használjon erre.

5 Tárolja és jelölje
A víz legyen hűvös, árnyékos helyen, vegyszerektől távol. A saját töltésű edényt dátumozza; a készletet rendszeresen, általában félévente cserélje.

6 Ossza el a készletet
Legyen könnyen elérhető ivóvíz és hordozható adag a vészcsomagban. A teljes tartalékot ne tegye kizárólag elárasztható pincébe vagy túlmelegedő autóba.

⚠ FIGYELEM

A vízellátás kimaradása és az ivóvízminőség romlása külön probléma lehet. A hatósági közlemény dönt arról, mire használható a csapvíz és milyen kezelés szükséges.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A listán külön vezesse az ivóvizet és az egyéb használati vizet. Minden családtag tudja, melyikből ihat, és hogyan vehet ki belőle tisztán.

Egész évben rendelkezésre álló vízkészlet

⏱ 1 ÓRA ÉS RENDSZERES ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egész éves készenlétet a megfelelő tárolás és készletforgatás ad, nem ugyanannak a víznek korlátlan megőrzése. Bontatlan terméknél kövesse a csomagolást, saját töltésű edénynél tervezzen rendszeres cserét. A tiszta, zárt tároló és a hőtől, fénytől, vegyszerektől védett hely együtt fontos.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Bontatlan ivóvíz
- Ivóvízhez való kannák
- Megfelelő teherbírású polc
- Tárolódoboz
- Jelölő és címkék



1 **Nézze meg a dátumot**
Vásárláskor ellenőrizze a minőségmegőrzési időt, a zár és a csomagolás épségét. Olyan mennyiséget válasszon, amelyet a háztartás a készlet forgatásával fel tud használni.

2 **Védje a fénytől**
A palackokat sötét tárolóhelyen vagy megfelelő dobozban tartsa. Ne hagyja ablakban vagy közvetlen napsütésben; a letakarás nem javítja a már szennyezett víz minőségét.

3 **Kerülje a szélsőséges hőt**
A termék tárolási tartományát kövesse, lehetőleg hűvös, egyenletes hőmérsékleten. Fagy, forró padlás és nyári autó nem megfelelő állandó tárolóhely.

4 **Tartsa távol a vegyszertől**
Üzemanyagtól, növényvédő szertől, festéktől és oldószertől elkülönítve tároljon. A lezárt műanyag palackot se tekintse minden vegyi behatástól védettnek.

5 **Válasszon stabil polcot**
A víz tömegéhez megfelelő teherbírású tárolót használjon. Az elárasztás kockázatát vegye figyelembe; egy alacsony raklap nem garantál védelmet pinceáradásnál.

6 **Vezessen készletlistát**
Jól láthatóan jelölje a töltési vagy felhasználási dátumot. Félévente nézze át a készletet, a saját töltésű vizet rendszeresen cserélje, a gyártói előírást betartva.

⚠ FIGYELEM

Szivárgó, szennyezett, szokatlan szagú vagy zavaros vizet ne igyon. A szemrevételezés jó hibajelző, de a normális küllem önmagában nem bizonyít biztonságot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A vizet ne érinthetetlen készletként kezelje: a legrégebbi megfelelő palackokat használja fel, és rögtön pótolja. Így a mennyiség és a frissesség is követhető.

A víztartalék rendszeres cseréje

⏱ 30 PERC, RENDSZERESEN ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A vízkészletet érdemes a mindennapi használatba beilleszteni: a régebbi megfelelő palack kerül előre, az új hátra. A saját töltésű kannák tisztítása és dátumozása külön feladat. A rendszer csökkenti a mulasztás esélyét, de nem garantálja, hogy hibás tárolás mellett sem romlik a minőség.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Jelölő és címkék
- Naptári emlékeztető
- Stabil, áttekinthető polc
- Edényhez alkalmas tisztítószer
- Előírt fertőtlenítőszer

1 Rögzítsen ellenőrzési napokat
2 Tegye előre a régebbit
3 Vizsgálja meg a csomagolást
4 Tisztítsa a saját kannát
5 Töltse higiénikusan
6 Írja rá az új dátumot

1. **Rögzítsen ellenőrzési napokat**
Válasszon két könnyen megjegyezhető naptári időpontot. A gyártó szerinti rövidebb határidőt is tartsa be; sérült edénynél ne várjon a következő ellenőrzésig.

2. **Tegye előre a régebbit**
A megfelelő, korábban lejáró palackokat használja először. Az újakat tegye hátra, de a polc legyen áttekinthető, és a kívánt tartalékmennyiséget minden fogyás után pótolja.

3. **Vizsgálja meg a csomagolást**
Ellenőrizze a zár épségét és a víz állapotát; keressen repedést vagy szivárgást. Sérült vagy gyanús palackot ne fogyasszon el gyorsan csak azért, hogy ne menjen kárba.

4. **Tisztítsa a saját kannát**
A kiürített kannát az anyagához alkalmas módszerrel tisztítsa. Fertőtlenítéshez pontos termékutasítás kell; a találomra hozzáadott néhány csepp klór nem elégséges eljárás.

5. **Töltse higiénikusan**
Biztonságos ivóvízzel, a tároló előírása szerint töltse fel. A kupak belsejét és a vizet ne érintse kézzel; a szükséges szabad helyet a gyártó alapján hagyja meg.

6. **Írja rá az új dátumot**
A töltés és a következő csere idejét egyértelműen jelölje. A bontatlan palackoknál a saját címke ne takarja el a gyártói dátumot és termékadatokat.

⚠ FIGYELEM

Felbontott vagy kétséges palackot ne tegyen vissza vésztartalékba. A szennyezett víz további felhasználása is a szennyeződés típusától függ, ne öntse automatikusan ehető növényre.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A csere napján ellenőrizze az adagolót és a hordozhatóságot is. Egy túl nehéz kanna hiába van tele, ha vészhelyzetben senki nem tudja biztonságosan mozgatni.

Víz a bojlerből: csak megfelelő eljárással

⏱ KÉSZÜLÉKTŐL FÜGGŐ MŰVELET ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Egyes tárolós vízmelegítőkben maradhat víz ellátási zavar idején, de nem minden készülék üríthető ugyanúgy. A forrázás, áramütés és készülékkár megelőzéséhez az adott modell útmutatója szükséges. A kinyert melegvizet ne tekintse automatikusan ivóvíznek, forralás után sem.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- A készülék kezelési útmutatója
- Megfelelő ürítőtömlő
- Hőálló gyűjtőedény
- Munkakesztyű
- Elemlámpa
- Szükség esetén szakember

1 Azonosítsa a készüléket

2 Áramtalanítson előírás szerint

3 Várja meg a lehűlést

4 Kövesse a szelepsorrendet

5 Gyűjtse használati vízként

6 Újraindítás csak feltöltve

1 Azonosítsa a készüléket
Nézze meg, valóban tárolós rendszer-e, és olvassa el az ürítési részt. Kombi kazán, fűtési kör és ivóvíztartály nem azonos; fűtővizet ne használjon ivásra.

2 Áramtalanítson előírás szerint
A fűtést a készülék útmutatója szerint kapcsolja le, biztonságosan. Gázos vagy ismeretlen rendszernél kérjen szakembert; vizes kézzel elektromos szerelvényhez ne nyúljon.

3 Várja meg a lehűlést
Az ürítés előtt ellenőrizze, hogy a víz biztonságos hőmérsékletű. Nyomás alatt álló szerelvényt ne lazítson meg; a várakozás pontos ideje nem általánosítható.

4 Kövesse a szelepsorrendet
A bejövő víz lezárását, levegő beengedését és ürítő használatát csak a modell eljárása szerint végezze. Biztonsági szelepet ne alakítson át rögtönzött csapnak.

5 Gyűjtse használati vízként
Az alkalmas kifolyón tömlővel, stabil edénybe vezesse a vizet. Üledékes vagy ismeretlen minőségű vizet csak olyan célra használjon, amelyhez megfelelőnek ítélhető.

6 Újraindítás csak feltöltve
A visszaállítást az útmutató szerint, légtelenítéssel és szivárgásellenőrzéssel végezze. Üres vagy részben üres tartály fűtését ne kapcsolja be.

⚠ FIGYELEM

Forró víz és nyomás súlyos sérülést okozhat. Ha nem találja az egyértelmű gyártói eljárást, ne bontsa meg a készüléket; használjon más víztartalékot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Nyugodt időben kérje meg a karbantartót, mutassa meg a saját készülék biztonságos leállítását. A rövid, modellhez írt emlékeztetőt tartsa az útmutató mellett.

Víztakarékosság ellátási kimaradáskor

⏱ 10 PERC TERVEZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Kimaradáskor a takarékosság mellett a higiénia megőrzése a fontos. Nem minden használt víz alkalmas újabb feladatra, és a piszkos vízzel végzett kézmosás betegséget terjeszthet. Különítse el az ivóvizet és az egyéb vizet, majd a háztartás tényleges szükségletéhez igazítsa a fogyást.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta mosdótál
- Jelölt használativíz-vödör
- Szappan és tiszta kendő
- Kézfertőtlenítő
- Egyszer használatos tányér
- Készletlista



1 Ossza szét feladat szerint
Ivás, főzés, fogmosás és élelmiszerrel érintkező eszközök tisztítása biztonságos vizet igényel. Eső- vagy használt vizet csak az adott célhoz megfelelő minőségben alkalmazzon.

2 Takarékosan mosakodjon
Kis adag tiszta vízzel, külön kendővel mosakodjon. Kézmosáshoz ne a közösen használt mosdótál piszkos vizét használja; őrizze meg a tiszta kézöblítés lehetőségét.

3 Csökkentse a mosogatást
Az ételmaradékot előbb távolítsa el. Biztonságos mosó- és öblítővízzel dolgozzon, vagy átmenetileg használjon egyszer használatos eszközt; a zsíros főzővíz nem tiszta öblítő.

4 Ellenőrizze az elvezetést
Megfelelő használati víz öblítésre fordítható, ha a szennyvízelvezetés működik. Dugulás, visszafolyás vagy hatósági tiltás esetén ne öntsön újabb vizet a vécébe.

5 Tervezzen kevés vízzel főzést
Válasszon kevés főzést igénylő ételt, és használjon fedőt. A főzővíz egyes ételekbe visszaforgatható, de ne kezelje általános tisztító- vagy ivóvízként.

6 Kövesse a fogyást
Naponta írja fel a megmaradt ivóvízmennyiséget és a pótlás lehetőségét. Kerülje a fölösleges vízhasználatot, de a szükséges ivást ne korlátozza veszélyesen.

⚠ FIGYELEM

Vécé után és ételkészítés előtt tisztítson kezet. Látható szennyeződésnél szappan és víz kell; kézfertőtlenítő nem távolít el minden szennyeződést és vegyszert.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A tiszta víz adagolásához csapos kanna segíthet, mert nem kell belenyúlni. A használativíz-vödröt külön színnel jelölje és gyermekektől védve tartsa.

Otthoni terv tartós áramszünetre

⏱ KÖRÜLBELÜL 3 ÓRA TERVEZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Áramszünetkor a világítás mellett a fűtés, vízszivattyú, hűtés és kommunikáció is kieshet. A terv az otthon tényleges függőségeiből induljon ki, külön figyelemmel a gyógyászati eszközökre. A tartalékok időt adnak, de veszélyes hidegben, hőségben vagy ellátási gondnál más helyre kellhet menni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Papír és toll
- Elemes lámpák
- Elemes rádió
- Ivóvíz és készétel
- Takaró és meleg ruházat
- Feltöltött külső akkumulátor

1 Írja össze a függőségeket
2 Készítsen biztonságos fényt
3 Tervezze meg a meleget
4 Főzés nélkül is legyen étel
5 Biztosítsa a kapcsolatot
6 Egyeztessen a családdal

1 Írja össze a függőségeket
Vegye sorra a kazánt, szivattyút, hűtőt, kaput és gyógyászati eszközt. Írja mellé, mi történik áram nélkül, és kivel kell előre egyeztetni a tartalék ellátást.

2 Készítsen biztonságos fényt
Lámpát és tartalék elemet tegyen jól ismert helyre. Fejlámpával szabadon marad a keze; nyílt láng helyett lehetőleg elemes LED-világítást használjon.

3 Tervezze meg a meleget
Hidegben használjon száraz rétegeket és takarót, egy megfelelő szobában. Az előírt szellőzőket ne zárja el; veszélyes hőmérsékletnél keressen biztonságosabb elhelyezést.

4 Főzés nélkül is legyen étel
Tartson fogyasztásra kész élelmiszert és ivóvizet. Kültéri kempingfőzőt ne használjon lakásban nyitott ablaknál sem; az ablak nem szünteti meg a CO-veszélyt.

5 Biztosítsa a kapcsolatot
Rádióval kövesse a hivatalos híreket, telefonján használjon energiatakarékos módot. Az autót töltés miatt se járassa garázsban vagy más zárt térben.

6 Egyeztessen a családdal
Legyen találkozási pont és terv arra, ha a telefon sem működik. Áramfüggő kezelést használó családtagnál az egészségügyi szolgáltatóval előre készítsen vésztervet.

⚠ FIGYELEM

Grill, faszén, kültéri gázfűtő és motoros generátor nem való lakásba, pincébe vagy garázsba. A szén-monoxid színtelen és szagtalan, a nyitott ajtó sem elég.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A vészdobozban legyen lámpa, elem, rádió és készletlista. Időnként mindenki próbálja meg megtalálni és használni őket, valódi segélyhívás indítása nélkül.


Az áramszünet első órái

⏱ AZONNALI ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Áramszünetkor először gondoskodjon biztonságos fényről, és mérje fel, van-e közvetlen veszély. Az első döntések befolyásolják a hűtött ételek, akkumulátorok és meleg megőrzését. A szolgáltatói tájékoztatást kövesse, és a biztosítéktábla burkolatát ne bontsa meg.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Lámpa vagy fejlámpa
- Elemes rádió
- Papír és toll
- Külső akkumulátor
- Megfelelő ruházat



1. **Nézze meg a környezetet**
A szomszédos világítás jelezheti a kiterjedést, de nem bizonyítja az okot. Saját kapcsolót csak száraz, biztonságos helyen ellenőrizzen; ismételt leoldásnál kérjen szakembert.

2. **Kapcsolja ki a fogyasztókat**
A főzőlapot és felügyelet nélkül maradó készüléket kapcsolja ki. Érzékeny eszközt biztonságosan húzzon ki; egy lámpa jelezheti az ellátás visszatérését.

3. **Ne nyitogassa a hűtőt**
Jegyezze fel a kimaradás kezdetét, és tartsa zárva a hűtő-fagyasztót. A hideg megőrzését később hőmérővel ellenőrizze, ne pusztán az eltelt időre hagyatkozzon.

4. **Kímélje a telefont**
Csökkentse a fényerőt, zárja be a fölösleges alkalmazásokat és kapcsoljon takarékos módra. A szükséges értesítések és segélyhívási lehetőség maradjon elérhető.

5. **Keressen hivatalos információt**
Nézze meg a hálózati szolgáltató tájékoztatását vagy hallgasson rádiót. Hiba bejelentéséhez a szolgáltató ellenőrzött csatornáját használja, ne pletykát továbbítson.

6. **Nézzen rá a szomszédokra**
Ha biztonságos, érdeklődjön az egyedül élő és idős szomszédoknál. Gyógyászati eszköz kiesésekor az előre egyeztetett tervet kövessék, sürgős veszélynél kérjenek segítséget.

⚠ FIGYELEM

Liftben rekedt ember kiszabadítását ne próbálja ajtófeszítéssel megoldani. Tartson kapcsolatot vele, használja a segélyjelzést, és szükség esetén hívja a 112-t.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A lámpát mindig ugyanott tartsa, hogy sötétben is megtalálja. A telefon fényét inkább rövid átmenetre használja, így több töltés marad kapcsolattartásra.

Hűtött étel áramszünet után

⏱ 15 PERC ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Zárt ajtónál a hűtő nagyjából négy órán át, a teli fagyasztó körülbelül negyvennyolc, a félig teli huszonnégy órán át tarthatja a hideget. Ezek tájékozódási idők, nem garanciák. Az élelmiszer fajtája, hőmérséklete és melegben töltött ideje alapján döntsön, kóstolás nélkül.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Hűtőhőmérő
- Ételhőmérő
- Hűtőtáska vagy láda
- Jégakku
- Papír és toll
- Zárható hulladékzsák



1. **Tartsa zárva az ajtókat**
Csak szükség esetén nyissa ki a hűtőt és fagyasztót. Előre döntse el, mit vesz ki; a hosszas keresgélés gyorsítja a felmelegedést.

2. **Rögzítse az időt és hőt**
Írja fel a kimaradás kezdetét. Hőmérővel ellenőrizze a hűtést; ha nem tudja, mennyi ideig volt melegen a romlandó étel, ne találgasson a biztonságáról.

3. **Időben biztosítson hideget**
Hosszabb kimaradásnál, még biztonságos állapotban tegye a romlandó ételt jégakkus hűtőládába. Ellenőrizze, hogy körülbelül 4 °C-on vagy alatta maradjon.

4. **Élelmiszerenként döntsön**
A hús, hal, tej és készétel érzékeny, de a felvágott gyümölcs és zöldség is az lehet. Kövesse a termék tárolási előírását és a hivatalos áramszüneti élelmiszertáblázatot.

5. **Nézze a fagyasztott ételt**
Megmaradt jégkristály vagy igazoltan legfeljebb 4 °C-os állapot esetén egyes ételek újrafagyaszthatók. A felmelegedett húst a főzés sem teszi automatikusan újra biztonságossá.

6. **Kétségnél dobja ki**
Romlandó ételnél négy óra hűtés vagy hidegforrás nélkül már selejtezésre lehet szükség. Ne hagyatkozzon szagra, ízre vagy külsőre; a veszély nem mindig érzékelhető.

⚠ FIGYELEM

Ne kóstolja meg az ételt biztonsági próbaként. A csecsemőtápszer, nyers hús és más érzékeny termék saját szabályai elsőbbséget élveznek az általános időbecsléssel szemben.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Előre készítsen helyet a jégakkus ládának és egy listát a legérzékenyebb ételekről. A pince vagy hideg vizes lavór hőmérő nélkül nem igazolt hűtőlánc.

Jégakkuk és fagyasztott vizes palackok

⏱ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS TELJES FAGYÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A lefagyasztott víz hőtárolóként segítheti a hideg megőrzését, áramszünetben pedig hűtőládába tehető. Csak fagyasztásra alkalmas, élelmiszeres edényt használjon, a tágulásnak helyet hagyva. A fagyasztó szellőzését és előírt kapacitását a plusz palackok sem akadályozhatják.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Fagyasztásra alkalmas palack
- Biztonságos ivóvíz
- Jelölő
- Jégakku
- Hűtőláda és hőmérő

1 Hagyjon helyet a tágulásnak
2 Helyezze el szellősen
3 A hűtőben is tartson vizet
4 Kimaradáskor tervezzen előre
5 Ne takarja le a készüléket
6 Olvadás után ellenőrizzen

1 Hagyjon helyet a tágulásnak
A tiszta, megfelelő edényt ne töltse színültig. A gyártó szerinti szabad tér maradjon benne, mert fagyáskor a víz térfogata nő; zárja a kupakot az előírás szerint.

2 Helyezze el szellősen
A szabad helyekre tegyen palackot, a légjáratokat nem eltakarva. Ne lépje túl a készülék egyszerre fagyasztható mennyiségét, és ne szorítsa el a fiókokat.

3 A hűtőben is tartson vizet
Néhány megfelelően elhelyezett hideg palack növelheti a hőtartalékot. A polc teherbírását és a légkeringést vegye figyelembe; ez nem helyettesíti a hőmérőt.

4 Kimaradáskor tervezzen előre
A fagyasztót kezdetben hagyja zárva. Ha a romlandó ételt hűtőládába kell menteni, egy rövid nyitással vegye ki az előre kijelölt jégakkukat vagy palackokat.

5 Ne takarja le a készüléket
A kompresszor, oldalfal és szellőző hőleadása készülékenként eltérhet. Takaróval ne kockáztasson túlmelegedést, különösen a váratlanul visszatérő áramnál.

6 Olvadás után ellenőrizzen
Csak eredetileg ivóvizet tartalmazó, ép és tisztán kezelt palack vizét használja ivásra. A fagyasztás nem fertőtlenít; sérült vagy nyers hússal szennyezett edény kétséges.

⚠ FIGYELEM

Üveget és vegyszeres palackot ne használjon rögtönzött jégakkunak. A lezárt palack is megrepedhet, ezért az alkalmasságot és a tágulási helyet előre ellenőrizze.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A hűtőládához szükséges jégakkukat egy helyen tartsa, hogy gyorsan kivehetők legyenek. A csomagokat dátumozza, és a készülékben ne akadályozza a légáramlást.

Élelmiszertartalék hosszabb áramszünetre

⏱ KÖRÜLBELÜL 1 ÓRA TERVEZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A jó vésztartalék megszokott, az étrendjükbe illő ételekből áll, és egy része főzés nélkül fogyasztható. Kezdjen néhány nappal, majd lehetősége szerint bővítse. A mennyiséget életkor, aktivitás, egészségi szükséglet és rendelkezésre álló víz alapján számolja, ne egyetlen általános kalóriaértékből.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Háztartási étellista
- Száraz, megfelelő tárolóhely
- Kézi konzervnyitó
- Ivóvíztartalék
- Címke és jelölő
- Különleges étrend termékei



1 Válasszon kész konzerveket
Tartson bontatlan, szobahőn tárolható és fogyasztásra kész hús-, hal- vagy hüvelyeskonzervet. A címke dönti el, ehető-e hidegen; a felbontott maradék hűtést igényelhet.

2 Számoljon a főzési igénnyel
Rizs, tészta és száraz hüvelyes vízhez és energiához kötött. Válasszon gyorsan elkészíthető terméket is; az instant és nyers alapanyag nem ugyanaz.

3 Legyen főzés nélküli étel
Kétszersült, olajos mag, aszalt gyümölcs és megfelelő kenhető készítmény hasznos lehet. A tartós tej felbontás után hűtendő, ezért kisebb csomagokat is tervezzen.

4 Különleges igények
Allergia, cukorbetegség, csecsemőellátás és állatok miatt külön készlet kellhet. Gyógyszert az orvossal egyeztetve tartson, a hűtési és tárolási előírások szerint.

5 Ellenőrizze az eszközöket
Legyen működő kézi konzervnyitó és tiszta evőeszköz. Kültéri főző csak megfelelő szabadtéri helyen használható; beltérben inkább a fogyasztásra kész ételt válassza.

6 Forgassa a készletet
A korábban felhasználandó csomag menjen előre, a fogyást rögtön pótolja. Rendszeresen nézze át a csomagolást, kártevőket és tárolási hőmérsékletet.

⚠ FIGYELEM

Púpos, szivárgó, erősen sérült vagy gyanús konzervet ne kóstoljon meg. A sérült varrat és zár különösen kockázatos; a címkét és élelmiszer-biztonsági útmutatást kövesse.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Készítsen egy főzés nélküli próbanapot a meglévő készletből. Kiderülhet, hogy hiányzik az ivóvíz, a megfelelő adagméret vagy valakinek a speciális étele.

Biztonságos világítás áramszünetben

⏱ 20 PERC ELŐKÉSZÍTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Áramszünetre az elemes vagy akkumulátoros LED-lámpa a praktikus első választás. Nem igényel nyílt lángot, de az üzemidőt és töltést előre ellenőrizni kell. A gyertya tűzveszélyt jelent, ezért csak felügyelve, megfelelő tartóban használja, és elalvás előtt mindig oltsa el.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Fejlámpa vagy kézilámpa
- LED-lámpás
- Megfelelő tartalék elemek
- Külső akkumulátor
- Stabil hely a lámpának
- Füstérzékelő

1 Legyen lámpa az ágy mellett

2 Világítson LED-lámpással

3 Gyertyát csak felügyelettel

4 Kerülje a huzatos helyet

5 Használjon visszavert fényt

6 Tartsa rendben az elemeket

1 Legyen lámpa az ágy mellett
Mindenki tudja, hol van a saját lámpája. Fejlámpával a lépcsőn és pakoláskor szabad marad a kéz; a járóút ne legyen tele tárgyakkal.

2 Világítson LED-lámpással
A közösen használt helyiségben stabilan álló lámpást tegyen le. Az üzemidő típusfüggő; még a kimaradás előtt próbálja ki a szükséges fényerőt és tartalékot.

3 Gyertyát csak felügyelettel
Ha mégis gyertyát használ, nem éghető, stabil tartóban legyen, távol a függönytől, papírtól, gyermektől és állattól. Távozáskor és alvás előtt oltsa el.

4 Kerülje a huzatos helyet
Nyílt lángot ne tegyen ablakpárkányra vagy ajtó mellé. Huzatban a függöny és a láng elmozdulhat; égő gyertyát inkább ne hordozzon a lakásban.

5 Használjon visszavert fényt
A LED-lámpát fehér falra vagy mennyezetre irányíthatja a fény lágyításához. Ne fedje le a készüléket, és folyadékos palackot ne állítson instabil helyre mellé.

6 Tartsa rendben az elemeket
Eredeti vagy megfelelő tartóban tárolja, fém tárgytól védve. Ellenőrizze a lámpát rendszeresen; az eltérő vagy sérült elemeket ne keverje egy készülékben.

⚠ FIGYELEM

Kültéri gázlámpát ne vigyen lakásba vagy sátorba világítani. A szellőztetés önmagában nem teszi biztonságossá a beltéri használatot; válasszon elemes fényt.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Jelölje meg a lámpa állandó helyét tapintható vagy sötétben látható jelzéssel. A tartalékot használat után töltse fel vagy cserélje, ne az újabb kimaradáskor derüljön ki a hiány.

Olajlámpa: előkészítés és biztonságos használat

⏱ 30 PERC ELŐKÉSZÍTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Az olajlámpa hagyományos fényforrás, de nyílt lánggal és forró folyadékkal jár. Áramszünetben elsőként LED-lámpát válasszon. Ha olajlámpát használ, erre gyártott, stabil eszközt és az előírt tüzelőanyagot alkalmazza; befőttesüvegből készített lámpa hőállósága nem garantálható.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Erre gyártott olajlámpa
- Gyártó által előírt kanóc
- Előírt lámpaüzemanyag
- Hosszú gyújtóeszköz
- Nem éghető alátét
- Kanócvágó olló

1 Ellenőrizze a lámpát

2 Válassza a megfelelő kanócot

3 Töltse hideg állapotban

4 Állítsa be a kanócot

5 Gyújtsa stabil helyen

6 Oltsa el és hagyja kihűlni

1 Ellenőrizze a lámpát
A tartály és a kanóctartó legyen ép, tiszta és a használatra alkalmas. Repedt üveget, rögtönzött dróttartót vagy ismeretlen hőállóságú befőttesüveget ne használjon.

2 Válassza a megfelelő kanócot
A gyártó által meghatározott anyagú és méretű kanócot tegye be. Pólócsíkot vagy ismeretlen cipőfűzőt ne tekintsen automatikusan megfelelő helyettesítőnek.

3 Töltse hideg állapotban
Csak kialudt és kihűlt lámpába, az előírt szintig töltsön. A kiömlött anyagot azonnal törölje fel; vizet és konyhai maradék olajat ne adjon hozzá önkényesen.

4 Állítsa be a kanócot
Hagyja az útmutató szerinti ideig átitatódni, majd állítsa a megfelelő magasságra. A túl magas kanóc kormozhat; a beállítást ne kézzel végezze a láng mellett.

5 Gyújtsa stabil helyen
Nem éghető, vízszintes felületre tegye, távol a függönytől és gyúlékony tárgyaktól. Csak a megengedett használati helyen gyújtsa meg, és végig felügyelje.

6 Oltsa el és hagyja kihűlni
Az előírt oltómódszert használja, majd várja meg a teljes kihűlést. Csak ezután vágja vissza a kanócot vagy töltsön újra; égve ne mozgassa.

⚠ FIGYELEM

Benzint, alkoholt vagy oldószert ne töltsön lámpába. Égő olajra ne öntsön vizet; ha nem kezelhető azonnal biztonságosan, távozzon és hívja a 112-t.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A megfelelő tartalék fényforrást még kimaradás előtt készítse elő. A használt sütőolaj újrahasználata nem fontosabb a lámpa előírt üzemanyagánál.

Telefon töltése hálózati áram nélkül

⏱ 15 PERC ELŐKÉSZÍTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Áramszünetben a telefon kapcsolatot és fontos információt adhat. A tartalék akkumulátor tényleges töltésszáma a telefon, az átalakítási veszteség és a használat függvénye. A töltési lehetőség mellé energiatakarékos használatot és papíron is elérhető családi tervet készítsen.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő külső akkumulátor
- Kompatibilis töltőkábel
- Megfelelő autós töltő
- Napelemes töltő, ha van
- Papíralapú fontos adatok

1 Kapcsoljon takarékos módra
2 Tartsa meg a fontos funkciókat
3 Töltse a külső akkumulátorról
4 Autóban csak biztonságosan
5 Ismerje a kisegítő töltőt
6 Egyeztessen kapcsolattartást

1 Kapcsoljon takarékos módra

Csökkentse a kijelző fényerejét, és állítsa le a fölösleges alkalmazásokat. Ne számítson garantált napi üzemidőre; figyelje a tényleges fogyást és töltöttséget.

2 Tartsa meg a fontos funkciókat

A fölösleges kapcsolatokat kapcsolja ki, de a vészhelyzeti értesítést és helymeghatározást szükség szerint hagyja elérhetően. Rövid üzenet gyakran kevesebb energiát igényel.

3 Töltse a külső akkumulátorról

A készülékhez megfelelő kábelt használja, száraz és szellős helyen. Vészhelyzetben ne várjon mereven 20%-ra; a rendelkezésre álló energiát a szükséges kapcsolattartáshoz ossza be.

4 Autóban csak biztonságosan

Kövesse a jármű aljzatának és akkumulátorának előírásait. Motorral tölteni csak megfelelő szabad térben lehet; garázsban nyitott kapunál se járassa a motort.

5 Ismerje a kisegítő töltőt

Napelemet a saját útmutatója szerint tájoljon, a telefont védje túlmelegedéstől. A kézi generátor vagy kis panel teljesítménye nem garantál gyors feltöltést.

6 Egyeztessen kapcsolattartást

Beszéljék meg, mikor és hogyan jelentkeznek. A telefon kikapcsolása előtt mérlegelje a várt riasztást és segítségkérést; a fontos számok legyenek papíron is.

⚠ FIGYELEM

Sérült, púpos vagy szokatlanul forró akkumulátort ne használjon tovább. Ne töltse takaró alatt, napra tett telefonban vagy ismeretlen, sérült vezetékkel.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A töltőt és kábelt időnként próbálja ki a saját telefonjával. A feltöltött eszköz mellett a működő csatlakozó és az olvasható papírlista is része a tartaléknak.

Napsütötte doboz mint hőgyűjtő kísérlet

⏱ 1 ÓRA ÉPÍTÉS ÉS MEGFIGYELÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A szigetelt, fényvisszaverő dobozban napsütés hatására emelkedhet a hőmérséklet. Házilag készített változatának teljesítménye azonban nem garantált, ezért ne kezelje biztonságos sütőként. A működést tiszta vízzel és hőmérővel mutassa be; romlandó ételt ne tartson bizonytalan melegben.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Két tiszta kartondoboz
- Alumíniumfólia
- Száraz papír szigetelésnek
- Alkalmas, biztonságos fedőlap
- Sötét fém edény és víz
- Hőmérő és fogókesztyű

1 Illessze egymásba a dobozokat

2 Alakítsa ki a belső felületet

3 Állítsa be a fényterelőt

4 Fedje le megfelelő lappal

5 Mérjen vízzel

6 Jegyezze fel a korlátokat

1 Illessze egymásba a dobozokat
A kisebb doboz körül hagyjon néhány centiméter helyet a száraz szigetelésnek. Az egész stabilan álljon, ne borulhasson gyermekre vagy állatra.

2 Alakítsa ki a belső felületet
A fényvisszaverő fóliát simán rögzítse. Sötét, hőálló fémfelületet tehet alulra; ismeretlen festék és ragasztó ne kerüljön az edénnyel érintkező részre.

3 Állítsa be a fényterelőt
A fóliás lapot stabilan támassza meg, hogy a fényt a dobozba irányítsa. Ne nézzen a visszavert erős fénybe, és ne használjon koncentráló nagyítólencsét.

4 Fedje le megfelelő lappal
Csak a várható hőre alkalmas, ép fedőanyagot használjon. Képkeretből kivett törékeny üveg vagy nem hőálló fólia nem automatikusan megfelelő.

5 Mérjen vízzel
Sötét edényben kevés tiszta vizet helyezzen a dobozba, hőmérővel. Napfényben figyelje a változást, de ne hagyja felügyelet nélkül és ne feltételezzen biztos hőfokot.

6 Jegyezze fel a korlátokat
Írja fel a napsütést, időt és hőmérsékletet. A doboz levegőjének hője nem azonos egy étel maghőjével; főzéshez ellenőrzött, megfelelő berendezést válasszon.

⚠ FIGYELEM

Rizs, főtt étel és zöldség is okozhat ételmérgezést hibás hőtartás mellett. A napdobozban ne melegítsen fel bizonytalan ideje langyos romlandó ételt.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kísérlethez ugyanannyi vizet tehet összehasonlításként egy árnyékban álló edénybe. A két hőmérséklet összehasonlítása jól mutatja a napenergia hatását ételkockázat nélkül.


Lemezes rakétakályha: tervezés és korlátok

⏱ TERVTŐL ÉS ANYAGTÓL FÜGG ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

A rakétakályha oldalról táplált tűztere és függőleges járata irányítja a légáramot. Konzervdobozból rögtönzött változatnál az anyag, a kötés és a fazéktartás biztonsága bizonytalan. Valós főzéshez bevált, ellenőrzött tervet és megfelelő anyagot válasszon; ez az oldal nem méretezett kályhaterv.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ellenőrzött szerkezeti terv
- Hőterhelésre megfelelő fém
- Védőkesztyű és szemvédelem
- Megfelelő lemezszerszám
- Stabil fazéktartó
- Oltóeszköz



1. **Ellenőrizze az anyagot**
   Ismeretlen bevonatú, horganyzott vagy műanyaggal bélelt dobozt ne használjon tűztérként. A felület szemrevételezése nem mindig árulja el a bevonat összetételét.

2. **Dolgozzon rögzített lemezzel**
   A terv szerinti alkatrészeket stabilan fogja le, megfelelő szerszámmal munkálja. A sorját távolítsa el; a kesztyű nem tesz minden vágott élt veszélytelenné.

3. **Kövesse a járat tervét**
   A függőleges és vízszintes járat kapcsolatát a bevált terv méreteivel és kötéseivel alakítsa ki. Néhány meghajlított lemezfül nem feltétlenül tartja biztonságosan a szerkezetet.

4. **Válasszon jó szigetelést**
   A szigetelőanyag legyen az adott hőterhelésre és szerkezetre megfelelő. Ismeretlen hamut vagy töltetet ne válasszon pusztán azért, mert kéznél van.

5. **Ellenőrizze hidegen**
   Gyújtás előtt vizsgálja meg a stabilitást, fazéktartót és levegőutat. Hibás, billegő vagy ellenőrizetlen építményt ne gyújtson meg; használjon megfelelő kész főzőt.

6. **Csak szabályosan, kültéren**
   Megengedett, nem éghető, szélvédett kültéri helyen, oltóeszközzel és felügyelettel használható alkalmas főző. A lehűlést és teljes oltást is ellenőrizni kell.

⚠ FIGYELEM

Lakás, garázs, sátor és erkély nem megfelelő hely rögtönzött fatüzelésű főzőnek. A kevés látható füst sem jelenti a szén-monoxid hiányát.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Vésztartalékhoz előre kipróbált, megfelelő eszközt tartson. A főzés sebességét és tüzelőigényét ne egy házi leírás garantált negyedórájából számolja.

Téglás szabadtéri főzőhely megtervezése

⏱ ALAPOS ELŐKÉSZÍTÉS SZÜKSÉGES ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

A téglákból rakott kis főzőhely egyszerűnek látszik, de a stabilitás, hőállóság és fazéktartás gondos tervezést kíván. Tizenhat tégla önmagában nem garantál biztonságos kályhát. Bevált, méretezett kialakítást használjon, megfelelő tűzálló elemekkel; építés előtt ellenőrizze a helyi tűzvédelmi feltételeket.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Bevált méretezett terv
- Megfelelő tűzálló téglák
- Hőálló, stabil rostély
- Munkakesztyű
- Nem éghető alap
- Oltóvíz



1 Válasszon megengedett helyet
A tűzgyújtási tilalmat és használati szabályt ellenőrizze. Stabil, nem éghető alap és megfelelő távolság szükséges; az általános három méter nem minden helyzetben elég.

2 Alakítsa ki az alapot
A terv szerinti teherbíró, vízszintes alapot készítse el. Ne helyezzen forró építményt fa teraszra vagy bizonytalan talajra; a talaj alatti gyúlékony anyag is veszélyes.

3 Építse a tűzteret
A téglákat a tervben meghatározott módon illessze. A tüzelőnyílás ne gyengítse meg a tartást; billegő, repedt vagy egymáson elcsúszó elemeket ne használjon.

4 Vizsgálja meg a járatot
A járat mérete és kötése biztosítsa a tervezett működést. Szabadon rakott magas téglasor könnyen felborulhat; méretezés nélkül ne tegyen rá nehéz fazekat.

5 Próbálja ki hidegen
A rostély és edény álljon stabilan, csúszás nélkül. A füst útját ne zárja el; hibát gyújtás előtt javítson, ne forró téglák átrendezésével.

6 Használja felügyelettel
Csak megfelelőnek ellenőrzött főzőhelyen gyújtson kis tüzet. A parazsat az előírt módon oltsa, és várja meg a kihűlést; a téglák utána is sokáig forrók lehetnek.

⚠ FIGYELEM

Nedves, ismeretlen vagy nem tűzálló falazóelemet ne használjon tűztérben. A megfelelő anyag és szakmai terv fontosabb, mint az alacsony ár vagy a gyors építés.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A szükséges tüzelőt szárazon, a tűztől megfelelő távolságban tárolja. Tűzgyújtási tilalom idejére legyen főzés nélkül fogyasztható tartalék is.

Melegen maradni fűtéskimaradáskor

⏱ 1 ÓRA ELŐKÉSZÍTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Sok fűtési rendszer áram nélkül sem keringetni, sem szabályozni nem tud. A lakás hűlési sebessége az épülettől és időjárástól függ. Száraz ruházattal, takaróval és a fölösleges légmozgás csökkentésével időt nyerhet, de tartós hidegben biztonságosabb elhelyezésre is szükség lehet.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Takarók és hálózsákok
- Meleg, száraz ruházat
- Vastag függöny
- Erre készült melegvizes palack
- Szobahőmérő
- Elemes világítás

1 Válasszon megfelelő szobát
2 Csökkentse a huzatot
3 Használja a nap melegét
4 Vegyen száraz rétegeket
5 Melegítsen óvatosan
6 Figyelje a családtagokat

1 Válasszon megfelelő szobát
A kevés hőt vesztő, biztonságosan használható helyiségbe húzódjanak. A kijárat és előírt szellőzés maradjon szabad; ne zsúfoljanak mindenkit túl szűk térbe.

2 Csökkentse a huzatot
A szükségtelen réseket megfelelő módon tömítse, de égési levegőt biztosító szellőzőt ne takarjon le. Törött üveg mellett ne dolgozzon védelem nélkül.

3 Használja a nap melegét
Napsütéskor engedje be a meleget az arra néző ablakon, sötétedéskor húzza be a függönyt. A textil ne érjen fűtőfelülethez vagy nyílt lánghoz.

4 Vegyen száraz rétegeket
Több kényelmes réteggel, száraz zoknival és szükség szerint sapkával csökkentse a hővesztést. Kerülje az izzadást és a túl szoros, keringést gátló ruhát.

5 Melegítsen óvatosan
Csak erre gyártott, ép melegvizes palackot használjon az útmutató szerint, textilbe burkolva. PET-palackba vagy ismeretlen edénybe ne töltsön forró vizet.

6 Figyelje a családtagokat
Meleg étel és ital segíthet, ha az ember éber és biztonságosan nyel. Zavartság, ügyetlenség vagy fokozódó álmosság esetén gondoljon kihűlésre és kérjen segítséget.

⚠ FIGYELEM

Gáztűzhely, sütő, grill és kültéri gázfűtő nem szobafűtésre való. Forró téglát se tegyen ágyneműbe: égést és tüzet okozhat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Előre egyeztesse, hová mehetnek, ha az otthon veszélyesen lehűl. Idős, csecsemő vagy beteg családtagnál ne várják meg a súlyos rosszullétet.


Hőség enyhítése klíma nélkül

⏱ NAPI FOLYAMATOS ALKALMAZKODÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A külső árnyékolás, megfelelő időben végzett szellőztetés és a belső hőforrások csökkentése javíthatja a lakás komfortját. Az éjszaka azonban nem mindig hűvös, ezért hőmérővel döntsön. Ha otthon veszélyes a hőség, keressen hűvösebb helyet, különösen sérülékeny családtaggal.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő árnyékoló
- Világos függöny
- Beltéri és kültéri hőmérő
- Ivóvíz
- Ventilátor megfelelő körülményekhez
- Tiszta nedves kendő



1 Árnyékoljon időben
A napsütötte ablakot lehetőleg kívülről árnyékolja, a gyártó és a szélviszonyok szerint. A kijáratot ne zárja el, és magasban ne szereljen rögtönzött ponyvát.

2 Kint melegebb: zárjon
Ha a kinti levegő melegebb, az ablak nyitása fűtheti a lakást. A szükséges szellőzést és levegőminőséget is figyelje; ne csak az órához igazítsa a döntést.

3 Hűvösebb időben szellőztessen
Amikor kint valóban lehűlt, biztonságosan kialakított keresztszellőzés segíthet. Gondoljon gyermekre, betörésveszélyre és a kültéri füst vagy szennyezés jelenlétére.

4 Ne bízzon csak ventilátorban
A ventilátor nem hűti le a szobát, nagy hőségben pedig nem elégséges védelem. Körülbelül 32 °C fölött inkább keressen hűvösebb helyet; vizet ne tegyen az elektromos készülék mellé.

5 Csökkentse a hőtermelést
Kerülje a sütő és más nagy hőleadású eszköz fölösleges használatát. Egyszerű, kevés főzést igénylő ételt készítsen, a lakás hűvösebb részén pihenjen.

6 Hűtse és figyelje a testét
Igyon rendszeresen, egyéni folyadékkorlátozásnál orvosi terv szerint. Hűvös zuhany vagy nedves kendő segíthet; ellenőrizze az időseket és a betegeket is.

⚠ FIGYELEM

Zavartság, összeesés vagy súlyos hőártalom gyanújánál hívja a 112-t és kezdje a hűtést. A hőguta izzadás mellett is előfordulhat; zavart embernek ne adjon inni.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Ismerjen előre elérhető, hűvösebb közösségi helyet vagy rokont. A padló locsolása helyett kerülje a csúszásveszélyt és a fölösleges párásítást.

Napkollektoros légmelegítő tervezési alapjai

⏱ TÖBBÓRÁS ELŐKÉSZÍTÉS ÉS ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

A napkollektoros légmelegítő sötét felülete hőt ad át az áramló levegőnek. A teljesítmény napsütéstől, mérettől és légáramtól függ; nem helyettesíti az éjszakai fűtést. Lakótérhez csatlakozó házi eszköznél a tűzbiztonság, anyagkioldódás és épületszerkezeti kialakítás szakmai ellenőrzést igényel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Bevált, ellenőrzött terv
- Megfelelő fém abszorber
- Hőre alkalmas burkolat
- Alkalmas átlátszó fedőlap
- Hőmérők
- Szükséges szakember

1 Vizsgálja meg az anyagokat

2 Tervezze meg a légutakat

3 Védje a levegő minőségét

4 Ellenőrizze a felületkezelést

5 Végezzen külön próbamérést

6 Bekötés csak szakmai tervvel

1 Vizsgálja meg az anyagokat
Italosdoboz belső bevonata és külső festése nem feltétlenül alkalmas meleg levegővel érintkező rendszerhez. Ismeretlen anyagból ne építsen lakótér levegőjét keringető eszközt.

2 Tervezze meg a légutakat
A hidegebb be- és melegebb kilépő levegő útját méretezett terv szerint alakítsa ki. A ragasztó és tömítő legyen az adott hőmérsékletre és használatra alkalmas.

3 Védje a levegő minőségét
A szigetelésből szál, por és káros anyag ne kerülhessen a légáramba. Éghető fa és műanyag hőterhelését is ellenőrizni kell; a doboz nem csak asztalosmunka.

4 Ellenőrizze a felületkezelést
A fekete bevonat hőelnyelést segíthet, de a „hőálló” jelző önmagában nem igazolja a belélegzett levegőhöz való alkalmasságot. Kövesse az anyag gyártói feltételeit.

5 Végezzen külön próbamérést
Lakótérhez kötés nélkül vizsgálja a hőfokot, stabilitást és anyagállapotot. Szag, deformáció vagy túlmelegedés esetén álljon le; a szag hiánya sem teljes megfelelőségi vizsgálat.

6 Bekötés csak szakmai tervvel
Faláttörést, rögzítést és légvezetést szakemberrel egyeztessen. Éjszakai visszaáramlást és túlmelegedést megfelelő szabályozással kezeljen, ne rögtönzött rongydugóval.

⚠ FIGYELEM

Ellenőrizetlen dobozkollektort ne csatlakoztasson lakótérhez. A napenergia ingyenes forrás, de a biztonságos szerkezet, karbantartás és hőtartalék tervezést kíván.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Kis, különálló bemutatóval mérheti a nap hatását. Az eredményt ne vetítse automatikusan egy egész műhelyre vagy téli éjszakára.

Doboz áramszünet esetére

⏱ KÖRÜLBELÜL 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy ismert helyen tartott vészdoboz megkönnyíti az első órák teendőit. A nagy vízkészlet és takaró külön is állhat mellette, nem kell mindent egy nehéz dobozba zsúfolni. Legalább háromnapos háztartási tervből induljon ki, figyelembe véve az egyéni egészségi és ellátási igényeket.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Fedeles tárolódoboz
- Fejlámpa és LED-lámpás
- Elemes rádió
- Külső akkumulátor és kábel
- Ivóvíz és készétel
- Elsősegélycsomag és gyógyszerek

1 A fény kerüljön felülre

2 Tegye be a kapcsolati eszközt

3 Tervezze a vizet és ételt

4 Higiénia és rendszeres kezelés

5 Ruházat és kisebb készpénz

6 Ellenőrizze rendszeresen

1 A fény kerüljön felülre
A lámpa legyen elsőként elérhető, a tartalék elem megfelelő tartóban mellette. Mindenki tudja, hol áll a doboz; nyílt láng helyett LED-világításra építsen.

2 Tegye be a kapcsolati eszközt
Rádió, működő kábel és feltöltött külső akkumulátor kerüljön bele. Papíron tartsa a családi vésztervet és szükséges adatokat; Magyarországon sürgős segítségre a 112 hívható.

3 Tervezze a vizet és ételt
A vízmennyiséget a háztartás létszáma és szükséglete szerint számolja, a korábbi készlettervvel összhangban. Tegyen mellé készételt és kézi konzervnyitót.

4 Higiénia és rendszeres kezelés
Kötszer, szappan, megfelelő kézfertőtlenítő és hulladékzsák is kellhet. Rendszeres gyógyszer tartalékát és hűtését a kezelőorvossal egyeztesse, eredeti csomagolásban tárolja.

5 Ruházat és kisebb készpénz
Takarót és évszakhoz illő ruhát készítsen mellé. A saját helyzetéhez igazított készpénzt biztonságosan tartsa, mert kimaradáskor egyes fizetési lehetőségek kieshetnek.

6 Ellenőrizze rendszeresen
Naptári emlékeztetővel nézze át az elemeket, töltést, dátumokat és változó családi igényeket. Az elhasznált darabot azonnal pótolja, ne csak az éves ellenőrzéskor.

⚠ FIGYELEM

Ne tegye nehezen elérhető, elárasztható vagy túlmelegedő helyre a dobozt. A benne lévő gyógyszerek és akkumulátorok tárolási feltételei is számítanak.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egy rövid családi próbán keressék meg a lámpát, rádiót és nyitót. A tapasztalat alapján javítsák az elrendezést; a lista mutassa, mi van külön a doboz mellett.

Elemes rádió és hivatalos tájékoztatás

⏱ 15 PERC ELŐKÉSZÍTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Ha az internet vagy mobilkapcsolat kiesik, az elemes rádió további tájékozódási lehetőséget adhat. A vételt és a helyben fogható magyar adókat előre próbálja ki. A szirénajel és a teendő országonként eltér: a cseh jelzéseket és próbamenetrendet ne alkalmazza Magyarországon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő elemes rádió
- Tartalék elemek
- Helyi frekvenciák papíron
- Papír és toll
- Készülékútmutató



1 Próbálja ki a készüléket
Olyan rádiót válasszon, amely helyben valóban fogható adást vesz. Az FM-vételt és az elemes működést ellenőrizze; a kézi töltés üzemidejét ne feltételezze.

2 Írja fel a helyi adókat
Előre keresse ki a magyar közszolgálati és helyi tájékoztatást adó állomások helyben használható frekvenciáját. Rögzítse a rádió mellett, de a friss változásokat ellenőrizze.

3 Ismerje a hazai jelzést
A MoLaRi katasztrófariadó 120 másodperces váltakozó hangmagasságú jel lehet. A beszédüzenetre és helyi utasításra figyeljen; a próbák aktuális időpontját hivatalosan ellenőrizze.

4 Kövesse a közölt teendőt
A riasztást követő magatartás a veszélytől függ. Hallgassa a hatósági utasítást, például elzárkózásról vagy kitelepítésről; ne találjon ki teendőt csak a hang alapján.

5 Jegyezze fel a fontosat
Írja le a közlemény idejét, érintett területét és konkrét utasítását. Különítse el a megerősített információt a feltételezéstől és a régi hírtől.

6 Takarékoskodjon ésszerűen
A hangerőt állítsa megfelelő szintre, a tartalék elemet védje rövidzártól. Aktív veszélyhelyzetben ne kapcsolja ki hosszú időre, ha újabb utasítás várható.

⚠ FIGYELEM

Egy ismerős által továbbadott üzenet nem feltétlenül friss vagy hiteles. A forrás és időpont ellenőrzése ugyanúgy fontos, mint a rádió működése.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Írja le a hangolás és elemcsere egyszerű lépéseit is. A család több tagja tudja kezelni a készüléket, ne egyetlen ember emlékezetén múljon.

Készülékvédelem az áramszünet végén

⏱ 15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az áram visszatérésekor ne induljon el egyszerre minden készülék. A bekapcsolva maradt főzőlap tüzet is okozhat, az elektronika pedig érzékeny lehet a hálózati zavarokra. A biztonságos leválasztás és a fokozatos újraindítás egyszerűbbé teszi az áramszünet utáni ellenőrzést.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő túlfeszültség-védelem
- Elemlámpa
- Hűtő- és fagyasztóhőmérő
- Papír és ceruza



1 **Válassza le a készülékeket**
Száraz, sértetlen csatlakozóknál húzza ki a tévét, számítógépet, töltőket és kisgépeket. Kapcsolja ki a főzőlapot; vizes vagy sérült berendezéshez ne nyúljon.

2 **Hagyjon egy jelzőfényt**
Egy biztonságos lámpa kapcsolója maradhat bekapcsolva, hogy jelezze az áram visszatérését. A többi kapcsolót állítsa kikapcsolt helyzetbe.

3 **Ellenőrizze a helyzetet**
Várja meg, hogy az ellátás tartósan visszatérjen, és kövesse a szolgáltató tájékoztatását. Ismételt villogás, szikrázás vagy égett szag esetén kérjen segítséget.

4 **Indítson fokozatosan**
A hűtőt és fagyasztót, majd a többi készüléket egymás után indítsa újra, a gyártó előírásai szerint. A kazán hibáját ne próbálja sorozatos visszakapcsolással megoldani.

5 **Vizsgálja meg az élelmiszert**
A még jégkristályos vagy legfeljebb 4 °C-os fagyasztott étel általában újrafagyasztható. Az ismeretlen ideig felmelegedett romlandó ételt ne kóstolja meg ellenőrzésként.

6 **Tervezze meg a védelmet**
A megfelelő túlfeszültség-védelem kiválasztásához kérjen villanyszerelői tanácsot. A vihar előtt válassza le a berendezéseket; villámlás közben már ne kezelje a kábeleket.

⚠ FIGYELEM

Leszakadt vezetéktől és a körülötte lévő víztől maradjon távol. Ne próbálja elmozdítani; közvetlen veszélynél hívja a 112-t, és figyelmeztesse a közeledőket.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Tartson rövid újraindítási listát a biztosítéktábla közelében. Így a főzőlap, a hűtő hőmérője és a kazán kijelzője sem marad ki az ellenőrzésből.

Áramfejlesztő szén-monoxid-mérgezés nélkül

⏱ 30 PERC ELŐKÉSZÍTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A motoros áramfejlesztő kipufogógáza szén-monoxidot tartalmaz: ezt a mérgező gázt nem lehet látni vagy megérezni. A nyitott garázskapu sem teszi biztonságossá a beltéri működtetést. A hely kiválasztását, a kábelezést és a riasztókat még az áramszünet előtt tervezze meg.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Áramfejlesztő a kézikönyvével
- Megfelelő kültéri hosszabbító
- Engedélyezett üzemanyagkanna
- Elemes szén-monoxid-érzékelő
- Megfelelő tűzoltó készülék
- Munkakesztyű

1 Kizárólag szabadban működjön

2 Fordítsa el a kipufogót

3 Óvja az esőtől

4 Csatlakoztasson szabályosan

5 Figyelje a riasztót

6 Csak lehűlés után tankoljon

1 Kizárólag szabadban működjön
A gép legalább 6,1 méterre legyen az épülettől, ajtóktól, ablakoktól és légbevezetőktől; a gyártó nagyobb távolságot is kérhet. Garázsban vagy fészerben ne indítsa el.

2 Fordítsa el a kipufogót
A kipufogó az épületektől és emberektől elfelé nézzen. Ellenőrizze a szélirányt is: a gáz a szomszéd ablakán se jusson be. A távolságot ne helyettesítse ablakzárással.

3 Óvja az esőtől
Csak a gyártó által megengedett, jól szellőző időjárásvédelmet használja, száraz, stabil felületen. Ne burkolja körbe a gépet, és ne kezelje nedves kézzel.

4 Csatlakoztasson szabályosan
A megfelelő terhelhetőségű, sértetlen kültéri vezetékkel közvetlenül csatlakoztassa a megengedett fogyasztókat. Számoljon a motoros gépek indítási teljesítményével is.

5 Figyelje a riasztót
A lakásban legyen működő, megfelelően telepített szén-monoxid-érzékelő. Riasztás, fejfájás vagy szédülés esetén mindenki menjen friss levegőre, és hívja a 112-t.

6 Csak lehűlés után tankoljon
Állítsa le a gépet, és a kézikönyv szerint hagyja lehűlni, mielőtt üzemanyagot tölt bele. A forró motorra ömlő benzin tüzet okozhat; a kannát tartsa szabályos tárolóhelyen.

⚠ FIGYELEM

Soha ne tápláljon áramot a házba egy fali aljzaton át. A hálózatról leválasztott, szabályos házi bekötést megfelelő átkapcsolóval csak szakember alakítsa ki.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Jegyezze fel az üzemórákat, az olajellenőrzést és a karbantartást. Próbaüzemet nappal, a kijelölt kültéri helyen végezzen, hogy szükséghelyzetben ismerje a gépet.

A szén-monoxid-mérgezés megelőzése

⏱ 30 PERC ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A szén-monoxid színtelen és szagtalan, ezért az orrára nem hagyatkozhat. Hibás tüzelőberendezés, elégtelen levegő-utánpótlás vagy rossz égéstermék-elvezetés egyaránt veszélyt okozhat. A szakszerű karbantartás és az érzékelő együtt ad védelmet; egyik sem helyettesíti a másikat.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő szén-monoxid-érzékelő
- Gyártói használati útmutató
- Karbantartási nyilvántartás
- Előírt tüzelőanyag



1 Egyeztessen kéményseprővel
Az ellenőrzés rendjét az ingatlan és a tüzelés típusa szerint tisztázza a szolgáltatóval. Családi háznál időpontkérésre lehet szükség; a magyarországi előírások szerint egyeztessen.

2 Telepítse jól az érzékelőt
Megbízható, megfelelő élettartamú érzékelőt helyezzen el a gyártó utasítása szerint. A tesztgombbal az előírt időközönként próbálja ki; füsttel vagy kipufogógázzal soha.

3 Hagyja szabadon a légutat
A légbevezetőt és szellőzőrácsot ne takarja le. Ablakcsere vagy elszívó felszerelése előtt szakemberrel ellenőriztesse a nyílt égésterű készülék levegőellátását.

4 Vegye komolyan az eltérést
Szokatlan korom, megváltozott láng vagy működési hiba esetén állítsa le biztonságosan a berendezést, és kérjen szervizt. A kék láng önmagában nem bizonyítja a biztonságot.

5 Tüzeljen az előírás szerint
Csak az adott kályhához engedett tüzelőanyagot használja. Az égéstermék útját ne zárja el parázslás közben sem; visszaáramló füstnél hagyja el a veszélyes helyiséget.

6 Riasztáskor menjenek ki
Fejfájás, hányinger, zavartság vagy riasztójelzés esetén mindenki azonnal menjen friss levegőre. Kintről hívja a 112-t; ne késleltesse a kijutást ablaknyitogatással.

⚠ FIGYELEM

Szén-monoxid-mérgezés alvás közben is kialakulhat. Ne térjen vissza embert menteni védőfelszerelés nélkül, és a készüléket csak szakember engedélyével indítsa újra.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az érzékelőre írja fel a csere esedékességét, a karbantartási papírokat pedig tartsa együtt. Az elemcsere nem hosszabbítja meg a lejárt érzékelő élettartamát.

Teendők, ha gázszagot érez a lakásban

⏱ AZONNAL ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A vezetékes földgázhoz jellegzetes szagú anyagot adnak, hogy a szivárgást észre lehessen venni. A felgyülemlett gáz egy szikrától is meggyulladhat. Ilyenkor a kijutás és mások figyelmeztetése az első: a hiba keresését és a helyreállítást bízza szakemberre.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Előre ismert menekülési út
- Telefon kültéri használatra
- Ismert gázelzáró helye
- Előre egyeztetett találkozóhely

1 Ne működtessen kapcsolót

2 Szellőztessen, ha biztonságos

3 Zárja el, ha veszélytelen

4 Menjenek ki az épületből

5 Kintről kérjen segítséget

6 Várjon távol a bejárattól

1 Ne működtessen kapcsolót
Ne kapcsoljon fel vagy le lámpát, ne húzzon ki dugót, ne csengessen, és ne használjon telefont a gázszagú helyen. Ne gyújtson lángot és ne dohányozzon.

2 Szellőztessen, ha biztonságos
A közvetlenül elérhető ablakot kézzel nyissa ki, ha ez nem késlelteti a kijutást. Ne kapcsoljon ventilátort, és ne járja végig az épületet a szivárgást keresve.

3 Zárja el, ha veszélytelen
Csak az ismert, könnyen elérhető gázelzárót zárja el, ha biztonságosan megteheti. Ne lépjen gázzal telt pincébe, és ne próbáljon szerszámmal hibát javítani.

4 Menjenek ki az épületből
Vezesse ki a bent lévőket; a szomszédokat kopogással vagy szóban figyelmeztesse. Lépcsőt használjon, ne liftet, és ne menjen vissza tárgyakért.

5 Kintről kérjen segítséget
Biztonságos távolságból hívja a 112-t és a területi gázelosztó hibabejelentőjét. Mondja el a címet, a gázszagot és azt is, maradhatott-e valaki bent.

6 Várjon távol a bejárattól
Maradjon a kijelölt biztonságos helyen, és mutassa meg az érkezőknek az épületet. Csak a beavatkozók engedélyével térjen vissza; a gázt ne nyissa újra saját döntésből.

⚠ FIGYELEM

Gázszivárgást soha ne keressen gyufával vagy öngyújtóval. Az elektromos szikra is veszélyes: a telefont csak az épületből eltávolodva használja.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Nyugalmi helyzetben mutassa meg a háztartás tagjainak a gázelzárót, és írják fel a helyi elosztó hibabejelentőjét. A szolgáltatási területet előre ellenőrizzék.

Hol zárható el a víz, az áram és a gáz?

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Csőtörés vagy készülékhiba idején sokat számít, hogy ismeri-e a megfelelő elzárót. Járja végig a lakást nappal, és azonosítsa a saját lakást ellátó szerelvényeket. Társasházban a közös hálózat kezelése eltérhet: ezt a közös képviselővel vagy szakemberrel tisztázza.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Elemlámpa
- Szükséges szekrénykulcs
- Feliratozható címkék
- Telefon fényképezéshez

1 Keresse meg a vízelzárót
2 Azonosítsa a főkapcsolót
3 Keresse meg a gázelzárót
4 Ellenőriztesse a működést
5 Tegyen egyértelmű címkét
6 Mutassa meg a családnak

1 Keresse meg a vízelzárót
Nézze meg a vízóra és a felszálló vezeték környékét. Azonosítsa, melyik szelep tartozik a lakáshoz, és hogyan zárható; a karos és a csavaros típus eltérhet.

2 Azonosítsa a főkapcsolót
A felirat és a villanyszerelő tájékoztatása alapján keresse meg a leválasztó kapcsolót. Ne a méretéből találgasson, és burkolatot vagy plombát ne bontson meg.

3 Keresse meg a gázelzárót
Tisztázza a mérő és a lakás gázelzárójának helyét, hozzáférését és használatát. Nem minden szekrény sárga, és a közös elzáró más lakásokat is érinthet.

4 Ellenőriztesse a működést
A vízszelep próbáját és az áramtalanítást egyeztesse a használókkal, különösen orvosi eszköz mellett. Beragadt szelepet ne erőltessen; gázpróbát bízzon szakemberre.

5 Tegyen egyértelmű címkét
Használjon olvasható „VÍZ”, „ÁRAM” és „GÁZ” feliratot, ne csak színeket. Fotózza le a helyet és a biztonságos kezelési irányt, a hozzáférést pedig hagyja szabadon.

6 Mutassa meg a családnak
A felnőttek ismerjék a helyeket és a korlátokat; a gyermek tudja, kit kell szólítania. Magyarázza el, hogy vízben állva vagy gázszagban nem szabad villamos kapcsolót kezelni.

⚠ FIGYELEM

Szivárgás vagy hiba miatt elzárt gázt ne nyisson vissza saját döntésből. Vizes, szikrázó vagy sérült villamos berendezéshez ne nyúljon; hívjon szakembert.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Készítsen egyoldalas helyszínrajzot a lakás saját elzáróiról. Ez akkor is használható, ha a telefon lemerült vagy a megszokott családtag éppen nincs otthon.

Árnyékoló fémdoboz tartalék készülékeknek

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A zárt vezető burkolat bizonyos elektromágneses jeleket csillapíthat. Egy házi fémdoboz azonban nem bevizsgált védelem minden frekvenciára vagy elektromágneses impulzusra. Kísérleti tárolóként elkészíthető, de működő rádióra, áramforrásra és hagyományos vésztartalékra továbbra is szükség lesz.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ép fémedény fémfedéllel
- Száraz karton vagy habbetét
- Szigetelő csomagolóanyag
- Vezető ragasztójú fémszalag
- Tartalék rádió és elemlámpa
- Telefon a jelpróbához



1 Vizsgálja meg a burkolatot
Ép, sorjamentes fémdobozt válasszon jól illeszkedő fedéllel. A rések, festett érintkezések és rossz illesztések ronthatják az árnyékolást; a záródást az üres dobozon ellenőrizze.

2 Bélelje ki szárazon
A készülékeket párnázza és szigetelje el a fémtől. A karton a koccanást csökkenti, de nem vízszigetelés: csak száraz eszközt tegyen száraz tárolóba.

3 Védje az érintkezőket
Az eltávolítható elemeket vegye ki és külön, rövidzár ellen védve tárolja. Beépített akkumulátort ne bontson ki; a készüléket a gyártó tárolási előírása szerint kapcsolja ki.

4 Zárja le az illesztést
A tiszta fémfelületek folytonos érintkezésére törekedjen. Fémes hátoldalú, de nem vezető ragasztójú szalag nem feltétlenül biztosít elektromos kapcsolatot.

5 Értékelje helyesen a próbát
Egy bent lévő telefon elérhetetlensége csak az adott helyen és frekvenciákon végzett jelpróba. Nem igazolja a teljes árnyékolást vagy az impulzusállóságot.

6 Tartsa használható állapotban
Időnként bontsa fel, próbálja ki az eszközöket, és a gyártó szerint töltse az akkumulátort. Sérült, púpos vagy melegedő akkumulátort ne zárjon a dobozba.

⚠ FIGYELEM

Tápkábelt vagy antennavezetéket ne vezessen ki a zárt dobozból. Életfontosságú eszköz védelmét ne alapozza házi jelpróbára; ehhez bevizsgált megoldás szükséges.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A tartalék rádió mellett legyen külön használható fény és papíron tárolt terv. A nehezen felbontható tároló ne akadályozza a gyors hozzáférést áramszünetkor.

Szükség-WC vízszünet idejére

⏱ 20 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Ha a csatorna nem használható, a folyamatos öblítéssel további szennyezést okozhat. Egy stabil, fedeles szükség-WC átmenetileg elkülöníti az ürüléket, de megfelelő kézmosás és szervezett hulladékkezelés nélkül nem biztonságos. Először kövesse a helyi hatóság tájékoztatását.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Stabil, fedeles szükség-WC vagy vödör
- Erős, megfelelő méretű zsákok
- Nedvszívó alom vagy fűrészpor
- WC-papír
- Egyszer használatos kesztyű
- Kézmosó víz és szappan

1 Válasszon stabil helyet

2 Bélelje ki a tartályt

3 Fedje le használat után

4 Mosson kezet szappannal

5 Zárja le időben a zsákot

6 Egyeztesse az elszállítást

1 Válasszon stabil helyet
A tárolót a főzés helyétől elkülönítve, biztonságos ülőkével használja. Csúszós vödörperemre ne üljön; a hagyományos WC vizét ne merje ki szükségtelenül.

2 Bélelje ki a tartályt
Tegyen két erős zsákot egymásba, peremüket rögzítse, és szórjon alulra nedvszívó anyagot. A dupla zsák sem szakíthatatlan: hagyjon helyet a biztonságos lezáráshoz.

3 Fedje le használat után
Az ürülékre szórjon megfelelő almot vagy száraz fűrészport, majd zárja le a fedelet. A szagcsökkentés nem fertőtlenítés; forró hamut vagy vegyszerkeveréket ne tegyen bele.

4 Mosson kezet szappannal
Használat és zsákcsere után mosson kezet tiszta vízzel és szappannal. Ha ez átmenetileg lehetetlen, használjon legalább 60%-os alkoholos kézfertőtlenítőt, majd mielőbb mosson kezet.

5 Zárja le időben a zsákot
Még a túlterhelés előtt kösse be, és tegye zárható, szivárgásmentes külső tárolóba, gyermekektől és állatoktól távol. Ne hagyjon nyitott hulladékot a lakásban.

6 Egyeztesse az elszállítást
Az ürülékes zsák elhelyezéséről kérjen helyi utasítást; ne feltételezze, hogy a vegyes kukába tehető. A tartályt tisztítsa, majd a megfelelő szer címkéje szerint fertőtlenítse.

⚠ FIGYELEM

Ürüléket és szennyezett mosóvizet ne öntsön kút, patak vagy veteményes mellé. Láthatóan piszkos kézen a fertőtlenítő nem helyettesíti a szappanos kézmosást.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A készletben legyen külön hulladékzsák, kesztyű és víztakarékos kézmosó. A kisgyermekek és a mozgásukban korlátozott családtagok biztonságos használatát előre próbálják ki.

Földbe süllyesztett kerti tároló

⏱ 3 ÓRA, ELŐZETES TERVEZÉSSEL ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A talaj mérsékelheti a nappali felmelegedést, de a hőmérséklete helytől, mélységtől és évszaktól függ. A földbe süllyesztett tároló néhány egész zöldség és ital tárolását segítheti. Nem helyettesíti a hűtőszekrényt, és a vízelvezetést, teherbírást, gyermekbiztonságot is meg kell tervezni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Földbe helyezésre alkalmas tároló
- Ásó és lapát
- A helyhez tervezett vízelvezetés
- Biztonságosan zárható szigetelt fedél
- Hőmérő
- Tiszta, kivehető rekeszek

1 Ellenőrizze a helyet

2 Tervezze meg a gödröt

3 Tartsa kívül a talajvizet

4 Rögzítse előírás szerint

5 Zárja biztonságosan

6 Mérje és válogassa a tartalmat

1 Ellenőrizze a helyet
Árnyékos, nem vízjárta helyet válasszon, és ásás előtt tisztázza a föld alatti vezetékek nyomvonalát. Magas talajvíznél vagy bizonytalan talajnál válasszon más megoldást.

2 Tervezze meg a gödröt
Csak a talajterhelést viselő tároló gyártói méretei szerint ásson. Mély, megtámasztatlan gödörbe ne lépjen; a közönséges vékony hordó nyomás alatt összeroppanhat.

3 Tartsa kívül a talajvizet
A kavicsréteg önmagában nem old meg minden vízelvezetést. Az élelmiszert védő tartályt ne fúrja át találomra: a lyukon talajvíz és kártevő is bejuthat.

4 Rögzítse előírás szerint
A tárolót az előírt alátámasztással és visszatöltéssel állítsa be. A fedél és a nyílás maradjon hozzáférhető, és ne vezesse bele az esővizet a környező terep.

5 Zárja biztonságosan
Az időjárásálló, szigetelt fedél legyen gyermekek által nem nyitható. Laza deszka és kő ne legyen az egyetlen zárás; a felületre lépés veszélyét is jelölje.

6 Mérje és válogassa a tartalmat
Hőmérővel ellenőrizze a körülményeket, és csak azokat tűrő egész terményeket tároljon. A romló darabokat vegye ki; almát és burgonyát lehetőleg elkülönítve tartson.

⚠ FIGYELEM

Húst, halat, tejet, készételt és felvágott terményt ne tartson ellenőrizetlen hőmérsékletű földtárolóban. Az árnyék és a hűvös tapintás nem bizonyít hűtőhőmérsékletet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Először kis mennyiségű, ép terménnyel próbálja ki a tárolót, és jegyezze a hőmérsékletet. Ha nedvesedik vagy penészedik, ürítse ki és vizsgálja felül a kialakítást.

Elsősegély

30 KÉSZSÉG


Otthoni elsősegélydoboz összeállítása

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Sérüléskor ne kelljen kötszer után kutatni. Az áttekinthető elsősegélydoboz a kisebb sebek ellátását és a segítség megérkezéséig szükséges teendőket támogatja. Tartalmát a család igényeihez igazítsa, a használatát pedig tanfolyamon gyakorolja; a felszerelés önmagában nem ad jártasságot.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Jól zárható, jelölt doboz
- Steril kötszerek és sebtapaszok
- Háromszögletű kendő
- Egyszer használatos kesztyű
- Tompa végű olló és csipesz
- Izolációs takaró



1 **Tegyen bele kötszereket**
Válasszon több méretű steril lapot, sebtapaszt, rögzítőpólyát és tapasztekercset. Egy megfelelő nyomókötés is hasznos; a steril csomagolást használatig ne bontsa fel.

2 **Rendezze el az eszközöket**
Legyen benne tompa végű olló, finom csipesz, kullancseltávolító és több pár kesztyű. Egy kis elemlámpával sötétben is áttekinthető a készlet.

3 **Készüljön kisebb sérülésekre**
Tegyen el háromszögletű kendőt, rugalmas pólyát, izolációs takarót és egyszer használatos hűtőtasakot. A hűtőtasakot ruhán át, az útmutató szerint alkalmazza.

4 **Egyeztesse a gyógyszereket**
Steril sóoldat és megfelelő sebfertőtlenítő kerülhet a dobozba. Gyógyszert eredeti csomagolásban, a családnak megfelelően, gyógyszerész vagy orvos tanácsa szerint tartson.

5 **Készítsen rövid adatlapot**
Írja fel a 112-es segélyhívót, a címet és az ellátáshoz fontos allergiákat, gyógyszereket. Az adatlapot védje illetéktelen hozzáféréstől, de legyen elérhető a segítőnek.

6 **Ellenőrizze rendszeresen**
Nézze át a lejáratokat, a steril tasakok és a kesztyűk épségét; a felhasznált anyagot rögtön pótolja. A lejárt gyógyszerek leadásáról gyógyszertárban érdeklődjön.

⚠ FIGYELEM

A készletet száraz, az előírt hőmérsékletű helyen tartsa, gyermekektől elzárva. A gyógyszer tárolási utasítása elsőbbséget élvez; a párás fürdőszoba általában nem jó hely.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A doboz belsejében legyen tartalomjegyzék és egyszerű elsősegély-emlékeztető. Az autós készletet külön ellenőrizze; az otthoni doboz nem helyettesíti automatikusan.

A kullancs mielőbbi, kíméletes eltávolítása

⏱ 5 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Magyarországon is előfordulnak kullancs által terjesztett betegségek. A bőrbe kapaszkodott kullancsot mielőbb távolítsa el: ne várjon arra, hogy magától kiesik. A gyors eltávolítás csökkentheti a fertőzés kockázatát, de utána is figyelni kell a bőrt és az általános tüneteket.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Finom hegyű csipesz
- Megfelelő kullancseltávolító
- Bőrfertőtlenítő
- Jó világítás és nagyító
- Naptár vagy feljegyzés



1 Vizsgálja át a testet
Kertészkedés vagy kirándulás után nézze át a hajlatokat, lágyékot, hónaljat és deréktájat. Gyermeknél a hajas fejbőrt, nyakat és fül mögötti részt is ellenőrizze.

2 Ne kenje be a kullancsot
Eltávolítás előtt ne használjon olajat, krémet, alkoholt vagy más házi szert, és ne égesse. Készítse elő a csipeszt, hogy felesleges késlekedés nélkül eltávolíthassa.

3 Fogja meg közel a bőrhöz
A finom csipeszt a bőrhöz minél közelebb illessze a kullancsra. A potrohát ne szorítsa össze; külön eltávolító eszköznél kövesse a használati utasítást.

4 Húzza ki egyenletesen
Csipesszel lassan, egyenletesen húzza kifelé, rángatás és csavarás nélkül. Ne tépje ki hirtelen, és ne próbálja körömmel összenyomva megfogni.

5 Tisztítsa meg a bőrt
Tisztítsa meg a csípés helyét és a kezét. A bent maradt apró szájszervet ne vájkálja tűvel; gyulladás, fájdalom vagy bizonytalanság esetén kérjen orvosi tanácsot.

6 Jegyezze fel és figyelje
Írja fel a dátumot, és hetekig figyelje a helyét. Terjedő bőrpír, láz, fejfájás vagy izom- és ízületi panasz esetén forduljon orvoshoz, és mondja el a kullancscsípést.

⚠ FIGYELEM

A Lyme-kór bőrtünete nem mindig szabályos, céltáblaszerű gyűrű. Kullancsencephalitis elleni oltásról kérdezze orvosát; ez nem nyújt védelmet minden kullancs által terjesztett betegség ellen.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kullancseltávolító legyen a kirándulófelszerelés része. Hazatéréskor a ruházat és az egész test ellenőrzését akkor se hagyja el, ha használt riasztószert.

Erős vérzés csillapítása közvetlen nyomással

⏱ AZONNAL, FOLYAMATOSAN ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Az erős vérzés gyorsan életveszélyessé válhat. Biztonságos helyen azonnal kezdjen határozott, közvetlen nyomást gyakorolni a sebre, és kérjen sürgős segítséget. A tiszta kötszer hasznos, de a tökéletes felszerelés keresése nem késleltetheti a vérzéscsillapítást.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Egyszer használatos kesztyű
- Steril géz vagy tiszta textil
- Nyomókötés vagy pólya
- Izolációs takaró
- Kihangosítható telefon

1 Gondoskodjon a biztonságról
2 Nyomja közvetlenül a sebet
3 Hívja a 112-t
4 Ne várjon tétlenül
5 Rögzítse a nyomókötést
6 Figyelje a sérült állapotát

1 Gondoskodjon a biztonságról
Vegyen kesztyűt, ha kéznél van, és ültesse vagy fektesse biztonságosan a sérültet. Kérjen segítséget; lehetőség szerint a sérült is nyomhatja a saját sebét.

2 Nyomja közvetlenül a sebet
Tegyen gézt vagy tiszta textilt a vérzés helyére, és erősen, megszakítás nélkül nyomja. Ne emelgesse a kötést ellenőrzésként, és ne nyomjon a sebbe álló tárgyra.

3 Hívja a 112-t
Életveszélyes vérzésnél azonnal hívasson mentőt. Ha egyedül van, használja a kihangosítót a nyomás fenntartása mellett, és kövesse a mentésirányító utasításait.

4 Ne várjon tétlenül
Ha átvérzik, tartsa a közvetlen nyomást; ne építsen vastag, laza réteget a seb fölé. Nem csillapodó végtagvérzésnél érszorító válhat szükségessé, képzés vagy irányítás szerint.

5 Rögzítse a nyomókötést
Ha a vérzés uralható, rögzítsen megfelelő nyomókötést. Figyelje a végtag ujjainak színét, melegségét és érzését; visszatérő vérzésnél folytassa a közvetlen nyomást.

6 Figyelje a sérült állapotát
Óvja a kihűléstől, nyugtassa meg, és ne adjon enni-inni. Figyelje a reakcióit és légzését; eszméletlenség vagy rendellenes légzés esetén kövesse a 112 utasításait.

⚠ FIGYELEM

Beékelődött tárgyat ne húzzon ki: körülötte gyakoroljon nyomást és támassza meg. Nyílt mellkasi sebre ne alkalmazza automatikusan a végtagokra való szoros kötést.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Gyakorolja a nyomókötés használatát elsősegély-tanfolyamon. A kézikönyv emlékeztető; a súlyos vérzés ellátásánál a gyors segítségkérés és folyamatos nyomás számít.


Érszorító életveszélyes végtagvérzésnél

⏱ AZONNAL, HA INDOKOLT ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Érszorítóra életveszélyes kar- vagy lábvérzésnél lehet szükség, ha az erős közvetlen nyomás nem elegendő. A megbízható, erre gyártott eszközt előre tanulja meg használni. A kendőből és botból rögtönzött megoldás bizonytalan: ne ez legyen a tervezett elsősegély-felszerelés.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megbízható, gyártott érszorító
- Steril géz vagy tiszta textil
- Egyszer használatos kesztyű
- Jelölőfilc
- Óra
- Kihangosítható telefon



1. **Nyomjon és kérjen segítséget**
Azonnal nyomja a sebet és hívassa a 112-t. Ha az életveszélyes végtagvérzés így nem uralható, az érszorító alkalmazását ne halogassa egy előre kitűzött várakozási idő miatt.

2. **Vegye elő a megfelelő eszközt**
A begyakorolt, gyártott érszorítót készítse elő a használati utasítás szerint. Drótot, vékony zsinórt vagy kábelt ne tegyen a végtagra; eszköz híján kérjen telefonos irányítást.

3. **Helyezze a seb fölé**
A sérüléstől a törzs felé 5–7 cm-rel tegye körbe a végtagot, ne ízületre. Ha az ízület útban van, fölötte válasszon helyet, az eszköz útmutatója szerint.

4. **Húzza meg határozottan**
Az eszköz előírt módján feszítsen, amíg a vérzés megszűnik. Ez fájdalmas lehet; a lazán felhelyezett érszorító nem megfelelő, és a vérzést is fokozhatja.

5. **Rögzítse és ellenőrizze**
A feszítőelemet biztosítsa, és figyelje, megszűnt-e a vérzés. Ha nem, a mentésirányító útmutatása szerint további érszorító válhat szükségessé az első fölött.

6. **Írja fel az időpontot**
Jegyezze fel a felhelyezés idejét, és mondja el az ellátóknak. Az érszorító maradjon látható; ne lazítsa időszakosan és ne távolítsa el, ezt egészségügyi szakember végezze.

⚠ FIGYELEM

Érszorítót ne tegyen nyakra, fejre vagy törzsre, és ne használja kisebb vágásnál. Rögtönzött eszközzel ne helyettesítse a megfelelő készletet és a gyakorlati képzést.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A gyakorló eszközt különítse el a bevetésre tartottól. Tanfolyamon tanulja meg a saját típusát; vészhelyzetben ne akkor bontsa ki először a használati útmutatót.


Kisebb seb tisztítása és fedése

⏱ 10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A felületes horzsolás és kisebb vágás sokszor otthon ellátható. Először a vérzést csillapítsa, majd ivóvíz minőségű vízzel távolítsa el a szennyeződést, és fedje a sebet. A mély, harapott vagy erősen szennyezett sérülés más ellátást igényel; ne próbálja otthon összevarrni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta folyó ivóvíz
- Szappan
- Egyszer használatos kesztyű
- Steril géz
- Nem tapadó fedőkötés
- Tiszta csipesz



1 **Mosson kezet**
Szappannal mosson kezet, és ha van, vegyen kesztyűt. A kisebb vérzést tiszta gézzel gyakorolt folyamatos nyomással csillapítsa, mielőtt a sebet tisztítja.

2 **Öblítse át alaposan**
Folyó ivóvízzel öblítse ki a felületes sebet, amíg a laza szennyeződés eltűnik. A környező bőrt szappannal tisztítsa; a sebet ne dörzsölje és ne áztassa piszkos vízben.

3 **Csak a felszínt tisztítsa**
A könnyen megfogható felszíni szennyeződést tiszta csipesszel óvatosan eltávolíthatja. Mélyen beágyazódott szilánkot vagy más tárgyat ne vájkáljon ki.

4 **Ne használjon maró szereket**
Alkoholt vagy hidrogén-peroxidot ne öntsön a sebbe. Sebkezelő szert csak a címkéjén megengedett módon vagy szakember tanácsára alkalmazzon; a tiszta öblítés az alap.

5 **Fedje nem tapadó kötéssel**
A megtisztított területet megfelelő sebtapasszal vagy steril, nem tapadó kötéssel fedje. Naponta, valamint átnedvesedéskor vagy szennyeződéskor cserélje a fedést.

6 **Figyelje a gyógyulást**
Fokozódó bőrpír, duzzanat, fájdalom, genny vagy láz esetén kérjen orvosi segítséget. Szennyezett, szúrt vagy harapott sebnél a tetanuszvédelem szükségességét is tisztázza.

⚠ FIGYELEM

Tátongó, mély, érzéskieséssel járó vagy el nem álló vérzésű sebbel sürgősen kérjen ellátást. Ember- és állatharapásnál se várjon fertőzés jeleire.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A tiszta csipeszt és bontatlan kötszert tartsa védett dobozban. A sérülés dátumát és okát jegyezze fel: ez segíthet, ha később orvosi vizsgálatra lesz szükség.

Égési sérülés: hűtés és elsősegély

⏱ 20 PERC HŰTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Forró edény, gőz vagy folyadék pillanatok alatt égést okozhat. A hőhatás megszüntetése után a sérült bőrt mielőbb hűtse folyó vízzel. A hűtés csökkenti a további károsodást, de nagy, mély vagy különleges helyen lévő égésnél nem helyettesíti a sürgős orvosi ellátást.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Hűvös folyó víz
- Tiszta háztartási fólia
- Tiszta, nem szöszölő fedés
- Takaró
- Telefon

1 Szüntesse meg a hőhatást

2 Hűtse húsz percig

3 Vegye le az ékszereket

4 Fedje lazán a területet

5 Kérjen megfelelő ellátást

6 Óvja a többi testrészt

1 Szüntesse meg a hőhatást
A sérültet vigye biztonságba. Ha a ruhája ég, álljon meg, feküdjön le és hemperegjen; áramütésnél csak a biztonságos áramtalanítás után érjen hozzá.

2 Hűtse húsz percig
Az érintett részt 20 percig hűtse hűvös folyó vízzel. Jeget vagy jeges vizet ne tegyen rá, és ne merítse az egész testet hideg vízbe.

3 Vegye le az ékszereket
Még duzzadás előtt távolítsa el a gyűrűt, órát és a laza, érintett ruhát. A bőrhöz tapadt anyagot ne tépje le; hűtés közben is maradhat a helyén.

4 Fedje lazán a területet
Hűtés után tegyen rá tiszta fóliát hosszában, vagy nem tapadó tiszta fedést. Ne tekerje szorosan körbe a végtagot, és fóliával az arcot ne takarja le.

5 Kérjen megfelelő ellátást
Nagy vagy mély égés, légúti tünet, arcot érintő, elektromos vagy vegyi sérülés esetén hívja a 112-t. Gyermek égésénél és kéz, ízület vagy nemi szerv sérülésénél kérjen orvosi tanácsot.

6 Óvja a többi testrészt
A nem sérült testet tartsa melegen, különösen gyermeknél és nagy kiterjedésű égésnél. A sürgős hívást ne halassza a hűtés végére; közben kérjen segítséget.

⚠ FIGYELEM

Ne kenjen rá vajat, olajat, fogkrémet vagy más házi szert, és ne szúrja ki a hólyagokat. Vegyi égésnél külön ellátási szabályok lehetnek: kövesse a 112 utasításait.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A fazék nyele befelé nézzen, forró italt pedig ne tegyen az asztal szélére. Gyermeket ne tartson ölben forró folyadék töltése vagy főzés közben.

Félrenyelés és fulladás felnőttnél

⏱ AZONNAL ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Ha étel vagy más tárgy zárja el a légutat, gyors segítségre lehet szükség. A hatékony köhögés még segíthet, de aki nem tud beszélni, rendesen lélegezni vagy köhögni, súlyos bajban van. Kérjen segítséget, és szükség szerint váltson háti ütésekre, majd hasi lökésekre.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Szabad hely a segítségnyújtáshoz
- Kihangosítható telefon
- Segítő a 112 hívásához
- Elsősegélyben szerzett gyakorlat

1 Ismerje fel az elzáródást

2 Bátorítsa a köhögést

3 Adjon legfeljebb öt háti ütést

4 Végezzen hasi lökéseket

5 Váltogassa, kérjen segítséget

6 Eszméletlenségnél váltson

1 Ismerje fel az elzáródást
Hirtelen némaság, erőtlen köhögés vagy a torokhoz kapás esetén kérdezze meg, hogy félrenyelt-e. Ne várjon elkékülésre, ha nem tud megfelelően levegőt venni.

2 Bátorítsa a köhögést
Amíg hatékonyan köhög, biztassa erre, és figyelje állapotát. Ne ütögesse ilyenkor a hátát, ne adjon inni, és ne nyúljon vakon a szájába.

3 Adjon legfeljebb öt háti ütést
Hatástalan köhögésnél álljon mellé és kissé mögé, támassza a mellkasát, és döntse előre. Tenyértővel üssön határozottan a lapockák közé; minden ütés után ellenőrizzen.

4 Végezzen hasi lökéseket
Ha ez nem segít, hátulról ölelje át. Öklét a köldök és a szegycsont vége közé tegye, másik kezével fogja át, és adjon legfeljebb öt gyors, befelé-felfelé irányuló lökést.

5 Váltogassa, kérjen segítséget
Váltogasson legfeljebb öt háti ütést és öt hasi lökést, amíg az elzáródás meg nem szűnik. Hívasson 112-t; várandósságnál vagy át nem érhető hasnál mellkasi lökés szükséges.

6 Eszméletlenségnél váltson
Ha nem reagál, óvatosan fektesse le, ellenőrizze légzését, és rendellenes vagy hiányzó légzésnél kezdjen újraélesztést. Kövesse a 112 irányítását; csak jól látható tárgyat vegyen ki.

⚠ FIGYELEM

Hasi vagy mellkasi lökések után orvosi vizsgálat szükséges akkor is, ha a légút felszabadult. Belső sérülés lehetősége miatt ne hagyja egyszerűen továbbmenni.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Nyugodtan, kis falatokkal egyen, és rágás közben ne beszéljen. Nyelési nehézség vagy ismétlődő félrenyelés esetén kérjen orvosi kivizsgálást.

Félrenyelés egyévesnél fiatalabb csecsemőnél

AZONNAL ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

A csecsemő légútját kis ételdarab vagy tárgy is elzárhatja. Hatékony köhögésnél figyelje, súlyos elzáródásnál viszont azonnal segítsen. Egyéves kor alatt hasi lökést nem szabad alkalmazni: háti ütések és mellkasi lökések váltakoznak, a segélyhívó irányításával.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kihangosítható telefon
- Stabil ülőhely
- Segítő a mentőhíváshoz
- Csecsemő-elsősegélyben szerzett gyakorlat

1 Figyelje a légzést és hangot

2 Hívasson azonnal mentőt

3 Támassza meg a fejét

4 Adjon legfeljebb öt háti ütést

5 Végezzen mellkasi lökéseket

6 Eszméletlenségnél váltson

1 Figyelje a légzést és hangot
Ha hangosan sír vagy hatékonyan köhög, figyelje és hagyja köhögni. Néma, hatástalan köhögés, nehéz vagy hiányzó légzés súlyos elzáródás jele lehet; ne várjon elkékülésre.

2 Hívasson azonnal mentőt
Kérjen segítséget és hívassa a 112-t. Egyedül használja a telefon kihangosítóját, miközben megkezdi az ellátást; mondja el, hogy egyévesnél fiatalabb csecsemő fullad.

3 Támassza meg a fejét
Üljön le, fektesse hasra az alkarján, az alkart a combján támasztva. A fej legyen a mellkasnál lejjebb; az állkapcsot tartsa, a nyak ágyrészeit ne szorítsa.

4 Adjon legfeljebb öt háti ütést
Tenyértővel adjon határozott ütéseket a lapockák közé, minden ütés után ellenőrizve az eredményt. Ha a légút felszabadul és hatékonyan lélegzik, hagyja abba az ütéseket.

5 Végezzen mellkasi lökéseket
Fordítsa a hátára, a térdén megtámasztva. Két kezével fogja körül mellkasát, hüvelykujjait a szegycsont alsó felére téve adjon legfeljebb öt határozott lökést.

6 Eszméletlenségnél váltson
Váltogassa az öt háti ütést és öt mellkasi lökést. Ha nem reagál, tegye szilárd felületre, nyissa meg a légutat, kezdjen öt befúvással, majd a 112 szerint folytassa az újraélesztést.

⚠ FIGYELEM

Ne végezzen hasi lökést, ne rázza és ne lógassa lábánál fogva a csecsemőt. Vakon ne nyúljon a szájába; az ellátás után akkor is szükséges orvosi értékelés, ha jobban van.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Apró tárgyakat, gombelemeket és mágneseket tartson elzárva; az ételt életkornak megfelelően készítse elő. A mellkasi lökést és befúvást baba helyett gyakorlóbábun tanulja meg.

Felnőtt újraélesztése lépésről lépésre

⏱ AZONNAL, FOLYAMATOSAN ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Ha egy felnőtt nem reagál és nem lélegzik normálisan, keringésmegállásra kell gondolni. Az azonnali segélyhívás, a mellkasi nyomások és a mielőbb használt AED növelhetik a túlélés esélyét. A mentésirányító telefonon is segít; ne várjon arra, hogy valaki más kezdi el.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kihangosítható telefon
- Szilárd, biztonságos felület
- Közelben elérhető AED
- Segítő a váltáshoz



1 **Ellenőrizze a reakciót**
Győződjön meg a helyszín biztonságáról, szólítsa meg hangosan, és óvatosan érintse meg a vállát. Ha nem reagál, kiáltson segítségért, és kezdeményezze a 112 hívását.

2 **Vizsgálja meg a légzést**
Fejhátraszegéssel és állemeléssel nyissa meg a légutat. Legfeljebb tíz másodpercig figyelje a légzést; az elszórt, szabálytalan, hörgő levegőkapkodás nem normális légzés.

3 **Hívjon és kérjen AED-t**
Kapcsolja kihangosítóra a 112-t, mondja el, hogy nem reagál és nem lélegzik normálisan. Egy segítőt küldjön AED-ért; ne hagyja magára feleslegesen a beteget.

4 **Nyomja a mellkas közepét**
Tenyértövét a szegycsont alsó felére, másik kezét ráhelyezve, nyújtott karral nyomjon 5–6 cm mélyre, percenként 100–120-szor. Két nyomás között engedje teljesen visszaemelkedni.

5 **Harminc nyomás, két befúvás**
Ha megtanulta és vállalja, 30 nyomást két, egyenként körülbelül egy másodperces befúvás kövessen, látható mellkasemelkedésig. Egyébként folyamatos nyomásokat végezzen.

6 **Kövesse az AED utasításait**
Kapcsolja be az AED-t és kövesse utasításait; elemzéskor és sokknál senki ne érjen a beteghez. Utána azonnal folytassa; lehetőleg kétpercenként, gyorsan váltsák egymást.

⚠ FIGYELEM

Ne vesztegessen időt pulzuskeresésre. Folytassa, amíg az ellátók átveszik, a beteg biztosan normálisan lélegzik és életjeleket mutat, vagy fizikailag képtelen folytatni.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Gyakorlóbábun tanulja meg a helyes mélységet, ritmust és az AED használatát. A nyomások közötti teljes felengedés és a lehető legrövidebb megszakítás is fontos.

Stabil oldalfekvés: az eszméletlen ember biztonságos elhelyezése

⏱ NÉHÁNY PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az eszméletlen ember légútját a hátracsúszó nyelv vagy a hányadék elzárhatja. Stabil oldalfekvést csak akkor alkalmazzon, ha a sérült rendesen lélegzik. A segítséghívás és a légzés folyamatos figyelése ugyanolyan fontos, mint maga a fordítás.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Takaró vagy mentőfólia
- Szabad hely a sérült mellett



1 Ellenőrizze az állapotát
Biztonságos helyen szólítsa meg, és finoman érintse meg a vállát. Ha nem reagál, nyissa meg a légútját, és legfeljebb 10 másodpercig ellenőrizze a légzését. Hívja a 112-t, lehetőleg kihangosítva.

2 Készítse elő a közeli kart
Ha rendesen lélegzik, térdeljen mellé. Vegye le a szemüvegét, és a közeli karját helyezze derékszögben oldalra, hajlított könyökkel, felfelé néző tenyérrel.

3 Támassza meg az arcát
A távolabbi kart vezesse át a mellkason. A kézhátat tartsa a sérült Önhöz közelebbi arcához; a fordítás alatt se engedje el.

4 Hajlítsa be a távolabbi lábat
Másik kezével fogja meg a távolabbi lábat a térd fölött. Húzza fel úgy, hogy a talp a földön maradjon. A fejét továbbra is támassza meg.

5 Fordítsa az oldalára
A behajlított térdnél fogva óvatosan húzza maga felé. A felső csípőt és térdet hajlítsa derékszögbe, hogy a test stabilan feküdjön, és ne guruljon vissza.

6 Tartsa szabadon a légutat
A fejet óvatosan hajtsa hátra, a szájat irányítsa lefelé. Takarja be, maradjon mellette, és figyelje a légzését. Ha az megszűnik vagy szabálytalanná válik, kövesse a mentésirányító újraélesztési utasításait.

⚠ FIGYELEM

A ritka, hörgő levegővételek nem jelentenek normális légzést. Ilyenkor újraélesztésre van szükség. Gerincsérülés gyanújánál kerülje a fölösleges mozgatást, de a szabad légút elsőbbséget élvez.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A mozdulatsort egészséges társsal, puha alátéten gyakorolja. A cél a kíméletes, helyes elhelyezés, nem a gyorsasági verseny.

A sérült kar megtámasztása kendővel

⏱ 10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A fájdalmas kart egy kendővel kényelmes helyzetben lehet tartani, amíg megérkezik a segítség. A kendő nem teszi helyre a törést vagy a ficamot. Mindig abban a helyzetben támassza meg a végtagot, amelyet a sérült a legjobban elvisel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Háromszögletű kendő vagy nagy sál
- Puha alátét
- Telefon



1 Nyugtassa meg a sérültet
Ültesse kényelmesen, ha az állapota ezt engedi. Kérdezze meg, hol fáj. Nyílt sérülés, súlyos fájdalom vagy deformitás esetén kérjen sürgős segítséget; ne próbálja kiegyenesíteni a kart.

2 Vegye le a szoros tárgyakat
Ha könnyen levehetők, távolítsa el a gyűrűt, az órát és a karkötőt, mielőtt a kéz megduzzad. Beszorult ékszert ne erőltessen, és közben végig támassza a kart.

3 Csúsztassa a kendőt alá
Helyezze a kendő egyik végét a sérült oldal vállára, a többi részt pedig óvatosan az alkar alá. A kendő csúcsa a könyökön túl érjen; a kart ne mozgassa fájdalmas helyzetbe.

4 Kösse meg a nyaknál
A kendő alsó végét hajtsa fel az alkar előtt, és a két véget kösse össze a nyak oldalán. A csomó alá tegyen puha anyagot, hogy ne nyomja a bőrt.

5 Igazítsa a támaszt
A kendő tartsa a könyököt és az alkart, az ujjak maradjanak láthatók. A könyöknél maradó anyagot hajtsa be. Ellenőrizze, hogy a kendő nem húzza-e fájdalmasan a nyakat.

6 Figyelje a kéz állapotát
Rendszeresen nézze meg az ujjak színét és melegségét, kérdezzen rá a zsibbadásra. Hideg, sápadt vagy elkékülő kéznél lazítson a támaszon, és kérjen sürgős ellátást.

⚠ FIGYELEM

Ficamot és törést ne próbáljon helyretenni. A kart rögzítő sérült ne vezessen; szükség esetén a 112 mentésirányítója segít a további teendőkben.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egy nagy, puha sál is megfelelő ideiglenes támasz lehet. A jó megoldás az egész alkart tartja, nem csupán a csuklónál húzza felfelé.

Lábsérülés: megtámasztás a segítség megérkezéséig

⏱ 10–15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Törés gyanújánál a legfontosabb a fölösleges mozgatás kerülése. A házilagos sín nem helyettesíti az ellátást, és rosszul felhelyezve fokozhatja a sérülést. Biztonságos helyen inkább párnázza körül a lábat, és várja meg a segítséget.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Takaró vagy összehajtott ruha
- Párnák
- Telefon
- Sínhez eszköz csak képzett segítőnek

1 Biztosítsa a helyszínt

2 Hagyja a talált helyzetben

3 Támassza körül puhán

4 Kérjen iránymutatást

5 Ellenőrizze a keringést

6 Óvja a lehűléstől

1 Biztosítsa a helyszínt
Kérje meg a sérültet, hogy ne álljon fel és ne terhelje a lábát. Súlyos fájdalom, deformitás, nyílt seb vagy nagy baleset után hívja a 112-t.

2 Hagyja a talált helyzetben
Ne egyenesítse ki és ne húzza meg a végtagot. A cipőt se erőltesse le. Ha csont látszik a sebben, fedje körül tiszta kötéssel, de ne nyomja vissza.

3 Támassza körül puhán
Helyezzen feltekert takarót vagy ruhát a láb mellé úgy, hogy ne kelljen megemelni. A támasz csökkentse a mozgást, és ne nyomja a sérülés helyét.

4 Kérjen iránymutatást
Mondja el a mentésirányítónak, milyen sérülést lát és hozzáférhető-e a helyszín. Rögtönzött sínt csak indokolt esetben, megfelelő tudással vagy a kapott utasítás szerint alkalmazzon.

5 Ellenőrizze a keringést
Figyelje a lábujjak színét és melegségét, kérdezzen zsibbadásról. Ne tegyen szoros kötést a sérülésre; hideg vagy érzéketlen lábfejről azonnal szóljon a mentésirányítónak.

6 Óvja a lehűléstől
Takarja be a sérültet, maradjon mellette, és figyelje az állapotát. Csak közvetlen veszély miatt mozgassa, a lehető legkevesebbet; egyébként várja meg a szakszerű szállítást.

⚠ FIGYELEM

A rögtönzött sín felhelyezése közben végzett húzás vagy forgatás további sérülést okozhat. A fájdalmas lábon járás nem alkalmas a törés kizárására.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A feltekert takaró sokszor hasznosabb, mint a sietve odakötött deszka: kíméletesen megtámaszt, és nem kényszeríti új helyzetbe a sérült végtagot.

Bokarándulás: kímélet, hűtés és megfigyelés

⏱ 20 PERC, MAJD MEGFIGYELÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy félrelépés után a boka fájhat és megduzzadhat. Ugyanezek a tünetek törésnél is előfordulhatnak, ezért ne próbálja erőből „kijárni” a sérülést. A kezdeti teendő a terhelés megszüntetése, a kíméletes hűtés és a súlyosabb jelek felismerése.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Textilbe csavart hideg borogatás
- Párna
- Rugalmas pólya, ha ismeri használatát
- Telefon



1 Álljon meg és üljön le
Ne terhelje tovább a bokát. Vizsgálja meg, van-e nyílt seb vagy szokatlan alakváltozás. Erős fájdalom, érzészavar vagy terhelhetetlenség esetén kérjen orvosi vizsgálatot.

2 Lazítsa meg a cipőt
Oldja ki a fűzőt, mielőtt nagyobb duzzanat alakulna ki. A cipőt csak akkor vegye le, ha ez könnyen, a boka csavarása nélkül megoldható; deformált lábról ne erőltesse le.

3 Hűtse ruhán keresztül
Tegyen a bokára textilbe csavart hideg tasakot legfeljebb 20 percre. Ne érintse a jég közvetlenül a bőrt. Zsibbadás vagy bőrelszíneződés esetén azonnal vegye le.

4 Támassza és polcolja fel
Pihenéskor emelje meg a lábat párnán. Ha rugalmas pólyát használ, az legyen kényelmesen feszes, ne szorító; az ujjak maradjanak melegek és normális színűek.

5 Kímélje az első napokban
Kerülje a futást, ugrást, meleget és erős masszírozást. A hűtést szükség szerint ismételheti, közte hagyja a bőrt felmelegedni. A fájdalmat ne használja teljesítménypróbának.

6 Térjen vissza fokozatosan
Amikor a fájdalom engedi, óvatosan mozgassa a bokát. Ha nem javul, romlik, vagy járáskor továbbra is jelentősen fáj, vizsgáltassa meg; sporthoz csak megfelelő felépülés után térjen vissza.

⚠ FIGYELEM

Hideg, kékes vagy zsibbadt lábfej, nagy deformitás és nyílt sérülés sürgős ellátást igényel. A járásképesség önmagában nem zárja ki a törést.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A hideg tasakot mindig egy vékony törülközőbe csavarja. Az előre odakészített párna segít kényelmesen felpolcolni a lábat, fölösleges felállás nélkül.

Hőguta: azonnali segítséghívás és hűtés

⏱ AZONNAL ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A hőségben kialakuló zavartság, összeesés vagy görcs életveszélyes hőgutára utalhat. A bőr lehet száraz vagy izzadt is. Ne várjon arra, hogy minden tünet megjelenjen: hívjon segítséget, és közben kezdje meg a biztonságos hűtést.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Hűvös víz
- Nedves törülköző vagy lepedő
- Ventilátor vagy legyező

1 Ismerje fel a veszélyt

2 Vigye hűvösebb helyre

3 Nedvesítse és legyezze

4 Óvja a légutat

5 Csak biztonságosan itasson

6 Figyelje a légzést

1 Ismerje fel a veszélyt
Hőség vagy erős terhelés után figyeljen a zavartságra, bizonytalan járásra, erős rosszullétre és összeesésre. Hőguta gyanújánál azonnal hívja a 112-t.

2 Vigye hűvösebb helyre
Ha biztonságosan megoldható, segítsen árnyékba vagy hűvös helyiségbe jutni. Fektesse vagy ültesse kényelmesen, lazítsa meg a ruházatot, és vegye le a fölösleges felső rétegeket.

3 Nedvesítse és legyezze
Locsolja vagy törölje a bőrt hűvös vízzel, és legyezze. Nedves lepedő is használható; frissítse, ha felmelegszik. A hűtést folytassa a segítség érkezéséig.

4 Óvja a légutat
Ne tegye felügyelet nélkül fürdőkádba vagy medencébe. Zavart, görcsölő vagy eszméletlen ember fejét különösen védeni kell a víztől; kövesse a mentésirányító utasítását.

5 Csak biztonságosan itasson
Kis korty hűvös vizet csak teljesen éber, együttműködő és biztonságosan nyelő embernek adjon. Zavartság, hányás vagy eszméletlenség esetén semmit ne adjon szájon át.

6 Figyelje a légzést
Maradjon mellette. Ha nem reagál, ellenőrizze a légzését. Normális légzésnél helyezze stabil oldalfekvésbe; nem normális légzésnél kezdje az újraélesztést a telefonos utasítás szerint.

⚠ FIGYELEM

A hőguta nem egyszerű láz: lázcsillapítóval ne próbálja kezelni. A segítséghívást ne halassza el hőmérő keresése vagy a hűtés előkészítése miatt.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Hőségben legyen kéznél víz és egy tiszta kendő. A veszélyes rosszullét felismerése fontosabb annál, hogy az érintett még be tudja-e fejezni a munkát.

Kihűlés: kíméletes védelem a további hővesztéstől

⏱ AZONNAL ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Kihűlés nemcsak fagyban történhet: nedves ruha, szél és kimerültség mellett hűvös időben is kialakulhat. A reszketés, ügyetlenség és zavartság figyelmeztető jel. A súlyosan kihűlt embert óvatosan mozgassa, és kérjen sürgős segítséget.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Száraz ruha
- Takaró vagy mentőfólia
- Száraz alátét
- Telefon



1 Keressen védett helyet
Vigye szél- és esővédett helyre, ha ez biztonságosan megoldható. Zavartság, aluszékonyság vagy súlyos kihűlés gyanújánál hívja a 112-t. Ne kényszerítse járásra.

2 Mozgassa kíméletesen
Kerülje a rázást és a hirtelen mozgatást. Ültesse vagy fektesse kényelmesen száraz alátétre; a hideg talajtól is szigetelje el a testét.

3 Cserélje le a nedves ruhát
Védett helyen, a lehető legkevesebb mozgatással távolítsa el a nedves ruhát. Ha szükséges, vágja le. Adjon rá száraz réteget, közben őrizze meg a szeméremérzetét.

4 Takarja be alaposan
Fedje a törzset, végtagokat és a fejet, az arcot szabadon hagyva. A mentőfólia önmagában nem vastag szigetelés: száraz takaróval és alátéttel együtt használja.

5 Csak éber embernek adjon italt
Teljesen éber, jól nyelő embernek kínálhat meleg, alkoholmentes italt. Álmos, zavart vagy eszméletlen sérültnek ne adjon enni vagy inni.

6 Figyelje az állapotát
Maradjon mellette, és ellenőrizze a légzését. Ha nem reagál vagy nem lélegzik normálisan, kövesse a 112 utasításait. A reszketés megszűnése súlyosbodást is jelenthet.

⚠ FIGYELEM

Ne dörzsölje a végtagokat, ne adjon alkoholt, és ne alkalmazzon forró fürdőt vagy közvetlen hőforrást. A forró palack, kályha és fűtőpárna égést és állapotromlást okozhat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A száraz alátét ugyanolyan fontos, mint a felső takaró. Egy összehajtott kabát vagy derékalj csökkentheti a talaj felé történő hővesztést.

Orrvérzés: előrehajolva, folyamatos nyomással

⏱ 10–15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A legtöbb enyhe orrvérzés megfelelő nyomással elállítható. A hátrahajtott fej azonban a vért a torokba vezeti, ezért ezt kerülje. A nyugalom és a megszakítás nélküli nyomás többet ér, mint az orr újra meg újra történő ellenőrzése.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Óra
- Papír zsebkendő vagy tál
- Szék
- Telefon szükség esetére



1 Üljön le és hajoljon előre
Üljön egyenesen, a fejét enyhén hajtsa előre. Nyissa ki a száját, és azon át lélegezzen. Ne feküdjön hanyatt, és ne hajtsa hátra a fejét.

2 Fogja össze a puha részt
Hüvelyk- és mutatóujjal szorítsa össze az orr puha, orrcimpák fölötti részét. Az orrnyereg csontos részének nyomása nem szorítja el megfelelően a vérzés helyét.

3 Tartsa folyamatosan
Tartsa a nyomást 10–15 percig, órával mérve. Közben ne engedje el azért, hogy megnézze, elállt-e már a vérzés. Gyermeknél felnőtt segítsen a helyes tartásban.

4 Köpje ki a szájba jutó vért
A torkába jutó vért köpje ki zsebkendőbe vagy tálba. Ne nyelje le, mert hányingert és hányást okozhat. Az orrba ne tömjön mélyen papírt vagy vattát.

5 Értékelje újra
Ha a megfelelő nyomás ellenére továbbra is vérzik, kérjen sürgős orvosi tanácsot, és addig folytassa a nyomást. Erős vérzés, nehézlégzés vagy ájulás esetén hívja a 112-t.

6 Kímélje az orrát
A vérzés elállása után kerülje az orrfújást, piszkálást, erőlködést és forró italokat. Visszatérő vérzésnél beszéljen orvossal a kiváltó okok kivizsgálásáról.

⚠ FIGYELEM

Fejsérülés utáni vérzés, nagy vérvesztés vagy rosszullét sürgős ellátást igényel. Véralvadásgátló szedését jelezze az ellátónak, de a gyógyszert önállóan ne hagyja abba.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A percek hosszúnak tűnnek, ha valaki vérzik. Indítson időzítőt, így nem engedi el túl korán az orr puha részét.

Felszínes szálka eltávolítása

⏱ 10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A bőrből kiálló apró szálka gyakran tiszta csipesszel eltávolítható. A mélyen beágyazódott vagy szem közelében lévő idegentest azonban orvosi feladat. Ne ássa fel a bőrt tűvel, és ne törje kisebb darabokra a szálkát.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Finom csipesz
- Szappan és folyó víz
- Tiszta géz vagy tapasz
- Jó megvilágítás

1 Nézze meg a szálkát

2 Mossa meg a kezét

3 Tisztítsa meg a csipeszt

4 Fogja meg a kiálló végét

5 Álljon meg, ha nem sikerül

6 Tisztítsa és figyelje

1 Nézze meg a szálkát
Jó fényben keresse meg a kiálló végét és a behatolás irányát. Ha mélyen van, nagy, üvegből készült, vagy ízület közelében helyezkedik el, kérjen ellátást.

2 Mossa meg a kezét
Mosson kezet, majd óvatosan tisztítsa meg a környező bőrt szappanos vízzel. Ne dörzsölje úgy, hogy a szálka beljebb csússzon vagy eltörjön.

3 Tisztítsa meg a csipeszt
Használjon tiszta, finom végű csipeszt. Alkoholos tisztítás után hagyja megszáradni. A szerszámot ne hevítse láng fölött, majd ne tegye forrón a bőrre.

4 Fogja meg a kiálló végét
A bőrhöz közel fogja meg a szálkát, és a behatolás szögét követve húzza kifelé. Lassan dolgozzon, szorítás és kaparás nélkül; az ellenálló szálkát ne erőltesse.

5 Álljon meg, ha nem sikerül
Ha nincs megfogható vége, eltörik vagy fájdalmasan mélyen van, hagyja abba. Ne szúrjon tűt a bőr alá. Fedje le, és kérjen szakszerű eltávolítást.

6 Tisztítsa és figyelje
Mossa le a kis sebet, törölje szárazra, szükség esetén fedje tapasszal. Növekvő pirosság, duzzanat, genny vagy láz esetén forduljon orvoshoz; a tetanuszvédelmet is tisztázza.

⚠ FIGYELEM

Szembe került, mély vagy nagy idegentestet ne távolítson el házilag. Cukorbetegség, rossz keringés vagy fertőzésre utaló jel esetén kérjen korábban orvosi segítséget.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A jó fény és a stabilan megtámasztott kéz sokat segít. Ha a végét nem látja tisztán, a találgatás helyett inkább álljon meg.

Szemöblítés: laza szennyeződés és vegyszer

⏱ AZONNAL, VEGYSZERNÉL LEGALÁBB 20 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy porszem és egy maró vegyszer nem ugyanaz a helyzet. A laza szennyeződést tiszta vízzel lehet kimosni; vegyszer esetén az öblítést azonnal el kell kezdeni. Beékelődött tárgyat ne húzzon ki, és a szemet ne dörzsölje.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta, langyos folyó víz
- Telefon
- A vegyszer csomagolása, ha biztonságosan elérhető

1 Szüntesse meg az expozíciót

2 Kezdje el az öblítést

3 Távolítsa el a kontaktlencsét

4 Vegyszernél öblítsen tovább

5 Ne nyúljon a szem felszínéhez

6 Kérjen szükség szerint vizsgálatot

1 Szüntesse meg az expozíciót
Lépjen el a por vagy vegyszer forrásától, és mosson kezet, ha ez nem késlelteti a sürgős öblítést. A szembe álló tárgyat ne érintse meg és ne nyomja.

2 Kezdje el az öblítést
A szemhéjakat óvatosan tartsa nyitva, és alacsony nyomású, tiszta langyos vízzel öblítsen. Döntse a fejet úgy, hogy az érintett szem legyen lejjebb, ne mosson át a másikba.

3 Távolítsa el a kontaktlencsét
Ha könnyen kivehető, az öblítés közben távolítsa el a kontaktlencsét. A beragadt lencsével ne küzdjön, és a keresgélése miatt ne szakítsa meg a vízzel történő öblítést.

4 Vegyszernél öblítsen tovább
Vegyszer esetén legalább 20 percig folyamatosan öblítsen. Közben kérjen sürgős segítséget; maró anyag, erős fájdalom vagy látásromlás esetén hívja a 112-t.

5 Ne nyúljon a szem felszínéhez
Ne próbálja zsebkendővel, vattával vagy csipesszel letörölni a szaruhártyát. Vegyszert ne semlegesítsen másik vegyszerrel, és ne cseppentsen bele házi készítményt.

6 Kérjen szükség szerint vizsgálatot
Megmaradó idegentestérzés, fájdalom vagy látászavar esetén kérjen szemészeti ellátást. Vegyszersérülés után akkor is szükség lehet vizsgálatra, ha a panasz enyhül; vigye a címkét vagy annak fényképét.

⚠ FIGYELEM

A szembe fúródott tárgy sürgősségi eset. Ne távolítsa el, ne nyomja le kötéssel, és a sérült ne vezessen. A mentésirányító utasítása szerint várja a segítséget.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Műhelyben előre keresse meg a legközelebbi tiszta vízvételi helyet. Vegyszernél a gyors öblítés többet ér, mint egy különleges folyadék keresése.

Méh- és darázscsípés: helyi ellátás és allergiás jelek

⏱ 10–20 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy csípés többnyire helyi fájdalmat és duzzanatot okoz, de súlyos allergiás reakció is kialakulhat. Az első teendő a további csípések elkerülése. Ezután távolítsa el a látható fullánkot, és figyelje az egész szervezetet érintő tüneteket.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Szappan és víz
- Ruhába csavart hideg borogatás
- Telefon
- Saját, felírt adrenalin-autoinjektor, ha van



1 **Menjen biztonságos helyre**
Távolodjon el a rovaroktól nyugodtan. Nézze meg, hány csípés történt, és hol. Száj- vagy torokcsípés, nehézlégzés vagy gyors rosszullét esetén azonnal hívja a 112-t.

2 **Távolítsa el a fullánkot**
Ha fullánk látszik a bőrben, minél hamarabb távolítsa el, például körömmel vagy kártya élével oldalra kaparva. Ne késlekedjen eszköz keresésével, és ne szúrjon a sebbe.

3 **Mossa le a területet**
Szappannal és vízzel tisztítsa meg a csípés környékét. Az érintett kézről vegye le a gyűrűt, mielőtt megduzzadna. Ne vakarja és ne nyomkodja a sebet.

4 **Hűtse kíméletesen**
Tegyen rá textilbe csavart hideg borogatást 10–20 percre. Ha végtagot ért a csípés, kényelmesen polcolja fel. Jeget ne helyezzen közvetlenül a bőrre.

5 **Figyeljen az allergiás reakcióra**
A nyelv- vagy torokduzzanat, sípoló légzés, ájulásérzés és gyorsan kialakuló általános rosszullét sürgős veszélyjel. Hívja a 112-t; saját felírt autoinjektorát használja az előírt terv szerint.

6 **Kövesse a változást**
Jelentős vagy romló duzzanat, sok csípés, illetve később kialakuló fertőzéses jelek miatt kérjen orvosi tanácsot. Súlyos reakció után az átmeneti javulás sem teszi fölöslegessé az ellátást.

⚠ FIGYELEM

Az allergiás reakció bőrkiütés nélkül is életveszélyes lehet. Rosszullét esetén ne álljon fel és ne járkáljon; a testhelyzetet a légzés és a mentésirányító tanácsa szerint válassza meg.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A hagyma és a burgonya helyett tiszta, hűvös borogatást használjon. Így nem kerül újabb szennyeződés a megcsípett bőrre.

Kígyómarás: nyugalom és sürgős segítség

⏱ AZONNAL ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Kígyómarás után nem lehet biztonságosan a seb kinézetéből megállapítani a veszélyt. Magyarországon is előfordulhat mérges kígyóval való találkozás. Távolodjon el a kígyótól, de ne próbálja elfogni vagy megölni; az érintett mozogjon a lehető legkevesebbet.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Puha alátét vagy ruha
- Kísérő, ha van



1 Lépjen ki a veszélyből
Csak annyira távolodjon el, amennyire a további marás elkerüléséhez szükséges. A kígyót ne üldözze. Fényképet is csak biztonságos távolságból, késlekedés nélkül készítsen.

2 Hívja a 112-t
Mondja el, hogy kígyómarás történt, mikor és hol, valamint milyen tünetek jelentkeznek. Adja meg a pontos helyet vagy a megközelítéshez szükséges tájékozódási pontokat.

3 Nyugtassa meg és pihentesse
A sérült üljön vagy feküdjön nyugodtan. Ne sétáltassa és ne engedje vezetni. A megmart végtagot kényelmesen támassza meg, kerülve az erős mozgatást.

4 Vegye le a szoros tárgyakat
Távolítsa el a gyűrűt, órát és szoros ruhadarabot az érintett végtagról, ha ez könnyen megoldható. A duzzanat miatt később elszoríthatják a keringést.

5 Hagyja békén a sebet
Ne vágja fel, ne szívja ki, ne jegelje és ne szorítsa el. Ne adjon alkoholt; gyógyszert csak szakember utasítására adjon, különösen kerülve az önálló aszpirin- vagy ibuprofenadást.

6 Figyelje és adja át az adatokat
Jegyezze meg a tünetek kezdetét és változását. Figyelje a tudatot és a légzést, a romlást jelezze a mentésirányítónak. A sérültet a kapott utasítás szerint várják vagy szállítják el.

⚠ FIGYELEM

Az érszorító és a seb kivágása súlyos szövetkárosodást okozhat. Akkor is kérjen sürgős ellátást, ha kezdetben kevés a fájdalom vagy a duzzanat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Kirándulás előtt töltse fel a telefont, és ismerje a környék nevét. A pontos helymeghatározás hasznosabb, mint a kígyó veszélyes befogása.

Csípés a szájban vagy a torokban

⏱ AZONNAL ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A szájban vagy torokban történt rovarcsípés a légutat is veszélyeztetheti. Ilyenkor nem szabad megvárni a nagy duzzanatot. Hívja a 112-t, és figyelje a nyelést, beszédet, légzést és az általános állapotot.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Saját felírt adrenalin-autoinjektor, ha van
- Kísérő

1 Köpje ki, ami a szájban van

2 Hívja azonnal a 112-t

3 Segítsen kényelmesen elhelyezkedni

4 Ne erőltesse az ivást

5 Alkalmazza az előírt sürgősségi tervet

6 Maradjon mellette

1 Köpje ki, ami a szájban van
Ha a sérült éber, kérje meg, hogy köpje ki az ételt vagy italt. Ne nyúljon vakon a szájába, és ne próbáljon mélyen fekvő fullánkot eszközzel kiszedni.

2 Hívja azonnal a 112-t
Mondja el, hogy a csípés a szájban vagy torokban történt. Jelezze a rekedtséget, nehéz nyelést, nyálcsorgást, zajos légzést vagy gyors duzzanatot.

3 Segítsen kényelmesen elhelyezkedni
Nehézlégzésnél a sérültnek gyakran könnyebb ülve lélegeznie. Ájulásérzés esetén ne álljon fel; a mentésirányító segítségével válasszák meg a megfelelő testhelyzetet.

4 Ne erőltesse az ivást
Nyelési nehézség, zavartság vagy nehézlégzés esetén sem ételt, sem italt, sem jeget ne adjon szájon át. A hűtés nem helyettesíti a sürgős ellátást.

5 Alkalmazza az előírt sürgősségi tervet
Ha a sérültnek saját, felírt adrenalin-autoinjektora van és súlyos allergiás tünetei jelentkeznek, használja az előírt terv és az eszköz útmutatója szerint. Erről tájékoztassa a mentésirányítót.

6 Maradjon mellette
Folyamatosan figyelje a tudatát és a légzését. Ha nem reagál, ellenőrizze a légzést; rendellenes légzésnél kezdje az újraélesztést a telefonon kapott utasítás szerint.

⚠ FIGYELEM

A légúti duzzanat gyorsan romolhat, és kiütés nélkül is kialakulhat. Antihisztamin vagy otthoni borogatás miatt ne késleltesse a segítséghívást.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Nyáron a szabadban mindig nézzen a pohárba vagy palackba ivás előtt. A nyitott üdítős dobozba észrevétlenül bemászhat egy darázs.

Kutyaharapás: sebellátás és orvosi vizsgálat

⏱ AZONNAL ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A harapás akkor is elfertőződhet, ha kívülről kicsinek látszik. Először kerülje el az újabb támadást, majd csillapítsa a jelentős vérzést. Az orvosnak a seb mellett a tetanusz- és veszettségkockázatot is értékelnie kell.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Szappan és folyó víz
- Tiszta géz vagy ruha
- Kesztyű, ha elérhető
- Telefon



1 Menjen biztonságos helyre
Távolodjon el a kutyától anélkül, hogy újabb veszélynek tenné ki magát. Ne próbálja üldözni vagy elfogni. Fennálló közvetlen veszély vagy súlyos sérülés esetén hívja a 112-t.

2 Csillapítsa az erős vérzést
Tiszta gézzel vagy ruhával gyakoroljon közvetlen, folyamatos nyomást a vérző sebre. Nagy vérvesztésnél a vérzéscsillapítás és a segítséghívás megelőzi a hosszas sebmosást.

3 Mossa ki alaposan
Ha a vérzés ezt megengedi, szappannal és bő folyó vízzel legalább 15 percig mossa a sebet. Ne dörzsölje durván, és ne öntsön bele maró házi fertőtlenítőszert.

4 Fedje tiszta kötéssel
Óvatosan szárítsa meg a környékét, és fedje steril vagy tiszta kötéssel. A sebet ne ragassza össze házilag, és ne zárja le bőrragasztóval.

5 Kérjen mielőbb orvosi ellátást
A bőrt átszakító harapást vizsgáltassa meg, különösen kézen, arcon, ízület közelében vagy mély seb esetén. Mondja el a gyógyszereit, betegségeit és ismert tetanuszoltását.

6 Jegyezze fel a körülményeket
Ha biztonságosan megoldható, rögzítse a kutya gazdájának adatait és az oltási információt. Ismeretlen állatnál is kérjen ellátást; a veszettségmegelőzésről szakember döntsön.

⚠ FIGYELEM

Terjedő pirosság, melegség, duzzanat, genny vagy láz fertőzésre utalhat. A kutya ismert oltása nem helyettesíti a seb orvosi értékelését.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A sebmosásnál érdemes időzítőt használni: a rövid leöblítés nem ugyanaz, mint az alapos tisztítás. Az állat adatait csak a sérült ellátása után gyűjtse össze.

Stroke felismerése: arc, kar, beszéd

⏱ AZONNAL ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A stroke sürgős ellátást igényel. A féloldali arcbénulás, karerő-csökkenés vagy beszédzavar akkor is vészjel, ha rövid idő múlva elmúlik. Egyetlen új tünet is elég a segítséghíváshoz; ne várja meg a teljes tünetegyüttest.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Óra vagy feljegyzés
- A tünetek kezdetének ismerete



1 Figyelje az arcot
Kérje meg az érintettet, hogy mosolyogjon. Nézze meg, lóg-e az egyik szájzug, vagy feltűnően eltér-e az arc két oldala. A hirtelen kialakult eltérés figyelmeztető jel.

2 Kérje a karok emelését
Kérje meg, hogy emelje fel mindkét karját. Ha az egyik lesüllyed, gyengébb vagy nem mozdítható, ne próbálja erőltetett gyakorlatokkal javítani.

3 Hallgassa a beszédet
Kérjen egy egyszerű mondatot. A hirtelen elmosódott, értelmetlen beszéd vagy a megértés zavara ugyanolyan fontos lehet, mint a mozgásos tünetek.

4 Hívja a 112-t
Mondja ki, hogy stroke gyanúja áll fenn. Hirtelen látászavar, egyensúlyvesztés vagy rendkívül erős fejfájás is indokolhat sürgős segítséget. Ne induljon saját autóval a sérülttel.

5 Jegyezze meg az időt
Mondja el, mikor kezdődtek a tünetek, vagy mikor látták utoljára biztosan tünetmentesen. Alvásból ébredéskor észlelt panasznál ezt is jelezze.

6 Várjon mellette
Helyezze kényelmes nyugalomba, figyelje a tudatot és a légzést. Ne adjon enni, inni vagy gyógyszert saját döntésből. Romlás esetén kövesse a mentésirányító utasítását.

⚠ FIGYELEM

Az elmúló tünet is sürgős kivizsgálást igényel. Ne várjon reggelig, és ne adjon aszpirint saját döntésből: a stroke hátterében vérzés is állhat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Tartsa észben a három egyszerű ellenőrzést: arc, kar, beszéd. A megfigyelés célja a gyors segítséghívás, nem az otthoni diagnózis.

Szívinfarktus gyanúja: álljon meg és hívjon segítséget

⏱ AZONNAL ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A mellkasi szorítás vagy nyomás kisugározhat a karba, állkapocsba vagy hátba. Légszomj, hideg verejték, hányinger és szokatlan gyengeség is társulhat hozzá, néha erős mellkasi fájdalom nélkül. Gyanú esetén ne várjon a rosszullét elmúlására.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Kényelmes ülőhely
- A szedett gyógyszerek listája, ha kéznél van

1 Hagyja abba a terhelést

2 Hívja a 112-t

3 Segítsen kényelmesen ülni

4 Gyógyszert csak megfelelő utasításra

5 Készítse elő a segítség útját

6 Figyelje a légzést

1 Hagyja abba a terhelést
A rosszul lévő ember azonnal álljon meg, és helyezkedjen kényelmes nyugalomba. Ne sétáljon haza és ne menjen egyedül segítséget keresni.

2 Hívja a 112-t
Mondja el a tüneteket, azok kezdetét és a pontos helyet. Ha egyedül van, használjon kihangosítást. A telefon legyen kéznél, és kövesse a mentésirányító utasításait.

3 Segítsen kényelmesen ülni
Ha így könnyebb a légzés, támassza meg félig ülő helyzetben. Lazítsa meg a szoros ruhát. Ne kényszerítse adott testhelyzetbe, ha az rosszabbítja a panaszokat.

4 Gyógyszert csak megfelelő utasításra
A saját, előírt sürgősségi gyógyszerét az ismert orvosi terv szerint használhatja. Aszpirint vagy más gyógyszert ne adjon találomra; kérje a mentésirányító konkrét tanácsát.

5 Készítse elő a segítség útját
Ha van másik segítő, nyissa ki a kaput, zárja el az állatokat, és készítse elő a gyógyszerlistát. A beteget ne hagyják magára e teendők miatt.

6 Figyelje a légzést
Ha a beteg összeesik és nem reagál, ellenőrizze a légzését. Nem normális légzésnél kezdjen mellkasi nyomásokat a 112 utasítása szerint; küldjön valakit defibrillátorért, ha elérhető.

⚠ FIGYELEM

A beteg ne vezessen saját maga. Az átmeneti enyhülés, a fiatal életkor vagy a szokatlan tünetek nem zárják ki a szívinfarktust.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A gyógyszerek naprakész listája a pénztárcában vagy a telefonban megkönnyítheti az ellátást. A segítséghívást azonban ne késleltesse az iratok keresése.

Görcsroham: védelem, időmérés és megfigyelés

⏱ A ROHAM ALATT ÉS UTÁNA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Görcsroham közben a sérült átmenetileg nem uralja a mozgását. A segítő feladata a környezeti sérülések megelőzése és a roham idejének mérése. Nem kell lefogni, és semmit nem szabad a szájába tenni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Óra
- Puha kabát vagy összehajtott ruha
- Telefon



1 **Mérje az időt**
Nézze meg, mikor kezdődött a roham. Ha a kezdetét nem látta, ezt mondja el a segítségkéréskor. A roham időtartama fontos adat az ellátóknak.

2 **Tegye biztonságossá a környezetet**
Tolja el a kemény, éles tárgyakat, és tegyen puha ruhát a fej alá. Csak közvetlen veszélyből mozdítsa el; ne fogja le a végtagokat.

3 **Hagyja szabadon a száját**
Ne feszítse szét a fogakat, és ne tegyen kanalat, ujjat vagy kendőt a szájba. Roham közben ne adjon ételt, italt vagy lenyelendő gyógyszert.

4 **Kérjen sürgős segítséget, ha indokolt**
Hívja a 112-t első ismert rohamnál, 5 percnél tovább tartó vagy ébredés nélkül ismétlődő rohamnál, sérülés, vízben történt roham, terhesség vagy légzészavar esetén.

5 **Ellenőrizze a légzést utána**
A rángás megszűnése után ellenőrizze a légzést. Ha nem reagál, de rendesen lélegzik, helyezze stabil oldalfekvésbe. Nem normális légzésnél kövesse az újraélesztési utasításokat.

6 **Maradjon vele a felépülésig**
Beszéljen nyugodtan, mondja el, mi történt, és védje a magánszféráját. Zavartság és álmosság előfordulhat; ha nem tér magához megfelelően vagy újra rosszul lesz, kérjen segítséget.

⚠ FIGYELEM

A nyelvet nem lehet „lenyelni”. A szájba tett tárgy fogtörést és légúti elzáródást okozhat. Ismert rohamtervet csak akkor kövessen, ha annak alkalmazására felkészült.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A pontos időmérés és a megfigyelt tünetek feljegyzése többet segít az orvosnak, mint a roham erőszakos megállításának kísérlete.

Ájulás: lefektetés és az állapot ellenőrzése

⏱ NÉHÁNY PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az ájulást megelőzheti szédülés, sápadtság, verejtékezés és látáselsötétülés. A rövid eszméletvesztésnek több oka lehet, ezért nem szabad minden összeesést egyszerű rosszullétnek tekinteni. Először óvja az eséstől, majd ellenőrizze a reakciót és a légzést.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Biztonságos fekvőhely
- Puha alátét
- Telefon



1. **Előzze meg az elesést**
Ha valaki ájulásérzésről számol be, segítsen azonnal leülni vagy lefeküdni. Ne próbálja állva tartani, és ne kísérje hosszú úton egy másik helyiségbe.

2. **Fektesse le**
Ha nincs sérülés vagy nehézlégzés, fektesse hanyatt, és kissé emelje meg a lábait. Tegye kényelmessé a ruházatot, és biztosítson friss levegőt.

3. **Ellenőrizze a reakciót**
Szólítsa meg, és finoman érintse meg a vállát. Ha nem reagál, nyissa meg a légutat, ellenőrizze a légzést, és kérjen segítséget a 112-n.

4. **Igazodjon a légzéshez**
Eszméletlen, normálisan lélegző embert helyezzen stabil oldalfekvésbe. Ha a légzés nem normális, kezdje az újraélesztést a mentésirányító utasítása szerint.

5. **Ne siettesse a felkelést**
Ha gyorsan magához tér, maradjon még fekve, majd lassan üljön fel segítséggel. Ne adjon inni, amíg nem teljesen éber és nem nyel biztonságosan.

6. **Keresse a veszélyjeleket**
Mellkasi fájdalom, beszédzavar, sérülés, terhelés közbeni összeesés vagy elhúzódó zavartság esetén kérjen sürgős ellátást. Ismétlődő vagy megmagyarázhatatlan ájulást vizsgáltasson ki.

⚠ FIGYELEM

Ne locsolja vízzel, ne pofozza és ne emelje fel az eszméletlen embert. A gyors javulás sem zár ki minden komoly okot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Zsúfolt, meleg helyen már az első szédülésnél érdemes leülni. A földre fekvés kellemetlennek tűnhet, de megelőzheti az esésből eredő sérülést.

Mérgezés gyanúja: ne kísérletezzen házi ellenszerrel

⏱ AZONNAL ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Gyógyszer, vegyszer, gáz vagy ismeretlen anyag miatt kialakuló mérgezésnél a megfelelő teendő az anyagtól és az állapottól függ. A hánytatás és a házi „ellenszer” ronthat a helyzeten. Őrizze meg a csomagolást, és kérjen azonnal szakszerű tanácsot.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Az anyag csomagolása vagy fényképe
- Tiszta folyó víz külső szennyeződéshez

1 Védje saját magát

2 Mérje fel az állapotot

3 Azonosítsa az anyagot

4 Ne hánytassa és ne etesse

5 Öblítse a külső szennyeződést

6 Figyelje a légzést

1 Védje saját magát
Gázos, füstös vagy vegyszergőzös helyre ne lépjen be mentőfelszerelés nélkül. Ha biztonságosan lehet, távolodjanak el a forrástól; a segítségkérést ne késleltesse a szellőztetéssel.

2 Mérje fel az állapotot
Nehézlégzés, eszméletzavar, görcs, összeesés vagy veszélyes anyag lenyelésének gyanúja esetén hívja a 112-t. Tünetmentesség esetén is kérjen mielőbb toxikológiai vagy orvosi tanácsot.

3 Azonosítsa az anyagot
Készítse elő a címkét, hatóanyagot és koncentrációt, ha ismertek. Mondja el a feltételezett mennyiséget, az időpontot, az érintett korát és tüneteit; bizonytalan adatot ne állítson biztosnak.

4 Ne hánytassa és ne etesse
Ne adjon tejet, alkoholt, olajat, sóoldatot vagy aktív szenet szakember utasítása nélkül. Ne próbálja savval vagy lúggal semlegesíteni a lenyelt anyagot.

5 Öblítse a külső szennyeződést
Szennyezett ruhát óvatosan távolítson el, a bőrt bő vízzel öblítse a címke és a szakember útmutatása szerint. Szembe jutott vegyszert legalább 20 percig öblítsen tiszta vízzel.

6 Figyelje a légzést
Maradjon a sérülttel biztonságos helyen. Eszméletlenségnél ellenőrizze a légzést, és kövesse a mentésirányító utasítását. A csomagolást adja át az ellátóknak, veszélyes szivárgás nélkül.

⚠ FIGYELEM

Egyes mérgek tünetei késve jelentkeznek. Ne várjon rosszullétre, ha veszélyes expozíció történt, és ne kóstolja meg az anyagot azonosítás céljából.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Vegyszert és gyógyszert mindig eredeti, feliratos csomagolásban tartson. Az üdítős palackba áttöltött tisztítószer súlyos tévedéshez vezethet.

Vízhólyag ellátása: védelem szúrás nélkül

⏱ 10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A dörzsölés miatt kialakuló vízhólyag teteje természetes védőréteg. Otthoni kiszúrásával fertőzés kerülhet a sebbe. A cél a nyomás és dörzsölés megszüntetése, a tisztán tartás és a sérült terület védelme.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Szappan és víz
- Steril, nem tapadó kötszer
- Vízhólyagtapasz
- Kényelmes lábbeli

1 Szüntesse meg a dörzsölést
2 Mossa és szárítsa meg
3 Hagyja ép állapotban
4 Védje megfelelő kötéssel
5 Ha magától kifakad
6 Figyelje a fertőzés jeleit

1 **Szüntesse meg a dörzsölést**
Vegye le a hólyagot okozó cipőt vagy kesztyűt. Ha tovább kell mennie, váltson olyan felszerelésre, amely nem nyomja a területet; a fájdalmat ne hagyja figyelmen kívül.

2 **Mossa és szárítsa meg**
Mosson kezet, majd óvatosan tisztítsa meg a hólyag környékét szappanos vízzel. Itassa szárazra tiszta anyaggal, dörzsölés nélkül.

3 **Hagyja ép állapotban**
A hólyagot ne szúrja ki tűvel, és ne vágja le a tetejét. Nagy, nagyon fájdalmas vagy szokatlan hólyagnál kérjen szakembertől tanácsot a biztonságos ellátásról.

4 **Védje megfelelő kötéssel**
Fedje puha, nem tapadó kötszerrel vagy a használati útmutató szerint alkalmazott vízhólyagtapasszal. A kötés csökkentse a súrlódást, és ne szorítsa el a lábujjat.

5 **Ha magától kifakad**
Hagyja a folyadékot kifolyni, de ne nyomkodja. A megmaradt bőrt ne tépje le. Tisztítsa meg, majd fedje tiszta, nem tapadó kötéssel; cserélje, ha átnedvesedik vagy szennyeződik.

6 **Figyelje a fertőzés jeleit**
Terjedő pirosság, melegség, fokozódó fájdalom, genny vagy láz esetén kérjen orvosi segítséget. Ne vegye újra használatba a dörzsölő cipőt, amíg a terület nem gyógyult meg.

⚠ FIGYELEM

Cukorbetegség, érzészavar vagy rossz lábkeringés esetén lábhólyaggal is kérjen időben orvosi tanácsot. Égési, ismeretlen eredetű vagy több helyen jelentkező hólyagot ne kezeljen egyszerű kidörzsölésként.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Új cipőt rövid sétákon törjön be, és a zokni legyen száraz, gyűrődésmentes. Az első melegedő, dörzsölő pontnál álljon meg, még a hólyag kialakulása előtt.

Sérült mozgatása: mikor segítsen két ember?

⏱ HELYZETTŐL FÜGGŐEN ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Egy sérült felemelése két segítővel sem automatikusan biztonságos. Fej-, gerinc-, medence- vagy lábsérülésnél a mozgatás ronthatja az állapotot. Biztonságos helyszínen a megtámasztás és a mentők megvárása gyakran jobb megoldás, mint a rögtönzött szállítás.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Takaró
- Második segítő
- Szabad megközelítési út

1. Döntsék el, kell-e mozgatni
2. Kérjenek iránymutatást
3. Támasszák meg a sérültet
4. Osszák meg a feladatokat
5. Csak a szükséges mértékben mozdítsák
6. Ellenőrizzék újra az állapotot

1 Döntsék el, kell-e mozgatni
Nézzék meg, fenyeget-e tűz, forgalom, omlás vagy más közvetlen veszély. Ha a hely biztonságos, ne mozgassák a sérültet pusztán azért, hogy kényelmesebb helyre kerüljön.

2 Kérjenek iránymutatást
Hívják a 112-t súlyos sérülésnél, és mondják el az elhelyezkedést, a tudatállapotot és a feltételezett sérüléseket. Kérdezzenek rá, szükséges-e a mentésirányító szerint mozgatni.

3 Támasszák meg a sérültet
Biztonságos helyen puha ruhával vagy takaróval támasszák körül, anélkül hogy fájdalmasan megemelnék. Takarják be, és ne próbálják helyretenni a végtagokat.

4 Osszák meg a feladatokat
Egyikük maradjon a sérültnél és figyelje a légzését, másikuk biztosítsa a segítség útját. Ha mozgatás elkerülhetetlen, előbb egyeztessék a mozdulatot és a megállás jelét.

5 Csak a szükséges mértékben mozdítsák
Közvetlen veszélyben a lehető legrövidebb úton jussanak biztonságba, a kapott utasítás szerint. Ne rögtönözzenek magasra emelt ülőkét vagy bizonytalan hordágyat; ne kockáztassanak újabb esést.

6 Ellenőrizzék újra az állapotot
Minden szükséges mozgatás után ellenőrizzék a reakciót és a légzést. Mondják el az ellátóknak, mit mozdítottak és miért. További szállítást csak megfelelő segítséggel végezzenek.

⚠ FIGYELEM

Eszméletlen vagy gerincsérült ember cipelése különösen kockázatos. A légút biztosítása és az életmentés elsőbbséget élvez, de a szállítási fogásokat gyakorlati képzésen érdemes megtanulni.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A két segítő legjobb együttműködése sokszor az, hogy egyikük nyugtat és figyel, másikuk segítséget hív és utat biztosít. Nem minden helyzetben az emelés a feladat.

Segélyhívás Magyarországon: mit mondjon a 112-n?

⏱ AZONNAL, SZÜKSÉG ESETÉN ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A 112 Magyarországon egységes segélyhívó. Életveszély, súlyos baleset, tűz vagy közvetlen veszély esetén hívja. A hívásfogadó célzott kérdései segítenek a megfelelő egységet a megfelelő helyre küldeni; röviden, pontosan válaszoljon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Pontos cím vagy helymeghatározás
- A történtek rövid leírása



1 Mondja el, hol van
Adja meg a települést, utcát, házszámot, emeletet és bejáratot. Szabadban mondjon útnevet, kilométerszelvényt, tájékozódási pontot vagy ismert koordinátát.

2 Mondja el, mi történt
Röviden foglalja össze az eseményt: például összeesés, baleset vagy tűz. Jelezze, ha a veszély továbbra is fennáll, és hány ember érintett.

3 Írja le a sérült állapotát
Mondja meg, reagál-e és rendesen lélegzik-e, van-e erős vérzés vagy más feltűnő tünet. Amit nem tud, azt mondja bizonytalannak; ne találjon ki diagnózist.

4 Válaszoljon a kérdésekre
Adja meg a nevét és a visszahívható telefonszámot, ha kérik. Kapcsoljon kihangosítást, ha közben elsősegélyt nyújt. Kövesse a kapott utasításokat.

5 Biztosítsa a megközelítést
Ha van másik segítő, nyissa ki a kaput, kapcsoljon világítást, és zárja el az állatokat. Küldjön valakit a bejárathoz, de a sérültet ne hagyja felügyelet nélkül.

6 Maradjon elérhető
Ne bontsa a hívást, amíg erre nem kérik. Tartsa szabadon a telefont; lényeges állapot- vagy helyváltozást jelezzen újra. Pusztán türelmetlenségből ne indítson ismételt hívásokat.

⚠ FIGYELEM

A 112 nem általános tudakozó és nem próbahívásra való. Valós vészhelyzetben viszont ne késleltesse a segítségkérést attól tartva, hogy nem tud szakszerűen fogalmazni.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Írja fel a nehezen megtalálható ház pontos megközelítését a telefon közelébe. Vészhelyzetben egy kapukód vagy jellegzetes útelágazás is sokat számíthat.

Javítások a ház körül

35 KÉSZSÉG

Csöpögő csap: tömítéscsere

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A régi, elfordítható csapfejes csaptelep csöpögését gyakran elöregedett gumitömítés okozza. A javítás előtt azonosítsa a típust és a vízelzárót. Egykaros vagy kerámiabetétes csapnál más alkatrész és eljárás szükséges.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Állítható villáskulcs
- Csavarhúzók
- Megfelelő új tömítés
- Ivóvízzel érintkező szerelvényhez engedélyezett kenőanyag
- Rongy és alkatrésztál



1 Zárja el a vizet
Zárja el a mosdó alatti sarokszelepet, szükség esetén a főelzárót. Nyissa meg a csapot, és ellenőrizze, hogy megszűnt a vízfolyás. Ha az elzárás nem sikerül, ne bontsa meg a szerelvényt.

2 Fedje le a lefolyót
Dugóval vagy ronggyal fedje le a lefolyót, hogy a kis csavarok ne vesszenek el. A kivett alkatrészeket sorrendben tegye tálkába, szükség esetén készítsen fényképet.

3 Vegye le a csapfejet
A típus útmutatója szerint vegye le a jelölősapkát és a rögzítőcsavart, majd a fogantyút. A csapfelsőrészt megfelelő kulccsal lazítsa ki; a krómozott felületet védje ronggyal.

4 Cserélje a tömítést
Keresse meg az alsó gumitömítést, és vegye ki a rögzítési módjának megfelelően. Pontosan azonos méretű és kialakítású cserealkatrészt használjon; a régi darab segíthet az azonosításban.

5 Szerelje össze
A gyártó által engedett helyen és mennyiségben használjon megfelelő szerelési kenőanyagot. Szerelje vissza a felsőrészt és a fogantyút; a tömítést ne préselje szét túlzott meghúzással.

6 Vizsgálja meg a kötéseket
Lassan nyissa meg a vízelzárót. Ellenőrizze a csap zárását és a csapfej környékét, majd később ismét nézze meg. Tartós csöpögésnél az ülék vagy a betét is hibás lehet.

⚠ FIGYELEM

Beragadt alkatrészt ne erőltessen: a csaptest vagy a vezeték eltörhet. A kerámiabetétes csaptelep javítását ne gumitömítéses szerkezetként végezze.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A szétszerelt tömítésről és csaptelepről készített fénykép segít a megfelelő alkatrész kiválasztásában. Egy kis tálka megóvja a csavarokat az eltűnéstől.

Lassan lefolyó mosdó tisztítása maró vegyszer nélkül

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A haj, szappanmaradék és zsír gyakran a lefolyó felső részében vagy a szifonban gyűlik össze. Először mechanikus tisztítással próbálkozzon. Ha korábban maró lefolyótisztító került bele, ne pumpálja vagy szerelje szét saját maga a rendszert.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Lefolyópumpa
- Vödör
- Kesztyű és védőszemüveg
- Kefe és rongy
- Meleg víz
- Megfelelő cseretömítés, ha szükséges

1 Távolítsa el a látható szennyeződést
2 Próbáljon meleg vizet
3 Használjon lefolyópumpát
4 Bontsa meg a hozzáférhető szifont
5 Tisztítsa meg és ellenőrizze
6 Szerelje össze és próbálja ki

1. **Távolítsa el a látható szennyeződést**
Vegye ki a könnyen hozzáférhető lefolyószűrőt, és távolítsa el a hajat, ételmaradékot. Ne nyúljon éles tárgy után puszta kézzel. A dugót a gyártó szerint szerelje ki.

2. **Próbáljon meleg vizet**
Ha a víz még lefolyik, kevés mosogatószerrel és meleg, nem forrásban lévő vízzel öblíthet. Ez laza zsíros lerakódásnál segíthet, de nem old meg minden dugulást.

3. **Használjon lefolyópumpát**
Ronggyal fedje a túlfolyót, engedjen kevés vizet a medencébe, és illessze a pumpát a lefolyóra. Egyenletes mozdulatokkal pumpáljon, kerülve a fröccsenést és a túlzott erőt.

4. **Bontsa meg a hozzáférhető szifont**
Tegyen alá vödröt, és csak egyszerű, ismert szerkezetnél lazítsa meg a hollandi anyákat. A kötésekről készítsen képet. Merev, korrodált vagy ragasztott csövet ne erőltessen.

5. **Tisztítsa meg és ellenőrizze**
Kefével távolítsa el a lerakódást, és nézze meg a tömítéseket. A repedt vagy megkeményedett tömítést azonos típusúra cserélje; ne próbálja véletlenszerű anyaggal kipótolni.

6. **Szerelje össze és próbálja ki**
A tömítéseket megfelelő helyzetben tegye vissza, az anyákat a szerkezet útmutatója szerint húzza meg. Először kevés, majd több vízzel ellenőrizze a folyást és minden csatlakozás szárazságát.

⚠ FIGYELEM

Tisztítószereket ne keverjen. Korábban beöntött maró szer esetén a pumpálás és a szétszerelés fröccsenési veszélyt jelent; tájékoztassa a szerelőt a használt anyagról.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A zsírt ne öntse a lefolyóba. Hagyja kihűlni, gyűjtse megfelelő edénybe, és a helyi hulladékkezelési szabály szerint adja le vagy helyezze el.


Eldugult WC: kíméletes mechanikus megoldások

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Ha a WC-ben emelkedik a víz, az újabb öblítés túlfolyást okozhat. Először állítsa meg a vízutánpótlást, és védje a környezetet. Egy egyszerű papírdugulás megszüntethető pumpával, de idegen tárgy vagy több lefolyót érintő probléma szerelőt igényelhet.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- WC-pumpa
- Gumikesztyű és védőszemüveg
- Vödör és külön merítőedény
- Rongyok
- WC-hez való tisztítóspirál



1. **Ne öblítsen újra**
   Zárja el a tartály vízellátását, ha hozzáférhető. Tegyen rongyokat a WC köré, és a gyermekeket, háziállatokat tartsa távol a szennyezett munkaterülettől.

2. **Csökkentse a vízszintet**
   Ha a csésze majdnem tele van, kesztyűben merjen le annyi vizet, hogy a pumpálás ne okozzon túlfolyást. A merítőedényt később ne használja élelmiszerhez.

3. **Ellenőrizze a körülményeket**
   Ha kemény tárgy esett bele, vagy a víz a kádban is visszajön, álljon meg és hívjon szerelőt. Ne öntsön bele forró vizet, és ne adjon hozzá maró vegyszert.

4. **Pumpáljon óvatosan**
   A WC-pumpa peremét illessze szorosan a nyíláshoz, a gumirész legyen víz alatt. Először lassan nyomja ki a levegőt, majd egyenletesen mozgassa, fröcskölés nélkül.

5. **Spirál csak megfelelő eszközzel**
   Ha ismeri a használatát, WC-hez készült, kerámiát védő spirállal próbálkozhat az útmutató szerint. Ellenállásnál ne erőltesse, és ne nyomjon mélyebbre egy beszorult tárgyat.

6. **Ellenőrizze és tisztítsa meg**
   Ha a víz lement, először kis mennyiségű vízzel ellenőrizze az átfolyást. Ezután nyissa vissza a szelepet. Tisztítsa és fertőtlenítse a szennyezett felületeket a szer címkéje szerint.

⚠ FIGYELEM

Maró lefolyótisztító után ne pumpáljon és ne spirálozzon saját maga. A forrásban lévő víz megrepesztheti a kerámiát; tisztítószereket soha ne keverjen.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A nedves törlőkendő, vatta és higiéniai termék a hulladékgyűjtőbe való. A WC-be a rendeltetésszerű használat mellett csak megfelelő toalettpapír kerüljön.

Szivárgó WC-tartály ellenőrzése

⏱ 45 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A folyamatosan a csészébe csorgó víz felesleges fogyasztást jelent. Okozhatja szennyezett vagy elöregedett tömítés, illetve a töltőszelep hibája. Csak a saját tartály típusához tartozó útmutató szerint bontsa meg a hozzáférhető részeket.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Élelmiszer-színezék
- Csavarhúzó
- Megfelelő tömítés
- Puha rongy és szivacs
- Törülköző
- Kesztyű



1 Ellenőrizze a szivárgást
Tegyen kevés élelmiszer-színezéket a tartály vízébe, és körülbelül 20 percig ne öblítsen. Ha a csészében megjelenik a szín, a víz átjut az öblítőszerkezeten.

2 Zárja el a vizet
Zárja el a tartály szelepét, majd öblítsen. A fedelet vagy nyomólapot a gyártó előírása szerint vegye le; a kerámiafedelet tegye biztonságosan egy törülközőre.

3 Nézze meg a vízszintet
Ha a víz a túlfolyóba futott, a töltőszelep vagy az úszó beállítása lehet hibás. A kívánt szintet a tartály jelölése és útmutatója határozza meg, ne találomra állítsa.

4 Tisztítsa meg a zárófelületet
Ha a szerkezet erre alkalmas, oldja a rögzítését és vegye ki az öblítőszelepet. Puha ronggyal távolítsa el a lerakódást a tömítésről és az ülékéről, karcolás nélkül.

5 Cserélje a hibás tömítést
A kemény, repedt vagy eldeformálódott gumit azonos típusú alkatrészre cserélje. Vásárlás előtt jegyezze fel a tartály típusát és a tömítés méretét.

6 Szerelje össze és ellenőrizze
Tegye vissza a szelepet, lassan nyissa meg a vizet, és figyelje a feltöltést. Ismételje meg a színezékes próbát; tartós folyásnál kérjen szerelőt.

⚠ FIGYELEM

Beépített tartályt ne bontson falbontással vagy erőltetéssel. Vízkőoldót csak akkor használjon, ha azt a gyártó engedi; egyes szerek károsíthatják a tömítéseket.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A szelep környékéről készített fénykép megkönnyíti az összeszerelést. A csendes, vékony vízfolyást is érdemes ellenőrizni, nem csak a hangos hibát.


Mosdó alatti bekötőcső cseréje

⏱ 30–45 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A fonott burkolatú bekötőcső elöregedhet, megtörhet vagy szivároghat. A csere előtt azonosítani kell a csatlakozásokat és biztosan el kell zárni a vizet. Ne várja meg a csőtörést, ha rozsdát, sérült fonatot vagy nedvesedést lát.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő ivóvíz-bekötőcső
- Illeszkedő kulcsok
- Vödör
- Rongy
- Lámpa
- Mérőszalag



1. **Azonosítsa az alkatrészt**
Mérje meg a szükséges hosszt, és fényképezze le a csatlakozásokat. Az új cső legyen azonos rendeltetésű és megfelelő menetes, túlzott feszülés vagy szűk hurok nélkül.

2. **Zárja el a vizet**
Zárja a sarokszelepet, majd nyissa meg a csapot és ellenőrizze az elzárást. Ha a szelep nem zár vagy szivárog, használja a főelzárót, és kérjen szerelőt.

3. **Vegye le a régi csövet**
Tegyen edényt a kötés alá, és a szerelvényt szükség szerint ellenfogva lazítsa meg a csatlakozást. Ne csavarja el a falból kijövő vezetéket vagy a csaptelepet.

4. **Szerelje be a megfelelőt**
A csatlakozásokat a cső gyártói előírása szerint szerelje össze. Beépített tömítéses kötésre ne tekerjen automatikusan menettömítő szalagot; ellenőrizze a tömítés épségét.

5. **Igazítsa és húzza meg**
A cső ne csavarodjon, ne törjön meg, és ne feszüljön. A meghúzás mértékét az adott kötés előírása adja meg; az általános „negyed fordulat” nem minden típusra érvényes.

6. **Ellenőrizze többször**
Lassan nyissa meg a vizet, majd törölje szárazra a kötéseket. Lámpával és száraz papírral ellenőrizze a szivárgást most és később is. Nedvesedésnél zárja el újra a vizet.

⚠ FIGYELEM

Hozzáférhetetlen, korrodált vagy ismeretlen kötést ne erőltessen. A nem megfelelő cső és a túlhúzott anya jelentős vízkárt okozhat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Érdemes ismerni a főelzáró helyét és működését. A bekötőcsöveket időnként nézze át a szekrény kiürítésekor, mert a lassú szivárgás könnyen rejtve marad.


Új szilikon a kád és a mosdó körül

⏱ 1 ÓRA + A TERMÉK SZERINTI KÖTÉSI IDŐ ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A leváló vagy penészes tömítőhézag mögé víz kerülhet. Az új szilikon csak tiszta, száraz és megfelelően előkészített felületen tapad jól. A tömítés cseréje mellett a beázás vagy tartós penészesedés okát is meg kell szüntetni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Felülethez illő szaniter szilikon
- Kinyomópisztoly
- Műanyag kaparó
- Gyártó által engedett tisztítószer
- Maszkolószalag
- Simítóeszköz és kesztyű



1 Távolítsa el a régi anyagot
Óvatosan vágja vagy kaparja ki a régi szilikont. Védje a kád és burkolat felületét; a penge ne csússzon a kéz felé. Régi szilikonra ne húzzon új réteget.

2 Tisztítsa és szárítsa ki
A maradványokat a felülethez engedett szerrel távolítsa el. Hagyja teljesen kiszáradni a hézagot. Penészes vagy sérült háttér esetén előbb az okot és az aljzatot javítsa.

3 Ellenőrizze a kád útmutatóját
Egyes kádaknál a tömítés idejére terhelést vagy vízzel feltöltést írnak elő, másoknál nem. Kövesse a kád gyártójának utasítását; a mosdónál ez általában nem szükséges.

4 Maszkolja a széleket
A hézag két oldalára ragasszon szalagot a kívánt szélességben. Ellenőrizze, hogy elegendő hely marad a megfelelő alakú tömítéshez, és a szalag nem kerül a tapadási felületre.

5 Nyomja ki és simítsa el
A szilikont egyenletesen nyomja a hézagba, üregek nélkül. A termékhez ajánlott simítóval és engedélyezett simítófolyadékkal dolgozzon; puszta ujjal ne kenje a friss anyagot.

6 Várja meg a teljes kötést
A szalagot a bőrösödés előtt, óvatosan húzza le. A gyártó által megadott ideig ne érje víz a tömítést. A használatbavételt ne kizárólag általános 24 órás szabályhoz igazítsa.

⚠ FIGYELEM

Szellőztessen, tartsa be a címke védőeszköz-előírásait, és ne használjon tűzveszélyes oldószert találomra. A szilikon nem javít ki egy szerkezetileg hibás vagy mozgó csatlakozást.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A folyamatos, nyugodt húzás egyenletesebb hézagot ad. Előbb próbálja ki a kinyomópisztolyt egy hulladékdarabon, hogy érezze a szükséges nyomást.

Sérült konnektor: biztonságos előkészítés a javításhoz

⏱ 15 PERC + SZAKEMBER MUNKÁJA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A repedt, kilazult vagy elszíneződött konnektor áramütést és tüzet okozhat. A 230 V-os rögzített hálózat bontása és javítása villanyszerelő feladata. Otthon a veszély felismerésével, az érintett áramkör biztonságos kikapcsolásával és a pontos hibaleírással segíthet.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Elemlámpa
- Papír a figyelmeztetéshez
- Az áramkörök ismert jelölése

1 Hagyja abba a használatát

2 Kapcsolja le az áramkört

3 Akadályozza meg a visszakapcsolást

4 Jegyezze fel a látható hibát

5 Hívjon villanyszerelőt

6 Csak ellenőrzés után használja

1 Hagyja abba a használatát
Ne dugjon újabb készüléket a hibás aljzatba. Szikrázás, forró burkolat vagy égett szag esetén ne érintse meg a konnektort és a csatlakozódugót sem.

2 Kapcsolja le az áramkört
Ha a száraz, ép elosztótábla biztonságosan elérhető, a külső kezelőkarral kapcsolja le az ismert áramkört. Burkolatot ne bontson, és bizonytalanság esetén kérjen szakmai segítséget.

3 Akadályozza meg a visszakapcsolást
Szóljon a lakásban tartózkodóknak, és helyezzen el jól látható figyelmeztetést. A hibás aljzathoz gyermek vagy más személy ne férjen hozzá.

4 Jegyezze fel a látható hibát
Burkolatlevétel nélkül készítsen fényképet, ha ez veszélytelen. Írja le, mikor jelentkezett a hiba, milyen készülék működött, és történt-e korábban melegedés vagy leoldás.

5 Hívjon villanyszerelőt
A szerelő feladata a biztonságos leválasztás és ellenőrzés, a vezetékek állapotának vizsgálata, a megfelelő aljzat kiválasztása és bekötése. A régi bekötés fényképe önmagában nem bizonyítja annak helyességét.

6 Csak ellenőrzés után használja
Az áramkört a javítás és a szükséges vizsgálatok után, a szakember útmutatása szerint kapcsolják vissza. Új melegedés, szag vagy zaj esetén azonnal hagyja abba a használatot.

⚠ FIGYELEM

Érintés nélküli feszültségjelzővel nem igazolható önmagában a biztonságos feszültségmentesség. Füst vagy tűz esetén távolodjon el, hívja a 112-t, és elektromos berendezést ne oltson vízzel.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az áramkörök egyértelmű, szakemberrel ellenőrzött feliratozása áramszünetben is segít. A lámpát az elosztó közelében, könnyen elérhető helyen tartsa.

Hibás villanykapcsoló: mit tehet biztonságosan?

⏱ 15 PERC + SZAKEMBER MUNKÁJA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A recsegő, szikrázó vagy bizonytalanul működő kapcsolót nem szabad tovább használni. A fedél mögött veszélyes hálózati feszültség lehet akkor is, ha a lámpa nem világít. A cserét és a bekötés ellenőrzését bízza villanyszerelőre.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Elemlámpa
- Figyelmeztető felirat
- A hiba rövid leírása

1 Ismerje fel a hibát

2 Állítsa le a használatot

3 Kapcsolja le biztonságosan

4 Jelezze a javítás szükségességét

5 Adjon pontos hibaleírást

6 Várja meg az ellenőrzést

1 Ismerje fel a hibát
Figyeljen a szikrázásra, égett szagra, meglazult burkolatra és szokatlan melegedésre. Ne kapcsolgassa újra meg újra azért, hogy bizonyítsa a hibát.

2 Állítsa le a használatot
Ne nyúljon a meglazult rés mögé, és ne próbálja csavarhúzóval leemelni a billentyűt. A környezetet tartsa szárazon, a gyerekeket távol.

3 Kapcsolja le biztonságosan
Ha az ép, száraz elosztón azonosítható a világítás áramköre, a külső kezelőkarral kapcsolja le. A kapcsoló kikapcsolt állása nem helyettesíti az áramkör leválasztását.

4 Jelezze a javítás szükségességét
Tájékoztassa a többi használót, és jelölje meg, hogy ne kapcsolják vissza az érintett áramkört. Ideiglenes világításnak elemes lámpát használjon, ne bizonytalan hosszabbítók láncát.

5 Adjon pontos hibaleírást
Mondja el a villanyszerelőnek, melyik lámpát kezeli a kapcsoló, több helyről kapcsolható-e, és mikor jelentkezik a hiba. A burkolatról készített fénykép segíthet a típus azonosításában.

6 Várja meg az ellenőrzést
A szakember végezze a bontást, a feszültségmentesség ellenőrzését és a bekötést. Csak az általa biztonságosnak ítélt, összeszerelt kapcsolót használja újra.

⚠ FIGYELEM

A vezeték színe és a régi fénykép nem elegendő a helyes bekötés megállapításához. A kapcsoló mögötti hálózati részekhez megfelelő képesítés nélkül ne nyúljon.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A hibát akkor is jegyezze fel, ha időnként eltűnik. A bizonytalan érintkezés attól még nem javul meg, hogy a lámpa egy következő próbára felkapcsol.

Leoldott kismegszakító vagy áram-védőkapcsoló

⏱ 15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az áramkimaradás oka lehet hálózati hiba, túlterhelés vagy veszélyes készülékhiba. A kismegszakító és az áram-védőkapcsoló fontos védelmet ad; ismételt visszakapcsolásuk nem javítás. Csak az ép elosztó külső kezelőszerveit használja.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Elemlámpa
- Száraz kéz
- A készülékek és áramkörök ismert jelölése
- Telefon

1. Nézze meg, mekkora a kiesés
2. Nézze meg a kezelőkarokat
3. Válassza le a biztonságosan elérhető készülékeket
4. Legfeljebb egyszer próbálja visszaállítani
5. Ne használja a gyanús készüléket
6. Hívjon szakembert visszatérő hibánál

1 Nézze meg, mekkora a kiesés
Ellenőrizze, más helyiségekben és a környéken van-e áram. Kiterjedt kimaradásnál a szolgáltató tájékoztatását keresse; leszakadt vezetéket ne közelítsen meg.

2 Nézze meg a kezelőkarokat
Az elosztó ajtaját csak akkor nyissa ki, ha mögötte minden feszültség alatt álló rész zárt burkolatban marad. Füst, víz, sérülés vagy égett szag esetén ne nyúljon hozzá.

3 Válassza le a biztonságosan elérhető készülékeket
Az érintett kör ismert, száraz és ép csatlakozódugóit húzza ki a dugónál fogva. Forró, nedves vagy sérült aljzatot ne érintsen; ilyen hibánál szakember szükséges.

4 Legfeljebb egyszer próbálja visszaállítani
Ha nincs veszélyjel, kövesse a védelmi eszköz kezelési útmutatóját. Ha azonnal újra leold, hagyja kikapcsolva. A kart ne tartsa fel, ne támassza ki és ne ragassza le.

5 Ne használja a gyanús készüléket
Ha a leoldás egy adott készülék használatához kapcsolódott, azt jelölje hibásnak és ne próbálgassa tovább. A hiba oka a készülék vagy az áramkör is lehet, nem biztos diagnózis.

6 Hívjon szakembert visszatérő hibánál
Ha minden leválasztott fogyasztó mellett is leold, vagy melegedés és szag jelentkezik, kérjen villanyszerelőt. Az áram-védőkapcsoló tesztgombját a gyártó által előírt időközönként használja.

⚠ FIGYELEM

Kismegszakítót ne cseréljen nagyobbra a leoldások megszüntetéséhez. Az elosztó belső burkolatát ne vegye le; a védelmet megkerülni életveszélyes.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az elemlámpának legyen állandó helye. Áramszünetkor a feltöltött telefon és a jól olvasható áramköri jelölés megkönnyíti a nyugodt tájékozódást.

Sérült lámpafoglalat: elkülönítés és szakszerű csere

⏱ 15 PERC + SZAKEMBER MUNKÁJA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A repedt, elszíneződött vagy olvadt foglalat nem egyszerű izzóhiba. A foglalat cseréje vezetékek bontásával járhat, ezért villanyszerelő feladata. A házi teendő a használat leállítása, a veszélyes részek érintésének kerülése és a javítás előkészítése.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Telefon
- Elemes lámpa
- A lámpatest típusadatai
- Biztonságos távolság

1 Kapcsolja ki a használatból
2 Válassza le megfelelően
3 Hagyja kihűlni
4 Jegyezze fel a típust
5 Bízza szakemberre a cserét
6 Használjon megfelelő fényforrást

1 Kapcsolja ki a használatból
A villogó vagy égett szagú lámpát ne használja tovább. Ne mozgassa a foglalatot világítás közben, és ne próbáljon kézzel érintkezést javítani.

2 Válassza le megfelelően
Dugaszolható lámpát csak ép, száraz dugónál húzzon ki. Rögzített világításnál az azonosított áramkör külső kezelőkarral történő lekapcsolása segít a veszély csökkentésében; ne bontsa meg a lámpát.

3 Hagyja kihűlni
A fényforrás és a foglalat forró lehet. Hagyja nyugalomban kihűlni, és a sérült vagy betört izzóhoz ne nyúljon. Létra nélkül is leírhatja a látható hibát a szerelőnek.

4 Jegyezze fel a típust
Ha biztonságosan hozzáférhető, nézze meg a lámpatest címkéjét és a benne használt fényforrás típusát. Fotót csak burkolatbontás és vezetékek érintése nélkül készítsen.

5 Bízza szakemberre a cserét
A szerelő ellenőrizze a foglalatot, vezetékeket, hőkárosodást és rögzítést. A megégett vezeték egyszerű visszavágása nem helyettesíti a hiba okának kivizsgálását.

6 Használjon megfelelő fényforrást
A javítás után a lámpatesthez engedett foglalatú, típusú és teljesítményű fényforrást használja. Újabb villogás vagy melegedés esetén hagyja abba a használatot és jelezze a hibát.

⚠ FIGYELEM

A kapcsoló lekapcsolása önmagában nem bizonyít feszültségmentességet. A foglalat belső érintkezőit ne hajlítsa, és ne próbálja érintés nélküli jelzővel igazolni a biztonságos szerelhetőséget.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A lámpatest megengedett teljesítményét érdemes feljegyezni izzóvásárlás előtt. A nagyobb fényerőt megfelelő LED-del keresse, ne túlméretezett, erősen melegedő izzóval.

Súrlódó vagy nehezen záródó ajtó beállítása

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Az ajtó súrlódását okozhatja meglazult pánt, elmozdult zárfogadó lemez vagy nedvességtől duzzadt fa. Először a hiba helyét keresse meg. Anyagot csak akkor távolítson el, ha a pántok és a nedvesség ellenőrzése után is szükséges.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Csavarhúzó és imbuszkulcs
- Puha ceruza és papír
- A pánthoz illő alkatrész
- Csiszolópapír
- Segítő



1 Keresse meg az érintkezést
Lassan csukja az ajtót, és figyelje, hol ér a tokhoz vagy a padlóhoz. Papírlappal vagy könnyen letörölhető ceruzajellel pontosíthatja a szorulás helyét.

2 Ellenőrizze a pántcsavarokat
Nyitott, megtámasztott ajtón nézze meg a pántok rögzítését. A meglazult csavarokat megfelelő szerszámmal húzza meg, de a kikopott menetet ne próbálja erőből megszorítani.

3 Csak megfelelő pántnál emeljen
Leemelhető ajtót segítővel, az ajtólapot tartva mozgasson. Pántalátétet csak kompatibilis szerkezetnél használjon, és ellenőrizze, hogy felül nem kezd-e szorulni az ajtó.

4 Állítsa a szabályozható pántot
Állítható pántnál kövesse a gyártó irányait. Kis változtatás után mindig próbálja ki a mozgást; a különböző csavarok eltérő irányú beállítást végezhetnek.

5 Csak indokoltan csiszoljon
Tömör faajtón, megszűnt nedvességprobléma után, kis adagokban csiszolja a jelölt pontot. A nyers felületet ismét védje bevonattal. Tűzgátló vagy speciális ajtót ne alakítson át.

6 Ellenőrizze a zárnyelvet
Ha a nyelv nem talál a zárfogadó lemezbe, előbb a pántbeállítást ellenőrizze. A lemezt csak a szerkezet engedett módján igazítsa; nagy eltérésnél kérjen szakembert.

⚠ FIGYELEM

A nedves fa duzzadása miatt ne gyaluljon elhamarkodottan: kiszáradás után túl nagy rés maradhat. A nehéz ajtót ne a kilincsénél emelje.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Kikopott csavarlyuk tömör fában megfelelő faanyaggal és ragasztóval javítható, majd újrafúrható. Üreges ajtóhoz vagy sérült tokhoz más javítás szükséges.

Nyikorgó ajtó: így lesz újra csendes

⏱ 20 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A nyikorgó ajtó nem feltétlenül hibás: gyakran csak a pánt száraz fémfelületei súrlódnak egymáson. A por és a régi, beszáradt kenőanyag tovább ront a helyzeten. A pánt megtisztítása és vékony rétegben történő megkenése sokszor elég ahhoz, hogy az ajtó ismét csendesen járjon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Egy segítő
- Törlőrongy
- Műszaki vazelin vagy gépolaj
- Finom csiszolópapír
- Puha grafitceruza
- Csavarhúzó



1 Keresse meg a hang forrását
Lassan nyissa és csukja az ajtót, közben figyelje a hangot. A felső vagy az alsó pánt, a zárnyelv, de a tokhoz súrlódó ajtólap is nyikoroghat.

2 Emelje le az ajtót
Leemelhető pántnál ketten támasszák meg az ajtólapot, majd emeljék le. Ne a kilincsnél fogva emeljék. Az ajtót rongyra állítva támasszák biztonságosan a falhoz.

3 Tisztítsa meg a csapokat
Ronggyal törölje le a pántcsapokról és a hozzájuk tartozó furatokból a port, a rozsdát és a régi kenőanyagot. A makacs lerakódást finoman csiszolja le.

4 Kenje meg a pántokat
Vigyen fel a csapokra vékony réteget műszaki vazelinből vagy néhány csepp gépolajat. A túl sok kenőanyag összegyűjti a port, és a ruhát is összekenheti.

5 Tegye vissza az ajtót
Ketten óvatosan illesszék vissza az ajtót a pántokra. Nyissa és csukja néhányszor, hogy a kenőanyag eloszoljon, majd ronggyal törölje le a felesleget.

6 Ha a zárnyelv nyikorog
Tegyen kevés, a zárhoz megfelelő kenőanyagot a zárnyelvre, majd mozgassa meg többször a kilinccsel. A környékét törölje le, hogy ne maradjon olajos.

⚠ FIGYELEM

Étkezési olajat ne használjon a pántokhoz: idővel besűrűsödhet és ragacsossá válhat. A zár belsejébe ne tegyen vazelint, mert megkötheti a port.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Régen puha ceruza grafitjával is átdörzsölték a száraz pántcsapot, ha nem volt kéznél olaj. Ez átmenetileg segíthet, de a grafit nyomot hagyhat.


A meglazult ajtókilincs rögzítése

⏱ 15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A lötyögő kilincs nemcsak bosszantó: ha sokáig így használják, a kilincstengely és a zár is kophat. A javításhoz gyakran elég egy csavarhúzó vagy imbuszkulcs. Először azt kell kideríteni, hogy a kilincspajzs rögzítése lazult-e meg, vagy a kilincset a tengelyen tartó apró csavar.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Lapos és keresztfejű csavarhúzó
- Imbuszkulcskészlet
- Oldható menetrögzítő
- Fogpiszkáló és faragasztó
- Törlőrongy



1 Nézze meg, mi mozog
Fogja meg és mozgassa meg a kilincset. Ha a pajzs is elmozdul, annak rögzítőcsavarjait ellenőrizze. Ha csak a kilincs lötyög, a nyakán lévő csavart nézze meg.

2 Keresse meg a csavarokat
A rögzítőcsavarok gyakran az ajtó belső oldalán vannak. A rozetta burkolata típustól függően letekerhető vagy lepattintható; alul kis imbuszcsavar is lehet.

3 Húzza meg a pajzs csavarjait
Felváltva húzza meg a felső és az alsó csavart, hogy a pajzs egyenletesen feküdjön fel. Ne erőltesse: megsérülhet a menet vagy az ajtó vékony burkolata.

4 Rögzítse a kilincs csavarját
Vegye ki a kilincs nyakán lévő csavart. Ha a vasalat gyártója engedi, tegyen rá kevés oldható menetrögzítőt, majd a kilincset beállítva húzza meg.

5 Javítsa a kitágult furatot
Ha a facsavar üresen forog, vegye ki. A tömör fában lévő furatot faragasztós fogpiszkálóval töltse ki, a kiálló részt vágja le, majd kötés után csavarozza vissza.

6 Próbálja ki a kilincset
Nyomja le és engedje fel többször a kilincset. A kilincsnek vissza kell térnie vízszintes helyzetbe, a zárnyelvnek pedig könnyen kell mozognia. Ha szorul, kissé lazítson a pajzs csavarjain.

⚠ FIGYELEM

Ne támaszkodjon a kilincsre, és ne akasszon rá nehéz táskát vagy kabátot. A terheléstől kopik a vasalat; a hibás visszahúzó rugó javítást vagy cserét igényelhet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Évente egyszer járja végig a lakást egy csavarhúzóval, és ellenőrizze a kilincseket. A meglazult csavarok időben történő meghúzása megelőzheti a további kopást.

Ha szorul vagy elakad a fiók

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A szoruló fiókhoz nem mindig kell asztalost hívni. Régi bútorban a nedvességtől megduzzadt fa vagy a kopott vezetőléc, újabb bútorban egy meglazult síncsavar lehet az ok. Vegye ki a fiókot, keresse meg a súrlódás helyét, és csak ott avatkozzon be, ahol valóban szükséges.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Gyertyadarab vagy méhviasz
- 120-as csiszolópapír
- Keresztfejű csavarhúzó
- Puha grafitceruza
- Törlőrongy és porszívó



1 Vegye ki a fiókot
Ürítse ki, majd húzza ki a fiókot. A fémsín kioldása típustól függ: lehet oldalsó kar vagy retesz. Ha nem enged, ne erőltesse, keresse meg a kioldót.

2 Keresse meg, hol súrlódik
A léceken és az éleken keressen fényes, elkopott foltokat. Ha nem látszanak, jelölje meg az élt puha ceruzával, majd mozgassa a fiókot. A lekopó ceruzajel megmutatja, hol súrlódik a fiók.

3 Tisztítsa ki a helyét
Porszívózza ki a morzsát és a port a szekrényből és a sínek körül. A fiók mögé esett kanál vagy gomb is elég lehet ahhoz, hogy a fiók elakadjon.

4 Ellenőrizze a síneket
Nézze meg a fiókon és a szekrény belsejében lévő síncsavarokat. Egy meglazult sín néhány millimétert is elmozdulhat; igazítsa helyre, majd húzza meg a csavarokat.

5 Finoman csiszolja meg
Fa vezetőlécnél a súrlódó pontot finoman, szálirányban csiszolja meg. Egyszerre csak keveset vegyen le, és közben többször tegye vissza a fiókot, hogy ellenőrizze az illeszkedését.

6 Viaszolja a fa vezetőléceket
A fa vezetőléceket és a fiók alsó érintkező éleit dörzsölje át gyertyával vagy méhviasszal. A vékony réteg segíti a csúszást; olajat ne használjon, mert gyűjti a port.

⚠ FIGYELEM

A nedvességtől megduzzadt fiókot ne csiszolja meg rögtön. Előbb hagyja szárazabb környezetben kiszáradni; különben később túl nagy hézag maradhat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Régen száraz, kemény szappannal is átdörzsölték a fa vezetőléceket. Csak vékony réteget vigyen fel, és tartsa szárazon a bútort; vízzel ne nedvesítse a szappant.

Kisebb lyukak javítása a falban

⏱ 30 PERC + SZÁRADÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A szög vagy tipli után maradt kisebb lyukat megfelelő javítótapasszal ki lehet tölteni. A tartós eredményhez szilárd, pormentes alap és az anyag előírásainak betartása kell. Nagy üreg, mozgó repedés vagy beázás esetén előbb a szerkezeti okot tisztázza.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Javítótapasz
- Két spakli
- Finom csiszolópapír
- Ecset
- A falhoz illő alapozó és festék



1 Tisztítsa meg a lyukat
Távolítsa el a régi tiplit vagy szeget, majd a laza vakolatdarabokat. Csak a könnyen leváló részt szedje ki; a szilárd szélt ne törje tovább.

2 Készítse elő az alapot
Ecsettel vagy porszívóval távolítsa el a port. A nedvesítést vagy alapozást a választott javítóanyag írja elő; ne feltételezze, hogy minden alapfelülethez ugyanaz kell.

3 Töltse ki rétegenként
Spaklival nyomja az anyagot a lyukba úgy, hogy ne maradjon üreg. Tartsa be a megengedett rétegvastagságot; mélyebb javítást több menetben vagy megfelelő javítóhabarccsal készítsen.

4 Simítsa a fal síkjába
A szélesebb spaklival húzza le a fölösleget. A széleket vékonyítsa el a meglévő felület felé. Ne dolgozza túl a már kötni kezdő anyagot.

5 Várjon és csiszoljon
A csomagolás szerint hagyja teljesen megszáradni. Finom papírral óvatosan simítsa át, porvédelem mellett. A nedves tapaszt ne próbálja csiszolással formázni.

6 Alapozza és fesse
Portalanítás után a javított részre szükség szerint megfelelő alapozó kerüljön. Ezután fesse a fal színére; eltérő fény vagy elöregedett festés miatt nagyobb összefüggő felület átfestése is szükséges lehet.

⚠ FIGYELEM

Üreget ne tömjön ki találomra hungarocellel, és kész keverékhez ne adjon ecetet vagy más adalékot. Ezek megváltoztathatják a kötést és a szilárdságot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egyszerre csak annyi anyagot keverjen, amennyit a feldolgozási időn belül felhasznál. A tiszta spakli és a vékony rétegek kevesebb utólagos csiszolást igényelnek.

Kép és polc rögzítése megfelelő tiplivel

⏱ 30–60 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A rögzítés teherbírását a fal anyaga, állapota, a tipli és a csavar együtt határozza meg. A kopogtatás önmagában nem azonosítja megbízhatóan a falat. Nehéz polc vagy bizonytalan aljzat esetén kérjen szakmai segítséget.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Fúró és megfelelő fúrószár
- Falhoz illő tipli és csavar
- Vízmérték
- Mérőszalag
- Vezetékkereső
- Védőszemüveg és porvédelem

1 Azonosítsa a falat
2 Keresse a vezetékeket
3 Jelölje a helyeket
4 Fúrjon az előírt módon
5 Tisztítsa ki a furatot
6 Rögzítse és ellenőrizze

1 Azonosítsa a falat
Terv, korábbi ismeret vagy megfelelő vizsgálat alapján állapítsa meg az anyagot. Tömör fal, üreges tégla és gipszkarton más rögzítőt igényel; nézze meg a gyártó terhelési adatait.

2 Keresse a vezetékeket
Ellenőrizze a terveket és a falat megfelelő detektorral. Kapcsoló és konnektor környezetében különösen óvatos legyen; a vezeték nem mindig a feltételezett irányban fut. Bizonytalanságnál ne fúrjon.

3 Jelölje a helyeket
A polc konzoljait vízmértékkel igazítsa, majd jelölje a furatokat. Képnél vegye figyelembe a megfeszített akasztó helyét, hogy a kívánt magasságban lógjon.

4 Fúrjon az előírt módon
A furat átmérőjét és mélységét a tipli útmutatója adja meg. Üreges téglánál és gipszkartonnál rendszerint kerülni kell az ütvefúrást; mindig az aljzathoz és rögzítőhöz igazodjon.

5 Tisztítsa ki a furatot
Porszívóval vagy a rögzítő előírt módján távolítsa el a port, ne szájjal fújja ki. Helyezze be a tiplit az előírt mélységig, a fal széleinek roncsolása nélkül.

6 Rögzítse és ellenőrizze
A megfelelő csavarral szerelje fel a konzolt, ellenőrizze a vízszintet és a szilárd felfekvést. A polcot fokozatosan, a megengedett összterhelésen belül pakolja meg.

⚠ FIGYELEM

A lekapcsolt áramkör sem teszi elfogadhatóvá az ismeretlen vezetékbe fúrást. Rejtett víz- és gázvezeték is lehet a falban; kétség esetén válasszon más helyet vagy kérjen szakembert.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A furat alá rögzített papírzseb összegyűjtheti a lehulló port. A takarítás könnyebb lesz, de a szem- és légzésvédelmet ez nem helyettesíti.


Elakadt külső redőny ellenőrzése

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Az elakadt redőnyt nem szabad erővel húzni. Okozhatja jég, szennyeződés, elmozdult léc vagy belső szerkezeti hiba. Csak talajról vagy biztonságos belső helyről hozzáférhető részt ellenőrizzen; a magasban és a redőnytokban végzett munka szakembert igényelhet.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Puha kefe
- Rongy
- A redőny útmutatója
- Telefon
- Segítő szükség esetén



1. **Állítsa meg a mozgatást**
   Ne rángassa a gurtnit, és motoros redőnynél engedje el a kezelőgombot. A hajtást a használati útmutató szerint állítsa le; elektromos részt ne bontson meg.

2. **Vizsgálja meg a fagyást**
   Ha a lécek vagy az alsó záróléc odafagytak, várja meg a természetes felengedést. Forró vizet, hőlégfúvót és nyílt lángot ne használjon; a víz később újra megfagyhat.

3. **Nézze meg a vezetősíneket**
   Biztonságosan elérhető sínben keressen levelet vagy laza szennyeződést. Puha kefével tisztítson. Darázsfészekhez ne nyúljon, és ne szúrjon szerszámot ismeretlen üregbe.

4. **Elmozdult lécnél álljon meg**
   Ha egy léc kiugrott vagy ferdén áll, ne nyomja vissza erővel mozgatás közben. A redőnypalást váratlanul lezuhanhat; kérjen redőnyjavítót a helyreállításhoz.

5. **Tisztítsa kíméletesen**
   A hozzáférhető felületeket enyhén nedves ruhával törölje át, majd hagyja megszáradni. Kenőanyagot csak a gyártó által engedett helyen és típusban használjon.

6. **Próbálja ki óvatosan**
   Csak egyszerű szennyeződés eltávolítása után, sérülés nélkül próbálja lassan mozgatni. Újabb ellenállásnál álljon meg; a visszatérő hiba szakembert igényel.

⚠ FIGYELEM

Ne álljon ablakpárkányra és ne hajoljon ki emeleti ablakból. A redőny szabadon függő része és a rugós vagy motoros szerkezet sérülést okozhat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Fagyos időben nézze meg a redőny állapotát, mielőtt mozgatja. A használati útmutató téli előírásai fontosabbak az általános házi praktikáknál.

Kopott redőnygurtni: csere előkészítése

⏱ 30 PERC + SZÜKSÉG SZERINTI SZERELÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A foszló redőnygurtni cserére szorul, mielőtt elszakad. Az automata csévélő rugója feszített, a redőnypalást pedig nehéz lehet. A típus pontos útmutatója nélkül ne kezdjen a rugó vagy a tok bontásába.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Mérőszalag
- Telefon a típusfotóhoz
- A gyártó szerelési útmutatója
- Azonos típusú cserealkatrész

1 Nézze meg a kopást
2 Azonosítsa a szerkezetet
3 Keresse meg a gyári eljárást
4 Biztosítsa a munkateret
5 Ne nyissa fel a rugóházat
6 Ellenőriztesse a működést

1 Nézze meg a kopást
Keresse a foszlást, bevágást és súrlódásnyomot a látható gurtnin. Ne emelje fel újra meg újra a redőnyt, ha a szalag már szakadásközeli állapotban van.

2 Azonosítsa a szerkezetet
Jegyezze fel a gurtni szélességét és a csévélő típusát, és készítsen külső fényképet. Motoros vagy kombinált szerkezetnél ne feltételezze, hogy a kézi redőny eljárása alkalmazható.

3 Keresse meg a gyári eljárást
Ellenőrizze, cserélhető-e a gurtni a rugóház felnyitása nélkül, és milyen rögzítés szükséges. Ha nincs egyértelmű útmutató, a munkát bízza redőnyjavítóra.

4 Biztosítsa a munkateret
A redőny alá ne álljon senki. A tokhoz csak biztonságos, megfelelő hozzáférés mellett szabad nyúlni; magasban végzett vagy kívülről elérhető szerelést ne rögtönözzön.

5 Ne nyissa fel a rugóházat
A rugót ne engedje szabadon visszacsapódni, és ne feszítse találomra meghatározott számú fordulattal. Zárt, megfelelő csévélőegység cseréjét is a gyártó eljárása szerint végezzék.

6 Ellenőriztesse a működést
A csere után a gurtni egyenesen fusson, ne csavarodjon és ne dörzsölődjön éles peremen. A redőnyt lassan próbálják ki; újabb szorulásnál a kopás okát is javítani kell.

⚠ FIGYELEM

A feszített rugó szem- és kézsérülést okozhat. Gurtnivéget ne olvasszon öngyújtóval beltérben; csak a gyártó által megengedett végkialakítást alkalmazza.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A foszlás gyakran rossz vezetésre vagy éles peremre utal. Az új szalag tartósságát az ok kijavítása javítja, nem az általános viaszozás.

Nehezen járó zár kíméletes karbantartása

⏱ 15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A nehezen forduló kulcsot ne erőltesse, mert beletörhet a zárba. A hiba eredhet kopott kulcsból, szennyeződésből vagy az ajtó elállítódásából. Csak a zár gyártója által engedett tisztító- és kenőanyagot használjon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Pótkulcs
- Puha kefe
- Rongy
- A zárhoz engedett karbantartó szer

1 Próbálja ki a pótkulcsot
2 Tisztítsa meg a kulcsot
3 Hasonlítsa össze nyitva és csukva
4 Válasszon megfelelő szert
5 Használjon keveset
6 Kérjen javítást, ha nem javul

1 Próbálja ki a pótkulcsot
Ha a sérülésmentes pótkulcs könnyen működik, az eredeti kulcs lehet kopott vagy görbe. Új másolatot lehetőleg jó állapotú eredetiről vagy kódról készíttessen.

2 Tisztítsa meg a kulcsot
Puha kefével távolítsa el a kulcs barázdáiból a szennyeződést, majd törölje szárazra. Az összegyűlt por minden használatkor a zárbetétbe kerülhet.

3 Hasonlítsa össze nyitva és csukva
Nyitott ajtónál óvatosan próbálja a zár működését. Ha csak becsukva szorul, a pántok és a zárfogadó lemez illeszkedését is ellenőrizni kell.

4 Válasszon megfelelő szert
Olvassa el a zár gyártójának előírását. Egyes zárakhoz speciális száraz kenőanyag kell; grafitport vagy univerzális olajat ne tegyen bele automatikusan, és ne keverjen többféle anyagot.

5 Használjon keveset
Az engedett szerből csak az előírt mennyiséget alkalmazza. A kulcsot óvatosan mozgassa néhányszor, majd törölje le a fölösleget. A szorulást ne próbálja erőből áttörni.

6 Kérjen javítást, ha nem javul
Tartós akadás, sérült kulcs, laza zárbetét vagy bizonytalan reteszelés esetén hívjon lakatost. A hibás zárat még teljes elakadás előtt érdemes megjavíttatni.

⚠ FIGYELEM

Étolajat és motorolajat ne használjon zárhoz. A zárba ne fújjon szájjal, és ne próbálja a benne maradt törött kulcsot mélyebbre tolni.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Tartson jó állapotú pótkulcsot biztonságos helyen. Ha a kulcs csak az ajtó megemelésével fordul, a megoldás gyakran az ajtó beállítása, nem több kenőanyag.

Beszorult cipzár kiszabadítása

⏱ 10–20 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A cipzár gyakran becsípett bélés vagy a fogak közé került szennyeződés miatt akad el. Az erős húzás kinyithatja vagy eltörheti a kocsit. Jó fényben, kis mozdulatokkal dolgozzon; a sérült fogazatot kenéssel nem lehet megjavítani.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Csipesz
- Puha kefe
- A textilhez és cipzárhoz illő kenőanyag
- Kis fogó csak javítható fémkocsihoz



1 Keresse az akadást
Nézze meg, került-e anyag a kocsiba, vagy valamelyik fog elhajlott. Ne húzza tovább a kocsit, ha a bélés egyre jobban begyűrődik.

2 Engedje vissza kissé
A kocsit finoman mozdítsa vissza abba az irányba, ahonnan jött. A beszorult anyagot csipesszel, apránként húzza ki, miközben a másik kézzel tehermentesíti.

3 Tisztítsa a fogakat
Puha kefével távolítsa el a port és homokot. Ha a termék ápolása engedi, enyhén nedves kefét használjon, majd hagyja megszáradni.

4 Kenje csak kompatibilis anyaggal
A gyártó által engedett cipzárápolóból keveset használjon. Szappan, viasz vagy grafit foltot hagyhat és lerakódhat; előbb rejtett részen próbálja, vagy hagyja ki.

5 Értékelje a kocsi állapotát
Ha a fogak a kocsi mögött szétnyílnak, a kocsi kopott lehet. Javítható fémkocsin csak nagyon kis, egyenletes igazítás jöhet szóba; műanyag, vízzáró vagy értékes darabot bízzon javítóra.

6 Próbálja ki teljes hosszon
Óvatosan húzza végig a cipzárt mindkét irányban. Ha továbbra is akad, szétnyílik vagy hiányzik egy fog, kérjen kocsi- vagy cipzárcserét.

⚠ FIGYELEM

A kocsi túlzott összenyomása törést okozhat. A ruhát ne viselje a javítás alatt, és a csipesszel ne sértse meg az anyagot vagy a bőrt.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Mosás előtt a ruhadarab útmutatója szerint zárja a cipzárat. A homokot még az erős húzogatás előtt kefélje ki a fogak közül.

Gombfelvarrás és kézi nadrágfelhajtás

⏱ 20–30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy leszakadt gombot vagy felengedett szegélyt néhány alapöltéssel megjavíthat. A gomb alatt a megfelelő távolság megkönnyíti a begombolást. A felhajtásnál apró, lazán vezetett öltések segítenek elkerülni a kívülről látható behúzódást.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tű és megfelelő cérna
- Olló
- Gombostű
- Fogvájó
- Vasaló
- Gyűszű



1 Fűzze be a tűt
Vágjon körülbelül 50 cm cérnát. A gombhoz szükség szerint hajtsa dupla szálra, és csomózza a végét. A cérna színe és vastagsága illjen az anyaghoz.

2 Rögzítse a gombot
Tegye a gombot a kijelölt helyre. Lapos, lyukas gomb fölé fektetett fogvájóval hagyjon kis távolságot, majd több öltéssel vezesse át a cérnát a lyukakon és az anyagon.

3 Alakítsa ki a cérnanyakat
Vegye ki a fogvájót, és a gomb alatti szálakat néhányszor tekerje körbe. A fonákon rögzítse a cérnát. Füles gombnál más távolságképzésre lehet szükség.

4 Készítse elő a felhajtást
Bontsa ki a laza öltésmaradékot, mérje ki a kívánt hosszt a viselni kívánt cipővel. Hajtsa be, tűzze meg, és az anyag címkéje szerint vasalja le.

5 Varrjon rejtett öltésekkel
A külső anyagból csak egy-két szálat fogjon meg, majd a behajtott szélből egy kis részt. Körülbelül 1 cm-enként haladjon; a cérna ne húzza ráncba az anyagot.

6 Dolgozza el és vasalja
A végén néhány apró öltéssel rögzítse a cérnát. Vegye ki a gombostűket, és a megfelelő hőfokon, szükség szerint vasalóruhán át vasalja át a szegélyt.

⚠ FIGYELEM

A vasalási hőfokot mindig az anyaghoz igazítsa. A gombostűket számolja össze és tegye el, különösen gyermekek vagy állatok közelében.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Vastag kabátanyaghoz a fonákoldalon egy kis ellengomb oszthatja el a terhelést. Ez segíthet, hogy a cérna ne egyetlen ponton húzza az anyagot.

Szakadt nadrág javítása folttal

⏱ 45 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A kisebb szakadás összevarrható, a nagyobb vagy elvékonyodott részt folttal érdemes megerősíteni. A folt anyaga legyen hasonló vastagságú és rugalmasságú. A javítás tartósságát az ép szövethez rögzített öltések adják.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tű és erős cérna
- Hasonló anyagú folt
- Szükség szerint rávasalható közbélés
- Olló és gombostű
- Vasaló
- Szabókréta



1 Igazítsa a széleket
Fordítsa a nadrágot a fonákjára, és csak a laza, foszló szálakat vágja le. A lyukat ne nagyobbítsa fölöslegesen; nézze meg, mennyire vékonyodott el a környező anyag.

2 Rögzítse a kis szakadást
Ha az anyag bírja, a fonákra megfelelő rávasalható közbélés kerülhet. A szakadás széleit húzás nélkül illessze össze, és a ragasztást a közbélés útmutatója szerint végezze.

3 Vágja ki a foltot
Nagyobb lyuknál a folt minden irányban 2–3 cm-rel érjen túl a sérült részen, vagy addig, ahol már erős az anyag. A széleket szükség szerint hajtsa be.

4 Tűzze a helyére
A foltot a fonákon helyezze a lyuk mögé, és rögzítse. A színoldalon ellenőrizze, hogy a nadrág nem feszül és a folt nem gyűrődik.

5 Varrja át a sérült részt
Apró, sűrű öltésekkel haladjon a szakadás fölött és kissé az ép anyagba. A szálirányhoz igazodó öltések kevésbé feltűnőek; a rugalmas anyag mozgását ne szüntesse meg teljesen.

6 Rögzítse a folt szélét
A fonákon apró öltésekkel varrja körbe a foltot. Dolgozza el a cérnát, vegye ki a tűket, és a textilnek megfelelő hőfokon vasalja le a javítást.

⚠ FIGYELEM

Ragasztós közbélésre ne tegye közvetlenül a vasalót. Hőre érzékeny vagy vízhatlan ruhánál ellenőrizze, megengedett-e a vasalás és a tűvel történő varrás.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A munkanadrág térdrészét még a teljes kilyukadás előtt meg lehet erősíteni. A hasonló rugalmasságú folt kényelmesebb, mint a túl merev betét.


Rozsdás öntöttvas serpenyő felújítása

⏱ 2 ÓRA, SZÜKSÉG SZERINT ISMÉTELVE ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A felületi rozsdás, bevonat nélküli öntöttvas serpenyő sokszor helyrehozható. A rozsda eltávolítása után vékony olajrétegből új védőbevonatot kell kialakítani. Zománcozott, repedt vagy ismeretlen eredetű edénynél ne alkalmazza automatikusan ezt a módszert.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Acélgyapot vagy megfelelő dörzsi
- Mosogatószer
- Étolaj
- Papírtörlő
- Sütő
- Hőálló kesztyű



1 **Ellenőrizze az edényt**
Győződjön meg róla, hogy bevonat nélküli öntöttvasról van szó. Repedt, átrozsdásodott vagy ismeretlen vegyszerrel szennyezett edényt ne használjon ételkészítésre.

2 **Távolítsa el a rozsdát**
A rozsdás részt megfelelő dörzsivel tisztítsa meg, majd meleg vízzel és kevés mosogatószerrel mossa el. Hosszú savas áztatás helyett kövesse az edény gyártójának felújítási útmutatóját.

3 **Szárítsa meg azonnal**
Törölje teljesen szárazra. Szükség szerint rövid, kíméletes melegítéssel távolítsa el a maradék nedvességet, folyamatos felügyelet mellett. A nedves vas gyorsan újra rozsdásodhat.

4 **Kenje nagyon vékonyan**
A megfelelően lehűlt vagy langyos edény belső és külső felületére kenjen kevés, a gyártó által ajánlott étolajat. Törölje vissza szinte szárazra; vastag, ragacsos réteg ne maradjon.

5 **Égesse be a gyártó szerint**
Sütőálló, bevonat nélküli öntöttvasnál gyakori eljárás az egyórás, körülbelül 230–260 °C-os beégetés, fejjel lefelé, alatta cseppfogóval. Csak akkor használja ezt, ha az edény útmutatója engedi.

6 **Hűtse le és tartsa karban**
Hagyja biztonságosan kihűlni. Szükség esetén ismételje a vékony réteges kezelést. Használat után mossa el, szárítsa meg, és a gyártó szerint vékonyan olajozza; ne tárolja nedvesen.

⚠ FIGYELEM

Szellőztessen, és a forró edényt csak hőálló kesztyűvel fogja meg. Ne érje hirtelen hideg víz. Zománcot ne dörzsöljön le és ne kezeljen úgy, mint csupasz vasat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kevés mosogatószer megfelelő öblítéssel nem teszi automatikusan tönkre a jól kialakult bevonatot. A tartós áztatás és a nedvesen elrakás nagyobb gondot okozhat.

Konyhakés és olló élezése fenőkövön

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A tompa él erősebb nyomást kíván, ezért könnyebben megcsúszhat. Az élezéshez stabil kő, következetes szög és türelem kell. A fogazott, kerámia- vagy különleges élű kés más eljárást igényelhet; előbb ellenőrizze a gyártó útmutatóját.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő fenőkő
- Csúszásgátló alátét
- Az előírt víz vagy kenőanyag
- Filctoll
- Papír a próbához



1 Készítse elő a követ
A követ az útmutatója szerint nedvesítse vagy áztassa. Nem minden kő áztatható. Rögzítse csúszásgátló tartóban vagy stabil alátéten, kényelmes munkamagasságban.

2 Keresse meg a meglévő élszöget
Az él ferde felületére tett filcjel segíthet látni, hol érint a kő. A kés eredeti szögét tartsa; az „érmevastagság” nem általános mérce, mert a pengék szélessége eltér.

3 Dolgozzon a durvább felületen
Kis nyomással, ellenőrzött mozdulatokkal vezesse végig a teljes élt a kövön. A kezet tartsa a vágóéltől távol. A kétoldalas él mindkét oldalán egyenletesen dolgozzon.

4 Finomítsa az élt
Finomabb kövön csökkentett nyomással simítsa és sorjátlanítsa az élt. Fenőacélt csak az adott késhez megfelelően használjon. Ezután mossa le és szárítsa meg a pengét.

5 Ollón őrizze a gyári kialakítást
Csak egyszerű, erre alkalmas olló külső ferde élét élezze a meglévő szögben. A belső sík felületet ne csiszolja át találomra; speciális ollót bízzon élezőre.

6 Próbálja ki biztonságosan
A kést a testétől távol tartott papíron, kis mozdulattal próbálja. Ollóval egy megfelelő anyagdarabot vágjon végig. Az élt soha ne húzza végig az ujján.

⚠ FIGYELEM

A pengét stabilan, az él útjából kivont ujjakkal tartsa. Kést ne hagyjon mosogatóvíz alatt rejtve, és ne kapjon az elejtett penge után.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A jó eredményt az egyenletes szög adja, nem az erős nyomás. Értékes késnél egy gyakorlópengével érdemes előbb elsajátítani a mozdulatot.

Törött kerámia ragasztása dísztárgynak

⏱ 30 PERC + TELJES KÖTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy kedves csésze vagy tányér darabjai gyakran összeilleszthetők emléktárgynak. A ragasztás nem teszi automatikusan újra biztonságossá ételhez, italhoz vagy melegítéshez. A tiszta törési felület és a nyugodt rögzítés fontosabb, mint a sok ragasztó.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kerámiához való ragasztó
- Címke szerint megfelelő kesztyű
- Engedett tisztítószer
- Papírszalag
- Támasztódoboz
- Keverőeszköz



1 **Gyűjtse össze a darabokat**
Óvatosan szedje össze a szilánkokat, és tegye tálcára. Szárazon próbálja össze a nagyobb részeket, hogy lássa a sorrendet. Éles peremre ne szorítsa az ujját.

2 **Tisztítsa meg a törést**
A ragasztó és a kerámia által megengedett szerrel tisztítsa meg a felületeket, majd hagyja teljesen megszáradni. Oldószert szellőztetve, gyújtóforrástól távol használjon.

3 **Keverjen kis adagot**
Kétkomponensű ragasztót pontosan a címke arányában keverjen. Csak annyit készítsen, amennyit a nyitott időn belül felhasznál, és vékonyan vigye fel az előírt oldalra.

4 **Illessze és rögzítse**
Nyomja össze a darabokat a törés vonalában, fölösleges csúsztatás nélkül. Papírszalaggal vagy megfelelő támasztással tartsa őket helyükön; ragasztó ne kerüljön a bőrre.

5 **Várja meg a kötést**
A tárgyat támassza úgy, hogy a súlya ne húzza szét a kötést. A teljes kötési időt a ragasztó útmutatója adja meg; a korai megmozdítás gyengítheti a javítást.

6 **Tisztítsa meg és jelölje**
A fölösleget csak a gyártó által megadott időben és módszerrel távolítsa el. A javított tárgyat dísztárgyként használja, és tartsa távol az élelmiszeres edényektől.

⚠ FIGYELEM

Étellel érintkező, meleg vagy terhelt használat csak minden érintett anyag és a teljes javítás kifejezett alkalmassága esetén jöhet szóba. A házi javítást itt dísztárgyra korlátozzuk.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egyszerre kevés darabot illesszen össze. A türelmes, szakaszos ragasztás könnyebb, mint sok mozgó szilánkot egy lépésben a helyén tartani.

Lötyögő faszék ragasztott kötésének javítása

⏱ 1 ÓRA + TELJES KÖTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A meglazult szék használat közben tovább károsodhat és összecsukolhat. Előbb különítse el, majd keresse meg a mozgó kötést. Egyszerű, ép fa csapolás újraragasztható; repedt láb vagy súlyosan sérült kötés bútorjavítót igényel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő faragasztó
- Gumikalapács
- Szorító vagy hevederes szorító
- Kaparó és csiszolópapír
- Rongy
- Szükség szerint illesztett fa betét



1 Keresse meg a mozgó részt
Sík padlón, ráülés nélkül óvatosan mozgassa meg a támlát és az ülőrészt. Jelölje, melyik kötés nyílik. Több laza kötés egyszerre is jelen lehet.

2 Ellenőrizze a lábakat
Nézze meg, van-e repedés, korhadás vagy eltérő hossz. A billegés oka lehet egyenetlen padló is; ne rövidítsen le lábat pusztán egyetlen helyen tapasztalt billegés miatt.

3 Bontsa csak a laza kötést
Gumikalapáccsal, megtámasztva és kíméletesen válassza szét a már laza kötést. A még szilárd részeket ne törje szét. A darabok helyét jelölje meg.

4 Tisztítsa és illessze
Távolítsa el a régi, laza ragasztót, majd szárazon próbálja össze. Túl laza csaphoz pontosan illesztett fa javítás kellhet; rongyot ne használjon teherhordó hézagkitöltésre.

5 Ragassza és szorítsa
A ragasztó előírása szerint kenje be az illesztést, állítsa össze, és egyenletesen szorítsa össze. Ellenőrizze a derékszögeket és a lábak felfekvését, a fölösleget törölje le.

6 Hagyja teljesen kikeményedni
A széket sík felületen, a ragasztó előírt idejéig ne terhelje. A szorítók eltávolítása után fokozatosan ellenőrizze a stabilitást; megmaradó mozgásnál ne használja.

⚠ FIGYELEM

Ne fedjen el repedést néhány találomra behajtott csavarral. A szék teherhordó bútor; bizonytalan javítás után ne üljön rá és ne használja fellépőként.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A szétszedés előtt készült fénykép és az alkatrészek apró jelölése megőrzi az összeállítás sorrendjét. Így a ragasztás nyitott idejét nem keresgéléssel tölti.


Elkopott csavarfej kicsavarása

⏱ 20–30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Amikor a csavarhúzó elforog a fejben, a további erőltetés többnyire ront a helyzeten. Először ellenőrizze a bit típusát és méretét. Kisebb sérülésnél egyszerű fogás is segíthet, de a fúrás és csavarkiszedő már pontos, óvatos munkát kíván.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő csavarhúzók
- Széles gumiszalag
- Rögzíthető fogó
- Csavarkiszedő készlet
- Védőszemüveg
- Munkadarab-rögzítés



1 Álljon meg időben
Ha a bit csúszni kezd, ne forgassa tovább nagy sebességgel. Tisztítsa ki a fej hornyát, és válasszon pontosan illeszkedő, ép szerszámot.

2 Próbáljon gumiszalagot
Kisebb sérülésnél tegyen széles gumiszalagot a fej és a bit közé. Egyenesen nyomva, lassan próbálja oldani. Ha tovább csúszik, ne darálja simára a fejet.

3 Biztosítson egyenes nyomást
Rögzítse a munkadarabot, és tartsa a csavarhúzót a csavar tengelyében. Ütést csak erre tervezett szerszám és megfelelő munkadarab esetén alkalmazzon, ne törékeny burkolaton.

4 Fogja meg a kiálló fejet
Ha elegendő fej áll ki, rögzíthető fogóval óvatosan fogja meg és lassan forgassa. Védje a környező felületet, és tartsa a kezét a fogó csúszási irányán kívül.

5 Kiszedőt csak útmutató szerint
Szükség esetén használjon megfelelő méretű csavarkiszedőt, a készlet fúrási és forgatási előírásával. Viseljen szemvédőt; a kemény kiszedő törékeny lehet.

6 Javítsa a rögzítést
A csavart cserélje megfelelő új darabra. Tömör fában a kikopott lyuk illesztett fa betéttel és ragasztóval javítható, majd újrafúrható; fémmenethez más megoldás kell.

⚠ FIGYELEM

Elektromos készüléken vagy rejtett vezeték közelében ne fúrjon találomra. A csavar melegítése tüzet, olvadást és égést okozhat, ezért ezt ne alkalmazza általános házi praktikaként.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A megfelelő bit kiválasztása megelőzi a legtöbb sérült csavarfejet. Kopott bitet még azelőtt cseréljen, hogy tönkretenné a következő csavart.

Felületi rozsda eltávolítása kéziszerszámról

⏱ 30 PERC + ÁZTATÁS, HA SZÜKSÉGES ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Enyhe felületi rozsda gyakran eltávolítható, de a mély korrózió a szerszám szilárdságát is gyengítheti. A tisztítás után azonnal szárítson és védje a fémet. Ismeretlen bevonatú vagy precíziós eszközt ne áztasson automatikusan ecetbe.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Drótkefe vagy dörzsi
- Megfelelő rozsdaoldó vagy háztartási ecet
- Műanyag edény
- Víz
- Megfelelő szerszámolaj
- Kesztyű és szemvédő

1 Vizsgálja meg az állapotot
2 Kezdje mechanikusan
3 Áztasson csak megfelelő fémet
4 Ellenőrizze és öblítse
5 Szárítsa meg alaposan
6 Védje és tárolja szárazon

1 Vizsgálja meg az állapotot
Távolítsa el a földet és a laza szennyeződést. Repedt, mélyen korrodált vagy terhelésre használt sérült szerszámot ne tekintsen biztonságosnak pusztán a rozsda letisztítása után.

2 Kezdje mechanikusan
Kefével vagy dörzsivel távolítsa el a laza rozsdát. Viseljen szemvédőt és dolgozzon jól szellőző helyen. A vágóélek és finom felületek eredeti alakját ne csiszolja el.

3 Áztasson csak megfelelő fémet
Ha az anyag és bevonat engedi, használjon az útmutató szerinti rozsdaoldót, vagy rövid, ellenőrzött ecetes kezelést. Fa nyelet, elektromos részt és ismeretlen bevonatot ne merítsen bele.

4 Ellenőrizze és öblítse
Időnként vegye ki, dörzsölje le a fellazult réteget, és állítsa le a kezelést, amint elég tiszta. A szer előírása szerint öblítse; ne keverjen tisztítószereket.

5 Szárítsa meg alaposan
Törölje szárazra, a résekben maradó nedvességet is távolítsa el. Ne tegye nyílt lánghoz vagy forró kályhára, különösen oldószeres kezelés után.

6 Védje és tárolja szárazon
A megfelelő felületre kenjen vékony szerszámolaj-réteget, a csuklókat szükség szerint mozgassa át. Élelmiszerhez használt eszközhöz csak arra alkalmas védőanyagot válasszon.

⚠ FIGYELEM

A sav az ép fémet is megtámadhatja, ezért ne hagyja napokra felügyelet nélkül ázni. Használt motorolajjal ne kenjen kerti vagy háztartási szerszámot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Munka után a földet még száradás előtt távolítsa el, majd törölje szárazra a szerszámot. A száraz tároló és a vékony védőréteg megelőzheti az újabb rozsdát.

Penész a falon: az ok megszüntetése az első

⏱ 2 ÓRA + KISZÁRADÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A penész eltávolítása önmagában nem elég, ha a nedvesség forrása megmarad. Kondenzáció, csőszivárgás, beázás vagy szerkezeti hiba is állhat mögötte. Csak kis, jól hozzáférhető felület házi tisztításával próbálkozzon; nagy vagy visszatérő károsodásnál kérjen szakembert.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Páramérő
- Megfelelő védőkesztyű és zárt szemüveg
- Jól illeszkedő részecskeszűrő maszk
- A felülethez engedett tisztítószer
- Rongy
- Szellőztetési lehetőség



1 Keresse meg a nedvesség okát
Vizsgálja meg, van-e beázás, csőhiba vagy hideg falon lecsapódó pára. A folt helye támpont, nem biztos diagnózis. Először a vízforrást kell megszüntetni.

2 Mérje fel a kiterjedést
Kisebb kemény felület tisztítható lehet otthon, de nagyobb, rejtett vagy porózus anyagba hatoló penész szakértőt igényelhet. Szennyvízzel érintett vagy erősen átázott részt ne kezeljen egyszerű foltként.

3 Védje az érintetteket
Asztmás, légúti beteg vagy legyengült immunrendszerű személy ne végezze a tisztítást. Viseljen megfelelő kesztyűt, szemvédőt és maszkot, és biztosítson szellőzést.

4 Tisztítson nedves módszerrel
A tisztítható kemény felületet a hozzá engedett mosószeres vízzel vagy címke szerinti szerrel kezelje. Szárazon ne kefélje. Porózus, belül is károsodott anyagot gyakran cserélni kell.

5 Szárítsa ki teljesen
A megtisztított felületet szárítsa ki, és ellenőrizze, megszűnt-e a nedvesedés. Penészre vagy nedves falra ne fessen rá; a festék nem oldja meg az alapvető problémát.

6 Csökkentse a visszatérés esélyét
A főzés és fürdés páráját vezesse el, szükség szerint szellőztessen vagy párátlanítson. A fal mellett hagyjon levegőmozgást, és páramérővel kövesse a változást, ne pusztán megszokott időrend szerint.

⚠ FIGYELEM

Klóros szert ne keverjen ecettel, ammóniával vagy más tisztítószerrel. A részecskeszűrő maszk nem véd minden vegyszergőztől; rosszullétnél menjen friss levegőre és kérjen segítséget.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A sóval teli tál nem pótolja a beázás kijavítását vagy a megfelelő párátlanítást. A folt lefényképezése és dátumozása segít követni, visszatér-e a probléma.

Falfestés tiszta munkaterülettel

⏱ 3–4 ÓRA + SZÁRADÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A rendezett festés nagy része előkészítés: takarás, maszkolás és megfelelő felület. A festéket az aljzathoz és a helyiséghez válassza. Nedves, penészes vagy leváló falra ne kezdjen ráfesteni a hiba kijavítása nélkül.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Festőhenger és lehúzórács
- Sarokecset
- Maszkolószalag
- Csúszásbiztos takaróanyag
- Megfelelő festék
- Stabil fellépő
- Védőruha



1 Ürítse ki és takarja le
A bútorokat húzza biztonságos helyre és fedje le. A padlóra stabil, nem csúszó takarást tegyen, a közlekedősávot hagyja szabadon. Javítsa a fal kisebb hibáit és portalanítson.

2 Maszkolja a széleket
Ragassza le a szegélyeket és kereteket. A konnektorok és kapcsolók ép burkolatát hagyja a helyén, kívülről takarja; a szétszerelésük nem része a festési feladatnak.

3 Kezdje az ecsetes szélekkel
Ecsettel fesse körbe a sarkokat, kereteket és szegélyeket keskeny sávban. Ne juttasson folyadékot elektromos szerelvénybe; szükség szerint az áramkört is kapcsolja le.

4 Terítse el a festéket a hengeren
A hengert egyenletesen mártsa, majd a rácson gördítve távolítsa el a fölösleget. Ne csöpögjön és ne legyen csomós; a hígítást csak a festék útmutatója szerint végezze.

5 Haladjon összefüggő sávokban
Előbb ossza el a festéket, majd egyenletes függőleges húzásokkal simítsa. A még nedves szélhez csatlakozzon, és ne nyomja erősen a hengert. Következő réteg előtt várja meg az előírt időt.

6 Távolítsa el a szalagot
A szalagot a szalag és festék útmutatója szerinti időben, lassan húzza le. Tisztítsa el az eszközöket, szellőztessen, és csak a megfelelő száradás után tolja vissza a bútorokat.

⚠ FIGYELEM

Nedves ecsettel ne dolgozzon nyitott elektromos szerelvény mellett. Fellépő helyett ne használjon széket vagy egymásra rakott tárgyakat; a festék címkéjének védelmi előírásait tartsa be.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egy kis festékmaradékot a színkóddal és dátummal együtt tegyen el a címke szerint. Későbbi javításnál könnyebb azonosítani a fal eredeti árnyalatát.

Huzatos ablak és ajtó tömítése

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A sérült tömítés cseréje csökkentheti a huzatot, de az épület szükséges légellátását nem szabad elzárni. Nyílt égésterű fűtőberendezésnél a légutánpótlás életvédelmi kérdés. A tömítés módját az ablak és a helyiség adottságaihoz igazítsa.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Papírlap
- Vékony papírcsík
- Megfelelő tömítőprofil
- Mérőszalag
- Engedett tisztítószer
- Olló
- Ajtóhoz illő huzatfogó

1 Keresse meg a légáramot
2 Próbálja papírral a zárást
3 Válasszon megfelelő profilt
4 Tisztítsa meg az alapot
5 Ragassza nyújtás nélkül
6 Ellenőrizze a működést és a levegőutakat

1 Keresse meg a légáramot
Vékony papírcsíkkal, kézzel vagy megfelelő mérőeszközzel vizsgálja a keret környékét. Nyílt lángot ne használjon a huzat keresésére, különösen függöny vagy fa mellett.

2 Próbálja papírral a zárást
Csukjon a keret és a szárny közé papírlapot, majd óvatosan húzza. Az eltérő ellenállás mutathat rossz felfekvést, de előbb a vasalat beállítását is ellenőriztesse.

3 Válasszon megfelelő profilt
A rés és a gyári kialakítás alapján válasszon tömítést. Túl vastag anyag akadályozhatja a záródást és terhelheti a vasalatot; gyári horonyba megfelelő csereprofil kell.

4 Tisztítsa meg az alapot
A felülethez engedett szerrel tisztítsa és zsírtalanítsa a ragasztási helyet, majd szárítsa meg. A felhordási hőmérsékletet a ragasztószalag előírása határozza meg.

5 Ragassza nyújtás nélkül
A védőfóliát fokozatosan húzza le, a profilt egyenletesen nyomja a helyére. Ne nyújtsa meg. A sarkok kialakítását az adott profil útmutatója szerint végezze.

6 Ellenőrizze a működést és a levegőutakat
Az ajtó és ablak továbbra is könnyen záródjon. Ajtó alatti kefét csak megengedett helyen szereljen. A szellőzőket és égési levegő bevezetését hagyja szabadon.

⚠ FIGYELEM

Nyílt égésterű készülék, elszívó vagy fokozott légzárás esetén kérjen épületgépészeti ellenőrzést. A szükséges állandó légbevezetőt nem pótolja az időnkénti ablaknyitás.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A huzatfogó párna is csak ott használható, ahol nem zár el szükséges levegőutat. A komfort javítása mellett a szellőzés és a biztonság maradjon tervezett.

Kerékpárbelső foltozása

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Egy kisebb lyuk a megfelelő foltkészlettel javítható. A kiváltó okot is meg kell találni: a külsőben maradt tüske az új belsőt is kiszúrja. Ez az eljárás belső tömlős kerékhez való; tömlő nélküli rendszer más javítást igényel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Gumileszedők
- Belsőhöz való foltkészlet
- Pumpa
- Jelölő
- Víz, ha elérhető
- A kerék rögzítéséhez szükséges szerszám

1 Vegye ki a kereket

2 Emelje le a külső egyik peremét

3 Keresse meg a lyukat

4 Vizsgálja át a külsőt és a felnit

5 Ragassza fel a foltot

6 Szerelje össze és ellenőrizze

1 Vegye ki a kereket
A kerékpárt stabilan támassza meg, és a gyártó szerint oldja a tengelyt, szükség esetén a féket. Tárcsafékes keréknél kivett kerékkel ne húzza be a fékkart; elektromos kerékpárnál kövesse a saját útmutatót.

2 Emelje le a külső egyik peremét
Engedje ki a maradék levegőt. Megfelelő gumileszedővel, kis szakaszokban oldja a peremet. Csavarhúzót ne használjon, mert megsértheti a gumit és a felnit.

3 Keresse meg a lyukat
Vegye ki a belsőt, kissé fújja fel, és hallgatással vagy vízben a buborékok alapján keresse a szivárgást. Jelölje meg, majd a foltozás előtt teljesen szárítsa meg.

4 Vizsgálja át a külsőt és a felnit
Szemmel, óvatosan ellenőrizze a tüskét, üveget és a felniszalagot. Éles tárgyat eszközzel távolítson el; ne húzza végig vakon a csupasz ujját a belső felületen.

5 Ragassza fel a foltot
A készlet szerint érdesítse a felületet, vigye fel a ragasztót, és várja meg az előírt szikkadást. A foltot erősen nyomja a helyére; az öntapadó típus külön eljárást kívánhat.

6 Szerelje össze és ellenőrizze
Enyhén felfújt belsővel tegye vissza a külsőt, a becsípődést elkerülve. A megengedett nyomástartományon belül fújja fel. Rögzítse a kereket, ellenőrizze a féket és a szabad forgást indulás előtt.

⚠ FIGYELEM

Sérült oldalfal, szakadt belső vagy hibás szelep nem biztos, hogy folttal javítható. A kerék és a fék biztonságos visszaszerelése a javítás elengedhetetlen része.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Tartson a foltkészlet mellett egy megfelelő tartalék belsőt. A lyuk helyzetét a külsőhöz viszonyítva megjegyezve könnyebb megtalálni a szúrás okát.


Autókerék cseréje biztonságos helyen

⏱ 30–45 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A kerékcsere legnagyobb veszélye gyakran a forgalom és az instabil emelés. Csak a forgalomtól védett, szilárd, sík helyen dolgozzon, a saját autó kézikönyve alapján. Autópályán vagy szűk útpadkán inkább biztonságos helyről kérjen műszaki segítséget.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Láthatósági mellény
- Elakadásjelző háromszög
- Megfelelő pótkerék
- Gyári előírásnak megfelelő emelő és kerékkulcs
- Kerékék
- Nyomatékkulcs, ha elérhető



1 Álljon félre biztonságosan
Kapcsolja be a vészvillogót, és csak biztonságosan elérhető szilárd helyen álljon meg. Rögzítse az autót a kézikönyv szerint, sebességfokozattal vagy P állással és rögzítőfékkel.

2 Védje az utasokat
A mellényt még kiszállás előtt vegye fel. Az utasok a forgalomtól távol várjanak, autópályán lehetőség szerint a korlát mögött. A háromszöget csak saját veszélyeztetése nélkül helyezze ki a helyi szabály szerint.

3 Ékelje és lazítsa meg
A kézikönyv szerint ékelje ki a megfelelő kereket. Még a talajon álló kerék csavarjait lazítsa meg kissé, megfelelő kulccsal. A kulcson ne ugráljon, és ne használjon rögtönzött hosszabbítást.

4 Emelje a kijelölt ponton
Az emelőt a gyártó által megadott emelési pontra, stabil alapra helyezze. Csak annyira emelje, amennyi a cseréhez kell. A jármű alatt senki ne tartózkodjon.

5 Szerelje fel a pótkereket
Vegye le a kereket, a pótkereket illessze a helyére, és a megfelelő csavarokat kézzel kezdje behajtani. A gyári sorrendben fokozatosan húzza meg, ügyelve a helyes felfekvésre.

6 Engedje le és ellenőrizze
A kézikönyv szerint engedje le, majd az előírt nyomatékra húzza a csavarokat. Ellenőrizze a pótkerék nyomását, sebesség- és távolságkorlátját; a végső ellenőrzést szükség szerint műhelyben végeztesse el.

⚠ FIGYELEM

Az emelő nem biztonsági alátámasztás: kéz és láb se kerüljön az autó alá. Közvetlen közúti veszélyben 112, egyszerű meghibásodásnál megfelelő műszaki segélyszolgálat szükséges.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A pótkerék, kerékkőrkulcs és emelő helyét még otthon ismerje meg. A saját kézikönyv előírásai fontosabbak egy általános sebesség- vagy meghúzási számnál.

Segédindítás: a saját autó útmutatója szerint

⏱ 20–30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A lemerült kisfeszültségű akkumulátor segédindítása járműfüggő. A rossz feszültség, csatlakozási pont vagy sorrend súlyos károsodást és sérülést okozhat. Hibrid és elektromos autóknál külön szabályok vannak; a nagyfeszültségű rendszerhez ne nyúljon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Mindkét jármű kézikönyve
- Megfelelő indítókábel vagy engedett indítósegéd
- Védőszemüveg
- Kesztyű
- Biztonságos munkatér

1 Ellenőrizze, megengedett-e
2 Vizsgálja meg az akkumulátort
3 Készítse elő a járműveket
4 Csatlakoztasson az előírt sorrendben
5 Indítson korlátozottan
6 Válassza le és vizsgáltassa meg

1 Ellenőrizze, megengedett-e
Olvassa el mindkét jármű és az indítósegéd előírását. Ellenőrizze a szükséges feszültséget és a kijelölt pontokat. Ha nincs egyértelmű útmutató, kérjen műszaki segítséget.

2 Vizsgálja meg az akkumulátort
Repedt, szivárgó, felpúposodott vagy megfagyott akkumulátort ne indítson kábellel. Ne dohányozzon, és ne hajoljon az akkumulátor fölé. Az autók ne érjenek össze.

3 Készítse elő a járműveket
Rögzítse őket, kapcsolja ki az előírt fogyasztókat, és a kábeleket vezesse távol a ventilátortól, szíjaktól és forró részekről. A csipeszek szabad végei ne érjenek egymáshoz.

4 Csatlakoztasson az előírt sorrendben
Sok hagyományos rendszernél a pozitív pontok összekötése után a segítő negatív pontja és a lemerült autó kijelölt testpontja következik. Ez csak általános minta: mindig a két konkrét útmutató sorrendje az irányadó.

5 Indítson korlátozottan
A motorok indítását, várakozási időt és próbálkozás hosszát a kézikönyv szerint végezze. Sikertelen vagy szokatlan zajjal, füsttel járó próbánál álljon meg; ne indítózzon hosszan ismételve.

6 Válassza le és vizsgáltassa meg
A kábeleket az előírt módon és sorrendben vegye le, ügyelve a csipeszekre. A lemerülés okát vizsgáltassa meg; egy rövid út nem garantálja az akkumulátor teljes feltöltését.

⚠ FIGYELEM

Narancssárga nagyfeszültségű kábelhez ne nyúljon. Akkumulátort ne vigyen a konyhába melegíteni, ne szerelje ki találomra, és ne használjon nem engedett járművet donorautónak.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kézikönyv segédindítási oldalát érdemes előre megjelölni. Sötétben könnyebb követni az ismert, típushoz tartozó rajzot, mint a sarukat találgatni.

Olaj, hűtőfolyadék és gumiabroncs ellenőrzése

⏱ 15–20 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A rendszeres ellenőrzés segít időben észrevenni a szivárgást és a kopást. A megfelelő folyadék, nyomás és mérési eljárás az autó típusától függ. A kézikönyv előírása és a jármű adattáblája legyen az alap, ne egy általános internetes érték.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kézikönyv
- Tiszta rongy
- Előírt motorolaj és hűtőfolyadék
- Guminyomásmérő
- Profilmérő



1 Mérjen megfelelő körülmények között
Álljon sík talajra. Az olaj méréséhez tartsa be a kézikönyv szerinti motorhőmérsékletet és várakozási időt. Nívópálcánál törölje le, tegye vissza, majd olvassa le; elektronikus mérésnél kövesse a menüt.

2 Pótolja kis adagokban
Az olajszint legyen az engedett tartományban. Csak előírt minőségű olajat adjon hozzá kis mennyiségben, újraméréssel. A túltöltés is káros lehet; gyors fogyásnál keressen hibát.

3 Nézze meg a hűtőfolyadékot
Csak lehűlt motoron ellenőrizze a tartály jelöléseit. Forró rendszer kupakját ne nyissa ki. Utántöltéshez kizárólag az autóhoz előírt folyadékot és keverési arányt használja.

4 Mérje a hideg gumik nyomását
A jármű adattábláján keresse a terheléshez tartozó értéket. Hideg gumikon mérjen, és a pótkereket is ellenőrizze. Az oldalfali maximális nyomás nem feltétlenül az autó ajánlott értéke.

5 Mérje a mintamélységet
Több ponton, a fő barázdákban mérjen, és nézze a kopásjelzőket. Személyautó-abroncsnál az általános hazai jogi minimum 1,6 mm, de a körülményekhez és évszakhoz megfelelő tapadás korábban is cserét indokolhat.

6 Vizsgálja az oldalfalat
Keressen dudort, repedést, sérülést és egyenetlen kopást. Dudoros vagy súlyosan sérült abronccsal ne induljon tovább; a beágyazódott tárgyat ne húzza ki az út szélén találomra.

⚠ FIGYELEM

A forró hűtőrendszer nyomás alatt áll, súlyos égést okozhat. A mintamélység jogi minimuma nem garantál minden időjárásban megfelelő tapadást; külföldi út előtt az érintett ország előírásait is ellenőrizze.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az utántöltéseket dátummal és kilométerállással jegyezze fel. A változó fogyás vagy nyomásvesztés így hamarabb feltűnik, mint emlékezetből összehasonlítva.

Otthoni és kerti projektek

24 KÉSZSÉG

Párologtató hűtő két agyagcserépből

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Két mázatlan agyagcserép között nedves homokkal egyszerű párologtató hűtő készíthető. Száraz, szellős időben mérsékelheti egyes egész zöldségek és gyümölcsök hőmérsékletét. Nem biztosít ellenőrzött hűtőláncot, ezért romlandó ételek tárolására nem alkalmas.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Két tiszta mázatlan agyagcserép
- Tiszta homok
- Megfelelő dugó
- Tiszta víz
- Tiszta kendő
- Stabil alátét
- Hőmérő, ha van



1. **Válasszon megfelelő cserepeket**
A kisebb cserép férjen a nagyobba, köztük körülbelül 2–3 cm rés maradjon. Csak tiszta, vegyszerrel nem szennyezett edényt használjon; festett vagy mázas felület gátolja a párolgást.

2. **Zárja a vízelvezető lyukakat**
A homok és víz kijutását megfelelő dugóval akadályozza meg. Állítsa a nagy cserepet stabil alátétre úgy, hogy ne borulhasson és körülötte járjon a levegő.

3. **Készítse el a homokágyat**
Tegyen homokot az aljára, majd középre állítsa a kisebb cserepet. A peremek nagyjából egy magasságba kerüljenek, a belső edény ne billegjen.

4. **Töltse ki és nedvesítse**
A köztes rést töltse fel homokkal, majd tiszta vízzel egyenletesen nedvesítse át. Ne áztassa el a belső tárolóteret, és ne maradjon pangó víz az élelmiszer körül.

5. **Csak megfelelő terményt tegyen bele**
Egész, ép, hűtést nem feltétlenül igénylő zöldséget vagy gyümölcsöt helyezzen tiszta, élelmiszerhez alkalmas betétbe. A tetejét tiszta, nedves kendővel védje a szennyeződéstől.

6. **Figyelje a működést**
Árnyékos, szellős helyen tartsa, és a homokot szükség szerint nedvesítse. Párás időben a hatás gyenge lehet. Rendszeresen tisztítsa, a romló terményt távolítsa el.

⚠ FIGYELEM

Hús, hal, tejtermék, főtt étel és felvágott termény nem tárolható benne biztonságos hűtést feltételezve. A hűvös tapintás nem bizonyítja az élelmiszer-biztonságos hőmérsékletet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A párolgásnak légmozgás kell, ezért a hűtőt ne zárja szellőzetlen szekrénybe. Hőmérővel összehasonlíthatja a belső és külső hőmérsékletet, de ez nem teszi hűtőszekrénnyé.

Polc tiszta, ismert eredetű raklapfából

⏱ 3 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Egy jó állapotú raklap faanyaga egyszerű polchoz újrahasználható. A hőkezelt jelölés azonban nem bizonyítja, hogy a fa később nem szennyeződött. Csak ismert eredetű, tiszta és szerkezetileg ép anyagból dolgozzon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő faanyag
- Fűrész és bontóeszköz
- Csiszolópapír
- Fúró és csavarok
- Falhoz illő rögzítők
- Védőeszközök



1 Válassza ki az anyagot
A HT jelölés hőkezelést jelent, nem általános tisztasági igazolást. Olajos, büdös, festett, vegyszerrel érintett vagy ismeretlen eredetű raklapot ne használjon a lakásban.

2 Bontsa szét óvatosan
A deszkákat lassan válassza le, és távolítsa el a szögeket. Viseljen szemvédőt és a bontáshoz megfelelő kesztyűt. Repedt vagy korhadt elemet ne használjon teherhordó résznek.

3 Tervezze és szabja méretre
Mérje fel a falon rendelkezésre álló helyet és a kívánt terhelést. Jelölje a polclapot és az oldalelemeket; a fűrészelés előtt szilárdan rögzítse a munkadarabot.

4 Csiszolja le a szálkákat
Fokozatosan haladjon a durvábbtól a finomabb csiszolásig, a széleket is simítsa el. Használjon megfelelő porvédelmet és elszívást. Ismeretlen régi bevonatot ne csiszoljon le beltérben.

5 Szerelje össze és kezelje
Fúrja elő a csavarhelyeket, és megfelelő kötésekkel állítsa össze a polcot. A választott felületkezelőt a rendeltetéshez igazítsa, majd várja meg a címke szerinti száradást.

6 Rögzítse a falhoz
Ellenőrizze a rejtett vezetékeket és a fal anyagát. A teljes terheléshez megfelelő konzolt és rögzítőt használjon, vízszintbe állítva. A polcot csak ellenőrzés után terhelje.

⚠ FIGYELEM

Az MB jelölésű vagy szennyezett fa nem alkalmas erre. Raklapmaradékot ne égessen házi tüzelőberendezésben, és a polcot ne tekintse ülő- vagy mászófelületnek.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az ép faanyag újrahasználható, a rozsdás vagy elgörbült kötőelem viszont nem feltétlenül. A biztonságos új csavar többet ér, mint egy bizonytalan régi szög megtartása.

Komposztáló tiszta műanyag hordóból

⏱ 2 ÓRA + ÉRÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy megfelelően szellőző hordó kis kertben is gyűjtheti a növényi maradványokat. A komposztáláshoz levegő, megfelelő nedvesség és változatos alapanyag kell. Az érési időt az időjárás és a kezelés határozza meg, nem egy rögzített naptári ígéret.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta, ismert eredetű hordó fedéllel
- Fúró
- Műanyaghoz való fűrész
- Megfelelő védőháló
- Villa
- Száraz és nedves növényi anyag



1 Válasszon biztonságos hordót
Csak olyan hordót használjon, amelyben nem volt veszélyes vegyszer, olaj vagy festék. Mossa ki, ellenőrizze az anyag épségét. Ismeretlen tartalmú edényt ne próbáljon házilag ártalmatlanítani.

2 Nyissa meg az alját
Stabilan rögzített, üres hordón vágja ki az alját megfelelő fűrésszel. A vágott peremet sorjázza le. Így a komposzt kapcsolatba kerülhet a talaj élővilágával.

3 Készítsen szellőzést
A falon több sorban készítsen szellőzőnyílásokat, az éleket simítsa el. A nyílások legyenek elegendők a légcseréhez, de a hordó ne veszítse el a merevségét.

4 Állítsa megfelelő helyre
Félárnyékos, vízelvezető talajra helyezze. Szükség szerint tegyen alá kártevők ellen alkalmas hálót, széleit biztonságosan rögzítve. Hagyjon helyet a keverésnek és ürítésnek.

5 Keverje az alapanyagokat
A nedves zöld maradványok mellé adjon száraz levelet, aprított kartont vagy kisebb növényi részeket. Ne vastag, összetapadó fűrétegekben töltsön; a száraz anyag lazítja a keveréket.

6 Figyelje a nedvességet és érést
Időnként keverje át. Legyen nyirkos, de ne csöpögjön belőle víz; bűznél több levegő és száraz anyag kellhet. Éretten morzsalékos, földszerű szagú, az eredeti részek alig felismerhetők.

⚠ FIGYELEM

Húst, tejterméket, zsíros főtt ételt, kutya- és macskaürüléket ne tegyen az egyszerű házi komposztálóba. Beteg növényt és ismeretlen vegyszerrel kezelt anyagot is hagyjon ki.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kisebbre vágott növényi részek könnyebben keverhetők. Hamut vagy trágyát ne adjon automatikusan hozzá: az arányt, kémhatást és felhasználást is figyelembe kell venni.

Függőleges fűszerkert palackokból

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Kis helyen néhány tiszta italos palack is használható ideiglenes ültetőként. A kevés föld gyorsan kiszárad és felmelegszik, ezért kisebb növényeket válasszon. Minden palack vízellátását külön ellenőrizze; a felső edény öntözése nem garantál egyenletes eloszlást.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta italos PET-palackok
- Olló
- Kis kézi fúró
- Erős, kültérre alkalmas kötöző
- Virágföld
- Kis palánták
- Stabil tartó

1 Vágjon ültetőnyílást
2 Készítsen vízelvezetést
3 Rögzítse a tartót
4 Töltse fel földdel
5 Ültessen ritkán
6 Öntözzön és ellenőrizzen

1 Vágjon ültetőnyílást

Fektesse oldalára a palackot, és készítsen elegendő nyílást a növény számára. A vágás közben támassza meg, az éles peremet simítsa vagy védje; gyermek ne végezze felügyelet nélkül.

2 Készítsen vízelvezetést

A ténylegesen legalul fekvő felületre készítsen néhány kis lyukat hideg kéziszerszámmal. Láng fölött hevített szöget ne használjon. Ellenőrizze vízzel, hogy nem marad-e pangó rész.

3 Rögzítse a tartót

A palackokat két oldalon, szakadásnak ellenálló módon rögzítse stabil szerkezethez. A kötöző ne vágja át a műanyagot. A nedves föld teljes tömegével számoljon.

4 Töltse fel földdel

Laza, megfelelő virágföldet használjon, a tetején hagyjon öntözőperemet. Ne tömörítse keményre. A kis gyökértérhez igazodó növényt válasszon.

5 Ültessen ritkán

Egy kis palackba inkább egy megfelelő méretű palánta kerüljön, mint több zsúfolt növény. Azonos fény- és vízigényű fajokat helyezzen hasonló magasságba.

6 Öntözzön és ellenőrizzen

Minden palack földjének nedvességét ellenőrizze, és szükség szerint külön öntözze. Gondoskodjon az elfolyó víz kulturált gyűjtéséről, és rendszeresen vizsgálja a műanyag és kötések épségét.

⚠ FIGYELEM

Az erkély külső oldalára ne függessze. A műanyag napon öregszik és törékennyé válhat; repedt palackot cseréljen, és ne hagyja, hogy darabjai a talajba kerüljenek.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A vízelvezető lyuk fontosabb, mint a cserép aljára tett törmelékréteg. Az apró ültetőket reggel érdemes átnézni, mielőtt a nap erősen felmelegíti őket.

Lassú öntözés italos palackkal

⏱ 30 PERC + PRÓBA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy lyukasztott palack lassan juttathat vizet a talajba, de az átfolyás a földtől és a nyílástól is függ. Nem megbízható, előzetes próba nélküli nyaralási rendszer. A növény gyökereit és a talaj tényleges nedvességét figyelje.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta italos palack
- Olló
- Kis kézi fúró
- Ültetőkanál
- Tiszta víz
- Rovarok ellen megfelelő fedés

1 Készítse elő a palackot
2 Lyukassza ki a kupakot
3 Helyezze a gyökérzóna mellé
4 Töltse fel és figyelje
5 Állítsa be a folyást
6 Tartsa tisztán és ellenőrizze

1 Készítse elő a palackot
Mossa ki, és szükség szerint alakítson ki felül tölthető nyílást. A vágott szélt simítsa el. Vegyszeres vagy üzemanyagos edényt ne használjon.

2 Lyukassza ki a kupakot
Hideg kéziszerszámmal készítsen kezdetben kevés kis nyílást. A lyuk méretét későbbi próbával lehet módosítani; nyílt lánggal ne olvassza a műanyagot.

3 Helyezze a gyökérzóna mellé
A növénytől megfelelő távolságban, a fő gyökerek sérülését kerülve helyezze a palack nyakát a földbe. Ne ássa közvetlenül a szár tövéhez, és ne alakítson ott állandóan vizes foltot.

4 Töltse fel és figyelje
Öntsön bele vizet, és nézze meg, valóban kijut-e a talajba. Néhány órán és napon át figyelje a szintet és a környező föld nedvességét; nincs minden helyzetre érvényes ürülési idő.

5 Állítsa be a folyást
Túl gyors folyásnál kisebb nyílású kupakkal, túl lassúnál tisztítással vagy óvatos módosítással próbálkozzon. Eltömődés és levegőhiány is megállíthatja a vizet.

6 Tartsa tisztán és ellenőrizze
Fedje a töltőnyílást úgy, hogy rovarok ne jussanak bele, de a rendszer működjön. Rendszeresen töltse, tisztítsa, és a repedt palackot cserélje. Hosszabb távollétre legyen ellenőrző segítő.

⚠ FIGYELEM

A palack jelenléte nem bizonyítja, hogy a növény vizet kap. A túlöntözés és a tartósan nedves szártő gyökérproblémát okozhat; a földet is ellenőrizze.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A próbaüzemet még otthon töltött napokon végezze. Két azonos palack eltérő talajban egészen más sebességgel ürülhet ki.

Esővízgyűjtő hordó biztonságos csappal

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A tetőről gyűjtött esővíz kerti öntözésre használható, ha a gyűjtés és tárolás megfelelő. Nem ivóvíz, és a tető szennyeződéseit is magával hozhatja. A tartály legyen zárt, stabil és gyermekek számára hozzáférhetetlen.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő zárható tartály
- Ereszcsatornához való gyűjtő
- Kompatibilis csap és tömítések
- Szükséges szerszám
- Teherbíró, tervezett alátámasztás
- Szűrő



1 Válasszon megfelelő helyet
Az eresz közelében keressen szilárd, vízszintes alapot. Egy 200 l-es tartályban a víz önmagában körülbelül 200 kg; az alap és az állvány ezt tartósan viselje.

2 Biztosítsa az alátámasztást
Használjon stabil, a tartályhoz és terheléshez méretezett állványt vagy alapot. Ne rakjon egymásra bizonytalan téglákat. A csap alatti helyet a tartály biztonsága mellett alakítsa ki.

3 Szerelje be a csapot
A tartály és a csap útmutatója szerinti helyen és méretben készítsen furatot. Sorjázza le, és a megfelelő tömítésekkel szerelje össze; ne húzza meg annyira, hogy a műanyag repedjen.

4 Kösse a gyűjtőhöz
A lefolyócsőbe az adott gyűjtő előírása szerint szereljen leágazást. Legyen működő túlfolyó vagy visszavezetés, amely nem áztatja az épület alapját.

5 Zárja le és szűrje
Rögzítse a gyermekbiztos fedelet. A nyílásokon megfelelő háló vagy szűrő tartsa távol a leveleket és rovarokat. A fedél ne legyen könnyen félretolható.

6 Tartsa karban és téliesítse
Rendszeresen tisztítsa a szűrőt, ellenőrizze a szivárgást és az állványt. Fagy előtt a tartály gyártója szerint ürítsen és állítsa át a gyűjtőt; a csapban se maradjon fagyó víz.

⚠ FIGYELEM

Esővizet ne igyon, ne használjon főzésre vagy fogyasztás előtti zöldségmosásra. A nyitott vagy bizonytalan fedelű tartály fulladásveszélyt jelent.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A tartályra jól láthatóan jelölje, hogy nem ivóvizet tartalmaz. A locsoláshoz külön eszközt használjon, ne keverje az ivóvíz tárolására szolgáló edényekkel.

Kerti agyagkemence: építés ellenőrzött terv alapján

⏱ TÖBB MUNKANAP + TELJES SZÁRADÁS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Az agyagkemence hőtároló tömege kenyér és más ételek sütésére használható. A megfelelő alap, tűztér, szigetelés és füstelvezetés azonban nem vezethető le néhány általános méretből. Az alábbi lépések az előkészítést és a kipróbált terv követését rendezik.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kipróbált kemenceterv
- Szükség szerint kemenceépítő szakember
- Előírt tűzálló és építőanyagok
- Mérőeszköz
- Védőfelszerelés
- Megfelelő oltóeszköz

1 Ellenőrizze a helyet és szabályokat
2 Válasszon teljes, kipróbált tervet
3 Készítse el a teherbíró alapot
4 Építse meg a rétegeket
5 Szárítsa és ellenőriztesse
6 Fokozatosan fűtse fel

1 Ellenőrizze a helyet és szabályokat
Mérje fel a közeli épületeket, fákat, tetőket és éghető anyagokat. Ellenőrizze a helyi építési és tűzvédelmi feltételeket, valamint az aktuális tűzgyújtási korlátozásokat.

2 Válasszon teljes, kipróbált tervet
A terv határozza meg az alapozást, tömeget, tűzteret, falvastagságot, nyílásokat és füstelvezetést. Ne helyettesítse ezeket egyetlen univerzális agyag-homok aránnyal vagy ajtómagasság-százalékkal.

3 Készítse el a teherbíró alapot
A nagy tömeghez megfelelő, stabil alapot és nem éghető alépítményt készítsen a terv szerint. A sütőfelülethez rendeltetésszerű tűzálló anyag kell, nem ismeretlen bontott tégla.

4 Építse meg a rétegeket
A terv szerinti keverékkel, próbákkal és rétegvastagsággal dolgozzon. A formázás és szigetelés sorrendjét tartsa be. Nem megfelelő anyagot ne használjon élelmiszerrel érintkező vagy erősen hevülő részen.

5 Szárítsa és ellenőriztesse
Védje az esőtől, de a kiszáradást ne zárja el. Az első fűtés előtt ellenőrizze a repedéseket, stabilitást és füstelvezetést. A száradás időjárás- és szerkezetfüggő.

6 Fokozatosan fűtse fel
Csak a terv vagy szakember által előírt szárítófűtéssel induljon. Maradjon a közelben, tartsa távol a gyermekeket, és legyen megfelelő oltóeszköz. Sütéshez alkalmas hőmérőt használjon.

⚠ FIGYELEM

Zárt térben vagy nem megfelelő fa tető alatt ne üzemeltesse. A kemence forró felülete, füstje és szén-monoxidja veszélyes; a hatlépéses áttekintés nem helyettesít építési tervet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A sütés tapasztalatait feljegyezheti: tüzelőanyag, felfűtés és mért hőmérséklet. Lisztet a forró térbe szórni nem megbízható hőmérési módszer.

Kerti tűzrakóhely biztonságos kialakítása

⏱ TERVTŐL FÜGGŐEN ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A tűzrakóhely akkor használható, ha helye, anyaga és környezete megfelel a tűzvédelmi feltételeknek. Egy laza téglakör önmagában nem akadályozza meg a szikrák terjedését. A használat előtt az aktuális korlátozásokat és az időjárást is ellenőrizze.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tűzrakóhelyhez való kész rendszer vagy ellenőrzött terv
- Megfelelő tűzálló anyagok
- Mérőeszköz
- Szilárd alap
- Oltóvíz és megfelelő eszközök

1 Válasszon szabályos helyet
2 Ellenőrizze a korlátozásokat
3 Készítse el az alapot
4 Használjon megfelelő anyagot
5 Kezdje kis tűzzel
6 Oltson el teljesen

1 Válasszon szabályos helyet
Kerülje az éghető kerítést, tárolót, növényzetet és fölé hajló ágakat. A szükséges távolságot a helyi előírás és a választott rendszer határozza meg; ne egyetlen általános méterre hagyatkozzon.

2 Ellenőrizze a korlátozásokat
Használat előtt nézze meg a hatályos tűzgyújtási tilalmat és önkormányzati szabályokat. A kerti hulladék égetése és a szabályos sütés-főzés eltérő megítélés alá eshet.

3 Készítse el az alapot
A kiválasztott terv szerint alakítson ki stabil, nem éghető környezetet és alapot. A talaj alatti vezetékeket és gyökereket is vegye figyelembe; tőzeges vagy gyúlékony talajra ne telepítse.

4 Használjon megfelelő anyagot
Tűztérhez erre minősített elemeket és kötést alkalmazzon. Folyami kövek, nedves bontott elemek vagy közönséges beton nem automatikusan hőállók; felhevülve megrepedhetnek.

5 Kezdje kis tűzzel
A rendszer előírt száradása és ellenőrzése után kis tüzet gyújtson megfelelő száraz tüzelővel. Benzint és más gyorsítót ne használjon. Szeles időben ne gyújtson tüzet.

6 Oltson el teljesen
A tüzet és parazsat folyamatosan felügyelje. Távozás előtt az anyagnak és helyzetnek megfelelő módon teljesen oltsa el és ellenőrizze a kihűlést; a homokkal fedett parázs sokáig forró maradhat.

⚠ FIGYELEM

Hulladékot, kezelt fát és műanyagot ne égessen. Ha a tűz terjed vagy nem oltható biztonságosan, távolodjon el és hívja a 112-t.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az oltóeszközt még a gyújtás előtt készítse oda. A kialudtnak látszó hamut csak biztos kihűlés után, megfelelő nem éghető edényben kezelje.

Egyszerű kerti fapad készítése

⏱ 3–5 ÓRA + SZÁRADÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A fapad jó asztalosmunka lehet kezdőnek, ha bevált, megfelelően merevített tervet követ. A lábak, keresztlécek és ülőlap összekötése teherhordó szerkezetet alkot. A méreteket és kötőelemeket együtt kell megválasztani, nem tetszőleges maradékfából összerakni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ellenőrzött padterv
- Megfelelő, ép kültéri faanyag
- A terv szerinti csavarok és merevítők
- Fűrész
- Fúró
- Derékszög és mérőszalag
- Csiszoló és felületkezelő

1 Készítsen szabásjegyzéket
2 Vágja méretre a darabokat
3 Állítsa össze az alátámasztást
4 Rögzítse az ülőlapot
5 Csiszolja és ellenőrizze
6 Védje a felületet

1 Készítsen szabásjegyzéket
A kiválasztott terv alapján írja össze az ülőlap, lábak, kereszttartók és merevítők méretét. Számoljon a fűrészvágás veszteségével is; a fa teljes hossza minden elemre legyen elegendő.

2 Vágja méretre a darabokat
Jelölje derékszöggel a vágásokat, és rögzített munkadarabon fűrészeljen. A négy láb pontos hossza és a merőleges vágás segít a stabil felfekvésben.

3 Állítsa össze az alátámasztást
A terv szerinti keresztkötésekkel és oldalirányú merevítéssel szerelje össze a lábakat. A csavarhossz és átmérő az adott kötéshez illjen; a puszta véglapba csavarás nem mindenhol elegendő.

4 Rögzítse az ülőlapot
Fúrja elő a szükséges furatokat, majd a terv szerinti távolságokkal rögzítse a deszkákat. Kültéren legyen helye a vízelvezetésnek és a fa mozgásának, kiálló csavarvég nélkül.

5 Csiszolja és ellenőrizze
Simítsa el a széleket és szálkákat. Sík talajon vizsgálja meg a billegést, a kötéseket és a merevséget. A hibás szerkezetet még használat előtt javítsa ki.

6 Védje a felületet
A kültéri bevonatot a címke szerint vigye fel, az alsó és vágott felületekre is. Teljes száradás után helyezze stabil, vízelvezető alapra; a megengedett terhelést tartsa be.

⚠ FIGYELEM

A pad nem létra és nem mászóeszköz. Olajos rongyot ne hagyjon összegyűrve: a felületkezelő előírása szerint, öngyulladás ellen biztonságosan kezelje.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A lábvégek ne álljanak tartósan nedves földben. A bevonat és a kötések időszakos ellenőrzése többet segít, mint egyetlen vastag festékréteg.

Kerti asztal újrahasznált raklapfából

⏱ 3–5 ÓRA + SZÁRADÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A tiszta, ismert eredetű raklap faanyaga kerti asztalhoz is felhasználható. A raklap eredeti terhelhetősége azonban nem igazolja az átalakított bútorét. A stabil lábrögzítés, merevítés és sima felület külön tervezést igényel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta és ép faanyag
- Bevált asztalterv
- Megfelelő lábak és merevítők
- Csavarok
- Fűrész és fúró
- Csiszolópapír
- Kültéri bevonat

1 Válogassa ki a fát
2 Tisztítsa és bontsa elő
3 Alakítsa ki az asztallapot
4 Szerelje fel a lábakat
5 Ellenőrizze a szerkezetet
6 Kezelje és óvja

1 Válogassa ki a fát
Csak ismert eredetű, szennyeződésmentes, ép raklapot használjon. A HT hőkezelést jelöl, de nem zárja ki a későbbi szennyeződést. MB jelölésű vagy gyanús fa ne kerüljön a bútorba.

2 Tisztítsa és bontsa elő
Távolítsa el a kiálló szögeket és sérült darabokat, majd porvédelemmel csiszolja a felületet. Ismeretlen festékű, olajos vagy penészes anyagot ne próbáljon egyszerű csiszolással alkalmassá tenni.

3 Alakítsa ki az asztallapot
A terv szerinti alátámasztásra rögzítse a deszkákat. Kültéren vegye figyelembe a fa mozgását és a víz elvezetését. A felület ne tartalmazzon éles szélt vagy kiálló kötőelemet.

4 Szerelje fel a lábakat
A lábakat méretezett kötésekkel és a szükséges kereszt- vagy sarokmerevítéssel kapcsolja össze. Néhány hosszú csavar önmagában nem garantál oldalirányú stabilitást.

5 Ellenőrizze a szerkezetet
Sík felületen vizsgálja a billegést, derékszögeket és kötéseket. Javítsa az eltérést, majd fokozatosan, a terv terhelési korlátján belül próbálja ki az asztalt.

6 Kezelje és óvja
Kültérre való bevonattal védje az összes felületet, és várja meg a kötést. Ételt tiszta tálon vagy terítőn helyezzen rá. Rendszeresen ellenőrizze, télen pedig védje a tartós ázástól.

⚠ FIGYELEM

Ismeretlen eredetű raklap nem válik élelmiszer-biztossá a HT jelöléstől vagy festéstől. Az asztalra ne álljon és ne üljön, ha nem erre tervezték.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A fa száraz, szellős helyen tárolva kevésbé vetemedik. A deszkák közé tett távtartó lécek segítik az egyenletes száradást.


Fa szerszámosláda fogantyúval

⏱ 2–3 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy egyszerű, nyitott ládában könnyebb a kisebb szerszámokat a munkához vinni. A fenék, oldalak és fogantyú kötése a teljes tartalom súlyát viseli. Először könnyű eszközökhöz tervezzen, és ne hagyatkozzon pusztán néhány vékony szögre.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ép, sima deszka
- Megfelelő fa fogantyú
- Faragasztó
- Előírt csavarok vagy kötőelemek
- Fűrész és fúró
- Mérőszalag és derékszög
- Csiszolópapír



1. **Tervezze meg az illesztéseket**
Rajzolja le a fenék, két oldal és két végfal találkozását. Az anyagvastagságot számítsa bele: az egyforma hosszúságúra vágott darabok nem minden kötésnél illenek egymáshoz.

2. **Vágja és fúrja a végeket**
Rögzített munkadarabon szabjon pontosan. A fogantyú két furata egy magasságban legyen, elegendő anyaggal a felső szél felé. A végfal sarkait lekerekítheti.

3. **Rögzítse a feneket és végfalakat**
Szárazon próbálja össze, majd a választott kötés szerint ragassza és csavarozza. Fúrja elő a szélhez közeli furatokat, és ellenőrizze a merőlegességet.

4. **Szerelje fel az oldalakat**
Illessze az oldalakat úgy, hogy a feneket és a végfalakat is megfelelően támasszák. A csavarvégek ne álljanak ki. A fölösleges ragasztót a gyártó szerint távolítsa el.

5. **Tegye be a fogantyút**
A rudat vagy kész fogantyút megfelelően rögzítse mindkét végén, elfordulás és kicsúszás ellen. A ragasztás mellett alkalmazott mechanikus kötés feleljen meg a várható terhelésnek.

6. **Csiszolja és próbálja ki**
Simítsa a széleket és fogófelületet, majd várja meg a teljes kötést és bevonatszáradást. Először kevés súllyal próbálja. A nehéz eszközöket alul, egyenletesen ossza el.

⚠ FIGYELEM

Kést, vésőt és fűrészt élvédő nélkül ne tegyen a ládába. A fogantyú és a fenék hibája leejtést okozhat; meglazult kötésnél ne használja tovább.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kis alkatrészeknek külön doboz legyen a ládában. Így nem kell éles szerszámok között keresgélni egyetlen csavar után.

Fakanál faragása kezdőknek

⏱ 3 ÓRA + LASSÚ SZÁRADÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A friss, megfelelő fafajú anyag könnyebben faragható, de száradáskor repedhet. Kezdőként előre nagyolt kanálalappal és gyakorlott oktató segítségével érdemes indulni. A stabil munkadarab és a penge útjából kivont kéz minden fogásnál alapfeltétel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Élelmiszerhez alkalmas, ismert fafajból készült kanálalap
- Éles faragókés
- Megfelelő kanálvájó kés
- Rögzítőeszköz
- Védőkesztyű, ahol megfelelő
- Ceruza

1 Válasszon ép faanyagot

2 Készítse elő a nagyolt formát

3 Rajzolja fel a kanalat

4 Faragjon kis forgácsokkal

5 Alakítsa ki az öblöt

6 Szárítsa és fejezze be

1 Válasszon ép faanyagot
Csomómentes, repedés nélküli, ismert és megfelelő fát használjon, például hársat vagy nyírt. Ne használjon kezelt, festett vagy ismeretlen, esetleg mérgező fajt.

2 Készítse elő a nagyolt formát
Kezdőként válasszon előre nagyolt darabot. Rönk hasítása és baltás nagyolás külön gyakorlatot és biztonságos rögzítést igényel; kézben tartott kis darabon ne rögtönözzön.

3 Rajzolja fel a kanalat
Jelölje az öblöt, a nyelet és oldalnézetben a vastagságot. Hagyjon elegendő anyagot a nyakrésznél. A szálirányt figyelje, mert keresztben könnyen kitörhet a fa.

4 Faragjon kis forgácsokkal
Rögzítse vagy stabilan támassza a darabot az adott fogáshoz. A pengét a testétől és a tartókezétől elfelé vezesse; ne faragjon térden, combon vagy a tenyér irányába.

5 Alakítsa ki az öblöt
A kanálvájó kést kis, ellenőrzött mozdulatokkal használja a tanult fogás szerint. A tartókéz soha ne legyen a penge folytatott útjában. Ne vékonyítsa át az aljat.

6 Szárítsa és fejezze be
Lassan, árnyékos, szellős helyen szárítsa, időnként ellenőrizve a repedést és penészt. Teljes száradás után simítsa a felületet, és csak élelmiszerrel érintkező fához alkalmas bevonatot használjon.

⚠ FIGYELEM

A vágásálló kesztyű sem teszi biztonságossá a rossz kéztartást. Tompa vagy sérült pengét ne erőltessen, és fáradtan ne folytassa a faragást.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A lassú szárítás csökkentheti a repedést, de a zárt, nedves csomagolás penészedhet. A darabot rendszeresen nézze meg, ne hagyja hetekre ellenőrzés nélkül.

Napmelegítette kerti zuhany biztonságos használata

⏱ 1 ÓRA + FELMELEGEDÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A nap energiája egyszerű kerti zuhanyban is melegítheti a vizet. A hőmérséklet azonban nehezen szabályozható, a pangó langyos víz pedig higiéniai kockázatot jelent. A legbiztonságosabb kiindulás erre tervezett tartály vagy zuhanyzsák, gyári rögzítéssel.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ivóvízhez és zuhanyozáshoz alkalmas gyári tartály
- A hozzá tartozó csap és tömlő
- Méretezett tartószerkezet
- Friss ivóvíz
- Hőmérő
- Csúszásmentes aljzat

1 Válasszon megfelelő készletet
2 Ellenőrizze a tartószerkezetet
3 Szerelje össze az útmutató szerint
4 Töltse friss vízzel
5 Ellenőrizze a hőmérsékletet
6 Ürítse és szárítsa ki

1 Válasszon megfelelő készletet
Ne használjon üzemanyagos vagy vegyszeres kannát. A tartály, tömlő és tömítések legyenek az adott vízhőmérsékletre és használatra alkalmasak; ismeretlen műanyagot ne fúrjon át találomra.

2 Ellenőrizze a tartószerkezetet
A feltöltött tartály teljes súlyával számoljon. Csak a gyártó szerint rögzítse, megbízható tartóra; nagy tömegű kannát ne függesszen rögtönzött kampóra a használó feje fölé.

3 Szerelje össze az útmutató szerint
A csapot, tömlőt és zuhanyfejet megfelelő csatlakozókkal rögzítse. A szivárgást először alacsonyan, biztonságos helyen ellenőrizze. Kábelkötegelő ne helyettesítsen előírt tömlőbilincset.

4 Töltse friss vízzel
A használathoz friss ivóvizet töltsön bele. Ne tároljon benne napokon át felmelegedő vizet. A tisztítást és fertőtlenítést a készlet útmutatója szerint végezze.

5 Ellenőrizze a hőmérsékletet
A napon a víz túl forróvá válhat. Használat előtt biztonságosan vegyen mintát és ellenőrizze a hőmérsékletét; szükség esetén hűtse a gyártó által engedett módon. Gyermeket ne hagyjon egyedül.

6 Ürítse és szárítsa ki
Használat után ürítse a tartályt és a tömlőt, majd hagyja kiszáradni. A zuhany alatt legyen stabil, csúszásmentes felület és megfelelő vízelvezetés. Az elöregedett részeket cserélje.

⚠ FIGYELEM

A langyos, pangó vízből képződő permet fertőzési kockázatot jelenthet. Legyengült immunrendszerű személy számára különösen fontos a biztonságos vízrendszer; a házi napmelegítés nem fertőtlenítés.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A víz felforrósítását ne fokozza fóliába csomagolással vagy bizonytalan tetőre helyezéssel. A kényelmes használathoz ellenőrzött hőmérséklet és stabil rögzítés kell.

Nappali fény a kerti tárolóban

⏱ TERVTŐL FÜGGŐEN ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A vízzel töltött palack fénytöréssel szórhatja a nappali fényt, de a tetőbe építése beázást, fagykárt és balesetet okozhat. Tartós megoldáshoz a fedéshez való felülvilágító vagy fényáteresztő elem célszerű. A palackos elvet talajszinti modellen is megismerheti.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- A tetőhöz való gyári felülvilágító vagy áttetsző elem
- Tetőfedő szakember szükség szerint
- Mérőszalag
- Asztali bemutatóhoz tiszta palack és víz
- Kartondoboz

1 Mérje fel a fényigényt
2 Próbálja ki az elvet lent
3 Válasszon tetőhöz való terméket
4 Tervezze meg a hozzáférést
5 Beépítés az előírt módon
6 Ellenőrizze a kész megoldást

1 Mérje fel a fényigényt
Nézze meg, hová kell nappali fény, és milyen a tető anyaga, lejtése, állapota. A napfényes megoldás éjszaka nem világít; külön biztonságos lámpa is szükséges lehet.

2 Próbálja ki az elvet lent
Egy kartondoboz tetején, asztalon mutassa be a vízzel töltött palack fényszórását. Ne adjon hozzá találomra klórt, és ne tekintse a kis légrést fagyvédelemnek.

3 Válasszon tetőhöz való terméket
Tartós beépítéshez az adott fedéshez, terheléshez és időjáráshoz megfelelő gyári fényáteresztő elemet válasszon. A csatlakozás és vízzárás legyen a rendszer része.

4 Tervezze meg a hozzáférést
Tetőn végzett munkát megfelelő leesésvédelem és biztonságos járófelület nélkül ne végezzen. Törékeny vagy ismeretlen régi fedést ne fúrjon és ne vágjon; kérjen szakembert.

5 Beépítés az előírt módon
A nyílást, rögzítést, alátétet és bádogos csatlakozást a gyártó és a tetőfedő útmutatása szerint készítsék. Egy körben felkent szilikon önmagában nem megbízható tetőrészlet.

6 Ellenőrizze a kész megoldást
Eső után belülről figyelje a nedvesedést, és tartsa be a karbantartási előírásokat. A tisztítást is biztonságos hozzáféréssel végezze; sárgult vagy repedt műanyagot cseréltessen.

⚠ FIGYELEM

Az italos PET-palack nem minősített tetőelem. Régi hullámlemez veszélyes anyagot is tartalmazhat; azonosítás nélkül ne bontsa, és létráról ne végezzen bizonytalan vágást.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A tároló világos belső felületei a meglévő nappali fényt is jobban hasznosítják. Ez kis beavatkozás lehet, mielőtt a tető megnyitásáról döntene.

Gyertyakészítés ismert viaszmaradékból

⏱ 1 ÓRA + KÖTÉSI IDŐ ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az ismert összetételű gyertyaviasz újraönthető, ha megfelelő kanócot és kifejezetten gyertyához való edényt használ. A különböző viaszok keverése megváltoztatja az égést. Kezdőként kis mennyiséggel, illatanyag és díszítő adalék nélkül dolgozzon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ismert típusú tiszta gyertyaviasz
- Hozzá illő kanóc
- Gyertyához minősített edény vagy forma
- Hőálló olvasztóedény
- Vízfürdő
- Hőmérő
- Hőálló kesztyű

1 Válogassa a maradékot

2 Olvassza fel ellenőrzötten

3 Rögzítse a megfelelő kanócot

4 Öntsön megfelelő hőmérsékleten

5 Hagyja megszilárdulni

6 Próbálja ki felügyelettel

1 Válogassa a maradékot
Távolítsa el a régi kanócot, fémtalpat és szennyeződést. Ismeretlen, csillámos, erősen illatosított vagy többféle viaszból álló maradékot ne keverjen találomra új égő gyertyába.

2 Olvassza fel ellenőrzötten
A viaszhoz előírt módszerrel, általában szabályozott vízfürdőben, lassan melegítsen. Hőmérővel figyelje; ne hagyja magára, ne melegítse közvetlen lángon és ne forralja.

3 Rögzítse a megfelelő kanócot
A viaszhoz és edényátmérőhöz illő kanócot a gyártó szerint rögzítse középen. A talp és a felső tartó ne mozduljon el öntéskor.

4 Öntsön megfelelő hőmérsékleten
A viasz előírt öntési hőmérsékletét kövesse, ne univerzális értéket. Hőálló kesztyűben, stabil felületen öntsön, gyermekektől és állatoktól távol.

5 Hagyja megszilárdulni
A formát ne mozgassa a kötés közben. Ha a viaszhoz szükséges utántöltés, azt az adott anyag útmutatója szerint végezze. Ne szúrjon vaktában az edény aljáig.

6 Próbálja ki felügyelettel
A teljes kötés után a kanócot az előírt hosszra vágja. Az első égést nem éghető alátéten, folyamatos felügyelettel figyelje; túl nagy láng, erős korom vagy repedés esetén oltsa el.

⚠ FIGYELEM

Befőttesüveg és dióhéj nem automatikusan biztonságos gyertyaedény. Égő viaszra ne öntsön vizet. Ha nem tudja biztonságosan eloltani, távolodjon el és hívja a 112-t.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Áramszünetre az elemes lámpa csökkenti a nyílt láng kockázatát. A gyertyát mindig függönytől, papírtól és huzattól távol, stabil tartóban használja.

Házi szappan kész szappanalapból

⏱ 1 ÓRA + MEGSZILÁRDULÁS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

A régi hamulúgos szappanfőzés változó töménységű, maró anyaggal dolgozott. A tojásúsztatás és a bőrön végzett csípéspróba nem igazolja a biztonságot. Otthoni kezdőmunkához kész, újraolvasztható szappanalapot használjon; ehhez nem kell nyers lúgot kimérnie.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kész olvasztható szappanalap
- A gyártó feldolgozási útmutatója
- Hőálló edény
- Megfelelő forma
- Mérleg és hőmérő
- Kés
- Hőálló kesztyű

1 Válasszon megfelelő alapot
2 Készítse elő a helyet
3 Vágja kis darabokra
4 Olvassza az előírt módon
5 Öntse formába
6 Csomagolja és használja rendeltetésszerűen

1 Válasszon megfelelő alapot
Kifejezetten újraolvasztható, bőrmosásra szánt szappanalapot vásároljon összetevőlistával és útmutatóval. Hamulúgot, lefolyótisztítót vagy ismeretlen maró anyagot ne adjon hozzá.

2 Készítse elő a helyet
Tiszta, stabil munkafelületen dolgozzon, gyermekek és állatok nélkül. Az edények és formák legyenek a gyártó szerint megfelelőek; a forró anyag kezelése égési veszélyt jelent.

3 Vágja kis darabokra
A szükséges mennyiséget mérje ki, és stabil vágódeszkán vágja kisebb kockákra. Így egyenletesebben olvad. Az összetevőket és a tételt jegyezze fel.

4 Olvassza az előírt módon
A gyártó által engedett melegítési eljárást és hőmérsékletet kövesse. Lassan, kíméletesen melegítse; ne forralja és ne hagyja felügyelet nélkül.

5 Öntse formába
Kezdőként hagyja adalékmentesen, vagy csak kifejezetten engedett adalékot alkalmazzon az előírt adagban. A forró alapot óvatosan öntse a megfelelő formába, és ne mozgassa kötés közben.

6 Csomagolja és használja rendeltetésszerűen
A teljes megszilárdulás után vegye ki, és a gyártó szerint tárolja vagy csomagolja. Őrizze meg az összetevőlistát. Irritáció esetén hagyja abba a használatot; a szappant ne tesztelje maró anyagként a bőrén.

⚠ FIGYELEM

A hamulúg töménysége nem becsülhető biztonságosan tojással, a többhetes állás pedig nem bizonyítja a lúgfelesleg megszűnését. Nyers lúgos szappanfőzéshez ellenőrzött recept, mérés és külön képzés szükséges.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A hagyományos mesterség megismerése nem kívánja meg a kockázatos próbák megismétlését. A kész alapnál a forma, a pontos mérés és a tiszta munka ad sikerélményt.

Kis tyúkól megtervezése három tyúknak

⏱ TÖBB MUNKANAP ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Néhány tyúk tartása napi gondoskodást, megfelelő takarmányt és biztonságos férőhelyet igényel. Az ól méretét a fajtához, kifutóhoz és tartási körülményekhez kell igazítani. Magyarországon az aktuális járványvédelmi és állattartási előírásokat is ellenőrizni kell.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő ólterv
- Ép faanyag és biztonságos tetőfedés
- Erős, kis lyukú háló
- Megbízható zárak
- Etető és itató
- Alom
- Szükséges szerszámok



1 Tisztázza a tartási feltételeket
A telepítés előtt ellenőrizze a helyi elhelyezési feltételeket és a Nébih aktuális járványvédelmi előírásait. A hely legyen száraz, takarítható és a szomszédokat is figyelembe vevő.

2 Tervezzen elegendő helyet
A madarak fajtájához és tartásához elegendő belső teret és kifutót biztosítson. Egyetlen négyzetméteradat nem általános jólléti garancia; kérjen tapasztalt tartótól vagy állatorvostól segítséget.

3 Építsen száraz, szellős ólat
Az alap és padló ne álljon vízben. A tető vezesse el az esőt, a magasabban lévő szellőzők biztosítsanak légcserét közvetlen huzat nélkül. Minden nyílást védjen ragadozók ellen.

4 Helyezze el a belső berendezést
Az ülőrudak mérete és magassága illjen a madarakhoz, legyen biztonságos le- és feljutás. A tojófészek csendes, tiszta helyre kerüljön, könnyen cserélhető alommal.

5 Biztosítsa az ajtókat és kifutót
A zárakat ragadozó ne tudja egyszerűen kinyitni. A háló, tető és talajcsatlakozás együtt védjen bejutás ellen; a laza alsó perem önmagában nem elegendő.

6 Szervezze meg a napi gondozást
Adjon megfelelő baromfitakarmányt és friss vizet, az előírt fedett vagy zárt módon. Takarítson rendszeresen, figyelje az állatok viselkedését, és betegség gyanújánál kérjen állatorvost.

⚠ FIGYELEM

Konyhai és étkezési hulladékot ne etessen a tyúkokkal: a háztáji baromfira is vonatkozik a tilalom. Madárinfluenza idején az aktuális hatósági intézkedést kövesse, ne egy régi általános szabályt.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A könnyen nyitható takarítóajtó a mindennapi munka része. A paraziták ellen ne kizárólag illatos növényre hagyatkozzon; rendszeres ellenőrzés és szükség esetén megfelelő kezelés kell.

Száraz, szigetelt kutyaház kialakítása

⏱ 4–6 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A kültéri menedéknek száraznak, szélvédettnek és a kutya méretéhez illőnek kell lennie. A szigetelt ház sem teszi minden kutya számára biztonságossá a téli kinti tartást. Kölyök, idős, beteg vagy rövid szőrű állat különösen érzékeny lehet a hidegre.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő kutyaházterv
- Ép faanyag
- Teljesen burkolt szigetelés
- Vízálló tető
- Biztonságos alátámasztás
- Tiszta, száraz fekhelyanyag



1 Mérje fel a kutya igényeit
A kutya állhasson, fordulhasson és kényelmesen feküdhessen benne. A méretet ne csak marmagasságból számítsa; vegye figyelembe a fajtát, egészséget és éghajlati körülményeket.

2 Emelje el a nedves talajtól
Stabil, vízelvezető alapra helyezze a házat. Az alsó rész legyen száraz és szigetelt, éles perem vagy hozzáférhető rögzítő nélkül. Az alap ne billegjen.

3 Burkolja be a szigetelést
A falak és padló közötti szigetelést teljesen zárja el a rágástól. Ne maradjon olyan rés, ahonnan a kutya darabokat szedhet ki vagy a mancsát beszoríthatja.

4 Készítsen esőálló, tisztítható tetőt
A tető megfelelő lejtéssel és túlnyúlással vezesse el a vizet. A tisztításhoz nyitható rész legyen biztosan rögzíthető, hogy ne csapódjon az állatra vagy a használóra.

5 Védje a bejáratot a széltől
A helyi széljárás szerint tájolja, ne egyetlen égtájhoz igazítsa automatikusan. Függönyt csak akkor alkalmazzon, ha a kutya biztonságosan használja, nem rágja és nem akad bele.

6 Tartsa szárazon és figyelje
A fekhely legyen tiszta és száraz, a nedves anyagot azonnal cserélje. Ellenőrizze az ivóvizet és a kutya állapotát. Hidegben biztosítson megfelelő beltéri, fagymentes elhelyezést, ha szükséges.

⚠ FIGYELEM

Házi barkácsfűtést vagy hozzáférhető hosszabbítót ne tegyen a házba. Reszketés, gyengeség vagy megváltozott viselkedés esetén vigye megfelelő meleg helyre és kérjen állatorvosi tanácsot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A menedék elhelyezése legalább olyan fontos, mint a falvastagság. Olyan helyet válasszon, ahol az esővíz nem gyűlik össze, és a kutya nincs elszigetelve a családtól.

Napenergiás aszaló: gyümölcs szárítása ellenőrzéssel

⏱ TÖBB ÓRA ÉPÍTÉS + SZÁRÍTÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A napkollektorral melegített levegő segíthet gyümölcsöt szárítani, de az időjárás miatt a folyamat változó. A száraz tapintás önmagában nem mindig bizonyít megfelelő tartósítást. Élelmiszerhez alkalmas anyagok, hőmérés és ellenőrzött szárítási útmutató szükséges.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kipróbált aszalóterv
- Élelmiszerhez alkalmas tálcák
- Biztonságos kollektor és üvegezés
- Rovarháló
- Hőmérő
- Megbízható szárítási útmutató

1 Válasszon ellenőrzött kialakítást
2 Használjon megfelelő anyagokat
3 Biztosítson légáramot és védelmet
4 Készítse elő a gyümölcsöt
5 Figyelje a szárítást
6 Hűtse, ellenőrizze és tárolja

1 Válasszon ellenőrzött kialakítást

A kollektor, szárítókamra és szellőzők együtt működnek. Olyan tervet kövessen, amely biztosítja a levegő áramlását és az ellenőrizhető hőmérsékletet, nem pusztán egy zárt üveges dobozt.

2 Használjon megfelelő anyagokat

A tálca legyen élelmiszerrel és az adott hővel való érintkezésre alkalmas. Horganyzott hálót, ismeretlen műanyagot, régi festett ablakot vagy kipárolgó bevonatot ne tegyen az élelmiszer környezetébe.

3 Biztosítson légáramot és védelmet

A be- és kilépő nyílásokat rovarhálóval védje, de ne zárja el a légcserét. Az eső és állatok ne jussanak a terményhez. A tálcák között maradjon hely a levegőnek.

4 Készítse elő a gyümölcsöt

Ép gyümölcsöt mosson meg és egyenletes méretűre vágjon. Az adott fajtához ajánlott előkezelést alkalmazza. Egy rétegben terítse szét, az érintkező szeleteket válassza el.

5 Figyelje a szárítást

Mérje a kamra hőmérsékletét, ellenőrizze az útmutató szerinti készültséget. Éjszakai visszanedvesedést előzzön meg. Ha az időjárás nem megfelelő, fejezze be szabályozott aszalóban.

6 Hűtse, ellenőrizze és tárolja

A kész gyümölcsöt tisztán hűtse le, és az útmutató szerinti kiegyenlítés után légmentesen tárolja. Páralecsapódás további szárítást indokolhat; penészes terményt ne fogyasszon.

⚠ FIGYELEM

Húst és más kockázatos romlandó élelmiszert ne szárítson e házi napenergiás rendszerben. Fűszernövényekhez is külön, fajtának megfelelő szárítás kell, túlmelegítés nélkül.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az azonos vastagságú szeletek egyenletesebben száradnak. A dátum és az alapanyag feltüntetése segít a készletek követésében.

Kis növényház PET-palackos oldalfalakkal

⏱ TÖBB MUNKANAP ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Az italos palackokból készült fal kerti kísérletként hasznosítható, de nem egyenértékű egy méretezett üvegházzal. A szél, hó és a műanyag öregedése jelentős terhelést okoz. Először kis, talajszinti panelt készítsen, és a tartós vázat megfelelő terv alapján alakítsa ki.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta azonos méretű palackok
- Méretezett fa váz és rögzítők
- Megfelelő rudak
- Olló
- Kültéri kötések
- Szellőzőnyílások
- Védőeszközök

1 Gyűjtse és válogassa a palackokat

2 Tervezze meg a vázat és rögzítést

3 Vágja a palackokat biztonságosan

4 Állítsa össze a paneleket

5 Rögzítse és hagyjon szellőzést

6 Ellenőrizze használat közben

1 Gyűjtse és válogassa a palackokat
Csak tiszta italos palackot használjon, címke nélkül. A repedt és erősen öregedett darabokat selejtezze. A szükséges mennyiséget egy próbapanel alapján számítsa, ne általános darabszámból.

2 Tervezze meg a vázat és rögzítést
A szerkezetet a helyi szél- és hóterheléshez igazítsa. A talajhoz való lehorgonyzás és a merevítés különösen fontos; néhány könnyű cövek nem feltétlenül elég.

3 Vágja a palackokat biztonságosan
Stabil munkafelületen, megfelelő ollóval vagy eszközzel vágjon. Az éles széleket védje. A nagy mennyiségű vágásnál tartson szünetet; fáradt kézzel könnyebb megcsúszni.

4 Állítsa össze a paneleket
A palackokat a kiválasztott terv szerint fűzze és rögzítse, úgy, hogy ne essenek ki és a víz elfolyhasson. Először egy kis panelen ellenőrizze a megoldást.

5 Rögzítse és hagyjon szellőzést
A paneleket kültéri, tartós kötésekkel szerelje a vázhoz. Tetőre csak erre megtervezett megoldás kerüljön. Legyen jól nyitható ajtó vagy szellőző, amely szélben sem csapódik le.

6 Ellenőrizze használat közben
Napos időben mérje a belső hőmérsékletet és szellőztessen. Rendszeresen vizsgálja a kötések, váz és palackok állapotát; törékeny műanyagot időben cseréljen és gyűjtsön össze.

⚠ FIGYELEM

A könnyű szerkezet szélben elmozdulhat, a gyenge tető hó alatt beszakadhat. Nem emberi tartózkodásra vagy menedékre tervezett építmény; gyermek ne másszon rá.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egy kisebb palackos szélfogó panellel könnyebb megtanulni az anyag viselkedését. A teljes növényház előtt ez megmutatja a rögzítés és tisztítás nehézségeit.

Fali rendszerező régi deszkából

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy tiszta deszka, néhány kampó és kis polc állandó helyet adhat a kulcsoknak és eszközöknek. Az újrahasznált fa legyen ép és ismert eredetű. A falhoz rögzítésnek a teljes terhelést kell viselnie, nem csak az üres deszkát.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ép deszka
- Kis polclap
- Megfelelő kampók és csavarok
- Falhoz való rögzítők
- Fúró
- Vízmérték
- Vezetékkereső
- Csiszolópapír



1 Tisztítsa meg a deszkát
Távolítsa el a szögeket és laza szennyeződést. Szálkamentesre csiszolja, porvédelemmel. Ismeretlen festékű vagy vegyszerrel szennyezett régi fa ne kerüljön a lakásba.

2 Ossza el a kampókat
Helyezze el próbaként a tárolandó tárgyakat, és jelölje a kampók helyét. Hagyjon helyet a kéznek és a tárgyaknak, ne csak esztétikus, de használható kiosztást készítsen.

3 Szerelje fel a kis polcot
A polclapot megfelelő csavarral és szükség esetén konzollal rögzítse. Fúrjon elő, és ügyeljen, hogy csavarvég ne álljon ki. Nehéz tárgyhoz erősebb tartó kell.

4 Ellenőrizze a falat
Azonosítsa az anyagot, és ellenőrizze a rejtett vezetékeket, csöveket. Detektort a korlátainak ismeretében használjon; bizonytalan eredménynél ne fúrjon.

5 Rögzítse vízszintesen
A megfelelő teherbírású rögzítőkkel és elegendő rögzítési ponttal szerelje a falra. Az üres táblát ellenőrizze, majd fokozatosan terhelje a megengedett határig.

6 Alakítson ki állandó rendet
Minden gyakran használt tárgynak jelöljön helyet. A nehéz eszközök elosztása legyen kiegyensúlyozott, az éles tárgyak védetten és gyermekek számára elérhetetlenül lógjanak.

⚠ FIGYELEM

A vezetékkereső nem ad minden falban teljes bizonyosságot. Kapcsoló vagy konnektor közelében és ismeretlen falnál különösen kerülje a találomra fúrást.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az eszköz körvonalának vagy nevének jelölése rögtön mutatja, mi hiányzik. A rendszerező akkor segít, ha a tárgyakat használat után ugyanoda teszi vissza.

Fa magaságyás kialakítása

⏱ 3–5 ÓRA + FELTÖLTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A magaságyás kényelmesebbé teheti a kertészkedést, de a nedves föld jelentős oldalnyomást és tömeget ad. A méretet a hozzáféréshez és a szerkezethez igazítsa. A feltöltés nem garantál több évnyi automatikus tápanyagellátást; a növényeket továbbra is figyelni kell.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ép, kerti használatra alkalmas fa
- Méretezett sarok- és közbenső tartók
- Megfelelő csavarok
- Szükség szerint talajvédő háló
- Alkalmas oldalfali védelem
- Termőföld és érett komposzt



1 Jelölje ki a helyet
Válasszon a növényekhez megfelelő fényű, vízelvezető helyet. Olyan szélességet tervezzen, hogy mindkét oldalról kényelmesen elérje a közepét; a magasságot saját használatához igazítsa.

2 Építsen merev keretet
A vastag deszkákat megfelelő tartókkal és kötésekkel kapcsolja össze. Hosszú vagy magas falnál közbenső merevítés kellhet. A nedves föld oldalnyomásával számoljon.

3 Készítse elő az aljat
Távolítsa el a problémás évelő gyomokat. Szükség esetén megfelelő, tartós hálóval védjen rágcsálók ellen, az éles széleket rögzítve. A víz útját ne zárja el.

4 Védje az oldalfalat
Csak kerti használathoz megfelelő, a választott szerkezethez illő elválasztó réteget használjon. Az aljat ne zárja vízzáró fóliával, és ismeretlen anyag ne érintkezzen a termesztőközeggel.

5 Töltse fel megfelelő közeggel
A gyökérzónába jó szerkezetű termőföld és érett komposzt keveréke kerüljön. Alsó szerves rétegek alkalmazásánál számoljon ülepedéssel és bomlással; ne tegyen friss trágyát közvetlenül a gyökerekhez.

6 Öntözze és figyelje az ülepedést
A feltöltést óvatosan öntözze át, szükség szerint pótolja a süllyedő közeget. Az első szezonban ellenőrizze a falak mozgását és a vízellátást; magaságyásban gyorsabb lehet a kiszáradás.

⚠ FIGYELEM

Vasúti talpfát, kátrányos vagy ismeretlen vegyszerrel kezelt fát ne használjon. Erkélyre vagy födémre ilyen ágyást csak igazolt teherbírás mellett tervezzen.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A keskenyebb, kényelmesen elérhető ágyásba nem kell belépni, így a föld kevésbé tömörödik. Az öntözés hozzáférését már a hely kijelölésekor gondolja át.

Egyszerű kézi vízemelő próbája hordóban

⏱ 2 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Egy megfelelő visszacsapó szeleppel ellátott cső rövid fel-le mozgatással vizet emelhet sekély tartályból. A működés a szelep és a cső kialakításától függ, ezért először kis emelési magassággal próbálja. Ez nem víztisztító és nem igazolt ivóvízrendszer.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Összeillő cső és visszacsapó szelep
- Megfelelő csatlakozók
- Rövid tömlő
- Fűrész és reszelő
- Stabil víztartály
- Vödör



1. **Mérje fel a tartályt**
   Kezdje nyitott, stabil hordóval, amely fölé nem kell veszélyesen behajolni. A cső legyen kezelhető hosszúságú; a szelep ne érjen az alján lévő iszapba.

2. **Szerelje fel a szelepet**
   Az átfolyási irány a cső felső vége felé mutasson. A csatlakozást az adott menet és tömítés szerint készítse, nem minden kötéshez kell tömítőszalag.

3. **Készítse el a kifolyót**
   A vágott éleket sorjázza le, és megfelelően rögzítse a kifolyótömlőt. A fogási felület legyen sima, a tömlő ne csapódhasson ki a gyűjtővödörből.

4. **Merítse a vízbe**
   A szelepes véget merítse a víz alá, és hagyja feltöltődni. Álljon stabilan, a tartály szélét ne terhelje a testsúlyával, és gyermek ne hajoljon mellé.

5. **Próbálja rövid mozdulatokkal**
   Egyenletes, rövid fel-le mozgással tesztelje. Ha nem emel, ellenőrizze a szelep működését, az illesztéseket és az emelési magasságot; ne várjon minden szeleptől azonos teljesítményt.

6. **Tisztítsa és jelölje**
   Használat után ürítse és tisztítsa a rendszert. Nem ivóvízhez használt eszközként jelölje, és külön tárolja az ivóvizes edényektől. A hordót utána zárja le.

⚠ FIGYELEM

Ismeretlen kút- vagy gyűjtött vizet a forralás sem tesz minden szennyeződéstől biztonságossá: vegyszereket nem feltétlenül távolít el. Kútba vagy aknába ne menjen le és ne hajoljon veszélyesen fölé.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az első próbát kis, könnyen elérhető tartályban végezze. Így a szelep iránya és a működés kiderül anélkül, hogy nyitott kút mellett kellene kísérletezni.

Gyakorlati készségek tanítása gyermekeknek

⏱ 15–30 PERCES ALKALMAK ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A közös, valódi feladatok önállóságot és ügyességet fejleszthetnek. A megfelelő tevékenységet a gyermek érettsége, figyelme és tapasztalata határozza meg, nem pusztán az életkor. Mutassa meg lassan a biztonságos mozdulatot, majd adjon időt a gyakorlásra.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Életkorhoz és készséghez illő eszköz
- Biztonságos munkafelület
- Nagy, gyakorló varróanyag
- Puha fa vagy ültetőedény
- Felnőtt felügyelet



1 Válasszon megfelelő feladatot
Kezdjen öntözéssel, keveréssel vagy nagy elemek rendezésével. Éles, forró vagy apró tárggyal csak akkor dolgozzanak, ha a gyermek képes követni a szabályokat, és folyamatosan felügyeli.

2 Mutassa meg és magyarázza el
Lassan végezze el a mozdulatot, nevezze meg a veszélyes részt és a megállás jelét. A gyermeknek legyen stabil testhelyzete és elérhető munkamagassága. Veszély esetén azonnal avatkozzon közbe.

3 Gyakoroljanak nagy öltésekkel
Tompa tűvel és előkészített, könnyen átszúrható anyaggal induljanak. Nagy gomb vagy gyakorlólap segít a kézmozgásban; a cérna ne legyen túl hosszú, és a kis alkatrészeket tartsa számon.

4 Kalapáljanak rögzített darabon
A fát stabilan rögzítse, a szöget felnőtt készítse elő vagy megfelelő tartó segítse. A szabad kéz kerüljön az ütés útjából, a gyermek kis, ellenőrzött ütésekkel dolgozzon.

5 Főzzenek a veszélyhez igazítva
Először hideg étel összeállításával gyakoroljanak. Tűzhely, forró víz és kés mellett maradjon közvetlenül jelen; a nyeles edény ne lógjon a perem fölé, és legyen előre megbeszélt munkarend.

6 Adjon saját gondozási feladatot
Egy kis ültetőedény jó lehet rendszeres megfigyelésre és öntözésre. A végeredmény mellett a figyelmet és erőfeszítést is értékelje, majd együtt takarítsanak el és számolják össze az eszközöket.

⚠ FIGYELEM

Apró gomb, szög és tű fulladást vagy sérülést okozhat; használat után azonnal kerüljenek zárt tárolóba. A korábbi siker nem helyettesíti a szükséges felügyeletet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A gyermekhez illő méretű, valóban használható eszköz megkönnyíti a tanulást. Rövid, jó élménnyel végződő alkalmak többet érnek a kifáradásig tartó gyakorlásnál.

Kert és növénytermesztés

21 KÉSZSÉG

Paradicsom termesztése nagy cserépben

⏱ 1 ÓRA + SZEZONÁLIS GONDOZÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A paradicsom napos erkélyen és teraszon is nevelhető, ha a fajtához megfelelő gyökértér, víz és tápanyag áll rendelkezésre. A túl kicsi edény gyorsan kiszárad. A termés mennyiségét a fajta, fény és gondozás együtt határozza meg, nem lehet előre garantálni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Egészséges paradicsompalánta
- Nagy, vízelvezető edény
- Zöldséghez való közeg
- Stabil támasz
- Puha kötöző
- Megfelelő tápoldat
- Öntözőkanna



1 Válasszon fajtát és edényt
Kisebb helyre kompakt vagy balkonfajtát válasszon. Az edény méretét a fajta végső növekedéséhez igazítsa; nagyobb növényhez nagyobb gyökértér és erős támasz szükséges.

2 Szoktassa a kinti körülményekhez
Fokozatosan eddze a palántát szélhez és naphoz. Csak a helyi fagyveszély elmúltával tegye ki végleg; Magyarországon se tekintsen egyetlen májusi napot biztos fagyhatárnak.

3 Ültesse és támassza meg
A nem oltott paradicsom szárának alsó része megfelelően mélyebbre ültethető, alsó levelek nélkül. Oltott palántánál az oltási hely maradjon szabadon. A támaszt ültetéskor helyezze be.

4 Alakítsa a fajta szerint
Folytonnövő fajtánál a szükséges hajtásigazítást és kötözést rendszeresen végezze. Bokor- és balkonparadicsomot ne kacsoljon automatikusan; ellenőrizze a fajta útmutatóját.

5 Tartsa egyenletesen nedvesen
A gyökérzónát öntözze, a vízigényt a föld ellenőrzésével ítélje meg. Ne hagyja tartósan kiszáradni vagy vízben állni. A levegős elhelyezés segíti a lomb száradását.

6 Táplálja és figyelje
Az adott közeg és tápoldat előírása szerint pótolja a tápanyagokat. Rendszeresen nézze át a leveleket és terméseket, a beteg részeket azonosítás után kezelje. Hamut vagy házi erjesztményt ne adagoljon találomra.

⚠ FIGYELEM

A támasz és a nehéz cserép szélben is legyen stabil. Betegségtünetnél ne feltételezze, hogy minden levélfolt ugyanaz; megfelelő azonosítás nélkül ne permetezzen.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kötöző legyen puha és laza, hogy a vastagodó szár ne szoruljon el. A rendszeres rövid ellenőrzés hamarabb jelzi a szárazságot, mint a teljes hervadás.

Erkélykert tervezése fény és teherbírás szerint

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az erkélyen friss fűszernövény és kisebb zöldség is nevelhető. Az égtáj mellett az árnyékoló épületek, szél és nyári hőség is számít. A nedves föld súlyát és a biztonságos rögzítést még az edények megvásárlása előtt gondolja át.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Vízelvezető edények
- Megfelelő termesztőközeg
- Alátétek
- Biztonságos tartók
- Palánták vagy vetőmag
- Öntözőkanna



1 Figyelje meg a fényt
Több napszakban jegyezze fel, hol éri közvetlen nap a területet. A termést nevelő zöldségek általában sok napot igényelnek, a levélzöldségek egy része elviseli a félárnyékot.

2 Válasszon napra való növényeket
Világos, meleg helyre megfelelő kompakt paradicsom, paprika vagy mediterrán fűszernövény kerülhet. A nyári túlmelegedést világos edénnyel és szükség szerinti árnyékolással mérsékelje.

3 Használja a félárnyékot
Hűvösebb, részben árnyékos részen próbálkozhat salátával, petrezselyemmel, metélőhagymával vagy mentával. Mély árnyékban ezek növekedése is korlátozott lehet.

4 Ossza el a teret és súlyt
A magas növényeket úgy helyezze el, hogy ne árnyékoljanak le mindent. A teljes, nedves edénysúly férjen bele az erkély teherbírásába; szükség esetén kérjen műszaki véleményt.

5 Rögzítse a szél ellen
Ládát csak megfelelő tartóval, lehetőleg a korlát belső oldalán helyezzen el. A magas növényt támassza meg, és a kijáratot, menekülési útvonalat ne torlaszolja el.

6 Öntözzön a közeg szerint
Meleg időben naponta ellenőrizze a nedvességet, de ne öntözzön automatikusan minden edényt ugyanannyival. A fölös víz távozhasson, a szomszédokhoz ne csöpögjön le.

⚠ FIGYELEM

A nedves földdel teli edény jelentős tömegű. A korlátra akasztás nem lehet pusztán díszítő megoldás; leesés ellen megfelelő rögzítés és rendszeres ellenőrzés kell.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Kezdjen néhány könnyen elérhető edénnyel. A hely fényét és vízigényét egy szezon alatt megismerve később pontosabban bővítheti az erkélykertet.

Vetés tervezése a magyarországi időjáráshoz

⏱ 15 PERC + RENDSZERES FRISSÍTÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Magyarországon az Alföld, dombvidék és fagyzugos kertek időzítése eltérhet. A naptár csak tájékozódási keret: a talaj állapota, hőmérséklete, a fajta és a helyi előrejelzés dönt. A fagyosszentek hagyománya sem jelent biztos fagymentességet.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Naptár és jegyzetfüzet
- Vetőmagcsomagok
- Talajhőmérő
- Helyi időjárási és agrometeorológiai adatok
- Szükség szerinti növénytakaró



1. **Tervezze meg a palántanevelést**
A melegigényes növényeket a kiültetés várható időpontjából és a csomagoláson jelzett nevelési időből visszaszámolva vesse. A korai vetés csak megfelelő fény és hő mellett előny.

2. **Indítsa a hűvöstűrő vetéseket**
Tavasszal a borsó, sárgarépa, retek és egyes levélzöldségek vetése akkor kezdhető, ha a fajta igénye és a művelhető, nem vízzel telített talaj ezt lehetővé teszi.

3. **Várjon a melegigényesekkel**
Paradicsomot, paprikát, uborkát és tökféléket csak edzés után, megfelelő talajhőmérsékletnél és alacsony helyi fagyveszélynél ültessen. A HungaroMet előrejelzését és saját kertje tapasztalatát együtt használja.

4. **Tervezzen nyári másodvetést**
A betakarított helyre rövidebb tenyészidejű, az adott időszakhoz való fajtát válasszon. Számoljon a hőséggel, csírázási igénnyel és az őszi betakarításig rendelkezésre álló idővel.

5. **Készítse elő az őszi növényeket**
Áttelelő salátaféléhez, spenóthoz vagy fokhagymához az adott fajta és helyi viszony szerinti időpontot válassza. A túl korai és a túl késői ültetés egyaránt hátrányos lehet.

6. **Vezessen saját naptárt**
Jegyezze fel a vetést, kelést, kiültetést, fagyot és betakarítást. Évről évre hasonlítsa össze az eredményeket, és a következő tervet a saját kert adatai alapján finomítsa.

⚠ FIGYELEM

Egy meleg hét nem zárja ki a későbbi fagyot. A takarófólia és fátyolfólia védelme korlátozott; erős lehűlésnél a kényes palántát vigye megfelelő helyre.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A növények virágzása hasznos megfigyelés lehet, de ne helyettesítse vele a hőmérsékletet és előrejelzést. A kert saját fagyzugait külön jelölje a jegyzetben.

Palántanevelés papír tojástartóban

⏱ 30 PERC + NÉHÁNY HÉT ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A tiszta papír tojástartó rövid ideig kis palántanevelőként használható, de kevés föld fér bele és gyorsan kiszárad. A gyökereket időben nagyobb edénybe kell tenni. A papír nem mindig bomlik le olyan gyorsan, hogy akadálytalanul átengedje a gyökereket.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta papír tojástartó
- Vízálló tálca
- Palántaföld
- Vetőmag
- Finom öntöző vagy permetező
- Jelölő

1 Válasszon tiszta tartót

2 Töltse fel laza közeggel

3 Vessen a faj igénye szerint

4 Tartsa egyenletesen nyirkosan

5 Biztosítson megfelelő fényt

6 Ültesse át időben

1 Válasszon tiszta tartót
Csak ép, száraz, látható szennyeződéstől mentes papírtartót használjon. Tegye vízálló tálcára, a vízelvezetést ellenőrizze. Penészes vagy nyers tojással szennyezett tartót hagyjon ki.

2 Töltse fel laza közeggel
Enyhén nedves vetőközeggel töltse meg a mélyedéseket. Finoman igazítsa el, de ne tömörítse keményre. A tápanyagigényes nagy palántához hamarosan nagyobb edény kell.

3 Vessen a faj igénye szerint
A magcsomagon szereplő mélységet és hőmérsékletet kövesse. Fényre csírázó apró magot ne takarjon vastagon. Jelölje a fajtát és a vetés napját.

4 Tartsa egyenletesen nyirkosan
Finoman öntözzön, ne mossa ki a magokat. Ideiglenes átlátszó fedés segíthet, de szellőztesse, és keléskor távolítsa el. A tálcában ne álljon víz.

5 Biztosítson megfelelő fényt
Kelés után világos, a fajnak megfelelő hőmérsékletű helyen tartsa. A gyenge fény megnyúlt palántát ad. Szükség szerint ritkítson, a megmaradó növény gyökerét nem tépve.

6 Ültesse át időben
Amikor a gyökér kitölti a kis teret, óvatosan ültesse nagyobb edénybe. A papírt bontsa le vagy nyissa fel annyira, hogy ne korlátozza a gyökeret; a kilógó perem ne szívja el a vizet.

⚠ FIGYELEM

A túl nedves, rosszul szellőző közeg palántadőlést és penészt segíthet elő. Beteg palántát különítsen el, és a szennyezett tartót ne használja újra.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kis rekeszeket gyakrabban kell ellenőrizni, mint egy nagy cserepet. A tiszta, újrahasználható palántatálca hosszabb távon kiszámíthatóbb megoldás lehet.

Megfelelő földkeverék cserepekhez

⏱ 30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A cserépben a gyökereknek egyszerre kell víz, levegő és tápanyag. A kerti talaj önmagában könnyen tömörödik, a különböző növények pedig eltérő közeget igényelnek. Egy jó, az adott feladatra készült alapkeverék biztonságosabb kiindulás, mint egy mindenre ajánlott házi arány.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Növényhez illő termesztőközeg
- Érett, tiszta komposzt szükség szerint
- Kertészeti lazítóanyag
- Keverőedény
- Kesztyű
- Vízelvezető cserép



1 Válasszon a növényhez
Palántához, fűszernövényhez és nagy zöldségedényhez más szerkezet és tápanyagtartalom lehet megfelelő. Nézze meg az alapkeverék rendeltetését és a növény igényeit.

2 Csak megfelelő összetevőt adjon hozzá
Érett, megbízható komposztot és kertészeti lazítóanyagot használjon szükség szerint. Friss trágya, sós vagy szennyezett talaj, illetve ismeretlen bontási törmelék ne kerüljön bele.

3 Ellenőrizze a vízelvezetést
A cserép alján legyen működő nyílás. Szükség esetén olyan hálóval védje, amely nem zárja el. Vastag kavics- vagy cserépréteg nem helyettesíti a megfelelő közeg és lyuk szerepét.

4 Nedvesítse egyenletesen
A száraz keveréket óvatosan nedvesítse át, poroltatás nélkül. Nyirkos legyen, ne tocsogó. Kesztyű után mosson kezet, és a por belégzését kerülje.

5 Töltse lazán a cserepet
Hagyjon öntözőperemet a tetején. A növényt megfelelő mélységbe ültesse, a közeget csak finoman igazítsa a gyökér köré. Keményre tömörítéssel ne próbáljon több földet bepréselni.

6 Újítsa meg szükség szerint
Évente ellenőrizze a tömörödést, gyökérteret és tápanyagellátást. A felső réteg cseréje vagy átültetés a növénytől függ; beteg növény közegét ne használja újra ellenőrzés nélkül.

⚠ FIGYELEM

A komposzt sem korlátlanul adagolható: sótartalma és kémhatása változó lehet. Élelmiszernövényhez ne keverjen kezeletlen állati ürüléket vagy ismeretlen szennyeződésű földet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az edény és a keverék együtt működik. A jó vízelvezetés nem jelent állandó szárazságot: a gyökérzónát ellenőrizze, ne csak a felszín színét.

Beltéri gilisztakomposztáló gondozása

⏱ 1 ÓRA + FOLYAMATOS GONDOZÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Komposztáló gilisztákkal kis mennyiségű növényi konyhai maradék feldolgozható. A szagmentesség nem automatikus: a túl sok étel, kevés levegő és pangó nedvesség problémát okoz. Kezdjen kicsiben, és az etetést a tényleges fogyáshoz igazítsa.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Szellőző, megfelelő gilisztakomposztáló
- Komposztáló giliszták
- Tiszta, nem fényes karton
- Víz
- Növényi maradék
- Kesztyű



1 Készítsen megfelelő tárolót
Használjon erre való rendszert vagy ellenőrzött kialakítást, szellőzéssel és biztonságos folyadékkezeléssel. Az alsó gyűjtőben ne maradjon pangó, bűzös folyadék.

2 Alakítson ki nyirkos almot
Tépett, tiszta kartont vagy megfelelő papírt nedvesítsen kicsavart szivacshoz hasonlóan. Adja hozzá a komposztáló gilisztákat, és hagyja őket alkalmazkodni.

3 Etessen kis adagokkal
Eleinte kevés, apróra vágott növényi maradékot adjon, az alom alá helyezve. Csak akkor növelje az adagot, ha az előzőt feldolgozták. A fölös étel muslicát és szagot vonz.

4 Hagyja ki a problémás anyagokat
Húst, tejterméket, olajos főtt ételt és állati ürüléket ne adjon. Erősen savas vagy hagymás maradékkal is óvatosan bánjon; a rendszer útmutatóját kövesse.

5 Tartsa megfelelő körülmények között
Óvja a tűző naptól, fagytól és fűtőtesttől. Nedvesedésnél adjon száraz almot, kiszáradásnál finoman nedvesítsen. A szellőzőket tartsa szabadon.

6 Válassza le az érett komposztot
Amikor az anyag sötét és morzsalékos, a rendszer szerint terelje a gilisztákat új etetőterületre. A kész anyagot megfelelő arányban használja a növényekhez, utána mosson kezet.

⚠ FIGYELEM

A kifolyó folyadék nem automatikusan biztonságos „gilisztatea”; ne permetezze ehető növényi részekre. Kerti talajból szedett tetszőleges giliszta helyett komposztáló fajt használjon.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kávézacc is csak egy összetevő legyen a változatos keverékben. A tojáshéjport ne adagolja korlátlanul a kémhatás ismerete nélkül.

Fahamu a kertben: csak indokoltan

⏱ 15 PERC + TALAJVIZSGÁLAT ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A tiszta fa hamuja káliumot és kalciumot is tartalmazhat, és emeli a talaj kémhatását. Ez savanyú talajon hasznos lehet, de lúgos talajon árthat. A megfelelő adag a talajvizsgálattól és a növény igényétől függ, nem egy általános bögre-per-négyzetméter szabálytól.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Teljesen kihűlt tiszta fahamu
- Fedeles fémedény
- Megfelelő kesztyű és porvédelem
- Talajvizsgálati eredmény
- Gereblye

1 Győződjön meg a kihűlésről
2 Ellenőrizze az eredetet
3 Vizsgálja meg a talajt
4 Kíméletesen juttassa ki
5 Kerülje az érzékeny növényeket
6 Ne halmozza a komposztban

1 Győződjön meg a kihűlésről
A hamut nem éghető, fedeles fémedényben, épülettől és éghető anyagtól biztonságos helyen tartsa. Parázs sokáig rejtve maradhat; a puszta kétnapos várakozás nem biztosíték.

2 Ellenőrizze az eredetet
Csak tiszta, kezeletlen fa hamuja jöhet szóba. Szén, brikett, festett vagy impregnált fa és hulladék hamuját ne szórja az ágyásba. Szennyezett tételt a megfelelő hulladékrend szerint kezeljen.

3 Vizsgálja meg a talajt
Ismerje meg a pH-t és a szükséges tápanyagokat. Már lúgos talajon vagy bizonytalan eredmény mellett ne használjon hamut találomra. A mennyiséget szakmai javaslat alapján válassza.

4 Kíméletesen juttassa ki
Ha indokolt, szélcsendes időben, porvédővel kis, kimért mennyiséget egyenletesen dolgozzon a talajba. Ne maradjon tömény kupac a gyökérnél, és ne szórja a levelekre.

5 Kerülje az érzékeny növényeket
Savanyú közeget igénylő áfonya, rododendron és hasonló faj mellett ne alkalmazza. Burgonyánál a kémhatás változása kedvezhet a varasodásnak; kérjen célzott tanácsot.

6 Ne halmozza a komposztban
A komposzt kémhatását és sótartalmát is megváltoztathatja. Csak indokolt, kis mennyiséget használjon, vagy hagyja ki. Csiga elleni ismételt hamuszórással ne terhelje túl a talajt.

⚠ FIGYELEM

A hamu pora és nedves, lúgos keveréke irritálhatja a bőrt és szemet. Ne keverje találomra trágyával vagy műtrágyával, és ne tegye forrón műanyag kukába.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A fahamu nem teljes értékű műtrágya. A talajvizsgálat segít eldönteni, valóban szükség van-e rá, vagy a kert számára jobb, ha nem kerül az ágyásra.

Tojáshéj a komposztban és a kertben

⏱ 10 PERC + SZÁRADÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A tojáshéj főként kalcium-karbonátot tartalmaz, de a talajban lassan bomlik le. Nem gyors megoldás a paradicsom terméscsúcsának barnulására, és nem bizonyított csigagát. Kis mennyiségben a komposzthoz adható, a közvetlen talajmódosítás viszont igényfelmérést kíván.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tojáshéj
- Tiszta tálca
- Külön zúzóeszköz
- Feliratozott száraz tároló
- Kesztyű szükség szerint



1 Gyűjtse higiénikusan
Távolítsa el a tojásmaradékot, és a nyers tojással érintkező eszközöket különítse el az ételkészítéstől. Kézmosással előzze meg a keresztszennyeződést.

2 Hagyja megszáradni
Szellős helyen, tiszta tálcán szárítsa. A házi sütős kezelésre ne tekintsen igazolt sterilizálásként. Nedves héjat ne zárjon azonnal légmentes üvegbe.

3 Törje kisebb darabokra
A száraz héjat külön eszközzel aprítsa, a port ne lélegezze be. A finomabb szemcse könnyebben keveredik, de ettől még nem válik azonnal felvehető tápanyaggá.

4 Adja a komposzthoz
Kis adagokat keverjen a változatos komposztanyagba. A látható darabok hosszú ideig megmaradhatnak; ez nem jelenti, hogy a teljes komposzt éretlen.

5 Talajhoz csak indokoltan használja
Közvetlen mészpótlás előtt talajvizsgálat és növényigény alapján döntsön. Ne tegyen automatikusan minden palánta alá egy kanállal, különösen savanyú közeget igénylő fajoknál.

6 Kezelje a valódi problémát
Paradicsom terméscsúcsrothadásánál az egyenletes vízellátást és gyökérállapotot is vizsgálja. A héjas áztatóvíz nem megbízható gyors kalciumkezelés; penészes, bűzös keveréket ne tároljon.

⚠ FIGYELEM

Csigák ellen ne hagyatkozzon tojáshéjgyűrűre. A nyers tojás maradékát és porát élelmiszertől távol kezelje, és a tárolót egyértelműen jelölje.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A legegyszerűbb felhasználás gyakran a komposztba keverés. Így nem kell minden növényhez külön, bizonytalan hatású házi tápoldatot készíteni.

Öntözés a gyökérzóna igénye szerint

⏱ 10–20 PERC, SZÜKSÉG SZERINT ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A jó öntözés a növény, talaj, gyökérmélység és időjárás alapján változik. A gyakori, felszínes nedvesítés kevés lehet, a túl sok víz viszont levegőtlenné teszi a közeget. Mérjen és ellenőrizzen, ne egyetlen heti litermennyiséget kövessen minden ágyásban.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Öntözőkanna vagy szabályozható tömlő
- Esőmérő
- Kis ásó vagy talajszonda
- Megfelelő mulcs
- Biztonságos vízforrás



1 Ellenőrizze a földet
Öntözés előtt a gyökérzóna közelében vizsgálja a nedvességet. A száraz felszín alatt lehet elegendő víz, míg a rövid zápor csak a felső réteget érhette.

2 Válasszon megfelelő időt
A reggeli öntözés általában csökkenti a veszteséget, és a lomb nappal megszáradhat. Sürgősen száradó növényt ne hagyjon estig víz nélkül pusztán az időpont miatt.

3 Juttassa a vizet a talajba
A gyökérzónát lassan öntözze, ne a leveleket permetezze rendszeresen. Az erős sugár ne mossa ki a földet. Ha elfolyik a víz, több rövid menetben engedje beszivárogni.

4 Igazítsa a mennyiséget
Mélyebben gyökerező ágyásnövényeknek alaposabb, ritkább öntözés lehet megfelelő, palántának és cserépnek gyakoribb ellenőrzés kell. Utána ásóval nézze meg, meddig nedvesedett át a talaj.

5 Számolja bele az esőt
Az esőmérő mutatja a lehullott mennyiséget: 1 mm csapadék 1 l/m² víznek felel meg. Hogy ez kiváltja-e az öntözést, a beszivárgástól, korábbi szárazságtól és növénytől függ.

6 Takarja megfelelően a talajt
A növényhez illő mulcs csökkentheti a párolgást. Ne torlaszolja a szár tövéhez, és friss fűnyesedéket ne tegyen vastag, összefülledő rétegben. A mulcs alatt is ellenőrizze a nedvességet.

⚠ FIGYELEM

Pangó vízben a gyökerek károsodhatnak. Ismeretlen vagy szennyezett vízzel ne öntözze az ehető részeket; a tartály legyen zárt, tiszta és gyermekbiztos.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egy kis jegyzet az öntözésről és az esőről segít felismerni a kert mintázatait. A növény állapotát mindig a talajjal együtt értékelje.

Levéltetvek visszaszorítása biztonságosan

⏱ 15 PERC + ISMÉTELT ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A levéltetvek fiatal hajtásokon gyorsan felszaporodhatnak, de kis számuk nem mindig igényel permetezést. Először azonosítsa őket és a természetes ellenségeiket. Házi szappan- vagy csalánkeverék helyett kíméletes mechanikus módszerrel, szükség esetén engedett készítménnyel dolgozzon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Víz
- Kíméletes szórófej
- Kesztyű
- Nagyító
- Szükség esetén az adott növényre engedélyezett szer és előírt védőeszköz

1 Azonosítsa a telepet
2 Kezdje vízzel
3 Távolítsa el a súlyosan fertőzött részt
4 Csak megfelelő szert válasszon
5 Kövesse a címkét
6 Értékelje a hatást

1 Azonosítsa a telepet
Nézze meg a hajtásvégeket és a levelek fonákját. A levéltetvek mellett keresse a katicát, fátyolkát és parazitált egyedeket; ezek jelenléte természetes szabályozásra utalhat.

2 Kezdje vízzel
Erősebb, de a növényt nem sértő vízsugárral mossa le a tetvek egy részét. A zsenge palántát ne törje le. Néhány nap múlva nézze meg újra a telepet.

3 Távolítsa el a súlyosan fertőzött részt
Ha a növény elviseli, egy erősen fertőzött hajtás visszavágása segíthet. Ne kopassza le a teljes növényt, és a metszőeszközt tartsa tisztán.

4 Csak megfelelő szert válasszon
Ha kezelés szükséges, ellenőrizze a Nébih nyilvántartásában és a címkén az adott kultúrára engedett készítményt. A káliumszappanos termék sem azonos bármilyen házi szappanoldattal.

5 Kövesse a címkét
Tartsa be a hígítást, védőeszközt, időjárási korlátot és élelmezés-egészségügyi várakozási időt. A hasznos rovarokat és virágokat óvja; a fonák kezelése is csak az előírás szerint történjen.

6 Értékelje a hatást
A címkén megadott idő után ellenőrizze a növényt. Ne ismételje automatikusan néhány naponta, és ne keverjen szereket. Tartós probléma esetén kérjen növényvédelmi tanácsot.

⚠ FIGYELEM

Mosogatószer, mosópor, dohánylé és találomra kevert házi permet károsíthatja a növényt és a környezetet. A „természetes” eredet nem jelent automatikus biztonságot vagy engedélyt.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A változatos virágzó környezet segítheti a hasznos rovarokat. A növényeket ettől még rendszeresen ellenőrizni kell; egy társültetés nem biztos védelem.

Hangyák a házban: tisztítás és bejutási pontok lezárása

⏱ 30 PERC + MEGFIGYELÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A kert hangyáinak nagy része hasznos része az élővilágnak. A lakásban először azt kell megszüntetni, ami odavonzza őket: hozzáférhető étel, morzsa vagy nedvesség. A fészek házi áttelepítése és elárasztása nem megbízható általános megoldás.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Rongy
- Felülethez megfelelő enyhe tisztítószer
- Zárható élelmiszertárolók
- Szükség szerint tömítőanyag
- Jegyzet a bejutási pontokról

1 Kövesse az útvonalat
2 Tegye el a táplálékot
3 Törölje le a nyomvonalat
4 Szüntesse meg a nedvességet
5 Zárja le a bejutást
6 Kérjen azonosítást tartós gondnál

1 Kövesse az útvonalat
Figyelje meg, honnan jönnek és mit keresnek. Kerti növényen a levéltetvek mézharmata is vonzhatja őket; önmagában néhány hangya nem indokol beavatkozást.

2 Tegye el a táplálékot
Az édességet, állateledelt és morzsás csomagokat zárja el. A munkapultot, padlót és hulladékgyűjtő környékét rendszeresen tisztítsa, az edényeket ne hagyja ételmaradékkal állni.

3 Törölje le a nyomvonalat
A felülethez engedett enyhe tisztítószerrel törölje át az útvonalat. Ecetet ne használjon savérzékeny kőre vagy ismeretlen bevonatra, és ne keverje más szerrel.

4 Szüntesse meg a nedvességet
Javítsa a csöpögést és a tartós nedves foltokat. A szekrény alatti vagy fal melletti vízforrás más kártevőket is vonzhat; az okot keresse, ne csak a látható hangyákat törölje fel.

5 Zárja le a bejutást
Az azonosított, nem szellőzésre szolgáló réseket megfelelő anyaggal tömítse. Ne zárjon el vízelvezetést vagy szükséges légbevezetőt, és elektromos szerelvénybe ne nyomjon tömítőt.

6 Kérjen azonosítást tartós gondnál
Ha a hangyák visszatérnek vagy épületen belüli fészek gyanúja áll fenn, kérjen kártevőirtási szakembert. Kerti fészket ne vigyen át természetes élőhelyre, és védett fajt ne bolygasson.

⚠ FIGYELEM

Forró vízzel, üzemanyaggal vagy házi méregkeverékkel ne öntse le a fészket. Erdőben és védett területen a hangyabolyot hagyja érintetlenül.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A zárható tároló és a morzsák rendszeres eltávolítása tartósabb segítség, mint egy rövid ideig ható szagriasztó. A bejutási pontot több napon át figyelje meg.

Csigakár mérséklése a veteményesben

⏱ 20 PERC + RENDSZERES ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Nem minden csiga okoz jelentős kárt, és a kert élővilágának több szereplője fogyasztja őket. A zsenge palántákat célzottan védje, és figyelje meg a valódi kárt. A csapda önmagában nem garantál csigamentes ágyást.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Elemlámpa
- Kesztyű
- Ellenőrizhető búvóhelylap
- Fedett csapda szükség szerint
- Növényvédő gallér vagy más megfelelő védelem

1 Keresse meg a kárt

2 Alakítson ellenőrizhető búvóhelyet

3 Gyűjtsön óvatosan

4 Csapdát csak felügyelettel használjon

5 Védje a palántákat

6 Értékelje az eredményt

1 Keresse meg a kárt
Nézze meg a rágásnyomokat és a nyálkanyomot, különösen nedves idő után. A legérzékenyebb palánták környékére összpontosítson, ne az egész kert élővilágának eltávolítására.

2 Alakítson ellenőrizhető búvóhelyet
Egy kis deszkalapot vagy más megfelelő lapot helyezhet a talajra, amely alá nappal behúzódhatnak. Reggel nézzen alá, és azonosítsa az ott lévő állatokat.

3 Gyűjtsön óvatosan
Alkonyatkor vagy eső után kesztyűben ellenőrizze a veszélyeztetett ágyást. Védett vagy nem azonosított fajt ne pusztítson el; inváziós kártevő kezeléséhez kövesse a helyi szakmai útmutatást.

4 Csapdát csak felügyelettel használjon
Sörös csapda foghat csigát, de más állatot is veszélyeztethet. Legyen fedett, rendszeresen ellenőrzött és gyermekektől, háziállatoktól elzárt; a megemelt perem sem jelent teljes védelmet.

5 Védje a palántákat
A fiatal növények környezetében csökkentse a fölösleges búvóhelyeket, és szükség szerint használjon megfelelő fizikai védelmet. A reggeli, célzott öntözés segíthet elkerülni az állandóan nedves felszínt.

6 Értékelje az eredményt
A növénykárt, ne csak a csapdába került darabszámot figyelje. Növényvédő készítményt csak akkor használjon, ha indokolt és az adott célra engedett, a címke minden előírásával.

⚠ FIGYELEM

Sót ne szórjon az ágyásra, és idegen területre vagy természetes élőhelyre ne telepítsen át kártevőt. A házi forrázás balesetveszélyes; a kezelést ne gyermek végezze.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A tojáshéj, hamu vagy rézszalag nem biztos védőfal. A rendszeres megfigyelés, erősebb palánta és célzott védelem együtt hasznosabb lehet.

Salátaszüret több évszakon át

⏱ 15 PERC VETÉSENKÉNT ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Kisebb, egymást követő vetésekkel hosszabb ideig lehet friss levelet szedni. A fajta és a fényviszony dönti el, melyik időszakban sikeres a termesztés. Télen a növekedés lelassulhat vagy megállhat; a takarás nem garantál egész éves folyamatos termést.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Évszakhoz illő vetőmag
- Vetőtálca
- Megfelelő közeg
- Szükség szerinti hidegágy vagy fátyolfólia
- Finom öntöző
- Jelölő



1 Vessen kis adagokat
A fogyasztáshoz igazítva néhány hetente indítson új sort vagy tálcát, ha a fajta és az időjárás engedi. Így kevesebb növény érik egyszerre betakaríthatóra.

2 Kezdje tavasszal megfelelő fajtával
Hűvöstűrő salátát a csomag útmutatója szerint indítson, a palántát edzze kiültetés előtt. Erősebb fagyra legyen védelem; a fiatal növény érzékenyebb lehet.

3 Nyáron mérsékelje a hőséget
Válasszon nyári, magszárképzésre kevésbé hajlamos fajtát. A vetést és csírázást a szükséges hőmérséklethez igazítsa, és szükség szerint adjon délutáni árnyékot.

4 Készüljön az őszre
A késő nyári vetéshez számoljon a rövidülő nappallal és a fajta tenyészidejével. Madársaláta vagy más megfelelő levélzöldség is része lehet az őszi tervnek.

5 Takarjon, de szellőztessen
Hidegágyat vagy más biztonságos takarást stabilan rögzítsen. Napos napon alatta is túlmelegedhet a levegő; a szellőztetést és párát ellenőrizze, törött üveget ne használjon.

6 Szedje és mossa megfelelően
A levélsalátából a fajta szerint szedjen külső leveleket, a növekedési pontot megkímélve. Beltéren elegendő fény szükséges. Fogyasztás előtt ivóvízzel alaposan mossa meg.

⚠ FIGYELEM

Friss trágyát ne juttasson közvetlenül a betakarítandó salátához. A tápanyagokat az előírás szerint adagolja; a gyenge téli fényt több műtrágya nem pótolja.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A vetés dátuma és fajtája kerüljön jelölőre. A saját tapasztalat mutatja meg, melyik saláta bírja jól a kert nyári melegét vagy őszi lehűlését.

Burgonya termesztése zsákban vagy edényben

⏱ 30 PERC + A FAJTA TENYÉSZIDEJE ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Megfelelő edényben kis helyen is termeszthető burgonya. A hozam a fajtától, gyökértértől és gondozástól függ; a föld ismételt magasra töltése nem garantál rétegenként újabb nagy termést. Egészséges vetőgumót és vízelvezető edényt használjon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Minőségi vetőburgonya
- Nagy termesztőzsák vagy edény
- Megfelelő közeg
- Öntözőkanna
- Takaróanyag szükség szerint
- Ponyva a betakarításhoz



1 Készítse elő az edényt
Legyen nagy, stabil és jól vízelvezető. Tiszta, kerti használatra megfelelő zsákot válasszon, ne vegyszeres csomagolást. Helyezze a növény számára megfelelő napos helyre.

2 Válasszon egészséges vetőgumót
Megbízható vetőburgonyát használjon, a fajta útmutatása szerint előcsíráztatva. A beteg, rothadt vagy hosszú, törékeny hajtású gumót ne ültesse el.

3 Ültesse megfelelő térállásban
Az edény méretéhez és fajtához igazodó számú gumót tegyen a közegbe. Ne zsúfoljon automatikusan négy-öt gumót minden zsákba. A mélységet a termesztési útmutató szerint válassza.

4 Takarja a fejlődő gumókat
A szükséges feltöltést fokozatosan végezze úgy, hogy a lomb működő része megmaradjon. A gumókat ne érje fény, különben zöldülhetnek. Ne temesse el korlátlanul a növényt.

5 Öntözzön egyenletesen
A közeg ne száradjon ki tartósan, de ne álljon vízben. A gumók fejlődésekor a vízhiány különösen visszavetheti a termést. Figyelje a lomb egészségét is.

6 Szüreteljen a fajta szerint
A betakarítás idejét a fajta és a kívánt felhasználás alapján válassza; a virágzás nem minden fajtánál megbízható jel. Óvatosan bontsa ki a zsákot, és a gumókat sötét, megfelelő helyen tárolja.

⚠ FIGYELEM

Zöld, erősen csírázott vagy keserű burgonyát ne fogyasszon, és ne kóstolással ellenőrizze. A növény föld feletti részei és bogyói sem ehetők.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az ép, megfelelő méretű vetőgumó csökkenti a vágási felületek fertőződésének esélyét. A betakarított gumót ne hagyja napfényben kiterítve.

Fűszernövények az ablakpárkányon

⏱ 30 PERC + GONDOZÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A konyhai ablakban nevelt fűszernövény akkor marad jó állapotú, ha elegendő fényt és megfelelő gyökérteret kap. A különböző fajok vízigénye eltér. A bolti cserepes növény átültetése segíthet, de nem garantál tartós növekedést gyenge fényben.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Vízelvezető cserepek
- Növényhez illő közeg
- Megbízható palánták vagy magok
- Alátétek
- Tiszta olló



1 Válasszon világos helyet
Figyelje a tényleges fényt, ne csak az ablak égtáját. A legtöbb konyhai fűszer világos helyet igényel; nyáron a tűző nap, télen a hideg üveg is gondot okozhat.

2 Ültesse át szükség szerint
A sűrűn vetett bolti bazsalikom több részre osztható, óvatos gyökérkezeléssel. Nem minden fajt tőosztással szaporítanak, ezért az adott növény módszerét kövesse.

3 Különítse el az eltérő igényeket
Rozmaringot és kakukkfüvet ne kezeljen ugyanúgy, mint a nedvesebb közeget kedvelő mentát. Külön cserépben könnyebb a víz és tápanyag szabályozása.

4 Öntözzön a föld alapján
Ellenőrizze a közeg nedvességét, majd a faj igénye szerint öntözzön. Az alátétben tartósan ne álljon víz. A gyökérhez juttatott víz kevésbé nedvesíti a lombot.

5 Szedjen kíméletesen
Bazsalikomot vagy mentát levélpár fölött csípjen vissza, metélőhagymát megfelelő magasságban vágjon. Ne kopassza le egyszerre az egész növényt; maradjon elég lomb az új növekedéshez.

6 Igazítsa a téli gondozást
Kevés fényben lassabb a növekedés és kisebb lehet a vízigény. Tartsa távol a forró radiátortól és a hideg huzattól. A fagyérzékeny bazsalikom ne érjen jeges ablakhoz.

⚠ FIGYELEM

Csak biztosan azonosított, ehető fűszernövényt használjon. Vadon szedett, petrezselyemre hasonlító növényt ne vigyen a konyhába találgatás alapján.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A leveleket tiszta ollóval szedje, és fogyasztás előtt mossa meg. A rendszeres kis szedés sok fajnak kedvezőbb, mint az alkalmi erős visszavágás.

Laskagomba otthon: ellenőrzött termesztőkészlettel

⏱ 30 PERC + A KÉSZLET NEVELÉSI IDEJE ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A laskagomba termeszthető otthon, de a kávézaccot könnyen más mikroorganizmusok is benövik. A fehér bevonat önmagában nem bizonyítja, hogy ehető gomba fejlődik. Kezdőként azonosított törzset és előkészített, megbízható termesztőkészletet válasszon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megbízható laskagomba-termesztőkészlet
- A gyártó útmutatója
- Tiszta munkafelület
- Ivóvíz
- Szükség szerinti permetező
- Tiszta vágóeszköz

1 Válasszon azonosított készletet
2 Tartsa tisztán a munkateret
3 Kávézaccot csak igazolt eljárással használjon
4 Biztosítsa a nevelési feltételeket
5 Figyelje a rendellenességeket
6 Szüreteljen és főzze meg

1 Válasszon azonosított készletet
Olyan csomagot használjon, amely megnevezi a gombafajt és a nevelési feltételeket. Ismeretlen micéliumot vagy vadon talált gombát ne keverjen étkezési termesztőközegbe.

2 Tartsa tisztán a munkateret
Mosson kezet, tisztítsa a felületet és az eszközöket. A készletet ne a hulladékgyűjtő mellett bontsa fel. A csomagolást csak az útmutató által előírt módon nyissa meg.

3 Kávézaccot csak igazolt eljárással használjon
A felhalmozott nedves zacc gyorsan szennyeződhet. Ne alkalmazzon általános, többnapos tárolásra és szemre kevert arányra épülő receptet; a készlethez ne adjon önkényesen új közeget.

4 Biztosítsa a nevelési feltételeket
A hőmérsékletet, fényt, párát és légcserét a konkrét törzs útmutatója szerint állítsa be. A túl zárt vagy túl nedves hely kedvezhet a szennyeződésnek.

5 Figyelje a rendellenességeket
Szokatlan szín, bűz, nyálkásodás vagy bizonytalan növedék esetén különítse el a készletet. Ne hajoljon fölé spórát belélegezni, és ne próbálja a penészes részt levágva megmenteni az étkezési termést.

6 Szüreteljen és főzze meg
Csak a biztosan azonosított, egészséges laskagombát szedje a készlet szerinti érettségnél. Tisztán kezelje, megfelelően tárolja és alaposan hőkezelje; bizonytalanságnál ne fogyassza el.

⚠ FIGYELEM

A szín alapján végzett otthoni ellenőrzés nem ad teljes élelmiszer-biztonsági garanciát. A szennyezett készletből ne szüreteljen, és a termesztést ne tartsa alvóhelyen, ha a spórák irritációt okoznak.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az első alkalommal a készlet megfigyelése a legjobb tanulás. A tisztaság, légcsere és megfelelő páratartalom tapasztalata később segít bonyolultabb módszert választani.

Törpe gyümölcsfa nagy edényben

⏱ 1 ÓRA + ÉVES GONDOZÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Egy megfelelő alanyú gyümölcsfa teraszon is nevelhető, de a kis gyökértér folyamatos figyelmet kíván. Az oszlopos forma nem feltétlenül jelent törpe növekedést. A fajta, alany, porzópartner és végső edényméret együtt számít.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Edényes tartásra alkalmas oltvány
- Nagy, fagyálló és vízelvezető edény
- Megfelelő közeg
- Stabil támasz
- Puha kötöző
- Téli gyökérvédelem



1 Kérdezzen rá az alanyra
Megbízható faiskolában válasszon az edényhez és környezethez illő fát. Kérdezze meg a várható méretet, támaszigényt és termőre fordulást; ne csak a koronának adott kereskedelmi nevet nézze.

2 Tisztázza a beporzást
Ellenőrizze, öntermékeny-e a fajta, vagy megfelelő időben virágzó, kompatibilis porzópartner kell. Két tetszőleges almafa nem feltétlenül oldja meg a beporzást.

3 Ültesse megfelelő mélységbe
Használjon jó vízelvezető közeget és megfelelő edényt. A gyökérnyak és oltási hely a faiskola előírása szerint helyezkedjen el; az oltást ne temesse be.

4 Támassza meg stabilan
A támaszt úgy rögzítse, hogy a szél ne mozgassa ki a gyökérlabdát. A puha kötözőt rendszeresen ellenőrizze, ne szorítsa el a vastagodó törzset. Az edény ne borulhasson fel.

5 Öntözzön és tápláljon célzottan
A közeg nedvességét gyakran nézze meg, különösen termésnövekedéskor. A tápanyagot a faj és készítmény előírása szerint adagolja; túlzott késői nitrogénnel ne ösztönözze a puha hajtást.

6 Védje télen és újítsa meg
A gyökérzet edényben érzékenyebb a hidegre. A fajtához és helyhez megfelelő szigeteléssel, védett elhelyezéssel óvja, de a vízelvezetést ne zárja el. Szükség szerint ültesse át és ritkítsa a termést.

⚠ FIGYELEM

A korona fagytűrése nem azonos az edényben lévő gyökérével. Egyetlen mínuszfok-határ nem minden fajra érvényes; a téli védelemről a faiskolától kérjen konkrét tanácsot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A terhelt ágat és a kötözést nyáron is figyelje. A fiatal fa túl sok termése letörheti az ágat és visszafoghatja a fejlődést.


Növények szaporítása dugványról

⏱ 30 PERC + FAJFÜGGŐ GYÖKERESEDÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A dugványozás sok növénynél működik, de a megfelelő hajtásállapot és időpont fajonként eltér. A muskátli lágy hajtása és a ribiszke fás vesszeje nem ugyanazt a kezelést kívánja. Egészséges anyanövénnyel és tiszta eszközzel kezdjen.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Éles, tiszta metszőolló vagy kés
- Megfelelő cserepek
- Dugványozó közeg
- Jelölő
- Víz
- Szükség szerint szellőző fedés



1 Válassza ki a módszert
Nézze meg az adott faj ajánlott dugványtípusát és időszakát. Csak olyan növényről szaporítson, amelyhez jogosan hozzáfér, és amelyen nincs betegség vagy súlyos kártevő.

2 Vágjon megfelelő hajtást
A fajnak megfelelő hosszúságú, egészséges, lehetőleg nem virágzó részt vágjon. A vágás helyét és a csomók számát a növényhez igazítsa, ne egyetlen univerzális mérethez.

3 Készítse elő az alsó részt
Az alsó, közegbe kerülő leveleket távolítsa el. Fölül maradjon elegendő lomb, de ne érjen össze zsúfoltan. A puha szárat ne zúzza meg.

4 Helyezze a közegbe
A megfelelően nyirkos, levegős közegbe előkészített lyukon át tegye a dugványt. Finoman igazítsa köré a földet, jelölje a fajt és dátumot. A közeg ne tocsogjon.

5 Tartsa az előírt környezetben
Világos, közvetlen tűző naptól védett helyet válasszon. Páratartó fedés csak az adott fajhoz megfelelően kerüljön rá, rendszeres szellőzéssel; ne permetezzen automatikusan minden dugványt.

6 Gyökérképződés után ültesse át
A növekedés önmagában még nem bizonyít erős gyökeret. Óvatosan ellenőrizze, majd megfelelő gyökérlabdával ültesse saját cserépbe. Fokozatosan szoktassa a kevésbé párás környezethez.

⚠ FIGYELEM

A túlöntözés és a meleg, zárt fedés rothadást okozhat. Gyökeresedési időt ne garantáljon minden fajra; a sikertelen vagy beteg darabot különítse el.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A dugványokat ne húzogassa naponta gyökérpróbaként. A tiszta közeg és a fajnak megfelelő környezet fontosabb, mint egy bizonytalan hatású házi „gyökereztető”.

Saját vetőmag gyűjtése és tárolása

⏱ 1 ÓRA + SZÁRADÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egészséges, megfelelő fajtájú növényről vetőmag fogható a következő évre. Az utódok tulajdonságát a fajta, beporzás és kereszteződés befolyásolja. F 1 hibridek magja kikelhet, de nem feltétlenül őrzi a szülő kívánt tulajdonságait.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Egészséges maghozó növény
- Tiszta tál és szita
- Papírzacskók
- Jelölő
- Száraz, zárható tároló
- Fajspecifikus magfogási útmutató



1 Válasszon megfelelő növényt
Kezdjen könnyebben magfogható, nem hibrid fajtával. Csak egészséges növényről gyűjtsön, és jelölje meg a maghoz meghagyott részt. A betegségek maggal is terjedhetnek.

2 Ismerje a beporzás módját
Nézze meg, mennyire kereszteződik az adott faj. A közeli rokon fajták beporzása megváltoztathatja az utódot; a fajtahűséghez szükség lehet elkülönítésre vagy szabályozott beporzásra.

3 Várja meg a magérettséget
Borsónál és babnál a hüvely rendszerint szárazra érik, húsos termésnél más az optimális állapot. A magérettség nem minden esetben azonos az étkezési érettséggel.

4 Tisztítsa a faj szerint
Száraz magot fejtéssel és szitálással tisztítson. Paradicsomnál a kocsonyás burok eltávolítására használható ellenőrzött magfogási módszer; az erjesztés idejét ne alkalmazza minden fajra.

5 Szárítsa és címkézze
Vékony rétegben, jól szellőző, árnyékos helyen szárítson. Írja fel a fajt, fajtanevet és évet. Csak teljesen száraz magot zárjon nedvességtől védett tárolóba.

6 Tárolja és próbálja a kelést
Hűvös, száraz, sötét helyen tartsa. Vetés előtt kis csírázási próbával ellenőrizze az állapotot; az eltarthatóság fajonként és tárolásonként változik.

⚠ FIGYELEM

Tökféléknél a kereszteződés és nem megfelelő magfogás miatt az utód nem kiszámítható. Keserű tököt vagy cukkinit ne fogyasszon; kezdőként használjon megbízható vetőmagot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A jól olvasható címke legalább olyan fontos, mint a száraz tárolás. Élelmiszerpor helyett szükség esetén erre való nedvességmegkötőt használjon, a magtól elkülönítve.

Függőleges ültetőfal ismert eredetű fából

⏱ 3–5 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Egy jól rögzített fa ültetőfal kis helyen is tarthat fűszernövényeket vagy szamócát. A nedves közeg nagy súlyt ad, a magas szerkezet pedig felborulhat. A tiszta anyag, a méretezett rögzítés és a megfelelő zsebek fontosabbak a gyors raklap-átalakításnál.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Tiszta, ép, ismert eredetű fa
- Megfelelő ültetőzsebek vagy edények
- Méretezett tartószerkezet
- Kültéri rögzítők
- Termesztőközeg
- Kis palánták

1 Válassza ki a biztonságos anyagot

2 Készítse elő a faelemeket

3 Alakítson ki megfelelő zsebeket

4 Rögzítse felborulás ellen

5 Ültessen a gyökértérhez igazítva

6 Öntözzön minden szintet ellenőrizve

1 Válassza ki a biztonságos anyagot
A HT jelölés csak hőkezelést jelent. Ismeretlen szállítmányt hordozó, foltos, festett vagy MB jelölésű raklapot ne használjon ehető növényhez.

2 Készítse elő a faelemeket
Távolítsa el a sérült részeket és kiálló szögeket. Csiszolja simára a széleket megfelelő porvédelemmel. A szerkezet ne tartalmazzon korhadt teherhordó elemet.

3 Alakítson ki megfelelő zsebeket
Kerti használatra alkalmas, vízelvezető ültetőedényt vagy tartós zsebet rögzítsen. A nedves föld súlyát ne pusztán néhány kapocs tartsa; szükség szerint legyen alsó alátámasztás.

4 Rögzítse felborulás ellen
A teljes súlyhoz és szélterheléshez méretezett vázhoz vagy megfelelő alaphoz rögzítse. Két rövid, talajba vert karó nem minden helyen elegendő. Gyermek ne mászhasson rá.

5 Ültessen a gyökértérhez igazítva
A zsebek méretéhez illő, nem túl nagy növényt válasszon. Ne zsúfolja a palántákat, és a hasonló fény- és vízigényűeket helyezze együtt.

6 Öntözzön minden szintet ellenőrizve
A felső és alsó zsebek eltérően száradhatnak. Egyenként nézze meg a nedvességet, a pangó vizet vezesse el. Rendszeresen vizsgálja a fa, zsebek és rögzítők állapotát.

⚠ FIGYELEM

A magas, nedves földdel teli fal komoly borulásveszélyt jelenthet. Nem erkélykorlát, gyermekvédő kerítés vagy teherhordó épületelem.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A külön kivehető edényeket könnyebb cserélni és tisztítani. A sérült zseb így a teljes növényfal bontása nélkül javítható.

Vegyes ültetés: tervezés ígéretek helyett

⏱ 1 ÓRA ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A különböző növények közös termesztése segíthet a tér kihasználásában, a talaj takarásában és a hasznos rovarok támogatásában. Nem minden népszerű „jó szomszéd” állítás bizonyított. Először a fény-, víz- és helyigényt, valamint a betegségekre való fogékonyságot vesse össze.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Kertterv
- Korábbi vetési feljegyzések
- Vetőmag és palánta
- Mérőszalag
- Jelölők
- Megfigyelési napló



1 Rajzolja le a helyet
Jelölje a napos és árnyékos részeket, a vízvételt és az előző évek növényeit. A vetésforgót növénycsaládok és ismert betegségek alapján tervezze, ne csak azonos faj egyéves kerülésével.

2 Párosítsa az igényeket
Olyan növények kerüljenek közel, amelyek öntözése és talajigénye összeegyeztethető. A magasabbak árnyékát előnyként használhatja, de ne vegye el a fényt a napigényes termőnövénytől.

3 Hagyjon elegendő helyet
A különböző gyökérmélység és tenyészidő segíthet a terület kihasználásában. A végső növénymérettel számoljon; a zsúfoltság csökkenti a légmozgást és nehezíti a gondozást.

4 A hüvelyeseket reálisan értékelje
A bab és borsó megfelelő baktériumokkal nitrogént köthet, de ettől a szomszéd növény nem kap automatikusan teljes tápanyagellátást. A maradványok és a vetésforgó szerepét is vegye figyelembe.

5 Támogassa a hasznos rovarokat
Megfelelő virágzó növények táplálékot és élőhelyet adhatnak beporzóknak és ragadozó rovaroknak. Egy körömvirág vagy büdöske azonban nem általános rovarriasztó pajzs.

6 Jegyezze fel és hasonlítsa össze
Figyelje a termést, kártevőt és vízigényt, lehetőleg hasonló körülmények között. Egyetlen jó év nem bizonyítja a párosítás hatását; a tapasztalatot használja következő tervéhez.

⚠ FIGYELEM

A sárgarépa-hagyma vagy bazsalikom-paradicsom párosítás nem helyettesíti a megfigyelést és szükséges növényvédelmet. Betegséget hordozó növényi maradványt megfelelően kezeljen.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A sokféleség akkor hasznos, ha a növényeknek jut tér és gondozás. Először kevés, átlátható társítást próbáljon, hogy lássa, mitől változott az eredmény.

Emberi kapcsolatok

22 KÉSZSÉG

Határok ismétlődő bántó viselkedéssel szemben

⏱ 15 PERC ÁTGONDOLÁS + FOLYAMATOS ODAFIGYELÉS ✦ NEHÉZSÉG: NEHÉZ

Egy kapcsolatot a konkrét viselkedés alapján érdemes megítélni. A megszégyenítés, fenyegetés vagy ellenőrzés komoly probléma lehet, de egy laikus beszélgetésből nem állapítható meg személyiségzavar. A cél a saját biztonság és döntési szabadság védelme.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Biztonságos gondolkodási idő
- Megbízható támogató személy
- Szükség szerint biztonságos jegyzet

1 Nevezze meg a történteket
2 Válasszon rövid választ
3 Határozza meg saját lépését
4 Őrizze meg a támaszait
5 Rögzítsen csak biztonságosan
6 Tervezze meg a biztonságát

1 Nevezze meg a történteket
A címke helyett írja le, mi történt: például kiabálás, pénz elvétele vagy találkozások tiltása. Egy nézeteltérés és az ismétlődő megfélemlítés között lényeges különbség lehet.

2 Válasszon rövid választ
Ha biztonságos, mondjon egyszerű, tényszerű mondatot: „Erről nyugodt hangon tudok beszélni.” Nem kötelessége minden vádat hosszasan cáfolni; a rövidség sem garantálja, hogy a másik megnyugszik.

3 Határozza meg saját lépését
Olyasmit vállaljon, amit maga irányít: például megszakítja a sértegető telefonbeszélgetést. Ne helyezzen kilátásba olyan következményt, amely veszélybe sodorhatja vagy amelyet nem tud megtenni.

4 Őrizze meg a támaszait
Tartsa a kapcsolatot megbízható emberekkel, és kérjen külső nézőpontot. A segítségkéréshez nem kell előbb bebizonyítania, hogy a helyzet elég súlyos; szakemberrel is beszélhet.

5 Rögzítsen csak biztonságosan
Ha szükséges, jegyezzen fel dátumot és konkrét eseményt, de ne olyan eszközön, amelyet a másik ellenőriz. Ne kockáztassa testi épségét bizonyíték megszerzéséért.

6 Tervezze meg a biztonságát
Fenyegetés vagy erőszak esetén a távozást és segítségkérést lehetőleg szakmai támogatással tervezze. Közvetlen veszélyben hívja a 112-t, és menjen biztonságos helyre, ha erre van lehetősége.

⚠ FIGYELEM

A bántalmazásért az elkövető felel. A megfelelő mondat vagy nyugodt viselkedés nem biztosít védelmet, és nem az áldozat feladata megváltoztatni a másikat.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Ha a telefonját figyelhetik, segítséget biztonságos másik eszközön keressen. A közösen használt fiókban a keresés vagy jegyzet is látható maradhat.

Válasz tiszteletlen megszólalásra

⏱ 1–5 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A határozott válasz lehet rövid és nyugodt. Nem szükséges azonnal szellemesen visszavágni vagy megnyerni a vitát. Először azt mérje fel, hogy a helyzet biztonságos-e, és érdemes-e egyáltalán folytatni a beszélgetést.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Rövid gondolkodási szünet
- Egy világos mondat
- Távozási lehetőség



1 Tartson egy kis szünetet
Ha teheti, álljon meg egy pillanatra, és vegyen kényelmes levegőt. A válasz előtt döntse el, mit szeretne: tisztázást, hangnemváltást vagy a beszélgetés lezárását.

2 Írja le a konkrét megjegyzést
A másik ember minősítése helyett nevezze meg, mi zavarja: „A személyeskedő megjegyzést nem tartom elfogadhatónak.” Így nem kell a másik szándékát kitalálnia.

3 Kérjen tisztázást, ha indokolt
Egy félreérthető mondatnál kérdezhet: „Pontosan mire gondol?” Ezt ne használja kötelező lépésként nyilvánvaló fenyegetésnél; ilyenkor a biztonság fontosabb a párbeszédnél.

4 Közölje a kérését
Mondja el, hogyan lehet folytatni: „A problémáról beszéljünk, személyeskedés nélkül.” A természetes hangerő és kényelmes testhelyzet segíthet, de nem kell erőltetett szemkontaktust tartania.

5 Ne növelje a tétet
Kerülje a sértegetést és a másik megalázását. Ha tovább támad, nem kell újabb érvekkel bizonyítania igazát; megismételheti röviden a határt vagy lezárhatja a helyzetet.

6 Válasszon következő lépést
Szükség esetén távozzon, szakítsa meg a hívást vagy kérjen támogatást. Munkahelyi ismétlődésnél jegyezze fel a konkrét esetet, és használja a megfelelő belső jelzési lehetőséget.

⚠ FIGYELEM

A higgadt válasz nem garantál tiszteletet. Fenyegető helyzetben ne maradjon azért, hogy határozottnak látszódjon; kérjen segítséget.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Előre kigondolhat két saját mondatot. A begyakorolt, természetes megfogalmazás könnyebben előhívható, mint egy hosszú magyarázat.

Nemet mondani világosan és tisztelettel

⏱ 2–10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Egy kérésre nem kell automatikusan igent mondania. A nemet saját lehetőségeire és vállalásaira alapozza. A cél nem minden kellemetlen feladat elkerülése, hanem az, hogy tudatos döntést hozzon és egyértelmű választ adjon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Áttekinthető időbeosztás
- Rövid döntési idő
- Saját megfogalmazás



1 Kérjen időt, ha szükséges
Mondhatja: „Átnézem a programomat, és délután válaszolok.” Adjon reális határidőt, majd tartsa be; a halogatás ne helyettesítse a választ.

2 Nézze meg a valódi terhelést
Számolja hozzá az utazást, előkészületet és más feladatok elmaradását. Gondolja át, hogy önkéntes szívességről, korábbi ígéretről vagy teljesítendő kötelezettségről van-e szó.

3 Adjon világos választ
Ha nemet mond, legyen érthető: „Most nem tudom elvállalni.” A bizonytalan „talán” könnyen ígéretnek hangzik, ha valójában már eldöntötte, hogy nem fér bele.

4 Indokoljon röviden, ha szeretne
Nem szükséges személyes részleteket megosztania. Egy őszinte, rövid magyarázat segítheti a kapcsolatot; kitalált kifogás helyett maradjon annál, amit valóban vállalni tud.

5 Csak valódi alternatívát ajánljon
Ha szívesen segít kisebb részben vagy más időpontban, ezt külön nevezze meg. Ne ajánljon fel pótlást pusztán a feszültség oldására, ha azt sem tudná teljesíteni.

6 Tartsa és szükség szerint tisztázza
Nyomás esetén nyugodtan ismételje meg döntését. Ha korábbi vállalását kell módosítania, azt időben jelezze, és egyeztessen a következményekről; ez más helyzet, mint egy új kérés visszautasítása.

⚠ FIGYELEM

A másik csalódottsága önmagában nem bizonyít manipulációt. Ugyanakkor fenyegetés vagy büntetés kilátásba helyezése túlmutat egy hétköznapi kérésen.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Kisebb, alacsony tétű helyzetekben gyakoroljon. A kellemetlen érzés lehet átmeneti; nem feltétlenül jelzi, hogy rossz döntést hozott.

Családi határok megbeszélése

⏱ 20–30 PERC + KÉSŐBBI EGYEZTETÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A határ arról szól, hogy Ön mit vállal és hogyan reagál egy helyzetre. Nem utasítás arra, hogyan kell a másiknak éreznie. A konkrét, előre megbeszélt keret segíthet, de a családi kapcsolat nem teszi kötelezővé a bántó viselkedés eltűrését.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Nyugodt időpont
- Konkrét példa
- Saját döntési lehetőségek



1 Válasszon egyetlen kérdést
Pontosítsa a problémát: bejelentés nélküli látogatás, kéretlen pénzkérés vagy személyes téma erőltetése. Ne egyszerre az egész kapcsolat minden sérelmét próbálja rendezni.

2 Egyeztesse az érintettekkel
Közös háztartásnál beszélje meg partnerével vagy más érintettel, mi tartható. A feladatot ne automatikus családi szerepek alapján ossza ki; az beszéljen, akinek ez megfelelő és biztonságos.

3 Válasszon megfelelő helyzetet
Ha lehetséges, nyugodt, nem nyilvános alkalommal beszéljen. Ha négyszemközt nem érzi magát biztonságban, válasszon más csatornát, támogató jelenlétet vagy szakmai segítséget.

4 Mondja el a keretet
Például: „A látogatást előre szeretném egyeztetni.” Mondja meg, milyen megoldás működne, és kerülje a másik személyiségének minősítését vagy régi sértések felsorolását.

5 Kapcsoljon hozzá saját lépést
Olyan következményt válasszon, amelyet maga tud betartani: egyeztetés nélkül nem biztos, hogy fogad látogatót. Ez ne megalázó büntetés vagy lehetetlen fenyegetés legyen.

6 Térjen vissza a megállapodásra
A következő alkalommal is ugyanazt a keretet alkalmazza, de egyeztetett kivétel lehetséges. Ha nem működik, vizsgálja felül a kapcsolat módját és a szükséges támogatást.

⚠ FIGYELEM

Nincs biztos határidő arra, mikor fogadja el a család a változást. Erőszaknál vagy függőségi helyzetben a közvetlen konfrontáció helyett biztonsági tervre lehet szükség.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Kezdje azzal a határral, amely a mindennapi életben a legtöbb terhet csökkenti. Egy rövid, világos megállapodás könnyebben követhető.

Nyomásgyakorlás felismerése döntés előtt

⏱ 5–15 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A kellemetlen érzés figyelmeztethet arra, hogy érdemes lassítani, de önmagában nem bizonyít rossz szándékot. A kérés tartalmát, az ellenőrizhető tényeket és a döntési szabadságot vizsgálja. A hízelgés vagy sürgősség lehet őszinte is.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Idő az ellenőrzésre
- Független információforrás
- Megbízható külső vélemény

1 Fogalmazza meg a kérést

2 Ellenőrizze a határidőt

3 Válassza szét a felelősséget és bűntudatot

4 Vizsgálja meg az ajánlatot

5 Keressen ellenőrizhető támpontot

6 Kérjen időt és külső nézőpontot

1 Fogalmazza meg a kérést
Pontosan mit várnak: pénzt, aláírást, titoktartást vagy gyors döntést? Ha ez nem egyértelmű, kérjen írásos feltételeket és magyarázatot, mielőtt beleegyezik.

2 Ellenőrizze a határidőt
Kérdezze meg, miért kell most dönteni, és mi történik, ha később válaszol. Valódi sürgős helyzet is létezik; annak tényét lehetőség szerint függetlenül ellenőrizze.

3 Válassza szét a felelősséget és bűntudatot
Gondolja át, vállalt-e korábban valamit, és okozott-e tényleges kárt. Az, hogy valaki rosszul érzi magát a döntésétől, nem teszi automatikusan kötelességévé a kérés teljesítését.

4 Vizsgálja meg az ajánlatot
A dicséret helyett nézze az árat, következményeket és vállalásokat. Egy kedves mondat nem bizonyít csalást, de nem is helyettesíti a tiszta feltételeket.

5 Keressen ellenőrizhető támpontot
Hasonlítsa össze az elhangzottakat dokumentummal vagy más hiteles forrással. Ne próbáljon arckifejezésből vagy testtartásból biztosan szándékot olvasni.

6 Kérjen időt és külső nézőpontot
Fontos döntésnél beszéljen olyan emberrel, akinek nincs érdeke az eredményben. Ha ellenőrzést vagy gondolkodási időt sem engednek, ezt vegye komoly figyelmeztető jelnek.

⚠ FIGYELEM

Egyetlen jel alapján ne bélyegezzen meg senkit. Fenyegetés vagy erőszak esetén azonban nem szükséges előbb bizonyítania a manipulációt ahhoz, hogy segítséget kérjen.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Használható mondat: „Ezt csak akkor döntöm el, ha átnéztem a feltételeket.” A saját döntési folyamatát közli, nem a másik szándékáról vitázik.

Válasz érzelmi nyomásgyakorlásra

⏱ 10 PERC + SZÜKSÉG SZERINTI TÁMOGATÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A másik érzéseit el lehet ismerni anélkül, hogy minden kérését teljesítené. Először különítse el a jogos sérelem megbeszélését attól, amikor fenyegetéssel vagy bűntudatkeltéssel próbálják irányítani a döntését. A súlyos veszélyjelzést mindig komolyan kell venni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Nyugodt megfogalmazás
- Saját határ
- Szükség szerint külső segítség

1 Tisztázza a konkrét helyzetet

2 Ismerje el az érzést

3 Mondja el saját döntését

4 Nevezze meg a viselkedést

5 Szakítsa meg a körforgást

6 Veszélyjelzésnél kérjen segítséget

1 Tisztázza a konkrét helyzetet
Mi történt, és mit kérnek most? Ha valóban megbántott valakit, vállalhat felelősséget és jóvátételt. Ez nem jelenti, hogy bármilyen későbbi követelésnek eleget kell tennie.

2 Ismerje el az érzést
Például: „Hallom, hogy ez nagyon fáj.” Ne vitassa el a másik érzését, ugyanakkor ne ígérjen olyat, amit csak a feszültség miatt mondana ki.

3 Mondja el saját döntését
Kapcsolja hozzá a határt: „Ezt a kölcsönt nem tudom vállalni.” Röviden magyarázhat, de nem kell újra és újra ugyanazon feltételről vitatkoznia.

4 Nevezze meg a viselkedést
Ha biztonságos, mondhatja: „A fenyegetés mellett nem tudok erről dönteni.” Kerülje a gúnyt és a személyiségre vonatkozó ítéletet; ezek könnyen tovább élezik a helyzetet.

5 Szakítsa meg a körforgást
Kérhet szünetet és későbbi, nyugodtabb egyeztetést. Ha a nyomás ismétlődik, keressen megbízható támogató személyt vagy szakembert, és gondolja át a kapcsolat biztonságos kereteit.

6 Veszélyjelzésnél kérjen segítséget
Önsértéssel vagy öngyilkossággal kapcsolatos fenyegetést ne minősítsen blöffnek. Közvetlen veszélynél kérjen azonnali sürgősségi segítséget; ha biztonságos, maradjon az illető mellett a segítség megérkezéséig.

⚠ FIGYELEM

Ne vállalja egyedül más ember életének megóvását, és ne ígérjen titoktartást közvetlen veszély esetére. Saját testi épségét se kockáztassa; szakmai segítségre lehet szükség.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az együttérzés és a világos határ megfér egymás mellett. A segítség felajánlása nem feltétlenül ugyanaz, mint az eredeti követelés teljesítése.


Állítás ellenőrzése találgatás helyett

⏱ 10–20 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A szemkontaktus, az orr megérintése vagy a nyugtalan mozgás nem megbízható hazugságjel. Stressz, emlékezeti bizonytalanság és egyéni különbségek is befolyásolják a viselkedést. A fontos állítást tényekkel érdemes ellenőrizni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Nyitott kérdések
- Jogosan hozzáférhető dokumentumok
- Idő a tisztázásra



1 Pontosítsa az állítást
Válassza külön, mit mondott biztos tényként a másik, mit becsült és mire nem emlékszik. A homályos benyomás helyett egy ellenőrizhető kérdésből induljon ki.

2 Kérdezzen nyitottan
Például: „Mi történt ezután?” Hagyja végigmondani a választ, ne adjon a szájába részleteket. A beszélgetés célja a megértés legyen, ne a zavarba hozás.

3 Tisztázza az eltéréseket
Ha két adat nem egyezik, mutassa meg az eltérést, és kérjen magyarázatot. A téves dátum vagy sorrend lehet emlékezeti hiba is; önmagában nem bizonyít szándékos megtévesztést.

4 Ellenőrizzen függetlenül
Nézzen meg hozzáférhető bizonylatot, üzenetet vagy hivatalos tájékoztatást. Tartsa tiszteletben a magánszférát; ne törjön fel fiókot és ne készítsen jogellenes megfigyelést.

5 Különítse el a tényt és következtetést
Írhat két oszlopot: amit biztosan tud, és ami még kérdés. Ne alakítsa a gyanút bizonyossággá pusztán azért, mert valaki ideges vagy nem néz a szemébe.

6 A tét szerint döntsön
Bizonytalan ügyletet elhalaszthat vagy további igazoláshoz köthet. Súlyos jogi vagy biztonsági ügyet szakemberrel rendezzen; ne próbáljon házi kihallgatással vallomást kikényszeríteni.

⚠ FIGYELEM

A fordított időrendben elmondatás és a testbeszéd figyelése nem otthoni hazugságvizsgáló. Valótlan állítás és tudatos hazugság sem mindig ugyanaz.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Hasznos mondat: „Ezt az adatot még ellenőriznem kell.” Így nyitva marad a tisztázás lehetősége anélkül, hogy alaptalan vádat fogalmazna meg.

Telefonos és üzenetes csalások kivédése

⏱ 5 PERC ELLENŐRZÉS; KÁRESEMÉNYNÉL AZONNAL ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Csaló banki ügyintézőnek, rendőrnek, futárnak vagy családtagnak is kiadhatja magát. A kijelzett szám, logó és ismerős hang sem önmagában bizonyíték. A legfontosabb lépés a sürgetés megszakítása és a független ellenőrzés.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Hivatalos banki alkalmazás vagy ismert elérési út
- Korábban elmentett családi szám
- Biztonságos eszköz

1 Ismerje fel a veszélyes kérést
2 Szakítsa meg a kapcsolatot
3 Ellenőrizze a banki történetet
4 Családi kérést másik úton igazoljon
5 Ne nyisson meg sürgető linket
6 Baj esetén azonnal intézkedjen

1 Ismerje fel a veszélyes kérést
Gyanús, ha jelszót, PIN-kódot, teljes kártyaadatot vagy jóváhagyó kódot kérnek, távoli hozzáférést telepíttetnek, illetve „biztonságos számlára” utalást sürgetnek. Ne teljesítse a kérést.

2 Szakítsa meg a kapcsolatot
Tegye le a telefont, és ne az üzenetben kapott számon hívjon vissza. A hívó ne irányítsa másik állítólagos ügyintézőhöz; Ön kezdeményezzen új kapcsolatot ellenőrzött csatornán.

3 Ellenőrizze a banki történetet
Nyissa meg saját maga a bank hivatalos alkalmazását vagy korábban ismert weboldalát. Az ott található ügyfélszolgálaton kérdezzen rá; keresési hirdetés vagy elküldött link is lehet hamis.

4 Családi kérést másik úton igazoljon
Új számról érkező pénzkérésnél hívja az illetőt a régi, elmentett számon vagy kérdezzen meg más megbízható családtagot. A hangutánzás miatt a felismerhető hang sem elegendő.

5 Ne nyisson meg sürgető linket
Csomagdíjat, számlazárolást vagy nyereményt jelző üzenet helyett a szolgáltató hivatalos felületén ellenőrizzen. Idegen kérésére ne telepítsen alkalmazást és ne ossza meg a képernyőjét.

6 Baj esetén azonnal intézkedjen
Ha adatot adott meg vagy pénz ment el, a bankot haladéktalanul értesítse a hivatalos csatornán. Kövesse a hozzáférések és kártya védelmére kapott utasítást, őrizze meg a bizonyítékot és tegyen rendőrségi bejelentést.

⚠ FIGYELEM

A pénz visszaszerzését ígérő újabb megkeresés is lehet csalás. Ne fizessen ismeretlen közvetítőnek „felszabadítási díjat”, és ne adjon át újabb belépési adatot.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A családdal előre egyeztethet ellenőrzési szokást. A közösen ismert jelszó csak kiegészítés; ha kiszivároghatott, használjanak másik, független ellenőrzést.

Kilépés rámenős értékesítési helyzetből

⏱ 2–10 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Az ajánlatot nem kell a helyszínen elfogadnia. A sürgetés, személyeskedés és a feltételek elrejtése jó ok arra, hogy megszakítsa a beszélgetést. Az elállási jog attól is függ, hol és milyen szerződést kötött.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Rövid elutasító mondat
- Szerződésmásolat, ha már aláírt
- Biztonságos távozási lehetőség

1. Tartsa meg a saját terét
2. Mondjon egyértelmű nemet
3. Ne írjon alá nyomás alatt
4. Ellenőrizze az ajánlat egészét
5. Már megkötött szerződésnél járjon utána
6. Írásban és igazolhatóan jelezzen

1 Tartsa meg a saját terét
Ismeretlen értékesítőt nem köteles beengedni. Ajtónál röviden közölheti, hogy nem kér ajánlatot; ne adjon át személyi okmányt vagy számlát pusztán azonosításra hivatkozó kérésre.

2 Mondjon egyértelmű nemet
„Nem szeretnék szerződést kötni.” Nem szükséges indokok sorát felsorolnia. Ha folytatják, megismételheti a döntést, majd lezárhatja a hívást vagy távozhat.

3 Ne írjon alá nyomás alatt
Kérje el az ajánlatot és a teljes feltételeket átolvasásra. Üres vagy hiányos dokumentumot ne írjon alá; a táblagépen tett aláírás is kötelezettséget eredményezhet.

4 Ellenőrizze az ajánlat egészét
Nézze meg a szolgáltatót, teljes árat, futamidőt, rendszeres díjat és megszüntetési feltételeket. Az ingyenes próba vagy ajándék is kapcsolódhat fizetős vállaláshoz.

5 Már megkötött szerződésnél járjon utána
Távollévők között és üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződésnél általában 14 napos elállási jog merülhet fel, de kivételek és eltérő kezdőidőpontok vannak. Ellenőrizze az adott termékre vagy szolgáltatásra érvényes szabályt.

6 Írásban és igazolhatóan jelezzen
Ha jogosult és elállna, határidőben küldjön egyértelmű nyilatkozatot a kereskedőnek, és őrizze meg az elküldés bizonyítékát. Vitánál kérjen fogyasztóvédelmi vagy békéltető testületi tájékoztatást.

⚠ FIGYELEM

Bolti vásárlásnál nincs minden esetre általános 14 napos, indoklás nélküli visszavétel. Fenyegető értékesítőnél a biztonság az első; közvetlen veszélyben hívja a 112-t.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Az „ajánlat csak most érvényes” mondat nem teszi kötelezővé a döntést. Készíthet saját szabályt: nagyobb kiadásról csak nyugodt átolvasás után határoz.

Tisztességes áralku előkészítése

⏱ 15–30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Az alku olyan helyzetben működhet, ahol az eladó valóban alakíthatja az árat. A cél mindkét fél számára elfogadható megállapodás. A korrekt felkészülés többet ér, mint egy önkényesen nagy engedmény követelése.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Összehasonlítható ajánlatok
- Saját felső keret
- A termék állapotának ismerete



1. **Hasonlítson össze azonos feltételeket**
Nézze meg az állapotot, tartozékokat, szállítást és az eladó típusát. Egy új, számlás termék és egy használt magánhirdetés ára eltérő jogok és kockázatok mellett értelmezhető.

2. **Állapítsa meg a saját határát**
Számolja bele a javítást, utazást és egyéb költségeket. Döntse el előre, mennyit ér Önnek a teljes ajánlat, és milyen feltételnél lép tovább.

3. **Kérdezzen udvariasan**
Például: „Van lehetőség az árról egyeztetni?” Ha az ár rögzített, fogadja el a választ. Nem minden alkalmazott jogosult engedményt adni.

4. **Tegyen indokolható ajánlatot**
Hivatkozhat valódi állapotkülönbségre vagy összehasonlítható árra. Hibát ne találjon ki, és ne állítson nem létező konkurens ajánlatot; a valós tényekre építsen.

5. **Nézze meg a teljes értéket**
Az ár mellett szállításról vagy valóban szükséges tartozékról is lehet egyeztetni. A jogszabályból eredő fogyasztói jog nem külön megvásárolandó kedvezmény, és nem célszerű lemondani róla.

6. **Zárja le világosan**
Ha megállapodnak, rögzítsék a végösszeget, tartozékokat és átadás módját. Ha nem, köszönje meg, és lépjen tovább; a távozás nem biztos módszer további engedmény kicsikarására.

⚠ FIGYELEM

Az alacsony ár nem ellensúlyozza a bizonytalan eredetet vagy csalásgyanút. A fizetési módot biztonság és igazolhatóság alapján válassza, ne adó vagy bizonylat elkerülésére.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Hasznos lehet két elfogadható változatot felajánlani: például más ár személyes átvétellel vagy szállítással. Csak olyan feltételt vállaljon, amely valóban megfelel.

Háztartási költségvetés borítékos módszerrel

⏱ 30–45 PERC + HETI ELLENŐRZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A borítékos módszer a különböző célokra szánt összegek elkülönítését teszi láthatóvá. Papírborítékkal és digitális alszámlával is működhet. Nem növeli a jövedelmet, de segíthet korán észrevenni, ha a kiadási terv nem fér bele a bevételbe.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Bevételek és számlák adatai
- Papír vagy táblázat
- Borítékok vagy digitális kategóriák

1 Számoljon biztos bevétellel

2 Vegye előre az alapkiadásokat

3 Alakítson kevés, érthető kategóriát

4 Ossza el az összeget reálisan

5 Hetente ellenőrizzen

6 Hónap végén igazítsa a tervet

1 Számoljon biztos bevétellel
A rendelkezésre álló nettó jövedelemből induljon ki. Változó bevételnél óvatos becslést használjon; még be nem érkezett pénzt ne osszon szét úgy, mintha már rendelkezésére állna.

2 Vegye előre az alapkiadásokat
Lakhatás, energia, élelmiszer, szükséges gyógyszer és esedékes kötelezettségek kapjanak helyet. Az éves biztosítást vagy más ritka számlát bontsa havi félreteendő részre.

3 Alakítson kevés, érthető kategóriát
Például élelmiszer, közlekedés és szabadon elkölthető összeg. A túl sok boríték nehezítheti a követést; közös háztartásban a kategóriákat együtt érdemes meghatározni.

4 Ossza el az összeget reálisan
A korábbi tényleges kiadásokból induljon ki, és hagyjon lehetőség szerint tartalékot. Nem szükséges a teljes fizetést készpénzben tartani; a digitális elkülönítés is átlátható lehet.

5 Hetente ellenőrizzen
Jegyezze fel a kártyás és készpénzes vásárlást is. Ha egy keret elfogy, a nem szükséges kiadás várhat; alapvető szükségletnél tudatosan rendezze át a tervet, ne hagyjon el fontos gyógyszert.

6 Hónap végén igazítsa a tervet
Nézze meg, melyik kategória volt alulbecsült, és mi változtatható. Tartós hiánynál a módszer önmagában kevés: keressen költségcsökkentési, bevételi vagy megfelelő tanácsadási lehetőséget.

⚠ FIGYELEM

A nagy összegű otthoni készpénz elveszhet vagy ellophatják. A költségvetést ne használják egy családtag pénzügyi ellenőrzésére vagy alapvető szükségleteinek megvonására.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A megtakarítást külön célként is megjelenítheti, akár kis összeggel. Az első hetek adatai alapján kialakított, tartható keret jobb, mint a túl szigorú induló terv.

Tudatosabb élelmiszer-vásárlás

⏱ 15 PERC TERVEZÉS + BEVÁSÁRLÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A megtakarítás a felhasznált élelmiszer teljes költségén múlik, nem csupán az akciós áron. Rövid tervvel kevesebb fölösleges termék kerülhet a kosárba. Nincs minden háztartásra érvényes megtakarítási százalék.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Készletlista
- Néhány napos étkezési terv
- Bevásárlólista
- Egységárak

1 Nézze át, mi van otthon

2 Tervezzen reális mennyiséget

3 Írjon konkrét listát

4 Hasonlítsa össze az egységárat

5 Értékelje a saját márkát és akciót

6 Nézze át a kosarat és bizonylatot

1 Nézze át, mi van otthon
Ellenőrizze a hűtőt, fagyasztót és kamrát. Az előbb felhasználandó, még biztonságos élelmiszerekből induljon ki; romlott terméket takarékosságból se fogyasszon el.

2 Tervezzen reális mennyiséget
Vegye figyelembe, hányan esznek otthon, és mennyi idő jut főzésre. A maradék tervezett felhasználása hasznos, de csak megfelelő tárolás és biztonságos eltarthatóság mellett.

3 Írjon konkrét listát
A szükséges termék és mennyiség kerüljön rá. Ha az éhség miatt könnyen vásárol impulzívan, időzítsen másképp vagy egyen előtte; ez segítség lehet, nem kötelező szabály.

4 Hasonlítsa össze az egységárat
Nézze a Ft/kg vagy Ft/l jelölést, és figyeljen az összetételre, kiszerelésre is. A nagy csomag csak akkor olcsóbb Önnek, ha valóban felhasználja és biztonságosan tárolja.

5 Értékelje a saját márkát és akciót
Próbálhat olcsóbb változatot kisebb mennyiségben, de ne feltételezze, hogy minden termék azonos minőségű. Többdarabos kedvezménynél a teljes kiadást és a fogyaszthatósági időt is számolja.

6 Nézze át a kosarat és bizonylatot
Fizetés előtt vegye ki, amire mégsem szükséges költeni. Hűtött árut adjon vissza megfelelően vagy szóljon a személyzetnek, ne hagyja másik polcon. Ellenőrizze, hogy a kedvezmény megjelent-e.

⚠ FIGYELEM

Az olcsóbb ár nem írja felül az allergiát, étrendi szükségletet vagy élelmiszerbiztonságot. Hűtést igénylő terméknél a hazaszállítást is tervezze meg.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Néhány rendszeresen vásárolt termék árát feljegyezheti. Saját adatok alapján könnyebb felismerni a valódi kedvezményt, mint a nagy akciós feliratból.

Fizetésemelési beszélgetés előkészítése

⏱ 1–2 ÓRA FELKÉSZÜLÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A megalapozott kérés bemutatja a munkáját, felelősségét és a kívánt változást. A piaci adatok támpontok, nem garantált jogosultságok. A beszélgetés akkor is hasznos lehet, ha az azonnali emelés helyett konkrét feltételeket és új időpontot eredményez.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Ellenőrizhető eredmények
- Munkakör és felelősségek
- Összehasonlítható béradatok
- Jegyzet



1 Gyűjtse össze a hozzájárulását
Sorolja fel az elvégzett fontos feladatokat, új felelősségeket és dokumentálható eredményeket. Számot csak akkor használjon, ha alá tudja támasztani; a csapat eredményét ne sajátítsa ki.

2 Nézze meg az összehasonlítás alapját
Hasonló munkakört, régiót, tapasztalatot és munkaidőt keressen. A KSH és más hiteles adatok általános támpontot adhatnak; bruttó és nettó összeget, alapbért és teljes csomagot ne keverjen.

3 Fogalmazza meg a kérését
Határozzon meg indokolható összeget vagy sávot, valamint a kívánt kezdőidőpontot. Gondolja át, mi számít elfogadható eredménynek, de ne találjon ki másik állásajánlatot nyomásgyakorlásként.

4 Kérjen külön egyeztetést
Olyan időpontot válasszon, amikor a vezetőnek van ideje érdemben beszélni. Jelezze előre a témát; ismerje meg a szervezet bérfelülvizsgálati rendjét és a döntési jogosultságokat.

5 Mondja el tömören és hallgassa meg
Mutassa be a feladatkör változását, hozzájárulását és kérését. A megélhetési költség is lehet szempont, de kapcsolja a beszélgetést a munkához és a vállalat lehetőségeihez.

6 Rögzítsék a következő lépést
Elutasításnál kérdezzen rá a feltételekre és a felülvizsgálat időpontjára. Más juttatás vagy rugalmasság csak akkor alternatíva, ha valóban értékes Önnek; a megállapodást írásban pontosítsák.

⚠ FIGYELEM

A piaci átlag nem mutatja meg egyetlen konkrét munkakör megfelelő bérét. Bizalmas munkáltatói vagy kollégákra vonatkozó adatot ne használjon jogosulatlanul.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Készítsen egyoldalas összefoglalót három erős példával. A cél áttekinthető beszélgetés, nem hosszú bizonyítékhalmaz felolvasása.


Rövid beszéd nyugodtabb előadása

⏱ 30–60 PERC GYAKORLÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A jó beszédnek világos célja és követhető szerkezete van. A természetes izgalom nem teszi sikertelenné az előadást. Felolvasás, jegyzet vagy ülő testhelyzet is megfelelő lehet a helyzethez és saját igényeihez igazítva.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Néhány kulcspont
- Időmérő
- Próbahely
- Szükség szerint víz és mikrofon



1. **Határozza meg az egyetlen fő gondolatot**
   Mit szeretne, hogy a hallgatóság megértsen vagy megjegyezzen? Ehhez válasszon néhány alátámasztó pontot, és hagyja el a témától távoli kitérőket.

2. **Készítsen egyszerű vázlatot**
   Legyen rövid bevezetés, átlátható középrész és lezárás. Három–öt kulcsszó segíthet, de ha a pontos szöveg fontos vagy így kényelmesebb, készíthet teljes kéziratot is.

3. **Próbálja el hangosan**
   Mérje az időt, és jelölje a nehezen mondható részeket. A csak fejben olvasott szöveg másként hangzik élőben; hosszú mondatokat egyszerűsíthet, a szükségtelen részeket húzza ki.

4. **Készüljön fel a helyszínre**
   Ellenőrizze a mikrofont, fényt és jegyzet olvashatóságát. Álljon vagy üljön kényelmesen. Ha feszül, lélegezzen finoman, erőltetett mély levegők és kötelező ütem nélkül.

5. **Beszéljen tagoltan**
   Tartson rövid szünetet a fontos gondolat után, és hagyjon időt a hallgatóságnak. Nézhet barátságos arcokra vagy a terem különböző pontjaira; nem szükséges mindenkivel szemkontaktust tartani.

6. **Hibánál folytassa egyszerűen**
   Ha elakad, nézzen a jegyzetére, javítsa a lényeges tévedést és menjen tovább. Utána kérjen egy konkrét visszajelzést arról, mi volt érthető és min lehet javítani.

⚠ FIGYELEM

Az alkohol nem jó felkészülési eszköz. Erős, tartós szorongásnál vagy beszédproblémánál célzott szakmai segítség is hasznos lehet; a gyakorlás nem helyettesít minden támogatást.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A kezdő és záró mondatot külön gyakorolja be. Ez kapaszkodót adhat anélkül, hogy az egész beszédet szóról szóra meg kellene tanulnia.

Magabiztosabb, természetes kommunikáció

⏱ 10–15 PERC GYAKORLÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A magabiztosság nem egyetlen testtartáson, mély hangon vagy állandó szemkontaktuson múlik. A világos mondanivaló és a saját testének kényelmes használata fontosabb. Az eltérő mozgás vagy kommunikációs mód nem jelent gyengeséget.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Rövid bemutatkozó szöveg
- Kényelmes gyakorlóhely
- Szükség szerint saját hangfelvétel

1 Válasszon stabil, kényelmes helyzetet

2 Hagyjon helyet a mozdulatoknak

3 Igazítsa a tekintetet önmagához

4 Használja a természetes hangját

5 Próbáljon ki egy rövid mondatot

6 Gyakoroljon kis helyzetekben

1 Válasszon stabil, kényelmes helyzetet
Ülve vagy állva találjon olyan tartást, amelyben szabadon lélegezhet. Ne húzza fájdalmasan hátra a vállát és ne utánozzon merev pózt; segédeszköz használata természetes lehet.

2 Hagyjon helyet a mozdulatoknak
A kézmozdulat támogathatja a mondanivalót, de nem kell előre koreografálni. Ha a babrálás elvonja saját figyelmét, tegyen le egy tárgyat vagy használjon kényelmes támaszt.

3 Igazítsa a tekintetet önmagához
Ránézhet a beszélgetőpartnerre, majd elnézhet gondolkodás közben. A szemkontaktus erőltetése nem szükséges; figyelmét kérdéssel és pontos visszajelzéssel is jelezheti.

4 Használja a természetes hangját
Beszéljen hallható hangerővel és követhető tempóban. Ne erőltesse mélyebbre a hangmagasságot, és ne tekintsen minden emelkedő mondatvéget bizonytalanságjelnek.

5 Próbáljon ki egy rövid mondatot
Mutatkozzon be vagy mondjon el egy kérést. Saját felvételét visszahallgatva válasszon egy javítható elemet, például túl gyors tempót; másról csak megfelelő beleegyezéssel készítsen felvételt.

6 Gyakoroljon kis helyzetekben
Egy bolti kérdés vagy rövid megbeszélés jó próbalehetőség lehet. A célt az érthetőséghez igazítsa, és ne hasonlítsa minden mozdulatát másokéhoz.

⚠ FIGYELEM

Ne következtessen megbízhatóságra testtartásból, hangból vagy szemkontaktusból. Fogyatékosság, neurodiverzitás, kultúra és pillanatnyi állapot is alakítja a kommunikációt.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Egyszerre egy szokáson dolgozzon. A rövid szünet és világos kérés gyakran hasznosabb, mint a teljes testbeszéd tudatos ellenőrzése.

Feszült vita megszakítása és lehűtése

⏱ 5–20 PERC; SZÜKSÉG SZERINT HOSSZABB SZÜNET ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

A saját hangnemét és részvételét szabályozhatja, a másik viselkedését nem. A lassítás és tisztázás hétköznapi nézeteltérésben segíthet. Fenyegetésnél vagy erőszaknál a biztonság fontosabb, mint a vita békés lezárása.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Biztonságos tér
- Egyetlen megbeszélendő téma
- Szünet lehetősége



1 Mérje fel a biztonságot
Ha a másik fenyeget, kijáratot zár el vagy tárgyat használ megfélemlítésre, ne próbálja kommunikációs gyakorlattal megoldani. Távolodjon el, ha lehet, és közvetlen veszélyben hívja a 112-t.

2 Lassítsa a saját válaszát
Biztonságos helyzetben halkabb, egyenletes hangon felelhet. Ez nem garantál viszonzást; ne maradjon közel pusztán azért, hogy megnyugtassa a másikat.

3 Jelezze, mit értett meg
Például: „Úgy hallom, az zavar, hogy későn szóltam.” Az érzés vagy probléma elismerése nem azonos az összes váddal való egyetértéssel.

4 Maradjon egy konkrét kérdésnél
Kerülje a „mindig” és „soha” általánosítást, és nevezze meg a mostani problémát. A korábbi ügyeket külön alkalommal lehet rendezni, ha mindketten készek rá.

5 Javasoljon szünetet
Mondja meg, hogy szeretne megnyugodni, és ha biztonságos, egyeztessenek későbbi időpontot. Leülés vagy víz kínálása választható, nem kötelező trükk; a másik útját ne állja el.

6 Csak megfelelő helyzetben térjen vissza
A szünet után ellenőrizzék, tudnak-e sértegetés nélkül beszélni. Keressenek egy konkrét következő lépést; ismétlődő fenyegetésnél külső segítség és biztonsági terv szükséges lehet.

⚠ FIGYELEM

A bántalmazás nem egyszerű kommunikációs hiba. Nem Ön felel azért, ha a másik erőszakosan reagál, és nem kötelessége vele kettesben folytatni a megbeszélést.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Előre egyeztetett szünetjel segíthet kölcsönösen tiszteletteljes kapcsolatban. A szünet ne fenyegetés vagy határozatlan idejű büntető hallgatás legyen.

Őszinte bocsánatkérés és jóvátétel

⏱ 10–20 PERC ÁTGONDOLÁS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A bocsánatkérés lényege a konkrét tettért vállalt felelősség és a változtatás. Nem kötelezi a másikat azonnali megbocsátásra vagy kapcsolatfelvételre. A megfelelő módot a sérelemhez és a másik biztonságához igazítsa.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Konkrét esemény
- Megvalósítható jóvátétel
- Idő a meghallgatásra

1 Nevezze meg pontosan a tettét

2 Vállalja a felelősséget

3 Ismerje el a hatást

4 Ajánljon konkrét jóvátételt

5 Mondja el, mi változik

6 Hagyjon időt és tartsa be

1 Nevezze meg pontosan a tettét
Mondja ki, mit tett vagy mulasztott el. A „sajnálom, ha megsértődtél” helyett vállalja saját cselekvését: például azt, hogy mások előtt személyeskedett.

2 Vállalja a felelősséget
Ne tegye a bocsánatkérést azonnal „de” kezdetű ellenérvvé. A körülmények később tisztázhatók, de ne szolgáljanak arra, hogy a másikra hárítsa a saját döntését.

3 Ismerje el a hatást
Mondja el, milyen következményt lát, és hallgassa meg, hogyan élte meg a másik. Ne állítsa biztosan, mit érez, és ne vitassa el a tapasztalatát.

4 Ajánljon konkrét jóvátételt
Törött tárgy, elmulasztott feladat vagy nyilvános tévedés esetén gondolja át, mi javítható. Kérdezze meg, mi lenne megfelelő, de ne terhelje teljesen a sértett félre a megoldás kidolgozását.

5 Mondja el, mi változik
Válasszon betartható lépést, például előzetes egyeztetést vagy egy hibás állítás helyesbítését. Az általános „soha többé” ígéret helyett mutassa meg, hogyan csökkenti az ismétlődés esélyét.

6 Hagyjon időt és tartsa be
A másik kérhet távolságot vagy elutasíthatja a beszélgetést. Ne követelje a megbocsátást; a vállalt változást akkor is vigye végig, ha nem kap azonnali megnyugtatást.

⚠ FIGYELEM

A személyes találkozó nem minden helyzetben megfelelő. Tartsa tiszteletben a kapcsolatfelvételi határt és a biztonságot; ajándék vagy ismételt üzenet nem helyettesíti a jóvátételt.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Röviden leírhatja előre a mondanivalót. A cél nem tökéletes beszéd, hanem érthető felelősségvállalás és következetes cselekvés.

Figyelmes meghallgatás

⏱ 10–30 PERC ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A meghallgatás nem azt jelenti, hogy rögtön tanácsot kell adnia vagy mindenben egyetértenie. Segít, ha megérti, mire van most szüksége a másiknak. A figyelmet nem kizárólag szemkontaktussal lehet kifejezni.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Megfelelő idő és hely
- Zavaró tényezők csökkentése
- Nyitott kérdések



1 Egyeztesse az időt
Ha most nincs figyelme vagy ideje, mondja meg őszintén, mikor tud beszélgetni. Sürgős veszélyjelzést azonban ne halasszon későbbre pusztán a kényelmesebb időpont kedvéért.

2 Csökkentse a zavaró tényezőket
Tegye félre az értesítéseket, és válasszon lehetőség szerint nyugodt helyet. Üljenek vagy álljanak kényelmesen; a tekintet és távolság igazodjon mindkettejük igényeihez.

3 Hagyja végigmondani
Ne készítse közben a saját történetét vagy ellenérvét. Rövid visszajelzéssel jelezheti, hogy követi, de ne szakítsa félbe minden részletnél.

4 Kérdezzen nyitottan
Például: „Mi volt ebben a legnehezebb?” Csak annyi részletet kérjen, amennyit a másik meg akar osztani. A csend lehet gondolkodási idő, ne kényszerítse további vallomásra.

5 Ellenőrizze, jól értette-e
Saját szavaival foglalja össze röviden: „Jól értem, hogy…?” Fogadja el a pontosítást; az összefoglalás ne a másik helyett kimondott ítélet legyen.

6 Kérdezze meg, milyen segítség kell
Lehet, hogy meghallgatást, közös gondolkodást vagy gyakorlati segítséget szeretne. Tanács előtt egyeztessen, és csak olyan támogatást ígérjen, amelyet valóban biztosítani tud.

⚠ FIGYELEM

Tartsa tiszteletben a személyes információt, de közvetlen életveszélyre ne ígérjen feltétlen titoktartást. Súlyos krízisben a meghallgatás mellé szakmai segítség is szükséges lehet.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

A „mit szeretnél most tőlem?” kérdés sok félreértést megelőzhet. Nem kell minden nehézségre azonnal megoldást találnia.

Hibás termék miatti igény érvényesítése

⏱ 30–60 PERC ELŐKÉSZÍTÉS + ÜGYINTÉZÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

Magyarországon a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás eltérő jogcímek. Fogyasztó és vállalkozás közötti áruvásárlásnál általában két év kellékszavatosság merül fel, de az ügy részletei számítanak. A konkrét igényt az eladónál, igazolhatóan jelentse be.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Vásárlást igazoló irat
- Termékadat és hibaleírás
- Fotó, ha hasznos
- Korábbi levelezés

1 Gyűjtse össze az adatokat

2 Rögzítse a hibát érthetően

3 Jelentse be az eladónak

4 Válassza meg a jogcímet és igényt

5 Különítse el a határidőket

6 Vita esetén lépjen tovább

1 Gyűjtse össze az adatokat
Keresse elő a nyugtát, számlát, rendelésigazolást és szükség szerint jótállási jegyet. Írja le a vásárlás és a hiba észlelésének dátumát, a termék azonosítóját és a rendeltetésszerű használatot.

2 Rögzítse a hibát érthetően
Mutassa be, mikor és hogyan jelentkezik, lehetőleg fényképpel vagy rövid leírással. Veszélyes terméket ne használjon tovább, és ne bontsa meg csak azért, hogy bizonyítékot szerezzen.

3 Jelentse be az eladónak
Írásban közölje a hibát és a kért megoldást, és őrizze meg az átvétel bizonyítékát. Átadásnál kérjen olyan dokumentumot, amely rögzíti a terméket, állapotot és bejelentett hibát.

4 Válassza meg a jogcímet és igényt
Kijavítás vagy kicserélés, meghatározott feltételekkel árleszállítás vagy a szerződés megszüntetése jöhet szóba. A jótállás fennállása terméktől, ártól és vásárlási időponttól is függhet; kérjen naprakész tájékoztatást.

5 Különítse el a határidőket
Az írásbeli fogyasztói panasz megválaszolásának általános 30 napos szabálya nem minden javítás automatikus határideje. A javításra, cserére és visszafizetésre vonatkozó külön szabályokat az adott ügyben ellenőrizze.

6 Vita esetén lépjen tovább
Az eladóval megkísérelt rendezés után békéltető testületi eljárás is szóba jöhet. A fogyasztóvédelmi hatóság bizonyos eljárási szabályokat ellenőriz; az egyedi igény jogosságáról nem minden esetben ő dönt.

⚠ FIGYELEM

Az általános „garancia” megnevezés önmagában nem tisztázza a jogcímet. Használt áru, magáneladó és egyes szerződéstípusok eltérhetnek; az eredeti csomagolás hiánya önmagában nem feltétlen akadály.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Minden iratot egy mappában tartson, és készítsen rövid időrendet. A pontos, tárgyszerű igény könnyebben kezelhető, mint a hosszú, indulatos levél.

Új nevek könnyebb megjegyzése

⏱ 1–3 PERC TALÁLKOZÁSONKÉNT ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A név megjegyzését segítheti a figyelem, az ismétlés és egy saját emlékeztető. A felejtés azonban nem feltétlenül érdektelenség: fáradtság, hallási nehézség vagy sok új információ is szerepet játszhat. Nyugodtan kérdezzen vissza.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Figyelmes bemutatkozás
- Saját emlékeztető
- Szükség szerint rövid, biztonságos jegyzet



1. **Hallgassa meg és pontosítsa**
Bemutatkozáskor figyeljen a névre. Ha nem hallotta vagy nem tudja kiejteni, udvariasan kérje megismételni; azonnali tisztázás jobb, mint később egy hibás névhez ragaszkodni.

2. **Ismételje meg természetesen**
Egy rövid válaszban használhatja: „Örülök, hogy megismerhetem, Anna.” Kérdezze meg, milyen megszólítást kedvel, különösen hivatalos helyzetben.

3. **Kapcsolja egy semleges támponttal**
Összekötheti a találkozás helyével vagy közös témájával. Saját emlékkép is segíthet, de kerülje a sértő külső jegyeket és csoportokra épülő sztereotípiákat.

4. **Használja mértékkel**
A beszélgetés végén egyszer ismét megemlítheti a nevet. A túl gyakori névhasználat mesterkéltnek hathat; a természetes kapcsolat fontosabb az ismétlésszámnál.

5. **Jegyezzen fel csak annyit, amennyi kell**
Indokolt esetben a nevet és találkozási körülményt röviden rögzítheti saját, biztonságos jegyzetében. Ne gyűjtsön szükségtelen érzékeny személyes adatot.

6. **Idézze fel később és kérdezzen újra**
Rövid idő múlva próbálja felidézni a nevet. Ha a következő alkalommal nem jut eszébe, kérjen elnézést és kérdezze meg újra; nem szükséges kerülni a beszélgetést.

⚠ FIGYELEM

A névhez kapcsolt emlékeztető legyen tiszteletteljes és magánjellegű. Ne osszon meg másról készült listát vagy személyes megjegyzést beleegyezés nélkül.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Sok új embernél először néhány nevet tanuljon meg biztosan. A kiejtés és választott megszólítás pontosítása önmagában is figyelmesség.

Teendők, ha úgy érzi, követik

⏱ AZONNALI HELYZETFELMÉRÉS ✦ NEHÉZSÉG: KÖZEPES

Az ismétlődő útvonal nem bizonyítja biztosan, hogy valaki követi, de a biztonságáért akkor is tehet. Nem szükséges kockázatos próbával bizonyítékot gyűjtenie. Az emberekkel teli, segítséget nyújtó hely felé haladjon.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Biztonságos nyilvános hely
- Telefon, ha elérhető
- Megbízható segítség

1 Figyelje a konkrét körülményt

2 Ne vezesse haza az illetőt

3 Kérjen egyértelmű segítséget

4 Veszélynél hívja a 112-t

5 Szervezzen biztonságos továbbjutást

6 Jegyezze fel, amire emlékszik

1. **Figyelje a konkrét körülményt**
A viselkedést és helyzetet nézze, ne az illető külsejéből vagy csoporthoz tartozásából következtessen. Ne álljon meg veszélyes helyen azért, hogy hosszan ellenőrizze gyanúját.

2. **Ne vezesse haza az illetőt**
Ha aggódik, ne menjen saját vagy ismerős lakásának ajtajához. Válasszon forgalmas, kivilágított útvonalat és nyitva tartó üzletet, vendéglátóhelyet vagy más személyzettel működő helyet.

3. **Kérjen egyértelmű segítséget**
Mondja a személyzetnek, hogy nem érzi magát biztonságban, és kérje, hogy maradhasson ott vagy segítsenek segítséget hívni. Nem kell biztos állításként kijelentenie, hogy bűncselekmény történik.

4. **Veszélynél hívja a 112-t**
Fenyegetés, üldözés vagy közvetlen veszély esetén adja meg a pontos helyet és az észlelt eseményt. Kövesse a híváskezelő utasítását; lehetőség szerint maradjon biztonságos helyen.

5. **Szervezzen biztonságos továbbjutást**
Megbízható ismerőssel vagy megfelelő szállítással egyeztessen. Pontos helyét csak olyan emberrel ossza meg, akiben megbízik, ne nyilvános bejegyzésben.

6. **Jegyezze fel, amire emlékszik**
Biztonságba jutva rögzítheti az időt, helyet, mozgásirányt és megfigyelt részleteket. Ne közelítse meg az illetőt fényképért, és ne kezdjen önálló üldözésbe.

⚠ FIGYELEM

Ne menjen elhagyott kerülőre a követés „teszteléséhez”, és ne konfrontálódjon bizonyítékért. A veszélyért nem a ruházat, testtartás vagy figyelmetlenség miatt válik felelőssé az érintett.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Új útvonalon előre megfigyelheti a nyitva tartó, személyzettel működő helyeket. Ez általános tájékozódási segítség, nem garancia minden kockázat ellen.

Légzés és tájékozódás szorongásos rosszullétnél

⏱ NÉHÁNY PERC; SZÜKSÉG SZERINT SEGÍTSÉG ✦ NEHÉZSÉG: KÖNNYŰ

A heves szívdobogás, szédülés vagy légszomj pánikrohamban is előfordulhat, de testi betegséget is jelezhet. Új, szokatlan vagy súlyos tünetet ne nevezzen automatikusan pániknak. A nyugodt légzés kiegészítő segítség, nem diagnózis vagy sürgősségi ellátás helyett való.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Biztonságos ülőhely
- Kényelmes ruházat
- Szükség szerint támogató személy

1 Először értékelje a veszélyjeleket
2 Helyezkedjen el biztonságosan
3 Lélegezzen finoman és kényelmesen
4 Irányítsa figyelmét a környezetre
5 Figyelje, hogy valóban segít-e
6 Beszélje meg a visszatérő panaszt

1 Először értékelje a veszélyjeleket
Erős vagy új mellkasi fájdalom, jelentős nehézlégzés, ájulás, féloldali gyengeség vagy más súlyos tünet esetén kérjen azonnal sürgősségi segítséget a 112-n. Ne várjon egy légzőgyakorlat végéig.

2 Helyezkedjen el biztonságosan
Ismerős szorongásos rosszullétnél üljön le stabil helyen, és lazítsa meg a szoros ruházatot. Vezetés vagy gépkezelés közben előbb álljon meg biztonságosan; ne folytassa a veszélyes tevékenységet.

3 Lélegezzen finoman és kényelmesen
Engedje a levegőt természetes mélységben be- és kiáramlani, erőltetés nélkül. Számolhat lassan, ha ez segít, de nem kell meghatározott arányt vagy hosszan visszatartott levegőt követnie.

4 Irányítsa figyelmét a környezetre
Nevezzen meg néhány dolgot, amit lát, érint vagy hall. A talaj és a szék érzete is támpont lehet. Nem szükséges pontos darabszámot teljesíteni, és kellemetlen érzékre ne összpontosítson.

5 Figyelje, hogy valóban segít-e
Ha a légzés figyelése fokozza a szédülést vagy szorongást, hagyja abba és térjen vissza kényelmes légzéshez. Új vagy romló testi tünetnél kérjen megfelelő orvosi segítséget.

6 Beszélje meg a visszatérő panaszt
Ismétlődő rosszullét, elkerülés vagy tartós aggodalom esetén forduljon egészségügyi szakemberhez. Jegyezze fel a körülményt és tüneteket; a kivizsgálás és célzott kezelés fontosabb, mint egyetlen gyakorlat tökéletes végrehajtása.

⚠ FIGYELEM

Ne lélegezzen papírzacskóba, és ne erőltesse a nagyon mély vagy gyors légzést. A tünetek elmúlásának idejére nincs mindenkire érvényes ígéret; bizonytalanságnál kérjen segítséget.

✦ RÉGI IDŐK TANÁCSA

Ha korábban szakemberrel egyeztetett tervet kapott, azt tartsa kéznél. Egy nyugodt kísérő segíthet a tájékozódásban anélkül, hogy elbagatellizálná a rosszullétet.