DİJİTAL BASKI 50 PROJE

Kendi Kendine Yeten Ev

Adım adım 50 proje: başkalarını beklemeden evde ışık, su, ısı ve yiyecek



Bu kitap nasıl kullanılır?

Her projenin kendine ait bir sayfası vardır: süre, zorluk derecesi ve Gerekenler kutusunda malzeme ve alet listesi bulunur.

Altı kareden oluşan resim, altında açıklanan aynı altı adımı gösterir. Projelerin çoğunu bir öğleden sonra tamamlayabilirsiniz.

Kırmızı Dikkat kutusu güvenliği gözetir: ateş, gaz ve elektrikle çalışırken kestirme yollara başvurulmaz. Öğüt kutusu büyüklerimizin deneyimlerini aktarır.

> Evdeki elektrik tesisatında yalnızca elektrikçi çalışmalıdır. Soba, baca ve gazlı cihazları düzenli olarak bir uzmana kontrol ettirin.

AYDINLATMA VE ENERJİ

001 Güvenli acil aydınlatma
002 Bahçe ve ev için güneş enerjili lambalar
003 Telefon şarjı için küçük 12 V güneş sistemi
004 Powerbank ve taşınabilir güç istasyonu
005 Gaz lambası: doldurma, fitil ve aydınlatma
006 Konserve kavanozundan yağ lambası
007 Pilli ve kollu radyo
008 Kollu fener ve pil stoku
009 Kesintide buzdolabı ve dondurucu
010 Bir öğleden sonra elektrik kesintisi kutusu
011 Evde tasarruflu aydınlatma
012 Jeneratör: yalnızca dışarıda ve güvenle

SU

013 Bütün aile için içme suyu stoku
014 Yağmur iniş borusundan su varili
015 Çakıl, kum ve kömürle kullanma suyu filtresi
016 Suyu kaynatmak ve dezenfekte etmek
017 PET şişeden damla sulama
018 Perlatör ve tuvalette su tasarrufu
019 Bahçede güneş duşu
020 Kendi kuyunuz: su kalitesini kontrol etmek
021 Su tesisatını ve musluğu dondan korumak
022 Kuraklığa karşı malçlama
023 Kır evi için kompost tuvalet
024 Gri suyla sulama

ISINMA VE YEMEK PİŞİRME

025 Pencere ve kapılardaki hava kaçaklarını kapatmak
026 Yalnızca bir odayı ısıtmak
027 Pencere filmi ve ısı yalıtımlı perdeler
028 Odun sobasını doğru yakmak
029 Odunu kurutmak ve saklamak
030 Kâğıttan briket yapmak
031 Gazlı ocağı güvenle kullanmak
032 Bahçe için tuğladan roket soba
033 Yorgan içinde pişirmek
034 Kutudan güneş fırını
035 Kat kat giyinmek ve kışın uyumak
036 Sıcak su torbası ve sıcak tuğla
037 Karbonmonoksit: dedektör ve havalandırma

BAHÇEDEN VE KİLERDEN YİYECEK

038 Bir öğleden sonra yükseltilmiş tarh yapmak
039 Balkonda sebze ve ot yetiştirmek
040 Pencere önünde filiz ve mikro yeşillik
041 Çuvalda patates
042 Komposta başlamak
043 Bahçede tavuk beslemek
044 Sebzeler için kiler ve toprak çukuru
045 Güneşle meyve kurutucu
046 Ekmek için ekşi maya
047 Gelecek yıl için kendi tohumunuz
048 Elektriksiz toprak soğutucu
049 Stok döngüsü: ilk giren ilk çıkar
050 Bir yıllık kendi kendine yeterlilik planı

Aydınlatma ve enerji

12 PROJE

Güvenli acil aydınlatma

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Elektrik kesilince çoğu kişi önce muma uzanır. Oysa mum ev yangınlarının sık nedenlerindendir. Her odada LED fener, her aile ferdine kafa feneri bulundurmak daha güvenlidir. Mum yalnızca yedek ışık olsun; daima gözetim altında, yanmaz tabanda kullanılsın.

GEREKENLER

- Herkese LED kafa feneri
- 2–3 LED el feneri
- Yedek AA ve AAA piller
- Mumlar ve metal tepsi
- Plastik poşette kibrit



1 Yerleri listeleyin
Evi dolaşıp karanlıkta ışığın en gerekli olduğu giriş, banyo, mutfak, merdiven ve yatak odasını yazın. Her birinde bir fener olmalı.

2 Herkese kafa feneri
Kafa feneri iki eli serbest bırakır; yemek yapabilir, çocuk taşıyabilir veya sigorta arayabilirsiniz. Herkese bir tane verip yatağının yanında saklayın.

3 Sabit yer
Feneri hep aynı yere, örneğin kapı yanındaki çekmeceye veya girişteki askıya koyun. Karanlıkta rafları aramadan, gözünüz kapalı bulursunuz.

4 Piller ayrı
Uzun süre bekleyen fenerlerin pillerini çıkarın. Boşalmaz, akmazlar. Hemen yanında poşette saklayın; karanlıkta başka yerde aramayın.

5 Mum gözetim altında
Mumu perdeden, raftan ve çocuktan uzakta, metal tepside sağlam şamdana koyun. Odadan çıkarken veya uyurken mutlaka söndürün.

6 Yılda iki test
Yılda iki sabit tarihte ışıkları kapatıp bütün fenerleri deneyin. Zayıf pili hemen değiştirin; sonraki kesintiyi beklemeyin.

⚠ DİKKAT

Mumu perde yanına, raf altına veya yatak dibine koymayın; uykuya dalarken yanık bırakmayın. Kimse bakmazken alev kolayca kumaşa geçer.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükanne mumu biraz kum dolu kupaya koyardı. Devrilmezdi; dibe kadar yanınca alev peçete veya ahşap masa üzerinde değil, kumda sönerdi.

Bahçe ve ev için güneş enerjili lambalar

⏱ 20 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Güneş lambası gündüz ışık toplar, akşam kablosuz ve elektrik faturası olmadan kendiliğinden yanar. Bahçede yol ve basamakları aydınlatır; evde gece veya acil ışık olur. İlk yıpranan parça olduğundan pili değiştirilebilen türü seçin.

GEREKENLER

- Anahtarlı güneş lambaları
- NiMH şarjlı piller
- Yumuşak bez ve su
- Küçük yıldız tornavida
- Güneşli yer veya denizlik



1 Doğru türü seçin
Anahtarlı, AA veya AAA boy şarjlı pili değişen lamba arayın. Metal ve cam modeller dışarıda ince plastikten uzun dayanır.

2 İlk kez şarj edin
İlk kullanım öncesi kapalı lambayı güneşli bir gün boyunca güneşte bırakın. Pil tamamen dolar, akşam en uzun süre yanar.

3 Güneşli yer bulun
Panel en az 5–6 saat doğrudan güneş ister. Ağaç altında, çalı yanında veya evin kuzeyinde dolmaz; gece kısa yanar.

4 Evde lamba
Evde gündüz güney veya batı denizliğine koyun. Cam arkasında dışarıdan yavaş dolar ama akşam girişte gece ışığı olur.

5 Paneli temizleyin
Ayda bir nemli bezle silin. Toz, polen ve kuş pisliği ışığı azaltır; güneşli olsa bile lamba kısa yanar.

6 Pili değiştirin
Güneşli günden sonra da kısa yanıyorsa kapağı söküp aynı boy ve voltajda yeni şarjlı pil takın. Eskisini pil toplama noktasına götürün.

⚠ DİKKAT

Sıradan alkalin pili güneş lambasına asla takmayın. Şarj edilemez ama panel yine şarj etmeye çalışır; pil şişip akabilir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükanne ışık odaya yansısın diye lambayı ayna önüne veya beyaz duvar yanına koyardı. Zayıf güneş lambası da aynanın yanında daha çok aydınlatır.

Telefon şarjı için küçük 12 V güneş sistemi

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: ORTA

Küçük güneş paneli, kontrol cihazı ve 12 V akü uzun kesintide telefon, radyo ve fenerleri şarj eder. Arabadaki gibi yalnızca güvenli düşük voltajla çalışırsınız. Sistemi masada bir öğleden sonra kurabilirsiniz. Önemli olan doğru bağlantı sırası ve devrede sigortadır.

GEREKENLER

- 12 V, 20–50 W güneş paneli
- USB çıkışlı güneş şarj kontrol cihazı
- 12 V AGM veya LiFePO4 akü
- Talimata uygun sigortalı kablolar
- Tornavida ve yalıtım bandı
- Akü için sandık veya kutu



1 Yeri seçin
Akü ve kontrol cihazını kulübe veya koridor gibi kuru, çocukların erişemediği yere koyun. Paneli dışarıda güney tarafına, güneşe eğimli yerleştirin.

2 Önce akü
Kontrol cihazına önce aküyü bağlayın: kırmızı artıya, siyah eksiye. Sigorta artı kabloda, aküye mümkün olduğunca yakın olmalı.

3 Sonra panel
Cihaz yanıp akü voltajını gösterince paneli panel simgeli terminallere bağlayın. Önce paneli battaniyeyle örtün; henüz akım vermesin.

4 Kontrol cihazını kontrol edin
Paneli açın. Şarj göstergesi yanmalı. Akü türünüzün dolu voltajını kontrol cihazı talimatında bulursunuz.

5 USB'den şarj edin
Telefon, powerbank veya radyoyu kontrol cihazının USB çıkışından şarj edin. 230 V cihazlar bu sisteme ait değildir; onlar için hazır güç istasyonu gerekir.

6 Ters sırayla ayırın
Sökerken önce cihazları, sonra paneli, en son aküyü ayırın. Ardından akü kutuplarını kapak veya yalıtım bandıyla örtün.

⚠ DİKKAT

Akünün artı ve eksisini anahtar veya tornavida gibi metalle asla birleştirmeyin. 12 V akü kısa devresi çok büyük akım verir; kablo kızarıp yanabilir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Eskiden yazlıkta araba aküsüne bağlı küçük ampulle aydınlanılırdı. Dede aküyü kışın donmuş kulübede bırakmaz, koridora taşırdı; soğukta gücünü kaybederdi.

Powerbank ve taşınabilir güç istasyonu

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Kesintide telefon aile ve ambulansla bağlantınızdır. Powerbank birkaç kez doldurur; büyük güç istasyonu lamba, radyo veya küçük vantilatörü de çalıştırır. İkisi de yalnızca doluysa yardımcı olur. Nasıl seçileceğini ve bakılacağını bilmek iyidir.

GEREKENLER

- 10.000–20.000 mAh powerbank
- Telefon şarj kabloları
- Priz için USB şarj cihazı
- Hatırlatma takvimi
- Gerekirse güç istasyonu



1 Kapasiteyi hesaplayın
10.000 mAh powerbank sıradan telefonu yaklaşık bir ila iki, 20.000 mAh iki ila dört kez doldurur. Aile için bir büyük yerine iki küçük daha iyidir.

2 Her şeye kablo
Her powerbank yanına ailedeki bütün telefonlara uygun kabloları koyun. Doğru uç yoksa dolu cihaz da işe yaramaz. Dolaşmasın diye lastikle bağlayın.

3 Güç istasyonu
Güç istasyonu prizli büyük bataryadır. Etikette Wh kapasitesine ve W gücüne bakın. Yalnızca kaldırabildiği cihazları doğrudan ona bağlayın.

4 Odada saklayın
Powerbank ve istasyonu dolu, oda sıcaklığında saklayın. Arabada, tavan arasında veya buz gibi garajda değil. Sıcak ve soğuk lityum pili hızla yaşlandırır.

5 Düzenli doldurun
Piller kendiliğinden yavaş boşalır. Üç ayda bir kalan gücü kontrol edip doldurun. Takvime tarih yazmak unutmayı önler.

6 Kesintide tasarruf
Telefonda güç tasarrufunu açın, ekranı kısın, gerekmezse veriyi kapatın. Elektrik gelince powerbank'i hemen yeniden doldurun.

⚠ DİKKAT

Şişmiş, sıcak veya hasarlı powerbank'i kullanmayı hemen bırakın. Yatakta, yastık altında veya yanıcı tabanda şarj etmeyin. Lityum pil yanabilir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükanne fırtınadan önce lambanın gazını doldurur, kibriti masaya koyardı. Aynı alışkanlık bugün de işe yarar: fırtına bildiriliyorsa akşam powerbank'leri doldurun.

Gaz lambası: doldurma, fitil ve aydınlatma

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: ORTA

Gaz lambası büyüklerimizi akşamlar boyunca aydınlatırdı; kesintide bugün de işe yarar. Sıcak ışık verir, bir dolum saatlerce sürer. Ama açık alev ve yanıcı sıvıdır. Yalnızca doğru yakıt, ayarlı fitil ve sağlam yerde güvenlidir.

GEREKENLER

- Cam bacalı gaz lambası
- Lambaya uygun gaz yağı
- Yedek düz fitil
- Küçük huni
- Makas ve bez
- Kibrit



1 Doğru yakıt
Yalnızca lamba gaz yağı kullanın. Benzin, alkol veya motorin koymayın; aniden alevlenebilir. Yakıt şişesini kapalı, çocukların erişemediği yerde tutun.

2 Soğukken doldurun
Lambayı yalnızca sönük ve soğukken, tercihen dışarıda eski gazete üzerinde doldurun. Huniyle deponun yaklaşık dörtte üçüne kadar koyun; ağzına kadar değil.

3 Fitilin emmesini bekleyin
Yeni fitili ilk yakmadan önce doldurulmuş lambada en az 20 dakika gaz yağını emmeye bırakın. Kuru fitil hemen kömürleşip is yapar.

4 Fitili kesin
Biraz çıkarıp düz, köşeleri hafif yuvarlak kesin. Eğri fitil sivri uçlu alev yapar, is çıkarıp camı karartır.

5 Yakıp ayarlayın
Camı çıkarın, fitili yakın, camı geri takın. Biraz ısınınca düğmeyle kısın; alev sakin, sarı ve issiz olsun.

6 Güvenli yer
Sağlam masaya, perde ve çocuk ellerinden uzağa koyun; ara sıra havalandırın. Fitili kısıp camın üst kenarından hafifçe üfleyerek söndürün.

⚠ DİKKAT

Yanarken veya sıcakken doldurmayın, evde hızla taşımayın. Devrilirse yanan gaz yağı dökülür. Battaniye veya söndürücüyle söndürülür; suyla asla.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dede camı haftada bir ılık suya batırılmış buruşturulmuş gazeteyle temizler, sonra kurulayarak parlatırdı. Temiz camlı lamba yeni gibi parlardı.

Konserve kavanozundan yağ lambası

⏱ 20 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Mumlar bitince mutfaktaki sıradan bitkisel yağ işe yarar. İçinde su bulunan bir kavanozda küçük, sakin bir alevle yanar ve koku yapmaz. Ayrıca bitkisel yağ gaz yağı kadar kolay tutuşmadığından daha güvenlidir. Böyle bir lambayı evdeki malzemelerle birkaç dakikada yapabilirsiniz.

GEREKENLER

- Konserve kavanozu
- Kanola veya ayçiçeği yağı
- Pamuklu fitil veya ayakkabı bağı
- Bir parça tel
- Pense ve su
- Altlık olarak bir tabak



1 Fitil tutucuyu yapın
Penseyle teli küçük bir spiral hâline getirin ve fitili içine sıkıca yerleştirin. Telin diğer ucunu kavanozun kenarına takılacak bir kanca şeklinde bükün.

2 Fitili hazırlayın
Fitili yaklaşık 5 cm uzunluğunda kesip yağa batırın. Spiralin dışına yalnızca yaklaşık 5 mm çıksın. Daha uzun fitil, is çıkaran büyük bir alev oluşturur.

3 Suyu dökün
Kavanozu yaklaşık yarısına kadar suyla doldurun. Su yağı yukarı kaldırır; daha da önemlisi, yağ tükendiğinde veya fitil kavanozun içine düştüğünde fitili güvenli biçimde söndürür.

4 Yağı ekleyin
Suyun üzerine dikkatlice 2–3 cm kalınlığında bir yağ tabakası dökün; yağ üstte kalır. Ardından fitilin alt ucu yağın içinde kalacak şekilde teli asın.

5 Yakın
Kavanozu sağlam bir masanın üzerindeki tabağa koyup fitili uzun bir kibritle yakın. Alev is çıkarırsa söndürün, soğumasını bekleyin ve fitili biraz içeri itin.

6 Soğukken doldurun
Yağ azaldığında lambayı söndürün, soğumasını bekleyin ve ancak ondan sonra yağ ekleyin. Bir katman yağ genellikle bütün akşam aydınlatmaya yeter.

⚠ DİKKAT

Yağ lambasına asla gaz yağı, alkol veya benzin dökmeyin. Yanan kavanozu gözetimsiz bırakmayın. Dökülmüş ve yanan yağı suyla değil, kapak veya battaniyeyle söndürün.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Savaş yıllarında büyükannelerimiz, yağ veya domuz yağı koydukları bir fincandan yaptıkları kandille aydınlanırlardı. Fitil bulamadıklarında eski bir pamuklu çarşaftan kestikleri, sıkıca burulmuş bir şerit de iş görürdü.

Pilli ve kollu radyo

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Büyük elektrik kesintisinde telefon sinyali ve internet de durabilir. Radyo yayını ise genellikle sürer, halka talimat verir. Pille ve çevirmeli kolla çalışan radyo, piller bitip şarj imkânı kalmadığında da sizi dünyaya bağlar.

GEREKENLER

- FM, tercihen DAB+ radyo
- Çevirme kolu veya küçük güneş paneli
- AA piller
- Kâğıt ve bant
- Kalem



1 Radyo seçin
FM bantlı, kollu ve pil bölmeli radyo arayın. USB'den telefon doldurması ve feneri olması yararlıdır. Cep boyu yeterli.

2 İstasyonları önceden bulun
Elektrik varken bölgenizde alınan TRT Radyo 1, TRT Radyo Haber ve yerel yayınları ayarlayın. Frekansları kâğıda yazıp radyoya yapıştırın.

3 Kolu deneyin
Yaklaşık bir dakika düzenli çevirip ne kadar çaldığını izleyin. Modele göre birkaç dakika ile çeyrek saat arasındadır. Ne bekleyeceğinizi bilirsiniz.

4 Sireni tanıyın
Türkiye'de AFAD'ın ikaz işaretlerini öğrenin: sarı ikaz 3 dakika düz, kırmızı alarm 3 dakika dalgalı, siyah alarm 3 dakika kesik sestir. Resmi anonsun gerektirdiği kapalı alan veya sığınağa geçin, radyo talimatlarını izleyin. Yerel tatbikat duyurularını önceden kontrol edin.

5 Enerjiyi koruyun
Radyo sürekli çalmak zorunda değil. Özellikle genellikle saat başındaki haberlerde açın, sesi düşük tutun. Piller çok daha uzun dayanır.

6 Pillerle saklayın
Radyo kesinti kutusunda veya mutfakta görünür yerde olsun. Yedek pilleri yanında poşete koyup yılda iki kez kontrol edin.

⚠ DİKKAT

Yalnızca insanlar arasında veya sosyal ağda yayılan habere güvenmeyin. Krizde asılsız haber hızla çoğalır. Radyo ve yetkililerin talimatlarına uyun.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dede haber frekansını radyonun arkasına kalemle yazardı. Karanlık ve acelede düğmeyi ileri geri çevirip istasyon aramazdı.

Kollu fener ve pil stoku

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Çevirmeli fener için pil aramanız gerekmez; birkaç el dönüşü yeterlidir. Araba, yazlık ve kesinti kutusu için ideal yedektir. Diğer fener, radyo ve alarmlar pil ister. Düzenli stok, ihtiyaç anında hiçbir şeyin yanmaması sürprizini önler.

GEREKENLER

- Çevirmeli dinamo fener
- AA ve AAA alkalin piller
- Kapaklı plastik kutu
- Keçeli kalem ve etiket
- Kalem ve kâğıt



1 Kolu deneyin
Yaklaşık bir dakika çevirip sonra ne kadar yandığını ölçün. Modele göre birkaç dakikadır. Gece ne sıklıkta çevireceğinizi bilirsiniz.

2 Cihazları yazın
Evde pilli her şeyi kontrol edin: fener, radyo, duman ve karbonmonoksit alarmı, saat. Her birinin pil boyu ve adedini yazın.

3 Listeye göre alın
Yalnızca kullandığınız, çoğunlukla AA ve AAA boylarını alın. Paket tarihine bakın. Alkalin piller genellikle birkaç yıl saklanır.

4 Kuru saklayın
Pilleri kendi paketinde, plastik kutuda, kuru ve oda sıcaklığında tutun. Nem yoğuşan buzdolabına veya içinde anahtarlar bulunan çekmeceye dağınık koymayın.

5 Cihazlardan çıkarın
Yedekte bekleyen fenerlerden pilleri çıkarıp yanında poşete koyun. Akan pil feneri veya radyoyu tamamen bozabilir.

6 Sırayla kullanın
Yeniyi arkaya koyup eskiyi önce kullanın. Son kontrol tarihini kutuya yazın; yılda iki kez stoku gözden geçirin.

⚠ DİKKAT

Aynı cihazda eski-yeni veya farklı tür pilleri karıştırmayın. Zayıf pil ısınıp akabilir. Bitmiş pili çöpe değil, toplama noktasına götürün.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dede pili anahtar ve bozuk parayla cepte taşımazdı. Orada boşalacağını söylerdi; haklıydı: artı ve eksi metale temas ederse kısa devre olur, ısınır.

Kesintide buzdolabı ve dondurucu

⏱ 15 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Elektrik kesilince en önemlisi buzdolabı ve dondurucuyu açmamaktır. Kapalı buzdolabı yaklaşık 4 saat, dolu dondurucu yaklaşık 2 gün, yarı boş olan bir gün soğuğu korur. Her açış süreyi kısaltır. Biraz hazırlıkla çoğu yiyeceği kurtarır, yalnızca gerçekten gerekeni atarsınız.

GEREKENLER

- Buzdolabı termometresi
- Dondurucuda su şişeleri
- Soğutucu çanta ve buz aküleri
- Keçeli kalem ve kâğıt
- Battaniye veya uyku tulumu



1 Kapıları kapalı bırakın
Kesilir kesilmez aileyle kimsenin buzdolabı veya dondurucuyu açmaması konusunda anlaşın. Kapıya kesinti saatini yazan kâğıt yapıştırın.

2 Önceden hazırlanın
Dondurucunun boşluğunu su şişeleriyle doldurun. Dolu dondurucu çok daha uzun soğuk tutar; kesintide donmuş şişeleri buzdolabına aktarabilirsiniz.

3 Termometre bulundurun
Buzdolabına küçük termometre koyun. En fazla 5 °C, dondurucuda −18 °C olmalı. Termometresiz yiyeceğin güvenli kalıp kalmadığını bilemezsiniz.

4 Hassas yiyeceği taşıyın
Kesinti birkaç saati aşarsa süt, et ve hazır yemeği donmuş şişelerle soğutucu çantaya koyun. Çanta gölgede kapalı kalsın.

5 Dondurucuyu örtün
Dışını, özellikle kapısını battaniye veya uyku tulumuyla sarabilirsiniz. Havalandırma ızgaralarını örtmeyin; elektrik gelir gelmez örtüyü kaldırın.

6 Sıcaklığa göre karar
Hâlâ buz kristali bulunan dondurulmuş yiyeceği yeniden dondurabilirsiniz. 2 saatten fazla 5 °C üzerinde kalan et, balık ve süt ürününü atın.

⚠ DİKKAT

Kokuya veya görünüme güvenmeyin. Tehlikeli bakteriler fark edeceğiniz değişim yapmaz. Et veya sütün ne kadar sıcak kaldığını bilmiyorsanız atmak daha iyidir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükanne kış kesintisinde yiyeceği pencere dışındaki kasaya veya soğuk kilere koyardı. Ayaz ve gölgede işe yarar; kuş ve kedi ulaşmasın diye üzerini örtün.

Bir öğleden sonra elektrik kesintisi kutusu

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Kesinti çoğu zaman akşam veya fırtınada, hazırlığı tamamlayamayacağınız anda gelir. Tek yerde saklanan üç günlük malzeme kutusu karanlıkta aramayı önler. AFAD, dış yardım gelmeden ilk 72 saat için hazırlık önerir. Kutuyu şöyle kurabilirsiniz.

GEREKENLER

- 40–60 l kapaklı plastik kutu
- El ve kafa fenerleri, piller
- Radyo ve dolu powerbank
- Mum, kibrit ve çakmak
- İlk yardım çantası ve gerekli ilaçlar
- Küçük kupürlü nakit



1 Kutu ve yer seçin
Kapaklı, saplı sağlam plastik kutu alın. Girişte veya gözünüz kapalı ulaşacağınız kilerde tutun. Bütün aile yerini bilmeli.

2 Işık en üstte
Kafa ve el fenerleriyle pilleri şeffaf poşette en üste koyun. Karanlıkta önce bunlar aranır; bütün kutuyu boşaltmanız gerekmesin.

3 Dünyayla bağlantı
Pilli veya kollu radyo, kablolu dolu powerbank ve 112 ile yakın aile/komşu numaralarının yazılı olduğu kâğıt ekleyin.

4 Yiyecek ve su
Kutunun yanında kişi başına günde 3 litre su ve pişirmeden yenebilen konserve, peksimet, kuruyemiş, bal ve kuru meyve olsun. Konserve açacağını kutuya koyun.

5 Sağlık ve hijyen
İlk yardım çantası, düzenli ilaçların en az üç günlük miktarı, ıslak mendil, el dezenfektanı, çöp poşeti ve tuvalet kâğıdı ekleyin.

6 Kapakta liste
Kontrol tarihli eşya listesini kapağa yapıştırın. Yılda iki sabit tarihte kutuyu inceleyin, süresi geçmişleri değiştirin ve powerbank'i doldurun.

⚠ DİKKAT

Kutuya benzin, gaz yağı veya gaz kartuşu koymayın. Evde kapalı kutuda sızıp tutuşabilir. Yakıtı ayrı, yaşam alanı dışında ve çocuklardan uzakta saklayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannenin mutfak dolabında “acil çekmece” vardı: mum, kibrit, ip, bıçak ve birkaç bozuk para. O anda lazım olsa bile kimse bir şey alamazdı.

Evde tasarruflu aydınlatma

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Işık her gün yanar; küçük tasarruf yılda birikir. LED ampul aynı ışık için klasik ampulden yaklaşık %80 az elektrik tüketir, çok daha uzun dayanır. Yalnızca gereken yeri aydınlatmak daha da yardımcı olur. Tasarruf miktarı ışıkların ne kadar yandığına bağlıdır.

GEREKENLER

- Doğru duylu LED ampuller
- Çalışma yerine masa lambası
- Sağlam basamaklı merdiven
- Kalem ve kâğıt
- Abajurlar için kuru bez



1 Aydınlatmaları listeleyin
Evi dolaşıp en uzun yanan yerleri yazın: mutfak, salon, giriş. LED değişimi orada en anlamlıdır. Her birinin E27 veya E14 gibi duyunu yazın.

2 Lümene bakın
LED'de watt değil lümen arayın. Klasik 60 W ampul yerine yaklaşık 800 lm, 40 W yerine 470 lm LED geçer. Sıcak ortam için 2.700 K sıcak beyaz seçin.

3 Güvenle değiştirin
Anahtardan kapatıp eski ampulün soğumasını bekleyin. Sandalyeye değil sağlam merdivene çıkın. Duya veya kablolara dokunmayın.

4 Gereken yere ışık
Okuma, dikiş veya mutfak işi için masa lambası ya da tezgâh üstü ışık yeterlidir. Bütün odayı tavan ışığıyla tam güç aydınlatmanız gerekmez.

5 Temiz abajur
Tozlu abajur ve kirli ampul ışığın bir kısmını yutar. Birkaç ayda bir kuru bezle silin. Açık renk duvar ve perde de odayı aydınlatır.

6 Çıkarken söndürün
Bütün aileye odadan çıkarken kapatmayı öğretin. Giriş, koridor veya bodrumda pilli hareket sensörlü ışık uygundur.

⚠ DİKKAT

Anahtar açıkken veya eller ıslakken ampul değiştirmeyin. Armatür kıvılcım çıkarıyor, titriyor veya yanık kokuyorsa dokunmayın; elektrikçi çağırın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükanne dikiş masasını pencereye koyar, akşam yalnızca ellerinin üstünde küçük lamba yakardı. Işık bütün odada değil, gözün baktığı yerde olmalı derdi.

Jeneratör: yalnızca dışarıda ve güvenle

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: ORTA

Jeneratör uzun kesintide buzdolabını çalıştırır veya aküleri doldurur. Ama egzozu görülmeyen ve koklanmayan karbonmonoksit çıkarır. İstisnasız kural: jeneratör daima dışarıda olmalı; garaj, bodrum veya koridorda bir an bile değil.

GEREKENLER

- Dış mekân uzatma kablosu
- Karbonmonoksit alarmı
- Onaylı benzin bidonu
- Taban ve hafif sundurma
- İş eldiveni
- Jeneratör kılavuzu



1 Kılavuzu okuyun
Kesintiden önce gücü ve çalıştırma adımlarını kılavuzda bulun. Bağlayacağınız cihazların gücünü toplayıp pay bırakın.

2 Dışarıda yer
Kendi ve komşu evin pencere, kapı ve havalandırma açıklıklarından en az 6 m uzakta dışarıda yer seçin. Egzozu evden uzağa çevirip altına kuru taban koyun.

3 Yağmurdan koruma
Islanmasın, gazlar serbestçe çıksın diye her yanı açık hafif sundurma kurun. Üstüne branda örtmeyin.

4 Cihazları kabloyla bağlayın
Dış mekân uzatmayla doğrudan jeneratör prizine bağlayın. Kablo basılmayacak, su birikintisinde kalmayacak yerden geçsin.

5 Soğukken yakıt
Benzin eklemeden kapatıp en az 10 dakika soğutun. Yakıtı onaylı bidonda kulübede saklayın; evde asla.

6 Evde alarm
Evde pilli karbonmonoksit alarmı olsun. Öterse veya birinin başı ağrıyıp midesi bulanırsa herkes hemen açık havaya çıksın, 112'yi arayın.

⚠ DİKKAT

Jeneratörü ev prizine veya panoya asla bağlamayın. Akım şebekeye geri dönüp hattaki elektrikçiyi öldürebilir. Eve bağlantıyı yalnızca elektrikçi yapabilir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dede ihtiyaç olmasa da ayda bir dışarıda çalıştırıp çeyrek saat açık bırakırdı. Yalnızca duran makine tam ihtiyaç gününde bozulur derdi.

Su

12 PROJE

Bütün aile için içme suyu stoku

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

İnsan yiyeceksiz haftalar, susuz yalnızca birkaç gün dayanır. Su hattı arızası veya büyük kesintide musluk akmayabilir. Yalnızca içme ve pişirme için kişi başına günde en az 3 litre, en az 3 günlük stok hesaplayın. İç rahatlığı için bir haftalık daha iyidir.

GEREKENLER

- PET şişede ambalajlı su
- İçme suyu bidonları
- Keçeli kalem ve etiket
- Serin, karanlık yer
- Kalem ve kâğıt



1 İhtiyacı hesaplayın
Kişi sayısını üç litreyle ve gün sayısıyla çarpın. İki kişiye bir hafta 42 litre eder. Köpek veya kedi suyunu eklemeyi unutmayın.

2 Ambalajlı su
En kolay stok gazsız ambalajlı sudur. Etiketinde tavsiye edilen tüketim tarihi vardır. Her büyük alışverişte bir paket alarak biriktirin.

3 Musluk suyu
İçme suyu bidonlarını yıkayıp durulayın, musluk suyuyla ağzına kadar doldurun. Tarih yazın. Bu suyu yaklaşık 6 ayda bir değiştirin.

4 Doğru yer
Kiler veya bodrum gibi serin, karanlık yerde saklayın. Boya, benzin veya temizleyici yanına koymayın; plastik kokuyu geçirir.

5 Stoku bölün
Bir kısmı kesinti kutusu yanında, kalanı kiler veya bodrumda olsun. Birine ulaşamazsanız diğeri kalır.

6 Tüketip tamamlayın
Tarihi yaklaşan şişeleri mutfağa alıp için. Yerine yenileri, tercihen arkaya koyun. Stok böylece sürekli yenilenir.

⚠ DİKKAT

İyice durulasanız bile kimyasal, yağ veya deterjan bidonunu içme suyu için kullanmayın. Kalıntı plastikten güvenilir biçimde temizlenmez.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Su hattı onarımı duyurulunca büyükanne akşam küveti ve büyük tencereleri doldururdu. Küvet sifon ve yıkama, kapaklı tencereler pişirme ve içme içindi.

Yağmur iniş borusundan su varili

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: ORTA

Müstakil ev çatısından yılda on binlerce litre yağmur suyu akar. Bitkiler bunu soğuk musluk suyundan çok sever; ücret de ödemezsiniz. Varil ve iniş borusu toplayıcısı yeterli. Dolunca fazla su borudan yoluna gider, varil taşmaz.

GEREKENLER

- 200–300 litre kapaklı varil
- İniş borusu su toplayıcısı
- Matkap ve delik testeresi
- Varil altına beton bloklar
- Varil musluğu
- Su terazisi ve kalem



1 Boruyu seçin
Yanında düz, sağlam zemine varil koyabileceğiniz boruyu seçin. Tercihen suyun kullanılacağı tarafta, örneğin sebze bahçesi yanında olsun.

2 Kaide kurun
Musluk altına sulama kabı sığsın diye iki veya üç beton blok üzerine koyun. Teraziyle düzlüğü kontrol edin. Dolu varil 200 kg'dan ağırdır.

3 Boruyu delin
Varilin üstünden birkaç santimetre aşağı yüksekliği boruya işaretleyin. Toplayıcı talimatına göre delik testeresiyle delin.

4 Toplayıcıyı takın
Contalı toplayıcıyı deliğe takıp hortumla varilin üst açıklığına bağlayın. Varil dolunca su kendiliğinden borudan devam eder.

5 Musluk ve kapak
Alta tahliye musluğu takın. Çocuk veya hayvan düşmesin, sivrisinek üremesin diye sağlam kapakla daima örtün.

6 Kışın boşaltın
İlk dondan önce boşaltıp toplayıcıyı kış ayarına alın veya çıkarın. Donan su varil ve hortumu yırtar. İlkbaharda geri kurun.

⚠ DİKKAT

Açık varil küçük çocuk için ölüm tehlikesidir; eğilip içine düşmesi yeterli. Kapak sağlam ve sabit olmalı. Yağmur suyunu içmeyin; yalnızca sulama içindir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Çiftlikte oluk altında meşe fıçı dururdu. Dede sonbaharda boşaltıp ters çevirirdi; kar dolmaz, don ahşap dilimleri bozmazdı.

Çakıl, kum ve kömürle kullanma suyu filtresi

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Varildeki yağmur veya dere suyu bulanık, yapraklı ve çamurlu olabilir. Kova, çakıl, kum ve odun kömürü filtresi yıkama, çamaşır veya kaynatma öncesi ilk aşama için yeterince temizler. Ama tek başına içilebilir yapmaz; bunu bilmek gerekir.

GEREKENLER

- 2 plastik kova ve 2 çıta
- Yıkanmış çakıl ve iri kum
- İnce yıkanmış kum
- Tutuşturucu içermeyen odun kömürü
- 2 pamuklu bez
- Matkap ve 6 mm uç



1 Kovayı hazırlayın
Bir kovanın altına yaklaşık on adet 6 mm delik açın. Temizlenen suyun akacağı ikinci kovanın üstüne iki çıta koyup üzerine oturtun.

2 Malzemeyi yıkayın
Çakıl ve kumu su berrak akana kadar durulayın. Kömürü bezelye boyunda kırıp durulayın. Toz suyu yeniden bulandırır.

3 Katmanları dizin
Alta bez, üstüne 5 cm çakıl, 5 cm iri kum, 5–8 cm kömür, en üste 10 cm ince kum koyun. Üstü ikinci bezle örtün.

4 Filtreyi durulayın
İlk birkaç kova suyu geçirip dökün. Önce kömürden siyah akar. Berrak su çıkınca hazırdır.

5 Yavaş dökün
Bulanık suyu önce dinlendirin; katmanlar dağılmasın diye üst beze yavaş dökün. Ne kadar yavaş geçerse o kadar iyi temizlenir.

6 Katmanları değiştirin
Tıkanıp akış yavaşlayınca üst bezi ve ince kumu yıkayın. Kömürü yaklaşık bir aylık kullanımdan sonra veya koku başlarsa daha erken değiştirin.

⚠ DİKKAT

Bu filtre bulanıklığı ve kokunun bir kısmını tutar; bakteri, virüs veya kimyasalı değil. İçme, pişirme ve diş temizleme suyunu daima kaynatın. Tarladan gelen veya sel sonrası suyu hiç içmeyin.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Köyde varil suyu kovaya gerilmiş havludan süzülürdü. Büyükanne su daha az koksun diye dibe sobadan birkaç odun kömürü koyardı.

Suyu kaynatmak ve dezenfekte etmek

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Su idaresi musluk suyunun içilemez olduğunu bildirirse veya elinizde yalnızca kuyu ya da bidon suyu varsa önce arıtmanız gerekir. En güvenilir yöntem kaynatmadır; Çekya için verilen süre bir dakika fokurdayarak kaynamadır. Isıtma imkânı yoksa parfümsüz klorlu ürün kullanılabilir. Adımları herkes uygulayabilir.

GEREKENLER

- Kapaklı tencere
- Ocak veya soba
- Parfümsüz klorlu ürün
- Damlalık
- Süzmek için temiz bez
- Kapaklı temiz şişeler



1 Dinlendirin ve süzün
Bulanık suyu bir saat bekletip temiz bezden tencereye süzün. Kir, mikropları ısı ve klordan koruyabilir.

2 Bir dakika kaynama
Suyu fokurdayarak kaynatın, o andan itibaren bir dakika sayın. Bu süre Çekya genelinde yeterlidir. Kapakla daha hızlı ısınır, yakıt tasarrufu olur.

3 Kaynatma yerine klor
Kaynatamıyorsanız bir litre berrak suya %4–6 sodyum hipoklorit içeren üründen 2 damla ekleyin. Ürün parfümsüz olmalı, jel olmamalıdır.

4 Karıştırıp bekleyin
Klorlu suyu karıştırıp kapatın, en az 30 dakika bekletin. Hafif klor kokmalı. Kokmuyorsa aynı dozu ekleyip 15 dakika bekleyin.

5 Havalandırın
Kaynamış su tatsız gelir. Bir kaptan diğerine birkaç kez aktarın, tadı geri gelir. Klorlu suyu biraz açık bekletin; koku uçar.

6 Temiz saklayın
Arıtılmış suyu aynı suyla durulanmış temiz şişeye doldurup kapatın, tarih yazın. Serinde saklayıp tercihen iki günde tüketin.

⚠ DİKKAT

Kaynatma veya klor motorin, gübre, pestisit ve ağır metali gidermez. Kimyasal kirli veya sel sonrası tarladan gelen suyu hiç içmeyin. Kloru sirkeyle karıştırmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannenin yalnızca kaynamış suya ait demliği vardı, içine başka şey koymazdı. Karışmasın diye sapına kırmızı yün bağlamıştı.

PET şişeden damla sulama

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Domates, biber ve salatalık düzensiz sulanıp su yüzeyden aktığında en çok zorlanır. Kök yanına gömülü ters PET şişe suyu yavaşça gereken yere bırakır. Suyu ve sulama kabıyla harcanan zamanı azaltır; evde yokken bitki birkaç gün dayanabilir.

GEREKENLER

- 1,5–2 litre PET şişeler
- Kalın çivi ve pense
- Mum
- Bıçak veya makas
- Küçük kürek
- Su dolu sulama kabı



1 Delikleri açın
Çiviyi penseyle mum üzerinde ısıtıp kapağı iki veya üç kez delin. Plastik duman çıkardığından dışarıda çalışın.

2 Tabanı kesin
Bıçak veya makasla tabanı kesin ama küçük şeritle bağlı bırakın. Toprak ve sivrisinek girmesin diye kapak olur.

3 Çukur açın
Gövdeden yaklaşık 10 cm uzakta kürekle çukur açın. Şişeyi kapak aşağıda, köklere hafif eğimli, uzunluğunun yaklaşık üçte biri kadar gömün.

4 Toprağı sıkıştırın
Çevresini toprakla doldurup sallanmasın diye elle hafif bastırın. Her büyük bitkiye bir şişe gerekir.

5 Doldurup izleyin
Ağzına kadar doldurup boşalma süresini izleyin. Birkaç dakikada bitiyorsa delik büyük, bütün gün kalıyorsa küçüktür.

6 Sabah tamamlayın
Sabah, sıcakta gerekirse her gün doldurun. Sonbaharda çıkarıp durulayın, gelecek yıla saklayın. Delikli kapak yeniden kullanılabilir.

⚠ DİKKAT

Çiviyi çıplak elle tutmayın, şişeyi mutfak ocağı üstünde eritmeyin. Erimiş plastik damlayıp yakar. Yalnızca penseyle ısıtın, yakında su olsun.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükanne domates yanına eski sırsız toprak çömlek gömerdi. Su duvardan yavaş sızar, kök toprağı büyük sıcakta bile nemli kalırdı.

Perlatör ve tuvalette su tasarrufu

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Evde en çok su pişirme veya içmede değil, banyo ve tuvalette akar. Tasarruflu perlatör akışı çoğu zaman neredeyse yarıya indirir; su yine hoş akar. Damlayan musluk veya kaçıran rezervuar yılda binlerce litreyi gereksiz tüketir.

GEREKENLER

- Tasarruflu perlatörler
- Pense ve bez
- Kova ve saat
- Gıda boyası
- Su dolu PET şişe
- Kireç çözmek için sirke



1 Debiyi ölçün
Musluk altına kova koyup 10 saniye tam açın. Miktarı ölçüp altıyla çarpın; dakikadaki litreyi bulursunuz. 8 litreden fazlaysa perlatör anlamlıdır.

2 Eskiyi sökün
Musluk ucunu bezle sarıp elle veya penseyle sökün. İç mi dış mı dişli olduğunu görün, mağazaya yanınızda götürün.

3 Tasarrufluyu takın
Yeniyi contasıyla elle takıp hafif sıkın. Suyu açın, diş çevresinde damlama var mı bakın. Ara sıra sirkede kirecini çözün.

4 Rezervuar testi
Depoya birkaç damla gıda boyası koyup 15 dakika sifon çekmeyin. Klozette renkli su görünürse kaçırıyordur.

5 Daha az su
Tasarruf düğmesiz eski depoya su dolu PET şişe koyarak hacmi azaltın. Şamandıraya engel olmasın. Her sifon daha az su alır.

6 Damlamayı izleyin
Damlayan musluğu ertelemeyin. Saniyede bir damla yılda binlerce litredir. Çoğu zaman conta değişimi yeterli; önce lavabo altı vanayı kapatın.

⚠ DİKKAT

Depoya tuğla koymayın. Dağılıp kumu vanaya gider; önceki hâlinden çok kaçırır. Depoda hiçbir şey şamandıra hareketini engellememeli.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükanne sebze durulama suyunu leğende tutar, sonra sifona veya sardunyaya kullanırdı. Çiftlikte su iki kez hizmet etmeden dökülmezdi.

Bahçede güneş duşu

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Şofbensiz yazlıkta veya sıcak yazın bahçe işi sonrası güneşle ısınan duş işe yarar. Siyah torba güneşli günde birkaç saatte suyu hoş sıcaklığa getirir. Sağlam destek, mahremiyet perdesi ve ayak altına ahşap ızgara yeterlidir.

GEREKENLER

- 20 l güneş duşu torbası
- 3 ahşap direk ve travers
- Kanca ve vidalar
- Ahşap ızgara veya karolar
- Perde için kamış hasır
- Su termometresi



1 Yeri seçin
Güneşli, rüzgârdan korunaklı, suyun akabileceği çim veya süs tarhı yanında kurun. Kuyu veya sebze yanına değil.

2 Desteği kurun
İki veya üç direk çakıp üstünü yaklaşık 2,2 m yüksekte kancalı traversle birleştirin. Destek 20 kg suyu ve güçlü rüzgârı sağlam taşımalı.

3 Izgara ve perde
Çamurda durmamak için alta ahşap ızgara veya karo koyun. Mahremiyet ve rüzgâr için çevreye kamış hasır gerin.

4 Doldurup ısıtın
Sabah torbayı doldurup siyah yüzü güneşe gelecek şekilde tahta veya kulübe çatısına koyun. Güneşli günde 3–4 saatte ısınır.

5 Sıcaklığı kontrol edin
Duştan önce termometre veya bilekle deneyin. Yazın 45 °C'yi aşabilir. Çocuklarda en fazla yaklaşık 37 °C olsun.

6 Kalanı dökün
Akşam artanı tarha dökün. Torbada günlerce su bırakmayın; yosun ve bakteri çoğalır. Kış için kurutun.

⚠ DİKKAT

Güneşteki torba özellikle çocuk ve yaşlıların derisini haşlayacak kadar ısınabilir. Önce hep bilekte deneyin, sonra duş alın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dede yazlıkta eski metal su varilini siyaha boyayıp gündüz kulübe çatısına koyardı. Akşam süzgeç başlıklı hortum takar, duş hazır olurdu.

Kendi kuyunuz: su kalitesini kontrol etmek

⏱ 1 SAAT + ANALİZ BEKLEME SÜRESİ ✦ ZORLUK: KOLAY

Kuyu suyu berrak ve lezzetli olsa da gübre veya fosseptikten bakteri ve nitrat içerebilir. Gözle anlaşılmaz. İçtiğiniz kendi kuyu suyundan siz sorumlusunuz; bu yüzden düzenli laboratuvar analizi yaptırın. Küçük çocuklu ailede özellikle önemlidir.

GEREKENLER

- Laboratuvardan numune kapları
- Sabun ve dezenfektan
- Buz akülü soğutucu çanta
- Kalem ve kâğıt
- Saat



1 Laboratuvar seçin
Bölgenizde su analizi yapan akredite laboratuvar bulun. Bakteri ve nitratı içeren temel içme suyu analizi isteyip numune kaplarını alın.

2 Suyu akıtın
Sabah kuyuya en yakın musluğu en az 5 dakika tam açın. Önce hortum ve perlatörü çıkarın; örnek yalnızca borudaki sudan olmasın.

3 Temiz numune alın
Elleri yıkayın, musluk ağzını dezenfektanla silip suyu biraz akıtın. Kabı doldurmadan hemen önce açın; kapağın içine dokunmayın.

4 Hızla laboratuvara
Numuneyi soğutucu çantaya koyup aynı gün, tercihen birkaç saatte ulaştırın. Tarih, saat ve yeri kâğıda yazın.

5 Sonucu okuyun
Raporda özellikle E. coli, enterokok ve nitrata bakın. İçme suyunda nitrat sınırı 50 mg/l'dir. Anlaşılmayanı laboratuvarla konuşun.

6 Düzenli tekrarlayın
Yılda veya iki yılda bir; ayrıca sel, uzun kuraklık veya renk, tat, koku değişiminden sonra analiz yaptırın. Sonuçları saklayın.

⚠ DİKKAT

Güncel analiz olmadan kuyu suyuyla bebek maması hazırlamayın. Nitrat bebek için tehlikelidir; kaynatma gidermez, aksine yoğunlaştırır.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dede her bahar kuyuyu incelerdi: kapak sızdırmaz mı, avlu suyu oraya akıyor mu? Kuyu yakınında gübre yığını veya kümes bulunamazdı.

Su tesisatını ve musluğu dondan korumak

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Su donarken hacmi yaklaşık onda bir oranında büyür; boruyu da metal musluğu da çatlatabilir. Çatlağı çoğu zaman ancak ilkbaharda, bodrumu ya da kır evini su bastığında fark edersiniz. Sonbaharda yapacağınız birkaç basit iş, sizi tatsız onarımlardan ve günlerce susuz kalmaktan kurtarır.

GEREKENLER

- Köpük boru yalıtım kılıfları
- Yalıtım bandı
- Kova ve bez
- Strafor veya eski battaniye
- Sıcak su şişesi



1 Dışarıya giden hattı kapatın
Bahçe musluğuna giden suyu kesen vanayı bulun; genellikle bodrumda veya tesisat odasındadır. İlk donlardan önce kapatın.

2 Musluğu boşaltın
Dışarıdaki musluğu açıp içindeki bütün suyu akıtın. Hortumu sökün ve boşaltın. Vanada boşaltma vidası varsa altına kova koyup gevşetin.

3 Boruları yalıtın
Isıtılmayan bodrum, garaj veya çatı arasındaki boruları köpük kılıflarla sarın; birleşimlerini bantlayın. Özellikle dış duvar ve havalandırma açıklığı yakınlarına dikkat edin.

4 Su sayacını koruyun
Sayaç çukurunu içeriden straforla veya naylona sarılmış eski bir battaniyeyle yalıtın; kapağını kapalı tutun. Donan sayaç çatlayabilir ve ev susuz kalabilir.

5 Kır evini kışa hazırlayın
Isıtılmayan kır evinde ana su vanasını kapatın, bütün muslukları açın ve tesisatı en alçak noktasından boşaltın. Tuvalet rezervuarındaki suyu da boşaltın.

6 Donan boruyu yavaşça ısıtın
Boru donarsa musluğu açın; ılık bezlerle veya sıcak su şişesiyle, musluktan buza doğru ilerleyerek boruyu yavaşça ısıtın.

⚠ DİKKAT

Donmuş boruyu asla şaloma, pürmüz veya açık alevle çözmeyin. Yangın çıkabilir ve boru çatlayabilir. Boru zaten çatlamışsa ana su vanasını hemen kapatın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dedem sonbaharda dış musluğu çuval bezi ve samanla sarar, üstüne eski bir kovayı ters çevirip geçirirdi. Ancak ilkbaharın son donları geçince açardı.

Kuraklığa karşı malçlama

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Çıplak toprak güneşte çabuk kurur, çatlar ve her gün su ister. Malç tabakası onu yorgan gibi örter: nemi tutar, yabancı otları bastırır ve sıcakta toprağı serinletir. Böylece genellikle daha seyrek sulamak yeter. Malçı kendi bahçenizde bulabilirsiniz: biçilmiş çim, saman veya yaprak.

GEREKENLER

- Çim, saman veya yaprak
- Çalılar için odun yongası
- Tırmık ve dirgen
- El arabası
- Sulama kabı veya hortum



1 Malçı seçin
Sebzeler için biçilmiş çim, saman veya yaprak uygundur. Çalıların, ahududuların ve ağaçların dibine odun yongası ya da kabuk koyun. Her malç zamanla ayrışır ve toprağı iyileştirir.

2 Otları temizleyip sulayın
Önce tarhtaki yabancı otları temizleyip iyice sulayın; en iyisi yağmurdan sonra malçlamaktır. Kuru toprağın üzerindeki malç, hafif yağmuru köklere ulaşmadan tutabilir.

3 Çimi biraz soldurun
Yeni biçilmiş çimi güneşte bir iki gün soldurun. 2–3 cm kalınlığında ince katlar halinde serin; aksi halde çürür, kokar ve birbirine yapışır.

4 Kalınlığı ayarlayın
Toplam malç tabakası 5–10 cm olmalıdır. Daha incesi nemi tutamaz, yabancı otları durduramaz. Daha kalını bazı bitkilerin köklerine hava ulaşmasını engelleyebilir.

5 Gövdelerin çevresini açık bırakın
Bitki ve ağaç gövdelerinin çevresinde birkaç santimetrelik çıplak toprak bırakın. Gövdeye dayanan malç nemi tutar; gövde çürüyebilir veya fareler tarafından kemirilebilir.

6 Yaz boyunca tamamlayın
Çim ve yaprak yazın ayrışıp azalır. İki üç haftada bir yeni, ince bir tabaka ekleyin. Sonbaharda kalanları toprağa karıştırın; kış boyunca toprağı besler.

⚠ DİKKAT

Yabancı ot ilacı uygulanmış çimlerden malç yapmayın. İlaç kalıntıları sebzelere zarar verebilir. Ceviz ağacının yaprağını ve yongasını da kullanmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem çileklerin altına hep saman sererdi. Meyveler çıplak toprağa değmez, yağmurdan sonra çamurlanmaz ve çok daha az çürürdü. Saman köklerdeki nemi de tutardı.

Kır evi için kompost tuvalet

⏱ 3 SAAT ✦ ZORLUK: ORTA

Kanalizasyonu olmayan kır evinde kompost tuvalet, toprağa kazılmış eski heladan daha temiz ve çevreye daha duyarlı bir çözümdür. Su tüketmez; doğru kullanılırsa kokmaz. Sırrı basittir: her kullanımdan sonra içindekileri bir avuç kuru talaş veya torfla örtmek.

GEREKENLER

- Kapaklı iki adet 20 l kova
- Tahta, vidalar ve klozet oturağı
- Kuru talaş veya torf
- Yalnızca tuvalet için kompost kutusu
- Testere ve şarjlı matkap
- Lastik eldiven



1 Kutuyu yapın
Tahtalardan, kovanın sığacağı yaklaşık 45 cm yüksekliğinde bir kutu yapın. Üst tablaya oturağa uygun bir delik kesin; tablayı açılabilmesi için menteşelerle bağlayın.

2 Kova ve oturağı yerleştirin
Kovayı, kenarı deliğin hemen altında kalacak şekilde kutuya koyun. Kapaklı oturağı tablaya vidalayın. İkinci kovayı boş yedek olarak tutun.

3 Tabana talaş dökün
Boş kovanın tabanına yaklaşık 3 cm kalınlığında kuru talaş dökün. Tuvaletin yanına talaş dolu bir kapla küçük bir kürek veya kupa koyun.

4 Her kullanımdan sonra örtün
Her kullanımdan sonra içindekileri görünmeyecek şekilde bir iki avuç talaşla örtün. Talaş nemi ve kokuyu tutar. Tuvalet kâğıdı da kovaya atılabilir.

5 Komposta boşaltın
Dolu kovayı yalnızca tuvalete ayrılmış ayrı, kapalı kompost kutusuna boşaltın. Üzerini saman veya yaprakla örtün. Kovayı yıkayıp yerine koyun.

6 Uzun süre olgunlaştırın
Tuvalet kompostunu en az iki yıl olgunlaştırın. Yalnızca süs çalıları ve ağaçların altında kullanın; sebzelere, çileklere veya yediğiniz otlara asla vermeyin.

⚠ DİKKAT

Tuvalet kompostunu kuyudan, dereden ve komşunun arazisinden uzağa kurun; sızıntı suyu su kaynaklarını kirletmesin. Bulunduğunuz yerdeki kuralları belediyeden öğrenin.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Eski, gözden uzak çiftliklerde hela avludaydı; yanında soba külü dolu bir sandık dururdu. Her kullanımdan sonra bir kürek kül serpilir, koku neredeyse hissedilmezdi.

Gri suyla sulama

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Gri su, bir kez kullanılmış sudur: sebze durulama, el yıkama veya duş suyu. Kanalizasyona dökmek yerine bahçeyi ya da çiçekleri sulayabilirsiniz. Kurak yazlarda böylece çoğu zaman yüzlerce litre şebeke suyu tasarruf edersiniz. Ancak hangi suyun kullanılıp hangisinin kullanılmayacağını bilmelisiniz.

GEREKENLER

- Lavaboya koymak için leğen
- Duş için kova
- Sulama kabı
- Yumuşak sıvı sabun
- Lastik eldiven



1 Kullanılabilecek sular
Meyve ve sebze durulama suyu, tuzsuz patates haşlamadan kalan soğumuş su, yumuşak sabun kullanıyorsanız el yıkama ve duş suyu uygundur.

2 Kullanılmayacak sular
Tuvalet suyunu, bez yıkama suyunu, çamaşır suyu veya temizlik maddesi içeren suyu, yağ, et ve tuz kalıntılı bulaşık suyunu asla kullanmayın.

3 Leğende biriktirin
Lavaboya leğen koyup sebzeleri içinde durulayın. Duşta sıcak su gelene kadar akan soğuk suyu kovada biriktirin. Bu su tamamen temizdir; yoksa boşa akıp gider.

4 Hemen tüketin
Gri suyu mümkünse aynı gün, en geç 24 saat içinde kullanın. Daha uzun beklerse kokmaya ve içinde bakteriler çoğalmaya başlar. Yağmur suyu variline dökmeyin.

5 Köklere doğru sulayın
Suyu yapraklara değil, köklerin çevresindeki toprağa dökün. En çok süs çalıları, çiçekler ve ağaçlar için uygundur. Çiğ yediğiniz sebzelere temiz su vermeyi tercih edin.

6 Temiz suyla dönüşümlü kullanın
Sabunlu su zamanla toprakta tuz bırakabilir. Bu yüzden gri suyu yağmur suyuyla dönüşümlü kullanın; her seferinde bahçenin başka bir köşesini sulayın.

⚠ DİKKAT

Gri suyu asla içmeyin; marul, turp veya çilekleri onunla sulamayın. Çamaşır suyu, kimyasal madde içeren veya çamaşır yıkamadan kalan suyu hiç kullanmayın; toprağa ve bitkilere zarar verir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Çiftlikte çocukların yıkandığı teknenin ılık suyu asla gidere dökülmezdi. Büyükannem akşam gülleri ve frenk üzümlerini onunla sular, ancak sonra tekneyi kulübenin duvarına yaslardı.

Isınma ve yemek pişirme

13 PROJE

Pencere ve kapılardaki hava kaçaklarını kapatmak

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Sızdıran pencere ve kapılardan parasını ödediğiniz ısı kaçar, zeminde soğuk hava dolaşır. Yalıtımı bir öğleden sonra kendiniz, genellikle birkaç yüz liraya yapabilirsiniz. Isıtmadan ne kadar tasarruf edeceğiniz pencerelerin ve evin yaşına bağlıdır; ama oda daha sıcak olur, cereyan kesilir.

GEREKENLER

- Kendinden yapışkanlı pencere fitili
- Kapı altı fırçalı şerit
- Alkol ve bez
- Makas ve şerit metre
- 4 mm alyan anahtar
- Tütsü çubuğu



1 Cereyanı bulun
Rüzgârlı bir günde yanan tütsü çubuğunu pencere ve kapı kasaları boyunca yavaşça gezdirin. Dumanın yana döndüğü veya titrediği yerden hava girer.

2 PVC pencereleri ayarlayın
PVC pencere kanatlarının yanlarında döner pimler bulunur. Alyanla kış konumuna çevirin; pencere daha sıkı kapanır. İşlemi pencerenin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

3 Aralığı ölçün
Pencereyi kapatıp kanatla kasa arasındaki boşluğun genişliğini belirleyin. Fitili buna göre seçin: küçük aralıklara ince, büyük aralıklara kalın profil.

4 Fitili yapıştırın
Kasayı alkolle temizleyip kurutun. Koruyucu kâğıdı azar azar çıkarıp fitili bölüm bölüm, sıkıca bastırarak yapıştırın. Köşelerde kesin; gererek uzatmayın.

5 Kapı ve eşiği yalıtın
Dış kapının veya balkon kapısının alt kenarına, yere hafifçe değecek şekilde fırçalı şerit vidalayın. Kasanın çevresine penceredeki gibi fitil yapıştırın.

6 Kısa süre tam açarak havalandırın
Yalıtılmış ev havalandırılmalıdır. Günde iki üç kez pencereleri 5–10 dakika sonuna kadar açın. Hava değişir, duvarlar soğumaz ve küf oluşmaz.

⚠ DİKKAT

Gazlı kazan, şofben veya soba bulunan odanın havalandırma menfezlerini asla kapatmayın ya da yalıtmayın. Cihazın havaya ihtiyacı vardır; havasız kalırsa karbonmonoksit zehirlenmesi riski doğar.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem kışın çift pencerenin arasına pamuk ruloları koyar, aralıkları un tutkalıyla kâğıt şeritler yapıştırarak kapatırdı. Kapının altına kum doldurulmuş uzun bir kumaş yastık yerleştirirdi.

Yalnızca bir odayı ısıtmak

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Yakıt azaldığında veya enerji pahalı olduğunda bütün evi ısıtmanız gerekmez. Ailenin gün boyunca bir araya geldiği, yemek pişirdiği ve uyuduğu küçük bir oda yeter. Küçük alanda sıcaklık daha uzun korunur; diğer odaları ise su donmasın, küf oluşmasın diye düşük sıcaklıkta tutarsınız.

GEREKENLER

- Oda termometresi
- Kapı için battaniye veya perde
- Halı veya kalın paspas
- Pencere yalıtım bandı
- Güvenli ısı kaynağı



1 Doğru odayı seçin
Pencereleri güneye bakan, evin mümkün olduğunca ortasında bulunan, sobası veya radyatörü olan küçük bir oda seçin. Dış duvar ne kadar azsa dışarı o kadar az ısı kaçar.

2 Evin kalanını kapatın
Diğer odaların kapılarını kapatıp radyatörlerini kısın, ama tamamen kapatmayın. Oralarda sıcaklık 10 °C'nin altına düşmemelidir; yoksa küf ve boruların donması riski vardır.

3 Kapı ve pencereleri yalıtın
Kapıya battaniye veya ağır bir perde asın; altına rulo yapılmış havlu koyun. Pencereleri bantla yalıtın. Aralıktan kaçmayan ısıyı yeniden üretmeniz gerekmez.

4 Zemini yalıtın
Soğuk zemin hem ayaklardan hem odadan ısı çeker. Halı veya kalın paspas serin; yoksa birkaç kat eski battaniye de iş görür.

5 Kısa süre tam açarak havalandırın
Günde iki üç kez pencereyi 5 dakika sonuna kadar açın. Hava değişir; duvar ve mobilyalar soğumaz. Pencereyi bütün gün üstten aralık bırakmayın.

6 Sıcaklık ve nemi izleyin
Termometreyi sobanın yanına değil, masa yüksekliğine koyun. Gündüz 19–20 °C, gece daha düşük sıcaklık yeter. Camlar içeriden buğulanıyorsa daha sık havalandırın; yoksa küf oluşur.

⚠ DİKKAT

Gazlı fırın, gazlı ocak veya kömür mangalıyla asla ısınmayın. Kapalı odada kokusunu alamadığınız, uykuda öldürebilen karbonmonoksit oluşur.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem kışı sobanın yanındaki mutfakta geçirirdi. Yatak odası soğuk kalırdı; akşam yatağa beze sarılmış sıcak bir tuğla koyardı. Yorgan altında, başta bereyle uyunurdu.

Pencere filmi ve ısı yalıtımlı perdeler

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Eski pencereler, evden en çok ısının kaçtığı yerlerdir. Kasaya yapıştırılan şeffaf yalıtım filmi, camla film arasında ikinci bir cam gibi çalışan durgun hava tabakası oluşturur. Gece çekilen kalın perdelerle birlikte pencere çevresindeki soğuğu belirgin biçimde azaltabilir ve ısınma giderinden tasarruf sağlayabilir.

GEREKENLER

- Pencere yalıtım filmi
- Çift taraflı bant
- Saç kurutma makinesi
- Makas ve keskin bıçak
- Yağ temizlemek için alkol ve bez
- Kalın perdeler veya battaniyeler



1 Kasayı yağdan arındırın
Ahşap veya PVC kasayı alkollü bezle silip kurutun. Bant yağlı veya nemli yüzeye tutunmaz; film bir hafta içinde ayrılır.

2 Bandı yapıştırın
Çift taraflı bandı camın üzerine değil, çevresindeki sağlam kasa bölümüne, bütün çevre boyunca yapıştırın. Köşelerde boşluk kalmayacak şekilde üst üste bindirin.

3 Filmi yerleştirin
Filmi kasadan 5 cm büyük kesin. Bandın koruyucu kâğıdını çıkarın; filmi önce üstten, sonra yanlardan, en son alttan bastırın.

4 Kurutma makinesiyle gerin
Saç kurutma makinesini en yüksek ayarda yaklaşık 5 cm uzaktan film üzerinde gezdirin. Isıyla büzüşüp gerilir; kırışıklıklar kaybolur, pencere şeffaf kalır.

5 Fazlalıkları kesin
Taşan filmi bandın dış kenarı boyunca keskin bıçakla kesin. Yavaş kesin; kasaya ve boyaya zarar vermemek için bıçağı eğik tutun.

6 Perdeleri çekin
Hava kararırken kalın perdeleri denizlik hizasına kadar çekin; radyatörün üstünü kapatmayın, yoksa yalnızca pencereyi ısıtır. Sabah güneş içeri girsin diye açın.

⚠ DİKKAT

Havalandırma menfezlerini veya kaçış yolu olarak kullanılan pencereyi kapatmayın. Hava girişi olmazsa soba ve gazlı kazan tam yanma sağlayamaz; karbonmonoksit oluşur.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dedem kışın çift pencerenin arasına rulo yapılmış bir yosun şeridi veya eski bir kazak yerleştirirdi. Aralıklar kapanır, iki pencere arası küçük bir sıcak hava deposuna dönüşürdü.

Odun sobasını doğru yakmak

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: ORTA

Sobada doğru yakılan ateş daha çok ısıtır, daha az tüter ve bacayı kurumla doldurmaz. Sorunların çoğu nemli odundan ve kısılmış hava girişinden kaynaklanır. Soba için için tütmek yerine parlak alevle yanmalıdır. Baca da düzenli olarak baca temizleme uzmanı tarafından kontrol edilip temizlenmelidir.

GEREKENLER

- Nem oranı en fazla %20 olan kuru odun
- Çıra ve tutuşturucu
- Kül için kapaklı metal kova
- Eldiven ve maşa
- Karbonmonoksit dedektörü



1 Külü alın
Külü kapaklı metal kovaya alın; kovayı dışarıda, odundan uzağa koyun. Küldeki korlar iki gün bile canlı kalıp kulübeyi tutuşturabilir.

2 Hava girişini açın
Yakmadan önce bütün klape ve hava girişlerini tamamen açın. Soğuk baca iyi çekmez; ateş başlangıçta bol oksijen ister.

3 Üstten tutuşturun
Alta kalın, üzerine ince odunları; en üste çıraları ve tutuşturucuyu koyun. Ateş yukarıdan aşağı yanar, daha az tüter; hemen odun eklemeniz gerekmez.

4 Az ve sık odun ekleyin
Ateş kor tabakasına dönünce iki üç odun ekleyin. Tıka basa dolu soba daha uzun yanar ama boğulur, tüter ve bacada kurum birikir.

5 Havayı boğmayın
Hava girişini gece bile tamamen kapatmayın. İçin için yanan ateş karbonmonoksit ve bacada birikip tutuşabilen katran üretir.

6 Bacayı takip edin
Bacayı düzenli olarak baca temizleme uzmanı kontrol edip temizlemelidir. Sıklık, yakıta ve bütün yıl yakıp yakmadığınıza bağlıdır. Kendi baca temizleme uzmanınıza danışın.

⚠ DİKKAT

Plastik, boyalı veya vernikli ahşap, sunta ya da çöp asla yakmayın. Bunları yakmak yasaktır; baca ve sobayı bozar, bacadan sizin ve komşularınızın soluduğu zehirli duman çıkar.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dedem kuru odunu sesinden tanırdı. İki odunu birbirine vururdu: kuru olanlar berrak ses verir, nemli olanlar tok ve boğuk ses çıkarırdı. Nemliler bir yıl daha beklemek üzere kulübeye dönerdi.

Odunu kurutmak ve saklamak

⏱ 2 SAAT + 1–2 YIL KURUTMA ✦ ZORLUK: KOLAY

Yeni kesilmiş odunun neredeyse yarısı sudur. Sobada ısıtmaktan çok tıslar ve bacayı katranla kaplar. Bu yüzden odunları üstü örtülü, çevresi hava alan bir yerde kurutun: yumuşak odunları genellikle en az bir yıl, kayın veya meşe gibi sert odunları tercihen iki yıl.

GEREKENLER

- Balta veya odun yarma makinesi
- Yığının altına palet veya kalas
- Yığın için çatı veya sac
- Odun nem ölçer
- İş eldiveni



1 Odunları hemen yarın
Ağaç kesildikten sonra odunları mümkün olduğunca çabuk kesip yarın. Yarılmış odun, su açık yüzeyden çıktığı için bütün kütükten çok daha hızlı kurur.

2 Havadar yer seçin
Yığını kuzey duvarının nemli köşesine değil, güneşli ve rüzgârlı yere kurun. Hava dolaşması için yığınla evin duvarı arasında en az 10 cm bırakın.

3 Yerden yükseltin
Yığının altına palet veya kalas koyun. Odunlar toprağa ya da çime değmemelidir; oradan nem çekip küflenmeye ve çürümeye başlar.

4 Doğru istifleyin
Suyun akması için odunları kabukları yukarı bakacak şekilde dizin. Yığının uçlarını kule gibi çapraz istifleyin; sağlam dursun, yığın devrilmesin.

5 Yalnızca üstünü örtün
Yığının üzerine kenarlardan taşan bir çatı veya sac koyun. Yanları açık kalsın. Her yanı brandayla sarılan odun kurumaz, küflenir.

6 Nemini ölçün
Yakmadan önce odunu yarın; nem ölçerin uçlarını ortadaki yeni açılmış yüzeye batırın. Sobaya, ölçümde %20'nin altında çıkan odun koyun.

⚠ DİKKAT

Odunu bodrumda, kazan dairesinde veya sobanın hemen yanında kurutmayın. Nem evin içinde kalır; bodrumda odun nemden bozulur, sıcak soba yanındaki kuru odun tutuşabilir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dedem odunu yardığı yılı yığının önüne tebeşirle yazardı. Hep en eski odun yakılır, yeniler iyice kurumak için rahatça beklerdi.

Kâğıttan briket yapmak

⏱ 1 SAAT + 2–3 HAFTA KURUTMA ✦ ZORLUK: KOLAY

Eski gazete ve sıradan kartondan, sobayı tutuşturmaya ve kısa süreli ek ısıtmaya yarayan briketler yapabilirsiniz. Kâğıt ıslatılır, ezilir, preslenir; sonra tamamen kurumalıdır. Odunla ısınmanın yerini tutmaz ama çöpe atacağınız kâğıdı değerlendirmiş olursunuz.

GEREKENLER

- Gazete ve parlak olmayan karton
- Su dolu büyük kova
- Briket presi veya teneke kutu
- Karıştırmak için tahta sopa
- Lastik eldiven
- Kurutma kasası veya elek



1 Kâğıdı parçalayın
Gazete ve kartonu avuç büyüklüğünde şeritlere ayırın. Parlak dergi ve broşürleri, film kaplı kâğıtları ve süt kutularını ayırın; sobaya uygun değillerdir.

2 Islatın
Şeritleri kovaya koyup su ekleyin; en az bir gün ıslansın. Kâğıt yumuşar; sopayla karıştırınca koyu bir hamura dönüşür.

3 Talaş ekleyin
İşlem görmemiş ahşaptan kuru talaş veya rende talaşınız varsa hamura biraz karıştırın. Briket daha sağlam olur ve daha iyi yanar.

4 Suyunu presleyin
Hamuru prese veya tabanı delikli teneke kutuya doldurup sıkıca bastırın. Şimdi ne kadar çok su çıkarırsanız briket o kadar çabuk kurur.

5 Kurumaya bırakın
Briketleri kuru, havadar bir yerde kasaya dizin; yazın güneşe de koyabilirsiniz. İki üç haftada kururlar ve içlerine kadar kupkuru olmalıdırlar.

6 Ölçülü yakın
Briketleri tek başına değil, yanan odunun yanına ekleyin. Kâğıt hızlı yanar ve çok kül çıkarır; küllüğü normalden sık boşaltın.

⚠ DİKKAT

Nemli briket yalnızca tüter, bacada katran oluşturur ve daha çok karbonmonoksit çıkarır. Yalnızca tamamen kurumuş olanları yakın; üreticinin hangi yakıtlara izin verdiğini sobanın kılavuzundan kontrol edin.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem kâğıdı hiç atmazdı. Gazeteleri sıkı rulolar yapar, telle bağlar, sobanın yanındaki sandığa koyardı. Sabah onlarla ateşi yakar; birkaç çıra yeterdi.

Gazlı ocağı güvenle kullanmak

⏱ 15 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Kartuşlu veya tüplü küçük bir ocak, elektrik kesilince de yemek pişirir. Ama gaz evdeki en tehlikeli şeydir: yanar, patlayabilir; yanarken oksijen tüketip karbonmonoksit çıkarır. Güvenlik üç şeye dayanır: sızdırmazlık, havalandırma ve gözetim.

GEREKENLER

- Kartuşlu veya tüplü ocak
- Kontrol için deterjan ve su
- Karbonmonoksit dedektörü
- Yangın söndürücü veya yangın battaniyesi
- Sağlam, yanmaz altlık



1 Kılavuzu okuyun
İlk kullanımdan önce kılavuzu okuyup ocağın iç mekâna uygun olup olmadığını öğrenin. Kamp ocakları genellikle yalnızca dışarıda kullanılır.

2 Sağlam yerleştirin
Ocağı perde, kâğıt ve bezlerden uzakta, düz ve yanmaz bir yüzeye koyun. Tencere kartuşun üzerine taşacak kadar büyük olmamalıdır.

3 Sızdırmazlığı kontrol edin
Bağlantılara deterjanlı su sürün. Kabarcık oluşuyorsa gaz kaçıyordur. Vanayı kapatın, hiçbir şey yakmayın ve arızalı parçayı değiştirin. Asla kibritle kontrol etmeyin.

4 Sürekli havalandırın
Pişirirken pencereyi, mümkünse karşılıklı iki pencereyi açık tutun. Alev oksijen tüketir; oksijen yetersizliğinde kokusuz karbonmonoksit oluşur.

5 Başından ayrılmayın
Ocak yanarken hep yanında kalın. Taşan çorba alevi söndürebilir; gaz odaya akmaya devam eder. Pişirince vanayı hemen kapatın.

6 Güvenle saklayın
Kartuşları ve tüpleri serin, havadar yerde saklayın; bodrumda veya güneşte asla bırakmayın. Gaz havadan ağırdır; bodrumda zemine yakın birikir.

⚠ DİKKAT

Gazlı ocakla asla ısınmayın; çadırda, arabada veya küçük, kapalı odada kullanmayın. Baş ağrısı, baş dönmesi ve bulantı uyarıdır: hemen dışarı çıkıp 112'yi arayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem gazda yemek pişirirken dondurucu havada bile pencereyi aralardı. Alevin de insanlarla aynı havayı soluduğunu, herkese yetecek kadar hava gerektiğini söylerdi.

Bahçe için tuğladan roket soba

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Roket soba, kısa bacalı basit bir ocaktır; bir avuç çubuğu öyle verimli yakar ki bir tencere suyu birkaç dakikada kaynatır. Bahçede on altı tuğlayla, harç kullanmadan yapabilirsiniz. Baca havayı ateşten hızla geçirdiği için temiz yanar, az tüter.

GEREKENLER

- 16 adet dolu pişmiş tuğla
- Metal ızgara veya tel örgü
- Kuru çubuk ve dallar
- Su dolu kova
- Deri eldiven



1 Yeri seçin
Sobayı evden, çitten, kuru ottan ve ağaçlardan uzakta; çıplak toprak, taş döşeme veya kum üzerine kurun. Kurak dönemde yerel makamların ateş yasağı koyup koymadığını kontrol edin.

2 İlk sırayı dizin
Ortası boş kalacak şekilde tuğlaları kare dizin; önde bir tuğla büyüklüğünde açıklık bırakın. Odunu buradan ekleyecek, ateşe havayı buradan vereceksiniz.

3 Izgarayı yerleştirin
Açıklığa, odunların üzerinde duracağı ve altında boşluk kalacağı bir metal ızgara parçası sokun. Hava odunların altından geçer; ateş daha parlak yanar.

4 Bacayı kurun
Sonraki üç sırayı derzleri şaşırtarak, açıklığı olmayan kapalı kare şeklinde dizin. Alttan ateşe hava çeken yaklaşık 30 cm yüksekliğinde bir baca oluşur.

5 Yakıp odun ekleyin
Açıklığa parmak kalınlığında kuru çubuklar koyup yakın. Alev bacadan yukarı uzanacak, önden duman çıkmayacak kadarını azar azar ekleyin.

6 Üstte pişirin
Bacanın üstüne ızgara, üzerine tencere koyun. Tuğlayla tencere tabanı arasında boşluk kalmalı; yoksa ateş söner. Su kovası hep yanınızda olsun.

⚠ DİKKAT

Roket soba yalnızca dışarıda kullanılır. Kulübede, garajda veya sundurma altında yakmayın: temiz yanan ateş de karbonmonoksit çıkarır, kıvılcımlar çatıyı tutuşturabilir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dedem tarlada üç tuğlanın üzerinde kahve yapardı. Aralarına bir avuç kuru dal sokar; daha ekmeği kesemeden su kaynardı.

Yorgan içinde pişirmek

⏱ 15 DAKİKA + 2–4 SAAT PİŞMEYİ TAMAMLAMA ✦ ZORLUK: KOLAY

Büyükannelerimiz, yavaş pişiricilerden çok önce yemekleri yorgan içinde pişirirdi. Tencere kaynatılır, kısa süre pişirilir; sonra yalıtıma sarılır ve yemek kendi sıcaklığıyla pişmeye devam eder. Gaz, odun veya elektrikten tasarruf eder, yemeğin dibini de tutturmazsınız.

GEREKENLER

- Kapağı sıkı kapanan tencere
- Sandık veya büyük kutu
- Eski yorgan, battaniye veya kuru ot
- Kapak için mutfak bezi
- Mutfak termometresi



1 Sandığı hazırlayın
Sandığın tabanını ve duvarlarını kalın battaniye, yastık veya kuru ot tabakasıyla döşeyin. Üstünü örtmek için yeterince yalıtım ayırın. Tencere her yandan sarılmalıdır.

2 Ön pişirmeyi yapın
Yemeği ocakta kaynatın ve türüne göre pişirin: pirinci 5 dakika, geceden ıslatılmış bakliyatı en az 10 dakika, etli yahniyi en az 15 dakika.

3 Hızla taşıyın
Kapaklı tencereyi soğumadan hemen sandığa taşıyın. Buhar kaçırmasın diye kapağı bir bezle bağlayın. Sonrasında sandığı mümkün olduğunca az açın.

4 Sarın
Tencerenin üstünü kalan yalıtımla örtüp sandığı kapatın. Yemek kendi kendine pişer: pirinç yaklaşık bir saatte, bakliyat ve et üç dört saatte.

5 Sıcaklığı kontrol edin
Çıkardığınızda yemek en az 60 °C olmalıdır. Daha soğuksa ocakta yeniden kısa süre kaynatın. Ilık yemeği bekletmeyin.

6 Tadını ayarlayıp servis edin
Tadına bakın: bakliyat yumuşak, et dağılacak kadar pişmiş olmalıdır. Eksik kalan varsa ocakta biraz daha pişirip tuzlayın. Artanları hemen soğuğa kaldırın.

⚠ DİKKAT

Yemeği gece boyunca sandıkta bırakmayın. 60 °C'nin altına düşüp saatlerce ılık kalırsa bakteriler çoğalır. Fasulyeyi önceden daima iyice kaynatın; çiği zehirlidir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem cumartesi çorba tenceresini yorganların arasına koyup tarlaya giderdi. Öğlen döndüğünde çorba hazırdı; sobaya bir kez bile odun eklemesi gerekmezdi.

Kutudan güneş fırını

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Açık bir yaz gününde alüminyum folyo ve camla hazırlanmış bir kutu, yemeği yaklaşık 100 °C'ye kadar ısıtabilir. Güneş fırını yakıt veya elektrik istemez; duman çıkarmaz, yemeği yakmaz. Yemek ısıtmaya, pirinç, sebze ve basit fırın yemeklerini yavaş pişirmeye uygundur.

GEREKENLER

- 2 karton kutu
- Alüminyum folyo ve yapıştırıcı
- Cam veya şeffaf film
- Yalıtım için gazete
- Kapaklı koyu renk tencere
- Fırın termometresi



1. **Kutuyu kutuya yerleştirin**
Küçük kutuyu büyüğün içine koyun; aradaki boşluğu buruşturulmuş gazetelerle doldurun. Gazeteler yalıtım sağlar, ısıyı fırının içinde tutar.

2. **Folyoyu yapıştırın**
Küçük kutunun duvarlarını parlak tarafı içe bakan folyoyla kaplayın. Tabana ısıyı emen siyah kâğıt veya siyaha boyanmış sac yerleştirin.

3. **Yansıtıcı kapak ekleyin**
Büyük kutunun kapağından bir kanat yapıp folyoyla kaplayın. Güneşi fırının içine yansıtacak açıya getirin; bir çubukla destekleyin.

4. **Camla örtün**
Isı kaçmasın diye açıklığı cam veya çift kat şeffaf filmle örtün. Kimse kesilmesin diye cam kenarlarını bantlayın.

5. **Yemeği yerleştirin**
Yemeği kapaklı koyu renk tencereye koyun. Fırını sabah saat on bir civarında güneşe yerleştirin; her saat güneşe doğru çevirin.

6. **Sıcaklığı izleyin**
Pirinç ve sebzeler iki üç saatte pişer. Et ve yumurtanın içi en az 75 °C'ye ulaşmalıdır; ulaşmazsa pişirmeyi ocakta tamamlayın.

⚠ DİKKAT

Cam ve tencere, sobadaki gibi çok ısınır. Yalnızca fırın eldiveniyle tutun; yansıyan güneşe bakmayın. Kutuyu kuru otların içine veya odunun yanına koymayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dedem yazın siyaha boyalı su varilini güneşte bırakırdı. Akşam büyükannemin bulaşık için sıcak suyu hazır olur; bunun için sobayı yakması gerekmezdi.

Kat kat giyinmek ve kışın uyumak

⏱ 15 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Evde sıcaklık düşünce önce insanları ısıtın, odayı değil. Birkaç ince kat giyinen beden, soğuk evde tek kalın kazakla olduğundan çok daha rahat dayanır. Geceleri ise özellikle alttan yalıtım ve kuru giysiler belirleyicidir.

GEREKENLER

- Teknik veya yün içlik
- Kazak veya polar
- Yün çorap ve bere
- Altınıza mat veya battaniye
- Yorgan veya uyku tulumu



1 Üç kat giyinin
Alt kat teri uzaklaştırır, orta kat ısıyı tutar, üst kat cereyandan korur. Tene pamuklu giymeyin: nemlenince aksine bedeni soğutur.

2 Baş, el ve ayaklar
Soğuğu en çok baş, el ve ayaklarda hissedersiniz. Evde de bere, yün çorap ve sıcak terlik giyin. Sıcak ayaklar bütün bedene çok yardımcı olur.

3 Hareket edin
Her saat esneyin, yürüyün veya birkaç çömelme yapın. Hareket bütün bedeni ısıtır. Ancak terlemeye çalışmayın; ıslak tişört sonra üşütür.

4 Sıcak yemek yiyin
Beden, yiyecekten ısı üretir. Düzenli yiyin; sıcak çay veya çorba için. Alkol ısıtmaz; damarları genişletir ve beden daha hızlı ısı kaybeder.

5 Alttan yalıtın
Gece en çok ısıyı soğuk yatma yüzeyi çeker. Altınıza mat veya birkaç battaniye, onların üstüne çarşaf serin. Yatağı soğuk duvardan uzaklaştırın.

6 Kuru giysilerle uyuyun
Yatmadan önce gündüz giymediğiniz kuru giysilere geçin. Bere ve yün çorap giyin. Sabah yorganları ve giysileri havalandırın.

⚠ DİKKAT

Yatak odasında gazlı ocak, mangal veya gaz yağı sobasıyla asla ısınmayın. Karbonmonoksit uykuda fark edilmez; insan bir daha uyanamayabilir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

En sert kışlarda bizde aynı yatakta, çocuklar ortada uyunurdu. Büyükannem gece yorganın üstüne eski kürkünü de atardı; sabah kimse üşümüş olmazdı.

Sıcak su torbası ve sıcak tuğla

⏱ 20 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Elektriksiz sıcak bir yatak mı? Sıcak su dolu bir torba veya sobada ısıtılmış tuğla yeter. Soğuk yorganı birkaç saat ısıtır, daha hızlı uyumanıza yardım eder. Eski bir yöntemdir ama haşlanmamak ve yanmamak için kuralları vardır.

GEREKENLER

- Kauçuk sıcak su torbası
- Dolu tuğla veya yassı taş
- Bez kılıf veya havlu
- Maşa veya fırın eldiveni
- Su ısıtıcısından sıcak su



1 **Torbayı kontrol edin**
Doldurmadan önce kauçuğu ve kapağı inceleyin. Çatlak veya sertleşip kırılganlaşmış torbayı atın. Kauçuk eskir; birkaç yıl sonra dayanıklılığını kaybedebilir.

2 **Doğru doldurun**
Kaynamış suyu biraz bekletin; kaynar su kauçuğa zarar verir. Torbayı yalnızca üçte iki doldurun, havasını çıkarın ve kapağı sıkıca vidalayın.

3 **Sarın**
Torbayı kılıfa koyun veya havluya sarın. Çıplak halde tene koymayın; patlayabileceği için üzerinde uyumayın.

4 **Tuğlayı ısıtın**
Tuğlayı sobanın üstüne veya 120 °C'lik fırına yaklaşık bir saat koyun. Maşa veya fırın eldiveniyle çıkarın. Tuğla kuru olmalıdır; nemlisi çatlayabilir.

5 **Tuğlayı sarın**
Sıcak tuğlayı birkaç kat beze veya eski havluya sarın. Yatmadan yarım saat önce yatağın, sıcaklığa en çok ihtiyaç duyulan ayak ucuna koyun.

6 **Sabah kaldırın**
Sabah torbayı boşaltıp ağzı aşağı bakacak şekilde kurumaya bırakın. Tuğlayı sobanın yanına geri koyun. Nem tutmasınlar diye kılıfları düzenli yıkayın.

⚠ DİKKAT

Torbayı veya tuğlayı çocuklara ve örneğin diyabet nedeniyle ayaklarını iyi hissetmeyen kişilere gözetimsiz vermeyin. Hafif sıcaklık bile saatlerce temas ederse yakabilir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyük büyükannem kiraz çekirdekleriyle dolu bez torbayı fırında ısıtırdı. Uzun süre sıcak kalır, bedene güzelce uyum sağlar; bütün yatak yaz kokardı.

Karbonmonoksit: dedektör ve havalandırma

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Karbonmonoksit gaz, odun, kömür ve benzinin eksik yanmasıyla oluşur. Renksiz ve kokusuzdur; zehirlenme başta gribe benzer: baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı. Uykuda fark etmezsiniz. Bu yüzden soba, kazan veya gaz bulunan her evde CO dedektörü olmalıdır.

GEREKENLER

- Karbonmonoksit dedektörü
- Yedek pil
- Matkap, dübel ve tornavida
- Dedektör kılavuzu
- Plan için kalem ve kâğıt



1 Dedektörü nereye koymalı
Sobanın, kazanın veya gazlı cihazın bulunduğu odaya, ayrıca yatak odasına bir dedektör koyun. Yüksekliğini ve kaynaktan uzaklığını kılavuzdan öğrenin.

2 Nereye koymamalı
Doğrudan ocağın üstüne, banyoya, pencere yanına, mobilya ve perde arkasına koymayın. Buhar, cereyan ve havasız köşeler ölçümü bozar; dedektör görevini yapamayabilir.

3 Düzenli test edin
Ayda bir test düğmesine basın. Pilleri kılavuza göre, dedektörün tamamını da üreticinin belirttiği kullanım ömrü dolunca değiştirin.

4 Hava girişini sağlayın
Soba ve gazlı kazan havaya ihtiyaç duyar. Kapı ve duvarlardaki havalandırma menfezlerini asla tıkamayın; cihazın bulunduğu odayı tamamen hava geçirmez hale getirmeyin.

5 Dedektör çalarsa
Hemen pencere ve kapıları açın, cihazı kapatın ve herkesi temiz havaya çıkarın. Dedektör sustuktan ve ev havalandıktan sonra geri dönün.

6 Yardım çağırın
Birinin başı ağrıyor veya dönüyorsa, kusuyorsa ya da bilinci bulanıksa hemen 112'yi arayın. Cihazı yeniden kullanmadan önce uzmana kontrol ettirin.

⚠ DİKKAT

Gazın kokusunu alacağınıza güvenmeyin. Karbonmonoksit kokusuzdur. Jeneratör, mangal veya benzinli makineyi evde, garajda ya da bodrumda asla çalıştırmayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Madenciler eskiden madene kafeste kanarya götürürdü. Kuş zehirli gaza insandan önce tepki verirdi. Bugünün dedektörü sizin kanaryanızdır: onu asla kapatmayın.

Bahçeden ve kilerden yiyecek

13 PROJE

Bir öğleden sonra yükseltilmiş tarh yapmak

⏱ 4 SAAT ✦ ZORLUK: ORTA

Yükseltilmiş tarh ilkbaharda daha erken ısınır, daha az yabancı ot çıkarır; çalışırken fazla eğilmeniz gerekmez. Tahta çerçeveyi bir öğleden sonra yapıp dal, yaprak, kompost ve toprak katlarıyla doldurabilirsiniz. Bunlar zamanla çürüyüp bitkileri besler.

GEREKENLER

- 200 × 25 × 3 cm ölçüsünde 4 tahta
- 100 × 25 × 3 cm ölçüsünde 4 tahta
- 5 × 5 × 50 cm ölçüsünde 4 ahşap dikme
- Vidalar ve şarjlı matkap
- Kemirgenlere karşı tel örgü
- Dal, yaprak, kompost ve toprak



1 Güneşli yeri seçin
Tarhı günde en az altı saat güneş alan, suya yakın yere kurun. 2 × 1 m idealdir: içine basmadan iki yandan ortasına ulaşabilirsiniz.

2 Çerçeveyi kurun
Tahtaları köşelerde dikmelere vidalayın; üst üste iki sıra yaparak 50 cm yüksekliğe ulaşın. Her tahta ucuna iki vida takın.

3 Tel örgüyü serin
Çerçeveyi yerine koyup altındaki çim tabakasını çıkarın. Tabana ince gözlü tel örgü serip kenarlarını duvarlara doğru kaldırın. Tarla fareleri ve köstebekler içeri giremez.

4 Alt tabakayı koyun
Tabana yaklaşık 15 cm kalınlığında iri dal ve parçalanmış çubuklar koyun. Drenaj sağlar, yavaşça çürürler. Çıkardığınız çim tabakalarını otları aşağı bakacak şekilde üstlerine yerleştirin.

5 Orta katları ekleyin
Ardından 10 cm yaprak veya saman, 10 cm yarı ayrışmış kompost veya olgunlaşmış gübre ekleyin. Oturması için her katı sulayın.

6 Üste toprak koyun
Son katı, kompostla karıştırılmış 10–15 cm kaliteli toprak oluşturur. Tarh yıl içinde çöker; bu yüzden her ilkbahar toprak ekleyin.

⚠ DİKKAT

Çerçevede eski demiryolu traversi veya karbolineum ya da başka kimyasalla işlenmiş ahşap kullanmayın. Maddeler toprağa, oradan yiyeceğiniz sebzelere geçer.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dedem tarhları sonbaharda hazırlardı. Katlar kış boyunca güzelce oturur; ilkbaharda biraz toprak ekleyip ilk turpları hemen ekebilirdi.

Balkonda sebze ve ot yetiştirmek

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Küçük bir balkon veya pencere denizliği bile bütün yaz ot ve birkaç kök domates, marul ya da turp yetiştirmeye yeter. Balkonun yönü, yeterince büyük kaplar ve özellikle yazın düzenli sulama belirleyicidir. En çok yediğiniz ve çabuk büyüyen bitkilerle başlayın.

GEREKENLER

- Delikli uzun saksılar ve saksılar
- Sebze toprağı
- Taban için kil bilyesi veya çakıl
- Fide ve tohum
- Sulama kabı ve saksı altlığı
- Çubuklar ve ip



1 Güneşi değerlendirin
Güney ve batı balkonlarına domates, biber ve fesleğen uygundur. Doğuya marul, turp ve frenk soğanı; kuzeye daha çok maydanoz, nane ve melisa.

2 Büyük kap seçin
Domates en az 10 litre toprak alan saksı ister; marul ve otlara 15 cm derinliğinde uzun saksı yeter. Küçük kapta toprak çabuk kurur.

3 Kapları hazırlayın
Su aksın diye tabana 2–3 cm kil bilyesi veya çakıl koyun. Toprağı doldurup hafifçe bastırın; sulama için üst kenardan 2 cm boşluk bırakın.

4 Son donları bekleyin
Çekya'daki takvime göre domates, biber ve fesleğen mayıs ortasındaki son donlardan sonra dışarı çıkarılır. Marul, turp ve bezelye soğuğa dayanır; nisanda ekilebilir.

5 Sabah sulayın
Yazın sabah, sıcak havada akşam da sulayın. Parmağınızı toprağa sokun: yüzeyin 2 cm altı kuruysa sulayın. Altlıklarda su birikmemelidir.

6 Destekleyip budayın
Domatesleri çubuğa bağlayın; yaprak koltuklarındaki sürgünleri koparın. Otları sık sık, azar azar kesin; daha çok dallanırlar.

⚠ DİKKAT

Üst katlarda uzun saksıları rüzgâr düşürmesin diye sağlam sabitleyin. Islak toprak ağırdır; yüksekten düşen saksı birini ciddi yaralayabilir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem domateslerin arasına kadife çiçeği ve aynısefa dikerdi. Kokar, bütün yaz çiçek açarlardı; ona göre yaprak bitlerini domateslerden uzak tutmakta birçok hazır üründen iyiydiler.

Pencere önünde filiz ve mikro yeşillik

⏱ 10 DAKİKA + 3–10 GÜN BÜYÜME ✦ ZORLUK: KOLAY

Filiz ve mikro yeşillikler, kışın bile mutfakta yetiştirebileceğiniz en hızlı taze sebzelerdir. Birkaç günde salataya veya ekmeğin üstüne koyacağınız çıtır sürgünlerle dolu bir kâseniz olur. Yalnızca filizlendirmeye uygun tohum, su, ışık ve temizlik gerekir.

GEREKENLER

- Filizlendirmeye uygun tohum
- Büyük kavanoz ve gazlı bez
- Kavanoz ağzı için lastik
- Sığ kâse veya tepsi
- Kâğıt havlu veya yetiştirme ortamı
- Su püskürtücü



1 Doğru tohumu alın
Yalnızca filizlendirme veya mikro yeşillik için etiketlenmiş tohumları kullanın. Bahçe tohumları kimyasal ilaçla kaplanmış olabilir; yenmez.

2 Islatın
Kavanoza iki yemek kaşığı tohum koyup ılık su ekleyin; 6–12 saat ıslatın. Ağzını gazlı bezle örtüp lastikle tutturun.

3 Durulayın
Suyu bezden süzüp kavanozu ağzı aşağı bakacak şekilde eğik koyun. Tohumları günde iki kez temiz suyla durulayın; iyice süzdürün.

4 Filizleri toplayın
Turp, maş fasulyesi veya mercimek 3–5 günde filizlenir. Filizleri bir daha durulayıp süzdürün ve buzdolabına koyun. İki gün içinde tüketin.

5 Kâsede mikro yeşillik
Sığ kâseye nemli kâğıt havlu veya 2 cm yetiştirme ortamı koyun; tere, bezelye veya ayçiçeğini sık ekin. Günde iki kez püskürtücüyle nemlendirin.

6 Makasla hasat edin
Kâseyi aydınlık pencereye koyun. 7–10 gün sonra, ilk yapraklar çıkınca köklerin üzerinden makasla kesip hemen kullanın.

⚠ DİKKAT

Kokan, sümüksü olan veya küflenmiş filizlerin hepsini atın. Sıcak ve nem bakterilere de yarar; kavanozu her seferinde yıkayın, filizleri özenle durulayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem kışın pencere önündeki tabağa pamuk serip tere ekerdi. Bir hafta sonra tereyi tereyağlı ekmeğe ve yumurtalara keser, buna «mutfakta yeşeren bahar» derdi.

Çuvalda patates

⏱ 1 SAAT + 3–4 AY BÜYÜME ✦ ZORLUK: KOLAY

Bahçeniz yok mu? Sağlam bir çuvalda avluda, terasta veya büyük balkonda da patates yetiştirebilirsiniz. Çuvala aşama aşama toprak eklersiniz; bitki gövdesi boyunca yeni yumrular oluşturur. Hasat miktarı çeşide, havaya ve sulamaya bağlıdır.

GEREKENLER

- Sağlam çuval veya jüt torba
- 3–4 tohumluk patates
- Kompostla karıştırılmış toprak
- Delik açmak için makas veya bıçak
- Sulama kabı



1 Tohumluğu filizlendirin
Çekya'daki takvime göre mart sonunda tohumluk patatesleri aydınlık, serin bir odaya yayın. Üç dört haftada kısa, güçlü, koyu renk filizler çıkarırlar.

2 Çuvalı hazırlayın
Çuvalın dibine suyun akması için birkaç delik açın. Kenarını aşağı kıvırıp yüksekliğini yaklaşık 30 cm'ye indirin; güneşli yere koyun.

3 Dikin
Dibe 15 cm kompostlu toprak koyun. Üzerine filizleri yukarı bakan üç dört patates yerleştirin; 10 cm daha toprakla örtüp sulayın.

4 Toprak ekleyin
Sürgünler yaklaşık 20 cm büyüyünce çuvalı biraz yukarı açın; yalnızca üst yapraklar görünecek kadar toprak ekleyin. Çuval dolana kadar tekrarlayın.

5 Düzenli sulayın
Çuvaldaki toprak tarhtakinden hızlı kurur. Dokununca kuruysa, özellikle yumruların oluştuğu çiçeklenme döneminde sulayın. Yaprakları ıslatmayın.

6 Hasat edin
Yeşil kısımlar sararıp kuruyunca, Çekya'da genellikle ağustosta, çuvalı brandaya boşaltıp patatesleri toplayın. Saklamadan önce gölgede birkaç saat kurumalarını bekleyin.

⚠ DİKKAT

Yeşillenmiş patatesleri ve filizleri yemeyin. Sindirim sorunlarına yol açabilen solanin içerirler. Büyürken topraktan görünen yumruların üzerini daima toprakla örtün.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dedem tohumluğu koridordaki pencerenin yanında sığ kasalarda filizlendirirdi. Nisan gelmeden patateslerin güçlü mor filizleri olur, toprağa bir adım önde girerlerdi.

Komposta başlamak

⏱ 2 SAAT + 6–12 AY OLGUNLAŞMA ✦ ZORLUK: KOLAY

Kompost, mutfak ve bahçe artıklarını toprağa besin kazandıran koyu, güzel kokulu toprağa dönüştürür. Gübre ve organik atık taşıma masrafından tasarruf edersiniz. Yarı gölgede bir kompost kutusu veya çevrili alan ve tek kural yeter: yeşil, nemli artıklarla kahverengi, kuru olanları sırayla koymak.

GEREKENLER

- Kompost kutusu veya tahtadan çevrili alan
- Dirgen ve kürek
- Mutfak artıkları için kova
- Kuru yaprak, saman veya talaş
- Su dolu sulama kabı



1 Yeri bulun
Solucanlar ulaşabilsin diye kompostu beton yerine yarı gölgedeki çıplak toprağa koyun. Çevresinde dirgenle çalışacak yer bırakın; komşunun çitine bitiştirmeyin.

2 Drenajı hazırlayın
Dibe yaklaşık 20 cm iri dal koyun. Hava alttan geçer; dipte ıslak, kokulu bir tabaka birikmez.

3 Katları dönüşümlü koyun
Kabuk, çim ve kahve telvesi gibi yeşil artıkları kuru yaprak, saman, karton gibi kahverengilerle dönüşümlü koyun. Yaklaşık bir ölçü yeşile iki ölçü kahverengi kullanın.

4 Neler konmaz
Et, kemik, süt ürünü, pişmiş yemek, köpek ve kedi dışkısı veya hastalıklı bitki koymayın. Sıçanları çeker, hastalık yayarlar.

5 Nemi koruyun
Kompost sıkılmış sünger kadar nemli olmalıdır. Kuruysa sulayın. Kokuyor, yapışkan bir hal alıyorsa kuru yaprak veya karton ekleyip karıştırın.

6 Çevirip kullanın
Yılda iki kez dirgenle kompostu çevirin. Altı on iki ayda dipte orman kokan koyu, ufalanan toprak oluşur. Eleyip tarhlara verin.

⚠ DİKKAT

Kömür külü, boyalı veya emprenyeli ahşap artıkları komposta girmez. Sebzelerde istemeyeceğiniz maddeler içerirler. Temiz odun külünü yalnızca azar azar ekleyin.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem her yeni kompost katına tarhtan bir avuç eski toprak eklerdi. Böylece kompostu «aşıladığını», çok daha hızlı ayrıştığını söylerdi.

Bahçede tavuk beslemek

⏱ 1 GÜN + GÜNLÜK BAKIM ✦ ZORLUK: ORTA

Bahçedeki birkaç tavuk mutfak artıklarını değerlendirir, tarhları eşeler ve taze yumurta verir. Ama bakım her gün gerekir; Noel'de de dondurucu havada da. Tavuk almadan önce belediyeden yerel sınırlamaları, ayrıca yetiştiriciliği bildirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenin.

GEREKENLER

- Tünekli ve folluklu kümes
- Sağlam tel örgülü gezinme alanı
- Yemlik ve suluk
- Yumurtacı tavuk yemi
- Grit ve ezilmiş yumurta kabuğu
- Saman veya rende talaşı altlık



1 Kuralları öğrenin
Tavuk almadan önce belediyeye yerel kuralları, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğüne yetiştiriciliğin bildirilip bildirilmeyeceğini ve nasıl bildirileceğini sorun. Komşularla da anlaşın.

2 Kümesi hazırlayın
Kümes kuru, cereyansız ama havadar olmalı; tünek ve yumurtlama folluklari bulunmalıdır. Yaklaşık her 1 m² zemine üç tavuk ve dışarıda gezinme alanı planlayın.

3 Alanı güvene alın
Tilki ve sansar en sık rastlanan düşmanlardır. Tel örgüyü yaklaşık 30 cm toprağa gömün; kümesi her gece kapatın, yumruk büyüklüğündeki delikleri bile tıkayın.

4 Doğru besleyin
Temel besin yumurtacı tavuk yemidir; yanında sebze ve tuzsuz, küfsüz mutfak artıkları verin. Grit sindirime, ezilmiş kabuklar sağlam yumurta kabuğu oluşmasına yardımcı olur.

5 Her gün temiz su verin
Suluğu her gün yıkayıp temiz suyla doldurun. Don havalarında su donmasın diye sabah ve öğleden sonra ılık suyla değiştirin.

6 Temizlik ve yumurtalar
Yumurtaları her gün toplayın. Folluk altlığını gerektiğinde değiştirin; kümesi yılda en az iki kez iyice temizleyin. Dışkıyı komposta koyun.

⚠ DİKKAT

Tavuklarla çalıştıktan ve yumurta topladıktan sonra ellerinizi daima sabunla yıkayın; kümes hayvanları salmonella taşıyabilir. Birden fazla tavuk aniden ölürse hemen veterineri arayın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem kış sabahları tavuklara kepekle karıştırılmış sıcak haşlanmış patates verirdi. Sıcak yemeğin içlerini ısıttığını, böylece donda bile yumurtladıklarını söylerdi.

Sebzeler için kiler ve toprak çukuru

⏱ 3 SAAT ✦ ZORLUK: ORTA

Patates, havuç, pancar ve elma; serinlik, karanlık ve doğru nem sağlanırsa ilkbahara kadar dayanır. İdeali 2–6 °C sıcaklığında bir kilerdir. Kileri olmayan, sebzeleri bahçede saman ve toprakla örtülüp dondan korunan bir saklama çukuruna koyabilir.

GEREKENLER

- Ahşap veya plastik kasalar
- Havuç ve pancar için nemli kum
- Saman ve kemirgenlere karşı tel örgü
- Bel ve kürek
- Nem ölçerli termometre
- Çukuru örtmek için tahtalar



1 Kileri hazırlayın
Kileri temizleyip havalandırın. Sıcaklık 2–6 °C, hava nemli ama ıslak olmamalıdır. Nem ölçerli termometreyi odanın ortasına asın.

2 Sebzeleri ayırın
Yalnızca sağlam, hasarsız ve çürüksüz ürünleri saklayın. Sebzeleri yıkamayın; sadece toprağını temizleyin. Hasarlı olanları önce tüketin.

3 Patatesleri karanlığa koyun
Patatesleri kasalara koyup ışıktan koruyun; yoksa yeşillenirler. Elmaların yanına koymayın; elmalar filizlenmeyi hızlandıran gaz salar.

4 Havuçları kuma koyun
Havuç ve pancarın yapraklarını kökün yaklaşık 1 cm üzerinden kesin. Kasalara, birbirine değmeyecek şekilde nemli kum katları arasına dizin.

5 Çukuru kazın
Kuru, yüksekçe bir yerde yaklaşık 50 cm derinliğinde çukur kazın. Kemirgenlere karşı tel örgüyle kaplayıp tabana saman serin.

6 Dondan koruyarak örtün
Sebzelerin arasına saman koyun; üstünü tahta, bir kat daha saman ve 20–30 cm toprakla örtün. Havalandırma için ortaya bir demet saman saplayın.

⚠ DİKKAT

Stokları düzenli kontrol edip çürüyenleri hemen çıkarın. Bir çürük patates bütün kasayı bozabilir. Küflü meyve ve sebzeleri atın; yalnızca küflü yerlerini kesmeyin.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dedem saklama çukurunu hep kompostun yanına açardı. Kompost yandan ısıtır, kar üstten yalıtır; pancar ve havuç Paskalya'ya kadar dayanırdı.

Güneşle meyve kurutucu

⏱ 4 SAAT + 2–3 GÜN KURUTMA ✦ ZORLUK: ORTA

Güneş kurutucusu yaz sıcaklığını kullanarak elma, erik, mantar ve otları elektriksiz kurutur. Cam kapaklı, siyah tabanlı eğimli ahşap kutuda sıcak hava meyve tepsilerinden geçer. Meyveler açık güneşte olduğundan daha hızlı ve temiz kurur.

GEREKENLER

- Çerçeve için tahta ve çıta
- Cam veya kalın şeffaf film
- Siyaha boyalı sac
- Böcek tüllü kurutma tepsileri
- Vida, zımba ve matkap



1 Kutuyu yapın
Tahtalardan yaklaşık 100 × 50 cm kutu yapın; güneşe eğimli durması için önü alçak, arkası yüksek olsun. İçine tepsilerin kayacağı çıtalar takın.

2 Siyah tabanı yerleştirin
Tabana mat siyaha boyanmış sac sabitleyin. Güneş ışınlarını emer, meyveye yükselen havayı ısıtır.

3 Havalandırma delikleri açın
Ön duvarın altına ve arka duvarın üstüne bir sıra delik açıp böcek tülüyle örtün. Sıcak hava üstten çıkarken nemi götürür.

4 Camla kapatın
Kutunun üstünü cam veya gerilmiş filmle örtün. Güneşli günde içerideki hava yaklaşık 50–60 °C'ye çıkar; bu sıcaklık meyve kurutmaya uygundur.

5 Meyveyi hazırlayın
Elma ve armutları 5 mm kalınlığında dilimleyin; erikleri ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Parçaları tepsilere birbirine değmeden tek kat dizin.

6 Kurutup izleyin
Kurutucuyu güneşe çevirin; gece üstü kapalı yere alın. Meyveler esnek olup sıkılınca su çıkarmadığında hazırdır. Genellikle iki üç gün sürer.

⚠ DİKKAT

Tam kurumamış meyve saklanırken küflenir. Saklamadan önce bir hafta kapalı kavanozda tutup her gün çalkalayın. Camda damlacık oluşursa meyveyi biraz daha kurutun.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem meyve dilimlerini çinili sobanın üzerindeki tepside, yazın da kiremitlerin altındaki çatı arasında kuruturdu. Sinek ve arı konmasın diye her tepsiyi gazlı bezle örterdi.

Ekmek için ekşi maya

⏱ GÜNDE 10 DAKİKA, 5–7 GÜN ✦ ZORLUK: ORTA

Çavdar ekşi mayası, yabani mayalarla laktik asit bakterilerinin kendiliğinden yerleştiği un ve sudan ibarettir. Ekşi mayalı ekmek lezzetlidir, uzun dayanır; market mayası gerektirmez. Mayayı başlatmak yaklaşık bir hafta sürer; iyi bakarsanız yıllarca yaşar.

GEREKENLER

- Tam tahıllı çavdar unu
- Klorsuz ılık su
- Büyük kavanoz ve keten bez
- Tahta kaşık
- Mutfak terazisi



1 Birinci gün
Kavanozda 50 g tam tahıllı çavdar unu ve 50 g ılık suyu koyu hamur haline getirin. Bezle örtüp yaklaşık 24 °C sıcaklıkta bekletin.

2 Her gün besleyin
Her gün mayanın yarısını çıkarıp 50 g un ve 50 g su ekleyin. Karıştırın. Taze besin verilmezse maya aşırı ekşir ve zayıflar.

3 Kabarcıkları izleyin
Üçüncü veya dördüncü gün kabarcıklar çıkar, maya ekşi kokmaya başlar. Başlangıçta kötü kokabilir; genellikle birkaç gün sonra geçer.

4 Hazır mı?
Beslemeden 4–8 saat sonra hacmi iki katına çıkıyor, yoğurt gibi hoş ekşi kokuyorsa maya olgunlaşmıştır. Bir çay kaşığı olgun maya genellikle suda yüzer.

5 Ekmeği pişirin
Akşam tarife göre hamura maya ayırıp kalanı besleyin. Hamuru gece serinde mayalandırın, sabah pişirin. Mayanın bir kısmını daima saklayın.

6 Buzdolabında saklayın
Her gün ekmek yapmıyorsanız mayayı buzdolabına koyup haftada bir besleyin. Pişirmeden bir gün önce çıkarın; canlanması için iki kez besleyin.

⚠ DİKKAT

Mayada pembe, turuncu veya tüylü yeşil lekeler oluşursa tamamını atın, kavanozu kaynatın ve yeniden başlayın. Üstteki gri sıvı ise yalnızca aç kaldığını gösterir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem bir sonraki ekmek için kâsede hep bir parça hamur bırakırdı. Ona «ekmek anası» der, kendi mayaları öldüğünde komşularına verirdi.

Gelecek yıl için kendi tohumunuz

⏱ 30 DAKİKA ✦ ZORLUK: KOLAY

Hasadınızdan tohum ayırarak ertesi yıl yenisini almak zorunda kalmazsınız. En iyi domates, fasulye, bezelye, biber ve marulda sonuç verir. Daima eski, denenmiş çeşitleri seçin; F1 işaretli melezleri değil, çünkü yavruları genellikle ana bitkiyle aynı olmaz.

GEREKENLER

- En güzel olgun meyveler
- Kavanoz ve süzgeç
- Tabak ve kâğıt havlu
- Kâğıt torba veya zarf
- Etiket için kalem
- Saklamak için teneke kutu



1 Ana bitkileri seçin
Tohumu elinize geçen ilk meyveden değil, en sağlıklı ve iyi bitkilerden alın. Meyveleri bitkide tamamen olgunlaştırın.

2 Fasulye ve bezelye
Baklaları bitkinin üzerinde, sallanınca ses çıkaracak kadar kurutun. Toplayıp tanelerini çıkarın; tohumları gölgede tabakta iki hafta daha kurutun.

3 Domatesi mayalandırın
Tohumlu iç kısmı kavanoza sıkın, biraz su ekleyip 2–3 gün mayalandırın. Sonra tohumları süzgeçte durulayın; kaygan tabaka gider.

4 Kurutun
Tohumları kâğıt havluya yayın; güneşte veya kaloriferde değil, gölgede kurutun. Yapışmıyor ve bükülmüyorlarsa hazırdırlar.

5 Torbalara yazın
Her türü ayrı kâğıt torbaya koyup çeşidini ve hasat yılını yazın. Etiketsiz bırakırsanız altı ay sonra neyin ne olduğunu hatırlamazsınız.

6 Serinde saklayın
Torbaları teneke kutuda serin, kuru, karanlık yerde saklayın. Domates ve fasulye genellikle birkaç yıl, soğan ve yaban havucu yalnızca bir iki yıl çimlenebilir.

⚠ DİKKAT

F1 melezlerinin tohumlarından ana bitkinin aynısı çıkmaz. Bal kabağı, sakız kabağı ve diğer kabaklar da kolayca çaprazlanır; tohumlarından çoğu zaman farklı bir şey yetişir.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem tohum kutusuna bir torba kuru pirinç koyardı. Pirinç nemi çeker; en yağışlı sonbaharda bile tohumlar küflenmezdi.

Elektriksiz toprak soğutucu

⏱ 1 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

İki toprak saksı, kum ve suyla elektriksiz çalışan bir soğutucu yapabilirsiniz. Su sırsız topraktan buharlaşırken ısı çeker. Kuru ve sıcak havada sebze ve meyveler, masada durduklarından birkaç gün daha uzun taze kalır.

GEREKENLER

- 2 sırsız toprak saksı
- İnce kum
- Su dolu sulama kabı
- Nemli pamuklu bez
- Delikleri kapatmak için mantar veya kil



1 Saksıları seçin
İki sırsız toprak saksı gerekir. Küçük olan büyüğün içine girmeli; her yanda yaklaşık 2–3 cm boşluk kalmalıdır.

2 Delikleri kapatın
İki saksının da tabanındaki drenaj deliklerini mantar veya kille kapatın; su ve kum kaçmasın. İyice kurumalarını bekleyin.

3 Kumu doldurun
Büyük saksının dibine kum serin, küçüğü üzerine koyun; yan boşlukları kenara kadar kumla doldurun.

4 Kumu sulayın
Kuma yavaşça su ekleyin; tamamı nemlensin ama içinde su birikmesin. İç saksıya su girmemeli; kuru kalmalıdır.

5 Sebzeleri koyun
İç saksıya sebze veya meyve koyup nemli bezle örtün. Soğutucuyu suyun iyi buharlaşacağı, hava akımı olan gölgeye yerleştirin.

6 Suyu tamamlayın
Kum kurumasın diye günde bir iki kez sulayın. Soğutucu en iyi kuru ve sıcak havada çalışır; nemli ve yağmurlu havada neredeyse hiç soğutmaz.

⚠ DİKKAT

Toprak soğutucu buzdolabının yerini tutmaz. Yeterince soğuk kalmayacakları için içine et, balık, süt veya pişmiş yemek koymayın. Yalnızca sebze ve meyveye uygundur.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Dedem tarlaya suyu ıslak çuvala sarılmış testide götürürdü. Testiyi armut ağacının gölgesine koyar; su öğlen bile hoş bir serinlikte kalırdı.

Stok döngüsü: ilk giren ilk çıkar

⏱ 2 SAAT ✦ ZORLUK: KOLAY

Gıda stoku ancak düzenli tüketiliyorsa anlamlıdır. Yoksa bir gün tarihlerinin geçtiğini fark edeceğiniz kutu ve torbalar birikir. Kural basittir: yenileri arkaya, eskileri öne koyun; azalanı zamanında tamamlayın.

GEREKENLER

- Kilerde raf veya raf ünitesi
- Keçeli kalem ve yapışkan etiket
- Defter veya kapıya asılacak liste
- Kapanabilir saklama kapları
- Küçük paketler için kutular



1 Envanter çıkarın
Kilerdeki her şeyi çıkarıp ne bulunduğunu ve tarihini yazın. «Son tüketim tarihi» konusunda risk almayın; «tavsiye edilen tüketim tarihi» için duyularınızla değerlendirin.

2 Tarihe göre dizin
Aramak zorunda kalmamak için her pakete büyükçe tarih yazın. Rafta eskileri öne, yenileri daima eskilerin arkasına koyun.

3 Sakladığınızı yiyin
Yalnızca normalde yediğiniz şeyleri stoklayın: pirinç, makarna, bakliyat, konserve, un. Her hafta bunlarla yemek yaparsanız hiçbir şey bozulmaz.

4 Liste tutun
Kiler kapısına liste asın. Bir şey aldığınızda alışveriş listesine yazın. Böylece stok bitmeden tamamlarsınız.

5 Zararlılardan koruyun
Un, pirinç ve bakliyatı güve ve fare girmesin diye kapanabilir kaplara aktarın. Kiler serin, kuru ve karanlık olmalıdır.

6 Yılda iki kez kontrol edin
İlkbahar ve sonbaharda kileri gözden geçirin, rafları silip tarihleri kontrol edin. Tarihi yaklaşanları en öne alın; sonraki günlerde onlarla yemek yapın.

⚠ DİKKAT

Şişmiş, paslanmış veya çatlamış konserveleri ve kapağı kabarmış kavanozları asla tatmayın; atın. Ölümcül derecede zehirli botulinum toksini içerebilirler.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Büyükannem kiler kapısına neyden ne kadar kaldığını tebeşirle yazardı. Her pazar listeyi yeniler, pazartesi ona göre alışveriş yapardı.

Bir yıllık kendi kendine yeterlilik planı

⏱ 2 SAAT + BÜTÜN YIL ✦ ZORLUK: ORTA

Tamamen kendi kendine yetmek çoğu ev için gerçekçi değildir; ama her adım sizi mağazalara ve tedarike daha az bağımlı kılar. Bir yıllık plan, su, ısı, ışık ve yiyeceğin bir kısmında kendi başınıza neler yapabileceğinizi gösterir. Ay ay, küçük adımlarla ilerleyin.

GEREKENLER

- Defter veya büyük kâğıt
- Yıllık takvim
- Kalem ve renkli keçeli kalemler
- Kiler stok listesi
- Aynı masada toplanmış aile



1 Zayıf noktaları yazın
Evi dolaşıp üç gün elektrik, su veya gaz olmasa ne olacağını yazın. En çok sıkıntı yaratacak şey, planın ilk işidir.

2 Önce su ve ışık
İlk ayları içme suyu stoku, acil aydınlatma, pilli radyo ve elektrik kesintisi kutusuna ayırın. Pahalı değildir; en çok bunlar yardımcı olur.

3 Kışın sıcaklık
Yazın odunu hazırlayın, pencereleri yalıtın, sıcak giysileri çıkarın. Baca ve sobayı kontrol ettirin; ateş yanan odalara CO dedektörü koyun.

4 Mevsime göre bahçe
İlkbaharda tarh veya balkon bahçesi, sonbaharda kompost ve saklama çukuru hazırlayın. İyi öğrenmek için her mevsim yalnızca bir yeni şey ekleyin.

5 Kiler ve saklama
Hasadı değerlendirin: kurutun, konserve yapın, salamuraya koyun. Kileri yavaş yavaş, stok döngüsüyle doldurun; neyin işe yaradığını, neyin az geldiğini yazın.

6 Yıl sonunda değerlendirin
Bir yıl sonra ailece defterin başına oturun. İşe yarayanı koruyun, yaramayanı değiştirin; sonraki yılı planlayın. Kendi kendine yeterlilik haftalarla değil, yıllarla kurulur.

⚠ DİKKAT

Her işe aynı anda ve büyük paralar harcayarak başlamayın. Başta her şeyi satın alan kişi çoğu zaman kullanmayı bilmediğini fark eder. Önce öğrenin, sonra alın.

✦ GEÇMİŞTEN BİR ÖĞÜT

Çiftlikte her ayın işi belliydi: kışın aletler onarılır, ilkbaharda ekilir, yazın kurutulur, sonbaharda kiler doldurulurdu. Yıl böyle telaşsız akardı.