

UNIDAD 4 | PRÁCTICA 2 | ASO

JAVIER LLUESMA APARICI 2ASIX

CREACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS EN SERVIDOR OPENLDAP

ÍNDICE

Ejecución del comando slapcat	2
Comprobación del usuario Mordecai en terminal y modo gráfico	3

EJECUCIÓN DEL COMANDO SLAPCAT

- Con esta captura confirmamos que se han creado y configurado los usuarios y grupos según el DIT que se aporta durante la guía.
- Muestran la jerarquía o árbol de directorio, donde se reflejan los grupos y usuarios organizados en el DIT, confirmando que la estructura se ha aplicado correctamente.
- También se confirma que los usuarios y grupos se han creado correctamente en el servidor OpenLDAP, de acuerdo con la estructura definida en el DIT.

```
admin01@ubuntu:~$ sudo slapcat
[sudo] contraseña para admin01:
dn: dc=javierlluesma,dc=ldap
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: javierlluesma
dc: javierlluesma
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 53cb6fc6-305e-103f-86ea-53296f4b1ede
creatorsName: cn=admin,dc=javierlluesma,dc=ldap
createTimestamp: 20241106074149Z
entryCSN: 20241106074149.867128Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=javierlluesma,dc=ldap
modifyTimestamp: 20241106074149Z

dn: ou=usuarios,dc=javierlluesma,dc=ldap
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top
ou: usuarios
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: 283c7dae-305f-103f-8a4c-376136e4f16d
creatorsName: cn=admin,dc=javierlluesma,dc=ldap
createTimestamp: 20241106074746Z
entryCSN: 20241106074746.285050Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=javierlluesma,dc=ldap
modifyTimestamp: 20241106074746Z

dn: ou=grupos,dc=javierlluesma,dc=ldap
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top
ou: grupos
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: 283de162-305f-103f-8a4d-376136e4f16d
creatorsName: cn=admin,dc=javierlluesma,dc=ldap
createTimestamp: 20241106074746Z
entryCSN: 20241106074746.294170Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=javierlluesma,dc=ldap
modifyTimestamp: 20241106074746Z
```

```
dn: cn=devops,ou=grupos,dc=javierlluesma,dc=ldap
objectClass: posixGroup
cn: devops
gidNumber: 10000
memberUid: devops
structuralObjectClass: posixGroup
entryUUID: 0c84c624-3060-103f-8a4e-376136e4f16d
creatorsName: cn=admin,dc=javierlluesma,dc=ldap
createTimestamp: 20241106075409Z
entryCSN: 20241106075409.279302Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=javierlluesma,dc=ldap
modifyTimestamp: 20241106075409Z

dn: uid=mordecai,ou=usuarios,dc=javierlluesma,dc=ldap
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Mordecai
sn: Geek
userPassword:: e1NTSEF9UTBSNkdCQnJkSUKrTkLTdHpqaFVlR21QVS9vZDdWZUEg
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 10000
gidNumber: 10000
homeDirectory: /home/mordecai
structuralObjectClass: inetOrgPerson
uid: mordecai
entryUUID: 0c8647d8-3060-103f-8a4f-376136e4f16d
creatorsName: cn=admin,dc=javierlluesma,dc=ldap
createTimestamp: 20241106075409Z
entryCSN: 20241106075409.289178Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=javierlluesma,dc=ldap
modifyTimestamp: 20241106075409Z
```

COMPROBACIÓN DEL USUARIO MORDECAI EN TERMINAL Y MODO GRÁFICO

Estas validaciones aseguran que la estructura es funcional, que los permisos y accesos están configurados como se espera, que se ha creado el home del usuario correctamente y pertenece a devops.

```

mordecai@mate:~$ id
uid=10000(mordecai) gid=10000(devops) grupos=10000(devops)
mordecai@mate:~$ pwd
/home/mordecai
mordecai@mate:~$ ll /home
total 36
drwxr-xr-x  9 root      root      4096 nov  6 09:25 ./
drwxr-xr-x 20 root      root      4096 sep  6 10:59 ../
drwxr-xr-x 18 admin01   admin01   4096 nov  6 09:36 admin01/
drwxr-xr-x  2 antolin   antolin   4096 oct 21 13:16 antolin/
drwxr-xr-x  2 anton     anton     4096 oct 21 13:27 anton/
drwxr-xr-x  2 jan       jan       4096 oct 21 13:23 jan/
drwx----- 15 mordecai devops    4096 nov  6 09:37 mordecai/
drwxr-xr-x  2 paco      paco      4096 oct 21 12:59 paco/
drwxr-xr-x  2 pepe      pepe      4096 oct 21 13:56 pepe/
mordecai@mate:~$ _

```

-Después de iniciar sesión en el sistema como Mordecai a través de interfaz gráfica, accedemos a un terminal, volvemos a ejecutar los comandos y vemos como todo se ejecuta correctamente.

```

mordecai@mate: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
mordecai@mate:~$ pwd
/home/mordecai
mordecai@mate:~$ id
uid=10000(mordecai) gid=10000(devops) grupos=10000(devops)
mordecai@mate:~$ ll /home
total 36
drwxr-xr-x  9 root      root      4096 nov  6 09:25 ./
drwxr-xr-x 20 root      root      4096 sep  6 10:59 ../
drwxr-xr-x 18 admin01   admin01   4096 nov  6 09:36 admin01/
drwxr-xr-x  2 antolin   antolin   4096 oct 21 13:16 antolin/
drwxr-xr-x  2 anton     anton     4096 oct 21 13:27 anton/
drwxr-xr-x  2 jan       jan       4096 oct 21 13:23 jan/
drwx----- 15 mordecai devops    4096 nov  6 09:37 mordecai/
drwxr-xr-x  2 paco      paco      4096 oct 21 12:59 paco/
drwxr-xr-x  2 pepe      pepe      4096 oct 21 13:56 pepe/
mordecai@mate:~$

```