

PRÁCTICA 0 UNIDAD 0

JAVIER LLUESMA APARICI

2 ASIX

URL DEL REPOSITORIO:

REPOSITORIO ASO

ÍNDICE


-EJERCICIO 1



Ejercicio 1 Crea una cuenta en Github con las credenciales proporcionadas por el instituto. A continuación, crea un repositorio público con el nombre **aso** donde almacenarás todos los scripts que iremos realizando durante el curso en el módulo de **Administración de Sistemas Operativos**. Por último, configura ssh para autenticación segura en GitHub.

PASO 1

-Cuenta de Github creada con éxito.



PASO 2

-A continuación, en GitHub creamos un nuevo repositorio público llamado aso para guardar todo el contenido de la asignatura.

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * **Repository name ***

 javii2332 /

 aso is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [cuddly-bassoon](#) ?

Description (optional)

☒  **Public**
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐  **Private**
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☒ **Add a README file**
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Choose a license

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses.](#)


This will set  **main** as the default branch. Change the default name in your [settings](#).

 You are creating a public repository in your personal account.

[Create repository](#)

PASO 3

-A continuación, accedemos al repositorio, pulsamos sobre code y copiamos la dirección ssh proporcionada para clonar el repositorio.



PASO 4

-Accedemos a nuestro repositorio y con el comando git clone seguido de la dirección ssh clonaremos nuestro repositorio de Github con el local.

```
javlluapa@ti2-16:~$ git clone git@github.com:javii2332/aso.git
S'està clonant a «aso»...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
S'estan rebent objectes: 100% (3/3), fet.
javlluapa@ti2-16:~$
```

PASO 5

-Ahora crearemos nuestro primer script, y con git add moveremos el fichero del directorio al entorno, haremos también un git commit para realizar un comentario y finalmente git status para comprobar que todo está correcto.

```
javlluapa@ti2-16:~/aso$ nano holamundo.sh
javlluapa@ti2-16:~/aso$ git add holamundo.sh
javlluapa@ti2-16:~/aso$ git commit -m "He creado el script hola mundo"
[main 94fbbd3] He creado el script hola mundo
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 holamundo.sh
javlluapa@ti2-16:~/aso$ git status
En la branca main
La vostra branca està 1 comissió per davant de «origin/main».
(useu «git push» per a publicar les vostres comissions locals)

no hi ha res a cometre, l'arbre de treball està net
```

PASO 6

-Ahora con git push subiremos el archivo del repositorio remoto al repositorio de GitHub.

```
javlluapa@ti2-16:~/aso$ git push
S'estan enumerant els objectes: 4, fet.
S'estan comptant els objectes: 100% (4/4), fet.
Compressió de diferències usant fins a 12 fils
S'estan comprimint els objectes: 100% (2/2), fet.
S'estan escrivint els objectes: 100% (3/3), 321 bytes | 321.00 KiB/s
Total 3 (0 diferències), reusats 0 (0 diferències), paquets reusats
To github.com:javi2332/aso.git
82dba90..94fbbd3  main -> main
```

PASO 7

-Finalmente accedemos al repositorio de GitHub y abrimos y comprobamos el script, vemos que se ha subido correctamente y que el contenido es correcto.

The screenshot displays the GitHub interface for the repository 'javi2332 / aso'. The top navigation bar includes links for Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights, and Settings. The left sidebar shows the file structure with 'main' selected and a search bar. The main content area shows a commit by 'javi2332' titled 'He creado el script hola mundo' (I created the hola mundo script), committed 4 minutes ago. The commit message is 'He creado el script hola mundo'. The commit details show 1 parent (82dba90) and 1 commit (94fbbd3). The commit shows 1 changed file with 3 additions and 0 deletions. The file 'holamundo.sh' is shown with its content:

```
1 /bin/bash
2
3 echo "hola"
```

 Below the commit details, there is a section for '0 comments on commit 94fbbd3'. At the bottom, there is a 'Write' section with a 'Preview' tab and a text area for leaving a comment. The text area contains the placeholder text 'Leave a comment'. The bottom right corner has a 'Comment on this commit' button.