

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

**GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA**



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

TRABAJO FIN DE GRADO

**Justo y Responsable: Aplicación de Comercio
Justo y Consumo Responsable**

Versión 2.0

AUTOR

Javier López Martínez

TUTOR

Álvaro Herrero Cosío

Burgos, Enero 2015



Índice de contenido

I -MEMORIA DEL PROYECTO.....	4
Índice de contenido.....	1
Lista de cambios.....	3
Índice de ilustraciones.....	3
Indice de Tablas.....	3
1.INTRODUCCIÓN.....	4
2.RESUMEN.....	5
3.ABSTRACT.....	6
4.OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	7
4.1.SITUACIÓN GENERAL.....	7
4.2.OBJETIVOS GENERALES.....	7
4.3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
5.CONCEPTOS TEÓRICOS.....	7
5.1.COMERCIO JUSTO.....	7
5.2.COMERCIO RESPONSABLE.....	7
5.3.COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO.....	7
5.4.APLICACIÓN WEB.....	8
6.TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS.....	8
6.1.TÉCNICAS.....	8
6.2.HERRAMIENTAS.....	9
7.ASPECTOS RELEVANTES DEL DESARROLLO.....	12
7.1.LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN UTILIZADOS.....	12
7.2.ALGORITMOS Y APIs UTILIZADAS.....	13
7.3.MIGRACIÓN AL SERVIDOR DE EXPLOTACIÓN.....	14
8.TRABAJOS RELACIONADOS.....	15
8.1.FAIR TRADE FINDER.....	15
8.2.FOOD CO-OP.....	16
9. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS Y CONCLUSIONES.....	18
9.1.LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS.....	18
9.2.CONCLUSIONES.....	18
10.BIBLIOGRAFÍA.....	19
II -ANEXO 1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE.....	20
Índice de contenido.....	1
Lista de cambios.....	2
Índice de ilustraciones.....	2
Indice de Tablas.....	2
1.INTRODUCCIÓN.....	3
2.PLANIFICACIÓN TEMPORAL.....	3
2.1.PLANIFICACIÓN INICIAL.....	3
2.2.DIAGRAMA DE GANTT DEFINITIVO.....	4
3.PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DESARROLLO.....	7
3.1. METODOLOGÍAS ÁGILES.....	7
4.ESTUDIO DE VIABILIDAD.....	7
4.1.VIABILIDAD TEMPORAL.....	7
4.2.VIABILIDAD ECONÓMICA.....	8
4.3.VIABILIDAD LEGAL.....	9
5.BIBLIOGRAFÍA.....	11
III -ANEXO 2 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE.....	12
Índice de contenido.....	1
Lista de cambios.....	2
Índice de ilustraciones.....	2





Indice de Tablas.....	2
1.INTRODUCCIÓN.....	4
2.OBJETIVOS DEL TRABAJO.....	4
3.LISTA DE USUARIOS PARTICIPANTES.....	4
4.CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA.....	5
4.1.REQUISITOS GENERALES.....	5
4.2.DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES.....	5
4.3.REQUISITOS FUNCIONALES.....	7
4.4.REQUISITOS DE LA INTERFÁZ GRÁFICA.....	10
4.5.REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	10
5.PLANTILLAS DE REQUISITOS.....	10
5.1.REQUISITOS FUNCIONALES.....	10
5.2.REQUISITOS DE LA INTERFÁZ GRÁFICA.....	24
Estándares de accesibilidad.....	26
5.3.REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	27
6.DIAGRAMAS DE CASOS DE USO.....	30
6.1.Caso de uso – General.....	30
6.2.Caso de uso - Consultar eventos.....	31
6.3.Caso de uso - Consultar productos.....	32
6.4.Caso de uso – Búsqueda de establecimientos.....	33
6.5.Caso de uso – Gestionar productos.....	33
6.6.Caso de uso – Consultar estadísticas.....	34
6.7.Caso de uso – Gestionar eventos.....	34
6.8.Caso de uso – Centro de notificaciones.....	35
6.9.Caso de uso – Sistema de mailing: Administrador.....	35
6.10.Caso de uso – Sistema de mailing: Establecimiento.....	36
6.11.Caso de uso – Recuperación de contraseña.....	36
6.12.Caso de uso – Gestión configuración.....	37
7.ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO.....	38
7.1.Caso de uso “General”.....	39
7.2.Caso de uso “Consultar eventos”.....	40
7.3.Caso de uso “Consultar productos”.....	41
7.4.Caso de uso “Busqueda de establecimientos”.....	42
7.5.Caso de uso “Gestionar productos”.....	43
7.6.Caso de uso “Consultar estadísticas”.....	44
7.7.Caso de uso “Gestionar eventos”.....	45
7.8.Caso de uso “Centro de notificaciones”.....	46
7.9.Caso de uso “Sistema de mailing: Administrador”.....	47
7.10.Caso de uso “Sistema de mailing: Usr. Establecimiento”.....	48
7.11.Caso de uso “Recuperación de contraseña”.....	49
7.12.Caso de uso “Gestión configuración”.....	50
Tabla 44: Caso de uso “Gestión configuración”.....	50
8.BIBLIOGRAFÍA.....	51
IV -ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO.....	52
Índice de contenido.....	1
Lista de cambios.....	2
Índice de ilustraciones.....	2
Indice de Tablas.....	3
1.INTRODUCCIÓN.....	4
2.DISEÑO DE DATOS.....	4
2.1.DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN.....	5
2.2.MODELO RELACIONAL.....	6





3.DISEÑO ARQUITECTÓNICO.....	6
3.1.DIAGRAMA DE CLASES.....	6
4.PATRONES DE DISEÑO UTILIZADOS.....	7
4.1.Patrón modelo-vista-controlador.....	8
5.DISEÑO Y PROTOTIPADO DE LA INTERFAZ.....	8
5.1.LOGOTIPO DE LA APLICACIÓN.....	8
5.2.PROTOTIPADO INICIAL DE LA INTERFAZ.....	9
6.INTERFACES DE USUARIO.....	13
6.1.Interfaz web.....	13
6.2.Interfaz móvil.....	21
6.3.Interfaz del sistema de mailing.....	29
7.BIBLIOGRAFÍA.....	33
V -ANEXO 4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN.....	34
Índice de contenido.....	1
Lista de cambios.....	2
Índice de ilustraciones.....	2
Indice de Tablas.....	2
1.INTRODUCCIÓN.....	3
2.ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS.....	3
3.DESARROLLO.....	3
3.1.PROGRAMACIÓN DEL LADO SERVIDOR (PHP).....	3
3.2.CONSULTAS A BASE DE DATOS (MYSQL).....	4
3.3.DESARROLLO DEL LADO CLIENTE (HTML5 Y JAVASCRIPT).....	6
4.INTERNACIONALIZACIÓN.....	9
4.1.POEDIT.....	9
5.PRUEBAS.....	9
5.1.PRUEBAS DE VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN.....	10
5.2.PRUEBAS DE SEGURIDAD.....	11
5.3.PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD.....	13
6.BIBLIOGRAFÍA.....	16
VI -ANEXO 5 MANUAL DE USUARIO.....	17
Índice de contenido.....	1
Lista de cambios.....	2
Índice de ilustraciones.....	2
Indice de Tablas.....	2
1.INTRODUCCIÓN.....	3
2.REQUISITOS DE LA APLICACIÓN.....	3
2.1.REQUISITOS DE HARDWARE.....	3
2.2.REQUISITOS DE SOFTWARE.....	3
3.INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN.....	3
4.MANUAL DE USUARIO.....	5
4.1.ZONA PÚBLICA.....	5
4.2.ZONA PRIVADA.....	13
VII -Índices y referencias.....	24
Bibliografía.....	24
Índice de ilustraciones.....	24
Índice de tablas.....	25
Índice alfabético.....	26



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

**GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA**



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

TRABAJO FIN DE GRADO

**Justo y Responsable: Aplicación de Comercio
Justo y Consumo Responsable**

I - MEMORIA DEL PROYECTO



Índice de contenido

. MEMORIA DEL PROYECTO.....	1
1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. RESUMEN.....	7
3. ABSTRACT.....	8
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	9
4.1. SITUACIÓN GENERAL.....	9
4.2. OBJETIVOS GENERALES.....	9
4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	9
5. CONCEPTOS TEÓRICOS.....	9
5.1. COMERCIO JUSTO.....	9
5.2. COMERCIO RESPONSABLE.....	10
5.3. COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO.....	10
5.4. APLICACIÓN WEB.....	10
6. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS.....	10
6.1. TÉCNICAS.....	10
6.1.1 Patrones de diseño.....	10
6.1.2 UML.....	11
6.1.3 Metodologías de gestión de proyectos.....	11
6.2. HERRAMIENTAS.....	12
6.2.1 Apache.....	12
6.2.2 Mysql.....	12
6.2.3 Libreoffice.....	12
6.2.4 Microsoft Expression Web 4.....	13
6.2.5 Expression Web SuperPreview.....	13
6.2.6 Browserstack.....	13
6.2.7 Moqups.....	13
6.2.8 Git.....	14
6.2.9 Github.....	14
6.2.10 Gantproject.....	14
6.2.11 Poedit.....	15
6.2.12 FileZilla.....	15
6.2.13 Selenium.....	15
7. ASPECTOS RELEVANTES DEL DESARROLLO.....	15
7.1. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN UTILIZADOS.....	15
7.1.1 PHP.....	15
7.1.2 HTML5.....	16
7.1.3 Javascript.....	16
7.2. ALGORITMOS Y APIs UTILIZADAS.....	16
7.2.1 Reconocimiento de código de barras.....	16
7.2.2 Generación de gráficas.....	17
7.3. MIGRACIÓN AL SERVIDOR DE EXPLOTACIÓN.....	17
7.3.1 Configuración de la base de datos.....	17
7.3.2 Configuración del sistema de mailing.....	18
7.3.3 Configuración CRON.....	18
8. TRABAJOS RELACIONADOS.....	19
8.1. FAIR TRADE FINDER.....	19
8.2. FOOD CO-OP.....	20
9. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS Y CONCLUSIONES.....	21
9.1. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS.....	21
9.2. CONCLUSIONES.....	21
10. BIBLIOGRAFÍA.....	22





22

Trabajo final del GºIng. Informática
I -MEMORIA DEL PROYECTO





Listado de cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0	07/05/2014	Entrega inicial de la descripción del proyecto para su revisión.
1.1	10/01/2015	Revisión de los cambios en la documentación.
1.2	20/01/2015	Traducción al inglés del resumen.

Tabla 1: Lista de cambios

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Volumen de commits en Github durante el proyecto.....	14
Ilustración 2: Gráficas con Google Chart.....	17
Ilustración 3: Datos de conexión a la base de datos.....	18
Ilustración 4: Configuración sistema mailing.....	18
Ilustración 5: Proceso automatizado con Cron.....	19
Ilustración 6: Interfaz de Fair Trade Finder.....	19
Ilustración 7: Interfaz de Food co-op.....	20

Índice de Tablas

Tabla 1: Lista de cambios.....	5
--------------------------------	---





1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto trata de ampliar la funcionalidad de la aplicación “Justo y Responsable” (JyR). Por una parte, añadiéndole a la aplicación móvil un sistema de reconocimiento de códigos de barras, implementación de redes sociales y un visualizador de eventos; y por otra parte, al área de administración sistema de estadísticas, recuperación de contraseñas, sistema de mailing, configuración general, gestión de eventos del sistema y boletines automatizados;

De esta forma no solo se logra que el productor obtenga un precio digno por su producto sino que se respeten todos los principios básicos de convivencia como son la igualdad entre el hombre y la mujer, rechazo a la explotación infantil o la producción sostenible entre otros.

En España, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) es la plataforma que agrupa a 31 organizaciones vinculadas al Comercio Justo. Su labor es la de potenciar el sistema comercial alternativo y solidario.

Una de sus principales líneas de actuación pasa por la Educación para el Desarrollo, buscando la concienciación de la ciudadanía a favor del comercio solidario.

Para poder llevar a cabo esta labor de concienciación entre la juventud actual, la CECJ ha considerado esencial el contar con una mayor llegada a los dispositivos móviles. Por tanto se han decidido desarrollar la aplicación móvil multiplataforma “Justo y Responsable: Aplicación de Comercio Justo y Consumo Responsable”.

Esta aplicación dará una gran visibilidad al comercio justo dentro de los dispositivos móviles, brindando de forma gratuita al usuario no solo la localización de comercios cerca de él, sino de eventos, ofertas e incluso realidad aumentada sobre los productos.

De la misma forma, esta aplicación es una herramienta muy valiosa para la Coordinadora. Los datos que maneja la aplicación sobre productos, comercios, eventos, etc. puede analizarse y trazar sobre esos datos distintas campañas de marketing o igualmente, localizar los puntos débiles.





2. RESUMEN

El presente proyecto trata de ampliar la funcionalidad de la aplicación “Justo y Responsable” (JyR). En este proyecto se han creado por una parte 6 módulos de administración para la aplicación web: estadísticas, recuperación de contraseñas, sistema de mailing, configuración general, gestión de eventos del sistema y boletines automatizados; y por otra parte tres nuevas funcionalidades a la app: escaneado de códigos de barras logrando obtener más información sobre los productos, visualización de eventos y compartir contenido en redes sociales.

En lo referente a la zona de administración, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo considera necesario el obtener la máxima información posible sobre los datos que maneja la aplicación. El módulo de estadísticas es el de mayor utilidad ya que permite mediante ciertas técnicas resumir la información para poder analizarla, describirla gráficamente y así poder extraer conclusiones principalmente comerciales.

Por otro lado se encuentran los módulos de gestión de eventos y boletines automatizados que se encargan de dar el control absoluto al administrador sobre lo que sucede dentro de la aplicación: nuevos comercios, productos, eventos, etc.; facilitando de esta manera el trabajo de supervisión al recoger todos los eventos dentro de una zona de notificaciones. Respecto al sistema de boletines, se trata de un resumen de los eventos más relevantes y distintos datos estadísticos, que se envían de forma automatizada por email al administrador.

El resto de nuevas funcionalidades como la recuperación de contraseñas sirve para recuperar las credenciales de acceso, o mediante el sistema de mailing recibir notificaciones sobre los distintos eventos que les conciernen como nuevos comentarios, nuevos eventos, etc. Igualmente, el administrador podrá modificar configuraciones generales como administrar importadores, categorías de productos o tipos de establecimientos.

Por último, se ha añadido una nueva funcionalidad a la aplicación permitiendo a los usuarios utilizar su cámara como escáner de código de barras sobre productos distribuidos por la CECJ. Este módulo implementa una serie de librerías de tratamiento de imágenes que descifran el código de barras y mediante dicho código mostrar al usuario información aumentada sobre el origen del producto, imagen, categoría o descripción.

En esta memoria se describirán los objetivos concretos del proyecto, así como las herramientas y tecnologías utilizadas. Se tratará de hacer entender al lector de la importancia del proyecto y las capacidades técnicas de las que cuenta la aplicación.

La aplicación desarrollada está accesible a través de los siguientes enlaces:

- Aplicación para consumidores: <http://www3.udc.es/justoyresponsable>
- Aplicación para establecimientos: <http://www3.udc.es/justoyresponsable/gestion>





3. ABSTRACT

This project aims to extend the functionality of the "Fair and Responsible" (jyr) app. In this project have been created on the one hand 6 modules of administration for the Web application: statistics, password recovery, mailing system, general configuration, event management system and automated newsletters; and moreover add three new features to the app: Scan bar codes to get more information about products, viewing events and sharing content on social networks.

With regard to the area of administration, the State Coordinator of Fair Trade finds it necessary to obtain the maximum possible information from the data handled by the application. The statistics module is the most useful because it allows using different techniques to analyze information, and describes it graphically to obtain conclusions with commercial purpose.

On the other side are the modules for event management and automated newsletters that are responsible for giving to the administrator complete control over what happens within the application, new businesses, products, events, etc., thereby facilitating supervisory work to collect all events within a notifications area. Regarding the bulletin system, it is a summary of the most important events and other statistical data, which are sent automatically by email to the administrator.

The other new features such as password recovery used to retrieve the logging credentials, or by mailing system receive notifications about the different events as new comments, new events, etc. Likewise, the administrator can modify settings as managing general importers, product categories or types of establishments.

Finally, a new functionality is being added to the application allowing users to use the camera as bar code scanner on products distributed by the CECJ. This module implements a series of image processing libraries to decode the bar code and use it to show information about the origin of the product, image, category or description.

This report will describe the specific objectives of the project, as well as the tools and technologies used, to explain the importance of the project and techniques that comprise the application capabilities.

The developed application is accessible through the following links:

- Application consumers: <http://www3.ubu.es/justoyresponsable>
- Application establishments: <http://www3.ubu.es/justoyresponsable/gestion>





4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

A continuación se detallan los objetivos generales y específicos que se han conseguido con el desarrollo de este proyecto.

4.1. SITUACIÓN GENERAL

La aplicación “Justo y Responsable: Aplicación de Comercio Justo y Consumo Responsable” parte de la aplicación previamente desarrollada como Trabajo Final de Master por Gadea Hidalgo López. El proyecto actual tiene como objetivo dotar de nuevas funcionalidades a la aplicación y solventar todas las deficiencias detectadas en la versión 1.0.

4.2. OBJETIVOS GENERALES

1. Gestionar y planificar temporalmente las tareas a desarrollar en un proyecto real.
2. Resolución de problemas y razonamiento de la decisión a tomar.
3. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las ramas de la Ingeniería del Software y Lenguajes Informáticos durante la titulación.

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aprendizaje y desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma bajo el enfoque de *Web App*.
2. Procesado de grandes cantidades de datos y filtrarlos de forma que puedan ser útiles para la toma de decisiones.
3. Aprendizaje de frameworks de desarrollo mediante jquery mobile.
4. Estudio de distintos algoritmos de reconocimiento y procesado de códigos de barras en javascript.
5. Mejora e introducción de nuevas funcionalidades sobre una aplicación previamente desarrollada.

5. CONCEPTOS TEÓRICOS

5.1. COMERCIO JUSTO

El comercio justo es una forma alternativa de comercio impulsada tanto por entidades públicas como privadas, que promueven una relación comercial justa entre productores y consumidores.

5.2. COMERCIO RESPONSABLE

Se trata de un tipo alternativo de comercio que opta por la conservación del medio ambiente y la igualdad social. [1]

5.3. COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO

En España, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) es la plataforma que agrupa a 31 organizaciones vinculadas al Comercio Justo. Su labor es la de potenciar el sistema comercial





alternativo y solidario.

5.4. APPLICACIÓN WEB

Una aplicación web es un tipo de página web dinámica que varía en función de las acciones del usuario. Estos datos se alojan en servidores y se descargan en los equipos de los usuarios previa petición de estos. Las aplicaciones web se visualizan desde un navegador web ya sea desde un equipo informático u otro dispositivo con acceso a Internet. [2]

La ventaja desarrollar una aplicación web frente a las tradicionales aplicaciones nativas, es la compatibilidad con distintas plataformas, usando el navegador como cliente se consigue la independencia sobre el sistema operativo.

La principal desventaja de este tipo de aplicaciones respecto a las aplicaciones tradicionales es el acceso a recursos del sistema como dispositivos de cámara, sensores, control computo, etc. viéndose limitado a los recursos que le facilite el navegador del cliente.

6. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

En este apartado se recogen las herramientas más relevantes utilizadas durante el desarrollo y documentación del trabajo. Igualmente se recogen las principales técnicas de desarrollo de software empleadas en el trabajo.

6.1. TÉCNICAS

6.1.A. Patrones de diseño

Los patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software [3]. Aplica soluciones documentadas a problemas de desarrollo similares, teniendo los siguientes elementos: nombre, el problema, solución y consecuencias.

Los patrones se clasifican en 3 tipos:

- Patrones estructurales, encargados de la organización de las clases para formar estructuras más grandes, separando la interfaz de la implementación.
- Patrones creacionales, encargados de inicializar y configurar objetos.
- Patrones de comportamiento, describen la comunicación entre los objetos y las clases.

El proyecto desarrollado implementa el patrón modelo-vista-controlador. Este patrón es el más común las aplicaciones web y trata de dividir la lógica, datos e interfaz; posibilitando una reutilización de código más eficiente y una estructura de la aplicación menos sobrecargada. Este patrón se explica en detalla en el anexo 3.

6.1.B. UML

El lenguaje unificado de modelado o UML es un lenguaje gráfico utilizado para visualizar, definir y documentar los métodos o procesos de un sistema. Permite describir tanto aspectos conceptuales (procesos de negocio, funciones del sistema, etc.) como aspectos concretos (programación, bases de datos, etc.). [4]

De todos los tipos de diagramas UML utilizaremos los siguientes:

■ Diagramas de casos de uso

Se trata de un diagrama en el que se representa como un “actor” opera con el sistema y el





orden en el que los elementos interaccionan.

■ **Diagramas de clases**

Se trata de un diagrama que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, orientados a objetos.

■ **Diagramas de entidad relación**

Se trata de un diagrama específico para modelar las entidades relevantes de un sistema así como sus interrelaciones y propiedades.

6.1.C. Metodologías de gestión de proyectos

A lo largo de este proyecto se han usado los dos tipos de metodologías de gestión de proyectos predominantes:

■ **Metodologías clásicas**

Se ha utilizado el **modelo en cascada** para la organización general temporal del proyecto y secuenciar las distintas fases del mismo en el siguiente orden: fase inicial, documentación y especificación de requisitos, implementación, validación y pruebas, documentación final, preparación de la presentación y la presentación final.

■ **Metodologías ágiles**

Durante la fase de implementación y más concretamente en la fase de desarrollo, se ha utilizado la **metodología Kanban**. Se trata de un sistema de gestión de las tareas muy visual. Se basa en dividir los requisitos funcionales en pequeñas tareas entregables, dándoles un valor dependiendo del tiempo que lleva realizarlas. Luego se colocan todas las tareas en tarjetas sobre un tablero con 4 bloques: sin hacer, en ejecución, testeo y finalizadas.

La clave está en hay un límite de tareas que pueden estar a la vez en ejecución y testeo, obligando al desarrollador terminar completamente una funcionalidad y testar antes de comenzar con una nueva. Lo que mejora la eficiencia al no perder tiempo en cambios de contexto y consigue funcionalidades completas en menor tiempo.

6.2. HERRAMIENTAS

6.2.A. Apache

El Proyecto Apache HTTP Server es un software de colaboración de libre distribución que implementa código fuente de un servidor web HTTP. [5] Este software es el encargado de mantener el servidor local necesario para ejecutar código php o mantener las bases de datos mysql.

Este software se distribuye bajo la propia licencia desarrollada por Apache Foundation. Esta licencia en su actual versión 2.0 garantiza que el software es de distribución libre pero no obliga a tener que publicar el código fuente de la aplicación.

6.2.B. Mysql

MySQL proporciona un servidor de bases de datos SQL rápido, multihilo, multiusuario y muy robusta. Se trata de un software distribuido bajo dos licencias a elegir por el cliente, una GNU (General Public License) o en licencia comercial estándar de MySQL AB. [6]





En nuestro caso utilizaremos una licencia GNU gratuita que cumple con todas nuestras necesidades.

6.2.C. Libreoffice

Se trata de una completa suite ofimática que equivale en prestaciones a Microsoft Office. La clara ventaja que tiene esta suite respecto a la de MS es su licencia pública LGPL lo que la hace totalmente libre y gratuita. [7]

Dentro de esta suite encontramos una serie de paquetes ofimáticos. Ej. texto “writer”, hojas de cálculo “calc”, presentaciones “impress”, etc. de los cuales he utilizado el procesador de textos para realizar toda la documentación y las hojas de cálculos para mostrar distintas gráficas.

6.2.D. Microsoft Expression Web 4

Es un entorno de desarrollo web desarrollado por Microsoft similar al entorno de Adobe Dream Weaver. Este entorno provee de soporte para los lenguajes web más habituales: php, aspx, asp, css, html y javascript. Al igual que otros entornos de desarrollo web, permite al programador visualizar el documento desde el diseño, código o mixto.

Este software lo distribuye de forma gratuita Microsoft en versión trial o puede ser descargada la versión completa de forma gratuita desde el Dream Spark de la Universidad de Burgos.

6.2.E. Expression Web SuperPreview

Este software se distribuye como parte de Microsoft Expression Web 4 o puede ser descargada como aplicación independiente. SuperPreview [8] que permite la depuración visual de páginas web en los navegadores web más relevantes.

Tiene compatibilidad con todas las ediciones de Internet Explorer, Chrome, Firefox y Safari para Mac; permitiendo superponer las distintas interfaces una encima de otra para localizar diferencias. De la misma forma, contiene una herramienta de análisis del árbol DOM generado como la mayoría de los navegadores actuales.

6.2.F. Browserstack

Este software al igual que SuperPreview permite probar las páginas web en distintos navegadores. La diferencia con otras herramientas cross-browser radica en 3 factores:

- Permite visualizar las webs en más de 700 navegadores que se cargan de forma real en entornos virtualizados en la nube de Windows, Linux o Mac.
- Permite visualizar las webs en dispositivos móviles en emuladores virtualizados en la nube.
- Se trata de una aplicación web sin necesidad de instalación en local.

Este servicio es de pago, pero permite realizar cierto número de pruebas de forma gratuita suficientes para validar una aplicación.





6.2.G. Moqups

Se trata de una aplicación web que permite crear wireframes vectoriales de forma fácil e intuitiva mediante la funcionalidad drag&drop de objetos sobre el espacio de trabajo. Los wireframes son representaciones de como se proyecta que sea la interfaz de una aplicación previo al comienzo de la maquetación de la misma.

Este tipo de herramientas son muy útiles en la fase de desarrollo debido a que permiten que el usuario valide las interfaces sin haber llegado a crearlas y sirven como hoja de ruta en el proceso de maquetado.

La herramienta se distribuye en versión gratuita y de pago. En este proyecto se ha hecho uso de la versión gratuita limitada a un máximo de 1000 objetos por proyecto y viéndose restringidas las opciones de exportar a PDF o imagen.

6.2.H. Git

Git es un software de control de versiones muy útil a la hora de colaborar distintas personas en distintas localizaciones sobre el mismo proyecto de software. Gracias a este sistema a diferencia de los métodos rudimentarios de compartición de archivos en red, logramos tener un control total sobre los cambios que realizan los distintos usuarios y de esta forma evitar “pisar” el trabajo de un compañero con tus cambios. [9]

6.2.I. Github

En este proyecto se ha utilizado como cliente git Github. Esta web nos proporciona un repositorio gratuito a cambio de que sea público. De la misma forma permite gestionar los colaboradores e incluye un software de escritorio que nos facilita mucho el trabajo de sincronizar archivos.

Incluye un software de escritorio gratuito para utilizarlo como cliente git y poder interactuar con el repositorio sin necesidad de líneas de comando o desde la web.



Ilustración 1: Volumen de commits en Github durante el proyecto.

6.2.J. Gantproject

Mediante la herramienta GantProject se han realizado las distintas gráficas de análisis de tareas y tiempos, permitiendo hacer unas previsiones y comparar las gráficas de tiempos ideales y las reales para comprobar la desviación real. Esta herramienta es libre y gratuita bajo licencia GNU.





6.2.K. Poedit

Se trata de una herramienta que permite internacionalizar de forma fácil cualquier aplicación web desarrollada en PHP. Poedit se encarga de parsear una serie de directorios que se le indiquen en búsqueda de textos y los sustituye por una trama de PHP.

Este software recolecta todas las tramas de texto y las estructura en tablas facilitando su traducción, que debe hacerse de forma manual. Una vez completado el documento de traducción genera un archivo de idioma que puede implementarse desde la aplicación web.

6.2.L. FileZilla

FileZilla es un cliente FTP gratuito, distribuido bajo licencia GNU. Los clientes FTP permiten transferir datos entre el equipo local y el servidor web. Este programa muestra los archivos en dos bloques: locales y remotos; permitiendo transferir los archivos arrastrándolos de un bloque a otro.

6.2.M. Selenium

Se trata de un plugin para Firefox utilizado en las pruebas de validación e integración. Este plugin automatiza la navegación de una web siguiendo un patrón previamente trazado partiendo desde una url determinada.

Tras su ejecución genera un informe donde se visualizan los errores detectados, pudiendo ejecutar pruebas parciales dentro del mismo test.

7. ASPECTOS RELEVANTES DEL DESARROLLO

Los aspectos más relevantes del desarrollo se recogen en el anexo de documentación técnica de programación, este apartado se describen os lenguajes, algoritmos y apis utilizadas. Dentro de lo aspectos a resaltar también se recogen los puntos importantes en la migración de la aplicación al servidor de explotación.

7.1. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN UTILIZADOS

7.1.A. PHP

Se trata del lenguaje de programación web del lado del servidor más extendido del mundo. La decisión para programar en este lenguaje y no en ASP por ejemplo es la posibilidad de ser ejecutado en prácticamente todos los servidores con SO de libre distribución como Linux.

La versión de PHP utilizada es la 5.5, siendo especialmente importante no ejecutarlo en versiones anteriores a la 5.0 ante incompatibilidades detectadas como:

- Imposibilidad de declarar variables como **private**.
- Imposibilidad de declarar funciones **static**.





7.1.B. HTML5

Se trata de la última versión del lenguaje web HTML. Gracias a las nuevas funcionalidades conseguimos implementar en nuestra app funcionalidades propias de Flash como las transiciones, animaciones, canvas, etc.

Respecto a los estilos CSS se han implementado dos librerías distintas:

- **Bootstrap**: para la zona de administración.
- **JQuery mobile**: para la zona pública de la aplicación.

7.1.C. Javascript

Se trata de un lenguaje de programación orientado a entornos web. El código se ejecuta en el lado del cliente permitiéndonos de esta forma interactuar directamente con el propio navegador o dispositivo donde se visualiza la app.

En complemento al las funciones javascript desarrolladas a medida, se ha utilizado el framework **jQuery** tanto en la zona de administración como en la zona pública.

Cabe destacar que Bootstrap depende de jQuery para su correcto funcionamiento y jquery mobile es una variante propia de jQuery optimizada para dispositivos móviles.

7.2. ALGORITMOS Y APIs UTILIZADAS

Para poder cumplir con todas las funcionalidades solicitadas por la CECJ se ha tenido que hacer uso de una serie de algoritmos y apis externas recogidas a continuación:

7.2.A. Reconocimiento de código de barras

Para lograr esta funcionalidad se ha implementado un algoritmo de reconocimiento basado en Javascript, desarrollado por Eddie Larsson denominado **BarcodeReader** [10]. Se distribuye bajo licencia MIT, lo que nos permite hacer uso de el siempre que se incluya la referencia a su creador originar en el código fuente de la aplicación.

En conjunto con el algoritmo de procesado de códigos de barras se debe acceder a los recursos de cámara del navegador y será este el que realmente acceda a los recursos del sistema. Esto ha generado una serie de problemas derivados del acceso a recursos desde una aplicación web descritos en detalle en el anexo de documentación técnica de programación.

Una funcionalidad como esta en aplicaciones de escritorio o en aplicaciones nativas tiene una complejidad baja al existir gran cantidad de recursos y librerías preparadas como es el caso de Matlab o Java.

No obstante, en esta aplicación web se depende exclusivamente de la librería BarcodeReader pues es de las pocas existentes compatibles con diversos estándares de codificación de barras.

Debido a los requisitos de hardware con los que cuenta el servidor de pruebas y el servidor de explotación, no se han podido utilizar librerías en Python para esta labor.

7.2.B. Generación de gráficas

En el apartado de generación de estadísticas se ha implementado la API **Google Chart** en su versión en Javascript, que permite la generación de distintos gráficos estadísticos. Se distribuye bajo



licencia Creative Commons 3.0 que al igual que la licencia MIT nos permite su libre uso a cambio de mantener en los créditos del desarrollador y en el caso de modificar el código indicarlo claramente.




Ilustración 2: Gráficas con Google Chart

7.3. MIGRACIÓN AL SERVIDOR DE EXPLOTACIÓN

A la hora de migrar la aplicación al servidor definitivo de la CECJ se deben tener ciertas cuestiones en cuenta que deben cambiar respecto al servidor de desarrollo:

7.3.A. Configuración de la base de datos

Cuando se traslada la aplicación a un nuevo servidor, junto con los archivos también se debe migrar la base de datos. Esta migración consta de exportar la base de datos a nivel MySQL y actualizar los datos de acceso a la nueva base de datos a nivel PHP.

Estos datos se encuentran en 2 ficheros distintos, uno en la aplicación móvil (“movil/dataAccess/dataBase.php”) y otro en la zona de gestión (“web/dataAccess/dataBase.php”). Dentro de dichos archivos se debe localizar el apartado recogido en la siguiente ilustración:

```
/**  
 * Constructor of DataBase class.  
 */  
function DataBase(){  
    $this->server = "localhost";  
    $this->username = "root";  
    $this->password = "";  
    $this->database = "justoyresponsable";  
}
```

Ilustración 3: Datos de conexión a la base de datos.

7.3.B. Configuración del sistema de mailing

El sistema de mailing debe ser reconfigurado al comienzo de la fase de explotación o cuando se desee actualizar las direcciones de correo electrónico.

- **\$system_mail:** este correo electrónico aparecerá como remitente de todas las comunicaciones que genere la aplicación.
- **\$admin_mail:** este correo electrónico se recibirán todas las notificaciones para el administrador del sistema.

La clase “mailingSystem” donde residen las variables a modificar se encuentran en dos archivos (“web/controller/mailSystem.php”) y (“movil/controller/mailSystem.php”).





```
class mailingSystem{  
  
    //email desde el que se envian los correos  
    private $system_mail="no-replay@prueba.com";  
  
    //email del administrador del sistema  
    private $admin_mail="admin@prueba.com";
```

Ilustración 4: Configuración sistema mailing.

7.3.C. Configuración CRON

El módulo de notificaciones precisa de un sistema de automatización de scripts para enviar a final de mes el correo electrónico al administrador con el resumen estadístico mensual y los eventos pendientes de moderar.

Para ejecutar el script de envío se ha utilizado Cron introduciendo la siguiente instrucción en la crontab:

```
crontab: installing new crontab  
(uiserver):u77416854:~ > crontab -l  
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.  
#  
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)  
#  
# m h dom mon dow   command  
54 23 28 * * /usr/bin/php5.5 /kunden/homepages/10/d529939956/htdocs/jyr/web/controller/mailingResume.php
```

Ilustración 5: Proceso automatizado con Cron

Esta instrucción lanza el script “mailingResume.php” con la ruta absoluta donde se encuentra en el servidor, que será distinta según el servidor donde este alojada la aplicación web. El apartado referente al tiempo viene definido en “54 23 28 * *”, esto indica a Cron que ejecute el script a las 23:54 del día 28 de cada mes.

8. TRABAJOS RELACIONADOS

En este apartado se habla de otras aplicaciones existentes en el mercado que son similares a la desarrollada en este proyecto:

8.1. FAIR TRADE FINDER

Aplicación móvil desarrollada para Android, iOS y Facebook. Permite al usuario localizar establecimientos de comercio justo mediante el posicionamiento del dispositivo en Estados Unidos y en Canadá.





Ilustración 6: Interfaz de Fair Trade Finder.

Los establecimientos que se encuentra registrados en la aplicación tienen directa vinculación con las plataformas de comercio justo.

8.2. FOOD CO-OP

Esta aplicación permite a los usuarios buscar alimentos con certificación de fabricación local o de comercio justo a lo largo del mundo. Recoge información sobre cooperativas y como realizar visitas a sus instalaciones. Igualmente, tiene un apartado con noticias e información sobre los distintos movimientos y eventos de comercio justo o local.



Ilustración 7: Interfaz de Food co-op.





9. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS Y CONCLUSIONES

9.1. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS

La línea de trabajo futura más obvia desde el punto de vista de una aplicación de comercio es posibilitar al usuario la compra de productos de comercio justo tanto físicamente como online y atraer mayor número de usuarios a la aplicación:

- Directamente desde la aplicación mediante un sistema de pedidos y pasarela de pagos.
- Sistema de cupones que ofrezcan descuentos a los clientes para sus compras en los establecimientos físicos.
- Zona de noticias relacionadas con el comercio justo para atraer usuarios.

9.2. CONCLUSIONES

Gracias al desarrollo de este proyecto, el alumno ha logrado consolidar sus conocimientos en el desarrollo de aplicaciones web; profundizando en el uso de frameworks como jQuery o librerías gráficas como Bootstrap.

Por otra parte, el desarrollar un proyecto basándose en una aplicación previamente realizada es un reto mayor al desarrollo de una aplicación desde el principio. A la curva de aprendizaje de las tecnologías utilizadas, se debe sumar la complejidad de asimilar funcionalidades codificadas por otras personas.

En este aspecto cabe destacar que se han llevado a cabo entre otras funcionalidades, todas las líneas de trabajo futuras recogidas en la documentación de la versión 1.0 de la aplicación, tales como:

- Opción para recuperar la contraseña a través del correo electrónico, en la aplicación de gestión.
- Internacionalización a más idiomas, incluidas las lenguas co-oficiales en España.
- Notificaciones de correo electrónico en la validación de usuarios.
- Inclusión de estadísticas sobre el uso de la aplicación.
- Vinculación con principales redes sociales.

Respecto a la gestión de proyectos, el haber realizado de la documentación del trabajo otorga al alumno valiosos conocimientos que le serán de utilidad en el ámbito laboral a la hora de redactar propuestas para clientes, informes de seguimiento o análisis de propuestas.





10. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wikipedia – Comercio responsable (11/05/2014):
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_responsable
- [2] Adobe – Aspectos básicos de las aplicaciones Web (9/10/2014):
<http://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-applications.html>
- [3] Microsoft - Nicolás Tedeschi (06/05/2014):
<http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972240.aspx>
- [4] Wikipedia – UML (06/05/2014):
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado
- [5] Apache Foundation (03/05/2014):
https://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html
- [6] MySQL Reference Manual (06/05/2014):
<https://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/introduction.html>
- [7] The Document Foundation – Libreoffice (06/05/2014):
<http://es.libreoffice.org/caracteristicas/>
- [8] Microsoft – Superpreview (20/01/2015):
<http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=2020>
- [9] Wikipedia – Git (06/05/2014):
<http://es.wikipedia.org/wiki/Git>
- [10] Github – BarcodeReader (20/11/2014):
<https://github.com/EddieLa/BarcodeReader>



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

**GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA**



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

TRABAJO FIN DE GRADO

**Justo y Responsable: Aplicación de Comercio
Justo y Consumo Responsable**

**II - ANEXO 1 | PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
SOFTWARE**



Javier López Martínez

Justo y Responsable: Aplicación de Comercio Justo y Consumo Responsable





Índice de contenido

. ANEXO 1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE.....	1
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL.....	5
2.1. PLANIFICACIÓN INICIAL.....	5
2.2. DIAGRAMA DE GANTT DEFINITIVO.....	6
2.2.1 Definición de las tareas.....	7
3. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DESARROLLO.....	9
3.1. METODOLOGÍAS ÁGILES.....	9
4. ESTUDIO DE VIABILIDAD.....	10
4.1. VIABILIDAD TEMPORAL.....	10
4.2. VIABILIDAD ECONÓMICA.....	10
4.2.1 Costes de software.....	10
4.2.2 Costes de hardware.....	10
4.2.3 Costes de infraestructuras.....	11
4.2.4 Costes de personal.....	11
4.2.5 Costes totales.....	12
4.3. VIABILIDAD LEGAL.....	12
4.3.1 Leyes aplicables.....	12
4.3.2 Licencias.....	12
5. BIBLIOGRAFÍA.....	13





Lista de cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0	21/04/2014	Comienzo de la planificación.
1.1	01/01/2015	Cambios sobre la planificación inicial

Tabla 2: Lista de cambios

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Diagrama de Gantt inicial.....	5
Ilustración 2: Diagrama de Gantt definitivo.....	6
Ilustración 3: Kanban.....	9

Índice de Tablas

Tabla 1: Lista de cambios.....	4
Tabla 2: Costes de hardware.....	11
Tabla 3: Costes de infraestructuras.....	11
Tabla 4: Costes de personal.....	11
Tabla 5: Costes totales.....	12





1. INTRODUCCIÓN

En este apartado se recogen todos los puntos referentes a la planificación del proyecto, desde el punto de vista temporal, organizacional y de viabilidad. La planificación es esencial en cualquier proyecto y junto con una buena especificación de requisitos determina el correcto desarrollo del mismo.

Para llevar a cabo esta planificación se adjuntan los diagramas Gannt del proyecto y una tabla Kanban correspondiente a la fase de implementación. Por último se recoge un análisis de viabilidad de los factores prácticos determinantes para la consecución de un proyecto: legal, temporal y económica.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

En esta sección se definen todas las tareas del proyecto e identificar los distintos apartados que pueden causar problemas y retrasos.

Veremos en la planificación inicial como se presupone que se desarrollarán los distintos eventos del proyecto previo a su comienzo, desde la documentación a reuniones, pasando por las distintas reuniones de control y solución de problemas detectados en cada fase.

2.1. PLANIFICACIÓN INICIAL

Se partió de una planificación inicial que establece el comienzo a finales del mes de febrero de 2014 y su consecución a finales de junio del 2014 (Ilustración 8). No obstante, por razones sobre venidas se descartó el presentar el proyecto en el curso 2013-2014, optando por presentarlo en primera convocatoria del curso 2014-2015.

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
• Justo y Responsable	27/02/14	28/05/14
• Fase inicial	27/02/14	9/03/14
• Primera reunión de planificación	27/02/14	27/02/14
• Generar estructura documentación	28/02/14	9/03/14
• Reunión Coordinadora Estatal	6/03/14	6/03/14
• Especificación de requisitos	10/03/14	9/04/14
• Especificación requisitos de software	10/03/14	29/03/14
• Reunión tutor revisión especificaciones	30/03/14	30/03/14
• Revisión de las especificaciones por la Co...	31/03/14	31/03/14
• Modificaciones de las especificaciones	1/04/14	9/04/14
• Desarrollo prototipo	18/04/14	25/05/14
• Desarrollo prototipo	18/04/14	18/05/14
• Reunión revisión prototipo con el tutor	19/05/14	19/05/14
• Modificaciones de prototipo	20/05/14	25/05/14
• Documentación	10/03/14	26/05/14
• Planificación del proyecto de software	10/03/14	20/03/14
• Descripción del proyecto	10/03/14	26/03/14
• Especificación de diseño	10/03/14	6/04/14
• Reunión de control de la documentación c...	7/04/14	7/04/14
• Documentación técnica de programación	10/03/14	8/04/14
• Manual de usuario	10/03/14	3/04/14
• Revisión de la documentación por el tutor	26/05/14	26/05/14
• Presentación PFG	27/05/14	28/05/14
• Entrega de documentación 1º conv	27/05/14	27/05/14
• Presentación proyecto 1º conv	28/05/14	28/05/14

Ilustración 8: Diagrama de Gantt inicial





2.2. DIAGRAMA DE GANTT DEFINITIVO

En este apartado podemos observar cual ha sido el tiempo real que ha llevado cada apartado para poder analizar la desviación real respecto a la planificación “ídílica” y los problemas que han surgido. Como se aprecia la Ilustración 9, el proyecto se ha desarrollado entre septiembre de 2014 y enero de 2015.

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
♀ • Justo y Responsable	5/09/14	26/01/15
♀ • Fase inicial	5/09/14	11/09/14
• Planificación inicial	5/09/14	5/09/14
• Generar estructura documentación	6/09/14	10/09/14
• Recepción de requisitos de la CECJ	11/09/14	11/09/14
♀ • Documentación y especificación de requisitos	12/09/14	27/10/14
• Especificación requisitos de software	12/09/14	1/10/14
• Revisión de especificaciones	2/10/14	6/10/14
• Modificaciones de las especificaciones	7/10/14	12/10/14
• Planificación del proyecto de software	13/10/14	17/10/14
• Especificación de diseño	18/10/14	22/10/14
• Descripción del proyecto	23/10/14	27/10/14
♀ • Implementación	1/11/14	2/01/15
• Desarrollo	1/11/14	2/01/15
• Organización de las tareas	1/11/14	2/11/14
• Familiarización con la aplicación v1.0	3/11/14	5/11/14
• Programación	6/11/14	2/01/15
• Documentación del desarrollo	6/11/14	2/01/15
• Validación y pruebas	4/01/15	10/01/15
• Pruebas	4/01/15	5/01/15
• Pruebas de código	4/01/15	5/01/15
• Pruebas de usabilidad	4/01/15	5/01/15
• Documentación de las pruebas	6/01/15	10/01/15
• Documentación final	11/01/15	16/01/15
• Revisión de la planificación	11/01/15	12/01/15
• Manual de usuario	13/01/15	15/01/15
• Revisión de la documentación	16/01/15	16/01/15
• Preparación de la presentación	17/01/15	24/01/15
• Diseño de cartelería	17/01/15	21/01/15
• Maquetación e impresión del TFG	22/01/15	24/01/15
• Presentación TFG	25/01/15	26/01/15
• Entrega de documentación 1º conv	25/01/15	25/01/15
• Presentación trabajo 1º conv	26/01/15	26/01/15

Ilustración 9: Diagrama de Gantt definitivo

La principal diferencia radica en la fecha elegida para la presentación del TFG planificada inicialmente para julio de 2014 y trasladada a enero de 2015. Este retraso no se ha debido a problemas internos del proyecto, el motivo principal fue comenzar en abril de 2014 prácticas curriculares en empresa lo que no permitió al alumno aportar la dedicación necesaria al proyecto. Por consiguiente todas las fechas de los distintos hitos se ajustaron a las nuevas circunstancias.





2.2.A. Definición de las tareas

En este apartado veremos la lista de tareas con las características de cada una respecto a duración y períodos de realización de cada una.

1. Fase inicial

- **Planificación inicial:** Primera reunión y análisis del alcance previsto para el proyecto.
- **Generar estructura de la documentación:** Creación de la estructura base del documento con el formato exigido por el tribunal del TFG.
- **Recepción de requisitos de la CECJ:** Comunicación con el cliente (Coordinadora Estatal de Comercio Justo) para fijar los requisitos del proyecto. Estas comunicaciones se han sucedido en varias ocasiones durante el proyecto.

2. Documentación y especificación de requisitos

- **Especificación de requisitos de software:** Concreción de las funcionalidades a desarrollar.
- **Revisión de especificaciones:** Revisión de las funcionalidades junto al cliente en busca de errores, modificaciones o nuevos requisitos.
- **Modificaciones de las especificaciones:** Aplicación de los cambios exigidos por el cliente.
- **Planificación del proyecto de software:** Realización de la documentación referente a la planificación del proyecto de software.
- **Especificación de diseño:** Realización de la documentación referente a la especificación de diseño.
- **Descripción del proyecto:** Realización de la documentación referente a la descripción del proyecto.

3. Implementación

- **Organización de las tareas:** planificación de la fase de desarrollo utilizando metodologías ágiles (kanban).
- **Familiarización con la aplicación v1.0:** Estudio de la estructura y funcionalidades existentes en la versión 1.0 de la aplicación.
- **Programación:** Codificación de los requisitos funcionales.
- **Documentación del desarrollo:** Realización de la documentación referente al desarrollo.

4. Validación y pruebas

- **Pruebas de código:** testeo de las funcionalidades comprobando su correcto funcionamiento y la estabilidad del sistema.
- **Pruebas de usabilidad:** testeo de las distintas pantallas comprobando la correcta navegación y visualización.
- **Documentación de las pruebas:** Realización de la documentación referente a las pruebas realizadas.

5. Documentación final

- **Revisión de la planificación:** Comprobación la desviación entre la planificación inicial





y la definitiva, y su posterior documentación.

- **Manual de usuario:** Edición del manual de usuario para la versión 2.0 de la aplicación.
- **Revisión de la documentación:** Comprobación de todos los apartados de la documentación y resolución de los posibles defectos.

6. Preparación de la presentación

- **Diseño de cartelería:** maquetación y grafismo del cartel para la presentación.
- **Maquetación e impresión del TFG:** acabado de los detalles gráficos y maquetación para su impresión.

7. Presentación TFG

- **Entrega de la documentación 1º conv:** con fecha máxima del 30 de enero de 2015.
- **Presentación del trabajo 1º conv:** con fecha del 6 de febrero de 2015.





3. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DESARROLLO

El proyecto se ha gestionado usando metodologías clásicas de gestión de proyectos en cascada. No obstante, para la fase de codificación se ha utilizado metodologías ágiles, mucho más eficientes en fases de desarrollo que las tradicionales.

3.1. METODOLOGÍAS ÁGILES

La metodología ágil utilizada en este caso ha sido Kanban, siendo muy efectivo el dividir las distintas funcionalidades en conjuntos más pequeños, asignándoles un valor según tiempo que nos van a requerir y la importancia que tienen estas para el cliente.

La ventaja principal de este método es obligar al desarrollador a no tener en ejecución o testeo más de una funcionalidad a la vez, consiguiendo entregables completos y no muchos a medio hacer; de esta forma se consigue no desperdiciar el tiempo en los cambios de contexto entre las distintas funcionalidades.

Como se puede ver en la siguiente ilustración, las tablas kanban permiten a su vez visualizar el flujo de trabajo de forma fácil, dividido en columnas que representan los distintos estados o pasos en el flujo de trabajo:




Ilustración 10: Kanban

4. ESTUDIO DE VIABILIDAD

Todo proyecto antes de comenzar su desarrollo, debe someterse a un estudio de viabilidad para considerar si es factible o debe ser descartado total o parcialmente.

A continuación se recogen los estudios de viabilidad temporal, económica y legal:

4.1. VIABILIDAD TEMPORAL

Tras la elección del proyecto en febrero de 2014, se planificó inicialmente presentarlo en





segunda convocatoria de julio de 2014 como se puede observar en el diagrama de Gantt (Ilustración 8). No obstante, esta opción fue descartada debido a la alta carga de trabajo que suponía realizar prácticas en empresa, asignaturas y a la vez desarrollar el Trabajo Final de Grado.

Por tanto, se decidió trazar una nueva planificación temporal con el fin de presentar el Trabajo Final de Grado en la primera convocatoria de enero de 2015. Esta nueva hoja de ruta, se considera un plazo plenamente factible para afrontar la realización del proyecto en un total de 5 meses.

4.2. VIABILIDAD ECONÓMICA

En este caso la viabilidad económica no es un factor determinante. Esta app no busca una monetización directa para ser amortizada puesto que es la propia CECJ la que se encarga de financiar todo su desarrollo, mantenimiento y explotación.

A continuación procedemos al análisis de los diversos costes:

4.2.A. Costes de software

El software utilizado para el desarrollo de esta aplicación es 100% gratuito y de libre distribución, en la línea de los ideales que persigue la CECJ. La licencia del sistema operativo está incluida en el coste del equipo informático.

Respecto a ciertos programas solo disponibles bajo licencia, se han utilizado versiones de prueba (browserstack) o descargado desde el DreamSpark de la Universidad de Burgos (Microsoft Expression Web).

4.2.B. Costes de hardware

Para el desarrollo de la aplicación se ha necesitado un equipo informático y una serie de extras como una segunda pantalla y periféricos (teclado y ratón).

Concepto	Coste	Cantidad	Coste total
Equipo informático	1500 €	1	1500 €
Segunda pantalla	240 €	1	240 €
Periféricos	30 €	2	60 €
Total:			1800 €

Tabla 3: Costes de hardware

Sobre el valor total de los dispositivos utilizados se considera una amortización de 4 años, por lo que se calcula que para los 5 meses de duración del proyecto el costo proporcional es el siguiente:

$$1800 \text{ €} \times 5 \text{ meses} = 9000 \text{ €}$$

$$9000 \text{ €} / 48 \text{ meses} = \mathbf{187,5 \text{ € coste atribuible al proyecto}}$$

4.2.C. Costes de infraestructuras

Se recogen los costos de infraestructura necesarios para desarrollar el proyecto como la conexión a internet, servidor web (externalizado para abaratar costes) y suministro eléctrico durante los 5 meses que ha durado el proyecto:





Concepto	Coste	Meses	Coste total
Conexión a Internet	29 €	5	145 €
Servidor web	3,25 €	5	16,25 €
Electricidad	15 €	5	75 €
Total:			236,25 €

Tabla 4: Costes de infraestructuras

4.2.D. Costes de personal

El proyecto ha sido desarrollado por un único analista/programador invirtiendo una media de 4 horas diarias de lunes a viernes (5 días a la semana) durante un periodo de 5 meses:

Concepto	Coste	Horas	Meses	Coste total
Analista/Programador Web	12 €/hora	4 h/día	5	4800 €
Total:				4800 €

Tabla 5: Costes de personal

4.2.E. Costes totales

En la siguiente tabla se recogen los costes totales del desarrollo del proyecto:

Concepto	Coste
Costes de software	0 €
Costes de hardware	187 €
Costes de infraestructuras	236,25 €
Costes de personal	4800 €
Total:	5223,25 €

Tabla 6: Costes totales

4.3. VIABILIDAD LEGAL

Respecto a la viabilidad legal de la aplicación se deben tener en cuenta los datos que maneja la aplicación: por una parte los datos sobre productos y establecimientos, y por otra parte, los datos personales. También se debe tener en cuenta los recursos utilizados y sus licencias de uso.

4.3.A. Leyes aplicables

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo incluirá información sobre los productos y tiendas que son de su propiedad, de los que legalmente son propietarios.

Los comercios al registrarse aceptan los términos legales en los que nos autoriza a usar la información que introduce en la app para diversos fines y/o cesiones parciales de datos. Gracias a este acuerdo legal, junto con la seguridad informática que protege a los datos tales como control de sesiones, protección de la base de datos y pruebas de seguridad; cumplen con todo los requisitos para cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos [1].





4.3.B. Licencias

En este apartado, haremos una pequeña reseña referente a las licencias con las que se distribuyen las principales APIS utilizadas en la aplicación y frameworks utilizados.

Tanto la API de Google Maps [2] como la API de Google Chart [3] utilizada en la sección de estadísticas, se distribuyen bajo licencia de Creative Commons Atribución 3.0, y las muestras de código tienen la Licencia Apache 2.0. Google permite su libre uso siempre que se utilice en las zonas de libre acceso de la aplicación.

El framework de javascript jQuery utilizado en todos los apartados de la aplicación se distribuye bajo la Licencia MIT y la Licencia Pública General de GNU v2, permitiendo su uso en proyectos libres y privados.





5. BIBLIOGRAFÍA

- [1] **Ley Orgánica de Protección de Datos** (09/01/2015)
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.htm
- [2] **Licencia de Google API** (08/01/2015)
<https://developers.google.com/maps/licensing?hl=es>
- [3] **Licencia de Google Chart** (09/01/2015)
<https://developers.google.com/chart/terms>



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

**GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA**



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

TRABAJO FIN DE GRADO

**Justo y Responsable: Aplicación de Comercio
Justo y Consumo Responsable**

**III - ANEXO 2 | ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE
SOFTWARE**



Javier López Martínez

Justo y Responsable: Aplicación de Comercio Justo y Consumo Responsable





Índice de contenido

. ANEXO 2 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE.....	1
1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. OBJETIVOS DEL TRABAJO.....	7
3. LISTA DE USUARIOS PARTICIPANTES.....	8
4. CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA.....	8
4.1. REQUISITOS GENERALES.....	8
4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES.....	9
4.3. REQUISITOS FUNCIONALES.....	10
4.4. REQUISITOS DE LA INTERFÁZ GRÁFICA.....	14
4.5. REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	15
5. PLANTILLAS DE REQUISITOS.....	15
5.1. REQUISITOS FUNCIONALES.....	15
5.2. REQUISITOS DE LA INTERFÁZ GRÁFICA.....	31
5.3. REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	36
6. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO.....	40
6.1. Caso de uso – General.....	40
6.2. Caso de uso - Consultar eventos.....	41
6.3. Caso de uso - Consultar productos.....	42
6.4. Caso de uso – Búsqueda de establecimientos.....	42
6.5. Caso de uso – Gestionar productos.....	43
6.6. Caso de uso – Consultar estadísticas.....	43
6.7. Caso de uso – Gestionar eventos.....	44
6.8. Caso de uso – Centro de notificaciones.....	45
6.9. Caso de uso – Sistema de mailing: Administrador.....	45
6.10. Caso de uso – Sistema de mailing: Establecimiento.....	46
6.11. Caso de uso – Recuperación de contraseña.....	46
6.12. Caso de uso – Gestión configuración.....	47
7. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO.....	48
7.1. Caso de uso “General”.....	49
7.2. Caso de uso “Consultar eventos”	50
7.3. Caso de uso “Consultar productos”	51
7.4. Caso de uso “Busqueda de establecimientos”	52
7.5. Caso de uso “Gestionar productos”	53
7.6. Caso de uso “Consultar estadísticas”	54
7.7. Caso de uso “Gestionar eventos”	55
7.8. Caso de uso “Centro de notificaciones”	56
7.9. Caso de uso “Sistema de mailing: Administrador”	57
7.10. Caso de uso “Sistema de mailing: Usr. Establecimiento”	58
7.11. Caso de uso “Recuperación de contraseña”	59
7.12. Caso de uso “Gestión configuración”	60





Lista de cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0	29/03/2014	Introducción de la primera fase de requisitos del sistema.
1.0.1	25/04/2014	Descripción ampliada de los requisitos.
1.0.2	16/10/2014	Ampliación de los requisitos funcionales e inclusión de los diagramas de casos de uso.

Tabla 7: Lista de cambios

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Diagrama de casos de uso - General.....	40
Ilustración 2: Diagrama de Casos de Uso - Consultar eventos.....	41
Ilustración 3: Diagrama de Casos de Uso - Consultar productos.....	42
Ilustración 4: Diagrama de Casos de Uso - Búsqueda de establecimientos.....	42
Ilustración 5: Diagrama de Casos de Uso - Gestionar productos.....	43
Ilustración 6: Diagrama de Casos de Uso - Consultar estadísticas.....	43
Ilustración 7: Diagrama de Casos de Uso - Gestionar eventos.....	44
Ilustración 8: Diagrama de Casos de Uso - Centro de notificacióne.....	44
Ilustración 9: Diagrama de Casos de Uso - Sistema de mailing: Administrador.....	45
Ilustración 10: Diagrama de Casos de Uso - Sistema de mailing: Usr. Establecimiento.....	45
Ilustración 11: Diagrama de Casos de Uso - Recuperación de contraseña.....	46
Ilustración 12: Diagrama de Casos de Uso – Gestión configuración.....	46

Índice de Tablas

Tabla 1: Lista de cambios.....	5
Tabla 2: Plantilla RF-01: Visualización y filtrado de estadísticas.....	16
Tabla 3: Plantilla RF-2: Exportar datos.....	17
Tabla 4: Plantilla RF-03: Visualizar eventos en el centro único de notificaciones.....	18
Tabla 5: Plantilla RF-04: Servicio de notificaciones por correo electrónico.....	20
Tabla 6: Plantilla RF-05: Generación del boletín de eventos.....	21
Tabla 7: Plantilla RF-06: Permitir al usuario escanear códigos de barras.....	22
Tabla 8: Plantilla RF-07: Enlazar productos con sus datos y su código de barras.....	23
Tabla 9: Plantilla RF-08: Compartir en redes sociales.....	24
Tabla 10: Plantilla RF-09: Administrar eventos.....	25
Tabla 11: Plantilla RF-10: Gestión de eventos.....	26
Tabla 12: Plantilla RF-11: Búsqueda de eventos.....	27
Tabla 13: Plantilla RF-12: Búsqueda de establecimientos online.....	28
Tabla 14: Plantilla RF-13: Mejoras sobre la anterior versión.....	30
Tabla 15: Plantilla RIG-01: Interfaz gráfica del módulo de realidad aumentada.....	31
Tabla 16: Plantilla RIG-02: Internacionalización.....	32
Tabla 17: Plantilla RIG-03: Continuidad del diseño de versiones anteriores.....	33
Tabla 18: Plantilla RIG-04: Personalización de gráficas.....	34
Tabla 19: Plantilla RIG-05: Estándares de accesibilidad.....	35
Tabla 20: Plantilla RNF-01: Visualización en navegadores.....	36
Tabla 21: Plantilla RNF-02: Servidor web.....	37
Tabla 22: Plantilla RNF-03: Acceso a Internet.....	38
Tabla 23: Plantilla RNF-04: Acceso a la cámara.....	38
Tabla 24: Plantilla RNF-05: Dispositivo móvil.....	39
Tabla 25: Plantilla RNF-06: Tecnologías empleadas.....	39
Tabla 26: Plantilla de ejemplo para los casos de uso.....	47
Tabla 27: Caso de uso “General”.....	48





Tabla 28: Caso de uso “Consultar eventos”.....	49
Tabla 29: Caso de uso “Consultar productos”.....	50
Tabla 30: Caso de uso “Búsqueda de establecimientos”.....	52
Tabla 31: Caso de uso “Gestionar productos”.....	52
Tabla 32: Caso de uso “Consultar estadísticas”.....	53
Tabla 33: Caso de uso “Gestionar eventos”.....	54
Tabla 34: Caso de uso “Centro de notificaciones”.....	55
Tabla 35: Caso de uso “ Sistema de mailing: Administrador”.....	56
Tabla 36: Caso de uso “Sistema de mailing: Usr. Establecimiento”.....	57
Tabla 37: Caso de uso “Recuperación de contraseña”.....	58





1. INTRODUCCIÓN

En este anexo se recogen los requisitos del sistema acordados con el cliente, que marcarán las bases del presente proyecto. En este caso, supone el acuerdo entre la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, el tutor y el alumno desarrollador del trabajo.

Se ha comenzado creando un catálogo de requisitos que tenga el visto bueno de todas las partes implicadas, para poder tener claro cuales son los requerimientos del sistema, funciones y restricciones que tendrán sus distintas partes. A continuación, se detallan los requisitos utilizando diagramas y plantillas de casos de uso.

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO

El trabajo tiene dos objetivos bien diferenciados para extender la primera versión de la aplicación Justo y Responsable. Por una parte el trabajo se centra en completar la aplicación de administración que permitirá lo siguiente:

- Almacenar datos de todos los eventos del sistema para centralizarlos en un centro único de notificaciones, mediante el cual los administradores pueden supervisar fácilmente el estado del sistema.
- Buscar la mejor forma de plasmar los datos y filtrarlos para poder generar estadísticas correctas y completas.
- Añadir funcionalidad de mailing para permitir el envío de notificaciones a los usuarios.

Por otra parte, se mejorará también la aplicación móvil previamente desarrollada añadiendo un nuevo módulo que aprovecha las funcionalidades de la cámara para poder escanear códigos de barras y obtener información adicional. En esta parte se establecen los siguientes objetivos:

- Aprendizaje de la API de procesado de códigos de barras.
- Realizar una interfaz gráfica en la que se permita interaccionar con la cámara y muestre los datos al usuario.
- Crear un gestor de productos que enlazan códigos de barras con información adicional sobre los productos.
- Implementación de la API de facebook y twitter para compartir preferencias.

Además de los aspectos relacionados con el procesador de códigos de barras, se emplearán las APIs de Facebook y Twitter para que los usuarios puedan compartir preferencias y compartir el uso de la aplicación en estas redes sociales.

Adicionalmente, con el desarrollo de este Trabajo Final de Grado del Grado en Ingeniería Informática, el alumno se fija los siguientes objetivos académicos:

- Aplicar los conocimientos adquiridos durante los años de carrera, plasmando conocimiento en gestión de proyectos, ingeniería del software, programación e interacción hombre-maquina.
- Desarrollo de una aplicación real, con una previsión de gran uso a nivel nacional.

3. LISTA DE USUARIOS PARTICIPANTES

Los potenciales usuarios de esta aplicación son personas interesadas en productos de





comercio justo y en opciones de consumo responsable que dispongan de dispositivos móviles y empleen estos con cierta soltura. Se considera que la mayor parte de los usuarios se encuentren en un rango de edad entre los 15 y los 45 años.

Respecto a la parte de gestión, está orientada para los técnicos de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo, y los responsables de los distintos establecimientos.

Además, participan en este proyecto:

- Como autor del proyecto, el alumno de la titulación del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Burgos:
 - Javier López Martínez
- Como tutor del proyecto:
 - Álvaro Herrero Cosío
- Colaborador y cliente de la aplicación:
 - Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ)

4. CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA

En este apartado se detallan todos los requisitos del sistema.

4.1. REQUISITOS GENERALES

Para la aplicación de gestión:

- Implementar una serie de **triggers** que monitoricen los eventos del sistema creando un centro único de notificaciones.
- Crear un sistema de mailing que permita el envío de notificaciones a usuarios establecimientos, cuando se produzcan distintos eventos.
- Generar estadísticas partiendo de los datos de productos, establecimientos y eventos.
- Implementar un sistema de exportación de datos para poder procesarlos en distintos paquetes ofimáticos.

Para la aplicación móvil:

- Implementar funcionalidad para lectura de códigos de barras que interaccione con la cámara del dispositivo móvil y ofrezca al usuario información completa sobre el producto cuyo código se está procesando.
- Hacer uso de las APIs de Facebook y Twitter para que los usuarios interactúen a través de estas redes.

4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES

En este apartado se detallan los distintos tipos de usuarios contemplados en el sistema y cuales son las funciones que pueden realizar.

- **Usuario:** este usuario es el que opera con el dispositivo móvil y podrá usar las distintas funcionalidades para acercarse a los productos y establecimientos de consumo responsable.
- **Usuario establecimiento:** este usuario tiene privilegios para poder gestionar los productos y eventos de su establecimiento.
- **Administrador:** este usuario es el único que tiene acceso a la zona de administración de la aplicación. Por tanto, es el único usuario que puede visualizar las estadísticas y los eventos





del sistema. De la misma forma, recibirá las notificaciones. Es el encargado de gestionar y validar los datos de los productos y eventos asociados a la red que administra.





4.3. REQUISITOS FUNCIONALES

- **RF-1:** El usuario administrador podrá visualizar las siguientes estadísticas asociadas a la red que administra, tanto totales (histórico) como parciales (en el último mes):

- Número de usuarios dados de alta en el sistema.
- Número de establecimientos dados de alta en el sistema.
- Número de productos dados de alta en el sistema .
- Número de eventos dados de alta en el sistema .
- Número de búsquedas de establecimientos.
- Número de búsquedas de eventos.
- Número de búsquedas de productos.
- Número de comentarios introducidos por los usuarios.
- Número de accesos a la aplicación por parte de usuarios.

Estas estadísticas podrán ser filtradas según una serie de criterios, para facilitar la consulta de las mismas.

- **RF-2:** Se permitirá a los usuarios administradores exportar los datos estadísticos en distintos formatos para descargar y ser procesados fuera de la aplicación. Los formatos permitidos serán: PDF, XLSX y ODS.

- **RF-3:** En la aplicación de gestión existirá un área de notificaciones, en la que los usuarios administradores podrán consultar la información sobre distintos eventos ocurridos en el sistema. Se mostrarán notificaciones cuando se produzcan los siguientes eventos en la red que administran:

- Nueva solicitud de usuario establecimiento.
- Nuevo establecimiento dado de alta.
- Nuevo producto dado de alta.
- Nuevo evento introducido.
- Nuevo comentario sobre un establecimiento/evento.

RF-03.1: Se distinguirá entre las notificaciones ya visualizadas y las nuevas.

RF-03.2: Adicionalmente, los usuarios administradores podrán consultar un histórico de notificaciones.

- **RF-4:** Se creará un servicio de notificaciones mediante correo electrónico en la aplicación de gestión, para informar a ciertos usuarios.

RF-4.1: Los usuarios establecimientos recibirán un correo electrónico informando de cada uno de los siguientes eventos:

- Creación de su cuenta de usuario, a la espera de validación por parte del administrador.
- Autorización de su cuenta de usuario por parte del administrador de la red.
- Nuevo comentario acerca de uno de sus establecimientos o eventos.
-





RF-4.2: El administrador recibirá un correo electrónico informando de cada uno de los siguientes eventos :

- Nueva solicitud de creación de cuenta de usuario establecimiento.
- Nuevo establecimiento dado de alta.

■ **RF-5:** El usuario administrador recibirá a últimos de mes un correo electrónico con un los usuarios pendientes de validación si los hubiera y los datos estadísticos del sistema más relevantes durante el último mes:

- Nuevos productos dados de alta.
- Nuevos establecimientos introducidos.
-
- Nuevos eventos añadidos.
- Número de búsquedas de establecimientos.
- Número de búsquedas de productos.
- Número de búsquedas de eventos.
- Nuevos usuarios dados de alta.
- Número de comentarios.
- Número de accesos a la aplicación por parte de los usuarios.

■ **RF-6:** El usuario, a través de la aplicación móvil, podrá consultar información sobre un determinado producto mediante el escaneo del código de barras, empleando para ello la cámara de su dispositivo móvil o introduciéndolo manualmente. Los datos que se mostrarán para cada producto son:

- Nombre.
- Categoría y subcategorías.
- Imagen representativa o fotografía del producto.
- Descripción.
-

■ **RF-7:** Los usuarios administradores o los usuarios establecimientos podrán introducir en el sistema datos de un producto y asociarlos al mismo. Los datos que se deberán de introducir para cada producto serán los mismos que se muestran a los usuarios, incluyendo además el código de barras.

■ **RF-8:** Los usuarios podrán compartir el uso de la aplicación a través de su perfil en las redes sociales Twitter y Facebook. La aplicación para móvil permitirá compartir:

- La búsqueda y/o visita a un establecimiento.
- La asistencia a un evento.
- La consulta de un producto.

■ **RF-9:** Los usuarios administradores podrán consultar, modificar o eliminar cualquiera de los eventos introducidos en el sistema.

■ **RF-10:** Los usuarios establecimiento podrá insertar, modificar o eliminar los eventos que





organicen. Para estos, introducirán la siguiente información:

- Nombre del evento.
- Ubicación.
- Fecha.
- Hora de inicio y fin.
- Descripción.
- Tipo: charla/conferencia, videoforum, presentación de libro, encuentro con productores de Comercio Justo, exposición, actividad infantil, degustación de productos, taller formativo o manifestación.

- **RF-11:** Los usuarios podrán buscar a través de la aplicación móvil los distintos eventos almacenados en el sistema. Las búsquedas de estos eventos se podrán llevar a cabo filtrando los resultados por ubicación (como los establecimientos), por establecimiento organizador, por categoría o por rangos de fechas y horas.
- **RF-12:** Se podrán consultar los establecimientos que sólo operan por Internet. Para estos no se llevará a cabo la geolocalización sino que sólo se mostrará la información del establecimiento y se permitirá la búsqueda por productos y eventos.
- **RF-13:** A la versión ya desarrollada previamente, se le incluirán las siguientes mejoras:
 -
 - En la aplicación de gestión, se añadirá la funcionalidad para poder administrar las categorías y subcategorías de productos, así como la lista de importadoras y los tipos de establecimientos.
 -
 -
 - Mejora en las opciones de búsqueda avanzada para establecimientos, para poder filtrar los resultados por cualquiera de los campos.
 - La información sobre las redes a las que pertenece un establecimiento se mostrará al usuario, junto con le resto de información del establecimiento. Además, se incluirá un campo textual contenido la descripción del establecimiento, con un límite de extensión.
 - Reemplazar el término de banca ética por finanzas éticas.
 - Se almacenará la fecha de validación de los usuarios.
 - Internacionalización completa de los mapas (opciones en el idioma de la aplicación).
 -
 - Permitir la recuperación de contraseñas a través del correo electrónico.
 - Mostrar confirmación cuando se introduce un nuevo comentario.
 - Posibilidad de editar la información de los productos introducidos para un establecimiento, en la aplicación de gestión.
 -
 - Corregir errores en la internacionalización.
 - Todos los enlaces a sitios externos a la aplicación se deberán de abrir en una nueva





pestaña.

-

4.4. REQUISITOS DE LA INTERFÁZ GRÁFICA

- **RIG-1:** La aplicación debe proporcionar al usuario una interfaz gráfica para interactuar con la cámara y con la información del producto.
- **RIG-2:** Internacionalización, la interfaz de las aplicaciones se completará, tanto para la funcionalidad existente como para la nueva, estando disponible en español, inglés, euskera, catalán y gallego.
- **RIG-3:** Se mantendrá el diseño de las versiones ya desarrolladas de las aplicaciones, siendo consistente con este todos los nuevos elementos y páginas añadidos en el presente trabajo.
- **RIG-4:** Personalización, el usuario podrá cambiar la apariencia de las gráficas estadísticas. Los datos podrán representarse en los siguientes tipos de gráficas:
 - Gráfico de columnas.
 - Gráfico circular.
- **RIG-5:** Se cumplirá con los estándares de accesibilidad del W3C (Web Accessibility Initiative - WAI).

4.5. REQUISITOS NO FUNCIONALES

- **RNF-1:** La aplicación de administración debe ser compatible con los 3 navegadores principales: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox.
- **RNF-2:** La aplicación web correrá en un servidor web propio de la CECJ.
- **RNF-3:** El dispositivo móvil debe tener acceso a Internet y permitir el acceso al recurso.
- **RNF-4:** El dispositivo móvil debe tener cámara y permitir el acceso al recurso.
- **RNF-5:** La aplicación para los clientes se ejecutará sobre un dispositivo móvil, pudiendo permitir o no el acceso a su ubicación.
- **RNF-6:** Las tecnologías a emplear para la implementación de las aplicaciones serán las empleadas en la versión inicial ya desarrollada.

5. PLANTILLAS DE REQUISITOS

5.1. REQUISITOS FUNCIONALES

RF-1	Visualización y filtrado de estadísticas
Descripción	<p>El usuario administrador podrá visualizar las siguientes estadísticas asociadas al sistema, tanto totales (histórico) como parciales (en el último mes):</p> <ul style="list-style-type: none">• Número de usuarios dados de alta en el sistema.





	<ul style="list-style-type: none">• Número de establecimientos dados de alta en el sistema.• Número de productos dados de alta en el sistema.• Número de eventos dados de alta en el sistema.• Número de búsquedas de establecimientos.• Número de búsquedas de eventos.• Número de búsquedas de productos.• Número de comentarios introducidos por los usuarios.• Número de accesos a la aplicación por parte de usuarios. <p>Estas estadísticas podrán ser filtradas según una serie de criterios, para facilitar la consulta de las mismas.</p>						
Autor	Administrador						
Pre-condición	Por defecto se ordenan los campos por provincia.						
Secuencia Normal	<table border="1"><thead><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Seleccionar el factor discriminante entre: ■ Los datos estadísticos anteriormente citados. ■ Año.</td></tr><tr><td>2</td><td>Visualizar datos estadísticos discriminados</td></tr></tbody></table>	Paso	Acción	1	Seleccionar el factor discriminante entre: ■ Los datos estadísticos anteriormente citados. ■ Año.	2	Visualizar datos estadísticos discriminados
Paso	Acción						
1	Seleccionar el factor discriminante entre: ■ Los datos estadísticos anteriormente citados. ■ Año.						
2	Visualizar datos estadísticos discriminados						
Post-condición	Ninguna						
Frecuencia esperada	Media						
Importancia	Media						
Urgencia	Media						

Tabla 8: Plantilla RF-01: Visualización y filtrado de estadísticas





RF-2	Exportar datos	
Descripción	<p>Con el fin de mejorar la posibilidad de análisis para confeccionar informes sobre el uso de la aplicación y sus recursos; se permite exportar los datos listados en las estadísticas a los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none">■ PDF■ XLSX■ ODS <p>De la misma forma, este sistema permite al administrador obtener un backup de los datos que deseé.</p>	
Autor	Administrador	
Pre-condición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Selección el formato para exportar datos.
	2	Generación del archivo temporal en el servidor.
	3	Guardar en local o abrir el archivo generado.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Media	
Importancia	Media	
Urgencia	Media	

Tabla 9: Plantilla RF-2: Exportar datos





RF-3	Visualizar eventos en el centro único de notificaciones	
Descripción	<p>Permitir al usuario visualizar todos los eventos del sistema en el centro único de notificaciones.</p> <p>En este apartado se visualizan los eventos de:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nueva solicitud de usuario establecimiento.■ Nuevo establecimiento dado de alta.■ Nuevo producto dado de alta.■ Nuevo evento introducido.■ Nuevo comentario sobre un establecimiento/evento.■ RF-3.1: Se distinguirá entre las notificaciones ya visualizadas y las nuevas.■ RF-3.2: Adicionalmente, el usuario administrador podrá consultar un histórico de notificaciones.	
Autor	Administrador	
Pre-condición	Existencia de eventos	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Visualización en forma de alertas de eventos activos del sistema.
	2	Revisar evento activo.
	3	Marcar evento como revisado pasándolo al histórico.
Flujo Alternativo	Paso	Acción
	1	Visualizar histórico de eventos.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Alta	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla 10: Plantilla RF-03: Visualizar eventos en el centro único de notificaciones





RF-4	Servicio de notificaciones por correo electrónico	
Descripción	<p>Se creará un servicio de notificaciones mediante correo electrónico en la aplicación de gestión, para informar a ciertos usuarios.</p> <ul style="list-style-type: none">■ RF-4.1: Los usuarios establecimientos recibirán un correo electrónico informando de cada uno de los siguientes eventos:<ul style="list-style-type: none">■ Autorización de su cuenta de usuario por parte del administrador.■ Creación de su cuenta de usuario, a la espera de validación por parte del administrador.■ Nuevo comentario acerca de uno de sus establecimientos o eventos.■ RF-4.2: El administrador recibirá un correo electrónico informando de cada uno de los siguientes eventos:<ul style="list-style-type: none">■ Nueva solicitud de creación de cuenta de usuario.■ Nuevo establecimiento dado de alta.	
Autor	Usuario establecimiento	
Pre-condición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario establecimiento se registra en la aplicación.
	2	El usuario administrador recibe un email avisando de la solicitud.
	3	El usuario establecimiento recibe un email confirmando el registro pendiente de ser aprobado.
	4	El usuario administrador aprueba la solicitud.
	5	El usuario establecimiento recibe un email notificando la aprobación.
Flujo Alternativo	Paso	Acción
	1	El usuario establecimiento crea un nuevo establecimiento.
	2	El usuario administrador recibe un email notificándoselo.
Flujo Alternativo	Paso	Acción
	1	Un usuario introduce un nuevo comentario en un establecimiento o evento.
	2	El usuario establecimiento recibe un email notificando que se ha puesto un comentario en su establecimiento o evento.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Alta	
Importancia	Alta	



**Urgencia****Alta****Tabla 11: Plantilla RF-04: Servicio de notificaciones por correo electrónico**

RF-5	Generación del boletín de eventos	
Descripción	<p>El usuario administrador recibirá a últimos de mes un correo electrónico con un boletín con los usuarios pendientes de validación su los hubiera y los datos estadísticos del sistema más relevantes durante el último mes:</p> <p>El email incluirá los siguientes datos semanales:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nuevos productos dados de alta.■ Nuevos establecimientos introducidos.■ Nuevos eventos añadidos.■ Número de búsquedas de establecimientos.■ Número de búsquedas de productos.■ Número de búsquedas de eventos.■ Número de usuarios dados de alta■ Número de comentarios.■ Número de accesos a la aplicación por parte de los usuarios.	
Autor	Sistema	
Pre-condición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	En el momento determinado, el sistema procederá a generar y enviar un boletín con la información solicitada.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Una vez por mes	
Importancia	Baja	
Urgencia	Media	

Tabla 12: Plantilla RF-05: Generación del boletín de eventos



RF-6	Permitir al usuario escanear códigos de barras	
Descripción	El usuario, a través de la aplicación móvil, podrá consultar información sobre un determinado producto mediante el escaneo de su código de barras o introduciéndolo manualmente, empleando para ello la cámara de su dispositivo móvil	
Autor	Usuario	
Pre-condición	Permisos de acceso a la cámara del dispositivo. Compatibilidad del navegador.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Acceder al módulo de escaneo.
	2	Seleccionar la opción para escanear.
	3	Capturar una imagen del código de barras.
	4	Procesado de la imagen y obtención del código.
	5	Carga de los datos de producto: <ul style="list-style-type: none">• Nombre.• Categoría y subcategorías.• Imagen representativa del producto.• Descripción.•
Excepciones	Paso	Acción
	4	Incompatibilidad del navegador.
	5	Introducción manual..
Post-condición	Obtención de un código legible. Conexión a la red para la descarga de datos.	
Frecuencia esperada	Alta	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla 13: Plantilla RF-06: Permitir al usuario escanear códigos de barras





RF-7	Enlazar productos con sus datos y su código de barras	
Descripción	El usuario administrador o los usuarios establecimientos podrán introducir en el sistema datos de un producto y asociarlos al mismo. Los datos que se deberán de introducir para cada producto serán los mismos que se muestran a los usuarios, incluyendo además el código de barras.	
Autor	Usuario administrador, usuario establecimiento	
Pre-condición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Introducir numeración del código de barras.
	2	Introducir datos del producto: <ul style="list-style-type: none">■ Nombre■ Descripción del producto.■ Procedencia: ciudad y país.■ Categoría
	3	Carga de su imagen asociada.
	4	Guardar datos.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Alta	
Importancia	Normal	
Urgencia	Normal	

Tabla 14: Plantilla RF-07: Enlazar productos con sus datos y su código de barras





RF-8	Compartir en redes sociales	
Descripción	El usuario podrá compartir los productos escaneados en las redes sociales twitter y facebook. La aplicación para móvil permitirá compartir: <ul style="list-style-type: none">• La búsqueda de un establecimiento.• La asistencia a un evento.• La consulta de un producto.	
Autor	Usuario	
Pre-condición	- Conexión con la API de facebook y twitter - Loggeo de los usuario en sus propias cuentas en dichas redes.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Hacer click sobre el botón de la respectiva red social en los datos del producto.
	2	El sistema recopila el nombre del producto y el enlace a la app para publicarlo a través de la API.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Normal	
Importancia	Baja	
Urgencia	Baja	

Tabla 15: Plantilla RF-08: Compartir en redes sociales





RF-9	Administrar eventos	
Descripción	El usuario administrador podrá modificar o eliminar eventos de todos los establecimientos.	
Autor	Administrador	
Pre-condición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar uno de los eventos de la lista de eventos actuales.
	2	Modificar título.
	3	Modificar descripción.
	4	Modificar ubicación.
	5	Modificar fecha y horario.
Excepciones	Paso	Acción
	2	Seleccionar la opción de eliminar.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Media	
Importancia	Media	
Urgencia	Media	

Tabla 16: Plantilla RF-09: Administrar eventos





RF-10	Gestión de eventos	
Descripción	El usuario establecimiento podrá insertar, modificar o eliminar los eventos que organice su propio establecimiento.	
Autor	Usuario establecimiento	
Pre-condición	- Debe estar registrado el establecimiento	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Introducir título.
	2	Introducir descripción.
	3	Introducir ubicación.
	4	Introducir fecha y hora de inicio/fin.
	5	Tipo:curso, taller, jornadas, exposición o charla.
Secuencia alternativa (modificar)	Paso	Acción
	1	Seleccionar evento existente de la lista.
	2	Modificar título.
	3	Modificar descripción.
	4	Modificar ubicación.
	5	Modificar fecha y hora.
	6	Modificar tipo entre: curso, taller, jornadas, exposición o charla.
	7	Guardar cambios.
Secuencia Alternativa (eliminar)	Paso	Acción
	1	Eliminar evento.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Media	
Importancia	Media	
Urgencia	Media	

Tabla 17: Plantilla RF-10: Gestión de eventos





RF-11	Búsqueda de eventos	
Descripción	Los usuarios podrán buscar a través de la aplicación móvil los distintos eventos almacenados en el sistema. Las búsquedas de estos eventos se podrán llevar cabo filtrando los resultados por ubicación (como los establecimientos), por establecimiento organizador, por categoría o por rangos de fechas y horas.	
Autor	Usuario	
Pre-condición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar “búsqueda de eventos”.
	2.1	Marcar mi ubicación o localidad.
	2.2	Seleccionar distancia de búsqueda.
	2.3	Seleccionar categoría del evento.
	2.4	Seleccionar nombre de establecimiento
	2.5	Seleccionar rango de fecha y hora.
	5	Realizar búsqueda.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Media	
Importancia	Media	
Urgencia	Media	

Tabla 18: Plantilla RF-11: Búsqueda de eventos





RF-12	Búsqueda de establecimientos online	
Descripción	Se podrán consultar los establecimientos que sólo operan por Internet. Para estos no se llevará a cabo la geolocalización sino que sólo se mostrará la información del establecimiento y se permitirá la búsqueda por productos y eventos.	
Autor	Usuario	
Pre-condición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar “búsqueda de establecimientos”.
	2	Marcar “ver tiendas online”
	3	Ejecutamos la búsqueda.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Normal	
Importancia	Baja	
Urgencia	Baja	

Tabla 19: Plantilla RF-12: Búsqueda de establecimientos online





RF-13	Mejoras sobre la anterior versión	
Descripción	<p>A la versión ya desarrollada previamente, se le incluirán las siguientes mejoras:</p> <ul style="list-style-type: none">•• En la aplicación de gestión, se añadirá la funcionalidad para poder administrar las categorías y subcategorías de productos, así como la lista de importadoras y los tipos de establecimientos.••• Mejora en las opciones de búsqueda avanzada para establecimientos, para poder filtrar los resultados por cualquiera de los campos.• La información sobre las redes a las que pertenece un establecimiento se mostrará al usuario, junto con le resto de información del establecimiento. Además, se incluirá un campo textual contenido la descripción del establecimiento, con un límite de extensión.• Reemplazar el término de banca ética por finanzas éticas.• Se almacenará la fecha de validación de los usuarios.• Internacionalización completa de los mapas (opciones en el idioma de la aplicación).•• Permitir la recuperación de contraseñas a través del correo electrónico.• Mostrar confirmación cuando se introduce un nuevo comentario.• Posibilidad de editar la información de los productos introducidos para un establecimiento, en la aplicación de gestión.•• Corregir errores en la internacionalización.• Todos los enlaces a sitios externos a la aplicación se deberán de abrir en una nueva pestaña.	
Autor	Usuario	
Pre-condición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	





Post-condición	Ninguna
Frecuencia esperada	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta

Tabla 20: Plantilla RF-13: Mejoras sobre la anterior versión

5.2. REQUISITOS DE LA INTERFÁZ GRÁFICA

RIG-1			Interfaz gráfica del módulo de realidad aumentada		
Descripción			La aplicación móvil debe proporcionar al usuario una interfaz gráfica para interactuar con la cámara y con la información adicional del producto.		
Pre-condición			Ninguna		
Secuencia Normal	Paso	Acción			
	1	Bloque central con opción de acceso a la cámara.			
	2	Visor de cámara y display del resultado propio del SO del móvil.			
	3	Transición con imagen.			
	4	Bloque central con información del producto e imagen asociada.			
Post-condición	Ninguna				
Frecuencia esperada	Alta				
Importancia	Alta				
Urgencia	Alta				

Tabla 21: Plantilla RIG-01: Interfaz gráfica del módulo de realidad aumentada





RIG-2	Internacionalización	
Descripción	La interfaz de la aplicación móvil permite la personalización en las 4 lenguas oficiales en territorio español además del inglés.	
Pre-condición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	La primera vez, la aplicación tomara por defecto el idioma español.
	2	El usuario podrá seleccionar la opción para el cambio de idioma.
	3	El desplegable de idioma mostrará las opciones para los siguientes idiomas: <ul style="list-style-type: none">■ Español■ Inglés■ Catalán■ Euskera■ Gallego
Excepciones	Paso	Acción
	2	En caso de no estar disponible el idioma del dispositivo, se visualizará en español.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Media	
Importancia	Media	
Urgencia	Media	

Tabla 22: Plantilla RIG-02: Internacionalización

RIG-3	Continuidad del diseño de versiones anteriores	
Descripción	Se mantendrá el diseño de las versiones ya desarrolladas de las aplicaciones, siendo consistente con este todos los nuevos elementos y páginas añadidos en el presente trabajo.	
Pre-condición	Existencia de eventos	
Secuencia Normal	Paso	Acción
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Alta	
Importancia	Media	
Urgencia	Media	

Tabla 23: Plantilla RIG-03: Continuidad del diseño de versiones anteriores





RIG-4	Personalización de gráficas	
Descripción	Personalización, el usuario podrá cambiar la apariencia de las gráficas estadísticas. Los datos podrán representarse en los siguientes tipos de gráficas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Gráfico de columnas ■ Gráfico circular 	
Autor	Administrador	
Pre-condición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Carga por defecto de las gráficas en forma de barras.
	2	Seleccionar de la opción de gráfica deseada: <ul style="list-style-type: none"> ■ Barras ■ Líneas
	3	Visualización de la nueva gráfica.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Media	
Importancia	Baja	
Urgencia	Baja	

Tabla 24: Plantilla RIG-04: Personalización de gráficas

RIG-5	Estándares de accesibilidad	
Descripción	Se cumplirá con los estándares de accesibilidad del W3C (Web Accessibility Initiative - WAI)	
Autor	Administrador	
Pre-condición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	La aplicación permite la interacción mediante los criterios definidos en el WAI.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Normal	
Importancia	Baja	
Urgencia	Baja	

Tabla 25: Plantilla RIG-05: Estándares de accesibilidad





5.3. REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF-1	Compatibilidad en navegadores	
Descripción	<p>Los entornos de administración deben verse correctamente en los 3 navegadores principales: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox; en sus versiones más actuales (Versión 11, 33 y 28 respectivamente).</p> <p>Y de la misma forma, las funciones javascript deben ser funcionales en todos los navegadores anteriores.</p>	
Pre-condición	<p>Usar un navegador web de entre estos: IE, Chrome o Firefox.</p> <p>Activado javascript.</p>	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la aplicación y visualiza correctamente todo el contenido.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Alta	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla 26: Plantilla RNF-01: Visualización en navegadores

RNF-2	Servidor web	
Descripción	<p>La aplicación web correrá en un servidor web propio de CECJ con las siguientes características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Espacio web ilimitado■ Bases de datos: MySQL y PostgreSQL■ Lenguajes de programación: PHP, Perl y Python■ Gestor FTP■ Seguridad: Sistema de backup y antivirus■ CPD en España.	
Pre-condición	Ninguna	
Secuencia Normal	Paso	Acción
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Muy Alta	
Importancia	Muy Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla 27: Plantilla RNF-02: Servidor web





RNF-3	Acceso a Internet	
Descripción	El dispositivo móvil debe tener acceso a Internet, aceptando a la hora de instalar la app que tenga privilegios de acceso y al ejecutarla conexión a la red.	
Pre-condición	Conexión a Internet.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Acceso al market para instalar la app.
	2	Al instalar la app y requiera confirmación de privilegios, conceder acceso a la red.
Post-condición	Ejecutar la app teniendo acceso a la red o wifi.	
Frecuencia esperada	Muy Alta	
Importancia	Muy Alta	
Urgencia	Muy Alta	

Tabla 28: Plantilla RNF-03: Acceso a Internet

RNF-4	Acceso a la cámara	
Descripción	El dispositivo móvil debe tener cámara y otorgar a la app acceso a la misma. La cámara es necesaria para poder escanear los códigos de barra que luego deben ser procesados.	
Pre-condición	Disponer de cámara. La cámara no debe estar en uso por otra aplicación.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Al instalar la app y requiera confirmación de privilegios, conceder acceso a la cámara del dispositivo.
	2	Captura de imagen con el códigos de barras.
	3	Almacenamiento temporal para su procesado.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Baja	
Importancia	Alta	
Urgencia	Media	

Tabla 29: Plantilla RNF-04: Acceso a la cámara





RNF-5	Dispositivo móvil	
Descripción	La aplicación para los clientes se ejecutará sobre un dispositivo móvil.	
Pre-condición	Disponer de espacio para la instalación	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Instalación de la app desde los propios market de cada SO.
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Alta	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla 30: Plantilla RNF-05: Dispositivo móvil

RNF-6	Tecnologías empleadas	
Descripción	Las tecnologías a emplear para la implementación de las aplicaciones serán las empleadas en la versión inicial ya desarrollada.	
Pre-condición		
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	
Post-condición	Ninguna	
Frecuencia esperada	Alta	
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Tabla 31: Plantilla RNF-06: Tecnologías empleadas



6. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

En ingeniería del software un requisito funcional define una función del sistema de software o sus componentes., descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas. Es decir, establecen los comportamientos del sistema [1]. En este apartado no se especifica el diseño ni la manera de implementar estas especificaciones.

Siguiendo la especificación de requisitos anterior, se han generado los siguientes diagramas de casos de uso.

6.1. Caso de uso – General




Ilustración 11: Diagrama de casos de uso - General

powered by Astah

Este caso de uso muestra una vista general de toda la aplicación. A continuación se detallan las características para cada uno de los roles:

- **Usuario:** es el consumidor de la aplicación. Mediante la misma podrá buscar establecimientos, productos y eventos; dejar comentarios y compartir información en redes sociales, todo ello sin necesidad de registrarse en la aplicación.





- **Administrador:** se encarga de gestionar toda la aplicación, eventos, usuarios, establecimientos y productos. Tendrá acceso a las estadísticas de uso y recibirá notificaciones tanto por email como en el centro de notificaciones de los sucesos más importantes. Igualmente se encarga de gestionar el resto de opciones de configuración de la aplicación.
- **Usuario establecimiento:** se encarga de supervisar su propio perfil de establecimiento, los eventos que el realiza y los productos que tiene a la venta. Recibirá por email las notificaciones referentes a comentarios en sus eventos o establecimiento e información sobre el estado de su perfil. Podrá recuperar su contraseña de acceso mediante su cuenta de email.

6.2. Caso de uso - Consultar eventos




Ilustración 12: Diagrama de Casos de Uso - Consultar eventos

powered by Astah

En este caso de uso el usuario podrá visualizar eventos introduciendo como términos de búsqueda el nombre del establecimiento, tipos de evento, localidad o un rango de fechas. Una vez se acceda al evento, se mostrarán los datos del mismo. El usuario podrá introducir un comentario en el evento y/o compartirlo en las redes sociales.





6.3. Caso de uso - Consultar productos




Ilustración 13: Diagrama de Casos de Uso - Consultar productos

En este caso de uso el usuario podrá consultar productos de dos formas diferentes. Por una parte, se mantiene el método de búsqueda de la versión 1.0 por categoría, localidad y establecimiento. Por otra parte, se incluye el nuevo sistema de reconocimiento de código de barras o introducción manual, que tras procesarlo muestra los datos del producto. El usuario podrá introducir un comentario y/o compartirlo en redes sociales.

6.4. Caso de uso – Búsqueda de establecimientos





Ilustración 14: Diagrama de Casos de Uso - Búsqueda de establecimientos

En este caso de uso el usuario podrá buscar tanto establecimientos físicos como online. Para localizar un establecimiento físico el usuario introduce la localidad, tipo o distancia. Para buscar establecimientos online el usuario seleccionará dicho criterio y se visualizarán todos las tiendas online. El usuario podrá introducir un comentario y/o compartirlo en redes sociales.





6.5. Caso de uso – Gestionar productos




powered by Astah

Ilustración 15: Diagrama de Casos de Uso - Gestionar productos

En este caso de uso el usuario administrador puede crear, modificar o eliminar cualquier producto. El usuario establecimiento podrá realizar las mismas acciones limitado a los productos de su establecimiento.

6.6. Caso de uso – Consultar estadísticas




powered by Astah

Ilustración 16: Diagrama de Casos de Uso - Consultar estadísticas

En este caso de uso el usuario administrador podrá seleccionar el término para filtrar las estadísticas: búsquedas de eventos, establecimientos, productos, etc.; El usuario tendrá la posibilidad de exportar los datos que se están mostrando en las estadísticas.



6.7. Caso de uso – Gestionar eventos




powered by Astah

Ilustración 17: Diagrama de Casos de Uso - Gestionar eventos

En este caso de uso el usuario administrador y el usuario establecimiento podrán crear, modificar y eliminar eventos. El administrador puede gestionar todos los eventos y el usuario establecimiento solo los eventos propios.

6.8. Caso de uso – Centro de notificaciones



powered by Astah

Ilustración 18: Diagrama de Casos de Uso - Centro de notificaciones

En este caso de uso el usuario administrador puede seleccionar si visualizar notificaciones actuales o el historial de notificaciones. Una vez visualizada la notificación puede marcarla como supervisada.



6.9. Caso de uso – Sistema de mailing: Administrador




Ilustración 19: Diagrama de Casos de Uso - Sistema de mailing: Administrador

En este caso de uso el usuario administrador recibe notificaciones vía mail con información sobre nuevos usuarios registrados, nuevos establecimientos y un boletín periódico con los últimos datos estadísticos en forma de resumen.

6.10. Caso de uso – Sistema de mailing: Establecimiento




Ilustración 20: Diagrama de Casos de Uso - Sistema de mailing: Usr. Establecimiento

En este caso de uso el usuario establecimiento recibe notificaciones vía mail con información referente a comentarios en sus eventos o establecimientos, confirmación de la aceptación de su cuenta de usuario y confirmación de la creación de la cuenta.



6.11. Caso de uso – Recuperación de contraseña



powered by Astah

Ilustración 21: Diagrama de Casos de Uso - Recuperación de contraseña

En este caso de uso el usuario establecimiento o administrador precisen recuperar la contraseña de acceso. Para ello introducirá el dni que usan para acceder a la aplicación. El sistema comprueba si ese dni concuerda con algún usuario y si es correcto se envía un email con la url donde le solicitará su nueva contraseña por duplicado.

6.12. Caso de uso – Gestión configuración



powered by Astah

Ilustración 22: Diagrama de Casos de Uso – Gestión configuración

En este caso de uso el usuario administrador configura las categorías de productos, listas de importadores y los tipos de establecimientos; pudiendo crearlos, modificarlos o eliminarlos.



7. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

En este apartado encontramos las plantillas de los casos de uso. Al igual que en las plantillas de requisitos, se detalla la descripción, secuencia, condiciones, importancia, etc.; añadiendo las excepciones que puedan surgir.

UC-01			
Requisitos asociados			
Autor		Fecha de creación	
Revisor		Fecha de modificación	
Autor			
Descripción			
Pre-condición			
Secuencia Normal	Paso	Acción	
Flujo alternativo	Paso	Acción	
Post-condición			
Excepciones	Paso	Acción	
Frecuencia esperada			
Importancia			
Urgencia			
Comentario			

Tabla 32: Plantilla de ejemplo para los casos de uso





7.1. Caso de uso “General”

General					
Requisitos asociados	Del RF-01 al RF-13				
Autor	Javier López Martínez	Fecha de creación	15/10/2014		
Revisor	Álvaro Herrero Cosío	Fecha de modificación			
Autor	Usuario, Administrador y Usuario establecimiento				
Descripción	Se describe la relación general de toda la aplicación y sus modulos.				
Pre-condición	Ninguna				
Secuencia Normal	Paso	Acción			
Flujo alternativo	Paso	Acción			
Post-condición	Ninguna				
Excepciones	Paso	Acción			
Frecuencia esperada	Alta				
Importancia	Alta				
Urgencia	Alta				
Comentario	Este caso de uso engloba a toda la aplicación.				

Tabla 33: Caso de uso “General”





7.2. Caso de uso “Consultar eventos”

Consultar eventos					
Requisitos asociados	RF-08, RF-11				
Autor	Javier López Martínez	Fecha de creación	15/10/2014		
Revisor	Álvaro Herrero Cosío	Fecha de modificación			
Autor	Usuario				
Descripción	Pasos necesarios para que un usuario consulte los eventos por distintos criterios.				
Pre-condición	Ninguna				
Secuencia Normal	Paso	Acción			
	1.1	Introducir localidad			
	1.1.1	Introducir distancia			
	1.2	Introducir establecimiento			
	1.3	Introducir rango de fechas			
	2	Mostrar eventos			
	3	Visualizar evento			
	4	Escribir comentario			
Flujo alternativo	Paso	Acción			
Post-condición	Ninguna				
Excepciones	Paso	Acción			
Frecuencia esperada	Alta				
Importancia	Alta				
Urgencia	Alta				
Comentario	Este caso de uso engloba a toda la aplicación.				

Tabla 34: Caso de uso “Consultar eventos”





7.3. Caso de uso “Consultar productos”

	Consultar productos				
Requisitos asociados	RF-06, RF-08				
Autor	Javier López Martínez	Fecha de creación	15/10/2014		
Revisor	Álvaro Herrero Cosío	Fecha de modificación			
Autor	Usuario				
Descripción	Pasos necesarios para que un usuario realice una búsqueda de producto de forma manual o escaneando el código de barras.				
Pre-condición	Ninguna				
Secuencia Normal	Paso	Acción			
	1.1	Introducir categoría			
	1.1.2	Introducir localidad			
	1.1.3	Introducir distancia			
	1.1.4	Visualizar establecimientos			
	1.1.5	Seleccionar establecimiento			
	1.2	Introducir código de barras			
	2	Visualizar descripción			
	3	Escribir comentario			
Flujo alternativo	Paso	Acción			
Post-condición	Ninguna				
Excepciones	Paso	Acción			
	1.2	Si no se encuentra el producto en la base de datos, se genera una pantalla de error.			
Frecuencia esperada	Alta				
Importancia	Alta				
Urgencia	Alta				
Comentario	Sin comentarios.				

Tabla 35: Caso de uso “Consultar productos”





7.4. Caso de uso “Búsqueda de establecimientos”

Búsqueda de establecimientos					
Requisitos asociados	RF-08, RF-12				
Autor	Javier López Martínez	Fecha de creación	15/10/2014		
Revisor	Álvaro Herrero Cosío	Fecha de modificación			
Autor	Usuario				
Descripción	Pasos necesarios para realizar una búsqueda de establecimiento.				
Pre-condición	Ninguna				
Secuencia Normal	Paso	Acción			
	1	Introducir localidad			
	2	Introducir la distancia			
	3	Introducir tipo de establecimiento			
	4	Visualizar establecimientos			
	5	Seleccionar el establecimiento			
	6	Visualizar descripción			
	7	Escribir comentario			
	8	Compartir en redes sociales			
Flujo alternativo	Paso	Acción			
	1	Seleccionar establecimientos online			
	2	Visualizar establecimientos			
	3	Visualizar descripción			
	4	Escribir comentario			
	5	Compartir en redes sociales			
Post-condición	Ninguna				
Excepciones	Paso	Acción			
Frecuencia esperada	Alta				
Importancia	Alta				
Urgencia	Alta				
Comentario	Sin comentarios.				

Tabla 36: Caso de uso “Búsqueda de establecimientos”





7.5. Caso de uso “Gestionar productos”

		Gestionar productos					
Requisitos asociados	RF-07						
Autor	Javier López Martínez	Fecha de creación	15/10/2014				
Revisor	Álvaro Herrero Cosío	Fecha de modificación					
Autor	Administrador, Usuario establecimiento						
Descripción	El administrador gestiona todos los productos del sistema. El usuario establecimiento puede crear nuevos productos si no existen previamente en el sistema y en el caso de existir, lo enlaza directamente con su establecimiento.						
Pre-condición	Ninguna						
Secuencia Normal	Paso	Acción					
	1	Crear producto.					
	2	Visualizar productos.					
	2.1	Modificar producto.					
	2.2	Eliminar producto.					
Flujo alternativo	Paso	Acción					
	1	Introducir código de barras.					
	1.1	Visualizar producto					
	1.2	Crear producto					
	2	Asignar a establecimiento					
Post-condición	Ninguna						
Excepciones	Paso	Acción					
Frecuencia esperada	Alta						
Importancia	Alta						
Urgencia	Alta						
Comentario	Este caso de uso engloba a toda la aplicación.						

Tabla 37: Caso de uso “Gestionar productos”





7.6. Caso de uso “Consultar estadísticas”

Consultar estadísticas					
Requisitos asociados	RF-01, RF-02				
Autor	Javier López Martínez	Fecha de creación	15/10/2014		
Revisor	Álvaro Herrero Cosío	Fecha de modificación			
Autor	Administrador				
Descripción	El sistema genera una serie de estadísticas a partir de las búsquedas de los usuarios y monitorización de uso de la aplicación. Con esos datos genera una serie de gráficas filtradas por criterios, pudiendo exportar estos datos.				
Pre-condición	Ninguna				
Secuencia Normal	Paso	Acción			
	1	Introducir criterio de filtrado			
	2	Mostrar estadísticas			
	2.1	Exportar estadísticas			
Flujo alternativo	Paso	Acción			
Post-condición	Ninguna				
Excepciones	Paso	Acción			
Frecuencia esperada	Alta				
Importancia	Alta				
Urgencia	Alta				
Comentario	Este caso de uso engloba a toda la aplicación.				

Tabla 38: Caso de uso “Consultar estadísticas”





7.7. Caso de uso “Gestionar eventos”

Gestionar eventos					
Requisitos asociados	RF-09, RF-10				
Autor	Javier López Martínez	Fecha de creación	15/10/2014		
Revisor	Álvaro Herrero Cosío	Fecha de modificación			
Autor	Administrador, Usuario Establecimiento				
Descripción	El sistema permite gestionar eventos. El Administrador puede gestionar todos y el usuario establecimiento solo los creados por el.				
Pre-condición	Ninguna				
Secuencia Normal	Paso	Acción			
	1	Dar de alta nuevo evento			
	2.1	Filtrado por rol			
	2.2	Visualizar eventos			
	2.2.1	Modificar evento			
	2.2.2	Eliminar evento			
Flujo alternativo	Paso	Acción			
Post-condición	Ninguna				
Excepciones	Paso	Acción			
Frecuencia esperada	Alta				
Importancia	Alta				
Urgencia	Media				
Comentario	Sin comentarios				

Tabla 39: Caso de uso “Gestionar eventos”





7.8. Caso de uso “Centro de notificaciones”

Centro de notificaciones					
Requisitos asociados	RF-03				
Autor	Javier López Martínez	Fecha de creación	15/10/2014		
Revisor	Álvaro Herrero Cosío	Fecha de modificación			
Autor	Administrador				
Descripción	El centro de notificaciones recoge todos los eventos activos (sin haberse revisado) y da la opción de visualizar el histórico de eventos.				
Pre-condición	Existencia de algún evento				
Secuencia Normal	Paso	Acción			
	1	Acceso al centro de notificaciones.			
	2.1	Selección de eventos activos.			
	2.2	Selección de historial de eventos.			
	3	Visualización de eventos			
Flujo alternativo	Paso	Acción			
Post-condición	Ninguna				
Excepciones	Paso	Acción			
Frecuencia esperada	Alta				
Importancia	Media				
Urgencia	Media				
Comentario	Sin comentarios				

Tabla 40: Caso de uso “Centro de notificaciones”





7.9. Caso de uso “Sistema de mailing: Administrador”

Sistema de mailing: Administrador					
Requisitos asociados	RF-04, RF-05				
Autor	Javier López Martínez	Fecha de creación	15/10/2014		
Revisor	Álvaro Herrero Cosío	Fecha de modificación			
Autor	Administrador				
Descripción	El sistema de mailing envía una serie de notificaciones al Administrador. El sistema avisa de los nuevos Usuarios Establecimiento en el sistema. Periódicamente el sistema genera un informe resumiendo todos los datos estadísticos dentro de un rango de fechas y lo envía por email.				
Pre-condición	Ninguna				
Secuencia Normal	Paso	Acción			
	1	Un usuario establecimiento se registra en la aplicación.			
	2	El sistema envía un email al Administrador avisándole de este evento.			
	3	El administrador acepta el nuevo usuario establecimiento.			
	4	El administrador recibe un email confirmando la creación definitiva del nuevo establecimiento.			
Flujo alternativo	Paso	Acción			
	1	El sistema envía periódicamente un email al Administrador con resúmenes estadísticos.			
Post-condición	Ninguna				
Excepciones	Paso	Acción			
Frecuencia esperada	Alta				
Importancia	Alta				
Urgencia	Media				
Comentario	Sin comentarios				

Tabla 41: Caso de uso “ Sistema de mailing: Administrador”





7.10. Caso de uso “Sistema de mailing: Usr. Establecimiento”

Sistema de mailing: Usr. Establecimiento					
Requisitos asociados	RF-04				
Autor	Javier López Martínez	Fecha de creación	15/10/2014		
Revisor	Álvaro Herrero Cosío	Fecha de modificación			
Autor	Usuario establecimiento				
Descripción	El usuario establecimiento recibirá notificaciones mediante email cuando pongan un comentario en sus eventos o en su establecimiento. Igualmente, recibirá información sobre su estado de la cuenta: activada o denegada.				
Pre-condición	Ninguna				
Secuencia Normal	Paso	Acción			
	1	Introducción por parte de un usuario de un comentario.			
	2	Recepción de un email notificando el comentario.			
Flujo alternativo	Paso	Acción			
	1	Solicitud de cuenta de nueva cuenta de usuario establecimiento.			
	2	Recepción de email confirmando la creación de nueva cuenta de usuario establecimiento.			
	3.1	Recepción email notificando la activación de la cuenta			
	3.2	Recepción email notificando denegación de la cuenta.			
Post-condición	Ninguna				
Excepciones	Paso	Acción			
Frecuencia esperada	Media				
Importancia	Media				
Urgencia	Baja				
Comentario	Sin comentarios				

Tabla 42: Caso de uso “Sistema de mailing: Usr. Establecimiento”





7.11. Caso de uso “Recuperación de contraseña”

Recuperación de contraseña					
Requisitos asociados	RF-13				
Autor	Javier López Martínez	Fecha de creación	23/10/2014		
Revisor	Álvaro Herrero Cosío	Fecha de modificación			
Autor	Usuario establecimiento, Usuario Administrador				
Descripción	El usuario establecimiento podrá recuperar su contraseña de acceso a la aplicación mediante correo electrónico.				
Pre-condición	Ninguna				
Secuencia Normal	Paso	Acción			
	1	Introducción por parte de un usuario administrador de su dni de acceso a la aplicación.			
	2	Comprobación de la concordancia del dni con usuarios de la db.			
	3	Envío por email la url para cambiar su contraseña.			
	4	Introducción de la nueva contraseña por duplicado.			
Flujo alternativo	Paso	Acción			
Post-condición	Ninguna				
Excepciones	Paso	Acción			
	2	No concordancia con la base de datos, mensaje de error.			
Frecuencia esperada	Baja				
Importancia	Alta				
Urgencia	Baja				
Comentario	Sin comentarios				

Tabla 43: Caso de uso “Recuperación de contraseña”





7.12. Caso de uso “Gestión configuración”

Gestión configuración					
Requisitos asociados	RF-13				
Autor	Javier López Martínez	Fecha de creación	30/10/2014		
Revisor	Álvaro Herrero Cosío	Fecha de modificación			
Autor	Administrador				
Descripción	El usuario administrador configura las categorías de productos, listas de importadores y los tipos de establecimientos; pudiendo crearlos, modificarlos o eliminarlos.				
Pre-condición	Ninguna				
Secuencia Normal	Paso	Acción			
	1	Seleccionar que elemento a crear: categoría, importador o tipo.			
	2	Introducción del nombre.			
	3	Guardar datos			
Flujo alternativo	Paso	Acción			
	1	Listado de categorías, importadores y tipos.			
	2	Seleccionar un ítem.			
	3.1	Modificar el ítem.			
	3.2	Eliminar el ítem.			
Post-condición	Ninguna				
Excepciones	Paso	Acción			
Frecuencia esperada	Baja				
Importancia	Media				
Urgencia	Baja				
Comentario	Sin comentarios				

Tabla 44: Caso de uso “Gestión configuración”





8. BIBLIOGRAFÍA

- [1] : Wikipedia – Requisito funcional (29/3/2014):
http://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_funcional



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

**GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA**



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

TRABAJO FIN DE GRADO

**Justo y Responsable: Aplicación de Comercio
Justo y Consumo Responsable**

IV - ANEXO 3 | ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO



Índice de contenido

ANEXO 3 ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO.....	1
1 INTRODUCCIÓN.....	6
2 DISEÑO DE DATOS.....	6
2.1 DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN.....	7
2.2 MODELO RELACIONAL.....	8
3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO.....	9
3.1 DIAGRAMA DE CLASES.....	9
4 PATRONES DE DISEÑO UTILIZADOS.....	10
4.1 Patrón modelo-vista-controlador.....	10
5 DISEÑO Y PROTOTIPADO DE LA INTERFAZ.....	11
5.1 LOGOTIPO DE LA APLICACIÓN.....	11
5.2 PRTOOTIPADO INICIAL DE LA INTERFAZ.....	11
6 INTERFACES DE USUARIO.....	16
6.1 Interfaz web.....	16
6.1.1 Menú de inicio.....	16
6.1.2 Centro de notificaciones.....	17
6.1.3 Sistema de estadísticas.....	18
6.1.4 Exportar estadísticas.....	19
6.1.5 Configuración general.....	20
6.1.6 Gestión de eventos.....	21
6.1.7 Creación/Edición de eventos.....	21
6.1.8 Creación/Edición de productos.....	22
6.1.9 Recuperación de contraseña.....	23
6.2 Interfaz móvil.....	24
6.2.1 Menú de inicio.....	24
6.2.2 Visualización de eventos sobre el mapa.....	25
6.2.3 Visualización de eventos en lista.....	26
6.2.4 Búsqueda avanzada de eventos.....	27
6.2.5 Visualización evento en detalle.....	28
6.2.6 Escaneo de códigos de barras de productos.....	29
6.2.7 Introducción manual código de barras de productos.....	29
6.2.8 Visualización producto en detalle.....	30
6.2.9 Acerca de la aplicación.....	31
6.3 Interfaz del sistema de mailing.....	32
6.3.1 Email resumen estadístico mensual.....	32
6.3.2 Cambio de contraseña.....	33
6.3.3 Creación cuenta nueva para el usuario.....	33
6.3.4 Creación cuenta nueva para el administrador.....	34
6.3.5 Confirmación de la cuenta por el administrador.....	34
6.3.6 Nuevo comentario en establecimiento o evento.....	35





Lista de cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0	22/09/14	Modelo de datos e interfaces iniciales.
1.1	10/01/15	Introducción de las interfaces definitivas de la aplicación.
1.2	20/01/15	Modificación del diagrama ER y de clases.

Tabla 45: Lista de cambios

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Diagrama Entidad-Relación.....	8
Ilustración 2: Diagrama de clases.....	10
Ilustración 3: Modelo-vista-controlador.....	11
Ilustración 4: Logotipo CECJ.....	12
Ilustración 5: Icono CECJ.....	12
Ilustración 6: Home prototipo.....	13
Ilustración 7: Mapa eventos prototipo.....	13
Ilustración 8: Lista eventos prototipo.....	13
Ilustración 9: Detalle producto prototipo.....	13
Ilustración 10: Detalle evento prototipo.....	14
Ilustración 11: Escaneo código de barras prototipo.....	14
Ilustración 12: Home web prototipo.....	15
Ilustración 13: Crear/modificar evento prototipo.....	15
Ilustración 14: Estadísticas prototipo.....	15
Ilustración 15: Configuración prototipo.....	16
Ilustración 16: Configuración prototipo.....	16
Ilustración 17: Historia eventos prototipo.....	16
Ilustración 18: Zona de inicio de administración.....	17
Ilustración 19: Historial y centro de notificaciones.....	18
Ilustración 20: Módulo de estadísticas.....	19
Ilustración 21: Sistema de exportación de estadísticas.....	20
Ilustración 22: Gestión de tipos de establec. importadores y cat. de productos.....	21
Ilustración 23: Módulo de gestión de eventos.....	22
Ilustración 24: Creación/Modificación de eventos.....	22
Ilustración 25: Creación/Modificación de productos.....	23
Ilustración 26: Cambio de contraseña, paso 1.....	24
Ilustración 27: Cambio de contraseña, paso 2.....	24
Ilustración 28: Menú inicial interfaz móvil.....	25
Ilustración 29: Visualización de eventos sobre el mapa.....	26
Ilustración 30: Listado de eventos.....	27
Ilustración 31: Búsqueda avanzada de eventos.....	28
Ilustración 32: Descripción detallada de un evento.....	29
Ilustración 33: Sistema de escaneado de códigos de barras.....	30
Ilustración 34: Introducción manual del código de barras.....	30
Ilustración 35: Descripción en detalle de un producto.....	31
Ilustración 36: Acerca de la aplicación.....	32
Ilustración 37: Email resumen estadístico mensual para el administrador.....	33
Ilustración 38: Email de recuperación de contraseña para el usuario.....	34
Ilustración 39: Email de aviso de creación de nueva cuenta a la espera de confirmación.....	34
Ilustración 40: Email de aviso de nueva cuenta de usuario al administrador.....	35
Ilustración 41: Email recibido por el usuario tras la confirmación de su cuenta.....	35





Indice de Tablas

Tabla 1: Lista de cambios.....	5
--------------------------------	---





1. INTRODUCCIÓN

En este anexo se recogen las características de diseño. Por una parte tratamos diseño gráfico de las distintas pantallas de la aplicación móvil y de la zona de gestión; y por otra parte el diseño visto arquitectónico en lo referente a los patrones de diseño aplicados.

En la última sección, tratamos el aspecto de pruebas de funcionamiento y usabilidad. Se han realizado pruebas de estrés, intentos de ataques de inyección SQL y pruebas de validación e integración en dos dispositivos con sistemas operativos distintos.

2. DISEÑO DE DATOS

En este apartado se recogen todas las características de las distintas tablas que debemos crear en la base de datos para almacenar la información del sistema. Igualmente, nos permite identificar fácilmente qué relaciones tienen los distintos objetos de forma gráfica.





2.1. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN




Ilustración 23: Diagrama Entidad-Relación





2.2. MODELO RELACIONAL

Los nuevos campos introducidos para cumplir con los nuevos requisitos funcionales están marcado en negrita para comparar con los campos existentes en la versión 1.0.

- **USUARIO:** (idUsuario, nombre, apellidos, dni, teléfono, correo, tipo, contraseña, validado, **fecha_creación**)
- **ESTABLECIMIENTO:** (idEstablecimiento, id_usuario, nombre, localidad, teléfono, correo, dirección, código_postal, pagina_web, horario, logo, facebook, twitter, acceso_minusválidos, latitud, longitud, pago_efectivo, pago_tarjeta, **validado, fecha_creacion, online**)
- **SECTOR:** (idSector, nombre)
- **TIPO:** (idTipo, nombre)
- **COMENTARIO:** (idComentario ,autor, fecha, descripción, **validado**)
- **PRODUCTO:** (idProducto, idCategoria, nombre, fecha, descripción, **img, codbarras, fecha_creacion, validado**)
- **VENDE:** (idEstablecimiento, idProducto)
- **CATEGORIA:** (IdCategoria, nombre, idCategoriaFK)
- **ORGANIZACION_IMPORTADORA:** (idOrganizacionImportadora, nombre)
- **TRABAJA_CON:** (idEstablecimiento, idOrganizacionImportadora)
- **RED:** (idRed, nombre)
- **FORMA_PARTE:** (idEstablecimiento, idRed)


Nuevo contenido:

- **BÚSQUEDA:** (idBusqueda, timestamp, tipo)
- **BUSCAN** (producto, evento, establecimiento): (idObjeto, idBusqueda)
- **TIPO (evento):** (idTipo, nombre)
- **EVENTO:** (idEvento, validado, cp, fecha, inicio, fin, descripción, localidad, dirección, fecha_creación, longitud, latitud, nombre)
- **ORGANIZA:** (idEstablecimiento, idEvento)
- **RECIBE (comentario establecimiento):** (idEstablecimiento, idComentario)
- **RECIBE (comentario evento):** (idEvento, idComentario)

3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

3.1. DIAGRAMA DE CLASES





powered by Astah

Ilustración 24: Diagrama de clases

4. PATRONES DE DISEÑO UTILIZADOS

En este apartado se recogen los patrones de diseño utilizados, una breve descripción de ellos y como se aplican dentro de la aplicación.

4.1. Patrón modelo-vista-controlador

Al tratarse de una aplicación web es el patrón más común en este tipo de aplicaciones. Por una parte se encuentran los datos que maneja la aplicación, por la otra interfaz de usuario y por último la lógica de control.






Ilustración 25: Modelo-vista-controlador

Este patrón se basa en separar conceptos y posibilitar la reutilización de código con el objetivo de facilitar el mantenimiento y desarrollo de la aplicación [1]. Si se implementa bien este patrón, evitaremos futuros problemas de refactorización de la aplicación.

En el caso de proyectos web se puede diferenciar fácilmente que componentes forman parte de cada uno de los bloques del patrón:

- **Modelo:** Se trata de los componentes que se conectan con la base de datos.
- **Vista:** los archivos HTML y CSS que son lo que realmente visualiza el usuario.
- **Controlador:** Se trata del backend de la aplicación que procesa las solicitudes.

5. DISEÑO Y PROTOTIPADO DE LA INTERFAZ

5.1. LOGOTIPO DE LA APLICACIÓN

El logotipo utilizado para la aplicación es el mismo que el logotipo de la CECJ. Este logotipo se encuentra tanto en la cabecera de todas las secciones como en el ícono de la aplicación.



Ilustración 26: Logotipo CECJ

Dado que el tamaño de los iconos es mucho más reducido que los logotipos habituales, hemos tomado el dibujo reducido de 76x76 píxeles.





Ilustración 27: Icono CECJ

5.2. PRÓTOTIPO INICIAL DE LA INTERFAZ

Antes de comenzar con el maquetado de las nuevas interfaces de usuario, se ha procedido a realizar un prototipado para que la CECJ y el tutor puedan validar los distintos diseños. Para ello se ha utilizado la herramienta **moqups**. Esta herramienta permite simular de forma fácil el acabado de las interfaces arrastrando y soltando objetos sobre un “lienzo” del estilo móvil o navegador web.

A continuación se recoge el prototipo de interfaz inicial que puede ser igualmente consultado en la siguiente url: <https://moqups.com/javioreto/uU12TCfE/>



Ilustración 28: Home prototipo.




Ilustración 29: Mapa eventos prototipo.






Ilustración 30: Lista eventos prototipo.



Ilustración 31: Detalle producto prototipo.



Ilustración 32: Detalle evento prototipo.





Ilustración 33: Escaneo código de barras prototipo.



Ilustración 34: Home web prototipo.




Ilustración 36: Estadísticas prototipo.



Ilustración 37: Configuración prototipo.

Ilustración 38: Configuración prototipo.

Ilustración 39: Historia eventos prototipo.





6. INTERFACES DE USUARIO

En este apartado veremos el diseño de interfaz de usuario de los distintos módulos, de los cuales debemos distinguir entre la interfaz de administración web, la aplicación móvil y los correos electrónico del sistema de mailing.

6.1. Interfaz web

A continuación se muestran las pantallas del apartado web. Este apartado está orientado a los usuarios establecimiento y a los administradores. Dado que esta sección se considera interna se prima la usabilidad ante el acabado gráfico o los detalles.

6.1.A. Menú de inicio

La interfaz permite al administrador navegar entre las distintas opciones de la zona de administración: gestión de usuario, gestión de establecimientos, gestión de eventos, estadísticas y configuración. En la zona central se encuentra el “centro de notificaciones” que avisa al administrador de los nuevos eventos del sistema sin supervisar:

The screenshot shows the administration interface of the Justo y Responsable application. At the top, there is a red header bar with the logo 'Justo y Responsable' and a welcome message 'Bienvenido @: Javier'. On the right side of the header are links for 'Cerrar sesión' (Logout), 'Ayuda' (Help), 'Acerca de' (About), 'Estadísticas' (Statistics), 'Productos' (Products), 'Eventos' (Events), 'Establecimientos' (Establishments), and 'Usuarios' (Users). Below the header, a black navigation bar contains the link 'Administración'. To the left, a sidebar lists five menu items with icons: 'Gestión de usuarios' (User Management), 'Gestión de establecimientos' (Establishment Management), 'Gestión de eventos' (Event Management), 'Estadísticas' (Statistics), and 'Configuración' (Configuration). The main content area is titled 'Centro de notificaciones' (Notification Center) and displays a list of recent events. The notifications are as follows:

Notificación	Opciones
Nuevo comentario en establecimiento	>
Me gusta mucho el establecimiento	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nuevo comentario en evento	>
Nuevo evento en Madrid	>
Nuevo evento en Madrid	>
Nuevo establecimiento en Ciudadela de Menorca	>
Nuevo producto	>
Nuevo producto	>

At the bottom of the notification list is a link 'Ver historial de notificaciones' (View notification history).

Ilustración 40: Zona de inicio de administración.





6.1.B. Centro de notificaciones

La interfaz permite al administrador visualizar todos los eventos del sistema pendientes de supervisar y los ya supervisados en el mes actual. Mediante el select superior “filtrar por:” permite al administrador filtrar los eventos por: nueva solicitud de usuario establecimiento, nuevo establecimiento dado de alta, nuevo producto dado de alta, nuevo evento introducido o nuevo comentario sobre un establecimiento/evento.

The screenshot shows a web application interface for managing notifications. At the top, there's a red header bar with the logo 'Justo y Responsable'. On the right side of the header, it says 'Bienvenid@ ... Javier' and 'Cerrar sesión'. Below the header is a black navigation bar with links: 'Inicio', 'Usuarios', 'Establecimientos', 'Eventos', 'Productos', 'Estadísticas', and 'Ayuda'. The main content area has a title 'Historial de notificaciones'. To the right of the title is a 'Filtrar por:' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing several options: 'Nuevo evento introducido' (selected), '-- Seleccionar tipo --', 'Nueva solicitud de usuario establecimiento', 'Nuevo establecimiento dado de alta', 'Nuevo producto dado de alta', 'Nuevo evento introducido' (selected again), and 'Nuevo comentario sobre un establecimiento/evento'. Below the dropdown, there's a list of notifications. Each notification has a small green checkmark icon to its right. The notifications are:

- Nuevo evento en Madrid
- Nuevo evento en Madrid
- Presentación. La octava edición de la Muestra de Cine Indígena de Barcelona, que se celebra del 13 al 16 de noviembre 2014, quiere acercar al público los...
[Click aquí para ver descripción completa.](#)
- Nuevo evento en Madrid
- Nuevo evento en Burgos

Ilustración 41: Historial y centro de notificaciones.





6.1.C. Sistema de estadísticas

La interfaz permite al administrador visualizar estadísticas. En la parte central izquierda se encuentran las gráficas, en la superior derecha los criterios de filtrado. En la parte inferior se encuentra el “Resumen estadístico general” recogiendo los datos de este mes, del mes anterior y del total. Debajo del resumen se encuentra el botón “exportar” que permite al administrador exportar los datos del resumen:




Ilustración 42: Módulo de estadísticas.





6.1.D. Exportar estadísticas

La ventana emergente sobre el sistema de estadísticas permite al administrador exportar el “resumen estadístico general” en tres formatos distintos: Microsoft excel, Libre Office calc y Adobe pdf.

The screenshot shows a web-based application for statistical reporting. In the background, there's a main interface with a title 'Resumen estadístico general' and a table with columns for 'Concepto', 'Este mes', 'Último mes', and 'Histórico'. One row in the table shows 'Usuarios dados de alta' with values 1, 1, and 33 respectively. A large green circular graphic is overlaid on the left side of the main interface. In the foreground, a modal dialog box titled 'Exportar resumen estadístico' is displayed. It contains a section 'Seleccionar formato' with three radio button options: 'Exportar en formato Microsoft Excel .XLSX' (selected), 'Exportar en formato Libre/Open Office .ODS', and 'Exportar en formato Adobe Acrobat .PDF'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cerrar' (Close) and 'Exportar' (Export). The background of the main interface shows dropdown menus for 'Años de alta en el año 2014' (set to 2014), 'Gráfica circular' (set to 'Gráfica circular'), and an 'Actualizar' (Update) button.

Ilustración 43: Sistema de exportación de estadísticas.





6.1.E. Configuración general

La interfaz permite al administrador configurar aspectos generales de la aplicación web como: tipos de establecimientos, importadores, categorías de productos y subcategorías de productos. El administrador puede crear, modificar o eliminar dichos aspectos:

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page of the 'Justo y Responsable' application. At the top, there's a red header bar with the logo and the text 'Justo y Responsable'. Below it, a black navigation bar includes 'Configuración', 'Inicio', 'Acerca de', and 'Ayuda'. The main content area is divided into several sections:

- Modificar importador:** A form with a field labeled '*Nombre:' containing 'Adsis Equimercado' and a 'Modificar importador' button.
- Tipos de establecimientos:** A list of establishment types: Sociedad Laboral, Centro Especial de Empleo, Cooperativa, Fundación, and Empresa de inserción. There's also a 'Nuevo tipo' button.
- Importadores:** A list of importers: Adsis Equimercado, Alternativa 3, Espanica, Fundación COPADE, and Fundación Vicente Ferrer. There's also a 'Nuevo importador' button.
- Categorías y subcategorías de productos:** A list of product categories: Alimentación, Café, Chocolate, Azúcar, and Infusiones. There's also a 'Nueva categoría/subcategoría' button.

Ilustración 44: Gestión de tipos de establec. importadores y cat. de productos.





6.1.F. Gestión de eventos

La interfaz permite al administrador gestionar los eventos creados por los usuarios establecimiento. Haciendo click sobre el evento permite al administrador borrarlo o editararlo. Haciendo click sobre el botón “nuevo” permite crear un nuevo evento. Esta interfaz también esta disponible para los usuarios establecimiento para gestionar sus propios eventos:

The screenshot shows a red header bar with the logo 'Justo y Responsable'. Below it is a black navigation bar with the text 'Gestión de eventos' and links for 'Nuevo', 'Volver', 'Acerca de', 'Ayuda', and 'Inicio'. The main content area displays three event entries in a table format:

Nombre	Fecha	Horario	Descripción
Ciclos de cine Indígena - Videoforum	2014-05-16	de 14:00:00 a 13:00:00	Presentación. La octava edición de la Muestra de Cine Indígena de Barcelona, que se celebra del 13 al 16 de...
Café y desayuno - Degustación de productos	2015-01-25	de 00:00:00 a 17:00:00	Los días 25, 26, 27 y 28, de 11 a 13 horas en la tienda de Oxfam Intermón de Terrassa tendrá lugar una degust...
Bocados sabrosos IV - Presentación de libro	2014-12-13	de 19:00:00 a 21:00:00	Presentación del libro solidario "Bocados sabrosos IV". Deja una respuesta. A las 19h en la librería Ar...

Ilustración 45: Módulo de gestión de eventos.

6.1.G. Creación/Edición de eventos

La interfaz permite al administrador o al usuario establecimiento modificar o eliminar un evento:

The screenshot shows a red header bar with the logo 'Justo y Responsable'. Below it is a black navigation bar with the text 'Nuevo evento' and links for 'Volver', 'Acerca de', 'Ayuda', and 'Inicio'. At the top right are buttons for 'Eliminar evento' and 'Guardar cambios'. The main form fields include:

- Nombre:** Bocados sabrosos IV
- Ubicación** section with a map showing the location in Castellón de la Plana, with address input: Castellón - Castellón de la Plana.
- Descripción:** Presentación del libro solidario "Bocados sabrosos IV". Deja una respuesta. A las 19h en la librería Argot de Castellón.
- Fecha:** 13/12/2014
- Horario:** Comienzo: 19:00:00, Fin: 21:00:00
- Tipo:** Presentación de libro

At the bottom left, a note says: 'Los campos marcados con (*) deben rellenarse obligatoriamente.'

Ilustración 46: Creación/Modificación de eventos.

6.1.H. Creación/Edición de productos

La interfaz permite al administrador o al usuario establecimiento crear, modificar o eliminar productos dentro de un establecimiento:





Sección de productos

Editar producto

Código:	237954021	Imagen:	Seleccionar imagen
*Nombre:	Azúcar moreno	bolsa_azucar.jpg	
Descripción:	Bolsitas de 200g.	Categoría:	Alimentación
			Azucar

Modificar

Todos los productos

Azúcar moreno	Editar	Borrar
Chocolate a la taza	Editar	Borrar

Ilustración 47: Creación/Modificación de productos.





6.1.I. Recuperación de contraseña

La interfaz permite al usuario recuperar su contraseña (paso 1). Mediante el siguiente formulario el usuario debe introducir su dni y hacer click en el botón “recuperar contraseña”, el sistema enviará automáticamente un email al correo electrónico del usuario:

Recuperar contraseña

Introduzca su DNI y le enviaremos un correo electrónico para proceder a recuperar su contraseña.

Introduzca su DNI: DNI

Recuperar contraseña

Ilustración 48: Cambio de contraseña, paso 1.

La siguiente interfaz permite cambiar la contraseña de usuario (paso 2). Mediante el siguiente formulario el usuario deberá introducir la nueva contraseña por duplicado y hacer click en “crear nueva contraseña”:

Crear nueva contraseña

Introduzca su nueva contraseña de acceso, se solicita por duplicado para evitar errores.

Nueva contraseña: Contraseña

Repita la contraseña: Contraseña

Crear nueva contraseña

Ilustración 49: Cambio de contraseña, paso 2.

6.2. Interfaz móvil

El apartado móvil es el que propiamente visualiza el usuario final de la aplicación. En este caso el diseño y el acabado debe estar a la altura de la usabilidad. A continuación describimos las nuevas secciones de la aplicación en su versión 2.0.





6.2.A. Menú de inicio

La interfaz del menú de inicio nos permite navegar entre las 3 funcionalidades de la aplicación: búsqueda de establecimientos, búsqueda de eventos e información de productos. Igualmente nos permite acceder a las secciones de ayuda y acerca de. En el apartado inferior permite al usuario cambiar de idioma entre los 5 disponibles:




Ilustración 50: Menú inicial interfaz móvil

6.2.B. Visualización de eventos sobre el mapa

La interfaz nos permite visualizar los eventos con punteros sobre el mapa. En el caso de disponer de geolocalización muestra los 10 eventos próximos en el mapa, de lo contrario muestra los eventos en Madrid:





Ilustración 51: Visualización de eventos sobre el mapa.



6.2.C. Visualización de eventos en lista

La interfaz permite visualizar los mismos eventos previamente mostrados sobre el mapa pero en formato texto en una lista. Haciendo click sobre el evento se visualizarán los detalles del mismo. El botón de la zona inferior “Nueva búsqueda” muestra el formulario de búsqueda avanzada de eventos:




Ilustración 52: Listado de eventos.





6.2.D. Búsqueda avanzada de eventos

La interfaz permite al usuario realizar búsquedas avanzadas de eventos. Mediante el siguiente formulario el usuario puede hacer búsquedas filtradas por ubicación, rango de fechas, categorías y establecimiento organizador:

The image shows a mobile-style advanced event search interface. At the top, there are three icons: a circular arrow, a stylized flower logo labeled 'JyR', and a menu icon. Below the header, the first section is titled 'Ubicación' (Location). It contains two radio buttons: one selected for 'Mi ubicación' (My location) and one for 'Localidad' (Location). Underneath this is a field for 'Distancia(km)' (Distance km) with a dropdown menu showing 'No'. The second section is titled 'Rango de fechas' (Date range). It includes fields for 'Desde:' (From:) and 'Hasta:' (To:) with placeholder dates 'dd/mm/aaaa'. Below these is a 'Horario:' (Time range) section with dropdown menus for '0:00' and '23:00'. The final section is titled 'Categoría' (Category).

Ilustración 53: Búsqueda avanzada de eventos.





6.2.E. Visualización evento en detalle

La interfaz permite al usuario visualizar en detalle un determinado evento previamente seleccionado desde la lista de eventos. En ella se recoge el título, fecha, hora, descripción, ubicación, categoría y establecimiento organizador. Además, permite al usuario introducir o visualizar comentarios y compartir el evento en las redes sociales: twitter y facebook.



Ilustración 54: Descripción detallada de un evento.

6.2.F. Escaneo de códigos de barras de productos

La interfaz permite al usuario escanear códigos de barras mediante la cámara del dispositivo. Para escanear el código el usuario debe hacer click en el botón inferior “escanear”. El usuario puede introducir de forma manual el código de barras haciendo click en “introducción manual”:






Ilustración 55: Sistema de escaneado de códigos de barras.

6.2.G. *Introducción manual código de barras de productos*

La interfaz permite al usuario introducir de forma manual el código de barras en el caso de haber hecho click en “introducción manual” o de no ser compatible el navegador con el sistema de reconocimiento:



Ilustración 56: Introducción manual del código de barras.

6.2.H. *Visualización producto en detalle*

La interfaz permite al usuario visualizar en detalle un producto. Los detalles del producto incluye: nombre, imagen y descripción. Igualmente, permite al usuario compartir el producto en redes sociales: twitter y facebook.



The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a red header bar with three icons: a circular arrow icon, a rose icon, and the letters 'JyR'. Below the header, the product name 'Té blanco pétalos flores bio 15 pirámides' is displayed in white text on a dark grey background. The main content area shows a photograph of a tea bag sachet. The sachet is clear plastic with a white label that reads 'TES DE COMERCIO JUSTO TÉ VERDE' at the top, followed by 'natural Celdad Darjeeling' and 'Ingredientes té verde Orgánico'. Below the label, there are several small tea bags visible. At the bottom of the sachet, it says 'adis'.



➤ Alimentación > Café

Es un té biológico procedente de Yunnan (China) completamente diferente al resto de tés. También es conocido como "el té de la belleza", ya que es uno de los tés más apreciados y exclusivos que existen. Es un té biológico procedente de Yunnan

Tweet 0

Me gusta 0

Ilustración 57: Descripción en detalle de un producto.





6.2.I. Acerca de la aplicación

La interfaz permite al usuario visualizar los datos acerca de la aplicación, sus creadores, licencia y otros aspectos legales:



Ilustración 58: Acerca de la aplicación.





6.3. Interfaz del sistema de mailing

En este apartado recogemos todas las notificaciones que genera el sistema de mailing visualizadas desde un lector de correo electrónico. En estas interfaces premia la usabilidad y sencillez, puesto que los lectores de correo electrónico difieren en gran medida a la hora de interpretar estilos:

6.3.A. Email resumen estadístico mensual

El siguiente correo electrónico permite al administrador visualizar el resumen estadístico mensual el último día de cada mes, junto las notificaciones que precisan validación por parte del administrador:

The screenshot shows an email from 'Justo y Responsable' with a red header bar. The main content area has a white background and displays a monthly statistical summary for January 2015. It includes a table of statistics and a link to view full details. Below this, it lists notifications requiring attention, also with a table and a link to view them. The footer is a red bar with the text 'Justo y Responsable - Zona de administración'.

Resumen estadístico correspondiente al mes de enero de 2015

Concepto	Este mes	Último mes	Histórico
Usuarios dados de alta	2	1	31
Establecimiento dados de alta	0	0	50
Eventos dados de alta	1	1	4
Productos dados de alta	1	4	171
Busquedas de establecimientos	0	0	2
Busquedas de eventos	0	0	1
Busquedas de productos	0	0	0
Número de comentarios	4	3	8
Número de accesos a la aplicación	0	0	0

[Haga click aquí para visualizarla las estadísticas completas](#)

Notificaciones que precisan atención

Concepto	Este mes	Último mes	Histórico
Número de usuarios pendientes de validación	1	1	3

[Haga click aquí para visualizarla los usuarios](#)

Justo y Responsable - Zona de administración

Ilustración 59: Email resumen estadístico mensual para el administrador.





6.3.B. Cambio de contraseña

El siguiente correo electrónico permite a cualquier usuario cambiar su contraseña. Por motivos de seguridad el sistema no permite recuperar la contraseña de la base de datos, mediante el link envía al usuario a una zona segura de la aplicación para cambiar su contraseña:

The screenshot shows an email interface. At the top, there's a red header bar with the logo of a rose and the text "Justo y Responsable". Below this, the main content area has a white background. It features a bold black heading "¿Has olvidado tu contraseña?". Underneath it, a smaller text says "Crear una nueva contraseña es muy sencillo. Solo tienes que pulsar el link y seguir las indicaciones." followed by a blue link "Crear nueva contraseña". At the bottom of the email, there's a red footer bar with the text "Justo y Responsable - Zona de administración".

Ilustración 60: Email de recuperación de contraseña para el usuario.

6.3.C. Creación cuenta nueva para el usuario

El siguiente correo electrónico notificar al usuario establecimiento que se ha creado su cuenta satisfactoriamente pero no esta operativa a falta de la supervisión por el administrador:

The screenshot shows an email interface. At the top, there's a red header bar with the logo of a rose and the text "Justo y Responsable". Below this, the main content area has a white background. It features a bold black heading "Nueva cuenta de usuario". Underneath it, a smaller text says "Se ha registrado correctamente su cuenta de usuario, pero requiere la intervención del administrador para activarla. Recibirá un correo electrónico cuando su cuenta esté activa." At the bottom of the email, there's a red footer bar with the text "Justo y Responsable - Zona de administración".

Ilustración 61: Email de aviso de creación de nueva cuenta a la espera de confirmación.





6.3.D. Creación cuenta nueva para el administrador

El siguiente correo electrónico notifica al administrador que se ha registrado un nuevo usuario establecimiento y esta pendiente de su aprobación para que puedan hacer uso de la cuenta:



Ilustración 62: Email de aviso de nueva cuenta de usuario al administrador.

6.3.E. Confirmación de la cuenta por el administrador

El siguiente correo electrónico notifica al usuario establecimiento que el administrador ha confirmado su cuenta de usuario y ya puede hacer uso de ella:



Ilustración 63: Email recibido por el usuario tras la confirmación de su cuenta.





6.3.F. Nuevo comentario en establecimiento o evento

El siguiente correo electrónico notifica al usuario establecimiento de cada comentario que introduzca cualquier usuario en su establecimiento o en un evento creado por el:

The email header is "Justo y Responsable". The main content subject is "Nuevo comentario en el establecimiento AGORA". It states: "Un usuario ha introducido un nuevo comentario en su establecimiento Agora, acceda a su zona de administración para visualizarlo." Below this is a link "Ir a zona de administración". The footer is "Justo y Responsable - Zona de administración".

Ilustración 64: Email nuevo comentario en evento o establecimiento al usuario.

6.1.A. Nuevo establecimiento dado de alta

El siguiente correo electrónico notifica al usuario administración de la creación por parte de un usuario de un nuevo establecimiento:

The email header is "Justo y Responsable". The main content subject is "Nuevo establecimiento dado de alta". It states: "Se ha registrado un nuevo establecimiento con el nombre "La Tienda Orgánica" en la localidad de Burgos." Below this is a link "Haga click aquí para saber más". The footer is "Justo y Responsable - Zona de administración".

Ilustración 65: Email nuevo establecimiento al administrador.





7. BIBLIOGRAFÍA

[1] : Wikipedia – Modelo vista controlador (26/10/2014):

<http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador>



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

**GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA**



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

TRABAJO FIN DE GRADO

**Justo y Responsable: Aplicación de Comercio
Justo y Consumo Responsable**

**V - ANEXO 4 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE
PROGRAMACIÓN**



Índice de contenido

ANEXO 4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN.....	1
1 INTRODUCCIÓN.....	5
2 ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS.....	5
3 DESARROLLO.....	5
3.1 PROGRAMACIÓN DEL LADO SERVIDOR (PHP).....	5
3.1.1 Problemas de compatibilidad con versiones.....	6
3.2 CONSULTAS A BASE DE DATOS (MYSQL).....	7
3.2.1 Búsqueda avanzada de eventos.....	7
3.3 DESARROLLO DEL LADO CLIENTE (HTML5 Y JAVASCRIPT).....	9
3.3.1 Acceso a la cámara.....	9
4 INTERNACIONALIZACIÓN.....	11
4.1 POEDIT.....	11
5 PRUEBAS.....	12
5.1 PRUEBAS DE VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN.....	12
5.1.1 Selenium.....	12
5.2 PRUEBAS DE SEGURIDAD.....	14
5.2.1 Ataques de inyección de código SQL.....	14
5.3 PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD.....	16
5.3.1 Test de estándares.....	16
5.3.2 Test multiplataforma.....	17
6 BIBLIOGRAFÍA.....	19





Lista de cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0	05/01/2015	Introducción de las pruebas realizadas.
1.1	12/01/2015	Introducción del resto de documentación.

Tabla 46: Lista de cambios

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Diferencias entre versiones de PHP.....	6
Ilustración 2: Ejecución de script PHP forzando una versión.....	6
Ilustración 3: Consulta SQL obtener todos los eventos.....	7
Ilustración 4: Consulta SQL parametrizada de eventos.....	8
Ilustración 5: Código javascript de acceso al recurso de cámara.....	9
Ilustración 6: Introducción manual de código de barras del producto.....	10
Ilustración 7: Interfaz del editor Poedit.....	11
Ilustración 8: Código PHP introducido automáticamente por Poedit.....	11
Ilustración 9: Test de usabilidad zona pública.....	13
Ilustración 10: Test de usabilidad zona privada.....	14
Ilustración 11: Sintaxis de ataques SQL.....	14
Ilustración 12: Sintaxis de ataques SQL.....	15
Ilustración 13: Sintaxis de ataques SQL.....	15
Ilustración 14: Consulta protegida ante ataques.....	15
Ilustración 15: Validador de código HTML.....	16
Ilustración 16: Visualización en Samsung S4.....	17
Ilustración 17: Visualización en Lumia 925.....	17
Ilustración 18: Visualización en iphone 6 plus.....	18

Índice de Tablas

Tabla 1: Lista de cambios.....	4
Tabla 2: Pruebas de usabilidad de la zona pública.....	12
Tabla 3: Pruebas de usabilidad de la zona privada.....	13
Tabla 4: Lista de ataques de inyección SQL realizados.....	15





1. INTRODUCCIÓN

En este anexo se detallan los aspectos técnicos del proyecto como la estructura de directorios, desarrollo y pruebas realizadas.

Dentro de los puntos a analizar no se incluyen aspectos a nivel de código fuente como clases o métodos, solo se analizarán los problemas surgidos durante la implementación y las soluciones aplicadas. Por último se documentan las pruebas realizadas sobre la aplicación y el método usado en la internacionalización.

2. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

A continuación se describe la estructura de directorios contenidos en el CD que se incluye adjunto al proyecto. La estructura esta dividida en las siguientes carpetas:

- **Código fuente:** en esta carpeta se incluyen todos los directorios pertenecientes al código fuente de la aplicación: web (administración), móvil (zona libre) e imágenes utilizadas.
- **Documentación:** en esta carpeta se incluyen toda la documentación presentada al tribunal con el resumen y anexos. Se incluye el documento final en pdf, los editables en formato odt, las imágenes y el resto de recursos utilizados.
- **Presentación:** en esta carpeta se incluye el póster utilizado en la defensa del trabajo final de grado en formato png y el editable en psd.
- **Instalación:** en esta carpeta se incluye el script para generar la base de datos y el ejecutable de instalación de xampp para crear un servidor web con todo lo necesario para que funcione la aplicación: apache, mysql y php. Igualmente se incluyen los datos de acceso a la aplicación.

3. DESARROLLO

En este apartado analizaremos los mayores problemas detectados en la fase de desarrollo y las técnicas utilizadas para darles solución, sin entrar en detalle de clases, métodos o funciones. El análisis se divide en las 3 ramas de desarrollo que integran la aplicación: programación del lado del servidor, consultas a la base de datos y programación del lado del cliente.

3.1. PROGRAMACIÓN DEL LADO SERVIDOR (PHP)

El problema más importante surgido a la hora de implementar las funcionalidades en el lado del servidor ha sido la **versión de PHP** instalada:

3.1.A. *Problemas de compatibilidad con versiones*

El servidor de desarrollo en entorno local tiene instalada la versión 5.5 de PHP pero al acceder al servidor por el protocolo SSH ejecuta por defecto la versión 4.4 .9.

La conexión SSH es necesaria para configurar Cron. Cron [1] es una herramienta utilizada para automatizar la ejecución de scripts en servidores configurando la hora, día, mes, etc. Esta herramienta se utiliza para ejecutar el script de “mailingResume.php” a final de mes.

Como podemos observar en la siguiente ilustración, la versión difiere entre el panel de control y la línea de comandos:





The screenshot shows a web-based control panel for a domain. On the left, there's a sidebar with a 'Panel de Control' button, followed by links for 'Inicio', 'Dominios', 'Hosting', 'Correo electrónico', and 'eBusiness'. Below these, it says 'Utilice siempre una versión PHP actual para su sitio web'. It displays 'Dominio: factoria76.com' and 'Versión PHP: PHP 5.5'. A green checkmark indicates 'Estás usando una versión PHP actual'. The main area has a title 'Configurar versión PHP' and a message: 'The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*copyright.' Below this, a terminal window titled 'ftp.factoria76.com - PuTTY' shows the output of the command 'php -v', which returns the following information:

```
login as: u77416854
u77416854@ftp.factoria76.com's password:

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
(uiserver):u77416854:~ > php -v
PHP 4.4.9 (cgi-fcgi) (built: Jan 14 2014 12:10:11)
Copyright (c) 1997-2008 The PHP Group
Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies
(uiserver):u77416854:~ >
```

Ilustración 66: Diferencias entre versiones de PHP.

Si se procede a ejecutar el script directamente con la instrucción “php [ruta absoluta]/jyr/web/controller/mailingResume.php” obtendremos una serie de errores de compilación, al no soportar las versiones anteriores a PHP 5 las declaraciones de variables private o funciones static y private.

Para solventar ese problema debemos forzar por línea de comandos la versión de PHP a utilizar mediante la siguiente instrucción:

```
/usr/bin/php5.5 /kunden/homepages/10/d529939956/htdocs/jyr/web/controller/mailingResume.php
```

Ilustración 67: Ejecución de script PHP forzando una versión.

3.2. CONSULTAS A BASE DE DATOS (MYSQL)

La consulta más compleja desarrollada en este proyecto es la de búsqueda avanzada de eventos. Se trata de una query compleja puesto que depende de gran cantidad de items sobre los que filtrar la búsqueda.

3.2.A. Búsqueda avanzada de eventos

Para intentar solventar este problema se plantearon dos posibles soluciones:

Consulta completa

Esta solución se basa en hacer una consulta que obtenga todos los registro de la tabla “eventos”. Una vez obtenidos, recorrerlos con una estructura iterativa foreach/for/while desde PHP y que sea una serie de IF los que vayan filtrando los registros para obtener el array de eventos final.





La consulta propuesta se muestra en la siguiente ilustración:

```
function getAllEvents($con){  
    $arrayEvent = array();  
    $sql = "select * from evento";  
    $result = mysql_query($sql, $con);
```

Ilustración 68: Consulta SQL obtener todos los eventos.

Esto supone una carga de trabajo inmensa para la base de datos y posteriormente para el servidor que filtra por bucles todos los resultados. Esta opción quedó **descartada** por su baja eficiencia entre costo computacional y datos obtenidos.





Consulta parametrizada

Esta solución propone una consulta SQL con todos los parámetros de filtrado, introduciéndolos en la propia consulta mediante cláusulas WHERE concatenadas con ANDs. El problema radica en el proceso de “prefabricado” que requiere la consulta, a la que se van añadiendo criterios a la query antes de ejecutarla.

En la siguiente ilustración se puede ver toda la elaboración de la consulta:

```
function getEventByData($arraySector,$inicio,$fin,$desde,$hasta,$idEstablecimiento,$connection){  
    $hasta1 = date("Y-m-d", strtotime($hasta));  
    $desde1 = date("Y-m-d", strtotime($desde));  
  
    $sql = "select * from evento where (inicio >= '$inicio' AND fin <= '$fin') AND (";  
  
    if($desde!="" && $hasta!=""){  
        $sql .= "fecha >= '$desde1' AND fecha <= '$hasta1') AND (";  
    }else{  
  
        if($desde!=""){  
            $sql .= "fecha >= '$desde1') AND (";  
        }  
  
        if($hasta!=""){  
            $sql .= "fecha <= '$hasta1') AND (";  
        }  
    }  
  
    if($idEstablecimiento!=""){  
        $sql .= "idEstablecimiento = '$idEstablecimiento') AND (";  
    }  
  
    $flag = false;  
    foreach($arraySector AS $sector){  
        if($sector != 1){  
            $sql .= " idTipo = $sector OR ";  
            $flag = true;  
        }  
    }  
    $arrayEvent = array();  
    if($flag){  
        $sql = substr($sql,0,-3);  
        $sql .= ")";  
  
        $result = mysql_query($sql, $connection) or die(mysql_error());  
    }  
}
```

Ilustración 69: Consulta SQL parametrizada de eventos.

Cabe destacar, que previamente se ha debido hacer otra consulta para obtener el idEstablecimiento partiendo del nombre del establecimiento introducido en el formulario.

Este método es el **utilizado** en la aplicación debido a que el filtrado se le delega directamente al motor de base de datos que está especialmente diseñado para ser eficiente en búsquedas y evita la extracción íntegra de todos los registros al PHP.

3.3. DESARROLLO DEL LADO CLIENTE (HTML5 Y JAVASCRIPT)

El problema más importante surgido a la hora de implementar las funcionalidades ha sido el sistema de **escaneo de código de barras**. Este sistema se ha desarrollado íntegramente con algoritmos de javascript dado que para poder interactuar con los recursos locales del usuario como la cámara es necesario utilizar lenguajes de lado servidor.





3.3.A. Acceso a la cámara

En la siguiente ilustración se recoge el código javascript necesario para acceder a la función UserMedia del navegador, que va a ser la responsable de otorgar acceso al recurso de cámara:

```
navigator.getMedia = ( navigator.getUserMedia ||
                      navigator.webkit GetUserMedia ||
                      navigator.mozGetUserMedia ||
                      navigator.msGetUserMedia);

if (navigator.getMedia) {
    navigator.getMedia({video: true, audio: false}, function(stream) {
        if (navigator.mozGetUserMedia) {
            video.mozSrcObject = stream;
        } else {
            var vendorURL = window.URL || window.webkitURL;
            video.src = vendorURL.createObjectURL(stream);
        }
        video.play();
    },
}
```

Ilustración 70: Código javascript de acceso al recurso de cámara.

El problema radica en que esta función es esencial para acceder a los recursos del sistema pero presenta una serie de problemas de compatibilidad con los navegadores web de dispositivos móviles e Internet Explorer en versión escritorio.

Esto se debe a que los navegadores de los dispositivos móviles a día de hoy solo permiten acceder al recurso de posicionamiento GPS pero deniegan el resto de privilegios.

No obstante, la tendencia de los navegadores móviles es tener compatibilidades similares a sus versiones de escritorio; como es el caso de FirefoxOS, que en su versión 2.1 para desarrolladores está comenzando a hacer pruebas de acceso a cámara o acelerómetro desde el propio navegador.

La solución aplicada a este problema se basa en capturar el error de acceso al recurso y mostrar un método alternativo al procesado de imágenes.

Cuando se ha detectado un error ya sea por no otorgar permisos de acceso a camara o por incompatibilidad del navegador, se muestra por defecto la ventana para introducir de forma manual el código de barras del producto, como se muestra en la siguiente ilustración:






Ilustración 71: Introducción manual de código de barras del producto.





4. INTERNACIONALIZACIÓN

En esta segunda versión de la aplicación se ha procedido a corregir errores de traducción detectados en la versión anterior y se ha dejado el sistema preparado para incluir los nuevos idiomas en cuanto estén listas las traducciones a: euskera, catalán y gallego.

4.1. POEDIT

El programa utilizado para gestionar los ficheros de internacionalización es Poedit en su versión gratuita. El programa genera archivos de formato “.mo” con las traducciones. El uso de la herramienta es muy sencillo e intuitiva organizada en 2 columnas con todos los textos localizados y una sección inferior para modificar el item seleccionado tal y como se muestra en la siguiente ilustración:




Ilustración 72: Interfaz del editor Poedit.

Esta aplicación automáticamente detecta las cadenas de texto en los documentos php e introduce un echo en el lugar del texto con las aperturas y cierres propios de PHP:

```
<title><?php echo _("Justo y Responsable") ?></title>
```

Ilustración 73: Código PHP introducido automáticamente por Poedit.

5. PRUEBAS

En este apartado se detallan las distintas pruebas y teses a los que se ha sometido a las nuevas funcionalidades implementadas en la aplicación cubriendo los aspectos de validación e integración, compatibilidad y seguridad:



5.1. PRUEBAS DE VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN

5.1.A. Selenium

En este caso se ha utilizado el plugin **Selenium IDE** para Firefox. Esta herramienta nos permite hacer pruebas de usabilidad en entornos web sin necesidad de usar un lenguaje de scripting [2]. A continuación se recogen las pruebas efectuadas a la zona pública y privada de la web:

Zona pública

En la siguiente tabla se recogen las funcionalidades de la zona pública de la aplicación testadas, junto con la interfaz Selenium mostrando los resultados de testeo satisfactorios:

Funcionalidad	Estado
Consulta de eventos	OK
Escaneo de código de barras	OK
Búsqueda avanzada de eventos	OK
Acerca de	OK
Ayuda	OK
Cambio de idioma	OK

Tabla 47: Pruebas de usabilidad de la zona pública.




Ilustración 74: Test de usabilidad zona pública.

Zona privada

En la siguiente tabla se recogen las pruebas realizadas a la zona privada de la aplicación, junto



con las pruebas de testeo en Selenium satisfactorias:

Funcionalidad	Estado
Consulta de estadísticas	OK
Consulta, creación y modificación de eventos	OK
Consulta y modificación de configuración general	OK
Centro de notificaciones y visualización de historial de eventos	OK
Exportar resumen estadístico	OK
Recuperación de contraseña	OK
Acceso a la aplicación	OK
Cambio de idioma	OK

Tabla 48: Pruebas de usabilidad de la zona privada.




Ilustración 75: Test de usabilidad zona privada.

5.2. PRUEBAS DE SEGURIDAD

5.2.A. Ataques de inyección de código SQL

En este apartado trataremos de romper la seguridad de la aplicación utilizando técnicas de inyección de código SQL [3] sobre los formularios críticos del sistema de administración y de la zona pública.

Para realizar los ataques se han utilizado instrucciones básicas de SQL buscando errores de sintaxis en las consultas a base de datos. La siguiente instrucción juega con el carácter comilla (') y cerrarlo antes de tiempo introduciendo una nueva condición en el “where” donde 1=1 siempre es TRUE y devolverá resultados siempre:





```
' or '1'='1
```

Ilustración 76: Sintaxis de ataques SQL.

Los siguientes comandos juegan con los caracteres que definen en MySQL los comentarios:

```
' or '1'='1' --  
' or '1'='1' ({  
' or '1'='1' /*
```

Ilustración 77: Sintaxis de ataques SQL.

Por último se ha intentado extraer y eliminar datos de la tabla usuario con la siguiente instrucción:

```
a';DROP TABLE usuario; SELECT * FROM usuario WHERE '1' = '1
```

Ilustración 78: Sintaxis de ataques SQL.

Los formularios sometidos a ataques de inyección de código se recogen en la siguiente tabla:

Formulario	Estado
Formulario de recuperación de contraseña. Localización: /web/view/restore.php Observaciones: El formulario inicial era vulnerable a ataques como el mencionado en la Ilustración 76, para evitarlo se ha utilizado la función “addslashes()” que se encarga de escapar todas las comillas dentro de un string: <pre>function getUserByDni(\$dni,\$con){ \$escaped = addslashes(\$dni); \$sql = "select * from usuario where dni like '\$escaped'"; \$result = mysql_query(\$sql, \$con);</pre> Ilustración 79: Consulta protegida ante ataques.	SEGURO
Formulario de acceso a la zona de administración. Localización: /web/view/login.php Observaciones: El formulario está seguro ante ataques de inyección de código SQL.	SEGURO
Formulario de insercción de comentarios. Localización: /movil/view/information.php e /movil/view/informationEvent.php Observaciones: Se han realizado pruebas finalizando el insert del comentario e intentando eliminar una tabla sin lograrlo.	SEGURO

Tabla 49: Lista de ataques de inyección SQL realizados.





5.3. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD

5.3.A. *Test de estándares*

Mediante los test de validación de los distintos estándares, se permite comprobar si una determinada página web cumple con las normativas impuestas por el estándar de la W3C para HTML. El cumplir un estándar es un importante indicador de compatibilidad, garantizando que dicho documento se visualizará de la misma forma en distintos navegadores y plataformas.

El Markup Validation Service de la W3C es la herramienta de validación utilizada para comprobar que se cumple el estándar HTML. Gran parte de las páginas web de la aplicación han sido validadas correctamente:

The screenshot shows the W3C Markup Validation Service interface. At the top, it displays the W3C logo and the text "Markup Validation Service" with the subtitle "Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents". Below this, there are navigation links: "Jump To: Notes and Potential Issues" and "Congratulations - Icons". The main content area has a green header bar with the text "This document was successfully checked as HTML5!". Below this, there is a table with the following data:

Result:	Passed, 1 warning(s)
Address:	<input type="text" value="http://factoria76.com/jyr/movil/view/index.php"/>
Encoding:	utf-8 <input type="button" value="(detect automatically)"/>
Doctype:	HTML5 <input type="button" value="(detect automatically)"/>
Root Element:	html

Ilustración 80: Validador de código HTML.

No obstante, cada navegador implementa los estándares sin seguirlos estrictamente, por lo que aun cumpliéndolos es posible que difiera la interpretación del código fuente al generar el árbol DOM.



5.3.B. Test multiplataforma

Mediante las pruebas de visualización se consigue testar que la aplicación en su conjunto cumple con todos los requisitos de interfaz y se visualiza correctamente en distintos dispositivos. Para realizar estas pruebas, se ha utilizado la herramienta browserstack [4]

Esta herramienta nos permite simular distintos navegadores en un entorno virtualizado en la nube, pudiendo configurar el sistema operativo deseado, navegador o el dispositivo móvil.

En concreto se ha probado la compatibilidad de visualización en iphone, android y windows phone; con resultados satisfactorios:



Ilustración 81: Visualización en Samsung S4




Ilustración 82: Visualización en Lumia 925.




Ilustración 83: Visualización en iphone 6 plus.





6. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wikipedia – Cron (15/01/2015)
<http://en.wikipedia.org/wiki/Cron>
- [2] Wikipedia – Selenium (13/01/2015):
<http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium>
- [3] El rincón del paraíso virtual – Introducción a SQL injection (14/01/2015):
<https://parasitovirtual.wordpress.com/2010/07/10/introduccion-a-los-ataques-sql-injection/>
- [4] Wikipedia – Browserstack (14/01/2015)
<http://en.wikipedia.org/wiki/BrowserStack>



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

**GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA**



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

TRABAJO FIN DE GRADO

**Justo y Responsable: Aplicación de Comercio
Justo y Consumo Responsable**

VI - ANEXO 5 | MANUAL DE USUARIO



Índice de contenido

ANEXO 5 MANUAL DE USUARIO.....	1
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. REQUISITOS DE LA APLICACIÓN.....	5
2.1 REQUISITOS DE HARDWARE.....	5
2.2 REQUISITOS DE SOFTWARE.....	5
3. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN.....	6
4. MANUAL DE USUARIO.....	7
4.1 ZONA PÚBLICA.....	7
4.1.1 Menú principal.....	7
4.1.2 Visualización de eventos en el mapa.....	8
4.1.3 Listado de eventos.....	9
4.1.4 Información de evento.....	10
4.1.5 Búsqueda de evento.....	11
4.1.6 Búsqueda de producto por código de barras.....	12
4.1.7 Información de producto.....	13
4.1.8 Acerca de.....	14
4.1.9 Ayuda.....	14
4.2 ZONA PRIVADA.....	15
4.2.1 Pantalla de login.....	15
4.2.2 Recuperación de contraseña.....	15
4.2.3 Menú principal y centro de notificaciones.....	17
4.2.4 Visualización de estadísticas.....	18
4.2.5 Exportar resumen estadístico.....	20
4.2.6 Historial de notificaciones.....	21
4.2.7 Gestión de importadores, tipos de establecimientos y categorías.....	22
4.2.8 Gestión de evento.....	23
4.2.9 Gestión de productos.....	24





Lista de cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0	10/01/2015	Introducción de las distintas interfaces y su descripción.

Tabla 50: Lista de cambios

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Proceso de instalación de la aplicación en FirefoxOS 2.1.....	6
Ilustración 2: Pantalla menú principal.....	7
Ilustración 3: Pantalla visualización eventos en el mapa.....	8
Ilustración 4: Pantalla lista de eventos.....	9
Ilustración 5: Pantalla de información de evento.....	10
Ilustración 6: Pantalla de búsqueda de eventos zona superior.....	11
Ilustración 7: Pantalla de búsqueda eventos zona inferior.....	11
Ilustración 8: Pantalla de reconocimiento de código de barras.....	12
Ilustración 9: Pantalla de introducción manual de código de barras.....	12
Ilustración 10: Pantalla información de producto.....	13
Ilustración 11: Pantalla acerca de.....	14
Ilustración 12: Pantalla de login.....	15
Ilustración 13: Pantalla de recuperación de contraseña, primer paso.....	16
Ilustración 14: Pantalla de recuperación de contraseña, segundo paso.....	16
Ilustración 15: Pantalla de menú principal y centro de notificaciones.....	17
Ilustración 16: Pantalla de visualización de estadísticas.....	18
Ilustración 17: Detalle filtrado de estadísticas.....	19
Ilustración 18: Detalle resumen estadístico general.....	19
Ilustración 19: Pantalla de exportar resumen estadístico.....	20
Ilustración 20: Pantalla de historial de notificaciones.....	21
Ilustración 21: Pantalla de gestión de importadores, tipos de establecimientos y categorías.....	22
Ilustración 22: Pantalla de nuevo o modificar evento.....	23
Ilustración 23: Pantalla de editar producto.....	24

Indice de Tablas

Tabla 1: Lista de cambios.....	4
--------------------------------	---





1. INTRODUCCIÓN

En este anexo se recogen los distintos requisitos de software y hardware necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación. De la misma manera se detalla el proceso de instalación y se explica las diferencias entre una aplicación común y una aplicación web a la hora de ser instalada.

Por último se recoge un manual de uso para las nuevas funcionalidades introducidas en la versión 2.0 de la aplicación, tanto de la zona pública como privada.

2. REQUISITOS DE LA APLICACIÓN

2.1. REQUISITOS DE HARDWARE

Los requisitos de hardware recogen las especificaciones que el sistema debe tener a nivel físico para el correcto funcionamiento de la aplicación. Dentro de estos requisitos existen los mínimos y los recomendados:

Los requisitos mínimos son indispensables para la ejecución de la aplicación. En este caso se requiere el acceso a Internet ya sea por red wifi o móvil.

Los requisitos recomendados son importantes para tener una experiencia óptima en la aplicación: la conexión a Internet en redes móviles 3G o 4G de alta velocidad, sistema de geoposicionamiento GPS para la localización de eventos o establecimiento y cámara en el dispositivo para escaneo de códigos de barras.

2.2. REQUISITOS DE SOFTWARE

Los requisitos de software son las especificaciones que el sistema debe tener a nivel lógico para el correcto funcionamiento de la aplicación. Al ser una aplicación web el usuario final solo requiere de un navegador web.

No obstante, para el correcto funcionamiento de la búsqueda de productos mediante el reconocimiento de código de barras, se garantiza la compatibilidad con los navegadores Chrome y Firefox en sus últimas versiones 35 o superior.

El reconocimiento de códigos presenta una conocida incompatibilidad con Internet Explorer y los navegadores móviles en general.

3. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

Justo y Responsable es una aplicación web. A una aplicación web se accede directamente desde un navegador (Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc.) sin necesidad de instalación, a diferencia de las aplicaciones nativas que precisan de una instalación y almacenamiento de datos en local.

No obstante, existen excepciones. En el caso de FirefoxOS es el único sistema operativo en el que las aplicaciones web son a su vez aplicaciones nativas como lo son en Android las aplicaciones desarrolladas en Java o en iOS con Swift.

En la siguiente ilustración se recogen los pasos a seguir para instalar en FirefosOS 2.1 la aplicación Justo y Responsable:






Ilustración 84: Proceso de instalación de la aplicación en FirefoxOS 2.1





4. MANUAL DE USUARIO

4.1. ZONA PÚBLICA

4.1.A. Menú principal

Al acceder a la zona pública de la aplicación se muestra el menú principal que permite al usuario navegar por las distintas funcionalidades: “Buscar establecimientos”, “Buscar eventos”, “Información de producto”, “Acerca de” y “Ayuda”.

Igualmente, permite al usuario cambiar de idioma entre los cinco disponibles: “Español” (por defecto), “Inglés”, “Catalán”, “Gallego” y “Euskera”.




Ilustración 85: Pantalla menú principal





4.1.B. Visualización de eventos en el mapa

Los eventos mostrados en esta pantalla están condicionados al acceso a los datos de posicionamiento del usuario:

- Ubicación compartida: en este caso se visualizarán los 10 eventos más cercanos respecto a la ubicación actual.
- Ubicación no compartida: en este caso se mostrarán los eventos situados en Madrid.

Mediante el menú superior se puede alternar entre la vista en “Mapa” o “Lista”:



Ilustración 86: Pantalla visualización eventos en el mapa.



4.1.C. Listado de eventos

En la vista de “Lista” se muestran los eventos del mapa en formato de lista incluyendo los siguientes datos: título del evento, tipo de evento, dirección y distancia respecto a la posición actual. Al hacer click sobre un elemento de la lista se verá el evento en detalle.

Mediante el menú superior se permite alternar entre el modo de vista en “Lista” o “Mapa” o realizar una búsqueda de eventos haciendo click en “Nueva búsqueda”:




Ilustración 87: Pantalla lista de eventos.





4.1.D. Información de evento

Este apartado permite al usuario consultar los datos en detalle sobre un determinado evento. En la descripción se muestra la siguiente información: título, fecha, hora de inicio y de fin, dirección completa, categoría, descripción y establecimiento organizador.

En la zona inferior se recogen los comentarios existentes en el evento y permite al usuario introducir uno nuevo. El usuario puede compartir el evento en redes sociales haciendo click en los botones de: twitter y facebook.

Haciendo click sobre la opción “Ver en mapa” mostrará la ubicación del evento sobre el mapa. Mediante la opción “Ver perfil del establecimiento” se mostrará la descripción del establecimiento organizador.



Ilustración 88: Pantalla de información de evento.

4.1.E. Búsqueda de evento

Mediante el formulario de búsqueda de eventos permite a los usuarios buscar eventos utilizando una serie de filtros:

- Ubicación: ubicación actual o por una localidad determinada. Pudiendo configurar la distancia máxima de kilómetros respecto a dichas posiciones.
- Rango de fechas: elección del rango de fechas y horario.





- Categoría: charla/conferencia, videoforum, presentación de libro, encuentro con productores, exposición, actividad infantil, de gustación de productos, taller formativo o manifestación.
- Establecimiento: nombre del establecimiento organizador.

Se puede seleccionar uno o varios filtros a la vez, posteriormente se debe hacer click en “Buscar”.

The screenshot shows the top half of a search interface. At the top is a red header bar with three icons: a circular arrow, a stylized flower logo, and a menu icon. Below the header is a dark grey bar labeled "Ubicación". Underneath are two radio button options: "Mi ubicación" (selected) and "Localidad". A "Distancia(km)" input field contains the value "No". Below this is a "Rango de fechas" section with "Desde:" and "Hasta:" fields for date entry. At the bottom is a "Horario:" section with two dropdown menus showing "0:00" and "23:00".

Ilustración 89: Pantalla de búsqueda de eventos zona superior.

The screenshot shows the bottom half of the search interface. It features a vertical list of event categories, each with a checked checkbox. The categories are: Charla/conferencia, Videoforum, Presentación de libro, Encuentro con productores, Exposición, Actividad infantil, Degustación de productos, Taller formativo, and Manifestación. Below this is a "Establecimiento" section with a "Nombre del establecimiento" input field and a "Buscar" button at the bottom.

Ilustración 90: Pantalla de búsqueda eventos zona inferior.

4.1.F. Búsqueda de producto por código de barras

El usuario podrá consultar la información de un producto gracias a su código de barras de dos formas:

- Reconocimiento automático: haciendo uso de la cámara web permite reconocer un código de barras de forma automática. Una vez centrado el código se debe hacer click en “Escanear”.
- Introducción manual: el usuario puede introducir el código en cualquier momento haciendo click en “Introducción manual”.






Ilustración 91: Pantalla de reconocimiento de código de barras.

En el caso de incompatibilidad de esta funcionalidad con el dispositivo o navegador utilizado, automáticamente se mostrará el modo manual de introducción:



Ilustración 92: Pantalla de introducción manual de código de barras.





4.1.G. Información de producto

En la pantalla de información de producto se muestran los detalles de un determinado producto: nombre, imagen, categoría, subcategoría y descripción.

Igualmente, el usuario podrá compartir en redes sociales dicho producto: twitter y facebook.

The screenshot shows a product detail screen. At the top, there is a red header bar with three icons: a circular arrow, a stylized flower logo labeled 'JyR', and a menu icon. Below the header, the product name 'Té blanco pétalos flores blo 15 pirámides' is displayed. The main content area features a photograph of a transparent plastic bag containing white tea petals. The bag has a label with the text 'TES DE COMERCIO JUSTO TÉ VERDE natural Ceylon' and 'Ingredientes té verde Organícal'. Below the image, a descriptive text block reads: 'Es un té biológico procedente de Yunnan (China) completamente diferente al resto de tés. También es conocido como "el té de la belleza", ya que es uno de los tés más apreciados y exclusivos que existen. Es un té biológico procedente de Yunnan'. At the bottom of the screen, there are social sharing buttons for Twitter and Facebook, each with a count of '0'.

Ilustración 93: Pantalla información de producto.





4.1.H. Acerca de

Dentro de la pantalla “Acerca de” se encuentra información relativa al autor tanto de la primera como de la segunda versión, tutor, colaborador, email, fecha de creación, nombre completo de la aplicación y los logotipos de las entidades participantes: Universidad de Burgos y Coordinadora Estatal de Comercio Justo.



Ilustración 94: Pantalla acerca de

4.1.I. Ayuda

Haciendo click en la opción “Ayuda” desde el menú principal o desde cualquier menú desplegable secundario, permitirá al usuario visualizar este documento de ayuda.





4.2. ZONA PRIVADA

4.2.A. Pantalla de login

Al acceder a la zona privada de la aplicación se muestra esta primera pantalla para acceder a la misma introduciendo el “DNI” y “Contraseña” de usuario haciendo click en “Entrar”.

El menú superior permite al usuario cambiar el idioma entre español e inglés, y acceder a las opciones de “Acerca de” y “Ayuda”

Esta nueva versión cuenta con la opción “¿Has olvidado tu contraseña?” y haciendo click en ella se accede al sistema de recuperación de contraseña.




Ilustración 95: Pantalla de login.

4.2.B. Recuperación de contraseña

Mediante el sistema de recuperación de contraseña, el usuario podrá recuperar las credenciales de acceso a la plataforma en 2 pasos.

- Primer paso: introducción del DNI con el que se registró el usuario en el sistema haciendo click en “Recuperar contraseña”. En el caso de coincidir este DNI con alguna cuenta de usuario se enviará de forma automática un email a su bandeja de correo con un enlace que le llevará al segundo paso.





Recuperar contraseña

Introduzca su DNI y le enviaremos un correo electrónico para proceder a recuperar su contraseña.

Introduzca su DNI: DNI

Recuperar contraseña

Ilustración 96: Pantalla de recuperación de contraseña, primer paso.

- Segundo paso: se solicita al usuario que introduzca la nueva contraseña por duplicado y a continuación hacer click en “Crear nueva contraseña”.

Por motivos de seguridad el sistema no permite extraer la contraseña de la base de datos, solo cambiarla.

Crear nueva contraseña

Introduzca su nueva contraseña de acceso, se solicita por duplicado para evitar errores.

Nueva contraseña: Contraseña

Repita la contraseña: Contraseña

Crear nueva contraseña

Ilustración 97: Pantalla de recuperación de contraseña, segundo paso.

4.2.C. Menú principal y centro de notificaciones

El usuario administrador puede acceder a todas las funcionalidades de administración desde el menú principal. Esta ventana esta compuesta por 3 secciones: menú superior, menú central izquierdo y centro de notificaciones.

- Menú superior: usuarios, establecimientos, eventos, configuración, estadísticas, acerca de y ayuda.





- Menú central izquierdo: gestión de usuarios, gestión de establecimientos, gestión de eventos, estadísticas y configuración.
- Centro de notificaciones: nuevos comentarios, eventos, productos, establecimientos y usuarios.

Se muestran las notificaciones que el administrador aún no ha revisado. Para quitar una notificación de esta lista se debe hacer click en ella y una vez despligada se debe hacer click en el ícono de “tick”.

The screenshot shows the 'Justo y Responsable' application interface. At the top, there's a red header bar with the logo 'Justo y Responsable' and user information ('Bienvenid@: Javier' and 'Cerrar sesión'). Below the header is a black navigation bar with links: 'Administración', 'Usuarios', 'Establecimientos', 'Eventos', 'Productos', 'Estadísticas', 'Acerca de', and 'Ayuda'. On the left, a vertical sidebar contains five red buttons with icons and text: 'Gestión de usuarios', 'Gestión de establecimientos', 'Gestión de eventos', 'Estadísticas', and 'Configuración'. To the right, a large white area is titled 'Centro de notificaciones'. It lists several notifications with small green checkmarks and circular icons next to them. The notifications include: 'Nuevo comentario en establecimiento', 'Me gusta mucho el establecimiento', 'Nuevo comentario en evento', 'Nuevo evento en Madrid', 'Nuevo evento en Madrid', 'Nuevo establecimiento en Ciudadela de Menorca', 'Nuevo producto', and 'Nuevo producto'. At the bottom of this list is a grey button labeled 'Ver historial de notificaciones'.

Ilustración 98: Pantalla de menú principal y centro de notificaciones.

4.2.D. Visualización de estadísticas

El usuario administrador podrá visualizar las estadísticas del sistema mediante gráficas filtradas por una serie de criterios. En la zona inferior se encuentra el resumen estadístico y la opción de exportar.






Ilustración 99: Pantalla de visualización de estadísticas.

El filtrado del gráfico estadístico puede ser por 3 criterios:

- Concepto: usuarios dados de alta, establecimientos dados de alta, eventos dados de alta, productos dados de alta, búsqueda de establecimientos, búsqueda de eventos, búsqueda de productos, número de comentarios o número de accesos a la aplicación.
- Año: desde el 2014 al año actual.
- Tipo de gráfica: gráfica circular o gráfica en columnas.





Filtrado

Usuarios dados de alta	Año:
Usuarios dados de alta	2015
Establecimiento dados de alta	
Eventos dados de alta	
Productos dados de alta	
Busquedas de establecimientos	
Busquedas de eventos	
Busquedas de productos	
Número de comentarios	
Número de accesos a la aplicación	
Tipo de gráfica:	Gráfica circular
	Gráfica circular
	Gráfica en columnas
	Actualizar

Ilustración 100: Detalle filtrado de estadísticas.

El resumen estadístico general recoge los mismos criterios anteriores: usuarios dados de alta, establecimientos dados de alta, eventos dados de alta, productos dados de alta, búsqueda de establecimientos, búsqueda de eventos, búsqueda de productos, número de comentarios o número de accesos a la aplicación.

Estos datos se muestran en 3 columnas: mes actual, mes anterior e histórico (total).

Resumen estadístico general			
Concepto	Este mes	Último mes	Histórico
Usuarios dados de alta	1	1	33
Establecimiento dados de alta	2	3	50
Eventos dados de alta	2	1	4
Productos dados de alta	1	4	171
Busquedas de establecimientos	26	0	26
Busquedas de eventos	8	0	8
Busquedas de productos	59	1	60
Número de comentarios	2	3	5
Número de accesos a la aplicación	176	0	176

Exportar

Ilustración 101: Detalle resumen estadístico general.

En la parte inferior se encuentra el botón “Exportar” que abre el diálogo para exportar el resumen estadístico.





4.2.E. Exportar resumen estadístico

El diálogo de exportar permite al usuario administrador descargar el resumen estadístico en 3 formatos distintos: Microsoft Excel XLSX, Libre/Open Office ODS o Adobe Acrobat PDF.




Ilustración 102: Pantalla de exportar resumen estadístico.

Una vez seleccionado el formato se debe hacer click en “Exportar” para obtener el archivo o en “Cerrar” si ya se ha terminado.





4.2.F. Historial de notificaciones

En esta pantalla se recogen los contenidos del centro de notificaciones: nuevo establecimiento, usuario, evento, producto o comentario.

Además se incluyen tanto las notificaciones pendientes de revisión como las notificaciones ya revisadas por el administrador en el último mes.

Para ver el contenido filtrado por cada criterio se debe seleccionar en “Filtrar por” en la parte superior de la pantalla.





40

Trabajo final del GºIng.Informática
4.MANUAL DE USUARIO





The screenshot shows the 'Justo y Responsable' application's administration interface. At the top, there is a red header bar with the logo and name. Below it, a black navigation bar contains links for 'Inicio', 'Usuarios', 'Establecimientos', 'Eventos', 'Productos', 'Estadísticas', and 'Ayuda'. The main content area is titled 'Historial de notificaciones' (Notification History). It lists several notifications, each with a checkmark icon on the right. A dropdown menu titled 'Filtrar por:' (Filter by) is open, showing options like 'Nuevo evento introducido' (New event introduced), which is currently selected. Other options include '-- Seleccionar tipo --', 'Nueva solicitud de usuario establecimiento', 'Nuevo establecimiento dado de alta', 'Nuevo producto dado de alta', and 'Nuevo comentario sobre un establecimiento/evento'.

Historial de notificaciones	
Nuevo evento en Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuevo evento en Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>
Presentación. La octava edición de la Muestra de Cine Indígena de Barcelona, que se celebra del 13 al 16 de noviembre 2014, quiere acercar al público los... Click aquí para ver descripción completa.	
Nuevo evento en Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuevo evento en Burgos	<input checked="" type="checkbox"/>

Filtrar por:

- Nuevo evento introducido
- Seleccionar tipo --
- Nueva solicitud de usuario establecimiento
- Nuevo establecimiento dado de alta
- Nuevo producto dado de alta
- Nuevo comentario sobre un establecimiento/evento

Ilustración 103: Pantalla de historial de notificaciones.





4.2.G. Gestión de importadores, tipos de establecimientos y categorías

Esta pantalla permite a usuario administrador crear, modificar o eliminar importadores, tipos de establecimientos y categorías de productos.

En el bloque derecho se encuentran los distintos contenidos existentes. Para crear nuevos items se debe hacer click en los botones “Nuevo tipo”, “Nuevo importador” o “Nueva categoría/subcategoría”. Tras esto, se debe introducir el nombre del contenido y en caso de ser una categoría/subcategoría de producto se debe seleccionar en la lista desplegable.

Para modificar un item se debe hacer click en el icono de “bolígrafo” o en el icono “X” para borrarlo, tras el cual se abrirá una ventana de confirmación previa a la eliminación.

The screenshot shows a web application interface for managing business entities. At the top, there's a red header bar with the logo 'Justo y Responsable' and navigation links: 'Bienvenido®: Javier', 'Cerrar sesión', 'Inicio', 'Acerca de', and 'Ayuda'. Below the header, a black navigation bar has the text 'Configuración'. The main content area is divided into three sections:

- Modificar importador:** A form with a text input field labeled '*Nombre:' containing 'Adsis Equimercado' and a button 'Modificar importador'.
- Tipos de establecimientos:** A list of establishment types with icons:
 - Sociedad Laboral
 - Centro Especial de Empleo
 - Cooperativa
 - Fundación
 - Empresa de inserciónA 'Nuevo tipo' button is located below the list.
- Importadores:** A list of importers with icons:
 - Adsis Equimercado
 - Alternativa 3
 - Espanica
 - Fundación COPADE
 - Fundación Vicente FerrerA 'Nuevo importador' button is located below the list.
- Categorías y subcategorías de productos:** A list of product categories with icons:
 - Allmentación
 - Café
 - Chocolate
 - Azucar
 - InfusionesA 'Nueva categoría/subcategoría' button is located below the list.

At the bottom left of the content area, a note says: 'Los campos marcados con (*) deben rellenarse obligatoriamente.'

Ilustración 104: Pantalla de gestión de importadores, tipos de establecimientos y categorías.

4.2.H. Gestión de evento

Los usuarios establecimiento o los administradores pueden introducir, modificar o eliminar eventos.

Un evento consta de: nombre, dirección, descripción, fecha, horario y tipo.

Una vez completada la información se debe hacer click en la parte superior en “Crear evento”





o por el contrario si ya está creado “Guardar cambios” o “Eliminar evento”.

Justo y Responsable

Bienvenido®, Javier
Cerrar sesión

Nuevo evento

Volver Acerca de Ayuda Inicio

*Nombre: Bocados sabrosos IV

*Descripción: Presentación del libro solidario "Bocados sabrosos IV". Deja una respuesta. A las 19h en la librería Argot de Castellón.

*Ubicación

*Dirección: Castellón - Castellón de la Plana

*Fecha: 13/12/2014

*Horario: Comienzo: 19:00:00 Fin: 21:00:00

*Tipo: Presentación de libro

Eliminar evento **Guardar cambios**

Pulse sobre el mapa para localizar manualmente.

Los campos marcados con (*) deben rellenarse obligatoriamente.



Ilustración 105: Pantalla de nuevo o modificar evento.





4.2.1. Gestión de productos

La nueva versión de la aplicación permite a los usuarios establecimiento y administradores no solo crear nuevos productos o borrarlos, sino también editarlos.

Un producto debe constar de: código de barras, nombre, descripción, imagen, categoría y subcategoría.

Una vez creado un producto se puede modificar seleccionando el botón “Editar” o borrarlo en “Borrar”.

Sección de productos

Editar producto

Código:	237954021	Imagen:	Seleccionar imagen bolsa_azucar.jpg
*Nombre:	Azúcar moreno	Categoría:	Alimentación Azucar
Descripción:	Bolsitas de 200g.		

Modificar

Todos los productos

Azúcar moreno	Editar	Borrar
Chocolate a la taza	Editar	Borrar

Ilustración 106: Pantalla de editar producto.





VII - ÍNDICES Y REFERENCIAS

Bibliografía

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Volumen de commits en Github durante el proyecto.....	11
Ilustración 2: Gráficas con Google Chart.....	14
Ilustración 3: Datos de conexión a la base de datos.....	14
Ilustración 4: Configuración sistema mailing..	15
Ilustración 5: Proceso automatizado con Cron	15
Ilustración 6: Interfaz de Fair Trade Finder....	16
Ilustración 7: Interfaz de Food co-op.....	17
Ilustración 8: Diagrama de Gantt inicial.....	3
Ilustración 9: Diagrama de Gantt definitivo.....	4
Ilustración 10: Kanban.....	7
Ilustración 11: Diagrama de casos de uso - General.....	30
Ilustración 12: Diagrama de Casos de Uso - Consultar eventos.....	31
Ilustración 13: Diagrama de Casos de Uso - Consultar productos.....	32
Ilustración 14: Diagrama de Casos de Uso - Búsqueda de establecimientos.....	33
Ilustración 15: Diagrama de Casos de Uso - Gestionar productos.....	33
Ilustración 16: Diagrama de Casos de Uso - Consultar estadísticas.....	34
Ilustración 17: Diagrama de Casos de Uso - Gestionar eventos.....	34
Ilustración 18: Diagrama de Casos de Uso - Centro de notificación.....	35
Ilustración 19: Diagrama de Casos de Uso - Sistema de mailing: Administrador.....	35
Ilustración 20: Diagrama de Casos de Uso - Sistema de mailing: Usr. Establecimiento.....	36
Ilustración 21: Diagrama de Casos de Uso - Recuperación de contraseña.....	36
Ilustración 22: Diagrama de Casos de Uso - Gestión configuración.....	37
Ilustración 23: Diagrama Entidad-Relación.....	5
Ilustración 24: Diagrama de clases.....	7
Ilustración 25: Modelo-vista-controlador.....	8
Ilustración 26: Logotipo CECJ.....	9
Ilustración 27: Icono CECJ.....	9
Ilustración 28: Home prototipo.....	10
Ilustración 29: Mapa eventos prototipo.....	10
Ilustración 30: Lista eventos prototipo.....	10
Ilustración 31: Detalle producto prototipo.....	10
Ilustración 32: Detalle evento prototipo.....	11
Ilustración 33: Escaneo código de barras prototipo.....	11
Ilustración 34: Home web prototipo.....	12
Ilustración 35: Crear/modificar evento prototipo.....	12
Ilustración 36: Estadísticas prototipo.....	12
Ilustración 37: Configuración prototipo.....	12
Ilustración 38: Configuración prototipo.....	12
Ilustración 39: Historia eventos prototipo.....	12
Ilustración 40: Zona de inicio de administración.....	13
Ilustración 41: Historial y centro de notificaciones.....	14
Ilustración 42: Módulo de estadísticas.....	15
Ilustración 43: Sistema de exportación de estadísticas.....	16
Ilustración 44: Gestión de tipos de establec. importadores y cat. de productos.....	17
Ilustración 45: Módulo de gestión de eventos.	18
Ilustración 46: Creación/Modificación de eventos.....	18
Ilustración 47: Creación/Modificación de productos.....	19
Ilustración 48: Cambio de contraseña, paso 1.	20
Ilustración 49: Cambio de contraseña, paso 2.	20
Ilustración 50: Menú inicial interfaz móvil.....	21
Ilustración 51: Visualización de eventos sobre el mapa.....	22
Ilustración 52: Listado de eventos.....	23
Ilustración 53: Búsqueda avanzada de eventos.....	24
Ilustración 54: Descripción detallada de un evento.....	25
Ilustración 55: Sistema de escaneado de códigos de barras.....	26
Ilustración 56: Introducción manual del código de barras.....	26
Ilustración 57: Descripción en detalle de un producto.....	27
Ilustración 58: Acerca de la aplicación.....	28
Ilustración 59: Email resumen estadístico mensual para el administrador.....	29
Ilustración 60: Email de recuperación de contraseña para el usuario.....	30
Ilustración 61: Email de aviso de creación de nueva cuenta a la espera de confirmación.....	30





Ilustración 62: Email de aviso de nueva cuenta de usuario al administrador.....	31
Ilustración 63: Email recibido por el usuario tras la confirmación de su cuenta.....	31
Ilustración 64: Email nuevo comentario en evento o establecimiento al usuario.....	32
Ilustración 65: Email nuevo establecimiento al administrador.....	32
Ilustración 66: Diferencias entre versiones de PHP.....	4
Ilustración 67: Ejecución de script PHP forzando una versión.....	4
Ilustración 68: Consulta SQL obtener todos los eventos.....	5
Ilustración 69: Consulta SQL parametrizada de eventos.....	6
Ilustración 70: Código javascript de acceso al recurso de cámara.....	7
Ilustración 71: Introducción manual de código de barras del producto.....	8
Ilustración 72: Interfaz del editor Poedit.....	9
Ilustración 73: Código PHP introducido automáticamente por Poedit.....	9
Ilustración 74: Test de usabilidad zona pública.....	10
Ilustración 75: Test de usabilidad zona privada.....	11
Ilustración 76: Sintaxis de ataques SQL.....	12
Ilustración 77: Sintaxis de ataques SQL.....	12
Ilustración 78: Sintaxis de ataques SQL.....	12
Ilustración 79: Consulta protegida ante ataques.....	12
Ilustración 80: Validador de código HTML.....	13
Ilustración 81: Visualización en Samsung S4.....	14
Ilustración 82: Visualización en Lumia 925.....	14
Ilustración 83: Visualización en iphone 6 plus.....	15
Ilustración 84: Proceso de instalación de la aplicación en FirefoxOS 2.1.....	4
Ilustración 85: Pantalla menú principal.....	5
Ilustración 86: Pantalla visualización eventos en el mapa.....	6
Ilustración 87: Pantalla lista de eventos.....	7
Ilustración 88: Pantalla de información de evento.....	8
Ilustración 89: Pantalla de búsqueda de eventos zona superior.....	9
Ilustración 90: Pantalla de búsqueda eventos zona inferior.....	9
Ilustración 91: Pantalla de reconocimiento de código de barras.....	10
Ilustración 92: Pantalla de introducción manual de código de barras.....	10
Ilustración 93: Pantalla información de producto.....	11
Ilustración 94: Pantalla acerca de.....	12
Ilustración 95: Pantalla de login.....	14
Ilustración 96: Pantalla de recuperación de contraseña, primer paso.....	14
Ilustración 97: Pantalla de recuperación de contraseña, segundo paso.....	15
Ilustración 98: Pantalla de menú principal y centro de notificaciones.....	16
Ilustración 99: Pantalla de visualización de estadísticas.....	17
Ilustración 100: Detalle filtrado de estadísticas.....	17
Ilustración 101: Detalle resumen estadístico general.....	18
Ilustración 102: Pantalla de exportar resumen estadístico.....	19
Ilustración 103: Pantalla de historial de notificaciones.....	20
Ilustración 104: Pantalla de gestión de importadores, tipos de establecimientos y categorías.....	21
Ilustración 105: Pantalla de nuevo o modificar evento.....	22
Ilustración 106: Pantalla de editar producto....	23
Ilustración 107: Logotipo de la Universidad de Burgos.....	28

Índice de tablas

Tabla 1: Lista de cambios.....	3
Tabla 2: Lista de cambios.....	2
Tabla 3: Costes de hardware.....	8
Tabla 4: Costes de infraestructuras.....	9
Tabla 5: Costes de personal.....	9
Tabla 6: Costes totales.....	9
Tabla 7: Lista de cambios.....	2
Tabla 8: Plantilla RF-01: Visualización y filtrado de estadísticas.....	11
Tabla 9: Plantilla RF-2: Exportar datos.....	12

Tabla 10: Plantilla RF-03: Visualizar eventos en el centro único de notificaciones.....	13
Tabla 11: Plantilla RF-04: Servicio de notificaciones por correo electrónico.....	15
Tabla 12: Plantilla RF-05: Generación del boletín de eventos.....	15
Tabla 13: Plantilla RF-06: Permitir al usuario escanear códigos de barras.....	16
Tabla 14: Plantilla RF-07: Enlazar productos con sus datos y su código de barras.....	17





Tabla 15: Plantilla RF-08: Compartir en redes sociales.....	18
Tabla 16: Plantilla RF-09: Administrar eventos	19
Tabla 17: Plantilla RF-10: Gestión de eventos	20
Tabla 18: Plantilla RF-11: Búsqueda de eventos	21
Tabla 19: Plantilla RF-12: Búsqueda de establecimientos online.....	22
Tabla 20: Plantilla RF-13: Mejoras sobre la anterior versión.....	24
Tabla 21: Plantilla RIG-01: Interfaz gráfica del módulo de realidad aumentada.....	24
Tabla 22: Plantilla RIG-02: Internacionalización	25
Tabla 23: Plantilla RIG-03: Continuidad del diseño de versiones anteriores.....	25
Tabla 24: Plantilla RIG-04: Personalización de gráficas.....	26
Tabla 25: Plantilla RIG-05: Estándares de accesibilidad.....	26
Tabla 26: Plantilla RNF-01: Visualización en navegadores.....	27
Tabla 27: Plantilla RNF-02: Servidor web.....	27
Tabla 28: Plantilla RNF-03: Acceso a Internet	28
Tabla 29: Plantilla RNF-04: Acceso a la cámara	28
Tabla 30: Plantilla RNF-05: Dispositivo móvil	29
Tabla 31: Plantilla RNF-06: Tecnologías empleadas.....	29

Índice alfabético

I	R
Índice.....	25
Referencia.....	25

Tabla 32: Plantilla de ejemplo para los casos de uso.....	37
Tabla 33: Caso de uso “General”.....	38
Tabla 34: Caso de uso “Consultar eventos”.....	39
Tabla 35: Caso de uso “Consultar productos”.	40
Tabla 36: Caso de uso “Búsqueda de establecimientos”.....	41
Tabla 37: Caso de uso “Gestionar productos”.	42
Tabla 38: Caso de uso “Consultar estadísticas”	43
Tabla 39: Caso de uso “Gestionar eventos”.....	44
Tabla 40: Caso de uso “Centro de notificaciones”.....	45
Tabla 41: Caso de uso “ Sistema de mailing: Administrador”.....	46
Tabla 42: Caso de uso “Sistema de mailing: Usr. Establecimiento”.....	47
Tabla 43: Caso de uso “Recuperación de contraseña”	48
Tabla 44: Caso de uso “Gestión configuración”	49
Tabla 45: Lista de cambios.....	2
Tabla 46: Lista de cambios.....	2
Tabla 47: Pruebas de usabilidad de la zona pública.....	10
Tabla 48: Pruebas de usabilidad de la zona privada.....	11
Tabla 49: Lista de ataques de inyección SQL realizados.....	12
Tabla 50: Lista de cambios.....	2





Ilustración 107: Logotipo de la Universidad de Burgos