CATÁLOGO DE VARIEDADES DE LIMONES

Miguel Garavello - Victor Beltran - Marcela Kornowski





CATÁLOGO DE VARIEDADES DE LIMONES

Autores: Miguel Garavello - Victor Beltran - Marcela Kornowski

DG: María Noel Comparetto





CATÁLOGO DE VARIEDADES DE LIMONES

EUREKA FROST

Número de la variedad: CCC 217



Origen: Se originó en California, de semillas importadas desde Sicilia, Italia en 1858, seleccionado por W. C. Workman, y propagado dos décadas más tardes por T.A. Garey. Fue introducido en 1960 a la EEA Concordia desde el vivero W&N, de California, Estados Unidos.

Tipo: limón con pocas semillas, refloreciente.

Mercado: interno y de exportación.

Período de cosecha: julio – agosto (cosecha de invierno).

Comportamiento de la planta: Planta medianamente grande, muy productiva. Los brotes nuevos nacen casi verticales. La fruta en general queda expuesta en la periferia del árbol. Ramas sin espinas o muy pequeñas. Características de la fruta: Fruta mediana algo alargada y cáscara medianamente gruesa en producciones de invierno. Pocas semillas, en caso de fuertes polinizaciones presentan muchas semillas.

Recomendaciones para su cultivo: Refloreciente, pudiendo tener más de dos producciones al año. La producción de verano presenta fruta algo más redondeada y de cáscara más fina. Muestra incompatibilidad con trifolio (*Poncirus trifoliata*) y algunos de sus híbridos.

Calidad de Fruta (Datos zona Dpto. Concordia)

Variedad	Época de Maduración	º Brix	Acidez	Ratio	Nº de semillas por fruta	Espesor cáscara (mm)	% de jugo
Eureka Frost*	2 ^{da} quincena julio y 1 ^{er} quincena de agosto.	8	5,4	1,5	3-5	6	29


^{*} Datos de producción de invierno Los valores de la tabla son promedio de diferentes campañas





CATÁLOGO DE VARIEDADES DE LIMONES

GENOVA



Origen: como variedad seleccionada en California, de origen es Italiano. Fue introducido en 1961 a la EEA Concordia desde la quinta "El Cortijo" de Entre Ríos.

Tipo: limón con pocas semillas (0-6), refloresciente.

Mercado: interno y de exportación.

Período de cosecha: julio – agosto (cosecha de invierno).

Comportamiento de la planta: Planta

grande, muy productiva. Presente follaje más denso y más tolerante al frío que Eureka.

Características de la fruta: Similar a Eureka, peromás esferica con pezón más grande. Puede presentar un pequeño cuello en la zona de unión del pedunculo.

Recomendaciones para su cultivo: Presenta más de una floración al año, siendo la de mayor intesidad la de primavera, pudiendo tener más de dos producciones al año. La producción de verano presenta fruta algo más redondeada y de cáscara más fina. A diferencia de Eureka es compatible con trifolio (*Poncirus trifoliata*) y sus híbridos.

Calidad de Fruta (Datos zona Dpto. Concordia)

Variedad	Época de Maduración	º Brix	Acidez	Ratio	Nº de semillas por fruta	Espesor cáscara (mm)	% de jugo
Genova	2da quincena julio y 1er quincena de agosto	8.3	6.2	1.3	0-6	5	31

^{*} Datos de producción de invierno Los valores de la tabla son promedio de diferentes campañas







Contactos

Miguel Garavello - EEA Concordia - <u>garavello.miguel@inta.gob.ar</u> Victor Beltran - EEA Bella Vista - <u>beltran.victor@inta.gob.ar</u>

